




ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

БУМАГА И КАРТОН

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ

ГОСТ 19088—89

Издание официальное



БЗ 10—89/864

5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

БУМАГА И КАРТОН

Термины и определения дефектов

Paper and paperboard.
Terms and definitions of defects

ГОСТ

19088—89

ОКСТУ 5401

Дата введения

01.07.90

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения дефектов бумаги и картона.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ.

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл. 1.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов—синонимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в табл. 1 в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».

2.1. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

2.2. В табл. 1 в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D), английском (E) и французском (F) языках.

3. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентов приведены в табл. 2—5.

4. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, а недопустимые синонимы — курсивом.

| Термин | Определение |
|---|---|
| ДЕФЕКТЫ СТРУКТУРЫ БУМАГИ (КАРТОНА) | |
| 1. Дефект | По ГОСТ 15467 |
| 2. Неравномерная окраска бумаги (картона) | Дефект мелованной или окрашенной бумаги (картона), характеризуемый неравномерным распределением красителя по площади полотна бумаги (картона) или по сырьевым компонентам бумаги (картона) |
| Ндп. <i>Neprokras</i> D. Missfärbung E. Colouring uneven F. Coloration inégale de papier (de carton) | |
| 3. Неравномерный просвет бумаги (картона) | Дефект, характеризуемый неравномерным распределением волокнистых компонентов в структуре бумаги (картона), обнаруживаемый при рассмотрении в проходящем свете |
| D. Durchsicht E. Look-through F. Epair irrégulier de papier (de carton) | |
| 4. Косина листа бумаги (картона) | Дефект, характеризуемый отклонением формы листа бумаги (картона) от прямоугольной |
| D. Schiefwinkligkeit E. Out-of-square sheet F. Coupe oblique | |
| 5. Дырчатость бумаги (картона) | Дефект, характеризуемый наличием в бумаге (картоне) отверстий |
| D. Papier gelochtes; Karton gelochtes | |
| ДЕФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОТНА БУМАГИ (КАРТОНА) | |
| 6. Пылимость бумаги (картона) | Дефект, характеризуемый отделением от сухого полотна бумаги (картона) частиц наполнителя и мелких волокон |
| D. Stäuben des Papiers (Kartons) E. Paper (paperboard) dusting F. Poudrage de papier (de carton) | |
| 7. Маркировка бумаги (картона) от сетки или сукна бумагоделательной (картоноделательной) машины | Дефект, характеризуемый образованием на поверхности полотна бумаги (картона) отпечатков от сетки или сукна бумагоделательной (картоноделательной) машины |
| D. Papiermarkierung; Kartonmarkierung E. Paper (paperboard) marking F. Marque | |
| 8. Механическое повреждение бумаги (картона) | Дефект, характеризуемый нарушением целостности поверхности бумаги (картона). |
| Ндп. <i>Сдир мелованной бумаги</i> <i>Закатыш картона (бумаги)</i> <i>Рваный край</i> <i>Надрыв бумаги (картона)</i> | При меч ани е. Нарушение целостности может иметь характер выщипов, отрыва мелованного слоя, задира, вмятин, надлома (трещины), разрыва кромки полотна, разрезов и царапин; возможно нарушение целостности одного лишь наружного слоя многослойной бумаги (картона) или гофрированного картона |
| D. Papierbeschädigung mechanische; Kartonbeschädigung mechanische E. Mechanical injury F. Détérioration mécanique | |

| Термин | Определение |
|--|---|
| 9. Разносторонность бумаги (картона) D. Zweiseitigkeit E. Paper (paperboard) two-sidedness F. Envers de papier (de carton) | Дефект, характеризуемый превышением допустимого различия в поверхности структуре или оттенке между двумя сторонами листа бумаги (картона) |
| 10. Электризация бумаги (картона) Ндп. Магнитность бумаги D. Anhaften E. Paper (paperboard) electrification F. Electrisation de papier (de carton) | Дефект, характеризуемый слипаемостью листов бумаги (картона) при наличии на ее (его) поверхности электрического заряда |
| 11. Пятна на бумаге (картоне) Ндп. Плешики D. Flecken E. Specks F. Taches | Дефект, характеризуемый наличием на поверхности бумаги (картона) загрязненных мест. |
| | П р и м е ч а н и е. Загрязненные места могут быть от клея, масла, смолы, капель грязной воды, красителя, парафина и др., а также от раздавленных при каландрировании сгустков волокон, слизи и пузырьков воздуха |
| 12. Сорность бумаги (картона) D. Papierunreinheiten; Kartonunreinheiten E. Dirtiness F. Impurités | Дефект, характеризуемый наличием в бумаге (картоне) контрастных посторонних включений разнообразных оттенков. |
| | П р и м е ч а н и е. Включения состоят из песка, минеральных включений, угля, коры, костры и т. п. |
| 13. Полосы на бумаге (картоне) D. Streifigkeit E. Pin-noles | Дефект в виде узких участков на бумаге (картоне), отличающихся по внешнему виду и (или) цвету от остальной поверхности |
| 14. Разнооттеночность бумаги (картона) D. Färbunterschied E. Cloudiness F. Ecart de teinte | Дефект, характеризуемый наличием оттенков на разных участках бумажного (картонного) полотна |
| 15. Скручиваемость бумаги (картона) D. Plaqlage E. Curl F. Roulage | Дефект, характеризуемый нарушением плоскости листа бумаги (картона) при изменении внешних условий |
| 16. Морщины бумаги (картона) D. Runzel E. Fold F. Plissure de papier (de carton) | Дефект, характеризуемый наличием на полотне бумаги (картона) смятых мест |
| 17. Лепесток в бумаге Ндп. Нашлепка в бумаге Шишка Бугорок | Дефект в виде местного утолщения бумаги, образующегося при попадании в бумагу неразмолотых сгустков волокон бумажной массы |

| Термин | Определение |
|--|---|
| 18. Складка на бумаге (картоне) D. Papierfalte; Kartonfalte E. Crease F. Plis | Дефект, характеризуемый наличием на полотне бумаги (картона) утолщения из-за перегибов и сдавливания в месте ее (его) слоев |
| 19. Расслаивание бумаги (картона) Ндп. Воздушный карман в картоне D. Schichtspaltung E. Delamination F. Délamination; Délaminage | Дефект в виде отделения элементных слоев многослойной (го) бумаги (картона) |
| 20. Коробление бумаги (картона) D. Kräuselung E. Creasing F. Cauchissement | Дефект в виде искривления листов (полотна) бумаги (картона) с образованием вогнутого или выпуклого участка |

ДЕФЕКТЫ РУЛОНА БУМАГИ (КАРТОНА)

| | |
|--|---|
| 21. Внутрирулонный дефект бумаги (картона) | Дефект, обнаруживаемый при размотке рулона бумаги (картона) |
| 22. Неровный торец рулона бумаги (картона) Ндп. Тарельчатость D. Rollenstrin unebene E. Wavy end roll F. Bout accidenté de rouleau | Дефект, характеризуемый выступами или углублениями на торце рулона бумаги (картона) |
| 23. Поврежденный рулон бумаги (картона) | Дефект, характеризуемый разрывами или вмятинами на торце рулона, на его поверхности или отклонением формы рулона от цилиндрической |
| 24. Склейивание слоев бумаги (картона) в рулоне E. Sticking of paper (paperboard) layers in roll F. Agglutination de couches de papier (de carton) dans le rouleau | Приимечание. Склейивание происходит из-за попадания клея на торец рулона при его упаковке, а также вследствие наличия на поверхности бумаги (картона) покрытий или веществ, обладающих kleящей способностью |
| 25. Неравномерная плотность намотки рулона бумаги (картона) Ндп. Слабина Продущина D. Schlaffheit E. Slackness F. Enroulage défectueux | Дефект, характеризуемый наличием в рулоне бумаги (картона) мест с разной плотностью намотки по ширине его, углублениями или выпуклостями на боковой поверхности рулона |
| 26. Неровный обрез кромки бумаги (картона) Ндп. Мшистый обрез бумаги (картона) D. Papierbeschnitt (Kartonbeschnitt) unregelmässiger E. Clipped cut F. Coupe à côté inégale | Дефект в виде ворсистости по кромкам полотна бумаги (картона), возникающей при разрезании его тупыми ножами |

| Термин | Определение |
|---|--|
| 27. Неформатная (ый) бумага (картон) D. Papier (Karton) mit mangelhaften Format F. Format bâtarde | Дефект, характеризуемый наличием листов бумаги (картона), не соответствующей требованиям нормативно-технической документации по форматам |
| 28. Обрыв в рулоне D. Abreiss in Rollen E. Roll break F. Rupture de feuille | — |
| 29. Залощенность бумаги (картона) D. Überglätten | Дефект, характеризуемый наличием пятен или полос на бумаге (картоне), возникающих при каландрировании |

ДЕФЕКТЫ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

| | |
|--|--|
| 30. Расклейивание гофрированного картона D. Wellpappenspaltung F. Décollement de carton ondulé | Дефект, характеризуемый отклеиванием плоских и гофрированных слоев картона при незначительном усилии |
| 31. Неравномерность гофров D. Hochtiefeffect | Дефект, характеризуемый неодинаковой высотой гофров |
| 32. Падающий гофр | Дефект, характеризуемый несимметричным профилем гофров |
| 33. Разрыв гофров D. Wellenbruch E. Corrugating rupture F. Rupture de cannelures | — |

Таблица 2

Алфавитный указатель терминов на русском языке

| Термин | Номер термина |
|--------------------------------|---------------|
| Бугорок | 17 |
| Бумага неформатная | 27 |
| Гофр падающий | 32 |
| Дефект | 1 |
| Дефект бумаги внутрирулонный | 21 |
| Дефект картона внутрирулонный. | 21 |
| Дырчатость бумаги | 5 |
| Дырчатость картона | 5 |
| Закатыш бумаги | 8 |
| Закатыш картона | 8 |
| Залощенность бумаги | 29 |
| Залощенность картона | 29 |
| Карман воздушный в картоне | 19 |
| Картон неформатный | 27 |

Продолжение табл. 2

| Термин | Номер термина |
|---|---------------|
| Коробление бумаги | 20 |
| Коробление картона | 20 |
| Косина листа бумаги | 4 |
| Косина листа картона | 4 |
| Край рваный | 8 |
| Лепесток в бумаге | 17 |
| Магнитность бумаги | 10 |
| Маркировка бумаги от сетки или сукна бумагоделательной машины | 7 |
| Маркировка картона от сётки или сукна картоноделательной машины | 7 |
| Морщины бумаги | 16 |
| Морщины картона | 16 |
| Надрыв бумаги | 8 |
| Надрыв картона | 8 |
| Нащелка на бумаге | 17 |
| Непрокрас | 2 |
| Неравномерность гофров | 31 |
| Обрез бумаги мицкий | 26 |
| Обрез картона мицкий | 26 |
| Обрез кромки бумаги неровный | 26 |
| Обрез кромки картона неровный | 26 |
| Обрыв в рулоне | 28 |
| Окраска бумаги неравномерная | 2 |
| Окраска картона неравномерная | 2 |
| Плешки | 11 |
| Плотность намотки рулона бумаги неравномерная | 25 |
| Плотность намотки рулона картона неравномерная | 25 |
| Повреждение бумаги механическое | 8 |
| Повреждение картона механическое | 8 |
| Полосы на бумаге | 13 |
| Полосы на картоне | 13 |
| Продушка | 25 |
| Просвет бумаги неравномерный | 3 |
| Просвет картона неравномерный | 3 |
| Пылиность бумаги | 6 |
| Пылиность картона | 6 |
| Пятна на бумаге | 11 |
| Пятна на картоне | 11 |
| Разнооттеночность бумаги | 14 |
| Разнооттеночность картона | 14 |
| Разносторонность бумаги | 9 |
| Разносторонность картона | 9 |
| Разрыв гофров | 33 |
| Расклейивание гофрированного картона | 30 |
| Расслаивание бумаги | 19 |
| Расслаивание картона | 19 |

| Термин | Номер термина |
|------------------------------------|---------------|
| Рулон бумаги поврежденный | 23 |
| Рулон картона поврежденный | 23 |
| Сдир мелованной бумаги | 8 |
| Складка на бумаге | 18 |
| Складка на картоне | 18 |
| Склейивание слоев бумаги в рулоне | 24 |
| Склейивание слоев картона в рулоне | 24 |
| Скручиваемость бумаги | 15 |
| Скручиваемость картона | 15 |
| Слабина | 25 |
| Сорность бумаги | 12 |
| Сорность картона | 12 |
| Тарельчатость | 22 |
| Торец рулона бумаги неровный | 22 |
| Торец рулона картона неровный | 22 |
| Шишка | 17 |
| Электризация бумаги | 10 |
| Электризация картона | 10 |

Таблица 3
Алфавитный указатель терминов на немецком языке

| Термин | Номер термина |
|---------------------------------|---------------|
| Abreiss in Rollen | 28 |
| Anhaftten | 10 |
| Durchsicht | 3 |
| Farbunterschied | 14 |
| Flecken | 11 |
| Hochtiefeffekt | 31 |
| Karton gelochtes | 5 |
| Karton mit mangelhaften Format | 27 |
| Kartonbeschädigung mechanische | 8 |
| Kartonbeschnitt unregelmässiger | 26 |
| Kartonfalte | 18 |
| Kartonmarkierung | 7 |
| Kartonunreinheiten | 12 |
| Kräuselung | 20 |
| Missfärbung | 2 |
| Papier gelochtes | 5 |
| Papier mit mangelhaften Format | 27 |
| Papierbeschädigung mechanische | 8 |
| Papierbeschnitt unregelmässiger | 26 |
| Papierfalte | 18 |
| Papiermarkierung | 7 |
| Papierunreinheiten | 12 |
| Planlage | 15 |

| Термин | Номер термина |
|---------------------|---------------|
| Rollenstirn unebene | 22 |
| Runzel | 16 |
| Schichtspaltung | 19 |
| Schiefwinkligkeit | 4 |
| Schlaffheit | 25 |
| Stauben des Kartons | 6 |
| Stauben des Papiers | 6 |
| Streifigkeit | 13 |
| Überglättten | 29 |
| Wellenbruch | 33 |
| Wellpappenspaltung | 30 |
| Zweiseitigkeit | 9 |

Таблица 4
Алфавитный указатель терминов на английском языке

| Термин | Номер термина |
|---------------------------------------|---------------|
| Clipped cut | 26 |
| Cloudiness | 14 |
| Colouring uneven | 2 |
| Corrugating rupture | 33 |
| Crease | 18 |
| Creasing | 20 |
| Curl | 15 |
| Delamination | 19 |
| Dirtiness | 12 |
| Fold | 16 |
| Look-through | 3 |
| Mechanical injury | 8 |
| Out-of-square sheet | 4 |
| Paperboard dusting | 6 |
| Paperboard electrification | 10 |
| Paperboard marking | 7 |
| Paperboard two-sidedness | 9 |
| Paper dusting | 6 |
| Paper electrification | 10 |
| Paper marking | 7 |
| Paper two-sidedness | 9 |
| Pin-holes | 13 |
| Roll break | 28 |
| Slackness | 25 |
| Specks | 11 |
| Sticking of paperboard layers in roll | 24 |
| Sticking of paper layers in roll | 24 |
| Wavy end roll | 22 |

Таблица 5

Алфавитный указатель терминов на французском языке

| Термин | Номер термина |
|--|---------------|
| Agglutination de couches de carton dans le rouleau | 24 |
| Agglutination de couches de papier dans le rouleau | 24 |
| Bout accidenté de rouleau | 22 |
| Coloration inégale de carton | 2 |
| Coloration inégale de papier | 2 |
| Coupe à côté inégale | 26 |
| Coupe obloque | 4 |
| Décollement de carton ondulé | 30 |
| Délaminage | 19 |
| Délamination | 19 |
| Détérioration méchanicus | 8 |
| Enroulage défectueux | 25 |
| Envers de carton | 9 |
| Envers de papier | 9 |
| Epair irregúlier de carton | 3 |
| Epair irrégulier de papier | 3 |
| Ecart de teinte | 16 |
| Electrisation de carton | 10 |
| Electrisation de papier | 10 |
| Cauchissement | 20 |
| Format bâtard | 27 |
| Impurités | 12 |
| Marque | 7 |
| Plis | 18 |
| Plissure de carton | 16 |
| Plissure de papier | 16 |
| Poudrage de carton | 6 |
| Poudrage de papier | 6 |
| Roulage | 15 |
| Rupture de cannelures | 33 |
| Rupture de feuille | 28 |
| Taches | 11 |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ СТАНДАРТА

М. А. Иванов, М. Д. Иншаков, С. Е. Двоскин, А. И. Киприянов, Д. М. Фляге,
В. Н. Бушмелева, А. А. Саков, В. М. Лурье, И. Ю. Кривошеина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 22.09.89 № 2850

3. ВЗАМЕН ГОСТ 19088—79

4. Срок первой проверки — 2000 г.

Периодичность проверки — 10 лет

5. Стандарт унифицирован с БДС 15022—80

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|--------------|
| ГОСТ 15467—79 | 1 |

Редактор *Т. В. Смыка*

Технический редактор *М. И. Максимова*

Корректор *Л. В. Сницарчук*

Сдано в наб. 17.10.89 Подп. в печ. 13.12.89 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,75 уч.-изд. л.
Тир. 6000 Цена 5 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.

Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Дарагус и Гирено, 39. Зак. 2204.