

24284-80



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ГРАВИРАЗВЕДКА
И МАГНИТОРАЗВЕДКА**

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**ГОСТ 24284-80
(СТ СЭВ 1459-78)**

Издание официальное



**НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ВНИИСОТ**

Цена 5 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

ГРАВИРАЗВЕДКА И МАГНИТОРАЗВЕДКА
Термины и определения

Gravimetric and magnetic exploration.
 Terms and definitions

ГОСТ
24284-80
(СТ СЭВ
1459-78)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам 27 июня 1980 г. № 3150 срок введения установлен

с 01.07. 1980 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области гравиметрической и магнитной разведки.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов — синонимов стандартизованного термина запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования. Установленные определения можно при необходимости изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятия.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы — светлым.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1980

2 Зак. 2156

Термин	Определение
ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ	
1. Гравиметрия	Раздел геофизики, занимающийся исследованием поля силы тяжести Земли, а также распределения и характера его источников
2. Магнитометрия	Раздел геофизики, занимающийся исследованием магнитного поля Земли, а также распределения и характера его источников
3. Гравиметрическая разведка Гравиразведка	Исследование геологического строения земной коры, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых с применением гравиметрии
4. Магнитная разведка Магниторазведка	Исследование геологического строения земной коры, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых с применением магнитометрии
5. Аэрогравиразведка (аэромагниторазведка)	Гравиметрическая (магнитная) разведка, выполняемая с борта летательных аппаратов
6. Гравиметрический каротаж	Гравиразведочные исследования в буровых скважинах
7. Магнитный каротаж	Магниторазведочные исследования в буровых скважинах
8. Каротаж магнитной восприимчивости	Измерение магнитной восприимчивости горных пород в скважинах
9. Сила тяжести Земли	Сила, действующая на тело, складывающаяся из силы гравитационного тяготения и центробежной силы вращения Земли
10. Ускорение свободного падения	Ускорение, приобретаемое телами в поле силы тяжести
11. Нормальное значение ускорения свободного падения	Теоретическое значение ускорения свободного падения для принятого земного эллипсоида с заданными параметрами: формы; распределения масс и вращения
12. Градиент ускорения свободного падения (магнитной индукции)	Первая производная ускорения свободного падения (магнитной индукции) по осям пространственных координат
13. Вторая производная ускорения свободного падения	Вычисленная по аномалиям ускорения свободного падения вторая производная по осям пространственных координат
14. Варниация ускорения свободного падения	Изменение ускорения свободного падения во времени в данной точке, вследствие изменения высоты точки над уровнем моря, расположения притягивающих масс внутри Земли, действия космических тел и т. п.

Термин	Определение
15. Неприливная вариация ускорения свободного падения	Вариация ускорения свободного падения, не коррелирующаяся с периодическими движениеми Земли, Солнца и Луны
16. Приливная вариация ускорения свободного падения	Вариация ускорения свободного падения, обусловленная воздействием Луны и Солнца
17. Геомагнитное поле	Магнитное поле Земли
18. Элемент геомагнитного поля	Величина, характеризующая геомагнитное поле.
	П р и м е ч а н и е . В гравиразведке к элементам геомагнитного поля следует относить: магнитное склонение (D), магнитное наклонение (I), горизонтальную составляющую (H), вертикальную составляющую (Z), северную составляющую (X), восточную составляющую (Y) и полную интенсивность геомагнитного поля (T)
19. Магнитный полюс Земли	Точка на земной поверхности, в которой наклонение главного магнитного поля равно 90° .
	П р и м е ч а н и е . Местоположение полюса изменяется во времени
20. Геомагнитный полюс	Точка выхода на поверхность Земли оси магнитного диполя, поле которого аппроксимирует главное магнитное поле Земли
21. Нормальное геомагнитное поле	Условное геомагнитное поле, состоящее из главного магнитного поля, внешнего поля и поля континентальных магнитных аномалий
22. Полная интенсивность геомагнитного поля	Модуль полного вектора индукции геомагнитного поля
23. Составляющая геомагнитного поля	Проекция вектора индукции геомагнитного поля на координатную ось или горизонтальную плоскость
24. Вертикальная составляющая геомагнитного поля	Проекция вектора индукции геомагнитного поля на вертикальную плоскость
25. Горизонтальная составляющая геомагнитного поля	Проекция вектора индукции геомагнитного поля на горизонтальную плоскость
26. Магнитное наклонение	Угол между горизонтальной плоскостью и направлением полного вектора геомагнитного поля
27. Магнитное склонение	Угол между географическими и магнитными меридианами в пункте на местности
28. Вариация геомагнитного поля	Изменение элементов геомагнитного поля во времени
29. Вековая вариация геомагнитного поля	Вариация геомагнитного поля; период которой оценивается сотнями лет

Термин	Определение
30. Короткопериодная вариация геомагнитного поля	Вариация геомагнитного поля с периодом от долей секунды до десятков минут
31. Суточная вариация геомагнитного поля	Изменение значения элементов геомагнитного поля в течение суток относительно их среднесуточных значений
32. Магнитная буря	Нерегулярная кратковременная значительная вариация геомагнитного поля
33. Магнитная инверсия	Изменение полярности геомагнитного поля
34. Магнитная восприимчивость	Параметр, характеризующий способность вещества намагничиваться внешним магнитным полем
35. Остаточная намагниченность	Намагниченность, остающаяся в веществе после снятия внешнего магнитного поля
36. Естественная остаточная намагниченность	Суммарная остаточная намагниченность горной породы
37. Термоостаточная намагниченность	Остаточная намагниченность, сохранявшаяся в телах в результате их остывания в магнитном поле от точки Кюри до нормальной температуры
38. Вязкая намагниченность	Остаточная намагниченность, возникающая в результате длительного воздействия постоянного магнитного поля
39. Индуктивная намагниченность	Намагниченность, вызванная действием внешнего магнитного поля и исчезающая после его снятия
40. Коэффициент размагничивания	Коэффициент, зависящий от формы тела и определяющий влияние внутреннего размагничивающего поля тела на его магнитное состояние
41. Изостазия	Галотезис, предполагающий равновесие масс земной коры, при котором избыток или недостаток масс на поверхности Земли компенсируется соответствующим распределением масс из глубин
42. Изостатическая поверхность	Поверхность на определенной глубине, на которой наблюдается равное гидростатическое давление вышележащих масс
43. Уровенная поверхность	Поверхность равного потенциала ускорения силы тяжести
44. Градиент плотности	Изменение плотности на единицу длины в выбранном направлении
45. Возмущающее тело	Тело, создающее аномалии одного или нескольких физических полей

Термин	Определение
46. Промышленные помехи	Переменные во времени помехи, обусловленные работой промышленных установок, движением транспорта и линий электропередач, радиостанций и т. п.
ПРИБОРЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
47. Гравиметр	Прибор для относительного измерения ускорения свободного падения
48. Аэрогравиметр	Гравиметр для измерения с борта летательных аппаратов
49. Донный гравиметр	Гравиметр для измерения на дне водоемов
50. Набортный гравиметр	Гравиметр для измерения с борта плавающих объектов
51. Скважинный гравиметр	Гравиметр для измерения в скважинах
52. Статический гравиметр	Гравиметр, в котором действие силы тяжести на его чувствительную систему, находящуюся в состоянии покоя, сравнивается с силой, не зависящей от силы тяжести
53. Пружинный гравиметр	Статический гравиметр, в котором в качестве меры сравнения используется сила пружин
54. Струнный гравиметр	Гравиметр, в котором в качестве меры ускорения свободного падения используется собственная частота колебаний струны
55. Кварцевый гравиметр	Гравиметр, в котором чувствительная система выполнена из кварца
56. Астазирированный гравиметр	Гравиметр, в котором отклонение чувствительного элемента непосредственно зависит от изменения ускорения свободного падения
57. Неастазирированный гравиметр	Гравиметр, в котором отклонение чувствительного элемента линейно зависит от изменения ускорения свободного падения
58. Узкодиапазонный гравиметр	Гравиметр, позволяющий измерять ускорение свободного падения величиной до 5000 мкс^{-2}
59. Широкодиапазонный гравиметр	Гравиметр, позволяющий измерять ускорение свободного падения величиной более 5000 мкс^{-2}
60. Комбинированный гравиметр	Гравиметр с устройством, позволяющим измерять ускорение свободного падения в узком и широком диапазонах

Термин	Определение
61. Измерительное устройство гравиметра	Устройство, с помощью которого величина изменяющей свободного падения согласуется с известной силой
62. Чувствительный элемент гравиметра	Устройство, преобразующее изменение ускорения свободного падения в изменения угла, силы, напряжения, силы тока, частоты и т. д.
63. Отсчетный индекс гравиметра	Индекс на шкале гравиметра, с которым совмещается указатель, непосредственно связанный с чувствительным элементом гравиметра
64. Градуировка гравиметра	Определение цены деления измерительного устройства гравиметра методом сравнения с известной разностью ускорения свободного падения
65. Время становления отсчета гравиметра	Время, необходимое для прихода отсчетного индекса гравиметра в положение, соответствующее значению ускорения свободного падения в данном пункте с требуемой точностью
66. Нелинейность отсчетной шкалы гравиметра	Зависимость цены деления отсчетного устройства от измеряемого значения ускорения свободного падения
67. Нелинейность смещения нуль-пункта	Отклонение смещения нуль-пункта от прямой за данный промежуток времени
68. Нуль-пункт гравиметра	Отсчет по гравиметру в исходном пункте рейса
69. Постоянная гравиметра	Величина, зависящая от конструкции гравиметра: цена деления, коэффициент нелинейности шкалы измерительного устройства, температурный коэффициент и т. д.
70. Температурный коэффициент гравиметра	Отношение изменения показания гравиметра к изменению температуры за тот же промежуток времени
71. Температурная компенсация гравиметра	Совокупность средств, обеспечивающих независимость показаний гравиметра от изменения температуры
72. Гравитационный вариометр	Прибор для измерения вторых производных потенциала силы тяжести: W_{xy} , W_{xz} , W_{yz} и разности $W_{xx} - W_{yy}$
73. Постоянныe вариометра	П р и м е ч а н и е . В практике гравиразведки применяется единица измерения вторых производных Этвеш ($1 \text{ Этвеш} = 1 \cdot 10^{-9} \text{ } \text{с}^{-2}$)
	Величины, зависящие от конструкции вариометра; параметры юитей, и коромысел

Термин	Определение
74. Гравитационный градиентометр	Прибор для измерения вторых производных потенциала силы тяжести \ddot{W}_{xx} , \ddot{W}_{yy} или \ddot{W}_{zz}
75. Маятниковый прибор	Прибор для определения ускорения свободного падения, основанный на измерении периода колебания маятника
76. Морской маятниковый прибор	Маятниковый прибор для измерения ускорения свободного падения на судах или других плавающих объектах
77. Приведенная длина физического маятника	Длина математического маятника, имеющего такой же период колебаний, как и физический маятник
78. Денситометр	Прибор для измерения плотности образцов горных пород
79. Магнитометр	Прибор для измерения модуля полного вектора магнитной индукции или его составляющих
80. Аэромагнитометр	Магнитометр для измерения элементов геомагнитного поля с борта летательного аппарата
81. Скважинный магнитометр	Магнитометр для измерения элементов геомагнитного поля в скважинах
82. Астатический магнитометр	Прибор, состоящий из двух или нескольких противоположно направленных магнитов, работающий в режиме, близком к неустойчивому равновесию, применяемый для измерения магнитных свойств горных пород
83. Магнитные весы	Тип магнитометра, основанный на уравновешивании момента вращения магнита, вызванного внешним полем, моментом силы тяжести или моментом кручения нити
84. Индукционный магнитометр	Магнитометр с индукционным магниточувствительным элементом
85. Квантовый магнитометр	Магнитометр с квантовым чувствительным элементом, основанным на явлении оптической накачки в парах некоторых щелочных металлов (обычно цезия и рубидия) или в гелии
86. Протонный магнитометр	Магнитометр с протонным магниточувствительным элементом
87. Феррозондовый магнитометр	Магнитометр с феррозондовым магниточувствительным элементом
88. Вертикальный магнитометр	Магнитометр для измерения вертикальной составляющей геомагнитного поля

Термин	Определение
89. Горизонтальный магнитометр	(Магнитометр для измерения горизонтальной составляющей геомагнитного поля)
90. Кварцевый магнитометр	Магнитометр, в котором магнитная система подвешена на кварцевой нити
91. Универсальный магнитометр	Магнитометр для измерения вертикальной и горизонтальной составляющих геомагнитного поля
92. Магнитная система магнитометра	Чувствительный элемент оптикоемкостного магнитометра типа «весы», включающий магнит (магниты) и систему его подвески
93. Магниточувствительный элемент	Элемент, осуществляющий преобразование индукции магнитного поля в величину, удобную для наблюдения или передачи по линиям связи
94. Индукционный магниточувствительный элемент	Первичный преобразователь, в котором индукция магнитного поля преобразуется в электродвижущую силу индукции, возникающую в индукционном контуре при изменении магнитного потока
95. Протонный магниточувствительный элемент	Устройство, преобразующее индукцию измеряемого геомагнитного поля в частоту прохождения водородных протонов
96. Феррозондовый магниточувствительный элемент	Устройство для преобразования индукции геомагнитного поля в электродвижущую силу индукции
97. Деклиноватор	Прибор для измерения магнитного склонения
98. Инаклиноватор	Прибор для измерения магнитного наклонения
99. Каппаметр	Прибор для измерения магнитной восприимчивости горных пород
100. Магнитный градиентометр	Прибор для измерения горизонтальных или вертикальных градиентов магнитной индукции
101. Магнитовариационная станция	Стационарный магнитометр для регистрации вариации геомагнитного поля
102. Порог чувствительности гравиметра (магнитометра)	Наименьшее изменение измеряемой величины, отыкаемое гравиметром (магнитометром)
103. Цена деления гравиметра (магнитометра)	Коэффициент для перевода показания гравиметра (магнитометра) в принятую систему единиц
104. Температурная погрешность гравиметра (магнитометра)	Погрешность, связанная с изменением температуры

Термин	Определение
105. Гидростабилизированная платформа	Устройство, предназначенное для установления в горизонтальное положение гравиметрических (магнитных) приборов с помощью гидроскопов при измерениях геофизических полей на подвижных или неустойчивых основаниях
ИЗМЕРЕНИЯ	
106. Абсолютное измерение ускорения свободного падения (магнитной индукции)	Измерение, при котором определяется ускорение свободного падения (магнитной индукции) независимо для каждого пункта наблюдения
107. Относительное измерение ускорения свободного падения (магнитной индукции)	Измерение, при котором определяется разность значений ускорения свободного падения (магнитной индукции) в данном и исходном пунктах
108. Аэромагнитная съемка	Магнитная съемка, выполняемая с борта летательных аппаратов
109. Гравиметрическая (магнитная) съемка	Совокупность гравиметрических (магнитных) наблюдений и определений координат и высот для изучения поверхностного или пространственного распределения поля силы тяжести (геомагнитного поля)
110. Детальная гравиметрическая (магнитная) съемка	Крупномасштабная гравиметрическая (магнитная) съемка, выполняемая с высокой густотой сети наблюдений для выявления локальных гравиметрических (магнитных) аномалий
111. Региональная гравиметрическая (магнитная) съемка	Мелкомасштабная съемка, выполняемая по редкой сети наблюдений для выявления региональных гравиметрических (магнитных) аномалий
112. Микрогравиметрическая (микромагнитная) съемка	Высокоточная детальная съемка, применяемая для выявления или изучения гравиметрических (магнитных) аномалий малых размеров и малой интенсивности
113. Площадная съемка	Съемка с относительно равномерным распределением пунктов или профилей наблюдений на местности
114. Масштаб гравиметрической (магнитной) съемки	Характеристики съемки, зависящие от детальности исследований: точность измерений, густота сетки, масштаб топографии и т. д.
115. Вариометрическая съемка	Совокупность наблюдений с вариометром в геологофизических измерений

Термин	Определение
116. Государственная опорная гравиметрическая сеть	Совокупность гравиметрических пунктов страны, определенных с наивысшей точностью, принадлежащих к международной гравиметрической сети, на которых базируются местные опорные гравиметрические сети
117. Гравиметрическая (магнитная) сеть	Система пунктов, в которых проведены гравиметрические (магнитные) наблюдения
118. Опорная сеть	Сеть пунктов или профилей повышенной точности, используемых для приведения гравиметрических и магнитных наблюдений к единому уровню и для учета смещения нуль-пункта
119. Густота сети наблюдений	Количество пунктов наблюдений, расположенных на единице площади или профиля
120. Гравиметрический (магнитный) профиль	Линия на местности, вдоль которой проводятся гравиметрические (магнитные) наблюдения
121. Гравиметрический пункт	Пункт, на котором проведены измерения ускорения свободного падения Земли
122. Опорный пункт	Пункт повышенной точности, служащий для приведения гравиметрической или магнитной съемки к единому уровню и для учета смещения нуль-пункта
123. Вариометрический пункт	Пункт, на котором проведено измерение гравитационным вариометром или гравиометром
124. Гравиметрический полигон	Совокупность пунктов, между которыми имеются достаточно большие разности ускорения свободного падения, определенные с высокой точностью, служащих для проверки и градуировки гравиметра
125. Погрешность гравиметра (магнитометра)	Погрешность единичного измерения ускорения свободного падения (элементов геомагнитного поля)
126. Погрешность измерения на пункте	Погрешность среднего из результатов измерений на пункте
127. Динамический метод	Метод определения ускорения свободного падения посредством изучения движения тела в поле тяготения
128. Статический метод	Метод определения ускорения свободного падения посредством регистрации изменения положения равновесия тела, на которое действует сила тяжести и сила срезания

Термин	Определение
129. Эффект кросс-каплинг	Совместное систематическое влияние вертикальных и горизонтальных ускорений на показания морского набортного гравиметра
130. Эффект Харрисона	Совместное систематическое влияние наклонов гироплатформы и горизонтальных ускорений на показания морского набортного гравиметра
131. Эффект Этвеша	Регистрируемая движущимся на поверхности Земли гравиметром вертикальная составляющая кориолисова и центробежного ускорений
132. Магнитограмма	Носитель записи с информацией об элементах геомагнитного поля
133. Мгновенная вертикаль	Направление вектора, являющегося суммой векторов ускорений свободного падения и движения прибора

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

134. Прямая задача гравиразведки (магниторазведки)	Определение элементов поля по заданному распределению его источников
135. Обратная задача гравиразведки (магниторазведки)	Определение модели геологической среды по наблюденным полям
136. Аномалия ускорения свободного падения	Разность между измеренным значением ускорения свободного падения и нормальным его значением в данном пункте с учетом поправок
137. Аномалия Буге	Аномалия ускорения свободного падения с поправкой Буге
138. Аномалия Фая	Аномалия ускорения свободного падения с поправкой Фая
139. Остаточная аномалия	Разность между наблюденным и региональным полями
140. Псевдогравиметрическая аномалия	Гравиметрическая аномалия, полученная путем преобразования наблюдаемой гравиметрической аномалии
141. Региональная аномалия	Аномалия большого распространения на поверхности земли
142. Геомагнитная аномалия	Отклонение значений элементов геомагнитного поля от значений, принятых за нормальные
143. Искусственные магнитные аномалии	Геомагнитные аномалии, создаваемые промышленными и другими искусственными объектами
144. Ось аномалии	Линия, проходящая через коррелирующие экстремальные точки изолиний

Термины	Определение
145. Поправка за смещение нуль-пункта	Поправка, вводимая в гравиметрические (магнитные) наблюдения для исключения смещения нуль-пункта прибора
146. Поправка Фая (поправка в свободном воздухе)	Поправка, вводимая в нормальные значения ускорения свободного падения с целью приведения их к высоте пункта наблюдения
147. Поправка за рельеф	Поправка, вводимая в гравиметрические (магнитные) наблюдения с целью исключения влияния рельефа
148. Поправка Буге	Поправка, вводимая в гравиметрические наблюдения с целью исключения притяжения слоя, расположенного между пунктом наблюдения и относительным уровнем
149. Поправка Этвеша	Поправка, вводимая в гравиметрические наблюдения с целью исключения эффекта Этвеша
150. Поправка Броуна	Поправка, вводимая в результаты измерений ускорения свободного падения гравиметром, установленным в подвесе Кордана, с целью исключения величиной части влияния горизонтальных и вертикальных ускорений при измерениях на подвижном осязатии
151. Геологическая поправка	Поправка, учитывающая влияние геологических объектов с известными положением и массой
152. Изостатическая поправка	Поправка, учитывающая влияние избытка или недостатка масс в земной коре, компенсирующих рельеф поверхности Земли в данном регионе
153. Поправка за приливные вариации	Поправка, вводимая в гравиметрические наблюдения с целью исключения приливных вариаций ускорения свободного падения
154. Поправка за вариации геомагнитного поля	Поправка, вводимая в магнитные наблюдения с целью исключения вариаций геомагнитного поля
155. Изоаномала	Линия равных значений аномалий
156. Изогона	Линия равных значений магнитного склонения
157. Изодинама	Линия равных значений модуля магнитной индукции или его составляющих
158. Изоклина	Линия равных значений углового вклонения

Термин	Определение
169. Изопора	Линия равных значений разовых вариаций элементов геомагнитного поля
160. Гравиметрическая (магнитная) карта	Карта, на которой изображены результаты измерений значений поля ускорения свободного падения (геомагнитного поля) или результаты обработки этих данных
161. Относительный уровень	Условный уровень значений юнты тяжести, от которого отсчитывается значение аномалий
162. Трансформация геофизических полей	Математическое преобразование наблюдаемых геофизических полей с целью более контрастного выделения эффекта от того или иного геологического объекта: гидро-бокового, регионального, локального, мелкого или для вычисления других величин, характеризующих поле
163. Уравновешивание спорной сети	Распределение неувязок по всей сети соответствию значению или весу каждого отдельного звена
164. Эквивалентное возмущающее тело	Тело с определенной степенью точности, создающее аномалию, равную заданной
165. Избыточная плотность	Разность плотностей между данным объектом и имеющими породами

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Аномалии магнитные искусственные	143
Аномалия Буге	137
Аномалия геомагнитная	142
Аномалия остаточная	139
Аномалия псевдогравиметрическая	140
Аномалия региональная	141
Аномалия ускорения свободного падения	136
Аномалия Фая	138
Аэрогравиметр	48
Аэромагниторазведка (аэромагниторазведка)	5
Аэромагнитометр	80
Бури магнитная	32
Вариация геомагнитного поля	28
Вариация геомагнитного поля вековая	29
Вариация геомагнитного поля короткопериодная	30
Вариация геомагнитного поля суточная	31
Вариация ускорения свободного падения	14
Вариация ускорения свободного падения неприливная	15
Вариация ускорения свободного падения приливная	16
Варнометр гравитационный	72
Вертикаль мгновенная	133
Весы магнитные	83
Восприимчивость магнитная	34
Время становления отсчета гравиметра	65
Гравиметр	47
Гравиметр астазированный	56
Гравиметр донный	49
Гравиметр кварцевый	53
Гравиметр комбинированный	60
Гравиметр набортный	60
Гравиметр неастазированный	57
Гравиметр пружинный	53
Гравиметр скважинный	51
Гравиметр статический	52
Гравиметр струнный	54
Гравиметр узкодиапазонный	58
Гравиметр широкодиапазонный	59
Гравиметрия	1
Гравиразведка	3
Градиент плотности	44
Градиент ускорения свободного падения (магнитной индукции)	12
Градиентометр гравитационный	74
Градиентометр магнитный	100
Густота сети наблюдений	119
Деклиноватор	97
Денситометр	78
Длина физического маятника приведенная	77
Задача гравиразведки (магниторазведки) обратная	135
Задача гравиразведки (магниторазведки) прямая	134
Значение ускорения свободного падения нормальное	11
Измерение ускорения свободного падения (магнитной индукции) абсолютное	106
Измерение ускорения свободного падения (магнитной индукции) относительное	107
Изоаномала	155

Изогона	156
Изодинама	157
Изоклина	158
Изопора	159
Изостазия	41
Инверсия магнитная	33
Индекс гравиметра отсчетный	63
Инклиноватор	98
Интенсивность геомагнитного поля полная	22
Каппаметр	99
Каротаж гравиметрический	6
Каротаж магнитной восприимчивости	8
Каротаж магнитный	7
Карта гравиметрическая (магнитная)	160
Компенсация гравиметра температурная	71
Коэффициент гравиметра температурный	70
Коэффициент размагничивания	10
Магнитограмма	132
Магнитометр	79
Магнитометр астатический	82
Магнитометр вертикальный	88
Магнитометр горизонтальный	59
Магнитометр индукционный	84
Магнитометр квантовый	85
Магнитометр кварцевый	90
Магнитометр протонный	86
Магнитометр скважинный	81
Магнитометр универсальный	91
Магнитометр феррозондовый	87
Магнитометрия	2
Магниторазведка	4
Масштаб гравиметрический (магнитной) съемки	114
Метод динамический	127
Метод статический	128
Наклонение магнитное	26
Намагниченность вязкая	38
Намагниченность индуктивная	39
Намагниченность остаточная	35
Намагниченность остаточная, естественная	36
Намагниченность термоостаточная	37
Нелинейность отсчетной шкалы гравиметра	66
Нелинейность смещения нуль-пункта	67
Нуль-пункт гравиметра	68
Ось аномалии	144
Платформа гидростабилизированная	105
Плотность избыточная	155
Поверхность изостатическая	42
Поверхность уровняная	43
Погрешность гравиметра (магнитометра)	125
Погрешность гравиметра (магнитометра) температурная	104
Погрешность измерения на пункте	126
Поле геомагнитное	17
Поле геомагнитное нормальное	21
Полигон гравиметрический	124
Полюс геомагнитный	20
Полюс Земли магнитный	19
Помехи промышленные	46
Поправка Броуна	150

Поправка Буге	148
Поправка геологическая	151
Поправка за вариации геомагнитного поля	154
Поправка за приливные вариации	153
Поправка за рельеф	147
Поправка за смещение нуль-пункта	145
Поправка изостатическая	152
Поправка Фая (поправка в свободном воздухе)	146
Поправка Этьеша	149
Порог чувствительности гравиметра (магнитометра)	102
Постоянные вариометра	73
Постоянныс гравиметра	69
Прибор маятниковый	75
Прибор маятниковый морской	76
Производная ускорения свободного падения вторая	13
Профиль гравиметрический (магнитный)	120
Пункт вариометрический	123
Пункт гравиметрический	121
Пункт опорный	122
Разведка гравиметрическая	3
Разведка магнитная	4
Сеть гравиметрическая (магнитная)	117
Сеть опорная	118
Сеть опорная гравиметрическая государственная	116
Сила тяжести Земли	9
Система магнитометра магнитная	92
Склонение магнитное	27
Составляющая геомагнитного поля	23
Составляющая геомагнитного поля вертикальная	24
Составляющая геомагнитного поля горизонтальная	25
Станция магнитовариационная	101
Съемка аэромагнитная	108
Съемка вариометрическая	115
Съемка гравиметрическая (магнитная)	109
Съемка гравиметрическая (магнитная) детальная	110
Съемка гравиметрическая (магнитная) региональная	111
Съемка микрогравиметрическая (микромагнитная)	112
Съемка площадная	113
Тело возмущающее	45
Тело возмущающее эквивалентное	164
Трансформация геофизических полей	162
Уравновешивание опорной сети	163
Уровень относительный	161
Ускорение свободного падения	10
Устройство гравиметра измерительное	61
Цена деления гравиметра (магнитометра)	103
Элемент гравиметра чувствительный	62
Элемент магниточувствительный	93
Элемент магниточувствительный индукционный	34
Элемент магниточувствительный протонный	95
Элемент магниточувствительный феррозондовый	96
Элементы геомагнитного поля	18
Градуировка гравиметра	84
Эффект кросс-каплинг	129
Эффект Харрисона	130
Эффект Этьеша	131

Редактор С. И. Бобарыкин
Технический редактор Н. П. Замаладчикова
Корректор В. В. Чехотина

Сдано в наб. 17.07.80 Подп. в печ. 12.09.80 1.25 п. л. 1.45 уч.-изд. л. Тир. 8000 Цена 5 коп.
Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123357, Москва, Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2156.