ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ГОСТ Р 51725.20.1 — 2014**

# Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд

# ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ

## Том 1

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2015

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр каталогизации» (ФБУ «ФЦК»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 430 «Каталогизация продукции»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2014 г. № 1673-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)*

© Стандартинформ, 2015

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Введение

Перечень утвержденных наименований предметов снабжения является документом Федеральной системы каталогизации продукции для федеральных государственных нужд.

В Перечень утвержденных наименований предметов снабжения включено более 45 тысяч утвержденных наименований предметов снабжения с их определениями.

Установленные в стандарте утвержденные наименования предметов снабжения расположены в систематизированном порядке, отражающем распределение утвержденных наименований по группам и классам Единого кодификатора предметов снабжения (ЕКПС) [1]. Утвержденные наименования предметов снабжения, относящиеся к нескольким классам ЕКПС, записаны однократно.

Стандарт выпускается в 6-ти томах. В каждый том включены утвержденные наименования предметов снабжения, отнесенные к классам в порядке возрастания номеров групп ЕКПС. Установлено следующее распределение утвержденных наименований предметов снабжения для групп ЕКПС по томам стандарта.

Том 1:

Группа 10. Вооружение;

Группа 11. Ядерные боеприпасы;

Группа 12. Средства управления силами (войсками) и оружием;

Группа 13. Боеприпасы, боевые части ракет и взрывчатые вещества;

Группа 14. Ракетные и космические системы (комплексы), управляемые ракеты;

Группа 15. Летательные аппараты и составные части каркасов летательных аппаратов;

Группа 16. Составные части, устройства и агрегаты авиационные;

Группа 17. Оборудование обеспечения взлета, посадки и технического обслуживания летательных аппаратов;



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

Группа 18. Орбитальные средства и средства их подготовки к запуску;

Группа 19. Корабли, суда, понтоны и плавучие доки;

Группа 20. Судовое и морское оборудование.

Том 2:

Группа 21. Наземные комплексы управления орбитальными средствами и специальные комплексы;

Группа 22. Оборудование и подвижной состав железных дорог;

Группа 23. Боевые гусеничные и колесные машины, транспортные средства, прицепы;

Группа 24. Тракторы;

Группа 25. Составные части боевых гусеничных и колесных машин, транспортных средств и тракторов;

Группа 26. Шины и камеры;

Группа 28. Двигатели, турбины, их составные части;

Группа 29. Комплектующие изделия и принадлежности двигателей;

Группа 30. Механизмы силовых трансмиссионных передач;

Группа 31. Подшипники;

Группа 32. Машины и оборудование для деревообработки;

Группа 34. Металлообрабатывающие станки;

Группа 35. Оборудование предприятий бытового обслуживания и торговли;

Группа 36. Специальное промышленное оборудование;

Группа 37. Сельскохозяйственные машины и оборудование;

Группа 38. Машины и оборудование для строительства, дорожных и земляных работ;

Группа 39. Подъемно-транспортное оборудование;

Группа 40. Канаты, цепи и тросы, соединительная арматура для них;

Группа 41. Холодильное, воздушно-кондиционерное и вентиляционное оборудование;

Группа 42. Пожарное и спасательное оборудование;



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru
Страница: 4/2.341

Группа 43. Насосы и компрессоры;

Группа 44. Печи, паровые установки, теплообменное и сушильное оборудование, ядерные реакторы;

Группа 45. Инженерное и санитарное оборудование зданий;

Группа 46. Оборудование для очистки и обработки воды;

Группа 47. Трубопроводы, трубы, шланги и фитинги;

Группа 48. Клапаны.

Том 3:

Группа 49. Средства для технического обслуживания и ремонта вооружения и техники;

Группа 50. Криминалистическая техника и техника для оперативных целей;

Группа 51. Ручной инструмент и приспособления;

Группа 52. Измерительный инструмент;

Группа 53. Крепежные, металлоскобяные и абразивные изделия;

Группа 54. Сборные конструкции;

Группа 55. Пиломатериалы, изделия из дерева, фанера и шпон;

Группа 56. Строительные материалы и изделия;

Группа 58. Техника связи, обнаружения, телекоммуникаций, радиолокационное оборудование;

Группа 59. Составные части электротехнического и электронного оборудования;

Группа 60. Волоконно–оптические материалы, изделия, составные части и принадлежности;

Группа 61. Электропроводы, силовое и распределительное оборудование;

Группа 62. Осветительная арматура, приборы и лампы;

Группа 63. Системы сигнализации и предупреждения.

Том 4:

Группа 65. Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинской техники.

Том 5:



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru
Страница: 5/2.341

Группа 66. Приборы и лабораторное оборудование;

Группа 67. Кинематографическая и фотографическая аппаратура;

Группа 68. Химикаты и химические продукты.

Том 6:

Группа 69. Учебно–тренировочные средства вооружения и техники;

Группа 70. Оборудование для автоматизированной обработки данных;

Группа 71. Мебель;

Группа 72. Оборудование и предметы для жилых и служебных помещений;

Группа 73. Оборудование для приготовления пищи и обслуживания;

Группа 74. Оргтехника, оборудование для обработки текстовой и записи визуальной информации, вычислительные машины;

Группа 75. Канцелярские принадлежности и приборы;

Группа 76. Книги, карты и другие издания;

Группа 77. Музыкальные инструменты, аудио- и видеотехника;

Группа 78. Предметы физической культуры, спорта и игр;

Группа 79. Оборудование и принадлежности для уборки помещений;

Группа 80. Кисти, краски, материалы защитного покрытия поверхностей и клейкие вещества;

Группа 81. Контейнеры, тара и упаковка;

Группа 83. Текстиль, кожа, меха, фурнитура для шитья одежды и обуви, тенты и флаги;

Группа 84. Одежда, индивидуальное снаряжение и знаки отличия;

Группа 85. Предметы и средства личной гигиены;

Группа 87. Сельскохозяйственные предметы снабжения;

Группа 88. Животноводство;

Группа 89. Продовольствие;

Группа 91. Горюче-смазочные материалы;

Группа 93. Неметаллические промышленные материалы;

Группа 94. Сырье неметаллических материалов;



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru
Страница: 6/2.341

Группа 95. Прокат черных и цветных металлов;

Группа 96. Руды, минералы, продукты их первичной переработки, лом металлов;

Группа 97. Радиоактивные вещества и материалы, средства их переработки, транспортирования и хранения, радионуклидная и ядерно-физическая продукция;

Группа 98. Материалы и сырье для производства радиоэлектронной компонентной базы;

Группа 99. Разное.



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru
Страница: 7/2.341

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ

## Том 1

Catalogization of products for federal state needs. List of the approved item names

**Дата введения – 2015–07–01**

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает утвержденные наименования предметов снабжения, присваиваемые в Федеральной системе каталогизации продукции для федеральных государственных нужд некоторой группировке однородных предметов снабжения.

Настоящий стандарт применяют при проведении работ по каталогизации продукции, поставляемой для федеральных государственных нужд.

Для одноименных группировок предметов снабжения, установленных [2] и настоящим стандартом, приоритетными являются наименования группировок, установленные настоящим стандартом.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 51725.2 – 2012 Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Термины и определения

ГОСТ Р 51725.16 – 2012 Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Порядок формирования, ведения и применения Еди-



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru
Страница: 8/2.341

ного кодификатора и Перечня утвержденных наименований предметов снабжения

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 51725.2.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ЕКПС – Единый кодификатор предметов снабжения;

СФО – стандартный формат описания предметов снабжения;

УН – утвержденное наименование предмета снабжения;

INC – код утвержденного наименования предмета снабжения (Item Name Code);

FIIG – Федеральное руководство по идентификации предметов снабжения НАТО (Federal Item Identification Guide).

## 4 Общие положения

4.1 Перечень утвержденных наименований предметов снабжения содержит систематизированный свод утвержденных наименований предметов



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

снабжения с определениями и кодами наименований и устанавливает связь утвержденных наименований предметов снабжения с Единым кодификатором предметов снабжения и стандартными форматами описания предметов снабжения.

4.2 Перечень утвержденных наименований предметов снабжения сформирован по ГОСТ Р 51725.16 в двуязычном исполнении: на русском и английском языках.

4.3 В Перечень утвержденных наименований предметов снабжения включены наименования группировок продукции, идентичные ACodP-3 [3]. Для большинства утвержденных наименований предметов снабжения приведены определения, позволяющие при идентификации относить каталогизируемые предметы снабжения к группировкам однородной продукции с соответствующими наименованиями.

4.4 В настоящий стандарт включен Перечень утвержденных наименований предметов снабжения с 10-й по 20-ю группу ЕКПС, отнесенных к тому 1.

## 5 Перечень утвержденных наименований предметов снабжения

5.1 Перечень утвержденных наименований предметов снабжения с 10-й по 20-ю группу ЕКПС приведен в приложении А (на электронном носителе информации), которое является обязательным.



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru
Страница: 10/2.341

**Библиография**


[1] ЕК 001 – 2014 Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных государственных нужд

[2] Р50.5.002-2001 Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Предметы снабжения. Перечень утвержденных наименований

[3] ACodP – 3 Allied Codification Publication № 3 «NATO Item Name Directory» – Издание НАТО по каталогизации № 3 «Перечень утвержденных наименований предметов снабжения НАТО»




ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru
Страница: 11/2.341

УДК 025.3:001.4:006.354 ОКС 45.240.30 Т50 ОКСТУ 007

Ключевые слова: перечень утвержденных наименований предметов снабжения, каталогизация, стандартный формат описания

Подписано в печать 30.03.2015. Формат 60x84 1/8.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»,

123995 Москва, Гранатный пер., 4.

www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

## Приложение А
(обязательное)

## Перечень утвержденных наименований предметов снабжения с 10-й по 20-ю группу ЕКПС

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11531 | СБОРНИК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЗВЕНЬЕВ ПАТРОННОЙ ЛЕНТЫ | Изделие из эластичного материала с зацепами для крепления к пулемету, зенитному орудию или другим видам вооружения для использования в качестве контейнера для приема использованных звеньев патронной ленты при стрельбе | 1005 | | A11100 | BAG, CARTRIDGE CLIP | An item of flexible material with fasteners for attachment to a machine gun, antiaircraft gun, or the like for use as a container to receive expended cartridge clips during firing | 1974091 |
| 11532 | СБОРНИК СТРЕЛЯНЫХ ГИЛЬЗ | Изделие из эластичного материала с зацепами для крепления к пулемету, зенитному орудию или другим видам вооружения для использования в качестве контейнера для сбора стреляных гильз при стрельбе | 1005 | | A11100 | BAG, EMPTY CARTRIDGE | An item of flexible material with fasteners for attachment to a machine gun, antiaircraft gun, or other weapon for use as a container to receive expended cartridges during firing | 1996297 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19226 | ВЕТОШЬ ДЛЯ ЧИСТКИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | Кусок ткани, тампона, шпагата и т.п., обычно хлопчатобумажный, различной формы и длины, предназначенный для использования с ПРОТИРКОЙ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ или ШОМПОЛОМ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ для чистки стрелкового оружия | 1005 | | A23900 | SWAB, SMALL ARMS CLEANING | A piece of fabric, wick, twine, or the like, usually of cotton, of various shapes or lengths, designed for use with a PULL-THROUGH, SMALL ARMS CLEANING; or ROD, CLEANING, SMALL ARMS in the cleaning of small arms weapons | 1974091 |
| 19906 | ПОДСИСТЕМА ПУЛЕМЕТНОГО ВООРУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА КАЛИБРА 7,62 ММ | Подсистема вооружения, предназначенная для установки одного или нескольких ПУЛЕМЕТОВ КАЛИБРА 7,62 ММ. Является модификацией УН ВЕРТОЛЕТ | 1005 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, HELICOPTER, 7.62 MILLIMETER MACHINE GUN | An armament subsystem designed for attachment of one or more MACHINE GUN, 7.62 MILLIMETER to a HELICOPTER (as modified) | 1974091 |
| 19927 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПУЛЕМЕТА 30 КА- | | 1005 | | A23800 | PARTS KIT, CALIBER .30 MACHINE | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛИБРА | | | | | GUN | | |
| 21577 | КАРАБИН 30 КАЛИБРА | Стрелковое оружие с относительно коротким стволом, с автоматической магазинной подачей, самозарядное, использующее энергию пороховых газов. Стрельба обычно ведется с плеча. См. также является модификацией УН ВИНТОВКА | 1005 | | T102-A | CARBINE, CALIBER .30 | A small arms weapon with comparatively short barrel, magazine-fed, gas operated, self-loading, automatic or semiautomatic, which is usually fired from the shoulder. See also RIFLE (as modified) | 1974091 |
| 21579 | ВИНТОВКА 22 КАЛИБРА | | 1005 | | T102-A | RIFLE, CALIBER .22 | | 1974091 |
| 21580 | ВИНТОВКА 30 КАЛИБРА | | 1005 | | T102-A | RIFLE, CALIBER .30 | | 1974091 |
| 21581 | ВИНТОВКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ 30 КАЛИБРА | | 1005 | | T102-A | RIFLE, CALIBER .30, AUTOMATIC | | 1987121 |
| 21584 | ВИНТОВКА КА- | | 1005 | | T102-A | RIFLE, 7.62 | | 1993099 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛИБРА 7,62 ММ | | | | | MILLIMETER | | |
| 21585 | ВИНТОВКА КАЛИБРА 10 ММ | INC 21585 отменен 010507. В США не применяется. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1005 | | T102-A | RIFLE, 10 MILLIMETER | INC 21585 CANCELLED ON 010507~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1993099 |
| 21590 | ПИСТОЛЕТ АВТОМАТИЧЕСКИЙ .22 КАЛИБРА | | 1005 | | T102-A | PISTOL, CALIBER .22, AUTOMATIC | | 1996156 |
| 21591 | ПИСТОЛЕТ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 32 КАЛИБРА | | 1005 | | T102-A | PISTOL, CALIBER .32, AUTOMATIC | | 1974091 |
| 21592 | ПИСТОЛЕТ АВТОМАТИЧЕСКИЙ .380 КАЛИБРА | | 1005 | | T102-A | PISTOL, CALIBER .380, AUTOMATIC | | 1974091 |
| 21593 | ПИСТОЛЕТ АВТОМАТИЧЕСКИЙ .45 КАЛИБРА | | 1005 | | T102-A | PISTOL, CALIBER .45, AUTOMATIC | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru
Страница: 16/2.341

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21594 | ПИСТОЛЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ .38 КАЛИБРА | Пистолет, предназначен для применения только с ПАТРОНОМ СПЕЦИАЛЬНЫМ .380 КАЛИБРА. Не включает ПИСТОЛЕТ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 380 КАЛИБРА | 1005 | | T102-A | PISTOL, CALIBER .38 SPECIAL, AUTOMATIC | A pistol designed to chamber, fire and extract a CARTRIDGE, CALIBER .38 SPECIAL. Excludes PISTOL, CALIBER .380, AUTOMATIC | 1974091 |
| 21596 | ПУШКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРА 20 ММ | Полностью укомплектованная пушка, состоящая из ствола, казенника, и механизмов ведения огня; предназначена для стрельбы с лафета , установленного на самоходной установке | 1005 | | T102-A | GUN, AUTOMATIC, 20 MILLIMETER | A complete assembly consisting of a barrel, breech, and firing mechanisms designed to be fired from a mount on a self-propelled vehicle | 2011308 |
| 21597 | ПУШКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРА 30 ММ | Полностью укомплектованная пушка, состоящая из ствола, казенника, и стреляющих механизмов; предназначена для стрельбы с лафета, установленного на | 1005 | | T102-A | GUN, AUTOMATIC, 30 MILLIMETER | A complete assembly consisting of a barrel, breech, and firing mechanisms designed to be fired from a mount on a self-propelled vehicle | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | самоходной установке | | | | | | |
| 21598 | ПУЛЕМЕТ 30 КАЛИБРА | | 1005 | | T102-A | MACHINE GUN, CALIBER .30 | | 1974091 |
| 21599 | ПУЛЕМЕТ 50 КАЛИБРА | | 1005 | | T102-A | MACHINE GUN, CALIBER 50 | | 1974091 |
| 21601 | ПУЛЕМЕТ КАЛИБРА 7,62 ММ | | 1005 | | T102-A | MACHINE GUN, 7.62 MILLIMETER | | 1974091 |
| 21603 | АВТОМАТ 45 КАЛИБРА | | 1005 | | T102-A | SUBMACHINE GUN, CALIBER 45 | | 1974091 |
| 21604 | РЕВОЛЬВЕР .22 КАЛИБРА | Револьвер, предназначенный для стрельбы ПАТРОНОМ 22 КАЛИБРА | 1005 | | T102-A | REVOLVER, CALIBER .22 | A revolver designed to chamber, fire and extract a CARTRIDGE, CALIBER 22 | 1974091 |
| 21605 | РЕВОЛЬВЕР .38 КАЛИБРА | | 1005 | | T102-A | REVOLVER, CALIBER .38 | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21606 | РЕВОЛЬВЕР .38 КАЛИБРА СПЕЦИАЛЬНОГО | Револьвер предназначен для применения с ПАТРОНОМ СПЕЦИАЛЬНЫМ 38 КАЛИБРА Не включает РЕВОЛЬВЕР 38 КАЛИБРА | 1005 | | T102-A | REVOLVER, CALIBER .38 SPECIAL | A revolver designed to chamber, fire and extract a CARTRIDGE, CALIBER .38 SPECIAL. Excludes REVOLVER, CALIBER 38 | 1974091 |
| 21607 | РЕВОЛЬВЕР .45 КАЛИБРА | | 1005 | | T102-A | REVOLVER, CALIBER .45 | | 1974091 |
| 21699 | СОШКА ПУЛЕМЕТА | Регулируемое устройство, состоящее из двух стоек, установленное на дульной части пулемета для опоры при стрельбе. Не включает: ЛАФЕТ ПУШКИ | 1005 | | T102-A | BIPOD, MACHINE GUN | An adjustable two-legged device attached to the muzzle end of a machine gun to serve as a support for the weapon during firing. Excludes MOUNT, GUN | 1974091 |
| 21710 | ТРЕНОГА ПУЛЕМЕТА | Устройство, состоящее из трех опор с центральным гнездом или головкой и приспособлениями для крепления к пулемету. Не включает: СТАНОК ПУЛЕМЕТА и | 1005 | | T102-A | MOUNT, TRIPOD, MACHINE GUN | A three-legged device having a central socket or head and the necessary attachments for supporting a machine gun. Excludes MOUNT, GUN; and MOUNT, RIFLE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТАНОК ВИНТОВКИ | | | | | | |
| 21718 | СТВОЛ КАРАБИНА | | 1005 | | T102-G | BARREL, CARBINE | | 1974091 |
| 21721 | СТВОЛ ПИСТОЛЕТА | | 1005 | | T102-G | BARREL, PISTOL | | 1974091 |
| 21722 | СТВОЛ РЕВОЛЬВЕРА | | 1005 | | T102-G | BARREL, REVOLVER | | 1974091 |
| 21724 | СТВОЛ РУЖЬЯ | | 1005 | | T102-G | BARREL, SHOTGUN | | 1974091 |
| 21848 | РУЖЬЕ 12 КАЛИБРА | Гладкоствольное ручное оружие для стрельбы с плеча. Может быть одно, -двух- или многоствольным, стрельба может вестись полуавтоматически или одиночным огнем. Патроны заряжаются в патронник вручную или при помощи скользящего затвора. Не включа- | 1005 | | T102-A | SHOTGUN, 12 GAGE | A manually operated, smooth bore, shoulder fired weapon. It may have a single-, double-, or multibarrel and it may be fired semiautomatically or successive rounds may be loaded into the chamber by slide action or manual insertion. Excludes SHOTGUN, 12 GAGE, RIOT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ет: РУЖЬЕ 12 КАЛИБРА, ТИП 'RIOT' | | | | | TYPE | |
| 21849 | РУЖЬЕ 12 КАЛИБРА ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ БЕСПОРЯДКОВ | Оружие для стрельбы сплеча с прочной рамой без курка, со скользящим затвором, оборудовано штыком, ствольной накладкой, ремнем и антабками | 1005 | | T102-A | SHOTGUN, 12 GAGE, RIOT TYPE | A manually-operated, slide action, repeating, hammerless, shoulder weapon having a solid frame. It is equipped with a bayonet attachment, hand guard, sling, and sling swivels | 1974091 |
| 22030 | ФУТЛЯР ШОМПОЛА СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | Футляр, предназначенный для размещения ШОМПОЛА СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ. Смотри также ЯЩИК ДЛЯ ШОМПОЛА СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | 1005 | | A23900 | CASE, SMALL ARMS CLEANING ROD | A case designed to accommodate a ROD, CLEANING, SMALL ARMS. See also CHEST, SMALL ARMS CLEANING ROD | 1974091 |
| 22050 | ВЫДВИЖНОЙ ПРИКЛАД ОРУЖИЯ | Металлическое изделие, один из концов которого имеет форму плеча, а другой соединен со стволом или ложем карабина, винтовки, | 1005 | | T102-E | STOCK EXTENSION, GUN | A metal item formed to fit the shoulder on one end and attached on the other end, to the frame or stock of a carbine, rifle, submachine gun or the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пулемета и т.п. | | | | | like | |
| 22134 | СТВОЛЬНАЯ НАКЛАДКА ОРУЖИЯ | Изделие из дерева или пластмассы обычно с полукруглыми канавками для установки верхней части ствола карабина или винтовки и крепящимися к нему металлическими механизмами. Имеет форму руки и защищает ее при стрельбе. Исключает: ЦЕВЬЕ ОРУЖИЯ | 1005 | | A23900 | GUARD, HAND, GUN | An item made of wood or plastic usually designed with a semicircular groove to fit over the top of the barrel of a carbine or rifle and attached by metal fastening devices. It is shaped to fit the hand and to protect it during firing. Excludes FORE END, GUN | 1974091 |
| 22135 | ПЛАСТИНА ПРИКЛАДА | Штампованное металлическое и/или не металлическое изделие, крепящееся при помощи резьбового или не резьбового соединения к задней части приклада оружия | 1005 | | A23900 | PLATE, BUTT, SHOULDER GUN STOCK | A formed metallic and/or non-metallic item attached by threaded or non-threaded fastener to the butt end of a STOCK, GUN SHOULDER | 1974091 |
| 22167 | РУКОЯТКА ШТЫ- | | 1005 | | T102-K | GRIP, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КА | | | | | BAYONET | | |
| 22168 | РУКОЯТКА ШТЫК-НОЖА | | 1005 | | T102-K | GRIP, BAYONET-KNIFE | | 1974091 |
| 22169 | РУКОЯТКА КАРАБИНА | | 1005 | | T102-K | GRIP, CARBINE | | 1974091 |
| 22171 | РУКОЯТКА ПУЛЕМЕТА | | 1005 | | T102-K | GRIP, MACHINE GUN | | 1974091 |
| 22173 | РУКОЯТКА РЕВОЛЬВЕРА | | 1005 | | T102-K | GRIP, REVOLVER | | 1974091 |
| 22175 | РУКОЯТКА АВТОМАТА | | 1005 | | T102-K | GRIP, SUBMACHINE GUN | | 1974091 |
| 22243 | СЕКЦИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ВЕТОШИ ДЛЯ ЧИСТКИ СТРЕЛКОВОГО | Изделие, предназначенное для крепления к ШОМПОЛУ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ или его секция и при- | 1005 | | T102-P | SWAB HOLDER SECTION, SMALL ARMS CLEANING | An item designed for attachment to or as a section of a ROD, CLEANING, SMALL ARMS and used as a holder for | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОРУЖИЯ | меняемое в качестве держателя ВЕТОШИ ДЛЯ ЧИСТКИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | | | | ROD | a SWAB, SMALL ARMS CLEANING | |
| 22301 | ЕРШИК ДЛЯ ЧИСТКИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | Специальная щетка для чистки ствола, патронника и т.п. стрелкового оружия | 1005 | | T194-U | BRUSH, CLEANING, SMALL ARMS | A brush specially designed for cleaning the bore, chamber, and the like, of a small arms weapon | 1974091 |
| 22304 | ШОМПОЛ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | Цилиндрический предмет, применяемый в комплекте с ершиком или ветошью и т.п. для чистки ствола стрелкового оружия. См. также: СЕКЦИЯ БАННИКА АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУДИЯ. Не включает: СЕКЦИЯ ШОМПОЛА СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | 1005 | | T102-M | ROD, CLEANING, SMALL ARMS | A cylindrical body used with a brush or cloth (swab), or other attachment, for cleaning the bore of a small arms firearm. See also STAFF SECTION, CLEANING, ARTILLERY. Excludes ROD SECTION, CLEANING, SMALL ARMS | 1974091 |
| 22305 | СЕКЦИЯ ШОМПО- | Круглое металлическое или | 1005 | | T102-N | ROD SECTION, | A round metal or wooden item, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛА СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | деревянное изделие, трубчатое или сплошное, применяемое отдельно или вместе с одной или более аналогичными деталями, соединенными со стороны торца. Предназначено для использования как секция ШОМПОЛА СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | | | | CLEANING, SMALL ARMS | solid or tubular, used singly or as one of two or more similar items attachable end to end. It is designed for use as a section of a ROD, CLEANING, SMALL ARMS | |
| 22373 | УДАРНИК СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | Металлическое изделие, в виде стержня, часть ударно-спускового механизма стрелкового оружия, предназначенная для удара по бойку или капсюлю при стрельбе | 1005 | | T102-E | HAMMER, FIRING, SMALL ARMS | A metallic pivoted item, part of the firing mechanism of a fire-arm, designed to strike a firing pin or percussion cap and fire a gun | 1974091 |
| 22502 | КОМПЛЕКТ ЕРШИКОВ ДЛЯ ЧИ- | Комплект из двух или больше ершиков для чистки | 1005 | | T194-V | BRUSH SET, CLEANING, | A set of two or more BRUSH, CLEANING, SMALL ARMS | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТКИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | стрелкового оружия, предназначенный для крепления к рукоятке | | | | SMALL ARMS | designed for attachment to an integral handle | |
| 22524 | ГНЕЗДО ШОМПОЛА СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | | 1005 | | T358-F | CHEST, SMALL ARMS CLEANING ROD | | 1974091 |
| 22612 | СТОЙКА СОШКИ ПУЛЕМЕТА | Изделие, которое совместно с аналогичными изделиями служит опорой, является модификацией ПУЛЕМЕТА, элемент СОШКИ ПУЛЕМЕТА | 1005 | | A23900 | LEG, MACHINE GUN BIPOD | An item which, in conjunction with a similar item, aids in the support of a MACHINE GUN (as modified), as a component of a BIPOD, MACHINE GUN | 1974091 |
| 22776 | ЗАТВОР АВТОМАТИЧЕСКОГО ПИСТОЛЕТА | INC 22776 отменен и заменен на INC 48625, FIIG A239 ЗАТВОР ПИСТОЛЕТА | 1005 | | A23900 | SLIDE, AUTOMATIC PISTOL | INC 22776 Canceled Replaced By SLIDE, PISTOL: INC 48625, FIIG A239, Appl Key a | 1974091 |
| 22837 | ХОМУТ СТЯЖНОЙ СТВОЛЬНОЙ НАКЛАДКИ И СТВО- | Металлическое изделие, установленное на стволе и газовом цилиндре оружия, | 1005 | | A23900 | BAND, RETAINING, GUN HAND GUARD | A metallic item fitted over the barrel and gas cylinder of a shoulder fired gun. It is de- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛА | предназначенном для стрельбы с плеча. Предназначено для удержания ствола и ствольной накладки в неподвижном положении. См. также ОБОДОК ПЛЕЧЕВОЙ РУКОЯТКИ ОРУЖИЯ | | | | AND STOCK | signed to retain the muzzle ends of the stock and hand guard in a fixed position. See also FERRULE, SHOULDER GUN STOCK | |
| 22840 | КОЛЬЦО ПРЕДОХАНИТЕЛЬНОЕ СТВОЛА ОРУЖИЯ С ПРИКЛАДОМ | Металлическое изделие, типа кольца, установленное вокруг ствола, ствольной накладки и/или цевья оружия, предназначенного для стрельбы с плеча. Предназначено для усиления и объединения этих частей. Может иметь антабку. Смотри также: РЕМЕНЬ АНТАБКИ СТРЕЛКОВ; РЕМЕНЬ | 1005 | | A23900 | FERRULE, SHOULDER GUN STOCK | A metal caplike item, fitted around the end of a stock, hand guard and/or fore-end of a shoulder fired gun. It is designed to strengthen it or prevent splitting. It may include a slide or stacking swivel. See also BAND, SLING SWIVEL, SMALL ARMS; BAND, RETAINING, GUN HAND GUARD AND STOCK | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТЯЖНОЙ СТВОЛЬНОЙ НАКЛАДКИ ОРУЖЕЙНОЙ И ЛОЖЕ | | | | | | |
| 22990 | СТАНОК ПУЛЕМЕТА | Изделие, предназначенное для опоры пулемета. См. также: СТАНОК ПУЛЕМЕТА НА ПРИЦЕПЕ. Не включает ЛАФЕТ ОРУДИЯ | 1005 | | T102-A | MOUNT, MACHINE GUN | An item designed to support a machine gun. See also MOUNT, MACHINE GUN, TRAILER MOUNTED. Excludes MOUNT, GUN | 1974091 |
| 22991 | УСТАНОВКА ПУЛЕМЕТНАЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ НА ПРИЦЕПЕ | Частично бронированная установка на прицепе, предназначенная для размещения одного или нескольких пулеметов и их транспортировки вручную или автомобилем. Не включает ЛАФЕТ ОРУДИЯ, СТАНОК ПУЛЕМЕТА | 1005 | | A23900 | MOUNT, MACHINE GUN, TRAILER MOUNTED | A trailer mounted semi-armored unit with self-contained power unit(s). It is designed to accommodate one or more machine guns and is manual or automotive transported. Excludes MOUNT, GUN; and MOUNT, MACHINE GUN | 1991200 |
| 23632 | ПОДСИСТЕМА ПУЛЕМЕТНОГО | Подсистема вооружения, предназначенная для креп- | 1005 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, | An armament subsystem designed for attachment of one or | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВООРУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА .30 КАЛИБРА | ления на вертолете одного или нескольких ПУЛЕМЕТОВ КАЛИБРА .30. Является модификацией УН ВЕРТОЛЕТ | | | | HELICOPTER, CALIBER .30 MACHINE GUN | more MACHINE GUN, CALIBER .30 to a HELICOPTER (as modified) | |
| 23706 | ОРУЖИЕ ПРИСТРЕЛОЧНОЕ 50 КАЛИБРА | | 1005 | | T102-A | GUN, SPOTTING, CALIBER 50 | | 1974091 |
| 23707 | ОРУЖИЕ ПРИСТРЕЛОЧНОЕ КАЛИБРА 10 ММ | | 1005 | | T102-A | GUN, SPOTTING, 10 MILLIMETER | | 1974091 |
| 23708 | ОРУЖИЕ ПРИСТРЕЛОЧНОЕ КАЛИБРА 15 ММ | | 1005 | | T102-A | GUN, SPOTTING, 15 MILLIMETER | | 1974091 |
| 23709 | ОРУЖИЕ ПРИСТРЕЛОЧНОЕ КАЛИБРА 20 ММ | | 1005 | | T102-A | GUN, SPOTTING, 20 MILLIMETER | | 1974091 |
| 23711 | ОРУЖИЕ ПОДКАЛИБЕРНОЕ .22 КА- | | 1005 | | T102-A | GUN, SUBCALIBER, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛИБРА | | | | | CALIBER .22 | | |
| 23712 | ОРУЖИЕ ПОДКАЛИБЕРНОЕ .30 КАЛИБРА | | 1005 | | T102-A | GUN, SUBCALIBER, CALIBER .30 | | 1974091 |
| 23867 | МЕХАНИЗМ СМАЗКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПУШКИ | Составная часть, предназначенная для смазки подвижных деталей автоматической пушки. Состоит из маслобака и насоса, работающего на использовании силы отдачи орудия | 1005 | | A23900 | LUBRICATOR, AUTOMATIC GUN | An integral component designed to lubricate the moving parts of an automatic gun. It consists of a lubricant reservoir and a pump operated by the recoil force of the gun | 1974091 |
| 26143 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПУШКОЙ КАЛИБРА 30 ММ | Подсистема вооружения, предназначена для установки одной или нескольких АВТОМАТИЧЕСКИХ ПУШЕК КАЛИБРА 30 ММ. Является модификацией УН ВЕРТОЛЕТ | 1005 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, HELICOPTER, 30 MILLIMETER AUTOMATIC GUN | An armament subsystem designed for attachment of one or more GUN, AUTOMATIC, 30 MILLIMETER; TO A HELICOPTER (as modified) | 1974091 |
| 26504 | ВИНТОВКА КА- | | 1005 | | T102-A | RIFLE, 5.56 | | 1994102 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛИБРА 5,56 ММ | | | | | MILLIMETER | | |
| 26622 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА ПУЛЕМЕТОМ КАЛИБРА 5,56 ММ | Подсистема вооружения, предназначенная для установки на вертолете одного или нескольких пулеметов калибра 5,56 мм. Является модификацией УН ВЕРТОЛЕТ | 1005 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, HELICOPTER, 5.56 MILLIMETER MACHINE GUN | An armament subsystem designed for attachment of one or more 5.56 millimeter machine gun to a HELICOPTER (as modified) | 1974091 |
| 26712 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА ПУЛЕМЕТОМ КАЛИБРА 5,6 ММ | Подсистема вооружения, предназначенная для установки одного или нескольких пулеметов калибра 5,6 мм. Является модификацией УН ВЕРТОЛЕТ | 1005 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, HELICOPTER, 5.6 MILLIMETER MACHINE GUN | An armament subsystem designed for attachment of one or more 5.6 millimeter machine gun to a HELICOPTER (as modified) | 1974091 |
| 26734 | ВИНТОВКА .22 КАЛИБРА КОМБИНИРОВАННАЯ С РУЖЬЕМ КАЛИБРА .410 СИГ- | Оружие для одиночного огня с вертикальным стволом, верхний ствол для патрона 22 калибра и нижним стволом для патрона 410 калиб- | 1005 | | T102-A | RIFLE, CALIBER .22-SHOTGUN, .410 GAGE, SURVIVAL | A single shot weapon of the over and under type with the top barrel chambered for a caliber .22 cartridge and the lower barrel chambered for a .410 | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НАЛЬНЫМ | ра. Оборудовано ложем для стрельбы с плеча | | | | | gage shotgun shell. It is provided with a stock for shoulder firing | |
| 26735 | ВИНТОВКА КАЛИБРА 5,6 ММ С ПОДСТВОЛЬНЫМ ГРАНАТОМЕТОМ КАЛИБРА 40 ММ | Оружие с вертикальным стволом, верхний ствол для стрельбы патронами калибра 5,6 мм из магазина и нижний съемным ствол для стрельбы гранатами калибра 40мм. Оборудовано ложем для стрельбы с плеча | 1005 | | T102-A | RIFLE, 5.6 MILLIMETER-LAUNCHER, GRENADE, 40 MILLIMETER | A weapon of the over and under type with the top barrel chambered for a magazine fed 5.6 mm cartridge and the lower rifled detachable barrel chambered for a 40 mm grenade launcher cartridge. It is provided with a stock for shoulder firing | 1974091 |
| 27035 | ПОДКАЛИБЕРНОЕ ОРУЖИЕ КАЛИБРА 7,62ММ | | 1005 | | T102-A | GUN, SUBCALIBER, 7.62 MILLIMETER | | 1974091 |
| 28276 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА АВ- | Подсистема вооружения, предназначенная для установки одной или нескольких | 1005 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, HELICOPTER, | An armament subsystem designed for attachment of one or more GUN, AUTOMATIC, 20 | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТОМАТИЧЕСКОЙ ПУШКОЙ КАЛИБРА 20 ММ | АВТОМАТИЧЕСКИХ ПУШЕК калибра 20 мм. Является модификацией УН ВЕРТОЛЕТ | | | | 20 MILLIMETER AUTOMATIC GUN | MILLIMETER; to a HELICOPTER (as modified) | |
| 28944 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ПУЛЕМЕТОВ КАЛИБРА 7,62 ММ И ПУЛЕМЕТОВ 50 КАЛИБРА | Подсистема вооружения, предназначенная для крепления одного или нескольких пулеметов калибра 7,62 мм и/или одного или нескольких пулеметов 50 калибра. Является модификацией УН ВЕРТОЛЕТ | 1005 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, HELICOPTER, 7.62 MILLIMETER MACHINE GUN-CALIBER .50 MACHINE GUN | An armament subsystem designed for attachment of one or more 7.62 machine guns and/or one or more caliber .50 machine guns to a HELICOPTER (as modified) | 1974091 |
| 29057 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ СУХОПУТНОЙ МАШИНЫ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ПУЛЕМЕТА КАЛИБРА 7,62 ММ | Подсистема вооружения, предназначенная для крепления на боевых разведывательных дозорных машинах одного или нескольких пулеметов калибра 7,62 мм. Устанавливается на броне- | 1005 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, GROUND VEHICLE, 7.62 MILLIMETER MACHINE GUN | An armament subsystem designed for attachment of one or more 7.62 millimeter machine guns to combat reconnaissance or assault type vehicles. It may be cupola or pintle mounted. Excludes ARMAMENT SUB- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | башне или шкворне. Не включает ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА (является модификацией) | | | | | SYSTEM, HELICOPTER (as modified) | |
| 29920 | АВТОМАТ КАЛИБРА 5,56 ММ | | 1005 | | T102-A | SUBMACHINE GUN, 5.56 MILLIMETER | | 1974091 |
| 30096 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА, ПУЛЕМЕТОМ .50 КАЛИБРА | Подсистема вооружения, предназначенная для крепления на вертолете одного или нескольких пулеметов50 калибра | 1005 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, HELICOPTER, CALIBER .50 MACHINE GUN | An armament subsystem designed for attachment of one or more .50 caliber machine guns to a helicopter | 2005336 |
| 30243 | ВИНТОВКА КАЛИБРА 5,6 ММ | | 1005 | | T102-A | RIFLE, 5.6 MILLIMETER | | 1974091 |
| 30585 | ОТКАТНЫЙ МЕХАНИЗМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПУШКИ КАЛИБРА | | 1005 | | T102-L | RECOIL MECHANISM, 30 MILLIMETER AUTOMATIC | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 ММ | | | | | GUN | | |
| 31374 | МЕХАНИЗМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАВЕДЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПУШКИ КАЛИБРА 20 ММ | В США не применяется | 1005 | | A23900 | TRAVERSING MECHANISM, GUN, AUTOMATIC, 20 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 31454 | МЕХАНИЗМ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАВОДКИ ПУЛЕМЕТА .50 КАЛИБРА | | 1005 | | A23900 | ELEVATING MECHANISM, MACHINE GUN, CALIBER .50 | | 1974091 |
| 31455 | МЕХАНИЗМ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАВОДКИ ПУЛЕМЕТА КАЛИБРА 7,62 ММ | В США не применяется | 1005 | | A23900 | ELEVATING MECHANISM, MACHINE GUN, 7.62 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 31982 | РЕМЕНЬ АНТАБКИ СТРЕЛКОВОГО | В США не применяется. Тонкая плоская изгибаю- | 1005 | | A23900 | BAND, SLING SWIVEL, | (All Excpet USA) A thin, flat, encircling, preformed strip fit- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОРУЖИЯ | щаяся лента, обернутая вокруг ствола и ствольной накладки или цевья оружия для стрельбы с плеча. Предназначена для крепления к АНТАБКЕ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | | | | SMALL ARMS | ted around the stock and hand guard or fore-end of a shoulder fired weapon. It is designed for the attachment of a SWIVEL, SLING, SMALL ARMS | |
| 31984 | АНТАБКА СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | Удлиненное D- образное шарнирное устройство, расположенное на нижней части ствола и цевье для крепления РЕМНЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | 1005 | | T102-E | SWIVEL, SLING, SMALL ARMS | An elongated D-shaped hinged device mounted on the underside of the stock and fore-end of a shoulder fired weapon to accommodate a SLING, SMALL ARMS | 1974091 |
| 31985 | АНТАБКА СКЛАДЫВАЮЩЕГОСЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | Удлиненное С-образное шарнирное устройство, установленное на нижней стороне дульной части для удобства складывания оружия. | 1005 | | T102-E | SWIVEL, STACKING, SMALL ARMS | An elongated C-shaped hinged device mounted on the underside at the muzzle end to facilitate stacking of shoulder fired weapons. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32238 | ПУЛЕМЕТ КАЛИБРА 6 ММ | Пулемет, который можно оборудовать ВЫДВИЖНЫМ СТВОЛОМ ОРУЖИЯ для стрельбы с плеча | 1005 | | T102-A | MACHINE GUN, 6 MILLIMETER | A machine gun that may be equipped with a STOCK EXTENSION, GUN for shoulder firing | 1974091 |
| 32553 | АВТОМАТ КАЛИБРА 9 ММ | | 1005 | | T102-A | SUBMACHINE GUN, 9 MILLIMETER | | 1974091 |
| 32592 | ОТКАТНЫЙ МЕХАНИЗМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПУШКИ КАЛИБРА 20 ММ | | 1005 | | T102-L | RECOIL MECHANISM, 20 MILLIMETER AUTOMATIC GUN | | 1974091 |
| 32607 | КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ ВИНТОВКИ КАЛИБРА 5,56 ММ | Комплект изделий для модификации винтовки или винтовок для специальных задач | 1005 | | A23800 | CONVERSION KIT, 5.56 MILLIMETER RIFLE | A group of items designed to modify a rifle or a number of rifles for a specific purpose | 1974091 |
| 32759 | ПИСТОЛЕТ АВТОМАТИЧЕСКИЙ | В США не применяется. | 1005 | | T102-A | PISTOL, 7.65 MILLIMETER, | (All Except USA) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КАЛИБРА 7,65 ММ | | | | | AUTOMATIC | | |
| 32760 | ПИСТОЛЕТ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КАЛИБРА 9 ММ | | 1005 | | T102-A | PISTOL, 9 MILLIMETER, AUTOMATIC | | 1974091 |
| 32761 | АРТЧАСТЬ ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КАЛИБРА 27 ММ | INC 32761 отменен 010507~В США не применяется. | 1005 | | T102-H | CANNON, 27 MILLIMETER AUTOMATIC GUN | INC 32761 CANCELLED ON 010507~(All Except USA) | 1974091 |
| 32762 | ОТКАТНЫЙ МЕХАНИЗМ ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КАЛИБРА 27 ММ | В США не применяется | 1005 | | T102-L | RECOIL MECHANISM, 27 MILLIMETER AUTOMATIC GUN | (All Except USA) | 1974091 |
| 32954 | ПУШКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРА 25 ММ | Полностью укомплектованное орудие, состоящее из ствола, казенной части и механизмов ведения огня для стрельбы с лафета или транспортного средства | 1005 | | T102-A | GUN, AUTOMATIC, 25 MILLIMETER | A complete assembly consisting of a barrel, breech, and firing mechanisms designed to be fired from a mount on a self-propelled vehicle | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33285 | ПУЛЕМЕТ КАЛИБРА 5,56 ММ | Пулемет, применяемый в качестве пехотного оружия и автоматического оружия (АО) и может также применяться в качестве автоматического оружия отделения. Огонь может вестись с плеча, с руки или с сошки. Может быть оборудован коротким стволом, откидным ложе-прикладом, и/или может включать в себя возможность подбора оптической системы. Не включает ПУЛЕМЕТ (1) ЛЕГКИЙ 5.56 МИЛЛИМЕТРОВ | 1005 | | T102-A | MACHINE GUN, 5.56 MILLIMETER | A machine gun used as an infantry weapon/automatic rifle (AR) and also may be used as a Squad Automatic Weapon (SAW). It can be fired from the shoulder, hand-held, or from a bipod steadied position. It may be equipped with a short barrel, collapsible buttstock, and/or may include an optics mounting facility. Excludes MACHINE GUN (1), LIGHT, 5.56 MILLIMETER | 2011308 |
| 33661 | ВИНТОВКА КАЛИБРА 7,92 ММ | В США не применяется | 1005 | | T102-A | RIFLE, 7.92 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 34215 | ПЕРЕХОДНИК | Переходник для удлинения | 1005 | | A23900 | ADAPTER, | An adapter designed to extend | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МЕХАНИЗМА ВЕДЕНИЯ ОГНЯ | ствола оружия для удобства крепления МЕХАНИЗМА СТРЕЛЬБЫ ХОЛОСТЫМИ БОЕПРИПАСАМИ | | | | FIRING ATTACHMENT | the barrel of a weapon to facilitate attachment of a FIRING ATTACHMENT, BLANK AMMUNITION | |
| 34654 | МЕХАНИЗМ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАВОДКИ ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КАЛИБРА 20 ММ | | 1005 | | A23900 | ELEVATING MECHANISM, GUN, AUTOMATIC, 20 MILLIMETER | | 1974091 |
| 34770 | СТВОЛ ПУЛЕМЕТА | | 1005 | | T102-G | BARREL, MACHINE GUN | | 1974091 |
| 34771 | СТВОЛ АВТОМАТА | | 1005 | | T102-G | BARREL, SUBMACHINE GUN | | 1974091 |
| 34772 | СТВОЛ ПРИСТРЕЛОЧНОГО ПУЛЕМЕТА | | 1005 | | T102-G | BARREL, SPOTTING GUN | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34773 | СТВОЛ МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ | | 1005 | | T102-G | BARREL, SUBCALIBER GUN | | 1974091 |
| 35226 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ СУХОПУТНОЙ МАШИНЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПУШКОЙ КАЛИБРА 20 ММ | Подсистема вооружения, предназначенная для установки одной или нескольких ПУШЕК АВТОМАТИЧЕСКИХ КАЛИБРА 20 ММ на боевых разведывательных или штурмовых машинах. Не является модификацией УН ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА | 1005 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, GROUND VEHICLE, 20 MILLIMETER AUTOMATIC GUN | An armament subsystem designed for attachment of one or more GUN, AUTOMATIC, 20 MILLIMETER to a combat reconnaissance or assault type vehicles. Excludes ARMAMENT SUBSYSTEM, HELICOPTER (as modified). | 1974091 |
| 35227 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ СУХОПУТНОЙ МАШИНЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПУШКОЙ 25 ММ | Подсистема вооружения, предназначенная для установки одной или нескольких ПУШЕК АВТОМАТИЧЕСКИХ КАЛИБРА 25 ММ на боевых разведывательных | 1005 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, GROUND VEHICLE, 25 MILLIMETER AUTOMATIC | An armament subsystem designed for attachment of one or more GUN, AUTOMATIC, 25 MILLIMETER to a combat reconnaissance or assault type vehicles | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | или штурмовых машинах | | | | GUN | | |
| 35228 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ СУХОПУТНОЙ МАШИНЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПУШКОЙ 30 ММ | Подсистема вооружения, предназначенная для установки одной или нескольких ПУШЕК АВТОМАТИЧЕСКИХ КАЛИБРА 30 ММ на боевых разведывательных или штурмовых машинах. Не является модификацией УН ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА | 1005 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, GROUND VEHICLE, 30 MILLIMETER AUTOMATIC GUN | An armament subsystem designed for attachment of one or more GUN, AUTOMATIC, 30 MILLIMETER to a combat reconnaissance or assault type vehicles. Excludes ARMAMENT SUBSYSTEM, HELICOPTER (as modified) | 1974091 |
| 35356 | КОНТЕЙНЕР ВООРУЖЕНИЯ АВИАЦИОННЫЙ ДЛЯ ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КАЛИБРА 27 ММ | Контейнер вооружения, предназначенный для установки на самолете одной или нескольких автоматических пушек калибра 27мм. Является модификацией УН САМОЛЕТ | 1005 | | T102-A | ARMAMENT POD, AIRCRAFT, 27 MILLIMETER AUTOMATIC GUN | An armament pod designed for attachment of one or more 27 millimeter automatic gun to an AIRPLANE (as modified) | 1974091 |
| 35357 | ПУШКА АВТОМА- | Полностью укомплектован- | 1005 | | T102-A | GUN, | A complete assembly consist- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТИЧЕСКАЯ КАЛИБРА 27 ММ | ная автоматическая пушка, состоящая из ствола, казенной части и механизмов ведения огня, предназначенная для стрельбы со станка на автомобиле | | | | AUTOMATIC, 27 MILLIMETER | ing of a barrel, breech and firing mechanisms designed to be fired from a mount on a self-propelled vehicle | |
| 35497 | ОРУЖИЕ ПОДКАЛИБЕРНОЕ КАЛИБРА 18 ММ | | 1005 | | T102-A | GUN, SUBCALIBER, 18 MILLIMETER | | 1974091 |
| 35546 | ОРУЖИЕ ПОДКАЛИБЕРНОЕ КАЛИБРА 5,6 ММ | | 1005 | | T102-A | GUN, SUBCALIBER, 5.6 MILLIMETER | | 1974091 |
| 35547 | ОРУЖИЕ ПОДКАЛИБЕРНОЕ КАЛИБРА 6,5 ММ | | 1005 | | T102-A | GUN, SUBCALIBER, 6.5 MILLIMETER | | 1974091 |
| 35548 | ОРУЖИЕ ПОДКА- | | 1005 | | T102-A | GUN, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛИБЕРНОЕ КАЛИБРА 14,5 ММ | | | | | SUBCALIBER, 14.5 MILLIMETER | | |
| 35549 | ОРУЖИЕ ПОДКАЛИБЕРНОЕ КАЛИБРА 21,5 ММ | | 1005 | | T102-A | GUN, SUBCALIBER, 21.5 MILLIMETER | | 1974091 |
| 35550 | ОРУЖИЕ ПОДКАЛИБЕРНОЕ КАЛИБРА 22 ММ | | 1005 | | T102-A | GUN, SUBCALIBER, 22 MILLIMETER | | 1974091 |
| 35678 | ПУШКИ, СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ, АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ ДЕЛО | В США не применяется. | 1005 | | T102-H | CANNON, SMALL ARMS, GUNNERY | (All Except USA) | 1974091 |
| 35739 | МЕХАНИЗМ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАВОДКИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | | 1005 | | A23900 | TRAVERSING MECHANISM, SMALL ARMS GUNNERY | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35740 | МЕХАНИЗМ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАВОДКИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | | 1005 | | A23900 | ELEVATING MECHANISM, SMALL ARMS GUNNERY | | 1974091 |
| 35794 | ЗАТВОР УЧЕБНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ | Изделие, состоящее из держателя, затворной рамы, верхней пластины и фиксирующего штыря. Заменяет в винтовке или пулемете затворную раму для изменения принципа действия оружия с использования пороховых газов на отдачу затвора, с целью применения оружия. Предназначена только для учебной стрельбы. Не включает КАЗЕННИК, КАЗЕННУЮ ЧАСТЬ и КЛИН | 1005 | | T102-D | BOLT, AUTOMATIC WEAPON | An item consisting of a bolt carrier, a breech bolt, a top plate, and a locating pin. It replaces a breech bolt in a rifle or machine gun to alter the operation of the weapon from gas to blow-back so that low-powered practice ammunition may be used. It is not intended for non-practice usage. Excludes BOLT, BREECH and BREECHBLOCK | 1974091 |
| 35876 | АРТЧАСТЬ ПУШ- | | 1005 | | T102-H | CANNON, 20 | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КИ ЗЕНИТНОЙ КАЛИБРА 20ММ | | | | | MILLIMETER AIR DEFENSE GUN | | |
| 36446 | ПИСТОЛЕТ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КАЛИБРА 11,4 ММ | INC 36446 отменен 010507. В США не применяется | 1005 | | T102-A | PISTOL, 11.4 MILLIMETER, AUTOMATIC | INC 36446 CANCELLED ON 010507–(All Except USA) | 1974091 |
| 37134 | КАРАБИН 22 КАЛИБРА | В США не применяется | 1005 | | T102-A | CARBINE, CALIBER .22 | (All Except USA) | 1974091 |
| 37449 | ЦЕПЬ ДЛЯ ЧИСТКИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | Изделие с установленными на нем щетками или очищающим материалом, предназначенное для пропускания через ствол оружия при его чистке | 1005 | | T102-M | CHAIN, CLEANING, SMALL ARMS | An item with cleaning brushes or cleaning material secured to it and designed to be pulled through a gun barrel for cleaning | 1974091 |
| 37694 | КОРПУС МАСЛЕНКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПУШКИ | Корпус, специально предназначенный для МАСЛЕНКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПУШКИ | 1005 | | A23900 | HOUSING, LUBRICATOR, AUTOMATIC GUN | A housing specifically designed for a LUBRICATOR, AUTOMATIC GUN | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37695 | ПЛАСТИНА ОТРАЖАТЕЛЯ ДУЛЬНОГО ПЛАМЕНИ | Изделие, предназначенное для установки ОТРАЖАТЕЛЯ ДУЛЬНОГО ПЛАМЕНИ | 1005 | | A23900 | PLATE, DEFLECTOR, BLAST | An item designed to position the baffles of a DEFLECTOR, BLAST | 1991130 |
| 37696 | ПЛИТА МОНТАЖНАЯ МАСЛЕНКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПУШКИ | INC 37696 отменен 050506. В США не применяется. В США INC 37696 отменен и заменен на ПЛИТА МОНТАЖНАЯ: INC 40223, FIIG T373, Appl Key RA. Металлическое изделие для удобства установки МАСЛЕНКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПУШКИ | 1005 | | A23900 | PLATE, MOUNTING, LUBRICATOR, AUTOMATIC GUN | INC 37696 CANCELLED ON 050506~(All Except USA) For USA INC 37696 Canceled Replaced By PLATE, MOUNTING: INC 40223, FIIG T373, Appl Key RA. A metallic item specifically designed to provide facilities for mounting a LUBRICATOR AUTOMATIC GUN | 1974091 |
| 37697 | КРЕПЛЕНИЕ ОТРАЖАТЕЛЯ ДУЛЬНОГО ПЛАМЕНИ | Устройство, предназначенное для установки и удержания ОТРАЖАТЕЛЯ ДУЛЬНОГО ПЛАМЕНИ | 1005 | | A23900 | SUPPORT, DEFLECTOR, BLAST | An item specifically designed for holding and positioning the DEFLECTOR, BLAST | 1974091 |
| 37773 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПУЛЕМЕТА | Изделие для электронного регулирования режима рабо- | 1005 | | A31700 | CONTROL UNIT, ELEC- | An item which electronically determines the mode of opera- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭЛЕКТРОННЫЙ | ты автоматического пулемета | | | | TRONIC, MACHINE GUN | tion of an automatic machine gun | |
| 37915 | КАРАБИН КАЛИБРА 5,56 ММ | Стрелковое оружие с коротким стволом и прикладом, с газовой автоматикой, магазинной зарядкой, 3-зарядное, стрельба обычно ведется с упором в плечо. Смотри также: является модификацией УН ВИНТОВКА | 1005 | | T102-A | CARBINE, 5.56 MILLIMETER | A small arms weapon with a short barrel and stock, magazine-fed, gas operated, 3-round burst or semiautomatic, which is usually fired from the shoulder. See also RIFLE (as modified) | 1974091 |
| 37988 | ЗАРЯЖАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПУШКИ | Изделие, предназначенное для питания боезапасом ПУШКИ. АВТОМАТИЧЕСКОЙ, является модификацией. Крепится к оружию и автоматически и досылает первый патрон | 1005 | | A23900 | CHARGER, GUN | An item designed to energize a GUN, AUTOMATIC (as modified). It is attached to the weapon and automatically chambers the first round | 1974091 |
| 38006 | ПУШКА МАЛОКАЛИБЕРНАЯ КА- | | 1005 | | T102-A | GUN, SUBCALIBER, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛИБРА 25 ММ | | | | | 25 MILLIMETER | | |
| 38036 | ВИНТОВКА КАЛИБРА 4,73 ММ | | 1005 | | T102-A | RIFLE, 4.73 MILLIMETERS | | 1974091 |
| 38337 | РОЛЬГАНГ БОЕПРИПАСОВ | Устройство для подачи патронов из контейнера, барабана и т.п. к УСТРОЙСТВУ ПОДАЧИ БОЕПРИПАСА ПУЛЕМЕТА И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПУШКИ | 1005 | | A23900 | CONVEYOR, AMMUNITION | A device used to transfer cartridges from the ammunition can, container, drum or the like to the FEEDER, AMMUNITION, MACHINE GUN-AUTOMATIC GUN | 1974091 |
| 38338 | ЭЛЕМЕНТ РОЛЬГАНГА БОЕПРИПАСА | Часть РОЛЬГАНГА БОЕПРИПАСА, устанавливающая по оси патроны при их подаче в УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ БОЕПРИПАСА ПУЛЕМЕТА И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПУШКИ | 1005 | | A23900 | CONVEYOR ELEMENT, AMMUNITION | A part of a CONVEYER, AMMUNITION which aligns the cartridges as they are transferred to the FEEDER, AMMUNITION, MACHINE GUN-AUTOMATIC GUN | 1974091 |
| 38426 | ПУШКА ПОДКАЛИБЕРНАЯ КА- | | 1005 | | T102-A | GUN, SUBCALIBER, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛИБРА 27 ММ | | | | | 27 MILLIMETER | | |
| 38725 | БАРАБАН БОЕПРИПАСОВ ПУЛЕМЕТА | Цилиндрическое изделие из металла, вращающееся вокруг оси. Имеет несколько концентрических отверстий, в которые подаются в боевом положении и используются патроны из системы автоматической подачи боеприпаса | 1005 | | T102-G | DRUM, AMMUNITION, MACHINE GUN | A cylindrical item made of metal and rotating around an axis; the item has several concentric holes into which the cartridges are inserted from the automatic ammunition feed, are brought into firing position and fired | 1974091 |
| 39248 | ВИНТОВКА КАЛИБРА 4,5 ММ | | 1005 | | T102-A | RIFLE, 4.5 MILLIMETERS | | 1974091 |
| 40801 | ФУТЛЯР СТВОЛА ПУЛЕМЕТА | | 1005 | | T358-C | CASE, BARREL, MACHINE GUN | | 1974091 |
| 40867 | ОРУЖИЕ ПОДКАЛИБЕРНОЕ КА- | | 1005 | | T102-A | RIFLE, 7.62 MILLIMETER, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛИБРА 7,62 ММ | | | | | SUBCALIBER | | |
| 41288 | РАСЦЕПЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | Изделие, приводящее в действие при приложении усилия руки, механизм расцепления вспомогательных устройств оружия, типа магазина винтовки или защелки штыка. Может иметь круглую или овальную форму и ручку с рельефной поверхностью. Не включает ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | 1005 | | T102-F | RELEASE, SMALL ARMS | An item which, when pressed manually, actuates a release mechansism for a weapon accessory, such as rifle magazine or bayonet locking stud. It may be round or oval and may have textured grip surface(s). Excludes SAFETY (1), SMALL ARMS | 1974091 |
| 41365 | БАРАБАН БОЕПИТАНИЯ | Изделие, являющееся составляющей часть конструкции самолета. Предназначено для хранения боеприпасов до момента использования и подачи в пулемет во время боя. Может принимать | 1005 | | T102-A | DRUM ASSEMBLY, AMMUNITION | An item which is an integral part of an aircraft. It stores ammunition until it is ready to be used, loads it into the machine gun, and may receive and store the spent rounds. It includes such items as exit and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | и хранить стреляные гильзы. Состоит из входных и выходных узлов, шестерен, блоков привода и т.п. | | | | | entrance units, gears, drive units, conveyor assemblies, and the like | |
| 41707 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ СУХОПУТНОЙ МАШИНЫ ПУЛЕМЕТОМ 50 КАЛИБРА | Подсистема вооружения, предназначенная для установки одного или нескольких пулеметов калибра 50 на разведывательной или десантной машине. Оружие может устанавливаться на оси или башне. Не включает ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА | 1005 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, GROUND VEHICLE, 50 CALIBER MACHINE GUN | An armament subsystem designed for attachment of one or more 50 caliber machine guns to combat reconnaisance or assault type vehicle. It may be cupola or pintal mounted. Excludes ARMAMENT SUBSYSTEM, HELICOPTER, (as modified) | 1974091 |
| 41762 | СИСТЕМА ПОДАЧИ БОЕПРИПАСОВ К ОРУЖИЮ | Этот узел состоит из нескольких изделий (барабана, входных и выходных блоков, лотков, подавателя, гидравлического привода и т.д.), | 1005 | | T102-D | HANDLING SYSTEM, AMMUNITION, WEAPONS | This unit consists of several items (drum unit and exit and entrance units, chutes, conveyor, hydraulic drive etc.) which process the ammunition | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | предназначен для подачи боеприпасов на самолет, поддержки бортового вооружения и отражает стреляные гильзы | | | | | aboard the aircraft and supply the on board weapons and eject the used cartridges | |
| 41922 | АДАПТЕР ОГРАНИЧИТЕЛЯ ПОДАЧИ ПАТРОНОВ | Адаптер, предназначенный для установки необходимых приспособлений для соединения ограничителя подачи патронов с валом пулемета | 1005 | | A080B0 | ADAPTER, ROUNDS LIMITER | An adapter constructed to establish the necessary accomodations to connect an ammunition rounds limiter to the shaft of a gun system | 2011308 |
| 42046 | СТВОЛЬНАЯ КОРОБКА СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | Прочный каркас пистолетов и револьверов, предназначенный для опоры рабочих частей оружия. Это изделие имеет серийный идентификационный номер | 1005 | | T102-E | RECEIVER, SMALL ARMS | The structured framework for pistols and revolvers designed to support the integral working components. This item has the serial number by which a weapon is identified | 1990243 |
| 45083 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПАТРОНА | Изделие различной формы, установленное внутри системы подачи боеприпасов и | 1005 | | T102-D | GUIDE, CARTRIDGE, AMMUNITION | An item of various shapes mounted inside an ammunition handling system to guide the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | направляющее боеприпасы через эту систему в орудие для стрельбы | | | | | linked ammunition through the system and to the gun for firing | |
| 45096 | ПОЛЗУН ЗАТВОРА ПУЛЕМЕТА | Металлическое изделие, поддерживающее ЗАТВОР ПУЛЕМЕТА и др. элементы ударно-спускового механизма пулемета. Не включает ПОЛЗУН АВТОМАТИЧЕСКОГО ПИСТОЛЕТА. | 1005 | | A23900 | SLIDE, BOLT, MACHINE GUN | A metallic item which supports the BLOCK, BOLT, MACHINE GUN and other components of the firing mechanism of a machine gun. excludes SLIDE, AUTOMATIC PISTOL. | 1974091 |
| 45097 | ЗАТВОР ПУЛЕМЕТА | Металлическое изделие, предназначенное для направления и поддержки бойка и выбрасывателя пулемета. Не включает ЗАТВОР АВТОМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ и ЗАТВОР | 1005 | | A23900 | BLOCK, BOLT, MACHINE GUN | A metallic item which aligns and supports the firing pin and cartridge extractor in a machine gun. excludes BOLT, AUTOMATIC WEAPON, and BOLT, BREECH | 1974091 |
| 45101 | КОРПУС ПУЛЕМЕТА | Единый или сборный корпус, предназначенный для | 1005 | | A23900 | HOUSING, MACHINE | A single or multiple-piece housing designed to inclose, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | размещения установки в рабочее положение и регулировки элементов конструкции пулемета | | | | GUN | position and align machine gun components | |
| 45129 | КОЛЬЦО КОМПЕНСАЦИОННОЕ НАТЯЖНОЕ РОЛЬГАНГА | Приспособление для натяжения РОЛЬГАНГА БОЕПРИПАСОВ для плавной подачи | 1005 | | A23900 | TENSIONER, CONVEYOR | An item used to maintain the tension of a CONVEYOR, AMMUNITION for the smooth transfer of ammunition | 1974091 |
| 45533 | КОМПЛЕКТ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ОТРЯДОВ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ | Комплект ручного оружия различного спецназначения типа ВИНТОВКА,является модификацией, ПИСТОЛЕТ, является модификацией, ПУЛЕМЕТ, является модификацией | 1005 | | A23800 | SMALL ARMS SET, SPECIAL FORCES | A collection of different hand weapons designed for special tasks, such as RIFLE (as modified), PISTOL (as modified), SUBMACHINE GUN (as modified) | 1974091 |
| 45643 | РЕВОЛЬВЕР КАЛИБРА 357 «МАГНУМ» | | 1005 | | T102-A | REVOLVER, CALIBER 357 MAGNUM | | 1974091 |
| 47130 | АВТОМАТ КАЛИБ- | | 1005 | | T102-A | SUBMACHINE | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РА 5.45 ММ | | | | | GUN, 5.45 MILLIMETER | | |
| 47206 | ВИНТОВКА КАЛИБРА 5.45 ММ | | 1005 | | T102-A | RIFLE, 5.45 MILLIMETER | | 1974091 |
| 47284 | КОЛЕНО ПОДСИСТЕМЫ ПОДАЧИ БОЕПРИПАСОВ | Изделие, предназначенное для углового поворота системы подачи боеприпаса. Образует фитинг для соединения двух секций ЛОТКА БОЕПРИПАСОВ или гибкой цепи к другому звену системы или к самолету | 1005 | | A23900 | ELBOW ASSEMBLY, AMMUNITION HANDLING SUBSYSTEM | An item that provides for an angular turn in an ammunition handling system. It provides a fitting to connect two sections of a CHUTE, AMMUNITION or the flexible return chute to another part of the system or the aircraft | 1974091 |
| 47285 | ОПОРА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЦЕПИ | Изделие для опоры основного звена во время эксплуатации, уменьшающее растяжение цепи и вероятного повреждения боковых стенок ствольной коробки | 1005 | | A23900 | SUPPORT, GUIDE, CHAIN | An item designed to support the master link during operation, thus reducing chain stretch and damage to side walls of the receiver | 1974091 |
| 47380 | АВТОМАТ КАЛИБ- | | 1005 | | T102-A | SUBMACHINE | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РА 5,6 ММ | | | | | GUN, 5.6 MILLIMETER | | |
| 47382 | АВТОМАТ КАЛИБРА 7,65 ММ | | 1005 | | T102-A | SUBMACHINE GUN, 7.65 MILLIMETER | | 1974091 |
| 47803 | КРОНШТЕЙН ПРИЦЕЛА СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | Стационарное приспособление, установленное на оружии для использования со сменными прицелами | 1005 | | A23900 | MOUNT, SIGHT, SMALL ARMS | A device permanently affixed to a weapon to be used with interchangeable sights | 1974091 |
| 48176 | ВИНТОВКА 303 КАЛИБРА | | 1005 | | T102-A | RIFLE, CALIBER .303 | | 1974091 |
| 48625 | ЗАТВОР ПИСТОЛЕТА | U-образное изделие механизма отдачи, установленное в полуавтоматическом или автоматическом пистолете для ручной зарядки патрона в патронник и установки прицела | 1005 | | A23900 | SLIDE, PISTOL | A u-shaped recoiling item fitted onto a semi-automatic/automatic pistol for manually chambering a cartridge and serving as a housing for sight attachment | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49522 | УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ЗАТВОРОМ | Изделие для управления работой ЗАТВОРА | 1005 | | A23900 | CONTROL DEVICE, BREECH BOLT | An item designed to control the operation of a BOLT, BREECH | 1974091 |
| 49646 | КРЫШКА МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ ПУЛЕМЕТА | Металлическое изделие, обеспечивающее доступ к механизму затвора и подачи пулемета с ленточным заряжанием. Не включает КРЫШКА КАЗЕННИКА | 1005 | | A23900 | COVER, FEED MECHANISM, MACHINE GUN | A metallic item which provides access to the breech and feed mechanism of a belt-fed machine gun. Excludes COVER, BREECH | 1974091 |
| 49651 | БЛОК ОТРАБОТКИ ХОЛОСТОГО БОЕПРИПАСА | Металлическое или неметаллическое изделие, предназначенное для размещения и удержания холостого патрона на механизме подачи или зарядном лотке | 1005 | | A23900 | POSITIONER, AMMUNITION, BLANK | A metallic or non-metallic item designed to hold and stabilize link blank cartridges for positioning on feed trays or feed mechanisms | 1974091 |
| 49674 | ПЛАСТИНА БОЙКА МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУДИЯ | Устройство, закрывающее казенник малокалиберного орудия. Удерживает патрон в магазине винтовки или в | 1005 | | A23900 | PLATE, FIRING PIN, SUBCALIBER GUN | A device which closes the breech of a subcaliber gun. It holds the cartridge in the chamber of the rifle or machine | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стволе пулемета. Может включать предохранительную чеку | | | | | gun barrel. It may include the firing pin | |
| 50802 | ВЕРТЛЮГ ПУЛЕМЕТА | Изделие, состоящее из головки с двумя фланцами, предназначенная для соединения пулемета с основной опорой и обеспечения его наведения по горизонтали и углу возвышения | 1005 | | A23900 | YOKE, CRADLE, MACHINE GUN | An item consisting of a two-flanged head for attachment to a machine gun which will transmit traverse/elevation movement relative to the main mount to the machine gun | 1974091 |
| 50803 | ПОЛЗУН СТАНКА ПУЛЕМЕТА | Металлическое изделие, предназначенное для установки в заданное положение, регулирования и работы амортизатора на СТАНКЕ ПУЛЕМЕТА | 1005 | | A23900 | SLIDER, MOUNT, MACHINE GUN | A metallic item specifically designed to maintain proper positioning, alignment and functioning of schock absorber operation on a MOUNT, MACHINE GUN | 1974091 |
| 50804 | УСТРОЙСТВО СБОРА СТРЕЛЯНЫХ ГИЛЬЗ | Узел в сборе, состоящий из опорной рамы, защелки и съемного мешка. Предназна- | 1005 | | A23900 | CATCH BAG ASSEMBLY | An assembled unit consisting of a mounting framework, locking pin and a removable | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | чен для крепления к станку пулемета для сбора стреляных гильз, звеньев патронной ленты и т.п. См. также ГИЛЬЗОСБОРНИК Не включает КОРОБКУ ДЛЯ СТРЕЛЯНЫХ ГИЛЬЗ БРОНЕМАШИНЫ | | | | | bag. The unit is designed to be attached to a machine gun mount for collecting expended cartridge cases, links and the like from belted ammunition See also BAG, CARTRIDGE CLIP. Excludes BOX, EXPENDED CARTRIDGE, ARMORED VEHICLE | |
| 50858 | ПРУЖИННЫЙ УЗЕЛ В СБОРЕ ВЫБРАСЫВАТЕЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | Изделие, предназначенное для приведения в действие механизма выбрасывателя использованных патронов из патронника | 1005 | | A23900 | SPRING ASSEMBLY, EXTRACTOR, SMALL ARMS | An item that serves as an actuating device for an extracting mechanism which dislodges a spent cartridge from the chamber | 2000256 |
| 50911 | ПУЛЕМЕТ ЛЕГКИЙ КАЛИБРА 5.56 ММ | Пулемет, применяемый силами поддержки для ведения оборонительных действий. Может устанавливаться на треноге или тумбе. См. так- | 1005 | | T102-A | MACHINE GUN, LIGHT, 5.56 MILLIMETER | A machine gun used in the defensive mode by support troops. It can be ring, pedestal, or tripod mounted. See also MACHINE GUN (1), 5.56 | 1985151 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | же ПУЛЕМЕТ КАЛИБРА (1) 5.56 мм | | | | | MILLIMETER | |
| 50939 | ПЕРЕГОРОДКА БАРАБАНА БОЕПРИПАСОВ В СБОРЕ | Устройство, обеспечивающее опору и/или управление боеприпасами при помощи БАРАБАНА БОЕПРИПАСОВ В СБОРЕ. | 1005 | | T102-A | PARTITION, DRUM ASSEMBLY, AMMUNITION | An item that provides support and/or guidance for ammunition through a DRUM ASSEMBLY, AMMUNITION. | 1974091 |
| 51032 | ЗВЕЗДОЧКА УПРАВЛЕНИЯ БОЕПРИПАСОМ | Зубчатое колесо механизма подачи и/или выброса боеприпаса из БАРАБАНА БОЕПРИПАСОВ В СБОРЕ | 1005 | | A23900 | SPROCKET, AMMUNITION HANDLING | A toothed wheel like device designed to feed, handoff and/or extract ammunition in a DRUM ASSEMBLY,AMMUNITION | 1974091 |
| 51231 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ КАРАБИНА КАЛИБРА 5.56 ММ | Комплект, состоящий из изделий для модификации карабина или нескольких карабинов для специальных целей | 1005 | | A23800 | CONVERSION KIT, 5.56MILLIMETER CARBINE | A conversion kit consisting of items designed to modify a carbine or a number of carbines for a specific purpose | 1974091 |
| 51356 | ЗАТЫЛЬНИК ПРИКЛАДА В СБОРЕ | Узел в составе ЗАТЫЛЬНИКА ПРИКЛАДА, ОРУЖИЯ | 1005 | | A23900 | BUTT PLATE ASSEMBLY, | An item made of a PLATE, BUTT, SHOULDER GUN | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОРУЖИЯ С ПРИКЛАДОМ | С ПРИКЛАДОМ и ВЫДВИЖНЫМ ПРИКЛАДОМ ОРУЖИЯ составляющие конец ПРИКЛАДА ОРУЖИЯ | | | | SHOULDER GUN STOCK | STOCK and a STOCK EXTENSION, GUN forming the butt end of a STOCK, GUN SHOULDER | |
| 51357 | КОРПУС ПРИКЛАДА В СБОРЕ | Металлический или неметаллический компонент ПРИКЛАДА, к которому крепится ЗАТЫЛЬНИК ПРИКЛАДА В СБОРЕ ОРУЖИЯ С ПРИКЛАДОМ | 1005 | | A23900 | BODY, BUTTSTOCK ASSEMBLY | A metallic or non-metallic component of a buttstock assembly to which a BUTT PLATE ASSEMBLY, SHOULDER GUN STOCK is attached | 1974091 |
| 51358 | КОРПУС МЕХАНИЧЕСКОГО ПРИВОДА 30 ММ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПУШКИ | Деталь из цельной отливки или из двух или нескольких отливок, предназначенная для установки и защиты подшипников, валов, шестерен и/или других элементов механического привода 30 мм автоматической пушки. Включает изделия с эксплуа- | 1005 | | A23900 | HOUSING, MECHANICAL DRIVE, 30 MILLIMETER AUTOMATIC GUN | An item fabricated from a single, internally cored casting, or composed of two or more separate castings, and designed to position and protect bearings, shafts, gears, and/or components required for a mechanical drive on a 30 millimeter automatic gun. Includes items hav- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тационными отверстиями для обеспечения механообработки и сборки компонентов. Может включать в себя пластину, покрывающую эксплуатационное отверстие | | | | | ing access hole(s) to facilitate machining and assembling of components. It may include the access hole coverplate(s) | |
| 51519 | ВИНТОВКА КАЛИБРА 7.5 ММ | | 1005 | | T102-A | RIFLE, 7.5 MILLIMETER | | 1974091 |
| 51709 | УЗЕЛ ДОСТУПА ДЛЯ ЗАРЯЖАНИЯ | Изделие, облегчающее заряжание и/или разряжание боеприпасами и/или израсходованным боезапасом из БАРАБАНА БОЕПРИПАСОВ В СБОРЕ | 1005 | | T102-D | ACCESS UNIT, LOADING | A item that facilitates loading and/or downloading ammunition and/or spent rounds from a DRUM ASSEMBLY, AMMUNITION | 1974091 |
| 52030 | СОБАЧКА ПОДАЧИ БОЕПРИПАСА | Устройство типа защелки различной формы и в разрезе, позволяющее перемещение только в одном направ- | 1005 | | A23900 | PAWL, AMMUNITION FEED | A catching device of various shapes and cross sections, which permits motion in only one direction. Designed to al- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лении. Предназначено для подачи боеприпаса в стрелковое оружие и блокировки его перемещения в обратном направлении. Может быть подпружинено. Объект смонтирован так, что в силу угла доступа к межзубчатой муфте она сидит все более и более плотно по мере возрастания обратной нагрузки. Для образования сцепления объект может быть приведен в действие с помощью пружины | | | | | low ammunition flow into a small caliber weapon and inhibit reverse flow. Item is so pivoted that the angle of aproach to the interdental engagement causes it to rest more firmly as the reverse load is increased. Item may be spring activated to cause engagement. Excludes CAM (as modified) | |
| 52260 | ПРИВОД ПУШКИ АВИАЦИОННОЙ | Изделие, обеспечивающее работу или вращение системы пушки. Может электрический, гидравлический, | 1005 | | T102-A | DRIVE UNIT, GUN, AIRCRAFT | An item that provides the power to rotate or operate the gun system. This item may be electrical, hydraulic or pneumatic | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пневматический привод или любую их комбинацию | | | | | or any combination thereof | |
| 52261 | РУЖЬЕ УЧЕБНОЕ | Гладкоствольное оружие с прикладом, заряжаемое вручную. Применяется для учебно-тренировочной стрельбы и может иметь различный калибр. Не включает РУЖЬЕ КАЛИБРА 12 и РУЖЬЕ КАЛИБРА 12 ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ БЕСПОРЯДКОВ | 1005 | | T102-A | SHOTGUN, TARGET | A manually-operated,smooth bore,shouldered fired weapon. The weapon will be used for target practice and may be of various gages. Excludes SHOTGUN,12 GAGE and SHOTGUN,12 GAGE,RIOT TYPE | 1974091 |
| 52262 | ВИНТОВКА УЧЕБНАЯ | | 1005 | | T102-A | RIFLE, TARGET | | 1974091 |
| 52263 | РЕВОЛЬВЕР УЧЕБНЫЙ | | 1005 | | T102-A | REVOLVER, TARGET | | 1974091 |
| 52264 | ПИСТОЛЕТ УЧЕБНЫЙ | | 1005 | | T102-A | PISTOL, TARGET | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52265 | БЛОК ПОДАЧИ БОЕПРИПАСОВ | Изделие, предназначенное для подачи боеприпасов при стрельбе из оружия одиночным огнем или очередью и выбрасывания стреляных гильз или неиспользованных боеприпасов | 1005 | | T102-A | TRANSFER UNIT, AMMUNITION | An item designed to feed ammunition during the firing or cycling of the gun and remove spent cases or unfired ammunition from the gun | 1974091 |
| 52266 | БЛОК УДАЛЕНИЯ ГИЛЬЗ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ УСТАНОВКИ | Изделие, содержащее шестерни, звездочки и т.п. для удаления боевых патронов и стреляных гильз из БАРАБАНА БОЕПРИПАСОВ В СБОРЕ и их отвода в рольганг | 1005 | | T102-D | EXIT UNIT, GUN SYSTEM | An item containing gears,sprockets,and the like that removes live rounds and expended cases from a DRUM ASSEMBLY,AMMUNITION and places them in conveyor elements | 1974091 |
| 52267 | БЛОК ПОДАЧИ БОЕПРИПАСОВ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ УСТАНОВКИ | Изделие, содержащее шестерни, звездочки и т.п. для удаления боевых патронов и стреляных гильз из элементов рольганга и размещения | 1005 | | T102-D | ENTRANCE UNIT, GUN SYSTEM | An item containing gears,sprockets,and the like that removes live rounds and expended cases from conveyor elements and places them in | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru
Страница: 66/2.341

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | их в фиксированном положении БАРАБАНЕ БОЕПРИПАСОВ В СБОРЕ. | | | | | the retainer partitions of a DRUM ASSEMBLY,AMMUNITION. | |
| 52268 | СОВОК ДИСКА | Изделие, установленное на БАРАБАНЕ БОЕПРИПАСОВ В СБОРЕ, обеспечивающее регулирование подачи патронов и использованных гильз при их движении в барабане | 1005 | | T102-A | SCOOP DISC ASSEMBLY | An item mounted on a DRUM ASSEMBLY,AMMUNITION that provides positive control of rounds/spent cases during transfer to or from the drum covers | 1974091 |
| 52269 | БЛОК БАРАБАНА БОЕПРИПАСОВ В СБОРЕ | Группа, специально предназначенных изделий, образующих внешнюю секцию БАРАБАНА БОЕПРИПАСОВ В СБОРЕ | 1005 | | T102-A | STRUCTURE ASSEMBLY, DRUM, AMMUNITION | A group of specially designed items that make up the outer section of a DRUM,ASSEMBLY,AMMUNITION | 1974091 |
| 52270 | БЛОК ПОВОРОТНЫЙ БОЕПИТАНИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ УСТАНОВ- | Изделие для удаления и замены снарядов и использованных гильз из КОНВЕЙЕРА БОЕПРИПАСОВ. Может | 1005 | | T102-D | TURNAROUND UNIT, GUN SYSTEM | An item that removes and replaces rounds/spent cases from the CONVEYOR ELEMENT,AMMUNITION. It | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КИ | иметь шестерни, звездочки и т.п. Не включает БЛОК ПОДАЧИ БОЕПРИПАСОВ | | | | | may include gears,sprockets and the like. Excludes TRANSFER UNIT,AMMUNITION | |
| 52271 | РОТОР ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ | Основной элемент автоматической пушки, образующий монтажную площадку ЗАТВОРА и т.п. | 1005 | | T102-D | ROTOR, GUN, AUTOMATIC | The major component of an automatic gun that provides a mounting point for the BOLT,BREECH and the like | 1974091 |
| 52433 | МАГАЗИН С СУМКОЙ В КОМПЛЕКТЕ | Комплект, состоящий из транспортировочной сумки и МАГАЗИНА ПАТРОННОГО. Может содержать устройство быстрого заряжания, ремонтный инструмент и т.п. изделия | 1005 | | A23800 | MAGAZINE KIT, CARTRIDGE | A kit consisting of a carrying pouch and a MAGAZINE, CARTRIDGE. It may contain a speed loading device, tool(s) for maintenance on the kit and other associated items | 1974091 |
| 52434 | ПРОТИРКА СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | Эластичное или полужесткое изделие для применения с ВЕТОШЬЮ ДЛЯ ЧИСТКИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | 1005 | | A23900 | PULLTHROUGH, SMALL ARMS CLEANING | A flexible or semi rigid item designed to be used with a SWAB, SMALL ARMS CLEANING for cleaning the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | для чистки ствола стрелкового оружия. Может иметь или не иметь ручку. Не включает ЦЕПЬ ДЛЯ ЧИСТКИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | | | | | bores of small arms weapons. It may or may not have a handle. Excludes CHAIN, CLEANING, SMALL ARMS | |
| 52735 | ОБТЕКАТЕЛЬ ГОНДОЛЫ ВООРУЖЕНИЯ | Изделие обтекаемой формы, устанавливаемое на ГОНДОЛЕ ВООРУЖЕНИЯ (как модификация) для уменьшения сопротивления воздушного потока | 1005 | | A23900 | FAIRING, ARMAMENT POD | A aerodynamically shaped item designed to be mounted on an ARMAMENT POD (as modified) to reduce air resistance | 1974091 |
| 52737 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТВОЛА В СБОРЕ | Изделие, установленное в передней части ствола, является модификацией ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ, для ограничения перемещения ствола | 1005 | | A23900 | CLAMP ASSEMBLY, MUZZLE | An item positioned at the forward end of the barrels of a GUN, AUTOMATIC (as modified) and used to restrain individual barrel movement | 1974091 |
| 52738 | СЕКЦИЯ ЛОТКА | Изделие, которое является | 1005 | | A23900 | CHUTE | An item which is a component | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | БОЕПРИПАСА | составной частью ЛОТКА БОЕПРИПАСОВ | | | | SECTION, AMMUNITION | of a CHUTE, AMMUNITION | |
| 52739 | СЕКЦИЯ ЛОТКА ВЫБРАСЫВАТЕЛЯ | Изделие, которое является составной частью ЛОТКА ВЫБРАСЫВАТЕЛЯ. | 1005 | | A23900 | CHUTE SECTION, EJECTION | An item which is a component of a CHUTE, EJECTION | 1992297 |
| 52740 | КОЛЕНО ЛОТКА ВЫБРАСЫВАТЕЛЯ | Изделие, обеспечивающее установку авиационной системы выбрасывания патронов под определенным углом. Позволяет соединять две секции ЛОТКА ВЫБРАСЫВАТЕЛЯ. | 1005 | | A23900 | ELBOW, CHUTE, EJECTION | An item that provides for an angular turn in an aircraft ejection handling system. It provides a fitting to connect two sections of a CHUTE, EJECTION. | 1974091 |
| 52741 | ОПОРА ЛОТКА ВЫБРАСЫВАТЕЛЯ | Устройство различной формы, постоянно закрепленное на конструкции самолета. Предназначено для опоры и установки ЛОТКА ВЫБРАСЫВАТЕЛЯ в заданном положении | 1005 | | A23900 | SUPPORT, CHUTE EJECTION | A device of various shapes to be permamently attached to the structure of an aircraft. It is designed to mount and/or support a CHUTE, EJECTION in a proper position | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52742 | ВЫХОДНОЙ ШТУЦЕР ЛОТКА ВЫБРАСЫВАТЕЛЯ | Концевая часть ЛОТКА ВЫБРАСЫВАТЕЛЯ со штуцером для соединения с лотком боеприпасов и др. выходными штуцерами для отвода газа | 1005 | | A23900 | OUTLET, CHUTE, EJECTION | The end part of a CHUTE, EJECTION having outlet for ammunition chute and another outlet for gas ejection | 1974091 |
| 52743 | МУФТА ЛОТКА ВЫБРАСЫВАТЕЛЯ | Цилиндрическое изделие из прочного материала предназначенное для соединения двух частей ЛОТКА ВЫБРАСЫВАТЕЛЯ | 1005 | | A23900 | SLEEVE, CHUTE, EJECTION | A cylindrical shaped item of solid material designed to connect two parts of a CHUTE, EJECTION | 1974091 |
| 52825 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ В СБОРЕ ПЕРЕДНЯЯ | Специализированное изделие для перемещения узла затвора пушки при выбрасывании или заряжении патронов в казенник | 1005 | | A23900 | TRACK ASSEMBLY, FORWARD | An item specifically designed to provide a track for the gun bolt carrier assembly to slide upon as it loads/extracts rounds into/from the breech | 1974091 |
| 52826 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ В СБОРЕ ЗАДНЯЯ | Специализированное изделие для перемещения узла затвора пушки при переме- | 1005 | | A23900 | TRACK ASSEMBLY, AFT | An item specifically designed to provide a track for the gun bolt carrier assembly as it | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | щении назад в механизме ведения огня при перезарядке боевых патронов | | | | | slides to the rear of the firing mechanism while the firing mechanism exchanges a spent cartridge for a live round | |
| 52931 | КОРПУС МЕХАНИЧЕСКОГО ПРИВОДА ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КАЛИБРА 20 ММ | Изделие из цельной или составной штамповки, предназначенное для установки и защиты подшипников, валов, шестерен и/или других элементов механического привода автоматической пушки калибра 20 мм | 1005 | | A23900 | HOUSING, MECHANICAL DRIVE, 20 MILLIMETER AUTOMATIC GUN | An item fabricaterd from a single, internally cored casting, or composed of two or more separate castings, and designed to position and protect bearings, shafts, gears, and/or components required for a mechanical drive on a 20 millimeter automatic gun | 1974091 |
| 52932 | ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ | Т-образное устройство с внешней резьбой, специально предназначенное для запирания передней направляющей на приемнике ленты пушки. Запирает переднюю | 1005 | | A23900 | LOCK, TRACK, FORWARD | A T-shaped, externally threaded device specifically designed to secure the forward track to the chain gun receiver. This device locks the forward track by rotating 90 degrees | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | направляющую разворотом на 90° при фиксации соединительного звена | | | | | when attaching hardware is secured | |
| 52945 | КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ | Устройство для сбора боеприпасов с одной или нескольких лент на движущийся рольганг для подачи в механизм ведения огня | 1005 | | A23900 | MERGER ASSEMBLY | A device that merges ammunition from one or more paths or locations onto a mving conveyor to supply ammunition to a firing mechanism | 1974091 |
| 52966 | РОТОР В СБОРЕ БРОНЕМАШИНЫ | Конструктивный элемент для установки различных изделий, расположенных снаружи, на различных орудийных башнях бронемашин | 1005 | | A23900 | ROTOR ASSEMBLY, ARMORED VEHICLE | A component that provides a means to position various externally mounted items on various vehicle turrets | 1974091 |
| 53136 | БЛОК ЗВЕЗДОЧКИ ЦИЛИНДРА ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ АВИАЦИОННОГО КАЛИБРА 30 ММ | Изделие, установленное на цилиндре 30 мм автоматической авиационной пушки. Предназначено для размещения семи боеприпасов перед вводом во вращающуюся | 1005 | | A23900 | STAR BLOCK, CYLINDER, AIRCRAFT 30 MILLIMETER AUTOMATIC GUN | An item mounted on the cylinder of an aircraft 30 millimeter automatic gun. It is designed to hold seven munition before being introduced in weapon revolving chamber | 2011308 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | камеру при подаче снарядов | | | | | during amunition feeding phase | |
| 53137 | СЛЕДЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО СЧЕТЧИКА ПАТРОНОВ АВИАЦИОННОЙ ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ | Изделие, срабатывающее под действием стреляющего блока во время стрельбы из пушки. Связано с механическим устройством, отмечающим и подсчитывающим патроны 30 мм автоматической авиационной пушки | 1005 | | A23900 | FOLLOWER, ROUND COUNTER, AIRCRAFT AUTOMATIC GUN | An item which is actuated by the firing block when the gun is firing. It is linked to a mechanical device which registers and totalizes numerically the weapon rounds of an aircraft 30 millimeter automatic gun | 1992073 |
| 53138 | КОНТАКТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ АВИАЦИОННОЙ КАЛИБРА 30 ММ | В США не применяется. Изделие, состоящее из электропроводящего материала, предназначенное для покрытия поверхности, которая физически и электрически соприкасается с другой контактной поверхностью для передачи электрической энергии в механизм стрель- | 1005 | | A23900 | CONTACT, ELECTRICAL, AIRCRAFT 30 MILLIMETER AUTOMATIC GUN | All Except USA An item consisting of an electrically conductive material designed to furnish a surface which will physically and electrically meet another conducting surface for the purpose of transferring electrical energy to the firing device of a aircraft 30 millimeter automatic gun. Exludes: | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | бы 30-миллиметровой автоматической винтовки! Не включает в себя: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНТАКТ | | | | | CONTACT, ELECTRICAL | |
| 53139 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ МЕХАНИЗМА ПЕРЕЗАРЯДКИ ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ АВИАЦИОННОЙ | Комплект деталей для ремонта механизма перезарядки 30 мм автоматической авиационной пушки | 1005 | | A23800 | PARTS KIT, RECOCKING DEVICE, AIRCRAFT AUTOMATIC GUN | A group of parts used to repair the recocking device of an aircraft 30 millimeter automatic gun | 1974091 |
| 53141 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ВОЗВРАТНОГО МЕХАНИЗМА ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ АВИАЦИОННОЙ. | Комплект запасных частей для ремонта возвратного механизма 30 мм автоматической авиационной пушки | 1005 | | A23800 | PARTS KIT, BLOW BACK, AIRCRAFT AUTOMATIC GUN | A group of parts used to repair the blowback mechanism of an aircraft 30 millimeter automatic gun | 1974091 |
| 53166 | КОРПУС МЕХА- | Изделие для установки и за- | 1005 | | A23900 | HOUSING, | An item designed to enclose | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НИЗМА ПЕРЕЗАРЯДКИ АВИАЦИОННОГО | щиты компонентов системы перезарядки 30 мм авиационной автоматической пушки | | | | AIRCRAFT RECOCKING SYSTEM | and support components of a recocking system for an aircraft 30 millimeter automatic gun | |
| 53192 | СИСТЕМА АМОРТИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ПЕРЕЗАРЯДКИ ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ АВИАЦИОННОЙ КАЛИБРА 30 ММ | Комплект изделий амортизации системы перезарядки 30 мм автоматической авиационной пушки при помощи пиропатрона | 1005 | | A23900 | RECOIL RECOCKING SYSTEM, AIRCRAFT, 30 MILLIMETER AUTOMATIC GUN | A group of items which allows the blowback recoil and the recocking of an aircraft 30 millimeter gun by means of a pyrotechnic cartridge | 1974091 |
| 53193 | СИСТЕМА ПОДАЧИ МЕХАНИЗМА ПЕРЕЗАРЯДКИ ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ АВИАЦИОННОЙ КАЛИБРА 30 ММ | Комплект изделий механизма подачи или разгрузки снарядов 30 мм автоматической авиационной пушки | 1005 | | A23900 | FEEDER RECOCKING SYSTEM, AIRCRAFT, 30 MILLIMETER AUTOMATIC GUN | A group of items which allows ammunition feeding or unloading of an aircraft, 30 millimeter gun by means of hand tools | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53199 | КОРПУС МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ СНАРЯДОВ ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ АВИАЦИОННОЙ КАЛИБРА 30 ММ | Корпус, предназначенный для закрывания и поддержки деталей механизма подачи снарядов пушки автоматической авиационной калибра 30 мм | 1005 | | A23900 | HOUSING, AMMUNITION FEEDING, AIRCRAFT 30 MILLIMETER AUTOMATIC GUN | A housing designed to enclose and support the ammunition feeding components of an aircraft 30 millimeter automatic gun | 1991004 |
| 53261 | МЕХАНИЗМ ОТКАТА ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КАЛИБРА 25 ММ | | 1005 | | T102-L | RECOIL MECHANISM, 25 MILLIMETER AUTOMATIC GUN | | 1974091 |
| 53555 | ОБТЮРАТОР ПУШКИ АВИАЦИОННОЙ | Неметаллическое изделие, имеющее аэродинамическую форму, предназначенное для установки в дульной части авиационной пушки. Предотвращает попадание воздуха и посторонних частиц в | 1005 | | A23900 | MEMBRANE SEAL, GUN, AIRCRAFT | A nonmetallic aerodynamic shaped item constructed and designed to fit into the muzzle end of an aircraft gun. It prevents the entrance of air and foreign matter into the gun during flight when the gun is not | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | дуло пушки во время полета, когда она не используется. Разрушается при первом выстреле. Не включает в себя ЗАЩИТНУЮ КРЫШКУ, ПЫЛЕ- И ВЛАГОЗАЩИТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | | | | | in use. The first fired projectile tears it. Excludes CAP, PROTECTIVE, DUST AND MOISTURE SEAL | |
| 60468 | НАПОЛНИТЕЛЬ МАГАЗИНА | Изделие, установленное в верхней задней части магазина винтовки для удержания и установки обоймы для удобства заряжания | 1005 | | A23900 | FILLER, MAGAZINE | An item which attaches to the rear top portion of a rifle magazine to retain and position a cartridge clip to facilitate loading | 1974091 |
| 61061 | ГЛУШИТЕЛЬ ОРУЖЕЙНЫЙ | Изделие, специально предназначенное для глушения звука выстрела при стрельбе из стрелкового оружия. Включает составляющие камеры и/или перегородки, обеспечивающие плавный выход | 1005 | | A23900 | SILENCER, GUN | An item specifically designed to silence the explosive report(s) caused by the discharge of cartridges by the small arms weapon(s). It incorporates integral chambers and/or baffles which allow the gases to | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | газов. Это изделие может быть заключено в кожух | | | | | expand gradually. The item may be jacketed | |
| 61517 | КОНТЕЙНЕР ВООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПУЛЕМЕТА АВИАЦИОННОГО КАЛИБРА 7.62 ММ | Контейнер вооружения, предназначенный для установки одного или нескольких пулеметов калибра 7.62 мм. Является модификацией УН САМОЛЕТ и УН ВЕРТОЛЕТ | 1005 | | T102-A | ARMAMENT POD, AIRCRAFT, 7.62 MILLIMETER MACHINE GUN | An armament pod designed for attachment of one or more 7.62 millimeter machine gun to an AIRPLANE (AS MODIFIED); and HELICOPTER (AS MODIFIED) | 1974091 |
| 61518 | КОНТЕЙНЕР ВООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ АВИАЦИОННОЙ КАЛИБРА 20 ММ | Контейнер вооружения, предназначенный для установки одной или нескольких пушек автоматических калибра 20 мм. Является модификацией УН САМОЛЕТ и УН ВЕРТОЛЕТ | 1005 | | T102-A | ARMAMENT POD, AIRCRAFT, 20 MILLIMETER AUTOMATIC GUN | An armament pod designed for attachment of one or more 20 millimeter automatic gun to an AIRPLANE (as modified); and HELICOPTER (as modified) | 1974091 |
| 61533 | КОНТЕЙНЕР ВООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПУЛЕМЕТА | Контейнер вооружения, предназначенный для подвески одного или нескольких | 1005 | | T102-A | ARMAMENT POD, AIRCRAFT, CALI- | An armament pod designed for attachment of one or more .30 caliber machine gun to an | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | АВИАЦИОННОГО 30 КАЛИБРА | пулеметов 30 калибра. Является модификацией УН САМОЛЕТ и УН ВЕРТОЛЕТ | | | | BER .30 MACHINE GUN | AIRPLANE (as modified) and HELIOCOPTER (as modified) | |
| 61559 | КОНТЕЙНЕР ВООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПУЛЕМЕТА АВИАЦИОННОГО 50 КАЛИБРА | Контейнер вооружения, предназначенный для подвески одного или нескольких пулеметов 50 калибра. Является модификацией УН САМОЛЕТ и УН ВЕРТОЛЕТ | 1005 | | T102-A | ARMAMENT POD, AIRCRAFT, CALIBER .50 MACHINE GUN | An armament pod designed for attachment of one or more .50 caliber machine gun to an AIRPLANE (as modified; and HELIOCOPTER (as modified) | 1974091 |
| 61560 | КОНТЕЙНЕР ВООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ АВИАЦИОННОЙ КАЛИБРА 30 ММ | Контейнер вооружения, предназначенный для установки одной или нескольких пушек автоматических калибра 30 мм. Является модификацией УН САМОЛЕТ и УН ВЕРТОЛЕТ | 1005 | | T102-A | ARMAMENT POD, AIRCRAFT, 30 MILLIMETER AUTOMATIC GUN | An armament pod designed for attachment of one or more 30 millimeter automatic gun to an AIRPLANE (as modified); and HELICOPTER (as modified) | 1974091 |
| 62350 | ПРИВОД ПОДАЧИ БОЕПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОГИДРАВ- | Изделие различной формы, специально предназначенное для подачи боепитания с ле- | 1005 | | A23900 | DRIVE ASSEMBLY, ELECTROHY- | A variable shaped item specifically designed to feed ammunition from either the left or right | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛИЧЕСКИЙ В СБОРЕ | вой или правой стороны корпуса, который предназначен для дистанционного управления. Может синхронизироваться с роторным механизмом подачи при движении лент боеприпасов из лотка с боеприпасами в приемную камеру орудия | | | | DRAULIC, AMMUNITION FEED | side of a housing, which is designed for remote control operation. It may or may not be synchronized with the rotor mechanism in moving the linked ammunition from the ammunition chute into the receiver chamber of a weapon. | |
| 62356 | УСКОРИТЕЛЬ НАКАТА ПУЛЕМЕТА | Металлическое поворотное изделие в форме кулачка, предназначенное для ускорения наката оружия путем выравнивая положения затвора относительно ствола | 1005 | | A23900 | ACCELERATOR, MACHINE GUN | A metallic claw shaped pivoting item, designed to accelerate the weapon`s recovery from recoil by assisting in realigning the breech with the barrel | 1974091 |
| 62359 | ВЕРТЛЮГ ПУЛЕМЕТА | Изделие для опоры и балансировки пулемета. Имеет детали для соединения с серьгой и/или механизмами го- | 1005 | | A23900 | CRADLE, MACHINE GUN | An item designed to support and balance a machine gun. It has facilities for attachments to the yoke and/or traversing and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ризонтальной и вертикальной наводки при помощи болтов и запирающих штифтов | | | | | elevating mechanism by means of bolts and locking pins | |
| 62363 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПАТРОНОВ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | Металлическое изделие для установки каждого патрона в положение входа в патронник стрелкового оружия. Может быть или не быть составляющей частью магазина или стрелкового оружия | 1005 | | A23900 | FOLLOWER, CARTRIDGE, SMALL ARMS | A metallic item designed to position each round of ammunition so that it can be inserted into the firing chamber of a firearm. It may or may not be an integral part of the magazine or of the firearm | 1974091 |
| 62364 | НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОЛОЗКИ ПАТРОНОВ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | Металлическое изделие, предназначенное для фиксации и управления положением каждого патрона в патроннике оружия. Может применяться совместно с или без НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПАТРОНОВ СТРЕЛКОВО- | 1005 | | A23900 | GUIDE, CARTRIDGE, SMALL ARMS | A metallic item designed to retain and control the position of each round of ammunition being inserted into the firing chamber of a firearm. It may or may not be used in conjunction with a FOLLOWER, CARTRIDGE, SMALL ARMS | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГО ОРУЖИЯ | | | | | | |
| 62366 | ФИКСАТОР ПАТРОНОВ ПУЛЕМЕТА | В США не применяется. INC 62336 отменен и заменен на ФИКСАТОР ПАТРОНОВ: INC 41289, FIIG T102, Appl Key DE. Металлическое клиновидное изделие, предназначенное для предупреждения передосылки патрона путем ограничения перекоса и установки в положение точной центровки для последующей передачи в камеру | 1005 | | A23900 | STOP, CARTRIDGE, MACHINE GUN | (All Except USA) INC 62336 Canceled Replaced By STOP, CARTRIDGE: INC 41289, FIIG T102, Appl Key DE. A metal, wedge shaped item designed to prevent overfeeding of the cartridge by restricting its sideward movement to a position of exact alignment for forward insertion into the chamber | 1974091 |
| 62368 | ДОСЫЛАТЕЛЬ ПАТРОНОВ ПУЛЕМЕТА | Металлическое устройство, предназначенное для извлечения патрона из патронной ленты для подачи в патронник. Обычно составная часть | 1005 | | A23900 | RAMMER, CARTRIDGE, MACHINE GUN | A metallic device, designed to remove a cartridge from a link belt for chambering. It is usually part of the rammer assembly and/or the bolt group of a wea- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | узла досылателя и/или затвора оружия. Не включает РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКИЙ | | | | | pon. Excludes DELINKER, POWERED | |
| 62371 | КУЛАЧОК ЗАТВОРА ПУЛЕМЕТА | Деталь неправильной формы, предназначенная для запирания или открытия затвором удлинителя ствола во время стрельбы и отката | 1005 | | A23900 | CAM, BREECHLOCK, MACHINE GUN | An irregulary shaped device, designed to assist a breechlock in locking or unlocking the barrel extension to or from the bolt of a weapon, during the firing and recoil operation | 1974091 |
| 62372 | ЗАМОК ЗАТВОРА ПУЛЕМЕТА | Изделие, представляющее собой составляющую часть удлинительной группы деталей ствола оружия. Предназначено для защиты от потери давления газа путем запирания удлинителя ствола на затвором при стрельбе | 1005 | | A23900 | LOCK, BREECH, MACHINE GUN | An item which is an integral part of the barrel extension group of a weapon. It is designed to prevent the loss of gas pressure, by locking the barrel extension to the bolt during firing | 1974091 |
| 62382 | ПОДАВАТЕЛЬ БО- | Колоколообразное устройст- | 1005 | | T102-A | FEEDER, AM- | A bellmouth shaped device, | 1993099 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЕПРИПАСОВ ПУЛЕМЕТА И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПУШКИ | во, предназначенное для удобства подачи боеприпасов из контейнера в лоток подавателя. Может изменять или не изменять направление движения боеприпасов после выхода из контейнера | | | | MUNITION, MACHINE GUN-AUTOMATIC GUN | designed to facilitate the feeding of ammunition from an ammunition storage container, into the feeder chute. It may or may not change the directional flow of the ammunition as it leaves the storage container | |
| 66704 | ВИНТОВКА КАЛИБРА 6,5 ММ | INC 66704 отменен 010507. В США не применяется | 1005 | | T102-A | RIFLE, 6.5 MILLIMETER | INC 66704 CANCELLED ON 010507~All Except USA | 2013186 |
| 66861 | СИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ ВКЛЮЧАЮЩАЯ ВИНТОВКУ И ГРАНАТОМЕТ | Система вооружения, состоящая из двух или больше типов оружия разного калибра. Может включать лазерный дальномер, вычислитель и различные оптические приборы (телевизионные, тепловые и прямого видения). Также может включать различные датчики, элек- | 1005 | | T102-A | RIFLE-LAUNCHER GRENADE WEAPON SYSTEM | A weapon system consisting of two or more separate and distinct caliber weapons. Weapon system may include a laser range finder with beam steering, co mputer, thermal, TV and direct view optics modes. Also may include environmental sensors, electronic compass with vertical angle measure- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тронный компас с измерением вертикального угла, визир цели, знак отличия в бою и лазерный указатель | | | | | ment, target tracker, combat identification and a laser pointer | |
| 66866 | ПОЛЗУН ПРИЦЕЛА В СБОРЕ | Изделие,перемещающееся вверх и вниз по прицельной планкой. Имеет Y или V-образный паз для регулировки прицельной планки на расстояние до цели | 1005 | | T102-E | SLIDE ASSEMBLY, REAR SIGHT | An item which slides up and down a rear sight`s leaf. It has a U or V shaped notch or aperture which can be positioned on the leaf to adjust the sight for the range at which the target is located | 1974091 |
| 66946 | ВИНТОВКА СНАЙПЕРСКАЯ | Специализированная винтовка для борьбы со снайперами противника, обладающая повышенной убойной силой. Состоит из комбинации усовершенствованной оптики, модифицированной материальной части, увели- | 1005 | | T102-A | RIFLE, SNIPER | A rifle specifically designed to be used to provide counter-sniper fire with the advantage of standoff and increased terminal effects. It will consist of a combination of improved optics, modified hardware, faster rate of fire and longer range | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ченной дальностью стрельбы и скорострельностью по сравнению с обычным орудием | | | | | than a normal rifle | |
| 67796 | ТУРЕЛЬ ДЛЯ ПУШКИ | Жесткое металлическое изделие, устанавливаемое между пушкой и станиной, подвеской и треногой. Изделие позволяет пушке перемещаться в плоскости азимута и в вертикальной плоскости | 1005 | | A23900 | ARM, MOUNT, GUN | A solid metallic item required between the gun and the pedetal, mount or tripod. Item allows the gun to be articulated in both azimuth and elevation | 1974091 |
| 67828 | ПАТРОННАЯ СУМКА ДЛЯ ПУЛЕМЕТА | Патронная сумка для патронов пулемета. Изготовлена из пластика, ткани, металла или их комбинаций. Подсоединяется к пулемету для размещения и использования патронов, находящихся в | 1005 | | A23900 | POUCH, AMMUNITION, MACHINE GUN | A holder for machine gun ammunition. Made of plastic, cloth and metal or a combination thereof. Attached to machinegun for holding and dispensing linked belt ammunition for fully automatic weapons | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ленте. Сумка используется для полностью автоматического оружия | | | | | | |
| 67872 | ТРУБОПРОВОД ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ ПУШКИ | Изделие, предназначенное для подвода охлаждающего воздуха к разным частям авиационной пушки, в изделие могут быть включены фланцы, скобы, крепления, адаптеры для монтажа | 1005 | | A23900 | DUCT ASSEMBLY, AIR COOLING, AIRCRAFT GUN | An item designed to feed cool air to different parts of an aircraft gun, flanges, brackets, braces, adapters for mounting purposes can be included | 1974091 |
| 67880 | СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ ПУШКИ | Изделие, которое одновременно с другими изделиями образует СИСТЕМУ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ ПУШКИ | 1005 | | A23900 | DUCT SECTION, AIR COOLING, AIRTCRAFT GUN | An item which together with other items form a DUCT ASSEMBLY, AIR COOLING, AIRCRAFT GUN | 1974091 |
| 67903 | ВОЗДУХОЗАБОРНИК ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ | Жесткое изделие установленное на конструкции летательного аппарата и предназначенное для организации | 1005 | | A23900 | AIR INTAKE, AIR COOLING DUCT, AIRCRAFT GUN | A fixed item mounted on the aircraft structure and designed to provide an optimum flow of air to the fore part of DUCT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПУШКИ | оптимального потока воздуха к крайним частям ВОЗДУХОЗАБОРНИКА ОХЛАЖДЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ ПУШКИ может быть оборудован регулируемыми жалюзи | | | | | ASSEMBLY, AIR COOLING, AIRCRAFT GUN. It is fitted with a check shutter | |
| 68585 | ИНТЕРФЕЙСНЫЙ БЛОК (УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ) | Модульное устройство ввода - вывода, электрическое и/или электронное, которое позволяет соединять исполнительные механизмы, чувствительные (воспринимающие) элементы и т.п. Обычно, такое устройство связано с другими модульными системами, такими как источники питания или интерфейсные схемы. Управ- | 1005 | | A547M0 | INTERFACE UNIT,INPU | An input or output modular device, electric and/or electronic which allows to link or connect actuators, sensors, or the like. It is generally associated with other modular systems such as power supplies or interface networks. It is managed by a master controller by bus or communication networks and a specific software. It is mounted on a Rail Guide and intergrated | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ляется устройство контролером через канал связи и специальную программу и интегрируется во всемирную автоматическую систему | | | | | in a global automation system | |
| 68666 | МАНЕКЕН ТРЕНИРОВОЧНЫЙ | Манекен, имитирующий тело человека, для испытаний в условиях, повышенной опасности - высота, ограниченное пространство, USAR, RTA и т.п., а также для физических упражнений | 1005 | | A548Z0 | DOLL,TRAINING,RESCU | A figure simulating the human body in superficial detail, for the common rescue scenarios such as working at height, confined space, USAR, RTA and the like, and general handling exercises | 1974091 |
| 68667 | ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ | Кусок ткани различной формы и размера, сложенный определенным образом и обмотанный или перетянутый шнуром. Предназначен для протирания, мытья и/или полирования внутренней | 1005 | | A548R0 | SWAB,CLEANING,WIND | A piece of cloth of various shapes and sizes which is equipped with a cord having a weight (counterbalance). It is designed for wiping, washing, and/or polishing the interior of wind instruments (saxophones, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | части духовых инструментов (саксафонов, кларнетов, флейт и т.п.). Исключается: чистящая и полирующая ткань для духовых инструментов | | | | | clarinets, flutes, and the like). Excludes cleaning and/or polishing cloths for wind instruments | |
| 68668 | КОМПЬЮТЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЫРЯЛЬЩИКОВ, ВОДОЛАЗОВ И Т.П. | Компьютер, смонтированный на запястье или небольшом пульте, для обеспечения безопасности работы ныряльщика. Преназначен для контроля глубины погружения и времени декомпрессии. Может включать электронный компас, шланг или рукав высокого давления, связанный с воздушным баллоном | 1005 | | A548S0 | COMPUTER,DIVER'S | Wrist or console mounted computer for diving safety designed to monitor depth and time and calculate and monitor decompression time. It may include an electronic compass. It may also include wireless or high pressure hose air integration for tank pressure information | 1974091 |
| 68671 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ | Набор изделий, применяе- | 1005 | | A548T0 | PROGRAM | A collection of items used to | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЗАГРУЗКИ ПРОГРАММЫ | мых для загрузки программы в оперативное запоминающее устройство системы обработки данных. Включает в себя загрузчик программ и целый ряд приспособлений: карту адаптера, карты загрузки, устройство, контролирующее частоту ошибок по битам и т.п. | | | | LOADER SET | load program(s) into the working storage of a data processing system. The items include a PROGRAM LOADER and related items, such as an adapter card, load card, a bit error rate test, and the like | |
| 68734 | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | Оборудование для технического обслуживания, применяемое для управления техобслуживанием и ремонтом механизмов, а также для погрузки и разгрузки обнаруженных мин, сортировки и локализации детектора/датчика на необитаемом | 1005 | | A550Y0 | MAINTENANCE SUPPORT | The maintenance support equipment is used in launch and recovery operations, maintenance and repair actions, and during loading and unloading of a mine detection, classification, and localization sensor from the unmanned semi-submersible vehicle | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (автоматическом) полупогружаемом подводном аппарате | | | | | | |
| 21723 | СТВОЛ ВИНТОВКИ | | 1005, 1010 | | T102-G | BARREL, RIFLE | | 1974091 |
| 21801 | НАДУЛЬНИК-ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ | В США не применяется. В США INC 21801 отменен и заменен на ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ: INC 22080, FIIG T02, Appl Key AG. Металлический конус и/или плоские диски, закрепленные на дуле пушки для гашения пламени во время стрельбы и для защиты орудийного расчета от временной слепоты во время стрельбы | 1005, 1010 | | A23900 | FLASH HIDER | (All Except USA) For USA INC 21801 Canceled Replaced By SUPPRESSOR, FLASH: INC 22080, FIIG T102, Appl Key AG. A metallic cone and/or flat disks which are attached to the muzzle of the gun to conceal the flash when the gun is fired and to prevent temporary blindness of the gun crew while firing | 1974091 |
| 22638 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СТРЕЛКО- | | 1005, 1010 | | T102-F | SAFETY, SMALL ARMS | | 1990033 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВОГО ОРУЖИЯ | | | | | | | |
| 22791 | НАСАДКА ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ХОЛОСТЫМИ БОЕПРИПАСАМИ | Изделие, установленное на пламегасителе или дульной части стрелкового оружия типа винтовки или пулемета, или на казенной части автоматического оружия, предназначенное для применения с холостыми боеприпасами для имитации повторной или автоматической перезарядки автоматического или полуавтоматического оружия. Может включать в себя щиток казенной части для отражения пороховых газов | 1005, 1010 | | A23900 | FIRING ATTACHMENT, BLANK AMMUNITION | An item attached to the flash suppressor or muzzle-end of a small arms weapon, such as a rifle or machine gun, or at the breech-end of an automatic gun, used with blank ammunition to simulate repetitive or self-loading action of automatic or semiautomatic weapons. It may include a breech shield to deflect breech gas or powder particles from the face of the shooter | 1974091 |
| 22835 | ЗАТЫЛЬНИК | Защитное амортизирующее устройство, установленное на конце оружия для стрель- | 1005, 1010 | | A23900 | PAD, RECOIL | A protective cushioning attached to the end of a shoulder fired weapon to absorb the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | бы с плеча предназначенное для поглощения удара при отдаче | | | | | shock of recoil | |
| 22845 | ФИКСАТОР НАДУЛЬНИКА-ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ | В США не применяется. Для США INC 22845 отменен и заменен на ФИКСАТОР ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ: INC 39745,FIIG A239, Appl Key A. U – образное изделие предназначенное для установки надульника-пламегасителя в рабочее положение | 1005, 1010 | | A23900 | RETAINER, FLASH HIDER | (All Except USA) For USA INC 22845 Canceled Replaced By RETAINER, SUPPRESSOR, FLASH: INC 39745,FIIG A239, Appl Key A. A U-shaped item designed to position and retain a FLASH HIDER in its normal mounted position | 1974091 |
| 22871 | МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ | Устройство, предназначенное для извлечения патрона из патронной ленты или контейнера другого типа и подачи в патронник автоматической пушки. Может иметь | 1005, 1010 | | T102-A | FEEDER, AUTOMATIC GUN | A device designed to pull cartridges from an ammunition belt or other container and to feed them into the chamber of an automatic gun. It may include a safety device to clear | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | устройство для прочистки оружия без расходования всего боеприпаса в патронной ленте или контейнере | | | | | the weapon without expanding a complete load of an ammunition belt or container | |
| 34774 | СТВОЛ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОРУДИЯ | | 1005, 1010 | | T102-G | BARREL, AUTOMATIC GUN | | 1974091 |
| 37992 | СТОПОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПУШКИ | Изделие для задержки движения или стрельбы автоматической пушки | 1005, 1010 | | A23900 | STOP, GUN, AUTOMATIC | An item designed to check the movement or action of a gun. | 1974091 |
| 38442 | ЗАДЕРЖКА ЗАТВОРНАЯ | Изделие, которое является составляющей частью ударно-спускового механизма автоматического и/или полуавтоматического стрелкового оружия, пистолетов, или полуавтоматических ружей. Предназначена для удержания затвора в крайнем зад- | 1005, 1010 | | A23900 | DOG, SMALL GUN CARRIER | An item which is a component part of the firing mechanism of automatic and/or semiautomatic small guns, pistols and semiautomatic shotguns. It is designed to hold the bolt of the rear of the mechanism when the last cartridge is fired | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нем положении после выстрела | | | | | | |
| 38899 | ДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ СТВОЛА ОРУЖИЯ | Изделие из дерева или пластмассы, обычно с полукруглыми канавками, предназначенное для установки под стволом оружия и фиксации при помощи металлического крепежа. Имеет форму руки для удержания оружия в боевом положении при стрельбе. Не включает НАКЛАДКУ СТВОЛЬНУЮ ОРУЖЕЙНУЮ | 1005, 1010 | | T102-E | STOCK, FORE END, GUN | An item made of wood or plastic usually designed with a semicircular groove to fit under the barrel of a gun and attached by metal fastening devices. It is shaped to fit the hand and is used to steady the weapon during firing. Excludes GUARD, HAND, GUN | 1974091 |
| 39745 | ФИКСАТОР ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ | U-образное изделие, предназначенное для установки и фиксации ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ в рабочем положении | 1005, 1010 | | A23900 | RETAINER, SUPPRESSOR, FLASH | A U-shaped item designed to position and retain a SUPPRESSOR, FLASH in its normal mounted position | 1974091 |
| 42044 | ДЕРЖАТЕЛЬ ЗА- | Изделие для опоры и выров- | 1005, | | T102-D | CARRIER, | An item which supports and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТВОРА | нивания затвора и ударника стрелкового оружия или автоматических систем вооружения. Не включает ЗАТВОР АВТОМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ | 1010 | | | BOLT | aligns the bolt and firing pin of a small arm weapon or automatic weapon(s) system. Excludes BOLT, AUTOMATIC WEAPON | |
| 42321 | ПРИЦЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИЕ | Узел, состоящий из диоптра с вертикальными и боковыми визирами, резинового противобликового устройства, прицельной мушки, различных прицелов и монтажного инструмента. Это изделие необходимо при подготовке, учебных и боевых стрельбах из стрелкового оружия | 1005, 1010 | | A23800 | SIGHT UNIT, MECHANICAL | A unit comprised of a diopter with vertical and lateral boresighting facilities, a rubber antiglare device, a front sight post, and various front sights and mounting tools. The item is required for training, practice and live-firing exercises with light guns | 1974091 |
| 45100 | ВАЛ МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ БОЕПРИ- | Единое или составное изделие, оборудованное кулач- | 1005, 1010 | | T102-A | SHAFT, FEEDER, | A single or multiple-piece item provided with star wheels or | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПАСА | ками или зубчатыми колесами различной формы. Предназначено для подачи патронов пулемета параллельно досылателю | | | | AMMUNITION | cams in different shapes and designed for feeding machine gun ammunition in parallel to the rammer | |
| 46802 | МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЙ ОРУДИЯ, УПРАВЛЯЕМОГО РАСЧЕТОМ | Устройство подъема и поворота орудия для установки в заданное положение стрельбы | 1005, 1010 | | A23900 | ELEVATING AND TRAVERSING MECHANISM, CREW-SERVED WEAPON | A device for elevating and traversing a weapon to its desired firing position | 1974091 |
| 48624 | ФИКСАТОР ЗАЩЕЛКИ МАГАЗИНА | Составляющая, в основном предназначенная для запирания и/или фиксации другого узла, управляющего МАГАЗИНОМ ПАТРОННЫМ или ОБОЙМОЙ оружия (винтовки или пистоле- | 1005, 1010 | | A23900 | RETAINER, CATCH, MAGAZINE | A component which has a primary function of retaining and/or covering another assembly which controls a MAGAZINE, CARTRIDGE or CLIP, CARTRIDGE on a weapon (rifle/pistol) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | та) | | | | | | |
| 48626 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНЫ | Деталь или узел, предназначенный для ограничения или защиты от коробления возвратной пружины пистолета или др. оружия при стрельбе. Обычно представляет собой трубку или чеку одного диаметра, почти по всей длине, с упором или фиксатором на одном конце пружины отдачи | 1005, 1010 | | A23900 | GUIDE, RECOIL SPRING | A component or assembly used as a means of limiting/eliminating buckling of a pistol/gun recoil spring during the firing cycle. It is usually a pin or tube of uniform diameter over most of its length with provision at one end to retain or capture one end of the recoil spring | 1974091 |
| 48627 | РЫЧАЖОК РАЗЪЕДИНЕНИЯ ПИСТОЛЕТА | Деталь или узел с управлением от рукоятки для разборки двух или нескольких соединенных элементов типа узлов затвора и приемника ПИСТОЛЕТА, является модификацией | 1005, 1010 | | A23900 | LEVER, DISASSEMBLY | A lever-driven part or assembly which allows disassembly of two or more normally joined components such as the slide and receiver groups in a PISTOL (as modified) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48628 | ВКЛАДЫШ ЗАПОРНЫЙ | Компонент или узел, входящий в состав более крупного узла, служит для фиксации одного или нескольких смежных элементов в заданной конфигурации во время рабочего цикла типа цикла стрельбы из пулемета или пистолета | 1005, 1010 | | A23900 | INSERT, LOCKING | A component or assembly which, as part of a larger assembly, is used to lock one or more adjacent members into a desired configuration/relationship during a functioning cycle such as the firing cycle of a gun/pistol | 1974091 |
| 48629 | ФИКСАТОР ЗАТВОРА ПИСТОЛЕТА | Деталь или узел, запирающий ЗАТВОР ПИСТОЛЕТА во время полного хода отдачи цикла стрельбы для избежания запирания затвора при пустом магазине пистолета | 1005, 1010 | | A23900 | STOP, SLIDE | A component or assembly which engages a SLIDE, PISTOL at full recoil during the firing cycle to prevent the slide from closing when the gun's magazine is empty | 1974091 |
| 48630 | ТЯГА СПУСКОВАЯ | Деталь или узел для передачи движения от СПУСКОВОГО КРЮЧКА к другим деталям ударно-спускового | 1005, 1010 | | A23900 | BAR, TRIGGER | A component or assembly which transfers motion from a gun's TRIGGER to other firing-cycle components such as a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | механизма типа шептала и/или, является модификацией УДАРНИКА КУРКА | | | | | sear and/or HAMMER, FIRING (as modified) | |
| 48631 | РАСПОРКА КУРКА | Деталь или узел для передачи усилия от, является модификацией, УДАРНИКА КУРКА к системе пружин, служащих для накопления и/или передачи энергии на боек ударно-спускового механизма во время цикла стрельбы | 1005, 1010 | | A23900 | STRUT, HAMMER | A component or assembly which transfers force between a HAMMER, FIRING (as modified) and the spring system used to store and/or release energy to the firing pin activator during the firing cycle | 1974091 |
| 48632 | РЫЧАГ СНЯТИЯ ВЗВОДА | Деталь или узел с ручным управлением, предназначенный для передачи кинетической энергии ударно-спускового механизма без приведения в действие БОЙКА | 1005, 1010 | | A23900 | LEVER, DECOCKING | A manually operated component or assembly whose function is to allow release of the stored energy in a gun`s firing system without causing actuation of the PIN, FIRING | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48633 | ОПОРА РЫЧАГА СНЯТИЯ СО ВЗВОДА | Деталь или узел для установки или опоры РЫЧАГА СНЯТИЯ СО ВЗВОДА. Может создавать опору для РЫЧАГА СНЯТИЯ СО ВЗВОДА в форме круглой поверхности подшипника | 1005, 1010 | | A23900 | SUPPORT, LEVER, DECOCKING | A component or assembly used to hold position, or otherwise support the LEVER, DE-LOCKING. This element may provide support in the form of a circular bearing surface for the LEVER, DECOCKING pivot center | 1974091 |
| 48634 | СОБАЧКА ФИКСАТОРА МАГАЗИНА | Деталь, предназначенная для ограничения перемещения ФИКСАТОРА МАГАЗИНА пистолета или оружия др. типа | 1005, 1010 | | A23900 | DETENT, CATCH, MAGAZINE | A component which functions as a position determinant or a motion restraint for a CATCH, MAGAZINE on a pistol or other gun system | 1974091 |
| 48635 | ФИКСАТОР МАГАЗИНА | Деталь или узел, управляемый вручную или автоматически, для быстрого разъединения, применяемый для фиксации МАГАЗИНА ПАТРОНОВ в оружии | 1005, 1010 | | A23900 | CATCH, MAGAZINE | A manually or automatically operated quick release component or assembly used to secure a MAGAZINE, CARTRIDGE in a weapon | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50283 | РУЧКА ТРАНСПОРТИРОВКИ ОРУЖИЯ | Приспособление для транспортировки винтовки или др. оружия | 1005, 1010 | | A23900 | HANDLE, GUN CARRYING | A component functioning as a handhold on a rifle or other gun system | 1974091 |
| 50745 | ПЕРЕХОДНИК ЛАФЕТА ОРУДИЯ | Переходник различной конструкции предназначенный для удобства установки пушки или пушек на лафет для достижения необходимого результата. Может иметь механизмы ведения огня, демпферы вибрации или амортизаторы отката | 1005, 1010 | | A23900 | ADAPTER, GUN MOUNTING | An adapter of various designs with provisions to facilitate connection of a gun or guns to a mounting to obtain a desired result. It may incorporate gun-firing, recoil-shock, absorbing, or vibration dampener mechanisms | 1993099 |
| 50780 | ЧЕХОЛ ПУЛЕМЕТА | Готовое изделие различной формы из металла или пластмассы, предназначенное для полного или частичного закрытия компонентов пулемета или хранения и перевозки боезапаса. Может кре- | 1005, 1010 | | A23900 | COVER ASSEMBLY, MACHINE GUN | A fabricated metallic or plastic assembly of various shapes, specifically d esigned to fully or partially enclose machine gun components, retain and guide ammunition. It may be attached by bolt holes, slots, | 2013186 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | питься с помощью болтов, разъемов, кнопок, накидных петель, штырей и т.п. | | | | | tabs, mounting ears, pins and the like | |
| 51232 | ПРОТЕКТОР НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕЛЬСЫ | Готовое изделие, предназначенное для защиты вспомогательной монтажной направляющей рельсы винтовки, пулемета и пистолета | 1005, 1010 | | A23900 | PROTECTOR, RAIL | A preformed item specifically designed to protect an accessories attachment rail on rifles,machine guns and pistols | 1974091 |
| 51728 | ПЕРЕХОДНИК-ПЛАНКА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ | Устройство, образующее рельсового типа монтажную площадку для винтовки, карабина или пулемета. Основание позволяет устанавливать различные приспособления и принадлежности, которые могут включать пистолетную рукоятку, различные прицелы и т.п. Может быть смонтировано по- | 1005, 1010 | | A23800 | ADAPTER RAIL, WEAPON MOUNTED | A device that provide(s) rail type mounting surfaces on a rifle, carbine, machine gun or pistol. The mounting surfaces will allow the attachment of various accessories to the weapon which may include forward pistol grips(s), flashligt(s), various sighting devices, and the like. It may/may not be permanently mounted | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стоянно или временно | | | | | | |
| 52018 | ГАЗОВАЯ КАНАВКА ЗАТВОРА | Изделие, установленное на затворе или затворной раме огнестрельного оружия. Эта составная часть обеспечивает передачу давления газов, образовавшихся в стволе, к затвору для его срабатывания | 1005, 1010 | | T102-A | GAS PORT, BOLT | An item attached to the bolt or bolt carrier of a gas-operated firearm. This part provides a means to transfer gas generated in the barrel to the bolt for energy to operate the bolt | 1993099 |
| 52281 | СУМКА ДЛЯ МАГАЗИНОВ | Устройство, удерживающее два или больше магазинов боеприпасов для винтовок, пистолетов или ружей. Должно вмещать все магазины, пока один находится на оружии. Съемное устройство | 1005, 1010 | | A23900 | HOLDER, MULTIPLE MAGAZINE | A device that holds two or more amunition magazines for rifles,pistols,or shotguns. The device must be able to hold all the magazines while one magazine is in use on the weapon. It is detachable from the weapon | 1974091 |
| 52480 | ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН В СБОРЕ | Изделие, обеспечивающее равномерное рассеяние тепла и работающее в качестве | 1005, 1010 | | A23900 | HEATSHIELD ASSEMBLY | An item to allow heat to dissipate equally, to prevent a mirage of heat. The item acts as a | 2011308 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | средства защиты от поражения кожного покрова. Может быть пластиковым и/или металлическим. Крепится на стволе или приемника винтовки или пулемета и может иметь другие установленные предметы, такие, как устройства для прицела | | | | | protector to prevent burning of the skin. It may be made of plastic and/or metal. The item attaches to the barrel or receiver of a rifle or maching gun and may have other items attached such as scope or sighting devices | |
| 52481 | ПРИКЛАД | Изделие, состоящее из деталей, образующих агрегат или узел приклада оружия. Изделие обычно выполнено из твердых пород древесины, пластмассы или металла, к которому крепятся другие детали приклада типа ремня, приемника, стопорного кольца, прокладок приклада, | 1005, 1010 | | A23900 | BUTTSTOCK, SUBASSEMBLY | An item consisting of parts that make up an assembly or subassembly of a shoulder-fired Buttstock. An item usually made of hardwood, plastic or metal to which other parts of a shoulder-fired fun are attached, such as sling, receiver, buttstock plate, retaining ring, buttstock bushings, screws, etc | 2013186 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | поддерживающее кольцо, вкладывш приклада, винты и т.д. | | | | | | |
| 52482 | КРЫШКА ВЫБРАСЫВАТЕЛЯ | Изделие, предназначенное для закрытия окна выбрасывателя или для открытия ствола ружья или пулемета для извлечения пыли, грязи и т.п. Может быть выполнено из металла или пластика | 1005, 1010 | | A23900 | COVER, EJECTION | An item used to cover an ejection port or opening of a rifle or machine gun to keep out dust, dirt, and the like. May be made of metal or plastic | 2013186 |
| 52672 | РУЧКА ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ СТВОЛА | Изделие, состоящее из ручки и монтажных деталей типа штифтов, болтов и т.п., обеспечивающее транспортировку или демонтаж ствола орудия. Может быть неподвижным или поворотным | 1005, 1010 | | A23900 | CARRYING HANDLE ASSEMBLY, BARREL | An item consisting of a handle and mounting attachments such as pins, studs, bolts or the like to make up an assembly for carrying or removing the barrel of the gun. It may be fixed or rotating | 1974091 |
| 52697 | ЗАМОК СТВОЛА | Изделие, используемое в конструкции быстродейст- | 1005, 1010 | | A23900 | CATCH, BARREL, | An item used in operating a quick release component or | 1989244 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вующего элемента или узла для запирания ствола | | | | BRACKET | assembly to secure or lock a barrel | |
| 52736 | УСТРОЙСТВО ЗАРЯЖАНИЯ БОЕПРИПАСОВ В СБОРЕ | Устройство для заряжания боеприпасов в оружие или орудийную систему. Может управляться вручную или механически | 1005, 1010 | | A23900 | LOADER ASSEMBLY, AMMUNITION | A device which loads ammunition into a gun or gun system. It may be motorized or manually operated | 1974091 |
| 52777 | КОРПУС В СБОРЕ ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ | Узел ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ, является модификацией. Может иметь ротор, корпус, затвор, болты и т.п. Может включать стволы | 1005, 1010 | | T102-A | BODY ASSEMBLY, GUN, AUTOMATIC | A subassembly of a GUN, AUTOMATIC (as modified). It may contain a rotor, housing, breech, bolts and the like. It may contain the barrels | 1974091 |
| 52781 | ГОЛОВКА ДВУНОГИ | Узел двуноги пулемета или винтовки в сборе. Изделие выполняется обычно из пластмассы или металла. Может крепиться к стволу или приемнику винтовки или пуле- | 1005, 1010 | | A23900 | HEAD, BIPOD | A subassembly of a machine gun or rifle bipod leg assembly. An item usually made of plastic or metal. May be attached to a barrel or receiver of a rifle or machine gun and may have | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мета и иметь др. конструктивные элементы: стойки, гайки, штифты и т.п. | | | | | other items attached such as bipod legs, pins, nuts, etc | |
| 52782 | ПЕРЕХОДНИК ДЕРЖАТЕЛЯ БОЕПРИПАСОВ | Изделие для расположения боеприпасов различных систем вооружения в контейнерах, лентах, ящиках и т.п. Боеприпасы могут крепится замками, крючками или болтами к днищу держателя. Может входить в состав системы вооружения или лафета | 1005, 1010 | | A23900 | ADAPTER, AMMUNITION BRACKET | An item that holds ammunition used for various operations of a weapon system whether in cans, links, boxes, etc. The ammunition may or may not be latched, hooked or bolted down to the bracket. It may be part of a weapon system or a mount | 1974091 |
| 53074 | КОРОБКА СТВОЛЬНАЯ ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ | Ствольная коробка пушки автоматической-это изделие, оборудованное средствами соединения со всеми составляющими частями автоматической пушки и обеспечивающее подачу и стрельбу | 1005, 1010 | | A23900 | RECEIVER, AUTOMATIC GUN | The automatic gun receiver is an item that contains or provides attachment for all automatic gun components. The receiver assembly rams and fires rounds. The receiver completes all basic firing func- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | боевыми снарядами. Ствольная коробка выполняет все основные функции стрельбы: выброса курка, патронника, блокировку, снятие блокировки для стрельбы, выбрасывания. Она также подавляет силу отдачи приклада и блока казенной части | | | | | tion: extract, cock, chamber, lock, fire,unlock and eject. It also suppresses the recoil force from barrel and breech assembly | |
| 53514 | ДЕМПФЕР ОТКАТА В СБОРЕ | Изделие, состоящее из ДЕМПФЕРА МЕХАНИЗМА ОТКАТА и комплектующих элементов, необходимых для поглощения и остановки отката или усилия наката орудия при стрельбе | 1005, 1010 | | A23900 | BUFFER ASSEMBLY, RECOIL | An item consisting of a BUFFER, RECOIL MECHANISM and associated components required to absorb and check the recoil or counterrecoil force of a weapon when it is fired | 1974091 |
| 53630 | НАКЛАДКА СТВОЛЬНАЯ ГРАНАТОМЕТА | Устройство, предназначенное для защиты кожи от ожога. Крепится к СТВОЛУ | 1005, 1010 | | A526Y0 | GUARD, HAND, GRENADE | A protective device designed to prevent burning of the skin. It attaches to a BARREL, GRE- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГРАНАТОМЕТА или ствольной коробке гранатомета. Может быть оборудовано другими изделиями типа прицела и может включать составные части | | | | LAUNCHER | NADE LAUNCHER or the receiver of a grenade launcher. It may have other items attached such as a scope or sighting devices and may include associated hardware | |
| 62361 | РУЧКА ЗАПИРАНИЯ СТВОЛА | Жесткий рычаг с ручным управлением, соединенный с запирающим штифтом. Предназначен для запирания и/или освобождения быстросъемного оружейного ствола | 1005, 1010 | | A23900 | LEVER, BARREL LOCKING | A rigid, manually operated lever attached to a locking pin, designed to lock and/or release a quick change type barrel of a weapon | 1974091 |
| 05550 | ПЕРЕХОДНИК АВИАЦИОННОЙ ПУШЕЧНОЙ УСТАНОВКИ | Переходник различных конструкций с приспособлениями для удобного соединения пушки или нескольких пушек с лафетом на самолете. Может иметь механизм ведения огня, противооткат- | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | ADAPTER, GUN MOUNTING, AIRCRAFT | An adapter of various designs with provisions to facilitate connection of a gun or guns to a mounting in an aircraft to obtain a desired result. It may incorporate gun-firing, recoil-shock absorbing, or vibration | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ный или антивибрационный механизм | | | | | dampener mechanisms | |
| 21700 | СОШКА ОРУЖИЯ | Регулируемое устройство, состоящее из двух стоек, установленное на дульной части оружия для опоры при стрельбе. Не включает: СТАНОК ОРУЖИЯ | 1005, 1010, 1015 | | T102-A | BIPOD, RIFLE | An adjustable two-legged device attached to the muzzle end of a rifle to serve as a support for the weapon during firing. Excludes MOUNT, RIFLE | 1974091 |
| 21947 | НИВЕЛИР ПРИЦЕЛА РЕАКТИВНОГО ГРАНАТОМЕТА | Устройство, использующее трубчатую АМПУЛУ УРОВНЯ. Является составляющей частью ПРИЦЕЛА РЕАКТИВНОГО ГРАНАТОМЕТА | 1005, 1010, 1015 | | T370-C | LEVEL, RIFLE GRENADE LAUNCHER SIGHT | A device which utilizes a cylindrical VIAL, LEVEL. It is an integral part of a SIGHT, RIFLE GRENADE LAUNCHER | 1974091 |
| 22028 | ФУТЛЯР ПРИЦЕЛА РЕАКТИВНОГО ГРАНАТОМЕТА | Футляр с ремнем, предназначенный для ношения ПРИЦЕЛА РЕАКТИВНОГО ГРАНАТОМЕТА | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | CASE, RIFLE GRENADE LAUNCHER SIGHT | A case designed to be attached to a belt and used to carry a SIGHT, RIFLE GRENADE LAUNCHER | 1974091 |
| 22174 | РУКОЯТКА ВИН- | | 1005, | | T102-K | GRIP, RIFLE | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТОВКИ | | 1010, 1015 | | | | | |
| 22221 | МАГАЗИН ПАТРОНОВ | Металлический подпружиненный контейнер прямоугольной формы, предназначенный для хранения патронов, вставляемых в гнездо магазина пистолета, винтовки или пулемета. Составная часть орудия, которая может выниматься из гнезда, перезаряжаться и повторно использоваться. Не включает ОБОЙМУ | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | MAGAZINE, CARTRIDGE | A metallic spring-loaded container of rectangular cross-sectional shape designed to hold cartridges and to be inserted into the magazine well of a pistol, rifle, or machine gun. It is an integral part of a gun, capable of being removed from the magazine well, reloaded and reused. Excludes CLIP, CARTRIDGE | 1974091 |
| 22224 | ДИОПТР ПРИЦЕЛА | Регулируемое механическое изделие неправильной формы, обычно составляющая часть ПРИЦЕЛА. Служит смотровым окном для со- | 1005, 1010, 1015 | | T102-E | APERTURE, SIGHT | An irregularly shaped adjustable mechanical item usually integral to a SIGHT, REAR. It functions as a peephole through which the sight at the opposite | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вмещения с мушкой на противоположном конце оружия при прицеливании | | | | | end of a gun is brought into view in aiming at a target or object | |
| 22226 | КРЫШКА ПРИЦЕЛА | Съемное предохранительное изделие, одеваемое на МУШКУ или ПРИЦЕЛ | 1005, 1010, 1015 | | T102-E | COVER, GUNSIGHT | A removable protective item designed to fit over a SIGHT, FRONT or a SIGHT, REAR | 1974091 |
| 22273 | РЕМЕНЬ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | Ремень в форме петли, установленный в нижней части оружия для стрельбы с плеча и ношения оружия или его фиксации для стрельбы | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | SLING, SMALL ARMS | A looped strap mounted on the underside of a shoulder fired weapon to provide the means for carrying the weapon or steadying the weapon for firing | 1974091 |
| 22428 | ПЕРЕВОДЧИК ОГНЯ | Рычаг, поршень ползун и т.п., предназначенный для приложения усилия с помощью пружины или механического воздействия для включения, является модификацией, ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | ACTUATOR, GUN SAFETY | A lever, plunger, slide, or the like, designed to apply force by spring or mechanical action to activate a SAFETY (as modified) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22431 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА РУКОЯТКЕ ОРУЖИЯ | Изделие, предназначенное для запирания спускового крючка или другого элемента ударно-спускового механизма стрелкового или артиллерийского оружия путем зажима или зажима с поворотом | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | SAFETY, GUN GRIP | An item designed to lock the trigger or other component in the firing mechanism of a small arms or artillery weapon by gripping action or by gripping and turning action | 1974091 |
| 22501 | ПРИЦЕЛ ВИНТОВОЧНОГО ГРАНАТОМЕТА | INC 22501 отменен и заменен на INC 66965, FIIG A23900, APP-KEY A, 060402. Изделие, прикрепляемое к СТВОЛУ ОРУЖИЯ С ПРИКЛАДОМ, состоящее из калиброванной монтажной пластины, к которой крепится прицельная планка для точного измерения угла прицеливания при стрельбе | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | SIGHT, RIFLE GRENADE LAUNCHER | INC 22501 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 66965, FIIG A23900, APP-KEY A , ON 060402 An item attached to a STOCK, GUN, SHOULDER consisting of a calibrated mounting plate to which is attached a sight bar assembly to provide an accurate angular measurement of elevation for firing a GRE- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВИНТОВОЧНЫМИ ГРАНАТАМИ | | | | | NADE, RIFLE | |
| 22611 | ОПОРА БЕЗОТКАТНОГО ОРУДИЯ | Регулируемое устройство, состоящее из одной опоры, установленное на стволе безоткатного орудия для создания опоры во время стрельбы. Не включает: СТАНОК ВИНТОВКИ | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | STANDARD, RECOILLESS RIFLE | An adjustable one-legged device attached to the cannon tube of a recoilless rifle to serve as a support for the weapon during firing. Excludes MOUNT, RIFLE | 1974091 |
| 22614 | СТОЙКА СОШКИ ОРУЖИЯ | Изделие, которое совместно с аналогичным изделием служит опорой, является модификацией, ОРУДИЯ, элемент СОШКИ ОРУДИЯ. Не включает: РЫЧАГ ДВУНОГИ БЕЗОТКАТНОГО ОРУДИЯ | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | LEG, RIFLE BIPOD | An item which, in conjunction with a similar item, aids in the support of a RIFLE (as modified), as a component of a BIPOD, RIFLE. Excludes ARM, BIPOD, RECOILLESS RIFLE | 1994136 |
| 22635 | ФИКСАТОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ | Изделие, приводимое в действие, является модификаци- | 1005, 1010, | | T102-F | LOCK, GUN SAFETY | An item activated only by a SAFETY (as modified) and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОРУЖИЯ | ей, ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ, предназначенное для запирания ударника, СТОПОРА СПУСКОВОГО КРЮЧКА или других элементов механизма ведения огня орудия во избежание случайного выстрела | 1015 | | | | designed to lock the hammer, SEAR; TRIGGER, or other components of the firing mechanism of a gun to prevent accidental discharge | |
| 22637 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ БЕЗОТКАТНОГО ОРУДИЯ | | 1005, 1010, 1015 | | T102-F | SAFETY, RECOILLESS RIFLE | | 1974091 |
| 22640 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРИСТРЕЛОЧНОГО ОРУЖИЯ | | 1005, 1010, 1015 | | T102-F | SAFETY, SPOTTING GUN | | 1974091 |
| 22690 | УСИЛИТЕЛЬ ОТДАЧИ | Трубчатое изделие с различным внутренним диаметром, предназначенное для установки в дульной части авто- | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | BOOSTER, RECOIL | A tubular item with inside end diameters of different dimensions used in the muzzle end of an automatic gun to retard the | 1990033 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | матического оружия для торможения пороховых газов. Предназначено для увеличения силы отдачи | | | | | flow of explosive gases. It is designed to increase recoil force | |
| 22822 | ПРИЦЕЛ ОТКРЫТЫЙ | Металлическое устройство, горизонтально выступающее из ствола пушки, используемое командиром орудия для выбора и/или целеуказания или проверки прицела. Состоит из щелевого кольца, закрепленного на стволе пушки, выступающего рычага, поддерживающего трубку параллельно пушке, передные и задние часть которого закреплены на или в концах трубки. Задний конец оснащен приспособлениями для | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | SIGHT, CHECK, OPEN | A metallic device which protrudes horizontally from a gun barrel, and is used by a gun commander to select and/or designate a target to, or check the "on target" sight of, the gunner. It consists of a split collar which clamps on the gun barrel, a projecting arm(s) which supports a tube parallel to the gun, with front and rear sights fitted on, or into, the ends of the tube. The rear sight has azimuth and elevation boresighting adjustments. Ex- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | юстировки по азимуту и прицелу. не включае в себя ВИЗИР ПЕРЕДНИЙ; ВИЗИР ЗАДНИЙ; МУШКУ, ПАТРОННИК И ВИЗИР, КАНАЛ СТВОЛА, ДУЛЬНЫЙ СРЕЗ | | | | | cludes SIGHT, FRONT; SIGHT, REAR; SIGHT, BORE, BREECH and SIGHT, BORE, MUZZLE | |
| 23180 | ПРИЕМНИК ПАТРОНОВ | Изделие, выполненное в карабине, винтовке, РУЖЬЕе и т.п., предназначенное для приема МАГАЗИНА ПАТРОНОВ или ЗВЕНА ПАТРОННОЙ ЛЕНТЫ или одиночного патрона или снаряда и удержания его в патроннике | 1005, 1010, 1015 | | T102-E | RECEIVER, CARTRIDGE | An item, integral to a carbine, rifle, shotgun, or the like, designed to take charge from a MAGAZINE, CARTRIDGE or CLIP, MAGAZINE or a single cartridge or shell and hold it until chambered | 1990033 |
| 26738 | ГРАНАТОМЕТ ВИНТОВОЧНЫЙ | Устройство, предназначенное для крепления к дульной части (является модифика- | 1005, 1010, 1015 | | T338-H | LAUNCHER, GRENADE, RIFLE | A device designed for attachment to the muzzle end of a RIFLE (1), (as modified) to | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | цией) УН ВИНТОВКА (1) для удержания ручной винтовочной гранаты при стрельбе. Не имеет приспособления для активизирования гранаты | | | | | hold a hand-rifle grenade or a rifle grenade in a position for firing. It is not equipped with any device to activate a grenade | |
| 31578 | ПУШКА ЗЕНИТНАЯ БУКСИРУЕМАЯ | Полностью укомплектованное артиллерийское орудие, оборудованное устройством обнаружения и слежения за воздушными целями. В основном предназначено для активной борьбы с воздушными целями противника с земли. Может быть одноствольным или многоствольным с калибром как мин. 20 мм. Возможностей к передвижению на собствен- | 1005, 1010, 1015 | | T102-C | GUN, AIR DEFENSE ARTILLERY, TOWED | A complete projectile-firing weapon equipped with fire control device(s) to detect and trace aerial targets. It is primarily designed for actively combating hostile air targets from the ground. It may be a single or multiple barreled weapon, the bore of which must be at least 20 millimeters. It does not have facilities for self-propulsion | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ному ходу не имеет | | | | | | |
| 34854 | МАГАЗИН БОЕПРИПАСОВ КОРОБЧАТЫЙ | Металлическое изделие коробчатой формы для размещения боеприпасов и их подачи при помощи лотка в пушку. Не включает ЯЩИК БОЕПРИПАСОВ | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | BOX MAGAZINE, AMMUNITION | A metal boxlike item that holds ammunition and feeds it through a chute to the gun. For items specifically designed for attachment to a gun, see CHEST, AMMUNITION. Excludes BOX, AMMUNITION | 1974091 |
| 36836 | ГРАНАТОМЕТ | Гладкоствольное или нарезное оружие различного калибра индивидуального или группового обслуживания. Может применяться с плечевым прикладом, располагаться под цевьем винтовки или устанавливается как пулемет для ведения прямого огня. Выстреливаемым эле- | 1005, 1010, 1015 | | T338-H | LAUNCHER, GRENADE | A weapon with a rifled or smooth bore of various calibers. It is an individual or crew-served weapon. It may be used with a shoulder stock, attached under the fore-end of a rifle or mounted like a machine-gun for direct-control fire. The grenade is the projectile component of a cartridge. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ментом патрона является граната. Не включает в себя гранатомет нарезной и гранатомет ПОДСИСТЕМЫ ВООРУЖЕНИЯ | | | | | Excludes LAUNCHER, GRENADE, RIFLE and LAUNCHER, GRENADE, ARMAMENT SUBSYSTEM | |
| 37991 | КОРПУС УСИЛИТЕЛЯ ОТДАЧИ | Корпус, специально предназначенный для УСИЛИТЕЛЯ ОТДАЧИ | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | HOUSING, BOOSTER, RECOIL | A housing specifically designed for a BOOSTER, RECOIL | 1974091 |
| 38116 | ЛОТОК ПОДАЧИ БОЕПРИПАСОВ В СБОРЕ | Агрегат, через который производится подача боезапаса в пушку или оружие для выстрела и удаления гильзы после выстрела. Может иметь ЛОТОК ПОДАЧИ БОЕПРИПАСОВ; направляющие ЛОТКА ОТРАЖАТЕЛЯ и т.п. | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | CHUTE ASSEMBLY, AMMUNITION | An assembly through which ammunition is supplied to the gun or cannon preparatory to and after firing. It may include a CHUTE, AMMUNITION; CHUTE EJECTION; guides, trays and the like | 1974091 |
| 49672 | ВИЛКА ТРЕНОГИ | Устройство, состоящее из головки с двумя фланцами | 1005, 1010, | | A23900 | YOKE, TRIPOD | A device consisting of a two-flanged head for the attachment | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | крепления опор треноги пулемета, винтовки и т.п. оружия. Обычно имеет два быстродействующих кулачка для соединения или отделения от оружия | 1015 | | | | of the legs of a tripod machine gun, rifle or similar weapon. It usually includes two jaws incorporating quick-release features for connection or disconnection from a weapon | |
| 49675 | РУЧКА ЗАРЯЖАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ОРУДИЯ | Устройство, управляемое вручную, приводящее в действие ЗАРЯЖАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ОРУДИЯ. Обычно подпружинен таким образом, что плунжер входит в полость затвора и отводит его назад из казенника. Не включает РУЧКА СНЯТИЯ С ЗАМКА | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | HANDLE, GUN CHARGER | A hand-operated device which activates a CHARGER, GUN. It is usually spring-loaded so that a plunger enters a cavity in a bolt and draws it back from the breech. Excludes LEVER, LOCK-RELEASE | 1974091 |
| 50284 | КРОНШТЕЙН ПРИЦЕЛА | Изделие, специально предназначенное как основа или часть, на которую крепятся | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | BASE, REAR SIGHT | An item specifically designed as a foundation or part upon which associated parts, such as | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | комплектующие для прицела оружия, такие как крестовина, прицельная планка или диоптр. Крепится к приемнику или стволу, и является необходимой при прицеливании для пулемета, карабина, винтовки и т.п. | | | | | cross blade, sight leaf, or aperture, for a gunsight are mounted. It is attached to the receiver or gun barrel and essential to a carbine, machine gun, pistol, rifle or the like when aiming | |
| 51241 | КРЮЧОК СПУСКОВОЙ В СБОРЕ | Изделие в составе СПУСКОВОГО КРЮЧКА и всех комплектующих деталей типа пружин, штырей, кулачков и т.п. Является составной частью винтовки, пулемета, пистолета и др. оружия такого типа. Предназначено для спуска ударника или инициирования серии выстрелов | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | TRIGGER ASSEMBLY | An item consisting of a TRIGGER and all associated hardware such as springs, pins, spacers, cams, and the like. It is a component, for a rifle, machine gun, pistol or related weapon system, used to actuate a firing pin or initiate an explosive train | 1988288 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51242 | ПОДСБОРКА СПУСКОВОГО КРЮЧКА | Устройство в составе СПУСКОВОГО КРЮЧКА и пружин. Если имеются составные части, такие как штыри, кулачки и т.п., смотри КРЮЧОК СПУСКОВОЙ В СБОРЕ. Предназначен для винтовки, пулемета, пистолета и др. оружия такого типа | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | TRIGGER SUBASSEMBLY | An item consisting of a TRIGGER and a spring. If associated hardware such as pins, spacers, cams, and the like is furnished see TRIGGER ASSEMBLY. It is specifically designed for a rifle, machine gun, pistol or related weapon syster | 1988288 |
| 51467 | КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ ОРУЖИЯ | Комплект специализированных изделий для монтажа одного вида оружия на другом, что позволяет обоюдное использование. | 1005, 1010, 1015 | | A23800 | MOUNTING KIT, WEAPON | A collection of items specifically designed for mounting one weapon onto another which allows the use of both weapons. | 1974091 |
| 52673 | РУЧКА РАЗБЛОКИРОВКИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | Ручка с ручным управлением, предназначенная для крепления другого предмета, типа ствола или удержания | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | LEVER, RELEASE, SMALL ARMS | A manually operated lever, designed to secure another item, such as a barrelassembly, or hold another assembly in posi- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | другого узла в рабочем положении, типа складного или регулируемого приклада. При срабатывании освобождает его для снятия или регулировки. Это элемент пружинного или кулачкового механизма. Не включает СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ (1), МАЛЫЕ РЫЧАГИ | | | | | tion, such as a folding or adjustable buttstock assembly, and when activated, releases the item to facilitate adjustment or removal. It is a component of a spring-loaded or cam pressure mechanism. Excludes RELEASE (1), SMALL ARMS | |
| 52674 | СЕЛЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | Изделие, предназначенное для выбора режима стрельбы карабина, пулемета, автомата, автоматической винтовки или др. аналогичного оружия. Режимы стрельбы могут находиться в диапазоне между калибрами отдельного оружия (как, например, | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | SELECTOR, FIRE CONTROL, SMALL ARMS | An item designed to choose between firing modes of a carbine, machine gun, submachine gun, automatic rifle or other similar weapons. Modes of fire could include safe (no fire), semi-automatic burst (two (2) or more round burst), and automatic. Modes of fire could | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | между пулей и гранатой до пулемета. Это элемент огнестрельного механизма. Отличается от ACUATOR, GUN SAFETY и SAFETY возможностью более широкого выбора режима стрельбы/ отсутствия стрельбы | | | | | be between calibers of a single weapon such as between a bullet and grenade or a rifle round and a shotgun round. It is a component of the firing mechanism. Differentiated from ACUATOR, GUN SAFETY and SAFETY by allowing more than a fire/no fire choice | |
| 60216 | ЛОТОК ВЫБРАСЫВАТЕЛЯ | Лоток, через который производится выбрасывание из пушки или орудия гильз или звеньев | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | CHUTE, EJECTION | A chute through which the link or case is expelled from the gun or cannon | 1974091 |
| 60815 | ПЛОЩАДКА МОНТАЖНАЯ ПРИЦЕЛА ГРАНАТОМЕТА | Металлическое изделие, предназначенное для удобства установки ПРИЦЕЛА ГРАНАТОМЕТА | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | PLATE, MOUNTING, RIFLE GRENADE LAUNCHER SIGHT | A metallic item specifically designed to provide facilities for mounting a SIGHT, RIFLE GRENADE LAUNCHER | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61343 | СЕРЬГА СОШКИ | Устройство, состоящее из двух головок с фланцем для крепления стоек сошки пулемета, винтовки или подобного оружия. Обычно имеет два быстродействующих кулачка для соединения или снятия с оружия | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | YOKE, BIPOD | A device consisting of a two-flanged head for the attachment of the legs of a bipod of a machine gun, rifle or similar weapon. It usually includes two jaws incorporating quick-release features for connection or disconnection from a weapon | 1974091 |
| 61516 | ПЕРЕХОДНИК КОНТЕЙНЕРА ВООРУЖЕНИЯ АВИАЦИОННОГО | Переходник, предназначенный для соединения контейнера вооружения с балочным бомбодержателем или контейнеродержателем самолета | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | ADAPTER, ARMAMENT POD, AIRCRAFT | An adapter designed to connect an armament pod to the bomb rack or pod rack of a fixed-wing aircraft | 1987051 |
| 62348 | ОТРАЖАТЕЛЬ ЗВЕНЬЕВ И ГИЛЬЗ | Металлическое изделие различной формы, предназначенное для отражения стреляных гильз и металлических звеньев в нужном на- | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | DEFLECTOR, LINK-CARTRIDGE CASE | A metallic item of various shapes designed to deflect the empty cases and metallic links in a desired direction from machine guns, grenade launchers | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | правлении из пулеметов, гранатометов и т.п. | | | | | and the like | |
| 62353 | ПЕРЕХОДНИК ЛОТКА БОЕПИТАНИЯ | Устройство из металла или пластмассы, предназначенное для удобства соединения и размещения боепитания для подачи или выбрасывания, через лоток, в или из ударно-спускового механизма пулеметов, скорострельных гранатометов и т.п. оружия | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | ADAPTER, AMMUNITION CHUTE | A metallic or plastic device specifically designed to facilitate connection and provide accommodation of ammunition to be injected or ejected through a chute, to or from the firing mechanism of machine guns, rapid firing grenade launchers, and the like | 1974091 |
| 66965 | ПРИЦЕЛ ГРАНАТОМЕТА | Прицельное устройство, состоящее из калиброванной монтажной пластины к которой крепится прицельная планка для точного измерения угла возвышения при стрельбе гранатой | 1005, 1010, 1015 | | A23900 | SIGHT, GRENADE LAUNCHER | An aiming device consisting of a calibrated mounting plate to which is attached a sight bar assembly to provide an accurate angular measurement of elevation for firing a grenade | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21709 | СТАНОК ОРУЖИЯ | Изделие, предназначенное для установки оружия. Не включает: ЛАФЕТ ПУШКИ, ЛАФЕТ ГАУБИЦЫ и ЛАФЕТ МИНОМЕТА | 1005, 1010, 1015, 1020 | | T102-A | MOUNT, RIFLE | An item designed to support a rifle. Excludes MOUNT, GUN; MOUNT, HOWITZER and MOUNT, MORTAR | 1974091 |
| 21712 | ТРЕНОГА ОРУЖИЯ | Устройство, состоящее из трех опор с центральным гнездом или головкой и необходимыми приспособлениями для опоры оружия без отдачи. Не включает: ЛАФЕТ ПУШКИ и СТАНОК ВИНТОВКИ | 1005, 1010, 1015, 1020 | | T102-A | MOUNT, TRIPOD, RIFLE | A three-legged device having a central socket or head and the necessary attachments for supporting a recoilless rifle. Excludes MOUNT, GUN; and MOUNT, RIFLE | 1974091 |
| 22256 | ТРЕНОГА СТАНКА ОРУЖИЯ | Треножное устройство с ножками соединенными в сборочном кольце или головке. Предназначено для установки на переходнике для укрепления и поддержа- | 1005, 1010, 1015, 1020 | | A23900 | TRIPOD, RIFLE MOUNT | A three-legged device with the legs attached to a ring assembly or head. It is designed to receive an adapter to hold or support a MOUNT, RIFLE. The adapter is not included | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния СТАНКА ОРУЖИЯ. Переходник не входит в состав треноги | | | | | | |
| 22842 | СТОЙКА ТРЕНОГИ | Изделие, обеспечивающее в комбинации с аналогичными элементами конструкции, опору пулемета, безоткатной пушки, орудия и т.п. Элемент (является модификацией) ТРЕНОГИ или ОПОРЫ ТРЕНОГИ ОРУДИЯ, конструктивно цельный или составной с опорой в комплекте или без. Не включает СЕКЦИЮ ОПОРНОЙ СТОЙКИ, ТРЕНОЖНЫЙ СТАНОК | 1005, 1010, 1015, 1020 | | A23900 | LEG, TRIPOD MOUNT | An item which, in conjunction with two similar items, aids in the support of a machine gun, recoilless gun, rifle or the like. It is a component of a MOUNT, TRIPOD (as modified); or a TRIPOD, RIFLE MOUNT; and may be a single or sectional item with an integral or nonintegral foot. Excludes LEG, GUN MOUNT. See also LEG SECTION, TRIPOD MOUNT | 1974091 |
| 22843 | СЕКЦИЯ СТОЙКИ ТРЕНОГИ | Изделие, не имеющее отдельного функционального | 1005, 1010, | | A23900 | LEG SECTION, TRIPOD | An item which in itself is not a complete functioning item. It | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | назначения. Состоит из комплектующих деталей, образуя СТОЙКУ ТРЕНОГИ | 1015, 1020 | | | MOUNT | consists of parts which, together with other similar parts, form a LEG, TRIPOD MOUNT | |
| 22987 | ТРЕНОГА ПУЛЕМЕТА, ОРУДИЯ | Устройство, состоящее из трех опор с центральным гнездом или шарниром и крепежными деталями, предназначенное для опоры пулемета или безоткатного орудия. Не включает ОПОРА КРУГОВАЯ и СТАНОК ОРУДИЯ | 1005, 1010, 1015, 1020 | | T102-A | MOUNT, TRIPOD, MACHINE GUN-RIFLE | A three-legged device having a central socket or head and the necessary attachments for supporting a machine gun or recoilless rifle. Excludes MOUNT, SUN; and MOUNT, RIFLE | 1974091 |
| 30659 | СТАНОК ВЕРТЛЮЖНЫЙ | Вильчатое или вертлюжное изделие, применяемое в качестве цапфы в пулеметных и орудийных установках и треногах для горизонтального и/или вертикального пе- | 1005, 1010, 1015, 1020 | | A23900 | PINTLE, MOUNT | A forked or pinlike item used as a pivot on gun mounts, machine gun mounts and tripod mounts for lateral and/or vertical movement of machine guns, recoilless rifles, and the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ремещения пулеметов, безоткатных орудий и т.п. Может иметь изделие вертлюжной формы. Может иметь пазы, резьбу или прорези, приспособленные под крепящее устройство. Не включает в себя СКОБУ ПОРШНЕВОЙ ГОЛОВКИ, КРЮК СЦЕПНОЙ ТЯГИ; и СОБРАННЫЙ ТЯГОВЫЙ ПРИБОР | | | | | like. It may be a forked or pin-like shaped item. It may be drilled, grooved or slotted to accommodate a locking device. Excludes CLEVIS, ROD END; HOOK, PINTLE; and PINTLE ASSEMBLY, TOWING | |
| 47305 | РЕЛЬСЫ ОТКАТНОГО МЕХАНИЗМА | Изделие, состоящее из рельсов, подшипниковой ленты, подшипников и т.п. Служит для соединения пушки с люлькой | 1005, 1010, 1015, 1020 | | A23900 | RAIL ASSEMBLY, RECOIL | An item consisting of a rail, bearing strip, bearings and the like. It is used to interface the cannon to the cradle | 1974091 |
| 47508 | СТОПОР ВЕРТИКАЛЬНОЙ НА- | Устройство с механическим управлением, предназначен- | 1005, 1010, | | A23900 | STOP, ELEVATION | A mechanically operated device designed to prevent the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВОДКИ | ное для ограничения угла вертикальной стрельбы | 1015, 1020 | | | FIRING | weapon from firing above a certain elevation | |
| 53264 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ УГЛА СТРЕЛЬБЫ | Устройство с механическим приводом, предназначенное для предотвращения ведения огня из оружия ниже определенного угла возвышения. Для устройств, предназначенных для предотвращения ведения огня из оружия выше заданного угла возвышения смотри ОГРАНИЧИТЕЛЬ ВЫСОТЫ СТРЕЛЬБЫ | 1005, 1010, 1015, 1020 | | A23900 | STOP, DEPRESSION FIRING | A mechanically operated device to prevent the weapon from firing below a certain elevation. For a device designed to prevent the weapon from firing above a certain elevation see STOP, ELEVATION FIRING. | 1974091 |
| 62367 | РУЧКА ЗАПИРАНИЯ ВЕРТЛЮГА | Цилиндрическое металлическое изделие обычно L-образной формы с ручным управлением. При вращении происходит запирание ОСНОВАНИЯ ВЕРТЛЮГА, | 1005, 1010, 1015, 1020 | | A23900 | HANDLE, PINTLE LOCK | A cylindrical, metallic item, usually L-shaped and manually operated. When rotated, it locks the PINTLE, MOUNT to prevent its lateral movement when not in use. Reverse rota- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | исключающее боковое перемещение в нерабочем положении. Реверс ручки приводит к совмещению резьбовой стороны ручки с пазом или резьбой ЛАФЕТА для обстрела, освободающему лафет для бокового движении орудия | | | | | tion of the handle causes the notched portion on one side of it to mate with the slot or groove of the PINTLE, MOUNT, freeing the pintle for lateral movement of the gun | |
| 21706 | ЛАФЕТ ПУШКИ | Изделие, предназначенное для опоры пушки. Не включает: ЛАФЕТ ГАУБИЦЫ; СТАНОК ПУЛЕМЕТА, ЛАФЕТ МИНОМЕТА, и СТАНОК ОРУДИЯ. Является модификацией УН ТРЕНОГА | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025 | | T102-A | MOUNT, GUN | An item designed to support a gun. Excludes MOUNT, HOWITZER; MOUNT, MACHINE GUN; MOUNT, MORTAR; MOUNT, RIFLE; and MOUNT, TRIPOD (as modified) | 1974091 |
| 22841 | СТОЙКА СТАНКА ОРУЖИЯ | Изделие, обеспечивающее в комбинации с аналогичными | 1005, 1010, | | A23900 | LEG, GUN MOUNT | An item which, in conjunction with similar items, aids, in the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | элементами конструкции, опору орудия типа пулемета. Компонент СТАНКА ОРУДИЯ, обычно одна из четырех ног | 1015, 1020, 1025 | | | | support of a gun, such as a machine gun. It is a component of a MOUNT, GUN; and is usually one of four legs | |
| 23724 | УСТАНОВКА ОРУДИЯ ТУМБОВАЯ | Изделие, предназначенное для применения в качестве опоры лафета орудия или станка пулемета. Не включает: узел лафета и шкворню | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025 | | A23900 | PEDESTAL, GUN MOUNT | An item used as the supporting base for a gun mount or a machine gun mount. It excludes a cradle and/or pintle assembly | 1974091 |
| 32237 | ПОДКОС ТУМБЫ ОРУДИЯ | Металлический предмет различной формы, предназначенный для опоры и/или усиления орудийной тумбы | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025 | | A23900 | BRACE, GUN MOUNT PEDESTAL | A rigid item of various cross-sectional shapes, specifically designed to provide support and/or reinforcement to a gun mount pedestal | 1974091 |
| 22691 | КОЛЬЦО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЧИСТКИ ПУШКИ | Устройство из мягкого металла, предназначенное для крепления к БАННИКУ АРТИЛЛЕРИЙСКОМУ или | 1005, 1010, 1015, 1020, | | A23900 | RING, WIPER, CANNON | An item constructed of a malleable metal and designed for attachment to a STAFF, CLEANING, ARTILLERY or | 1988288 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ершику для чистки внутренней части ствола. Один конец имеет резьбу, на противоположном установлено кольцо для крепления троса или веревки | 1025, 1030 | | | | a cleaning brush used in cleaning the interior of a cannon tube. One end is threaded and the opposite end is provided with an integral ring for the attachment of a thong or rope | |
| 40193 | ШКАЛА ИЗМЕРЕНИЯ ОТКАТА | Градуированная металлическая полоса, закрепленная на неподвижной части артиллерийского орудия. Показывает величину перемещения откатного механизма при стрельбе снарядами различного калибра | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030 | | T299-D | SCALE, RECOIL MEASURING | A graduated metallic strip which is attached to a stationary part of an artillery weapon. It indicates the extent of recoil mechanism travel when charges of different ratings are fired | 1974091 |
| 60352 | ЛЮЛЬКА ОРУДИЯ | Изделие, предназначеннаое для опоры орудия, и которое позволяет осуществлять тормоз отката и накат Изделие также также обеспечива- | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, | | A23900 | CRADLE, CANNON | An item designed to support a cannon and which allows the cannon to recoil and counterrecoil. It also provides a means of securing the recuperator and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ет средства для установки накатника или цилиндров отката и шток поршня отката. Имеет средства для удобства крепления или транспортировки автоматической винтовки, винтовки или гаубицы | 1030 | | | | recoil cylinders or the recoil piston rod(s). It has facilities for attaching to a mount or carriage of an automatic gun, gun or howitzer | |
| 62334 | МЕХАНИЗМ СПУСКОВОЙ ОРУДИЯ | Изделие, предназначенное для детонации взрывчатого вещества и инициирования серии выстрелов за счет удара или/и электрически. Установлено внутри или на ЗАТВОРЕ ОРУДИЯ, является модификацией. Не включает в сбя ГАУБИЦУ (согласно модификации); ОРУДИЕ БЕЗОТКАТНОЕ (со- | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030 | | A23900 | FIRING MECHANISM, GUN | An item designed to detonate a sensitive explosive to initiate an explosive train or propelling charge by percussion and/or electrical means. It is mounted on or within the BREECH-BLOCK of a GUN (as modified). Excludes HOWITZER, (as modified); RIFLE, RECOILLESS, (as modified); and MORTAR (as modified). See | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | гласно модификации); и МЕТАТЕЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ (согласно модификации). См. также УДАРНИК | | | | | also PIN, FIRING | |
| 21650 | ЦИЛИНДР ПРОТИВООТКАТНЫЙ | Цилиндр с комплектующими деталями, предназначен для сжатия жидкости в накатнике пушки. См. также ЦИЛИНДР НАКАТНИКА | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A34200 | CYLINDER, COUNTERRECOIL | A cylinder with component parts designed to compress fluid for the recuperator assembly of a gun. See also CYLINDER, RECUPERATOR | 1974091 |
| 21715 | КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗАПЧАСТЕЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ | Изделие, изготовленное из технической ткани, прорезиненной ткани, или другого эластичного материала с петлями и/или карманами для хранения запчастей артиллерийского оружия. Не | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A540W0 | ROLL, ORDNANCE WEAPONS SPARE PARTS | An item made of duck, coated cloth, or similar flexible material with loops and/or pockets for retaining ordance weapons spare parts. It does not include the spare parts. See also ROLL, TOOLS AND ACCESSORIES | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | включает запасные части. Смотри также КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИ | | | | | | |
| 22077 | ТОРМОЗ ДУЛЬНЫЙ | Короткое цилиндрическое изделие, установленное на дульной части артиллерийского оружия для уменьшения силы отдачи. Имеет центральное отверстие, через которое проходит снаряд, и одну или несколько перегородок | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | T102-A | BRAKE, MUZZLE | A short, cylindrical item mounted on the muzzle of an artillery weapon to retard the force of recoil. It has a centrally bored hole, through which the projectile passes, and one or more baffles | 1974091 |
| 22078 | ЭЖЕКТОР | Устройство, установленное на стволе артиллерийского орудия для отвода наружу пороховых газов через дульную часть из цилиндрической камеры вокруг ствола. | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, | | T102-A | EVACUATOR, BORE | A device placed on the tube of artillery weapons to force propellant gases to flow outward through the muzzle end of the bore from a cylindrical chamber around the gun tube. The | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Камера имеет ряд жиклеров, расположенных вокруг ствола, через которые протекают газы | 1035 | | | | chamber incloses a series of jets around the cannon tube through which the gases flow | |
| 22080 | ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ | Устройство, прикрепляемое к дульному срезу стрелкового и артиллерийского оружия для уменьшения пламени пороховых газов. Имеет центральное отверстие, через которое проходит снаряд, и ряд ребер на установочном кольце | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | T102-A | SUPPRESSOR, FLASH | A device attached to the muzzle of small arms and artillery weapons to reduce the flash resulting from the secondary burning of propellent gases. It has a centrally located hole, through which the projectile passes, and a series of fins attached to the mounting ring | 1974091 |
| 22084 | СОШНИК ЛАФЕТА | Деталь, предназначенная для установок на хоботковой части лафета артиллерийского орудия, которое заглубляется в землю для ограничения отката при стрельбе. | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, | | A23900 | SPADE, GUN CARRIAGE TRAIL | An item designed for attachment to the end of an artillery gun carriage trail(s), which is forced or dug into the ground to restrict movement during firing. It may be a forging, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Конструктивно может быть выполнена в виде литья, штамповки или состоит из отдельных деталей. Включает части, крепящиеся к хоботковой части лафета с помощью клиновой шпонки | 1035 | | | | casting, or of built-up construction. Includes items which are secured to the trail(s) by means of a tapered key | |
| 22116 | МЕХАНИЗМ, УРАВНОВЕШИВАЮЩИЙ ПУШКИ | Механическое устройство, компенсирующее неуравновешенную массу пушки и удерживающее равновесие на всех углах прицеливания, обеспечивая его уменьшения или увеличения при помощи механизмов с ручным управлением | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | EQUILIBRATOR, CANNON | A mechanical device that compensates for the unbalance weight of the cannon and keeps the cannon in balance at all angles of elevation so that it may be elevated or depressed by a manually operated mechanism | 1974091 |
| 22188 | ЗАТВОР | Подвижная стальная деталь механизма пушки, заряжаемой с казенной части, запи- | 1005, 1010, 1015, | | T102-B | BREECHBLOCK | A movable steel block in the mechanism of a breechloading gun that seals the breech open- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | рающая казенную часть ствола при стрельбе. Не включает ЗАТВОР АВТОМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ | 1020, 1025, 1030, 1035 | | | | ing of the barrel during firing. Excludes BOLT, AUTOMATIC WEAPON | |
| 22359 | АМОРТИЗАТОР ПРОТИВООТКАТНОГО МЕХАНИЗМА | Устройство или механизм, предназначенный для поглощения и контроля отдачи или обеспечения противодействующей силы оружию при стрельбе | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | BUFFER, RECOIL MECHANISM | A device or mechanism designed to absorb and check the recoil or counterrecoil force of a weapon when it is fired | 1974091 |
| 22410 | ДЕРЖАТЕЛЬ ПРУЖИНЫ СПУСКОВОГО КРЮЧКА | Металлическое U- образное изделие, предназначенное для установки в два отверстия ствольной коробки оружия. Служит для удержания спускового крючка и пружины спускового крючка в правильном рабочем поло- | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | HOLDER, SEAR-TRIGGER SPRING | A metallic item formed into a shape resembling the letter "U," used for insertion into two holes in the receiver assembly of a gun. It is designed to hold the trigger and sear spring in its correct operating position in a gun | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | жении в оружии | | | | | | |
| 22697 | ЦИЛИНДР ГАЗОВЫЙ ОРУЖИЯ | Цилиндрическое пустотелое изделие, жестко закрепленное на стволе автоматического или полуавтоматического оружия, использующего энергию пороховых газов, таких как карабин, пулемет, винтовка и т.п. Отбор части пороховых газов приводит в действие газовый поршень для управления механизмом(ами) выброса и перезаряживания | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | CYLINDER, GAS, GUN | A chamber, circular in cross section, fixed to the barrel of a gas operated automatic or semiautomatic weapon, such as a carbine, machine gun, rifle, and the like. The deflection of a part of the escaping powder gases puts in motion an integral piston to operate the extracting and reloading mechanism(s) | 1990271 |
| 22698 | ФИКСАТОР ГАЗОВОГО ЦИЛИНДРА ОРУЖИЯ | Изделие, предназначенное для установки в заданное положение и крепления газового цилиндра к стволу винтовки или другого ору- | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, | | A23900 | LOCK, GUN GAS CYLINDER | An item designed to position and secure the gas cylinder to the barrel of a rifle or other gas operated weapons | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | жия, использующего энергию пороховых газов | 1030, 1035 | | | | | |
| 22700 | ПОРШЕНЬ ГАЗОВОГО ЦИЛИНДРА ОРУЖИЯ | Цилиндрическая деталь, совершающая возвратно- поступательное движение в результате давления газов в ЦИЛИНДРЕ ГАЗОВОМ ОРУЖИЯ. Изделие обычно цельное, однако может иметь приспособления для крепления к рабочему штоку. Не включает: цилиндры с торцевой резьбой со встроенным штоком газового поршня для него, см. ПОРШЕНЬ ГАЗОВЫЙ СО ШТОКОМ ОРЕЖЕЙНЫЙ | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | PISTON, GUN GAS CYLINDER | A cylindrical piece which moves or reciprocates under gas pressure in a CYLINDER, GAS, GUN. It is usually a single item, but may have facilities for attachment to an operating rod. Excludes threaded end types with an integral operating rod, for which, see ROD ASSEMBLY, OPERATING, GUN | 2013186 |
| 22701 | ШТОК РАБОЧИЙ ОРУЖИЯ В СБОРЕ | Цилиндрическое полое или сплошное изделие, предна- | 1005, 1010, | | A23900 | ROD ASSEMBLY, | A cylindrical item, tubular or solid, designed to transmit | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | значенное для передачи усилия или движения от газового цилиндра или аналогичной детали пулемета, винтовки или другого автоматического или ручного оружия для приведения в действие ударно-спускового механизма. Может иметь одну или несколько встроенных частей, в том числе рукоятку, передний спиральный подпруюиненный поршень(и), фрикцион и прочее. Некоторые типы могут включать в себя встроенный поршень | 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | | OPERATING, GUN | force or motion from a gas cylinder or the like of a machine gun, rifle or other automatic/manual gun to activiate the firing mechanism. It may have one or more integral parts with appropriate fastening devices, including a handle, head helical spring(s) plunger, yoke, and the like. Some types may include an integral piston | |
| 26839 | ИЗВЛЕКАТЕЛЬ ПАТРОНОВ | Устройство в механизме казенной части пушки, орудия, гранатомета или т.п., для (1) | 1005, 1010, 1015, | | T102-D | EXTRACTOR, CARTRIDGE | A device in the breech mechanism of a gun, rifle, grenade launcher, or the like for (1) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | выбрасывания гильзы или неиспользованного патрона из патронника или (2) извлечения патрона из ленты и установки в положения введения в патронник | 1020, 1025, 1030, 1035 | | | | pulling an empty cartridge case or an unfired cartridge out of the chamber of the weapon, or (2) extracting a cartridge from a belt and positioning it for insertion into the chamber | |
| 38976 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ОРУДИЮ | Комплект запасных частей для обслуживания пушки. Может содержать такие изделия, как пружины, прокладки и т.п. | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23800 | PARTS KIT, GUN | A parts kit used to service gun(s). It may contain such items as washer(s), spring(s) and the like | 1974091 |
| 38977 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОРУЖИЯ | Ремонтный комплект, состоящий из оси выбрасывателя, ручного извлекателя патронов, ударника и т.п. | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, | | A23800 | MAINTENANCE KIT, GUN | A maintenance kit consisting of an extractor spindle, hand hook for cartridge removing, striker or the like | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1035 | | | | | |
| 46801 | ЭКРАН ЗАЩИТНЫЙ | Специализированное изделие для установки вокруг ствола оружия для защиты стрелка от пороховых газов, выбрасываемых гильз, и т.п. Выполнено из прочного материала различной формы и размера, может иметь монтажные узлы | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | SHIELD ASSEMBLY, PROTECTIVE | An item specifically designed to be placed around the barrel of the weapon for the purpose of shielding the operator from misfiring, powder blast, ejected shells, etc. It is constructed of rigid material of various shapes and sizes, and may include mounting facilities | 1974091 |
| 47628 | ШТОК И МЕХАНИЗМ ВЕДОМОГО ЗАТВОРА В СБОРЕ | Металлическое изделие, применяемое с отдельной пружиной для взвода плунжера затвора при открытии и закрытии. Может включать штифты, защелки и т.п. Не включает пружину | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | ROD AND FOLLOWER ASSEMBLY, BREECH-BLOCK | A metallic item used with a separate spring to re-cock the breechblock plunger as it opens or closes. It may include pins, clips, or the like. Does not include a spring | 1974091 |
| 47757 | ПУШКА, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ПРИ | Огнестрельное орудие, устанавливаемое на кораблях, | 1005, 1010, | | A23900 | GUN, LIQUID PROPELLANT | A complete projectile firing weapon, shipmounted, self- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТРЕЛЬБЕ ЖИДКИЕ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА | буксируемое или самоходное, оборудованное механизмом для стрельбы ЖМВ и системой заправки | 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | | FIRED | propelled or towed, equipped with a liquid propellant firing mechanism and its supporting fill system | |
| 48539 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ ОРУЖИЯ | Комплект изделий, включающий шомполы, ершики, ветошь, растворители, смазки и т.п., предназначенный для регламентного технического обслуживания оружия | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23800 | CLEANING KIT, GUN | A collection of items including rods, brushes, swabs, solvents, lubricants and the like, specifically designed for the basic maintenance of weapons | 1974091 |
| 48716 | ДЕРЖАТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ ОРУДИЯ | Изделие, специально предназначенное для установки в штатном положении и/или ограничения перемещения одной или нескольких частей на орудии или на соответствующем оборудовании. | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | RETAINER, GUN COMPONENT | An item specifically designed to position and/or restrain the movement of one or more parts in their normal mounting position on a gun or associated equipment. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52393 | ЗАМОК СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | Приспособление для запирания оружия в стационарном положении при хранении или транспортировке. Может иметь монтажные детали | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | LOCK, TRAVEL, SMALL ARMS | A device designed to lock a weapon in a stationary position during transit or storage. It may or may not include necessary attachments for mounting | 1974091 |
| 60698 | РЫЧАГ ЗАРЯЖАТЕЛЯ – ДОСЫЛАТЕЛЯ | Рычаг с механическим управлением, предназначенный для подачи боезапаса из магазина в казенник. Один из компонентов заряжателя – досылателя артиллерийского оружия | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | LEVER, LOADER-RAMMER | A mechanically activated lever, designed to feed ammunition into the gun breech from the magazine. It is one of the component parts of the loader-rammer of an artillery weapon | 1974091 |
| 62376 | ЗАМОК ТРАНСПОРТИРОВКИ ПУШКИ | Устройство для запирания ствола в стационарное положение при транспортировке и хранении. Может иметь необходимые монтажные | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, | | A23900 | LOCK, TRAVELING, CANNON | A device designed to lock the tube in a stationary position during transit or storage. It may or may not include necessary attachments for mounting | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | приспособления | 1030, 1035 | | | | | |
| 62388 | БЛОК ШАРНИРОВ ЗАТВОРА | Ассиметричное изделие, служащее, как запасной шарнир, и/или для установки ШАРНИРА ЗАТВОРА. Имеет отверстия для крепления к патроннику ствола оружия винтами или болтами. Не включает ШАРНИР ПРИКЛАДА | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | HINGE BLOCK, BREECHBLOCK | An asymmetrical item constructed to serve as a hinge mate and/or mounting point for a HINGE, BREECHBLOCK. It has holes which permit it to be mounted with bolts or screws to the barrel chamber of a weapon. Excludes HINGE, BUTT | 1974091 |
| 62389 | ПЛИТА КУЛАЧКА ЗАТВОРА | Прямоугольное изделие затвора с эксцентриковой поверхностью с канавками, по которым передвигается валики затвора при повороте затвора в открытом и закрытом положении | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | PLATE, BREECHBLOCK, CAM | A rectangular item used in the breechblock of a weapon. It has an eccentric surface on which the rollers of the breechblock ring can move in a groove on its face as the breechblock is rotated when it is opened or closed | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62405 | РЫЧАГ РУКОЯТКИ ЗАТВОРА | Не радиально расположенный рычаг, предназначенный для применения с ручкой параллельно ее оси для передачи движения на вал со штифтами и пружинами для открытия ЗАТВОРА | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | ARM, HANDLE, BREECHBLOCK | A nonradial arm designed to be used with a handle parallel to its axis for transmitting motion to a shaft with pins and springs for opening a BREECH-BLOCK | 1974091 |
| 39726 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ ОРУЖИЯ | Изделие или комплект изделий, предназначенных для модификации оружия | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, 1045, 1055, 1095 | | A23800 | MODIFICATION KIT, GUN, WEAPON | An item or collective items employed to modify weapons | 1974091 |
| 22219 | ОТРАЖАТЕЛЬ | Устройство, установленное | 1005, | | A23900 | DEFLECTOR, | A device attached to the muz- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДУЛЬНОГО ПЛАМЕНИ | на дульной части пушки, миномета или по бокам реактивного гранатомета, предназначенное для уменьшения влияния взрывной волны или пламени при стрельбе. Может состоять или не состоять из набора глушителей для отклонения пороховых газов в сторону от оружия | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1055 | | | BLAST | zle of a gun, mortar, or to the sides of a rocket launcher designed to reduce the effects of the blast and obscuration following firing. It may or may not consist of an arrangement of baffles to divert the flow of propellant gases to the sides of the weapon | |
| 22546 | ЧЕХОЛ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ЛАФЕТА | Готовый съемный чехол из ткани, кожи или пластмассы, предназначенный для частичного или полного ограждения артиллерийского лафета от неблагоприятных факторов окружающей среды типа влаги, пыли и т.п. | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1055 | | T23700 | COVER, GUN MOUNT | A fabricated removable textile, leather, or plastic cover specifically designed to fully or partially inclose a gun mount for protection from damaging elements such as moisture, dust and the like. It has means of securing to the equipment such | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Имеет средства крепления к орудию типа ремней, затяжек, застежек молний и т.п. Не включает БРЕЗЕНТ | | | | | as straps, tie lines, zipper fasteners and the like. Excludes TARPAULIN | |
| 22547 | ЧЕХОЛ ДУЛА ПУШКИ | Готовый съемный чехол из ткани, кожи или пластмассы, предназначенный для частичного или полного ограждения дула пушки от неблагоприятных факторов окружающей среды типа влаги, пыли и т.п. Имеет средства крепления к орудию типа ремней, затяжек-молний и т.п. Не включает БРЕЗЕНТ | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1055 | | T23700 | COVER, GUN MUZZLE | A fabricated removable textile, leather, or plastic cover specifically designed to fully or partially inclose a gun muzzle for protection from damaging elements such as moisture, dust and the like. It has means of securing to the equipment such as straps, tie lines, zipper fasteners and the like. Excludes TARPAULIN | 1974091 |
| 22548 | ЧЕХОЛ ОРУДИЙНОГО ЩИТА | Готовый съемный чехол из ткани, кожи или пластмассы, предназначенный для частичного или полного огражд- | 1005, 1010, 1015, 1020, | | T23700 | COVER, GUN SHIELD | A fabricated removable textile, leather, or plastic cover specifically designed to fully or partially inclose a protective gun | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | дения орудийного щита от неблагоприятных факторов окружающей среды типа влаги, пыли и т.п. Имеет средства крепления к орудию типа ремней, затяжек-молний и т.п. Может иметь прорези или отверстия и/или окошки из прозрачного материала | 1025, 1030, 1035, 1055 | | | | shield for protection from damaging elements such as moisture, dust and the like. It has means of securing to the equipment such as straps, tie lines, zipper fasteners and the like. It may have openings or flaps and/or windows of transparent material. Excludes TARPAULIN | |
| 35454 | ЧЕХОЛ ОРУДИЙНЫЙ | Готовый съемный чехол из ткани или пластмассы, предназначенный для полной защиты пушки от неблагоприятных факторов окружающей среды типа пыли, грязи, механических частиц и т.п. Может состоять из нескольких секций и иметь средства | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1055 | | T23700 | COVER, GUN | A fabricated removable textile or plastic cover specifically designed to fully inclose a gun for protection from damaging elements such as moisture, dust and the like. It can be multi-sectional and has means of securing to the equipment in the form of straps, tie lines and the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | крепления к орудию типа ремней, затяжек, застежек молний и т.п. Не включает БРЕЗЕНТ | | | | | like. Excludes TARPAULIN | |
| 38475 | СТОПОР ЗАТВОРА | Изделие для ограничения движения затвора | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1055 | | T102-D | STOP, BREECHBLOCK | An item designed to check the movement of a breechblock | 1974091 |
| 41289 | ФИКСАТОР ПАТРОНА | Металлическое клиновидное изделие, предназначенное для предотвращения перекоса патрона при подаче в патронник | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, | | T102-D | STOP, CARTRIDGE | A metal, wedge shaped item designed to prevent overfeeding of the cartridge by restricting its sideward movememt to a postition of exact alignment for forward insertion into a chamber | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1055 | | | | | |
| 60697 | РЫЧАГ ВЗВЕДЕНИЯ ЗАТВОРА | Рычаг, приводящий в действие боек. Одна из комплектующих затвора артиллерийского орудия | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1055 | | A23900 | LEVER, BREECHBLOCK, COCKING | A lever that activates the firing pin. It is one of the component parts of the breechblock of an artillery weapon | 1994129 |
| 62358 | РУЧКА ЗАТВОРА | Устройство, предназначенное для включения поворотного механизма затворной рамы из возврата затвора в рабочее положение в стволе | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1055 | | A23900 | HANDLE, BREECHBLOCK | A device designed to actuate the rotating mechanism of the breechblock carrier and to swing the breechblock out of its recess in the barrel | 1974091 |
| 26838 | ВЫБРАСЫВАТЕЛЬ | Устройство в механизме казенной части пушки, винтов- | 1005, 1010, | | T102-D | EJECTOR, CARTRIDGE | A device in the breech mechanism of a gun, rifle, or the like, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ки и т.п., для автоматического выбрасывания неиспользованного патрона из казенника или приемника | 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1055, 1095 | | | | which automatically throws out an empty cartridge case or unfired cartridge from the breech or receiver | |
| 37989 | БЛОК ВЫБРАСЫВАТЕЛЯ ПАТРОНОВ | Специализированный блок для ВЫБРАСЫВАТЕЛЯ ПАТРОНОВ | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1055, 1095 | | A23900 | BLOCK, EJECTOR, CARTRIDGE | A block specifically designed for an EJECTOR, CARTRIDGE | 1974091 |
| 22114 | БОЕК | Изделие ударно-спускового механизма оружия, взрывателя мины, бомбы, снаряда и | 1005, 1010, 1015, | | T102-D | PIN, FIRING | An item used in a firing mechanism of a gun, mine, bomb, fuze, projectile, or the like, | 1994129 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т.п., ударяющее и детонирующее чувствительный заряд, воспламеняющий основной заряд | 1020, 1025, 1030, 1035, 1055, 1095, 1135, 1325, 1336, 1377 | | | | which strikes and detonates a sensitive explosive to initiate an explosive train or a propelling charge | |
| 38706 | БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВООРУЖЕНИЯ | Металлический или пластмассовый корпус для установки и защиты любого числа и/или комбинации электрических устройств типа переключателей, резисторов, реле, выпрямителей, шнуров, индикаторов перезагрузки, соединителей, щитков, а | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1045, 1055, 1095, | | A31700 | CONTROL BOX, ELECTRICAL, ARMAMENT SYSTEM | A metal or plastic enclosure which includes, mounts and protects any quantity and/or combinations of electrical devices, such as switches, resistors, relays, meters, rectifiers, fuses, overload indicators, bridges, terminal boards as well as wirings and the like. It | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | также проводов и т.п. Специально предназначена для контроля, защиты, безопасности и переключения оружейной системы, для которой разработан объект | 1270 | | | | is specifically designed to control, protect, secure, measure, and switch the armament system for which the item is designed | |
| 31443 | ОПОРА ЛЮЛЬКИ МЕХАНИЗМА НАВЕДЕНИЯ | Металлическое изделие, для опоры механизма наведения и подачи снарядов. Имеет устройства для установки других компонентов | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1055 | | A23900 | SUPPORT, ELEVATING AND FIRING CRADLE | A metallic item, designed as a framework to support the elevating mechanism and the firing transfer housing of a weapon. It has facilities for the mounting of other components to it | 1974091 |
| 62357 | ПРИВОД ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ | Привод с постоянной скоростью, состоящий из редуктора и электромотора, одного или нескольких сервоусилителей (сервомоторов) и шестерен, выполненных совме- | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, | | A23900 | DRIVE UNIT, ELECTROHYDRAULIC | A constant speed drive consisting of a gear box and electric motor, one or more servo amplifiers (servomotors), and gears, integrally mounted and designed to convert electrohy- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стно и предназначенных для преобразования электрической и гидравлической энергии во вращающий момент.Выходной крутящий момент (скорость вращения) привода зависит от частоты рабочих импульсов, приложенных за счет его контрольного блока | 3010 | | | | draulic energy into output shaft torque. The torque output (rotating speed) of the drive depends on the frequency of the power pulses applied through its control assembly | |
| 22181 | СТОПОР ВЗВОДА | Изделие, предназначенное для удержания ударно-спускового механизма оружия во взведенном положении и освобождающем его вращающим или скользящим движением | 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1095 | | T102-D | SEAR | An item so designed as to retain the firing mechanism of a gun in the cocked position and release it by a rotating or sliding motion | 1974091 |
| 22699 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ БОЙКА | Цилиндрическое или трубчатое изделие, предназначен- | 1005, 1010, | | A23900 | GUIDE, FIRING PIN | A cylindrical or tubular item designed to maintain alignment | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ное для придания направленности УДАРНИКУ | 1015, 1025 | | | | of a PIN, FIRING | |
| 47577 | ПРИВОД ВРАЩЕНИЯ БАШНИ | Узел вращения башни машины на ОПОРЕ ШЕСТЕРЕНЧАТОЙ, БАШНИ. Состоит из шестерен, тормоза, электромоторов и органов управления. Не включает ПРИВОД ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ УГЛОВОГО ВРАЩЕНИЯ | 1005, 1010, 1015, 1025 | | A23900 | DRIVE UNIT, CUPOLA ROTATION | An assembly which allows a cupola of a vehicle to rotate on a GEAR MOUNTING, CUPOLA. It may consist of gears, a brake, electric motor (s), and controls. Excludes ACTUATOR ELECTRO-MECHANICAL, ROTARY AND DRIVE UNIT ANGLE | 1974091 |
| 50840 | МЕШОК ДЛЯ СБОРКИ СТРЕЛЯНЫХ ГИЛЬЗ | Изделие из эластичного материала, предназначенное для применения с устройством сбора стреляных гильз. Собирает использованные гильзы или звенья патронной ленты при стрельбе. Не включает МЕШОК СБОРА | 1005, 1010, 1015, 1025 | | A23900 | CATCH BAG, CARTRIDGE | An item made of flexible material specifically designed for use with the CATCH BAG ASSEMBLY. It receives expended cartridge casings or links during weapon firing. Excludes BAG, CARTRIDGE CLIP | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗВЕНЬЕВ НАБРАННОЙ ЛЕНТЫ | | | | | | |
| 49645 | ЗАМОК АРТИЛЛЕРИЙСКОГО БАННИКА | Цилиндрическое металлическое изделие, которое может иметь частично внутреннюю резьбу или внешний шлиц или иметь другие соединительные особенности частично или по всей длине. Не включает: ЗАМОК ШОМПОЛА и ГАЙКА(1) ПЛОСКАЯ | 1005, 1010, 1015, 1025, 1030 | | A23900 | CONNECTOR, STAFF SECTION, ARTILLERY CLEANING | A cylindrical metallic item which may be internally threaded for part of its length and be externally knurled, splined or have other gripping/wrenching features for part or all of its length. Excludes CONNECTOR, ROD END and NUT (1), PLAIN, KNURLED | 1974091 |
| 34974 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ МЕХАНИЗМА ПОВОРОТНОГО | | 1005, 1010, 1015, 1025, 1030, 1035, 1440, | | A23800 | PARTS KIT, TRAVERSE MECHANISM | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2520 | | | | | |
| 22430 | МУФТА КАЗЕННИКА | Неподвижный блок в механизме пушки, заряжаемой с казенника, в который входит ЗАТВОР и предотвращает открытие казенника при стрельбе | 1005, 1010, 1015, 1025, 1030, 1055 | | A23900 | RING, BREECH | A fixed block in the mechanism of a breech loading gun into which the BREECH-BLOCK fits to seal the breech opening during firing | 1974091 |
| 22223 | КРЮЧОК СПУСКОВОЙ | Изделие/устройство, часть ударно-спускового механизма, приводящая в движение боек или обеспечивающая серию выстрелов | 1005, 1010, 1015, 1025, 1055, 1095 | | T102-F | TRIGGER | An item/device, part of the firing mechanism, that actuates a firing pin or initiates an explosive train | 1974091 |
| 60214 | ЛОТОК БОЕПРИПАСОВ | Лоток, обеспечивающий подачу боезапаса пулемету или орудию, подготовленному для стрельбы | 1005, 1010, 1015, 1025, 1095 | | A23900 | CHUTE, AMMUNITION | A chute through which ammunition is supplied to the gun or cannon preparatory to firing | 1986360 |
| 46146 | ПОВОРОТНАЯ | Изделие для поворота ору- | 1005, | | A23900 | RING | An item which allows a vehi- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАМА ОРУДИЙНОЙ УСТАНОВКИ | дийной установки, башни, лебедки и т.п. на угол не больше 360°. Обычно состоит из силовых составляющих типа верхнего и нижнего погона, шариковых или роликовых подшипников и экранов. Нижний погон может иметь зацепления. шарико-/или роликоподшипники и щитки. Нижний погон может быть оснащен шестернями. | 1010, 1015, 1025, 3830 | | | ASSEMBLY, TURRET ROTATION | cular appendage such as a turret, cupola, winch, ladder, and the like, to rotate through an arc of not more than 360 degrees. It usually consists of load-bearing components such as upper and lower races, ball and/or roller bearings and shields. The lower race may have gear features. | |
| 22225 | РЕБРО МУШКИ | Узкая металлическая полоса, установленная перпендикулярно основания прицела и являющаяся составляющей частью МУШКИ | 1005, 1010, 1015, 1055 | | T102-E | BLADE, FRONT SIGHT | A narrow metal strip mounted perpendicular to a base and integral to a SIGHT, FRONT | 1974091 |
| 22227 | МУШКА | Металлический предмет, устанавливаемый на дульной | 1005, 1010, | | T102-E | SIGHT, FRONT | A metallic bead, blade, post, or the like, attached on the muzzle | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | части карабинов, пистолетов, револьверов, винтовок и т.п. в качестве прицельного устройства. Может иметь капюшон или предохранительные крылья | 1015, 1055 | | | | end of military carbines, pistols, revolvers, rifles, shotguns, and other similar items as a sighting device. It may be provided with a hood or protective wings | |
| 22228 | ПРИЦЕЛ | Изделие, установленное на казенной части карабина, пулемета, пистолета, винтовки и др. оружия. Может иметь стационарное или регулируемое ребро с U или- V образной прорезью, или кнопки для регулирования угла прицеливания и поправки на ветер, градуируемые шкалы и быть оснащено дисками с прорезями | 1005, 1010, 1015, 1055 | | T102-E | SIGHT, REAR | An item attached to the breech end and integral to a carbine, machine gun, pistol, rifle, or the like. It may be a fixed or adjustable cross blade with a U-or V-shaped notch or aperture, or it may have elevation and windage adjustment knobs, slides, and graduated scales and be provided with aperture disks | 1974091 |
| 22239 | ЗАТВОР | Механизм, закрывающий | 1005, | | T102-D | BOLT, | A mechanism which closes the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | казенник карабина, пулемета, винтовки и т.п. Предназначен для подачи патрона в патронник под действием скольжения. Может содержать отражатель, выбрасыватель и/или боек. Не включает: ЗАТВОР АВТОМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ | 1010, 1015, 1055 | | | BREECH | breech in a carbine, machine gun, rifle, and the like. It is designed to push a cartridge into the chamber of a gun by sliding action. It may contain the ejector, extractor, and/or firing pin. Excludes BOLT, AUTOMATIC WEAPON | |
| 37990 | ОПОРА ЛОТКА БОЕПРИПАСОВ | Изделие, специально предназначенное для ЛОТКА БОЕПРИПАСОВ | 1005, 1010, 1015, 1095 | | A23900 | SUPPORT, CHUTE, AMMUNITION | An item specifically designed for a CHUTE (1), AMMUNITION | 1974091 |
| 51472 | ПЕРЕХОДНИК ОРУЖЕЙНОГО СТЕЛЛАЖА | Изделие или группа изделий, предназначенных для создания СТЕЛЛАЖА СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ для хранения оружия, для которого он не был первоначально | 1005, 1010, 1015, 1095 | | A23900 | ADAPTER, RACK, STORAGE | An item or a collection of items specifically designed to adapt an existing RACK, STORAGE, SMALL ARMS to allow stowage of a weapon for which it was not orignially | 1993099 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | предназначен | | | | | designed | |
| 22048 | ЛОЖЕ ПРИКЛАДА РУЧНОГО ПУЛЕМЕТА | Изделие, обычно из твердого дерева, к которому крепится ствол и другие детали ручного пулемета. Обычно имеет цельную конструкцию, однако некоторые изделия могут иметь деревянную или металлическую секцию для прикрепления деталей пулемета, к которому крепится продолжение МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛОЖА ОРУЖЕЙНОГО | 1005, 1010, 1055 | | T102-E | STOCK, GUN, SHOULDER | An item usually made of hardwood to which the barrel assembly and other parts of a shoulder-fired gun are attached. It is usually designed in one piece, but some items may have a wooden or metal section for the attachment of gun parts to which a metal STOCK EXTENSION, GUN is attached | 1974091 |
| 22133 | ЦЕВЬЕ ОРУЖИЯ | В США не применяется. В США INC 22133 отменен и заменен на ДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ СТВОЛА ОРУЖИЯ: INC 38899, FIIG T102, Appl | 1005, 1010, 1055 | | A23900 | FORE END, GUN | (All Except USA) For USA INC 22133 Canceled Replaced By STOCK, FORE END, GUN: INC 38899, FIIG T102, Appl Key EE. An item made of | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Key EE. Изделие из дерева или пластмассы, обычно с полукруглыми канавками для установки под стволом ружья, и крепящимися к нему металлическими приспособлениями. Имеет удобнуж для руки форму и используется для устойчивого положения оружия при стрельбе. Не включает НАКЛАДКУ СТВОЛЬНУЮ ОРУЖЕЙНУЮ | | | | | wood or plastic usually designed with a semicircular groove to fit under the barrel of a gun and attached by metal fastening devices. It is shaped to fit the hand and is used to steady the weapon during firing. Excludes GUARD, HAND, GUN | |
| 22222 | УДЛИНИТЕЛЬ СПУСКОВОГО КРЮЧКА. | Металлическое изделие, крепящееся к СПУСКОВОМУ КРЮЧКУ для увеличения его длины | 1005, 1010, 1055 | | T102-F | EXTENSION, TRIGGER | A metallic item attached to a TRIGGER and designed to extend its length | 1974091 |
| 22429 | КОРПУС СПУСКОВОГО КРЮЧКА | Изделие, обычно металлическое, предназначенное для | 1005, 1010, | | A23900 | HOUSING, TRIGGER | An item, usually metallic, designed to fit into the framework | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | установки в каркасе ручного или оружия с прикладом. Служит для крепления СПУСКОВОГО КРЮЧКА | 1055 | | | | of a hand or shoulder-firing weapon. It is used to provide a mounting for a TRIGGER | |
| 22427 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СПУСКОВОГО КРЮЧКА | Защитное устройство, состоящее из фасонного каркаса, обычно металлического, на оружии или РЕАКТИВНОМ ГРАНАТОМЕТЕ, внутри которого расположен СПУСКОВОЙ КРЮЧОК | 1005, 1010, 1055, 1095 | | T102-E | GUARD, TRIGGER | A protective device consisting of a curved framework, usually of metal, on a gun or LAUNCHER, ROCKET within which a TRIGGER is located | 1974091 |
| 34707 | ВАЛИК СПУСКОВОГО КРЮЧКА | В США не применяется. Изделие из металла или пластмассы, часть ударно-спускового механизма оружия. Предназначено для уменьшения трения между СПУСКОВЫМ КРЮЧКОМ и ШЕПТАЛОМ | 1005, 1010, 1095 | | A23900 | ROLL, TRIGGER | (All Except USA) An item made of metal or plastic which is part of the firing mechanism of a gun. It is designed to lessen the friction between the TRIGGER and the SEAR | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36792 | ИЗВЛЕКАТЕЛЬ СНАРЯДОВ | Устройство приводимое в действие вручную, специально предназначенное для удаления снаряда из ствола оружия. Включает макет снаряда и учебные снаряды предназначенные для вставки в ствол оружия. Изделие может быть механическим винтовым или гидравлическим | 1005, 1015, 1020, 1025, 1030 | | T102-D | EXTRACTOR, PROJECTILE | A manually operated device specifically designed for removing a projectile from the tube of a weapon. Includes dummy and training projectiles designed for insertion into a gun tube. It may be a mechanical screw type or hydraulic pressure type | 1974091 |
| 31469 | ПЯТА ОПОРЫ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУДИЯ | В США не применяется. Металлическое изделие на широкой опоре, применяемое в гаубицах, зенитных пушках и т.п., служащее стабилизатором орудийной платформы стоек оружия при стрельбе с открытой позиции. Имеет | 1005, 1015, 1025 | | A23900 | FOOT, FIRING PLATFORM, ARTILLERY | (All Except USA) A broad based metallic item used with howitzers, antiaircraft guns and the like, which serves as a stabilizer for the base, firing platform, or legs of a weapon, when it is fired from an inundated or insecure area. It has | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | приспособления для соединения с платформой или подставками для орудия | | | | | facilities for connectiions to the base or legs of the weapon | |
| 28941 | СТАНОК ОРУДИЙНЫЙ | Колесная установка для опоры затвора и ствола или частей орудия. Состоит из верхней и нижней опор, вертикального и горизонтального механизмов наведения, рельсов, подъемного и поворотного механизмов | 1005, 1030 | | T102-A | CARRIAGE, GUN | A wheeled unit designed to support the breechlock and the tube or the cannon section of the gun. It consists of the top and bottom carriages, trails, and the elevating and traversing mechanisms | 1974091 |
| 62001 | ТУРЕЛЬ ПОДСИСТЕМЫ ВООРУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА | Изделие, предназначенное для установки на вертолет и размещения вооружения. Имеет внутренний привод для вращения и установки в любом положении с заданной точностью и обтекатель для защиты оружия и агрега- | 1005, 1090 | | A23900 | TURRET, ARMAMENT SUBSYSTEM, HELICOPTER | An item designed to be mounted on a helicopter for housing a weapon. It has internal provisions for moving and stopping in any position within preset limits and a fairing assembly to protect the weapon and components within from | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тов от пыли и посторонний предметов. Может включать в себя средства для перевозки боеприпасов и подающих механизмов, приспособления, смягчающие отдачу и прочее. Не имеет какой-либо бронированной защиты или покрытия | | | | | dirt and foreign objects. It may include ammunition drive facilities and feed mechanisms, weapon recoil adapters, and the like. It does not have any armored protection or covering | |
| 22172 | РУКОЯТКА ПИСТОЛЕТА | | 1005, 1095 | | T102-K | GRIP, PISTOL | | 1974091 |
| 61630 | ПРИВОД ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ | Привод переменной скорости, состоящий из одного или нескольких гидромоторов и узлов редукторов, выполненных совместно, и предназначенный для преобразования гидравлической энергии во вращающий мо- | 1005, 1650, 2520, 3010 | | A23900 | DRIVE UNIT, HYDRAULIC | A variable speed drive consisting of one or more hydraulic motors and speed reducing gear assemblies integrally mounted and designed to convert hydraulic energy into output shaft torque | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мент выходного вала | | | | | | |
| 34907 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ГИДРОПРИВОДА | Не включает: КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ | 1005, 1650, 3010 | | A23800 | PARTS KIT, HYDRAULIC DRIVE UNIT | Excludes PARTS KIT, HYDRAULIC MOTOR | 1974091 |
| 00697 | ПЕРЕКРЫТИЕ ОСНОВАНИЯ БАШНИ | | 1005, 2510, 4210 | | T23700 | COVER, TURRET BASE | | 1974091 |
| 17153 | ЯЩИК ДЛЯ ОРУЖИЯ ПОДКАЛИБЕРНОГО КАЛИБРА 37 ММ | | 1010 | | T358-E | CHEST, SUBCALIBER GUN, 37 MILLIMETER | | 1990061 |
| 21466 | АРТЧАСТЬ ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КАЛИБРА 37 ММ | | 1010 | | T102-H | CANNON, 37 MILLIMETER AUTOMATIC GUN | | 1974091 |
| 21467 | АРТЧАСТЬ ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КАЛИБРА | | 1010 | | T102-H | CANNON, 40 MILLIMETER AUTOMATIC | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40 ММ | | | | | GUN | | |
| 21469 | АРТЧАСТЬ ПУШКА СПАРЕНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КАЛИБРА 40 ММ | | 1010 | | T102-H | CANNON, 40 MILLIMETER DUAL AUTOMATIC GUN | | 1974091 |
| 21470 | АРТЧАСТЬ ПУШКИ КАЛИБРА 37 ММ | | 1010 | | T102-H | CANNON, 37 MILLIMETER GUN | | 1974091 |
| 21476 | АРТЧАСТЬ ПУШКИ ПОДКАЛИБЕРНОЙ КАЛИБРА 37 ММ | | 1010 | | T102-H | CANNON, 37 MILLIMETER GUN, SUBCALIBER | | 1974091 |
| 21484 | АРТЧАСТЬ МИНОМЕТА КАЛИБРА 60 ММ | | 1010 | | A23900 | CANNON, 60 MILLIMETER MORTAR | | 1974091 |
| 21622 | МИНОМЕТ КАЛИБРА 60 ММ | | 1010 | | T102-C | MORTAR, 60 MILLIMETER | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21634 | МЕХАНИЗМ ОТКАТА ОРУДИЯ КАЛИБРА 37 ММ | | 1010 | | T102-L | RECOIL MECHANISM, 37 MILLIMETER GUN | | 1974091 |
| 21647 | МЕХАНИЗМ ОТКАТА ПРИСТРЕЛОЧНОГО ОРУДИЯ КАЛИБРА 37 ММ | INC 21647 отменен и заменен на INC 53384, FIIG T102-L, APP-KEY LA , 121498. Гидропневматическое изделие, предназначенное для уменьшения энергии отката | 1010 | | T102-L | RECOIL MECHANISM, 37 MILLIMETER SPOTTING RIFLE | INC 21647 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 53384, FIIG T102-L, APP-KEY LA , ON 121498 A hydropneumatic item designed to decrease the energy of recoil | 1974091 |
| 22081 | РУКОЯТКА СОШКИ, БЕЗОТКАТНОГО ОРУДИЯ | Устройство предназначено для установки на конце казенной части безоткатного нарезного орудия. Изделие используется как упор при стрельбе или, вместе с аналогичным изделием, как | 1010 | | A23900 | ARM, BIPOD, RECOILLESS RIFLE | A device designed for mounting on the breech end of a recoilless rifle. It is used singly as a shoulder support during firing or, in conjunction with a similar item, as a bipod ground rest | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сошка при установке на земле | | | | | | |
| 23710 | ПУШКА ПРИСТРЕЛОЧНАЯ КАЛИБРА 37 ММ | | 1010 | | T102-A | GUN, SPOTTING, 37 MILLIMETER | | 1974091 |
| 23713 | ПУШКА ПОДКАЛИБЕРНАЯ КАЛИБРА 37 ММ | | 1010 | | T102-A | GUN, SUBCALIBER, 37 MILLIMETER | | 1974091 |
| 23714 | ОРУДИЕ БЕЗОТКАТНОЕ КАЛИБРА 57 ММ | | 1010 | | T102-B | RIFLE, RECOILLESS, 57 MILLIMETER | | 1974091 |
| 31464 | МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМНЫЙ МИНОМЕТА КАЛИБРА 60 ММ | ( В США не применяется) Для США отменен и заменен на INC 31464 ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ МИНОМЕТА: INC 42051, FIIG A239, Appl Key A | 1010 | | A23900 | ELEVATING MECHANISM, MORTAR, 60 MILLIMETER | (All Except USA) For USA INC 31464 Canceled Replaced By ELEVATING MECHANISM, MORTAR: INC 42051, FIIG A239, Appl Key A | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32328 | ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА СНАРЯДА КАЛИБРА 64 ММ | Устройство, предназначенное для присоединение к дулу, является модификацией УН ВИНТОВКА (1), чтобы удерживать снаряд в положении для стрельбы | 1010 | | T338-H | LAUNCHER, PROJECTILE, 64 MILLIMETER | A device designed for attachment to the muzzle end of a RIFLE (1), (as modified) to hold a projectile in a position for firing | 1974091 |
| 32634 | АРТЧАСТЬ ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КАЛИБРА 35 ММ | | 1010 | | T102-H | CANNON, 35 MILLIMETER AUTOMATIC GUN | | 1974091 |
| 32635 | ПУШКА АВТОМАТИЧЕСКАЯКАЛИБРА 35 ММ | Сборка, состоящая из ствола, казенной части, и спускового механизма, предназначенный для ведения огня со станка на самоходной машине | 1010 | | T102-A | GUN, AUTOMATIC, 35 MILLIMETER | A complete assembly consisting of a barrel, breech, and firing mechanisms designed to be fired from a mount on a self-propelled vehicle | 1974091 |
| 32636 | МЕХАНИЗМ ОТКАТА ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ | | 1010 | | T102-L | RECOIL MECHANISM, 35 MILLIMETER | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КАЛИБРА 35 ММ | | | | | AUTOMATIC GUN | | |
| 33663 | ПУШКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРА 40 ММ НА СТАНКЕ | В США не применяется. Автоматическое или полуавтоматическое орудие, которое состоит из АРТЧАСТИ (1) АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПУШКИ КАЛИБРА 40 МИЛЛИМЕТРОВ и ЛАФЕТА; и предназначено для установки на судах или наземных машинах. Пушка используется для борьбы вражескими воздушными, морскими, и/или наземными целями и может иметь более чем один ствол. Изделие может иметь систему управления огнем для обнаруже- | 1010 | | T102-C | GUN, AUTOMATIC, 40 MILLIMETER, MOUNTED | (All Except USA) A complete automatic or semiauiomatic gun which consists of a CANNON (1), 40 MILLIMETER AUTOMATIC GUN; and a MOUNT, GUN; and is designed to be mounted on a vessel or a land vehicle. The gun is used for combating hostile air, sea, and/or land targets and may have more than one barrel. It may have a fire control system for picking up and tracking moving targets | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния и слежения за движущимися целями | | | | | | |
| 35229 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ НАЗЕМНЫХ МАШИН АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПУШКОЙ КАЛИБРА 35 ММ | Подсистема вооружения, предназначенная для установки одной или более ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КАЛИБРА 35 МИЛЛИМЕТРОВ на боевых разведывательных или штурмовых машинах | 1010 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, GROUND VEHICLE, 35 MILLIMETER AUTOMATIC GUN | An armament subsystem designed for attachment of one or more GUN, AUTOMATIC, 35 MILLIMETER to a combat reconnaissance or assault type vehicles | 1974091 |
| 38427 | ПУШКА ПОДКАЛИБЕРНАЯ КАЛИБРА 35 ММ | | 1010 | | T102-A | GUN, SUBCALIBER, 35 MILLIMETER | | 1974091 |
| 39928 | БЛОК ВЫБРАСЫВАТЕЛЯ 30 МИЛЛИМЕТРОВЫЙ | | 1010 | | A23900 | BAIL BLOCK, 30 MILLIMETER | | 1974091 |
| 46468 | ПУШКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КА- | Сборка, состоящая из ствола, казенной части, приемника и | 1010 | | T102-A | GUN, AUTOMATIC, | A complete assembly consisting of a barrel, breech, receiver | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛИБРА 45 ММ | спускового механизма, предназначенная для ведения огня со станка на самоходной машине | | | | 45 MILLIMETER | and firing mechanisms designed to be fired from a mount on a self-propelled vehicle | |
| 47522 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ НАЗЕМНЫХ МАШИН ПУШКОЙ КАЛИБРА 73 ММ | Подсистема вооружения, предназначенная для установки одной или более 73 миллиметровой пушки на боевых разведывательных или штурмовых машинах | 1010 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, GROUND VEHICLE, 73 MILLIMETER GUN | An armament subsystem designed to mount one or more 73 millimeter guns on combat reconnaissance or assault type vehicles | 1974091 |
| 50936 | ПУШКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРА 57 ММ НА СТАНКЕ | Полностью автоматическая или полуавтоматическая опушка, которая состоит из артчасти пушки автоматической калибра 57 миллиметров и ЛАФЕТА ПУШКИ и предназначена для установки на судах или наземных машинах. Пушка использу- | 1010 | | T102-C | GUN, AUTOMATIC, 57 MILLIMETER, MOUNTED | A complete automatic or semi-automatic gun which consists of a cannon,57 millimeter automatic gun and a MOUNT,GUN and is designed to be mounted on a vessel or a land vehicle. The gun is used for combating hostile air, sea, and/or land targets. It may | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ется для борьбы с воздушными, морскими, и/или наземными целями противника. Может иметь более чем один ствол. Изделие может иметь систему управления огнем для обнаружения и слежения за движущимися целями | | | | | have more than one barrel. It may have a fire control system for picking up and tracking moving targets | |
| 50937 | ПУШКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРА 76 ММ НА СТАНКЕ | Полностью автоматическая или полуавтоматическая пушка, которая состоит из артчасти пушки автоматической калибра 76 миллиметров и ЛАФЕТА ПУШКИ и предназначена для установки на судах или наземных машинах. Пушка используется для борьбы с воздуш- | 1010 | | T102-C | GUN, AUTOMATIC, 76 MILLIMETER, MOUNTED | A completed automatic or semi-automatic gun which consists of a cammon,76 milimeter automatic gun and a MOUNT,GUN and is designed to be mounted on a vessel or a land vehicle. The gun is used for combating holstile air, sea, and/or land targets. It may have more than one barrel. It | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ными, морскими, и/или наземными целями противника. Может иметь более чем один ствол. Изделие может иметь систему управления огнем для обнаружения и слежения за движущимися целями | | | | | may have a fire control system for picking up and tracking moving targets | |
| 52026 | СТВОЛ ПОДКАЛИБЕРНЫЙ МИНОМЕТНЫЙ КАЛИБРА 60 ММ | INC 52026 отменен 101095. Цилиндрическое металлическое изделие, которое вставляется в минометный ствол. Изделие используется для уменьшения калибра миномета, чтобы использовать менее дорогие боеприпасы для подготовки минометных расчетов. Изделие не может функционировать самостоя- | 1010 | | A23900 | MORTAR, SUBCALIBER INSERT, 60 MILLIMETER | INC 52026 CANCELLED ON 101095 A cylindrical metallic item which is inserted into the mortar tube. It is used to reduce caliber of mortar to allow less costly ammunition for training mortar crews. The item is non-capable of functioning by itself. It is used only as a training device. Excludes MORTAR, SUBCALIBER | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тельно. Используется только как тренировочное изделие. Не включает ВСТАВКА ПОДКАЛИБЕРНАЯ МИНОМЕТАЯ | | | | | INSERT | |
| 52398 | ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДЕФЕКТОВ СТВОЛА | Кабелеподобное устройство, специально предназначенное, чтобы проверять ствол автоматического гранатомета, в исключительных случаях или при сбоях в работе, проверять на наличие любых снарядов или гильз, которые могут застрять в стволе | 1010 | | A23900 | DETECTOR, BORE OBSTRUCTION | A cable-like device specifically used to probe the barrel of a Grenade Machine Gun, after and unusual occurrence or malfunction, to check for any projectiles or cartridge cases that may become lodged in the bore | 1974091 |
| 53384 | МЕХАНИЗМ ОТКАТА ОРУДИЯ ПРИСТРЕЛОЧНОГО КАЛИБРА 37 ММ | | 1010 | | T102-L | RECOIL MECHANISM, 37 MILLIMETER SPOTTING GUN | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62390 | БАРАБАН ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ ГРАНАТОМЕТА | Цилиндрическое, вращающееся устройство, используемое в механизме подачи гранатомета, которая своим вращательным движением облегчает перемещение боеприпасов непосредственно из металлической коробки для хранения боеприпасов к оружию. Не включает ПОДАВАТЕЛЬ БОЕПРИПАСОВ ПУЛЕМЕТА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОРУДИЯ | 1010 | | A23900 | DRUM, AMMUNITION, GRENADE LAUNCHER | A cylindrical, rotating device, used in the feeding system of a grenade launcher, which by its rotary motion, facilitates the movement of ammunition directly from the ammunition storage cans, to the weapon. Excludes FEEDER, AMMUNITION, MACHINE GUN-AUTOMATIC GUN | 1974091 |
| 66945 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГРАНАТОМЕТ | Оружие возвратного действия, ленточной подачи, охлаждаемое воздухом, полностью автоматическое. Оружие может стрелять противопехотными и кумулятив- | 1010 | | T102-A | MACHINE GUN, GRENADE | A blowback operated, link belt fed, air cooled, fully automatic weapon. It can fire grenades with anti-personnel fragmentation and light armor piercing cabability. Excludes: | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ными выстрелами. Не включает: ГРАНАТОМЕТ | | | | | LAUNCHER, GRENADE | |
| 66979 | ЗАМОК ПРИЦЕЛА | Изделие предназначено для обеспечения положения прицела вперед по полету летательного аппарата. Пружина обеспечивает возможность вертикального перемещения путем запирания прицела. Движение вниз освобождает его и позволяет прицелу понизить точку прицела в первоначальное горизонтальное положение | 1010 | | A23900 | LOCK, SIGHT | A device used to secure a sight in the upright position. A spring allows vertical movement to lock the sight leaf into place while pushing down will release it and allow the sight leaf to be lowered back into its horizontal position | 1982043 |
| 67688 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДЪЕМА АРТИЛЛЕРИЙСКИХ БОЕПРИПАСОВ | Комплект изделий, который используется для подъема артиллерийских боеприпасов с одного уровня на другой для подачи зарядов к уровню | 1010 | | T102-D | AMMUNITION ELEVATOR ASSEMBLY | An assembly that is used to elevate ammunition from one level of an ammunition magazine to another level in order to transfer the ammunition to an | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | системы заряжения | | | | | ammunition handing system | |
| 21618 | ГАУБИЦА ЛЕГКАЯ БУКСИРУЕМАЯ | Полностью укомплектованное оружие для стрельбы снарядами со средней начальной скоростью и искривленной траекторией. Калибр- свыше 30 миллиметров вплоть до 125 миллиметров. У оружия, может быть оборудование для самоходного движения, чтобы обеспечивать маневренность на огневой позиции. Смотри также ГАУБИЦА СРЕДНЯЯ БУКСИРУЕМАЯ; ГАУБИЦА ТЯЖЕЛАЯ БУКСИРУЕМАЯ; и ГАУБИЦА ВЬЮЧНАЯ | 1010, 1015 | | T102-C | HOWITZER, LIGHT, TOWED | A complete projectile-firing weapon with a medium muzzle velocity and curved trajectory. The bore diameter is over 30 millimeters through 125 millimeters. It may have facilities for self-propulsion to aid maneuverability into the firing position. See also HOWITZER, MEDIUM, TOWED; HOWITZER, HEAVY, TOWED; and HOWITZER, PACK | 1974091 |
| 31418 | КУЛАЧЕК ПРИ- | Изделие неправильной фор- | 1010, | | A23900 | CAM, | An irregularly shaped item, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВОДНОГО РЫЧАГА ЗАТВОРА | мы, чей периметр использован в качестве поверхности эксцентрика для вхождения в контакт и выхода из него в соответствующем пазе поворотного блока затвора оружия, когда затворный приводной рычаг опускается или поднимается. Изделие является составной частью привода рычага затвора | 1015 | | | BREECHBLOCK, OPERATING LEVER | whose periphery is used as an eccentric surface to engage and disengage with corresponding notches in the breechblock hinge block of a weapon, when the breechblock operating lever is depressed or elevated. It is an integral part of the breechblock operating lever. | |
| 31459 | МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМНЫЙ ГАУБИЦЫ ЛЕГКОЙ БУКСИРУЕМОЙ | | 1010, 1015 | | A23900 | ELEVATING MECHANISM, HOWITZER, LIGHT, TOWED | | 1974091 |
| 36563 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ КОНВЕЙЕРА СНАРЯДОВ | Желобообразная пластина или конструктивные элементы, которые направляют и | 1010, 1015 | | A23900 | TRACK, CONVEYOR, PROJECTILE | A grooved plate or structural component which guides and restricts the axial movement of | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ограничивают осевое перемещение колес или роликов в системе боепитания. Это обычно располагается между смонтированным на машине магазином и лотком боепитания автоматического орудия. На изделии может монтироваться оборудование, за исключением подшипников, шестерен и тому подобное. Не включает ПЕРЕХОДНИК (1), ЛОТКА БОЕПРИПАСОВ и ПОДДОН ЗАРЯЖАТЕЛЯ-ДОСЫЛАТЕЛЯ | | | | | wheels or rollers in an ammunition feed system. It usually is located between the vehicle-mounted magazine and the ammunition feed chute of an automatic gun. It may contain facilities to mount but does not include bearings, gears and the like. Excludes ADAPTER (1), AMMUNITION CHUTE and TRAY, LOADER-RAMMER | |
| 42051 | МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМНЫЙ МИНОМЕТА | | 1010, 1015 | | A23900 | ELEVATING MECHANISM, MORTAR | | 1974091 |
| 46704 | МЕХАНИЗМ ПО- | | 1010, | | A23900 | TRAVERSING | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВОРОТНЫЙ МИНОМЕТА | | 1015 | | | MECHANISM, MORTAR | | |
| 49833 | ФИКСАТОР ПОДКАЛИБЕРНОГО СТВОЛА МИНОМЕТА | Изделие, которое позиционирует подкалиберный ствол в стволе системы вооружения, заполняя область на концах казенной части каждого ствола | 1010, 1015 | | A23900 | BLOCK, FILLER, MORTAR | An item which positions subcaliber tube in a weapon system tube by filling area at breech ends of each tube | 1974091 |
| 52633 | КОМПЛЕКТ МОДИФИКАЦИОННЫЙ ГРАНАТОМЕТА | Изделие или комплект изделий, применяемых для модификации гранатомета или гранатометов. | 1010, 1015 | | A23800 | MODIFICATION KIT, GRENADE LAUNCHER | An item or collective items employed to modify a grenade launcher(s). | 1974091 |
| 22274 | ПЕРЕХОДНИК ТРЕНОГИ СТАНКА ОРУДИЯ | Переходник предназначен для удобства крепления СТАНКА ОРУДИЯ на ТРЕНОГУ СТАНКА ОРУДИЯ | 1010, 1015, 1020 | | A23900 | ADAPTER, RIFLE MOUNT TRIPOD | An adapter designed to facilitate the attachment of a MOUNT, RIFLE on a TRIPOD, RIFLE MOUNT | 1974091 |
| 21707 | ЛАФЕТ ГАУБИЦЫ | Изделие, предназначенное для опоры гаубицы. Не включает: ЛАФЕТ ПУШКИ; | 1010, 1015, 1020, | | T102-A | MOUNT, HOWITZER | An item designed to support a howitzer. Excludes MOUNT, GUN; MOUNT, RIFLE and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТАНОК ОРУДИЯ и ЛАФЕТ МИНОМЕТА | 1025 | | | | MOUNT, MORTAR | |
| 22610 | ОПОРА ЛАФЕТА МИНОМЕТА | Регулируемое устройство с одной стойкой, которое поддерживает МИНОМЕТ, является модификацией | 1010, 1015, 1020, 1025 | | A23900 | STANDARD, MORTAR MOUNT | An adjustable one-legged device which aids in the support of a MORTAR (as modified) | 1974091 |
| 21614 | ОРУДИЕ ПРОТИВОТАНКОВОЕ БУКСИРУЕМОЕ | Полностью укомплектованное оружие, используемое для уничтожения танков или других бронированных машин. Орудие не имеет оборудования для самоходного движения | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030 | | T102-C | GUN, ANTITANK, TOWED | A complete projectile-firing weapon designed for use against tanks or other armored vehicles. It does not have facilities for self-propulsion | 1982043 |
| 21620 | ГАУБИЦА ВЬЮЧНАЯ | Полностью укомплектованное оружие для стрельбы снарядами со средней начальной скоростью и искривленной траекторией. Предназначена для переме- | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030 | | T102-C | HOWITZER, PACK | A complete projectile-firing weapon with a medium muzzle velocity and a curved trajectory. It is designed to be transported by animal or delivered by parachute. It may function | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | щения на животных или десантирования с парашютом. Оружие может применяться как буксируемая артиллерия | | | | | as towed artillery | |
| 31965 | УДАРНИК АРТ-ЧАСТИ | Металлическое изделие, составная часть спускового механизма артчасти, предназначенное для удара по бойку | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030 | | T102-E | HAMMER, FIRING, CANNON | A metallic item, a component of the firing mechanism of a cannon, designed to strike a firing pin | 1974091 |
| 31966 | УДАРНИК ПУШКИ | Металлическое изделие, составная часть спускового механизма пушки, предназначенное для удара по бойку | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030 | | T102-E | HAMMER, FIRING, GUN | A metallic item, a component of the firing mechanism of a gun, designed to strike a firing pin | 1974091 |
| 62333 | МЕХАНИЗМ СПУСКОВОЙ ПУШКИ | Изделие, предназначенное для детонации взрывчатого вещества, инициирования серии выстрелов или метания заряда за счет удара | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030 | | A23900 | FIRING MECHANISM, CANNON | An item designed to detonate a sensitive explosive to initiate an explosive train or propelling charge by percussion and/or electrical means. It is mounted | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | и/или электрическим методом. Изделие устанавливается на или внутри ЗАТВОРА ГАУБИЦЫ, является модификацией; ОРУДИЯ БЕЗОТКАТНОГО, является модификацией; или внутри базового колпачка МИНОМЕТА, является модификацией. Смотри также БОЕК | | | | | on or within the BREECH-BLOCK of a HOWITZER, (as modified); RIFLE, RECOILLESS, (as modified); or within the base cap of a MORTAR (as modified). See also PIN, FIRING | |
| 21621 | ГАУБИЦА САЛЮТНАЯ | Оружие с внешним видом и большинством характеристик сходно с ГАУБИЦЕЙ, является модификацией, но предназначено только для церемониального использования, при салюте. Пушка, механизм казенной части и/или пусковой механизм | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | T102-C | HOWITZER, SALUTING | A weapon with the physical appearance and most of the characteristics of a HOWITZER (as modified), but designed only for ceremonial use for firing salutes. The cannon, breech mechanism and/or the firing mechanism are provided with a safety device to chamber and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | которого обеспечиваются устройством безопасности в камере и ведет стрельбу только для холостыми снарядами или укороченными холостыми снарядами | | | | | fire only a blank artillery or blank shotgun cartridge | |
| 21651 | ЦИЛИНДР ОТКАТНИКА | Цилиндр с комплектующими частями, предназначенный для замедления обратного движения пушки за счет пружины или медленного прохождения воздуха или жидкости через отверстия в поршне при выстреле. | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A34200 | CYLINDER, RECOIL | A cylinder with component parts designed to cushion the backward motion of a cannon by springs or by the slow passage of air or fluid through holes in the piston when the gun is firing | 1974091 |
| 21652 | ЦИЛИНДР НАКАТНИКА | Цилиндр с комплектующими частями, предназначенный для возвращения пушка в первоначальное положение после отдачи. Смотри также | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, | | A34200 | CYLINDER, RECUPERATOR | A cylinder with component parts designed to return a cannon to proper firing position after recoil. See also CYLINDER, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦИЛИНДР ПРОТИВООТКАТНЫЙ | 1035 | | | | COUNTERRECOIL | |
| 21708 | ЛАФЕТ МИНОМЕТА | Изделие, предназначенное для опоры миномета. Не включает: ЛАФЕТ ПУШКИ | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | T102-A | MOUNT, MORTAR | An item designed to support a mortar. Excludes MOUNT, GUN; MOUNT, HOWITZER; and MOUNT, RIFLE | 1974091 |
| 21725 | СТВОЛ ПУШКИ | Цилиндрическое металлическое изделие, которое являются частью пушки и обеспечивает начальное направление снаряда. Канал ствола может быть нарезным и должен иметь диаметр более чем 40 миллиметров. Смотри также УН СТВОЛ, является модификацией, и СТВОЛ ПОДКАЛИБЕРНОЙ ПУШ- | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | T102-G | TUBE, CANNON | A cylindrical metallic item which is that part of a cannon which controls the initial direction of a projectile. The bore may be rifled and must have a diameter of more than 40 millimeters. See also BARREL (as modified), and TUBE, SUBCALIBER, CANNON | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КИ | | | | | | |
| 21726 | СТВОЛ ПОДКАЛИБЕРНОЙ ПУШКИ | В США не применяется. Цилиндрическое металлическое изделие, которое устанавливается в камору ствола оружия и может занимать всю длину ствола. Изделие предназначено для уменьшения калибра оружия. Смотри также СТВОЛ ПУШКИ и СТВОЛ ОРУЖИЯ | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | TUBE, SUBCALIBER, CANNON | (All Except USA) A cylindrical metallic item which is mounted in the chamber of the parent weapon and may extend into the bore. It is used to reduce the caliber of larger weapons. See also TUBE, CANNON and BARREL, GUN | 1974091 |
| 21946 | УРОВЕНЬ ЛАФЕТА МИНОМЕТА | Устройство, в котором используется цилиндрическая АМПУЛА УРОВНЯ. Изделие предназначено для выравнивания ЛАФЕТА МИНОМЕТА | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | T370-C | LEVEL, MORTAR MOUNT | A device which utilizes a cylindrical VIAL, LEVEL. It is designed for use in leveling a MOUNT, MORTAR | 1974091 |
| 22182 | ЗАРЯЖАТЕЛЬ-ДОСЫЛАТЕЛЬ, | Устройство специально предназначено для автома- | 1010, 1015, | | A23900 | LOADER-RAMMER, | A device specifically designed to automatically load and ram | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СИЛОВОЙ | тической загрузки и досылки боеприпасов в камере оружия с высокой скоростью. Изделие может также включать механизм установки детонаторов | 1020, 1025, 1030, 1035 | | | POWERED | rounds of ammunition into a gun chamber at high speed. It may also include a fuze setter | |
| 22282 | СТАКАН ДЛЯ ПРОКЛАДОК И УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ СТОПОРОВ | Цилиндрический контейнер с винтовой крышкой, предназначенный для хранения запасных прокладок и запасных уплотнительных стопоров для головки цилиндра накатника. Смотри также СТАКАН С ВИНТОВОЙ КРЫШКОЙ | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | CAN, GASKET AND PACKING RETAINER | A cylindrical container with a screw cap designed to hold spare gaskets and spare packing retainers for a recuperator cylinder head. See also CAN, SCREW CAP | 1974091 |
| 22300 | БАННИК ДЛЯ ЧИСТКИ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ | Щетка, специально предназначенная для очистки ствола, казенной части, или других составных частей артил- | 1010, 1015, 1020, 1025, | | T194-U | BRUSH, CLEANING, ARTILLERY | A brush specially designed for cleaning the bore, breech, or other component parts of an artillery weapon. It may be a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лерийского оружия. Изделие может быть просто, как щетка или может быть оснащена ручкой или штоком и/или иметь средства для присоединение к ней | 1030, 1035 | | | | brush unit only or it may be provided with a handle or staff and/or have facilities for attachment thereto | |
| 22306 | СЕКЦИЯ ШТОКА ДЛЯ ЧИСТКИ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ | Круглый деревянный шток или металлическое трубчатое изделие с цельными металлическими соединительными узлами на одном или обоих концах. Изделие может быть использовано одиночно или как одно из двух или более аналогичных изделий ,соединенных между собой. Изделие предназначено для использования в качестве штока для крепле- | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | T102-N | STAFF SECTION, CLEANING, ARTILLERY | A round wooden staff or metal tubing item with an integral metal coupling on one or both ends. It may be used singly or as one of two or more similar items attachable end to end. It is designed for use as a staff for attachment to and manual manipulation of a BRUSH, CLEANING, ARTILLERY, rammers, and the like. See also ROD, CLEANING SMALL ARMS | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния и ручного использования БАННИКА ДЛЯ ЧИСТКИ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ, досылателей, и тому подобное. Смотри также ШОМПОЛ ДЛЯ ЧИСТКИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | | | | | | |
| 22307 | ШТОК ДЛЯ ЧИСТКИ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ | Круглый деревянный или металлический шток с или без металлической ручки и головкой, предназначенный для крепления куска ткани, хлопка, или тому подобное, для чистки ствола миномета или короткоствольной пушки, и тому подобное. Не включает СЕКЦИЯ ШТОКА ДЛЯ ЧИСТКИ АРТИЛЛЕ- | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | T102-M | STAFF, CLEANING, ARTILLERY | A round wooden or metal staff with or without a metal handle and with a head unit designed for holding a piece of fabric, cotton, or the like, for swabbing the bore of a mortar or a short barrel cannon, and the like. Excludes STAFF SECTION, CLEANING, ARTILLERY | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РИЙСКОГО ОРУЖИЯ | | | | | | |
| 22344 | СЕКЦИЯ БАННИКА ДЛЯ ЧИСТКИ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ | Изделие, состоящее из биспиральной канальной щетки с радиально расположенной щетиной и имеет цилиндрическую поверхность щетки. Изделие является сменным элементом БАННИКА ДЛЯ ЧИСТКИ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | T194-T | BRUSH SECTION, CLEANING, ARTILLERY | An item consisting of a coiled channel brush strip filled with radially disposed bristles and embodying a cylindrical brushing surface. It is designed as a brush replacement unit for a BRUSH, CLEANING, ARTILLERY | 1974091 |
| 22366 | СЕПАРАТОР ПРУЖИН УРАВНОВЕШИВАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ПУШКИ | Цилиндрическое металлическое изделие с пояском одинаково отдаленным от каждого конца, предназначенным для обеспечения опорной поверхности для концов двух спиральных пружин в УРАВНОВЕШИВАЮЩЕМ МЕХАНИЗМЕ ПУШКИ. Не | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | SEPARATOR, SPRING, CANNON EQUILIBRATOR | A cylindrically shaped metallic item with a shoulder equally distant from each end designed to provide a seating surface for the ends of two helical springs in an EQUILIBRATOR, CANNON. Excludes HOLDER, SPRING | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | включает ДЕРЖАТЕЛЬ ПРУЖИНЫ | | | | | | |
| 22609 | ПЛИТА ОПОРНАЯ МИНОМЕТА | Круглая или прямоугольная металлическая плита, с или без упоров, разработанных в виде сферической базовой опоры артиллерийской пушки или пехотного миномета. Изделие предназначено поглощать и рассеивать усилие отдачи и стабилизировать миномет во время выстрела | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | BASEPLATE, MORTAR | A circular or rectangular metal plate, with or without integral feet, designed to receive the spherical projection of the base cap of the cannon of an artillery or infantry mortar. It is used to absorb and spread the recoil force and to stabilize a mortar during firing | 1974091 |
| 22613 | СТОЙКА ЛАФЕТА МИНОМЕТА | Изделие, которое в совокупности с аналогичными изделиями служит опорой, является модификацией УН МИНОМЕТ и частью ЛАФЕТА МИНОМЕТА | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | LEG, MORTAR MOUNT | An item which, in conjunction with a similar item, aids in the support of a MORTAR (as modified) as a component of a MOUNT, MORTAR | 1974091 |
| 22615 | ПЯТА ЛАФЕТА | Остроконечное металличе- | 1010, | | T102-E | FOOT, | A spiked metallic item with a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МИНОМЕТА | ское изделие с закругленной концом, предназначенное для крепления на конце СТОЙКИ ЛАФЕТА МИНОМЕТА | 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | | MORTAR MOUNT | rounded base designed for attachment to the end of a LEG, MORTAR MOUNT | |
| 31419 | ВАЛ ПРИВОДНОГО РЫЧАГА ЗАТВОРА | Вал служащий, как ось шарнира для затвора с рычагом, присоединенным на одном конце | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | SHAFT, BREECHBLOCK OPERATING LEVER | A shaft serving as a hinge-pin for the breechblock with a lever connecting facility on one end | 1974091 |
| 31630 | ЦИЛИНДР НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ | Цилиндр с составными частями, предназначен как резервуар для поддержания постоянного давления жидкости и объема в цилиндре отката орудия. Не включает ЦИЛИНДР (1) ГИДРАВЛИЧЕСКОГО АККУМУЛЯТО- | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A34200 | CYLINDER, REPLENISHER | A cylinder with component parts designed as a reservoir to maintain a constant fluid pressure and volume in the recoil cylinder of a gun. Excludes CYLINDER (1), HYDRAULIC ACCUMULATOR and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РА и СБОРКА ЦИЛИНДРА ПЕРЕДАТОЧНОГО ЛИНЕЙНОГО | | | | | CYLINDER ASSEMBLY, ACTUATING, LINEAR | |
| 32125 | СТЕРЖЕНЬ ДРОССЕЛЬНЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ОТКАТА | Поворотное, сплошное металлическое изделие, цилиндрической формы, без головки, имеющее два или более пары противоположно расположенных продольных канавок (конической формы) на части своей длины. Изделие может иметь два или более различных диаметра вдоль своей длины. Один конец имеет резьбу, пазы, и тому подобное для присоединения другого изделия для передачи необходимого вращательного движения | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | ROD, THROTTLING, VARIABLE RECOIL | A rotatable, headless solid metallic cylindrical item having two or more even number of opposed longitudinal tapered grooves on a portion of its length. It may have two or more difference diameters along its length. One end is processed with threads, splines, and the like for the attachment of another item for importing the required degree of rotary motion to the rod. It is designed for the specific purpose of varying the recoil length in artillery weapons. Excludes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стержню. Изделие специально предназначено для изменения длины отката в артиллерийском оружии. Не включает СТЕРЖЕНЬ БОРОЗДКОВЫЙ БЕЗ ГОЛОВКИ и не является модификацией УН ВАЛ | | | | | ROD, GROOVED, HEADLESS, and SHAFT (as modified) | |
| 41791 | СЕКЦИЯ СТОЙКИ ЛАФЕТА МИНОМЕТА | Изделие, которое не является самостоятельно функционирующей деталью, состоит из частей, которые вместе с другими аналогичными частями формируют ЛАФЕТ МИНОМЕТА. Смотри также СТОЙКА ЛАФЕТА МИНОМЕТА | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | LEG SECTION, MORTAR MOUNT | An item which in itself is not a complete funtioning item, It consists of parts which, together with other similar parts, form a MOUNT, MORTAR. See also LEG, MORTAR MOUNT | 1974091 |
| 61256 | СТАНИНА ЛАФЕТА АРТИЛЛЕРИЙ- | Металлическая конструкция, обычно изготовленная из | 1010, 1015, | | A23900 | TRAIL, CARRIAGE, | A projecting metal structure, usually fabricated of tubular or | 1993099 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СКОГО | труб или пластин, предназначена стабилизировать оружие и удерживать его от перемещения с огневой позиции. Изделие также служит для крепления оружия для транспортировки. Изделие может быть закреплено непосредственно или косвенно на оси или лафете оружия. Не включает КРАН ПОДЪЕМНЫЙ БОКОВОГО УПОРА | 1020, 1025, 1030, 1035 | | | ARTILLERY | plate construction, primarily designed to stabilize the weapon and keep it from moving out of its firing position. It also serves to connect the weapon to its prime mover for transportation. It may be attached directly or indirectly to the axle or bottom carriage of the weapon. Excludes OUTRIGGER, CRANE | |
| 62336 | ПОРШЕНЬ УРАВНОВЕШИВАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА | Цилиндрическое изделие, которое перемещается или совершает возвратно-поступательные движения под давлением масла гидравлических систем и/или | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | PISTON, EQUILIBRATOR | A cylindrical item which moves or reciprocates under hydraulic oil and/or gas pressure in a closed system or compresses a compression spring of an equilibrator in | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | газа в замкнутой системе или сжимают пружину сжатия уравновешивателя для компенсации дисбаланса веса пушки. Изделие может иметь стержень или приспособления для соединения с направляющим стержнем | | | | | compensating for the unbalanced weight of a cannon. It may include an integral rod or may have facilities for attachment to an operating rod | |
| 67594 | ДЕРЖАТЕЛЬ СЕКЦИИ ЩЕТКИ ДЛЯ ЧИСТКИ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ | Держатель предназначен для установки в рабочее положение ЩЕТКИ ДЛЯ ЧИСТКИ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | BRUSH SECTION HOLDER, ARTILLERY CLEANING | A holder designed to accomodate and position a BRUSH SECTION, CLEANING, ARTILLERY | 1974091 |
| 67595 | НАБОР ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ | Изделие, включающее НАБОР ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ и сохранения стволов артиллерийского и морского оружия, пушек | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, | | A23800 | CLEANER KIT, ARTILLERY, PNEUMATIC | A collection of items including a ARTILLERY CLEANER, PNEUMATIC, brush(es), hose(s), coupling(s), air filter(s) and the like, specifically | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | танков, в изделие входят щетка(и), трубопровод(ы), муфта(ы), воздушный фильтр(ы) и т.п. | 1035 | | | | designed for cleaning and preservation of artillery, tank and naval barrels | |
| 67596 | НАБОР СТРУБЦИН ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ | Инструмент, специально изготовленный для ЧИСТКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ, состоящий из шомпола и секций держателя струбцин | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | CLAMP HOLDER, ARTILLERY CLEANER, PNEUMATIC | A tool, specifically designed to facilitate handling of a ARTILLERY CLEANER, PNEUMATIC with rammer staff sections a holding clamp | 1974091 |
| 67597 | СИСТЕМА ДЛЯ ЧИСТКИ СТВОЛОВ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ КРУГА И ДЕРЖАТЕЛЯ ЩЕТКИ | Круг, который входит в СИСТЕМУ ЧИСТКИ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СТВОЛОВ и удерживает щетку в нужном положении и месте ствола. Изделие не включает щеточный держатель | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | RING, ARTILLERY CLEANING BRUSH SECTION HOLDER | A ring that performs the function of retaining a BRUSH SECTION, CLEANING, ARTILLERY, which is accommodated and positioned on the brush holder. The item does not include the brush holder itself | 1974091 |
| 67598 | ТРУБКА СБРОСА | Инструмент, специально из- | 1010, | | A23900 | RUN-OUT | A tool, specifically designed to | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДАВЛЕНИЯ ПРИ ЧИСТКЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СТВОЛОВ | готовленный для удержания изделий при ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЧИСТКЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СТВОЛОВ | 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | | TUBE, ARTILLERY CLEANER, PNEUMATIC | hold a ARTILLERY CLEANER, PNEUMATIC in line with the barrel | |
| 67599 | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ | Пневматический инструмент с пневматическим приводом, специально изготовленный для чистки и смазки нарезных и гладких стволов. Состоит из пневматического цилиндра с заменяемыми щетками, причем одна из щеток крепится к основанию цилиндра, а другая к концу поршня | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | CLEANER, ARTILLERY, PNEUMATIC | A pneumatically driven semi-automatic tool, specifically designed to clean and oil rifled and smooth barrels. It consists of a pneumatic cylinder with interchangeable brushes, one on the cyliner base and one on the piston rod end | 1974091 |
| 67729 | КРЫШКА КАЗЕННОЙ ЧАСТИ | Изделие, изготовленное для присоединения к казенной части ствола или расположе- | 1010, 1015, 1020, | | A23900 | CAP, BREECH | An item designed to attach to the breech end of a cannon tube to allow attachment to and po- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния на ОПОРНОЙ ПЛИТЕ МИНОМЕТА. В изделие входит СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ | 1025, 1030, 1035 | | | | sitioning on a BASEPLATE, MORTAR. It houses the FIRING MECHANISM, CANNON used to actuate a MORTAR (as modified) | |
| 22545 | ЧЕХОЛ КАЗЕННИКА | Съемная тканевое, кожаное, или пластиковое покрытие, специально предназначенное для полного или частичного закрытия казенной части орудия для защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды, как например, влажность, пыль, и тому подобное. Изделие имеет средства крепления на оборудовании, как например, лямки, соединительные веревки, молнии и тому по- | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1055 | | T23700 | COVER, BREECH | A fabricated removable textile, leather, or plastic cover specifically designed to fully or partially inclose the breech of a gun for protection from damaging elements such as moisture, dust, and the like. It has means of securing to the equipment such as straps, tie lines, zipper fasteners and the like. Excludes TARPAULIN | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | добное. Не включает БРЕЗЕНТ | | | | | | |
| 35283 | МЕХАНИЗМ КАЗЕННОЙ ЧАСТИ | Группа изделий, предназначенных для открытия и закрытия казенной части. Может включать полуавтоматический блок закрытия, детали извлечения, и электрический спуск. Механизм может обеспечить ручное и/или автоматическое открытие казенной части, выбрасывание использованной гильзы, и автоматического закрытия во время досылания следующего патрона в патронник | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1055 | | A23900 | BREECH MECHANISM | A group of items that function to open and close the breech. It may include a semiautomatic drop block, case extraction, and electric firing. It may provide manual and/or automatic opening of a breech, ejection of spent cartridge case, and automatic closing when chambering the next round | 1974091 |
| 40560 | КОЛЬЦО УПЛОТНЯЮЩЕЕ | Металлическое или неметаллическое круглое изделие, специально предназначенное | 1010, 1015, 1020, | | A23900 | RING, OBTURATOR | A metallic or nonmetallic circular item specifically designed to be placed at the breech- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | для установки на конце затвора каморы ствола орудия для предотвращения прорыва пороховых газов. Изделие также используется для предотвращения прорыва пороховых газов между снарядом и стволом орудия | 1025, 1030, 1035, 1090, 1095, 1310, 1315, 1320 | | | | block end of a gun barrel chamber for sealing against powder gases. It is also used to seal against powder gases between a projectile and the gun barrel | |
| 49714 | УДАРНИК ВЗРЫВАТЕЛЯ | Элемент спускового механизма или механизма взрывателя, который ударяет по капсюлю или детонатору, непосредственно или через БОЕК, чтобы инициировать взрывчатое вещество, детонировать или поджигать цепочку | 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1095 | | A23900 | STRIKER, FUZE | A component of a percussion firing mechanism or a fuze mechanism which strikes a primer or detonator, either directly or through a PIN, FIRING to initiate an explosive, detonating or igniting train | 1974091 |
| 22079 | ЗАГЛУШКА ДУЛЬНАЯ | Устройство, которое устанавливается в дуло, является | 1010, 1015, | | T102-A | PLUG, MUZZLE | A device that fits into the muzzle end of a CANNON (as | 1994130 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | модификацией УН ПУШКА, предназначено для защиты канала ствола пушки | 1025, 1030 | | | | modified), to serve as a protection to the cannon bore | |
| 32089 | ДОСЫЛАТЕЛЬ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ДЛЯ РАЗРЯЖАНИЯ | Изделие, управляемое вручную, предназначенное для присоединения к штоку для разряжания одиночного боеприпаса через дуло артиллерийского оружия. Изделие также может быть использовано в качестве узла ветоши при очистке внутренних частей, является модификацией УН ПУШКА. Не включает ЗАРЯЖАТЕЛЬ-ДОСЫЛАТЕЛЬ СИЛОВОЙ и ДОСЫЛАТЕЛЬ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ДЛЯ ЗАРЯЖАНИЯ | 1010, 1015, 1025, 1030 | | A23900 | RAMMER, ARTILLERY, UNLOADING | A hand operated item designed for attachment to a staff for unloading a single round of ammunition through the muzzle of an artillery weapon. It may also be used as a swabbing unit for cleaning the interior of a CANNON (as modified). Excludes LOADER-RAMMER, POWERED; and RAMMER, ARTILLERY, LOADING | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32090 | ДОСЫЛАТЕЛЬ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ДЛЯ ЗАРЯЖАНИЯ | Изделие, управляемое вручную, предназначенное для присоединения к штоку для заряжания одиночного боеприпаса в камору со стороны казенной части артиллерийского оружия. Не включает; ЗАРЯЖАТЕЛЬ-ДОСЫЛАТЕЛЬ СИЛОВОЙ и ДОСЫЛАТЕЛЬ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ДЛЯ РАЗРЯЖАНИЯ | 1010, 1015, 1025, 1030 | | A23900 | RAMMER, ARTILLERY, LOADING | A hand operated item designed for attachment to a staff for loading a single round of ammunition into the chamber from the breech end of an artillery weapon. Excludes LOADER-RAMMER, POWERED; and RAMMER, ARTILLERY, UNLOADING | 1974091 |
| 42801 | МЕХАНИЗМ ПОВОРОТНЫЙ ГАУБИЦЫ | | 1010, 1015, 1025, 1030 | | A23900 | TRAVERSING MECHANISM, HOWITZER | | 1974091 |
| 31706 | ЖЕЛОБ ЗАРЯЖАТЕЛЯ-ДОСЫЛАТЕЛЯ | Желобообразное устройство, которое активизирует механизм подачи оружия и под- | 1010, 1015, 1025, | | T102-A | TRAY, LOADER-RAMMER | A trough-shaped device which actuates the feed mechanism of a weapon and supports the pro- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | держивает снаряд | 1030, 1035 | | | | jectil | |
| 62370 | ПОДДОН ДЛЯ ЗАГРУЗКИ БОЕПРИПАСОВ | Передвижное металлическое изделие в форме ванночки на четырех стойках с ручками зажима, используемое для перемещения боеприпасов и выравнивая с казенной частью оружия перед заряжанием | 1010, 1015, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | TRAY, LOADING, AMMUNITION | A poratble metal trough-shaped, four-legged device with handle grips used for transporting ammunition to and aligning with the breech of a weapon prior to loading | 1974091 |
| 21719 | СТВОЛ ГРАНАТОМЕТА | | 1010, 1055 | | T102-G | BARREL, GRENADE LAUNCHER | | 1974091 |
| 28345 | РУКОЯТКА ГРАНАТОМЕТА | | 1010, 1055 | | T102-K | GRIP, GRENADE LAUNCHER | | 1974091 |
| 21464 | АРТЧАСТЬ ПУШКИ КАЛИБРА 105 ММ | | 1015 | | T102-H | CANNON, 105 MILLIMETER GUN | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21468 | АРТЧАСТЬ ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРА 75 ММ | | 1015 | | T102-H | CANNON, 75 MILLIMETER AUTOMATIC GUN | | 1974091 |
| 21471 | АРТЧАСТЬ ПУШКИ КАЛИБРА 75 ММ | | 1015 | | T102-H | CANNON, 75 MILLIMETER GUN | | 1974091 |
| 21472 | АРТЧАСТЬ ПУШКИ КАЛИБРА 76 ММ | | 1015 | | T102-H | CANNON, 76 MILLIMETER GUN | | 1990243 |
| 21473 | АРТЧАСТЬ ПУШКИ КАЛИБРА 90 ММ | | 1015 | | T102-H | CANNON, 90 MILLIMETER GUN | | 1974091 |
| 21477 | АРТЧАСТЬ ПУШКИ ПОДКАЛИБЕРНОЙ КАЛИБРА 75 ММ | | 1015 | | T102-H | CANNON, 75 MILLIMETER GUN, SUBCALIBER | | 1974091 |
| 21478 | АРТЧАСТЬ ГАУ- | | 1015 | | T102-H | CANNON, 75 | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | БИЦЫ КАЛИБРА 75 ММ | | | | | MILLIMETER HOWITZER | | |
| 21479 | АРТЧАСТЬ ГАУ-БИЦЫ КАЛИБРА 105 ММ | | 1015 | | T102-H | CANNON, 105 MILLIMETER HOWITZER | | 1974091 |
| 21482 | АРТЧАСТЬ ГАУ-БИЦЫ ВЬЮЧНОЙ КАЛИБРА 75 ММ | | 1015 | | T102-H | CANNON, 75 MILLIMETER PACK HOWITZER | | 2006216 |
| 21485 | АРТЧАСТЬ МИ-НОМЕТА КАЛИБ-РА 81 ММ | | 1015 | | A23900 | CANNON, 81 MILLIMETER MORTAR | | 1974091 |
| 21486 | АРТЧАСТЬ МИ-НОМЕТА КАЛИБ-РА 107 ММ | | 1015 | | A23900 | CANNON, 107 MILLIMETER MORTAR | | 1983042 |
| 21623 | МИНОМЕТ КА-ЛИБРА 81 ММ | | 1015 | | T102-C | MORTAR, 81 MILLIMETER | | 1974091 |
| 21624 | МИНОМЕТ КА- | | 1015 | | T102-C | MORTAR, 107 | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛИБРА 107 ММ | | | | | MILLIMETER | | |
| 21625 | МИНОМЕТ КАЛИБРА107 ММ, БУКСИРУЕМЫЙ | | 1015 | | T102-C | MORTAR, 107 MILLIMETER, TOWED | | 1974091 |
| 21635 | МЕХАНИЗМ ОТКАТА ПУШКИ КАЛИБРА 75 ММ | | 1015 | | T102-L | RECOIL MECHANISM, 75 MILLIMETER GUN | | 2012062 |
| 21636 | МЕХАНИЗМ ОТКАТА ПУШКИ КАЛИБРА 76 ММ | | 1015 | | T102-L | RECOIL MECHANISM, 76 MILLIMETER GUN | | 1974091 |
| 21637 | МЕХАНИЗМ ОТКАТА ПУШКИ КАЛИБРА 90 ММ | | 1015 | | T102-L | RECOIL MECHANISM, 90 MILLIMETER GUN | | 2012062 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21638 | МЕХАНИЗМ ОТКАТА ПУШКИ КАЛИБРА 120 ММ | | 1015 | | T102-L | RECOIL MECHANISM, 120 MILLIMETER GUN | | 1986122 |
| 21642 | МЕХАНИЗМ ОТКАТА ГАУБИЦЫ КАЛИБРА 105 ММ | | 1015 | | T102-L | RECOIL MECHANISM, 105 MILLIMETER HOWITZER | | 1974091 |
| 21645 | МЕХАНИЗМ ОТКАТА МИНОМЕТА КАЛИБРА 107 ММ | | 1015 | | T102-L | RECOIL MECHANISM, 107 MILLIMETER MORTAR | | 1974091 |
| 21646 | МЕХАНИЗМ ОТКАТА ГАУБИЦЫ ВЬЮЧНОЙ КАЛИБРА 75 ММ | | 1015 | | T102-L | RECOIL MECHANISM, 75 MILLIMETER PACK HO- | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | WITZER | | |
| 23002 | АРТЧАСТЬ МИНОМЕТА КАЛИБРА 4,2 ДЮЙМА | | 1015 | | A23900 | CANNON, 4.2 INCH MORTAR | | 1986122 |
| 23003 | МИНОМЕТ КАЛИБРА 4,2 ДЮЙМА | Миномет, предназначенный для зарядки и стрельбы МИНАМИ КАЛИБРА 4,2 ДЮЙМА. Не включает МИНОМЕТ КАЛИБРА 107 МИЛЛИМЕТРОВ. ( Перед использованием, смотри положения Устава Сухопутных Войск Соединенных Штатов AR 700-75) | 1015 | | T102-C | MORTAR, 4.2 INCH | A mortar designed to receive and fire a CARTRIDGE, 4.2 INCH. Excludes MORTAR, 107 MILLIMETER. (Before using, see provisions of United States Army Regulations AR 700-75.) | 1974091 |
| 23715 | ОРУДИЕ БЕЗОТКАТНОЕ КАЛИБРА 75 ММ | | 1015 | | T102-B | RIFLE, RECOILLESS, 75 MILLIMETER | | 1974091 |
| 23716 | ОРУДИЕ БЕЗОТ- | | 1015 | | T102-B | RIFLE, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КАТНОЕ КАЛИБРА 90 ММ | | | | | RECOILLESS, 90 MILLIMETER | | |
| 23717 | ОРУДИЕ БЕЗОТ-КАТНОЕ КАЛИБРА 105 ММ | | 1015 | | T102-B | RIFLE, RECOILLESS, 105 MILLIMETER | | 1974091 |
| 23718 | ОРУДИЕ БЕЗОТ-КАТНОЕ КАЛИБРА 106 ММ | | 1015 | | T102-B | RIFLE, RECOILLESS, 106 MILLIMETER | | 1974091 |
| 23787 | МИНОМЕТ КАЛИБРА 4,2 ДЮЙМА БУКСИРУЕМЫЙ | Миномет, предназначенный для зарядки и стрельбы МИНАМИ КАЛИБРА 4,2 ДЮЙМА. Не включает МИНОМЕТ КАЛИБРА 107 ММ БУКСИРУЕМЫЙ. (Перед использованием смотри положения Устава Сухопутных | 1015 | | T102-C | MORTAR, 4.2 INCH, TOWED | A mortar designed to receive and fire a CARTRIDGE, 4.2 INCH. Excludes MORTAR, 107 MILLIMETER, TOWED. (Before using, see provisions of United States Army Regulations AR 700-75) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Войск Соединенных Штатов AR 700-75) | | | | | | |
| 24101 | МЕХАНИЗМ ОТКАТА МИНОМЕТА КАЛИБРА 4,2 ДЮЙМА | | 1015 | | T102-L | RECOIL MECHANISM, 4.2 INCH MORTAR | | 1974091 |
| 26000 | АРТЧАСТЬ ПУШКИ КАЛИБРА 120 ММ | | 1015 | | T102-H | CANNON, 120 MILLIMETER GUN | | 1983042 |
| 26144 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА ГАУБИЦЕЙ КАЛИБРА 105 ММ | Подсистема вооружения, предназначенная для установки одной или более 105 миллиметровых гаубиц. Является модификацией УН ВЕРТОЛЕТ | 1015 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, HELICOPTER, 105 MILLIMETER HOWITZER | An armament subsystem designed for attachment of one or more 105 millimeter howitzer(s) to a HELICOPTER (as modified) | 2011308 |
| 29800 | ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОГНЯ ИЗ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ | Изделие, имеющее плоскую поверхность с регулируемыми опорами под каждым из четырех углов. Изделие | 1015 | | A23900 | PLATFORM, FIRING, ARTILLERY | An item having a flat surface with an adjustable support under each of the four corners. It is designed to support artillery | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | предназначено для расположения артиллерийского орудия, боеприпасов и расчета. Изделие должно устанавливаться вертолетом на мягком почвенном покрытии, на котором может находиться не более двух футов воды. Служит как основание для обеспечения действенной огревой поддержки с помощью артиллерии | | | | | weapon, ammunition, and crew. It is to be placed by helicopter in soft soil that may be covered with no more than two feet of water. It serves as the base for delivering effective fire support from the artillery weapon | |
| 30162 | АРТЧАСТЬ ПУШКИ БЕЗОТКАТНОЙ КАЛИБРА 106 ММ | | 1015 | | T102-H | CANNON, 106 MILLIMETER RECOILLESS RIFLE | | 1974091 |
| 31440 | СКОБА СТОПОРНАЯ БЕЗОТКАТНОГО ОРУДИЯ | С - образное, металлическое изделие, которое за счет жесткого сжатия, когда закреп- | 1015 | | A23900 | CLAMP, LOCKING, RECOILLESS | A "C" shaped, metallic item which by rigid compression, when locked in position, se- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лено на месте, фиксирует стойку безоткатного орудия к кузову транспортного средства | | | | RIFLE | cures the leg of a recoilless rifle mount to the body of a vehicle | |
| 31465 | МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМНЫЙ МИНОМЕТА КАЛИБРА 81 ММ | В США не применяется. Для США INC 31465 отменен и заменен на МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМНЫЙ МИНОМЕТА: INC 42051, FIIG A239, Appl Key A | 1015 | | A23900 | ELEVATING MECHANISM, MORTAR, 81 MILLIMETER | (All Except USA) For USA INC 31465 Canceled Replaced By ELEVATING MECHANISM, MORTAR: INC 42051, FIIG A239, Appl Key A | 1974091 |
| 31466 | МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМНЫЙ МИНОМЕТА КАЛИБРА 107 ММ | INC 31466 отменен 050506~(В США не применяется) Для США INC 31466 отменен и заменен на МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМНЫЙ МИНОМЕТА: INC 42051, FIIG A239, Appl Key A | 1015 | | A23900 | ELEVATING MECHANISM, MORTAR, 107 MILLIMETER | INC 31466 CANCELLED ON 050506~(All Except USA) For USA INC 31466 Canceled Replaced By ELEVATING MECHANISM, MORTAR: INC 42051, FIIG A239, Appl Key A | 1974091 |
| 31467 | МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМНЫЙ | INC 31467 отменен 050506. В США не применяется | 1015 | | A23900 | ELEVATING MECHANISM, | INC 31467 CANCELLED ON 050506~(All Except USA) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МИНОМЕТА КАЛИБРА 107 ММ БУКСИРУЕМОГО | | | | | MORTAR, 107 MILLIMETER, TOWED | | |
| 32291 | АРТЧАСТЬ ОРУДИЯ БЕЗОТКАТНОГО КАЛИБРА105 ММ | | 1015 | | T102-H | CANNON, 105 MILLIMETER RECOILLESS RIFLE | | 2011308 |
| 33662 | МИНОМЕТ БУКСИРУЕМЫЙ КАЛИБРА120 ММ | Ранее в США не применялся | 1015 | | T102-C | MORTAR, 120 MILLIMETER, TOWED | Formerly All Except USA | 1974091 |
| 33664 | МИНОМЕТ КАЛИБРА 120 ММ | Ранее в США не применялся | 1015 | | T102-C | MORTAR, 120 MILLIMETERS | Formerly All Except USA | 2011308 |
| 33665 | АРТЧАСТЬ МИНОМЕТА КАЛИБРА 120 ММ | | 1015 | | A23900 | CANNON, 120 MILLIMETER MORTAR | | 1974091 |
| 35230 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | INC 35230 отменен 010507. В США не применяется. Подсистема вооружения предназначена для установки | 1015 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, GROUND VEHICLE, 76 | INC 35230 CANCELLED ON 010507~(All Except USA) An armament subsystem designed for attachment of one or more | 1989132 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПУШКОЙ КАЛИБРА 76 ММ | одного или более 76 миллиметровых пушек на боевых разведовательных или штурмовых машинах | | | | MILLIMETER GUN | 76 millimeter guns to a combat reconnaissance or assault type vehicles | |
| 35231 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА ПУШКОЙ КАЛИБРА 90 ММ | INC 35231 отменен 010507. В США не применяется. Подсистема вооружения предназначена для установки одной или более 90 миллиметровых пушек на боевых разведовательных или штурмовых машинах | 1015 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, GROUND VEHICLE, 90 MILLIMETER GUN | INC 35231 CANCELLED ON 010507–(All Except USA) An armament subsystem designed for attachment of one or more 90 millimeter guns to a combat reconnaissance or assault type vehicles | 1989132 |
| 35232 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА ПУШКОЙ КАЛИБРА 105 ММ | В США не применяется. Подсистема вооружения предназначена для установки одной или более 105 миллиметровых пушек на боевых разведовательных или штурмовых машинах | 1015 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, GROUND VEHICLE, 105 MILLIMETER GUN | (All Except USA) An armament subsystem designed for attachment of one or more 105 millimeter guns to a combat reconnaissance or assault type vehicles | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35233 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА ПУШКОЙ КАЛИБРА 120 ММ | В США не применяется. Подсистема вооружения предназначена для установки одной или более 120 миллиметровых пушек на боевых разведовательных или штурмовых машинах | 1015 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, GROUND VEHICLE, 120 MILLIMETER GUN | (All Except USA) An armament subsystem designed for attachment of one or more 120 millimeter guns to a combat reconnaissance or assault type vehicles | 1974091 |
| 35877 | АРТЧАСТЬ ПУШКИ ЗЕНИТНОЙ КАЛИБРА 75 ММ | | 1015 | | T102-H | CANNON, 75 MILLIMETER AIR DEFENSE GUN | | 1991130 |
| 35878 | АРТЧАСТЬ ПУШКИ ЗЕНИТНОЙ КАЛИБРА 90 ММ | | 1015 | | T102-H | CANNON, 90 MILLIMETER AIR DEFENSE GUN | | 1974091 |
| 35879 | АРТЧАСТЬ ПУШКИ ЗЕНИТНОЙ КАЛИБРА 120 ММ | | 1015 | | T102-H | CANNON, 120 MILLIMETER AIR DEFENSE GUN | | 2006216 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36278 | МЕХАНИЗМ ОТКАТА ПУШКИ КАЛИБРА 105 ММ | | 1015 | | T102-L | RECOIL MECHANISM, 105 MILLIMETER GUN | | 2006216 |
| 39490 | ОРУДИЕ БЕЗОТКАТНОЕ КАЛИБРА 84 ММ | | 1015 | | T102-B | RIFLE, RECOILLESS, 84 MILLIMETER | | 2006216 |
| 39618 | СЕКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛОТКА БОЕПРИПАСОВ | | 1015 | | A23900 | CENTER SECTION, AMMUNITION CHUTE | | 1974091 |
| 47308 | СТОПОР СТВОЛА ОРУДИЯ ПРИ ОТКАТЕ | Изделие, которое удерживает ствол орудия от выпадения из люльки, в случае утечки азота | 1015 | | A23900 | STOP, STOWAGE, GUN TUBE, RUNBACK | An item which keeps the gun tube from sliding out of the cradle if there is a loss of nitrogen | 1974091 |
| 47319 | КОМПЕНСАТОР ТОРМОЗА ОТКАТА | Изделие, которое восполняет необходимое давление жид- | 1015 | | A23900 | COMPENSATOR, BUFFER, | An item which replenishes the required fluid pressure for the | 2006216 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кости в тормозе отката после выстрела снаряда | | | | RECOIL MECHANISM | buffer after discharge of the round | |
| 47804 | ПУШКА КАЛИБРА 105 ММ | Является модификацией УН ПУШКА (1) КАЛИБРА 105 ММ, которая имеет цельный лафет и аппарат отдачи. Лафет и аппарат отдачи не могут поставляться отдельно. Не является модификацией УН ПУШКА(1) | 1015 | | T102-C | GUN, 105 MILLIMETER | A CANNON (1), 105 MILLIMETER, (as modified) which has an integrate mount and recoil apparatus. The mount and recoil apparatus cannot be supplied separately. Excludes CANNON (1), (as modified) | 1974091 |
| 48128 | ПРОТИВОТАНКОВАЯ ПУШКА КАЛИБРА 120 ММ | Огнестрельное оружие для стрельбы снарядами, включая артиллерийское орудие на лафете или шасси, и может включить сцепное и/или дополнительное оборудование. Изделие используется для стрельбы на большие расстояния или для ведения | 1015 | | A23900 | GUN, BATTLE TANK, 120 MILLIMETRE | A complete projectile firing weapon, comprising the ordnance on a mounting or carriage, and may include associated ancillary and/or accessory equipment. It is used for long range fire, or for the delivery or fire requiring a flat trajectory and high muzzle veloci- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | огня, требующего прямой наводки и высокой начальной скорости. Может быть автоматическим или неавтоматическим | | | | | ty. It may or may not be automatic | |
| 49696 | ВСТАВКА ПОДКАЛИБЕРНАЯ МИНОМЕТНАЯ | Цилиндрическое металлическое изделие, которое вставляется в минометный ствол. Изделие используется для уменьшения калибра миномета, чтобы использовать менее дорогие боеприпасы для подготовки минометных расчетов. Изделие не может использоваться самостоятельно | 1015 | | A23900 | MORTAR, SUBCALIBER INSERT | A cylindrical metallic item which is inserted into the mortar tube. It is used to reduce caliber of mortar to allow less costly ammunition for training mortar crews. The item is non-capable of functioning by itself. It is used only as a training device | 1974091 |
| 49834 | ГИЛЬЗА ВСТАВНАЯ МИНОМЕТА | Изделие, которое размещается между наружным диаметром подкалиберного | 1015 | | A23900 | SLEEVE, INSERT, MORTAR | An item which provides proper spacing between outside diameter of subcaliber tube and | 2006216 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ствола и внутренним диаметром ствола системы вооружения | | | | | inside diameter of weapon system cannon tube | |
| 50742 | КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СТРЕЛЯНЫХ ГИЛЬЗ БРОНИРОВАННОЙ МАШИНЫ | Металлический контейнер, установленный на борту бронированной штурмовой машины, чтобы принимать стреляные гильзы непосредственно от огнестрельного оружия во время стрельбы | 1015 | | A23900 | BOX, EXPENDED CARTRIDGE, ARMORED VEHICLE | A metallic container mounted on board an armored assault vehicle to receive expended cartridges from the direct fire gun during the fire | 1974091 |
| 51362 | УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ МИНОМЕТА | Изделие, которое обеспечивает защиту бойка во время установки на транспортное средство и снятия системы вооружения | 1015 | | A23900 | BAR, PROTECTIVE, MORTAR | An item which provides protection of the firing pin safety mechanism during trailer mounting and dismounting of the weapon system | 1974091 |
| 51363 | СТУПЕНЧАТАЯ ПЛАТФОРМА МИНОМЕТА | Изделие, которое позволяет правильно подняться и расположиться наводчику во время заряжания и ведения | 1015 | | A23900 | STEP, PLATFORM, MORTAR | An item which provides proper operator elevation and positioning during loading and firing of the weapon system | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | огня из системы вооружения | | | | | | |
| 53456 | МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМНЫЙ ТАНКА | | 1015 | | A23900 | ELEVATING MECHANISM, TANK | | 2006216 |
| 67469 | АРТЧАСТЬ ПУШКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КАЛИБРА 100 ММ НА СТАНКЕ | В США не применяется. Полностью автоматическое или полуавтоматическое орудие, которое состоит из пушки, 100 миллиметрового автоматического оружия и ЛАФЕТА ОРУДИЯ и предназначено для установки на суда и наземный транспорт. Орудие может использоваться для обстрела враждебных целей в воздухе, на море и/или на земле. Может иметь несколько стволов. Может быть оснащено системой | 1015 | | T102-C | CANNON, AUTOMATIC, 100 MILLIMETER, MOUNTED | All Except USA A complete automatic or semi-automatic gun which consists of a cannon, 100 millimeter automatic gun and a MOUNT, GUN and is designed to be mounted on a vessel or a land vehicle. The gun may be used for combating hostile air, sea and/or land targets. It may have more than one barrel. It may have a fire control system for picking up and traking moving targets | 2006216 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | контроля огня для локации и отслеживания целей | | | | | | |
| 48522 | ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ СТВОЛА ОРУДИЯ | Изделие из теплостойкого материала специально предназначенное для закрытия или частичного закрытия и изолирования ствола орудия для поддержания постоянной температуры. Изделие может снабжаться отдельными или укомплектованными устройствами крепления | 1015, 1020, 1025 | | A23900 | INSULATION BLANKET, GUN BARREL | An item of heat resistant material specifically designed to cover or partially cover and insulate a gun-barrel in order that it may be maintained at a constant temperature. It may be furnished with separate or attached fastening devices | 2006216 |
| 41388 | ФИКСАТОР ВРАЩАЮЩИЙСЯ | Устройство, которое фиксирует артиллерийскую пушку в горизонтальном или вертикальном положении во время ведения стрельбы. Не включает ФИКСАТОР ДЛЯ | 1015, 1020, 1025, 1030 | | T102-D | LOCK, TORQUE | A device which fixes an artillery cannon in an azimuth or elevation position during the firing process. Excludes LOCK, TRAVELING, CANNON | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРАНСПОРТИРОВКИ ПУШКИ | | | | | | |
| 46651 | УСТРОЙСТВО БЛОКИРОВКИ КОЛЕС ПУШКИ | Изделие для блокировки колес пушки при хранении и транспортировке в небоевых условиях. Исключает ЗАМОК УСТРОЙСТВА ТРАНСПОРТИРОВКИ ПУШКИ | 1015, 1020, 1025, 1030 | | A23900 | SUPPORT, TRAVEL LOCK, CANNON | An item which allows the gun mount and cannon of an artillery piece to rest when the weapon is being stored or moved in a non-combat area. Excludes LOCK, TRAVELING, CANNON | 1974091 |
| 61652 | ИЗВЛЕКАТЕЛЬ ХОЛОСТЫХ СНАРЯДОВ | В США не применяется. Устройство, специально предназначенное для удаления вручную холостых боеприпасов из ствола оружия | 1015, 1020, 1025, 1030 | | A23900 | EXTRACTOR, DUMMY PROJECTILE | (All Except USA) A manually operated device specifically designed for removing a dummy projectile from the tube of a weapon | 1974091 |
| 30602 | ЦИЛИНДР УРАВНОВЕШИВАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА | Изделие, предназначенное для размещения поршня и других необходимых составных частей ЦИЛИНДРА УРАВНОВЕШИВАЮЩЕГО | 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | CYLINDER, EQUILIBRATOR | An item designed to house a piston and other necessary component parts of a CYLINDER ASSEMBLY, EQUILIBRATOR | 2006244 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МЕХАНИЗМА В СБОРЕ | | | | | | |
| 32060 | ЦИЛИНДР УРАВНОВЕШИВАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА В СБОРЕ | Изделие, содержащее поршень и другие составные части, предназначенное для компенсации дисбаланса веса пушки на всех углах возвышения посредством пружин сжатия, газа, и/или масла для гидравлических систем | 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 | | A23900 | CYLINDER ASSEMBLY, EQUILIBRATOR | An item containing a piston and other component parts designed to compensate for the unbalanced weight of a cannon at all angles of elevation by means of compression springs, gas, and/or hydraulic oil | 2006216 |
| 31442 | КОРПУС СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА ЗАТВОРА | Металлическое изделие, в которое входит спусковой механизм, приводящийся в движение другими компонентами оружия. Изделие расположено рядом с затвором оружия и получает импульс от вращения затвора | 1015, 1020, 1025, 1030, 1055 | | A23900 | HOUSING, TRIGGER, BREECHBLOCK | A metallic item which completely incloses a trigger and is actuated by the manipulation of another component of the weapon. It is mounted adjacent to the breechblock of the weapon and receives its impetus from rotation of the breechblock | 1974091 |
| 31444 | КОРПУС СПУСКО- | Ранее в США не применялся | 1015, | | A23900 | HOUSING, | Formerly All Except USA A | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВОГО МЕХАНИЗМА | Прямоугольное изделие, которое вмещает в себе, поддерживает и центрирует компоненты запуска оружейной сборки. Изделие активизирует оружие через сигнал, получаемый через кабель. Изделие имеет сложную конструкцию | 1020, 1025, 1030, 1055 | | | FIRING TRANSFER | rectangular item which encloses, supports and aligns the components of the firing transfer assembly of a weapon. It serves to actuate the weapon through a stimulas received by cable. It is of multiple piece construction | |
| 28942 | КОЛЕСНАЯ ЧАСТЬ ГАУБИЦЫ | Колесное устройство, предназначенное для установки затвора и ствола или артчасти гаубицы. Изделие состоит из верхних и нижних лафетов, станин, и подъемных и поворотных механизмов | 1015, 1025 | | T102-A | CARRIAGE, HOWITZER | A wheeled unit designed to support the breechlock and the tube or the cannon section of the howitzer. It consists of the top and bottom carriages, trails, and the elevating and traversing mechanisms | 1974091 |
| 28943 | КОЛЕСНАЯ ЧАСТЬ МИНОМЕТА | Колесное устройство, предназначенное для установки затвора и ствола или артил- | 1015, 1025 | | T102-A | CARRIAGE, MORTAR | A wheeled unit designed to support the breechlock and the tube or the cannon section of | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лерийских частей миномета. Изделие состоит из верхних и нижних лафетов, станин, и подъемных и поворотных механизмов | | | | | the mortar. It consists of the top and bottom carriages, trails, and the elevating and traversing mechanisms | |
| 42296 | ТКАНЬ ОЧИЩАЮЩАЯ В ВИДЕ РУКАВА | Текстильное изделие, которое надевается на артиллерийскую или чистящую щетку для удаления остатков от зарядов и снарядов | 1015, 1025, 1030 | | A23900 | CLOTH, CLEANING, SLEEVE | A textile item which attaches to artillery or cleaning brush to remove residue from charges and projectiles | 1974091 |
| 46790 | ШПИНДЕЛЬ ОБТЮРАТОРА | Дискообразное металлическое изделие со стержнем, которое обеспечивает место для прокладок, уплотнителей и тому подобное. Исключает ВАЛ С ПЛЕЧИКАМИ | 1015, 1025, 1030 | | T102-D | SPINDLE, OBTURATOR | A disc shaped metallic item with a stem which provides a seat for pad, obturator and the like. Excludes SHAFT, SHOULDERED | 1974091 |
| 61720 | ИЗОЛЯЦИЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НА- | Изделие, изготовленное из натурального или синтетического материала, различной | 1015, 1105, 1420 | | T230-B | INSULATION, THERMAL, SPECIAL | An item composed of natural or synthetic material in various shapes and sizes. It is specifi- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЗНАЧЕНИЯ | формы и размеров. Изделие специально предназначено для изоляции наружной оболочки ракет, бомб и тому подобное, для изоляции составных частей от эффекта аэродинамического нагревания. См. также ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА | | | | PURPOSE | cally designed to provide insulation for the outer skin of missiles, bombs, and the like, to insulate components against the effect of aerodynamic heating. See also INSULATION, THERMAL, AIRCRAFT | |
| 21619 | ГАУБИЦА СРЕДНЯЯ БУКСИРУЕМАЯ | Стреляющее снарядами огнестрельное оружие со средней начальной скоростью и с искривленной траекторией. Диаметр ствола от 126 миллиметров до 200 миллиметров. Может иметь средства для самопередвижения, чтобы обеспечить | 1020, 1025 | | T102-C | HOWITZER, MEDIUM, TOWED | A complete projectile-firing weapon with a medium muzzle velocity and a curved trajectory. The bore diameter is 126 millimeters through 200 millimeters. It may have facilities for self-propulsion to aid maneuverability into the firing position. See also | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | маневренность на огневой позиции. Смотри также ГАУБИЦА ЛЕГКАЯ БУКСИРУЕМАЯ и ГАУБИЦА ТЯЖЕЛАЯ БУКСИРУЕМАЯ | | | | | HOWITZER, LIGHT, TOWED; and HOWITZER, HEAVY, TOWED | |
| 31461 | МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМНЫЙ ГАУБИЦЫ СРЕДНЕЙ БУКСИРУЕМОЙ | В США не применяется | 1020, 1025 | | A23900 | ELEVATING MECHANISM, HOWITZER, MEDIUM, TOWED | (All Except USA) | 1974091 |
| 21474 | АРТЧАСТЬ ПУШКИ КАЛИБРА 155 ММ | | 1025 | | T102-H | CANNON, 155 MILLIMETER GUN | | 1974091 |
| 21480 | АРТЧАСТЬ ГАУБИЦЫ КАЛИБРА 155 ММ | | 1025 | | T102-H | CANNON, 155 MILLIMETER HOWITZER | | 1974091 |
| 21639 | МЕХАНИЗМ ОТКАТА ПУШКИ КА- | | 1025 | | T102-L | RECOIL MECHANISM, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛИБРА 155 ММ | | | | | 155 MILLIMETER GUN | | |
| 21643 | МЕХАНИЗМ ОТКАТА ГАУБИЦЫ КАЛИБРА 155 ММ | | 1025 | | T102-L | RECOIL MECHANISM, 155 MILLIMETER HOWITZER | | 1974091 |
| 27306 | АРТЧАСТЬ ПУШКИ КАЛИБРА 165 ММ | | 1025 | | T102-H | CANNON, 165 MILLIMETER GUN | | 1974091 |
| 28679 | АРТЧАСТЬ ПУШКИ - ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ КАЛИБРА 152 ММ | Артчасть пушки двойного назначения, способной вести огонь стандартными боеприпасами, управляемыми ракетами, или тому подобное. Выполнена с закрытой казенной частью как у ракетной пусковой установки, и | 1025 | | T102-H | CANNON, 152 MILLIMETER GUN-LAUNCHER | A dual purpose cannon capable of firing conventional ammunition guided missiles, or the like. It performs as a closed breech missile launcher, and is suitable for mounting on combat vehicles | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пригодна для монтажа на боевых машинах | | | | | | |
| 29921 | АРТЧАСТЬ ПУШКИ КАЛИБРА 175 ММ | | 1025 | | T102-H | CANNON, 175 MILLIMETER GUN | | 1974091 |
| 47576 | ПРИВОД ВРАЩЕНИЯ ТУРЕЛИ | Агрегат, обеспечивающий вращение турели бронированного автомобиля путем зацепления шестерен. Может состоять из шестерен, тормоза, электрического мотора и органов управления. Исключает МЕХАНИЗМ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАВОДКИ (1), (как модификация) и ПРИВОД УГЛОВОЙ | 1025 | | A23900 | DRIVE UNIT, TURRET ROTATION | An assembly which allows the turret of an armored vehicle to rotate on its gears. It may consist of gears, a brake, an electric motor, and controls. Excludes TRAVERSING MECHANISM (1), (as modified) and DRIVE UNIT, ANGLE | 1974091 |
| 47587 | МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМНЫЙ ПУШКИ - | Изделие, которое специально предназначено для изменения вертикального угла | 1025 | | A23900 | ELEVATING MECHANISM, GUN/LAUNCH | An item which is specifically designed to change the vertical angle of a combination | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ КАЛИБРА 152 ММ | комбинированного орудия-пусковой установки калибра 152 мм | | | | ER, 152 MILLIMETER | gun/launcher, 152 millimeter | |
| 47588 | МУФТА СТВОЛА ПУШКИ - ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ | Устройство с внутренней резьбой на каждом конце, которое обеспечивает соединение между блоком казенной части и пушкой. Устройство - часть механизма казенной части. Не включает КОРПУС КАЗЕННОЙ ЧАСТИ | 1025 | | A23900 | COUPLING, GUN/LAUNCHER TUBE | A device internally threaded on each end, which provides a joint between a breech block and a connon. It is part of a breech mechanism. Excludes HOUSING BREECH | 1974091 |
| 50938 | МИНОМЕТ КАЛИБРА 160 ММ БУКСИРУЕМЫЙ | | 1025 | | T102-C | MORTAR, 160 MILLIMETER, TOWED | | 1974091 |
| 51707 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ РАЗЪЕМНОЙ МУФТЫ В СБОРЕ | Комплект запасных частей, используемый для замены разъемной муфты в сборе на артиллерийском монтирую- | 1025 | | A23800 | PARTS KIT, SPLIT SLEEVE ASSEMBLY | A parts kit used for the replacement of the split sleeve assembly on the artillery fire control mount adapter | 1993099 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | щемся переходнике для управления огнем | | | | | | |
| 52017 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ БРОНЕМАШИНЫ ГАУБИЦЕЙ КАЛИБРА 155 ММ | Подсистема вооружения с 155 миллиметровой гаубицей, которая монтируется на боевых машинах | 1025 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, GROUND VEHICLE, 155 MILLIMETER HOWITZER | An armament subsystem with a 155 millimeter howitzer which is mounted on combat vehicles | 1974091 |
| 53517 | МЕХАНИЗМ ОЧИЩАЮЩИЙ СЕГМЕНТНЫЕ ПЛАНКИ | Изделие для монтажа на ПЛАСТИНЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА. Уникальная форма изделия обеспечивает возможность очистки секции СЕГМЕНТА КОЛЬЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНТАКТА и электрические части орудийной башни в 155 миллиметровой самоходной гаубице. Чистящие | 1025 | | A23900 | CLEANING MECHANISM, SEGMENT BOARD | An item for mounting on a PLATE, ELECTRICAL SHIELD. The items unique design provides means for cleaning the SEGMENT, RING, ELECTRICAL CONTACT sections and electrical components of a turret for a 155 millimeter self propelled howitzer. A cleaning solution may be applied to the items | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | растворы могут быть применены к поверхности очистки изделий перед использованием | | | | | cleaning surface prior to use | |
| 21615 | ПУШКА ПОЛЕВОЙ АРТИЛЛЕРИИ БУКСИРУЕМАЯ | Укомплектованное, стреляющее снарядами, оружие установленное на колесном лафете, необходимом для транспортировки пехотными или бронированными устройствами. Орудие используется для дальнобойного огня или для ведения огня, требующего настильной траектории и высокой начальной скорости снаряда. Орудие не имеет средств для самостоятельного хода | 1025, 1030 | | T102-C | GUN, FIELD ARTILLERY, TOWED | A complete projectile-firing weapon mounted on a carriage and mobile enough to accompany infantry or armored units in the field. It is used for long-range fire or for the delivery of fire requiring a flat trajectory and high velocity. It does not have facilities for self-propulsion | 1974091 |
| 21727 | ОРУДИЕ ТЯЖЕЛОЕ | В США не применяется. | 1025, | | A23900 | GUN, HEAVY, | INC 21727 CANCELLED ON | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МОТОРИЗОВАННОЕ | Этот прежде удаленный INC был восстановлен только для файлового обслуживания | 1030 | | | MOTORIZED | 031805~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | |
| 45683 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОТКАТА АРТЧАСТИ | Металлическая полоса, которая выравнивает и поддерживает АРТЧАСТЬ (1), является модификацией, во время отдачи. Направляющая может крепиться заклепками, винтами и тому подобное | 1025, 1030 | | A23900 | GUIDE, RECOIL, CANNON | A metallic strip which aligns and supports a CANNON (1), (as modified) during recoil. It may be attached by rivets, screws, and the like | 1974091 |
| 62339 | МЕХАНИЗМ УРАВНОВЕШИВАЮЩИЙ | Механизм, состоящий из цилиндра, поршня, поршневого штока и пружины сжатия, связанных с механизмом казенной части таким образом, чтобы тянуть и/или удерживать держатель затвора в за- | 1025, 1030 | | A23900 | COUNTERBALANCE, BREECHBLOCK | A mechanism consisting of a cylinder, piston, piston rod and compression spring connected to a breech mechanism in such a manner as to pull and/or hold the breechblock carrier in a closed or open position | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | крытом или открытом положении | | | | | | |
| 21460 | АРТЧАСТЬ ПУШКИ КАЛИБРА 8 ДЮЙМОВ | | 1030 | | T102-H | CANNON, 8 INCH GUN | | 1974091 |
| 21461 | АРТЧАСТЬ ГАУБИЦЫ КАЛИБРА 8 ДЮЙМОВ | | 1030 | | T102-H | CANNON, 8 INCH HOWITZER | | 1974091 |
| 21475 | АРТЧАСТЬ ПУШКИ КАЛИБРА 280 ММ | | 1030 | | T102-H | CANNON, 280 MILLIMETER GUN | | 1974091 |
| 21481 | АРТЧАСТЬ ГАУБИЦЫ КАЛИБРА 240 ММ | | 1030 | | T102-H | CANNON, 240 MILLIMETER HOWITZER | | 1974091 |
| 21632 | МЕХАНИЗМ ОТКАТА ПУШКИ КАЛИБРА 8 ДЮЙМОВ | | 1030 | | T102-L | RECOIL MECHANISM, 8 INCH GUN | | 1974091 |
| 21633 | МЕХАНИЗМ ОТ- | | 1030 | | T102-L | RECOIL | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КАТА ГАУБИЦЫ КАЛИБРА 8 ДЮЙМОВ | | | | | MECHANISM, 8 INCH HOWITZER | | |
| 21640 | МЕХАНИЗМ ОТКАТА ПУШКИ КАЛИБРА 280 ММ БАЗОВЫЙ | | 1030 | | T102-L | RECOIL MECHANISM, 280 MILLIMETER GUN, PRIMARY | | 1974091 |
| 21641 | МЕХАНИЗМ ОТКАТА ПУШКИ КАЛИБРА 280 ММ ВТОРИЧНЫЙ | | 1030 | | T102-L | RECOIL MECHANISM, 280 MILLIMETER GUN, SECONDARY | | 1974091 |
| 21644 | МЕХАНИЗМ ОТКАТА ГАУБИЦЫ КАЛИБРА 240 ММ | | 1030 | | T102-L | RECOIL MECHANISM, 240 MILLIMETER HOWITZER | | 1974091 |
| 35655 | МЕХАНИЗМ | | 1030 | | A23900 | ELEVATING | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПОДЪЕМНЫЙ ГАУБИЦЫ КАЛИБРА 203 ММ | | | | | MECHANISM, HOWITZER, 203 MILLIMETER | | |
| 35656 | МЕХАНИЗМ ПОВОРОТНЫЙ ГАУБИЦЫ КАЛИБРА 203 ММ | В США не применяется. Для США INC 35656 отменен и заменен на МЕХАНИЗМ ПОВОРОТНЫЙ (1) ГАУБИЦЫ: INC 42801, FIIG A239, Appl Key A | 1030 | | A23900 | TRAVERSING MECHANISM, HOWITZER, 203 MILLIMETER | (All Except USA) For USA INC 35656 Canceled Replaced By TRAVERSING MECHANISM (1), HOWITZER: INC 42801, FIIG A239, Appl Key A | 1974091 |
| 35733 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ БРОНЕМАШИНЫ ГАУБИЦЕЙ КАЛИБРА 203 ММ | | 1030 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, GROUND VEHICLE, 203 MILLIMETER HOWITZER | | 1974091 |
| 35734 | МЕХАНИЗМ ОТКАТА ГАУБИЦЫ КАЛИБРА 203 ММ | | 1030 | | T102-L | RECOIL MECHANISM, 203 | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MILLIMETER HOWITZER | | |
| 35735 | АРТЧАСТЬ ГАУБИЦЫ КАЛИБРА 203 ММ | | 1030 | | T102-H | CANNON, 203 MILLIMETER HOWITZER | | 1974091 |
| 21617 | ГАУБИЦА ТЯЖЕЛАЯ БУКСИРУЕМАЯ | Укомплектованное оружие, стреляющее снарядами со средней начальной скоростью и по искривленной траектории. Диаметр ствола больше, чем 200 миллиметров. Может иметь средства самостоятельного хода для маневренности при выдвижении к огневой позиции. Смотри также ГАУБИЦА ЛЕГКАЯ БУКСИРУЕМАЯ и ГАУБИЦА СРЕДНЯЯ БУКСИРУЕМАЯ | 1030, 1035 | | T102-C | HOWITZER, HEAVY, TOWED | A complete projectile-firing weapon with a medium muzzle velocity and a curved trajectory. The bore diameter is larger than 200 millimeters. It may have facilities for self-propulsion to aid maneuverability into the firing position. See also HOWITZER, LIGHT, TOWED; and HOWITZER, MEDIUM, TOWED | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31456 | МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМНЫЙ ГАУБИЦЫ ТЯЖЕЛОЙ САМОХОДНОЙ | INC 31456 отменен 050506. В США не применяется | 1030, 1035 | | A23900 | ELEVATING MECHANISM, HOWITZER, HEAVY, SELF-PROPELLED | INC 31456 CANCELLED ON 050506~(All Except USA) | 2011308 |
| 31457 | МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМНЫЙ ГАУБИЦЫ ТЯЖЕЛОЙ БУКСИРУЕМОЙ | INC 31457 отменен 050506. В США не применяется | 1030, 1035 | | A23900 | ELEVATING MECHANISM, HOWITZER, HEAVY, TOWED | INC 31457 CANCELLED ON 050506~(All Except USA) | 1993099 |
| 06281 | ГЕНЕРАТОР ДЫМА МЕХАНИЧЕСКИЙ | Генератор для производства плотного облака дыма для того, чтобы скрыть объекты от наблюдения противника | 1040 | | A23900 | GENERATOR, SMOKE, MECHANICAL | A generator for producing quantities of dense particulate clouds for the purpose of concealing objects from enemy observation | 2011308 |
| 14556 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ОГНЕМЕТА | | 1040 | | A23800 | PARTS KIT, FLAME THROWER PRESSURE | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REGULATOR | | |
| 14558 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ КЛАПАНА ДАВЛЕНИЯ ДЫМОВОГО ГЕНЕРАТОРА | Комплект состоит из запчастей, используемых при обслуживании клапана дывления генератора дыма | 1040 | | A23800 | PARTS KIT, PRESSURIZING VALVE, SMOKE GENERATOR | A parts kit consisting of the replacement parts used to service the pressurizing valve of a smoke generator | 1974091 |
| 15920 | ТРУБОПРОВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ АВИАЦИОННЫХ ДЫМОВЫХ БАКОВ | Топливный наливной шланг с фитингами, специально предназначенный для передачи таких материалов, как маскирующий дым и тому подобное, от бочек или других контейнеров в авиационные дымовые баки | 1040 | | A23900 | FILLING LINE, METAL, AIRPLANE SMOKE TANK | A fuel filling hose with attachments specially designed for transferring such materials as screening smoke, and the like, from drums or other containers to an airplane smoke tank | 1974091 |
| 15953 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ АВИАЦИОННОГО ДЫМОВОГО БАКА | | 1040 | | A23800 | ACCESSORY SET, AIRPLANE SMOKE TANK | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15955 | НАБОР ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СГУЩЕННОГО ТОПЛИВА | Набор для специально разработанного прибора, включающий оборудование для подготовки и передачи сгущенного топлива в сбрасываемый авиационный бак | 1040 | | A23800 | MIXING AND TRANSFER KIT, THICKENED FUEL | A collection of specially designed apparatus providing the necessary equipment for the preparation and transfer of the thickened fuel to jettisonable aircraft fuel tank | 1974091 |
| 15957 | ПОРТАТИВНЫЙ НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОГНЕМЕТА | Набор инструментальных средств, запасных частей и принадлежностей, размещенный в деревянном упаковочном ящике, предназначенный для устранения незначительных поломок и облегчения перезарядки систем давления огнеметов в процессе эксплуатации. Исключает НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ОГНЕМЕТА; | 1040 | | A23800 | SERVICE KIT, PORTABLE FLAME THROWER | A collection of tools, spare parts, and accessories, contained in a wooden packing chest, designed to permit minor repairs and to facilitate recharging of the pressure systems of portable flame throwers relative to field maintenance and repair. Excludes SERVICE KIT, MECHANIZED FLAME THROWER; FUEL FILLING KIT, FLAME THROWER and MIXING | 1989062 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАБОР ДЛЯ ЗАПРАВКИ ОГНЕМЕТА и НАБОР ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СГУЩЕННОГО ТОПЛИВА | | | | | AND TRANSFER KIT, THICKENED FUEL. | |
| 15958 | ОГНЕМЕТ ПОРТАТИВНЫЙ | | 1040 | | T338-D | FLAME THROWER, PORTABLE | | 1974091 |
| 16001 | ОГНЕМЕТ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВООРУЖЕНИЕ | Огнемет предназначен для установки в качестве вспомогательного вооружения на боевой машине. Исключает ОГНЕМЕТ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ, ОСНОВНОЕ ВООРУЖЕНИЕ | 1040 | | T338-D | FLAME THROWER, MECHANIZED, AUXILIARY ARMAMENT | A flame thrower designed to serve as auxiliary armament on a combat vehicle. Excludes FLAME THROWER, MECHANIZED, MAIN ARMAMENT. | 1974091 |
| 16002 | ОГНЕМЕТ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ, ОСНОВНОЕ ВООРУЖЕНИЕ | Огнемет, являющийся наступательным вооружением на боевой машине, на которой он установлен стацио- | 1040 | | T338-D | FLAME THROWER, MECHANIZED, MAIN ARMA- | A flame thrower which serves as the principle offensive armament on a combat vehicle with which it is integrally de- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нарно. По силуэту похож на не модифицированную машину, приспособленную для огнеметного оружия, чтобы стрелять через специально разработанную полую трубку, имеющую сходство со стандартным вооружением машины. Исключает ОГНЕМЕТ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВООРУЖЕНИЕ | | | | MENT | signed. It usually approximates the silhouette of the unmodified vehicle by adapting the flame gun to fire through a specially designed dummy tube resembling the vehicle's standard armament. Excludes FLAME THROWER, MECHANIZED, AUXILIARY ARMAMENT | |
| 16003 | ДЫМОВОЙ БАК АВИАЦИОННЫЙ | Металлический контейнер с приспособлениями, предназначенный для установки на самолете. Оно используется для хранения и выпуска материалов как, например, дымовая завеса | 1040 | | A23900 | SMOKE TANK, AIRPLANE | A metal container with attachments designed for mounting on an aircraft. It is used for containing and discharging materials such as screening smokes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16005 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОГНЕМЕТА, УСТАНОВЛЕННОГО НА ПРИЦЕПЕ | Мобильное устройство, предназначенное для подготовки топлива и заправки топлива и сжатого воздуха в различные модели огнеметов. Устройством позволяет также готовить и заправлять сгущенным топливом бочки или контейнеры и закачивать сжатый воздух в промышленные баллоны для использования в огнеметах и для другого использования. Исключает КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ЗАКАЧКИ СГУЩЕННОГО ТОПЛИВА(MIXING AND TRANSFER KIT, THICKENED FUEL) | 1040 | | A23900 | SERVICE UNIT, FLAME THROWER, TRUCK MOUNTED | A mobile unit designed to manufacture thickened fuel and to supply fuel and compressed air to various models of flame throwers. It may also be used to manufacture and supply thickened fuel to drums or other containers and to supply highly compressed air to commercial cylinders for use in flame throwers and for other uses. Excludes MIXING AND TRANSFER KIT, THICKENED FUEL | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27064 | ЯЩИК НАБОРА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА РЕГУЛЯТОРА ПОРТАТИВНОГО ОГНЕМЕТА | Ящик с шарнирно-закрепленноой крышкой и ручкой для переноски, предназначенный для хранения компонентов набора для обслуживания регулирующего элемента регулятора портативного огнемета. Ящик может быть с ячейками и снабжаться поддоном (ами) | 1040 | | T358-E | CHEST, SERVICE KIT, PORTABLE FLAME THROWER-RIOT CONTROL AGENT DISPENSER | A chest with a hinged top and carrying handles designed to store components of a service kit, portable flame thrower-riot control agent dispenser. It may be compartmented and may accommodate a tray(s) | 1974091 |
| 29047 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОГНЕМЕТА, УСТАНОВЛЕННОГО НА АВТОМОБИЛЕ | Устройство, предназначенное для подготовки топлива и заправки топлива и сжатого воздуха в различные модели огнеметов. Устройством можно также готовить и заправлять сгущенным топливом в бочки или контейнеры и закачивать сжатый | 1040 | | A23900 | SERVICE UNIT, FLAME THROWER, TRACKED VEHICLE MOUNTED | A unit designed to manufacture thickened fuel and to supply fuel and compressed air to various models of flame throwers. It may also be used to manufacture and supply thickened fuel to drums and other containers and to supply highly compressed air to commercial | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | воздух в промышленные баллоны для использования в огнеметах и для другого использования. Исключает УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОГНЕМЕТА, УСТАНОВЛЕННОГО НА ПРИЦЕПЕ | | | | | cylinders for use in flame throwers and for other uses. Excludes SERVICE UNIT, FLAME THROWER, TRUCK MOUNTED | |
| 31375 | НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА РЕГУЛЯТОРА ПОРТАТИВНОГО ОГНЕМЕТА | Набор изделий, состоящих из переходников, измерителя давления, заправочных шлангов в сборе, транспортных трубок в сборе и т.п. Набор предназначен для зарядки воздушного баллона(ов) и заполнения реагентной емкости(ей) и проверки давления в портативном регулирующем элементе регу- | 1040 | | A23800 | SERVICE KIT, PORTABLE RIOT CONTROL AGENT DISPERSER | A group of items consisting of adapters, pressure gage, charging hose assembly, transfer tube assembly and the like. It is used to charge the air cylinder(s) and fill the agent container(s) and test the pressure of portable riot control agent dispersers | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лятора | | | | | | |
| 32736 | ГРАНАТОМЕТ | INC 32736 отменен 032205. В США не применяется. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1040 | | A23900 | LAUNCHER, GRENADE | INC 32736 CANCELLED ON 032205~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 2006216 |
| 36178 | НАБОР ДЫМОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ МАШИННЫЙ | Комплект взаимосвязанных изделий, состоящих из двух и более дымовых генераторов, которые могут быть использованы по отдельности или вместе посредством присоединения, чтобы произвести различное количество скопления из частиц (дыма), для того, чтобы скрывать объекты от наблюдения противник. Для большей мобильности набор ге- | 1040 | | A23800 | GENERATOR SET, SMOKE MECHANICAL | A group of related items consisting of two or more smoke generators which may be used independently or collectively by means of attachments, to produce various quantities of particulate clouds (smoke), for the purpose of concealing objects from enemy observation. The generator set may be designed for mounting on a vehicle or trailer for greater mobility | 2006216 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нераторов может быть смонтирован на машине или прицепе | | | | | | |
| 36524 | НАБОР ДЛЯ МОНТАЖА ГЕНЕРАТОРОВ ДЫМА | Набор изделий, специально предназначенных для монтажа и установки генератора дыма на тактические транспортные средства | 1040 | | A23800 | MOUNTING KIT, SMOKE GENERATOR | A collection of items specifically designed for mounting and adapting a smoke generator to tactical vehicular use | 2006216 |
| 41197 | ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА ДЫМОВОЙ ГРАНАТЫ МАСКИРОВОЧНОЙ | Гладкоствольное оружие с постоянным углом наводки, имеющее несколько стволов, установленное на наружный стороне машины. Оружие предназначено для метания дымовых гранат, которые обеспечивают дымовую завесу для машины | 1040 | | A23900 | DISCHARGER, GRENADE, SMOKE, COUNTERMEASURE | A smooth bore weapon of fixed elevation having multiple barrels, fitted to the exterior of a vehicle. It is used to project smoke grenades which provide protective screening for the vehicle | 1974091 |
| 53172 | ЦИЛИНДР ОГНЕМЕТА | Полое цилиндрическое изделие, имеющее более чем од- | 1040 | | A23900 | CYLINDER, FLAME | A hollow cylindrical item having more than one chamber in | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ну камеру параллельно расположенных в цилиндрическом изделии. Каждая камера предназначена, чтобы размещать ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ ПАТРОН ОГНЕМЕТА, который зажигает огнесмесь, когда он находится в заряженном положении. Для изделий, которые содержат огнеопасный материал, смотри ЦИЛИНДР ЗАЖИГАНИЯ ОГНЕМЕТА | | | | THROWER | the body parallel to the axis of the bore. Each chamber is designed to accommodate an IGNITION CARTRIDGE, FLAME THROWER which ignites the flame thrower when the ignition grip in engaged. For items which contain the flammable material, see IGNITION CYLINDER, FLAME THROWER | |
| 60660 | РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ БЕСПОРЯДКОВ, СМОНТИРОВАННЫЙ НА ПОЛОЗЬЯХ | INC 60660 отменен 032305. В США не применяется. Этот ранее отмененный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1040 | | A23900 | DISPERSER, RIOT CONTROL AGENT, SKID MOUNTED | INC 60660 CANCELLED ON 032305~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61997 | РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ БЕСПОРЯДКОВ РУЧНОЙ | Распылитель, состоящий из цилиндра с клапаном, работающий за счет нажатия руки, для выброса содержимого. Изделие предназначено для для защиты от нападениея, подавления бунта, рассеивания толпы, остановки враждебно настроенных людей и т.п. | 1040 | | A23900 | DISPERSER, RIOT CONTROL AGENT, MANUALLY CARRIED | An empty disperser consisting of a cylinder with a hand-grip actuator for expelling its contents. It is designed to be pressurized with a riot control agent filler and hand-held while being used for riot control, mob dispersal, restraint of hostile personnel, and the like. | 1974091 |
| 61998 | РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ САМОЗАЩИТЫ ПОРТАТИВНЫЙ | Распылитель, разработанный для транспортировки за спиной владельца в тканевых чехлах и ремнях или переносимый одним или более человеком за ручки. Изделие может состоять из компонентов, как например, выхлопная труба, резервуар с | 1040 | | A23900 | DISPERSER, RIOT CONTROL AGENT, PORTABLE | A disperser that is designed to be carried on the wearer's back by means of a canvas cover and straps or carried by one or more personnel by means of handle(s). It may consist of components such as an exhaust stack, irritant agent hopper, a gas turbine engine or a blower | 1986360 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | химическим веществом, газотурбина или вентилятор, приводимый в движение двигателем внутреннего сгорания, компрессионными баками, бак с отравляющим реагентом, шланг, и распылитель оружия. Изделие, кроме того, имеющее компрессионные баки, может быть использовано не только для подавления беспорядков и бунтующих толп, но также могут приспосабливаться на операциях связанных с тунельным и специфическим замкнутыми пространствами и/или уничтожением или для очистки таких пространств, чтобы исключить использо- | | | | | driven by an internal combustion engine, pressure tanks, irritant agent tank(s), hoses, and discharge gun. Items other than those having pressure tanks may be used not only for the control of disorderly crowds and riotous disturbances but also may be adapted to operations related to tunnel and specific enclosure denial and/or destruction or for purification of such enclosures to permit reentry of personnel. For non-reusable items see LAUNCHER AND CARTRIDGE, RIOT CONTROL AGENT | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вание подсобного персонала. Для одноразово используемых пунктов смотри ПУСКОВУЮ УСТАНОВКУ И КАССЕТУ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ БЕСПОРЯДКОВ | | | | | | |
| 62010 | ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СГУЩЕНОЙ ОГНЕСМЕСИ | Устройство, состоящее из дозатора, бензиномера, влагоотделителя, автоматического маслосборника, бака гидросмеси, сборки агар, насосов топлива, клапанов, двигателя, электрических управлений, и тому подобное, установленное на раме. Изделие предназначено для смешивания базового топлива с загустителем, чтобы произвести топливо для ог- | 1040 | | A23900 | MIXING AND TRANSFER UNIT, THICKENED FUEL | A unit consisting of a proportioner, gasoline meter, filter-water separator, automatic sump, slurry tank, agar assembly, fuel pumps, valves, motor, electrical controls, and the like, mounted on a frame. It is designed to mix a base fuel with thickener to produce a flame weapon fuel. It artificially cures the mixture and pumps it into a weapons system or storage container. A heat ex- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | немета. Изделие искусственно консервирует смесь и качает ее в систему оружия или контейнеры хранения. Комплект теплообменников можно включать для нагрева базового топлива. Исключает КОМПЛЕКТ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СГУЩЕННОЙ ОГНЕСМЕСИ. Для устройств, которые также поставляются со сжатым воздухов, смотри ОБСЛУЖИВАЮЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ (как модифицированное) | | | | | changer kit may be included to heat the base fuel. Excludes MIXING AND TRANSFER KIT, THICKENED FUEL. For items which also supply compressed air, see SERVICE UNIT (as modified) | |
| 62012 | ДЫМОВАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ ПОДСИСТЕМА ВЕРТО- | Дымовая генераторная подсистема, состоящая из топливно-туманного резервуара, | 1040 | | A23900 | SMOKE GENERATING SUBSYSTEM, | A smoke generating subsytem consisting of fog oil reservoir, electric motor driven pump, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛЕТНАЯ | электрического двигателя, управляющего насосом, соплового кольца, управляющего ключа, измерителя уровня топлива и необходимых трубок и электрического управления. Используется для производства плотных облаков из частиц для того, чтобы скрывать объект от наблюдения противника | | | | HELICOPTER | nozzle ring, operating switch, oil level gage and necessary piping and electrical controls used for producing quantities of dense particulate clouds for the purpose of concealing objects from enemy observation | |
| 68703 | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ | Трехпозиционный пульт управления оборудованием связи с вмонтированным цветным дисплеем. Предназначен для интерфейса и управления внешними (дистанционными) дисплеями, относящимися к системе | 1040 | | A550A0 | CONTROL GROUP,COMMA | A three operator position console with five integral color display and provisions for mounting communication equipment. It is designed to provide the operator interface and control external displays for the SSDS mk2 system. It | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SSDS mk2. Обеспечивает возможность дистанционного управления и контроля остального оборудования SSDS. Обеспечивает поддержку внешних систем связи и комплекта оборудования SSDS | | | | | provides the capability to remotely control and monitor the status of other SSDS equipment. It includes internal support for communication systems outside the SSDS mk2 equipment suite | |
| 18277 | ДВЕРЬ БУНКЕРА, ОТКРЫВАЮЩАЯСЯ ВРУЧНУЮ | Устройство, предназначенное для монтажа на боку или внизу накопителя или бункера для управления выгрузкой сыпучего материала | 1040, 3990 | | A23900 | GATE, BIN, MANUALLY OPERATED | A device designed for mounting on the side or bottom of a hopper or bin to control the discharge of bulk material | 1974091 |
| 13333 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ СБРОСА МИН | В США не применяется. Изделие состоит из двух параллельных стальных рельсовых уголков, установленных на опорах и должным образом скрепленных, чтобы образо- | 1045 | | A23900 | TRACK, DOLLY, MINE ASSEMBLY | (All Except USA) An item consisting of two parallel steel angle rails mounted on stanchions and suitably braced to form a rigid runway for a dolly. The dolly is used to support | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вать жесткую колею для тележки. Тележка используется, чтобы поддерживать фугасные мины во время сборки | | | | | demolition mines during assembly | |
| 41772 | ТОРПЕДНЫЙ АППАРАТ | Изделие предназначено для стрельбы торпедами с надводных судов или субмарин из одного или более торпедных стволов | 1045 | | T338-A | LAUNCHER, TORPEDO | An item designed to fire torpedoes from surface ships or submarines with one or more torpedo tubes | 1974091 |
| 60796 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ЛЮКА БЛОКИРОВКИ СТВОЛА ТОРПЕДНОГО АППАРАТА | Комплект запасных частей, содержащий изделия, такие как, сегмент кривошипа, ось вилок, болты блокировки, смазку притирочную, цепи и шестерни, используемые в люке блокировки ствола торпедного аппарата | 1045 | | A23800 | PARTS KIT, TORPEDO TUBE MUZZLE DOOR INTERLOCK | A parts kit containing items, such as crank segments, rod forks, interlock bolts, grease fittings, chains and gears, used in torpedo tube muzzle door interlocks | 1974091 |
| 19907 | ПОДСИСТЕМА | Подсистема вооружения, | 1055 | | T102-A | ARMAMENT | An armament subsystem de- | 2011308 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВООРУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА ГРАНАТОМЕТОМ КАЛИБРА 40 ММ | предназначенная для присоединения одного или более 40 миллиметровых гранатометов. Является модификацией УН ВЕРТОЛЕТ | | | | SUBSYSTEM, HELICOPTER, 40 MILLIMETER GRENADE LAUNCHER | signed for attachment of one or more 40 millimeter grenade launcher to a HELICOPTER (as modified) | |
| 21730 | УСТАНОВКА ПУСКОВАЯ РАКЕТНАЯ | Пусковая установка предназначена для размещения и удержания в нужном положении ракеты для запуска. Может быть стационарная или портативная. Является модификацией УН ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА | 1055 | | T338-H | LAUNCHER, ROCKET | A launcher designed to support and hold in position for firing a rocket(s). It may be fixed or portable. See also LAUNCHER (as modified) | 1974091 |
| 22049 | ПРИКЛАД РЕАКТИВНОГО ГРАНАТОМЕТА РУЧНОГО | Формованная металлическая полоса, прикрепленная к УСТАНОВКЕ ПУСКОВОЙ РАКЕТНОЙ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ С ПЛЕЧА, используемая для обеспечения устойчиво- | 1055 | | T102-E | STOCK, ROCKET LAUNCHER, SHOULDER | A formed metal strip attached to a shoulder-fired LAUNCHER, ROCKET used to steady the weapon during aiming and firing | 1991242 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сти оружия при прицеливании и стрельбе | | | | | | |
| 22372 | УДАРНИК УДАРНО-СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА ГРАНАТОМЕТА | Металлическое штыревое изделие, составная часть ударно-спускового механизма гранатомета, предназначенное для нанесения удара по бойку взрывателя или капсюлю-воспламенителю гранаты | 1055 | | T102-E | HAMMER, FIRING, GRENADE LAUNCHER | A metallic pivoted item, a component of the firing mechanism of a grenade launcher, designed to strike a firing pin or a cartiridge percussion cap | 1974091 |
| 22636 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ГРАНАТОМЕТА | | 1055 | | T102-F | SAFETY, GRENADE LAUNCHER | | 1974091 |
| 23170 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА РЕАКТИВНЫМ ГРАНАТОМЕТОМ КАЛИБРА 70 ММ | Подсистема вооружения, предназначенная для присоединения одного или более 2.75 дюймовых УСТАНОВОК ПУСКОВЫХ РАКЕТНЫХ КАЛИБРА 70 | 1055 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, HELICOPTER, 2.75 INCH ROCKET LAUNCHER | An armament subsystem designed for attachment of one or more 2.75 inch LAUNCHER, ROCKET to a HELICOPTER (as modified) | 2011308 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ММ. Является модификацией УН ВЕРТОЛЕТ | | | | | | |
| 29056 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА ГРАНАТОМЕТОМ КАЛИБРА 40 ММ | Подсистема вооружения, предназначенная для установки одного или более 40 миллиметровых гранатометов на боевые разведывательные или штурмовые машины. Может быть установлена на бронебашне или вертлюжном станке. Не является модификацией УН ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА | 1055 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, GROUND VEHICLE, 40 MILLIMETER GRENADE LAUNCHER | An armament subsystem designed for attachment of one or more 40 millimeter grenade launcher to combat reconnaissance or assault type vehicles. It may be cupola or pintle mounted. Excludes ARMAMENT SUBSYSTEM, HELICOPTER (as modified) | 1974091 |
| 32292 | НАБОР РЕМНЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАКЕТЫ | Сборка, состоящая из одной или более формованных металлических полос, поворотных скоб, захват(ов) и т.п. Сборка используется для | 1055 | | A23900 | STRAP ASSEMBLY, TIEDOWN, ROCKET | An assembly consisting of one or more lined preformed metallic band(s), turnbuckle(s), hook(s), and the like. It is used to tiedown and secure a rocket | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | крепления и удержания ракеты в своей пусковой установке во время транспортировки, когда ракета не находится в боевом положении. Не включает РЕМЕНЬ УДЕРЖИВАЮЩИЙ | | | | | to its launcher during periods of transportation and when the rocket is not in a firing condition. Excludes STRAP, RETAINING | |
| 32781 | ПОДСИСТЕМА УСТАНОВКИ ПУСКОВОЙ РАЗМИНИРОВАНИЯ | Всесезонная подсистема, способная быстро проделывать проходы в защитных минных полях противника. Подсистема состоит из многоствольной пусковой установки для боеголовок с взрывчатым веществом, подъемного механизма, управлением стрельбой и связующими элементами, используемая для нейтрали- | 1055 | | A23800 | MINE NEUTRALIZER LAUNCHER, SUBSYSTEM | An all weather subsystem capable of rapid assault breaching of defended enemy mine fields. It consists of a multi-tube launcher for a fuel air explosive warhead, elevating mechanism, firing control intervolometer and related hardware, used to neutralize and detonate land mines. May also be used to detonate mines emplaced under water | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | зации и подрыва наземных мин. Может также использоваться для подрыва мин под водой | | | | | | |
| 34481 | УСТАНОВКА ПУСКОВАЯ УЧЕБНАЯ ДЛЯ ПОДКАЛИБЕРНЫХ БОЕПРИПАСОВ | Плечевая трубчатой формы пусковая установка, предназначенная для размещения подкалиберных боеприпасов. Дублирует тактическую пусковую установку по размерам, весу, балансу и внешнему виду | 1055 | | T338-H | LAUNCHER, PRACTICE, SUBCALIBER AMMUNITION | A shoulder-fired tubular launcher specifically designed to accommodate subcaliber ammunition. It duplicates the tactical launcher in size, weight, balance and appearance | 1974091 |
| 34655 | УСТАНОВКА ПУСКОВАЯ РАКЕТНАЯ НА БРОНЕМАШИНЕ | Укомплектованная ракетная пусковая установка, устанавленая на бронемашине. Она может обеспечивать многократные пуски ракет и включать встроенные средства перезарядки, например, | 1055 | | T338-H | LAUNCHER, ROCKET, ARMORED VEHICLE MOUNTED | A complete rocket launcher mounted on an armored vehicle. It may have multiple-launch capabilities and may include built-in reloading facilities such as a hoisting boom | 1993099 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | подъемную стрелу | | | | | | |
| 35214 | ПЕРЕХОДНИК ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДКАЛИБЕРНЫХ РАКЕТ | Изделие является вставкой в ствол УСТАНОВКИ ПУСКОВОЙ РАКЕТНОЙ для пуска подкалиберных ракет во время обучения и подготовки | 1055 | | A23900 | ADAPTER, LAUNCHER, SUBCALIBER ROCKET | An item designed for insertion into the launching tube(s) of a LAUNCHER,ROCKET to allow the firing of subcaliber rockets during practice and training | 1993099 |
| 36749 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ РАКЕТНОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ | Набор из двух или более изделий, необходимых для технического обслуживания и/или ремонта ракетных пусковых установок | 1055 | | A23800 | PARTS KIT, ROCKET LAUNCHER | A group of two or more items required for maintenance and/or repair of rocket launchers | 1974091 |
| 36895 | СТАНОК ГРАНАТОМЕТА | Изделие предназначено для размещения одного или более гранатометов | 1055 | | T102-A | MOUNT, GRENADE LAUNCHER | An item designed to accommodate one or more grenade launchers | 1974091 |
| 38445 | ПЛИТА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ РАКЕТНОЙ ПУСКОВОЙ УСТА- | Изделие, устанавливаемое сбоку на ракетной пусковой установке для регулировки угла пуска | 1055 | | A23900 | PLATE, POSITIONING, ROCKET LAUNCHER | An item designed to be mounted on the side of a rocket launcher to allow adjustment to the angle of launch | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НОВКИ | | | | | | | |
| 40741 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ ГРАНАТОМЕТА | Оружие с нарезным и/или гладким стволом различных калибров для стрельбы одиночными выстрелами или очередями. Предназначено для установки на самолетах, судах, гусеничных машинах и т.п. Оружие может состоять из двух или более устройств дистанционного управления огнем, чехлов, ящиков для хранения гранат и т.п. Зарядным элементом выстрела является граната. Не включает ГРАНАТОМЕТ и ГРАНАТОМЕТ НАРЕЗНОЙ | 1055 | | T338-H | LAUNCHER, GRENADE, ARMAMENT SUBSYSTEM | A weapon with a rifled and/or smooth barrel of various calibers. It may be a single shot or an automatic-type weapon designed for attachment to aircraft, ships, tracked vehicles, and the like. It may consist of two more remotely-controlled grenade launchers, fire control devices, covers, grenade storage bins, and the like. The grenade usually is the projectile component of a cartridge. Excludes LAUNCHER, GRENADE and LAUNCHER, GRENADE, RIFLE | 1993099 |
| 47069 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ | Набор изделий, предназна- | 1055 | | A23800 | MODIFICA- | A collection of items used to | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МОДИФИКАЦИИ ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМОГО РАЗЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ | ченный для модифицирования существующего ручного трейлерного разъемного соединения в дистанционно управляемое разъемное соединение | | | | TION KIT, REMOTE TRAILER DISCONNECT | modify an existing manual trailer disconnect to a remote control disconnect | |
| 47158 | УСТАНОВКА ПУСКОВАЯ СИСТЕМЫ РАЗМИНИРОВАНИЯ | Пусковая установка со сварным каркасом, которая надежно удерживает упакованный заряд и ракетный двигатель во время транспортировки к минному полю. Устройство состоит из рельсовой пусковой установки с гидравлическим подъемником | 1055 | | T338-H | LAUNCHER, MINE CLEARANCE SYSTEM | A launcher with a welded framework that holds a packaged linear charge and a rocket motor securely during transport to the target minefield. It consists of a hydraulically elevated launcher rail | 1974091 |
| 47249 | НАБОР УДЛИНИТЕЛЬНЫХ ТРУБОК УСТАНОВКИ | Состоит из многочисленных трубок, меньшая трубка(и) устанавливается в большую | 1055 | | A23900 | TUBE ASSEMBLY, EXTENSION, ROCKET | Consists of multiple tubing, the smaller tube(s) is/are mounted inside the larger tube(s) to a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПУСКОВОЙ РАКЕТНОЙ СИСТЕМЫ РАЗМИНИРОВАНИЯ | трубку(и) на определенную длину, которая имеет механический фиксатор. Включает монтажные средства. Может иметь другие электромеханические устройства. Не включает ЦИЛИНДР В СБОРЕ, ПРИВОДНОЙ, ЛИНЕЙНЫЙ | | | | LAUNCHER, MINE CLEARANCE SYSTEM | predetermined length at which a mechanical lock is applied. Mounting hardware is included. May have other electro-mechanical devices attached thereon. Excludes CYLINDER ASSEMBLY, ACTUATING, LINEAR | |
| 47317 | НАПРАВЛЯЮЩИЕ РАКЕТНОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ РАЗМИНИРОВАНИЯ | Каркас из сварных металлических конструкций, который включает пружину и другие составные части. Может включать инструмент(ы), такие как, КВАДРАНТ ОРУДИЙНЫЙ. Изделие предназначено для удержания и позиционирования буксируемой ракеты. Ракета | 1055 | | A23900 | RAIL, ROCKET LAUNCHER, MINE CLEARANCE SYSTEM | A framework of welded metallic construction which includes a spring and other integral components. It may include instrument(s) such as a CLINOMETER, ELEVATION. The item is used to support and position a towing rocket. The rocket is not included. Excludes SUPPORT (1), ELE- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | не входит в состав изделия. Не включает ОПОРА (1), ПОДЪЕМНОЙ И ПУСКОВОЙ ЛЮЛЬКИ | | | | | VATING AND FIRING CRADLE | |
| 51291 | ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА МАСКИРОВОЧНЫХ СНАРЯДОВ-ШАШЕК ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ОХРАНЕНИИ | Гладкоствольное оружие с постоянным углом возвышения, имеющее многочисленные стволы, установленные снаружи транспортного средства. Оружие обычно используется для стрельбы снарядами и/или дымовыми шашками и т.п. для обеспечения защиты транспортного средства. Не включает УСТАНОВКА ПУСКОВАЯ С ДЫМОВЫМИ ГРАНАТАМИ ДЛЯ РАЗВЕДКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ | 1055 | | A23900 | DISCHARGER, PROJECTILE-CANISTER, CLOSE DEFENSE | A smooth bore weapon of fixed elevation having multiple barrels, fitted to the exterior of a vehicule. It is used to fire projectiles and/or smoke canisters and the like to provide protection for the vehicule. Excludes DISCHARGER, GRENADE, SMOKE, COUNTERMEASURE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51545 | ОРУЖИЕ ПОДКАЛИБЕРНОЕ РАКЕТНОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ | Подкалиберное орудие, устанавливаемое внутрь контейнера ракеты или учебной ракеты. Оно необходимо для уменьшения калибра РАКЕТНОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ, чтобы использовать менее дорогие боеприпасы для подготовки расчетов ракетных пусковых установок. Не включает РАКЕТУ (1) УЧЕБНУЮ МАЛОКАЛИБЕРНУЮ КАЛИБРА 21 ММ; РАКЕТУ (1) УЧЕБНУЮ МАЛОКАЛИБЕРНУЮ КАЛИБРА 35 ММ и РАКЕТУ (1) УЧЕБНУЮ КАЛИБРА 70 ММ | 1055 | | A23900 | GUN, SUBCALIBER, ROCKET LAUNCHER | A subcaliber gun which is mounted within a rocket container or dummy rocket. It is used to reduce caliber of LAUNCHER, ROCKET to allow less costly ammunition for training rocket launcher crews. Excludes ROCKET (1), PRACTICE, 21 MILLIMETER SUBCALIBER; ROCKET (1), PRACTICE, 35 MILLIMETER SUBCALIBER and ROCKET (1), PRACTICE, 70 MILLIMETER | 1974091 |
| 52776 | ШТОК ДЛЯ ЧИСТ- | Круглый деревянный или | 1055 | | T102-M | STAFF, | A round wooden or metal staff | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КИ РАКЕТНОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ | металлический шток с или без металлической ручки и с металлическим соединительным элементом на одном или обоих концах, предназначенный для использования в качестве штока для присоединения и ручного обращения с банником для ракетных и пиротехнических пусковых установок | | | | CLEANING, ROCKET LAUNCHER | with or without a metal handle and with an integral metal coupling on one or both ends, designed for use as a staff for attachment to and manual manipulation of a bore brush for rocket and pyrotechnic launchers | |
| 53455 | УСТАНОВКА ПУСКОВАЯ РАКЕТНАЯ МОБИЛЬНАЯ | Укомплектованная пусковая ракетная установка, установленная на шасси среднего тактического транспортного средства. Устройство легковесное и транспортируется по воздуху. У нее есть снаряжение, оружейная система | 1055 | | T338-H | LAUNCHER, ROCKET, HIGHLY MOBILE | A complete rocket launcher mounted on a medium tactical vehicle chassis. The unit is lightweight, and air transportable. It has munitions, a weapon system an on board reload system, and a tire inflation system for mobility requirements. It | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на платформе системы загрузки, и надувные шины для транспортировки. Изделие транспортируется на борту по одной установке или ракете. Смотри также УСТАНОВКА ПУСКОВАЯ РАКЕТНАЯ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА БРОНЕМАШИНЕ | | | | | carries on board one pod of rockets or one missile. See also, LAUNCHER, ROCKET ARMORED VEHICLE MOUNTED | |
| 53466 | УСТАНОВКА ПУСКОВАЯ ШТУРМОВЫХ РАКЕТ КАЛИБРА 83 ММ | Портативное, запускаемое с плеча универсальное штурмовое оружие. Состоит из укомплектованной ракетной пусковой установки и прицельного орудия. Индивидуальное оружие для пуска с плеча дает возможность вести огонь учебными и бое- | 1055 | | A23900 | LAUNCHER, ASSAULT ROCKET, 83 MILLIMETER | A portable Shoulder-Launched Multipurpose Assault Weapon (SMAW) consisting of a complete rocket launcher, and a spotting rifle. The one man shoulder-fired, weapon fires both practice and tactical rocket(s). The attached rifle fires 9mm tracer rounds. The rounds | 1974093 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | выми ракетами. Прикрепленное нарезное оружие стреляет 9 мм трассирующими патронами. Патроны монтируются с ракетой и используются для целеуказания. Каждая ракета снабжена шестью трассирующими патронами. Смотри также УСТАНОВКА ПУСКОВАЯ РАКЕТНАЯ. Является модификацией УН УСТАНОВКА ПУСКОВАЯ | | | | | are ballistically matched to the rockets and are used for target estimation. Each rocket is supplied with six tracer cartridges. See also LAUNCHER, ROCKET and LAUNCHER (as modified) | |
| 53660 | ЗАГЛУШКА МЕМБРАННАЯ РАКЕТНОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ АВИАЦИОННОЙ | Неметаллическое изделие, предназначенное для установки на дуле авиационной ракетной пусковой установки. Изделие предотвращает попадание воздуха и ино- | 1055 | | A23900 | MEMBRANE SEAL, ROCKET LAUNCHER, AIRCRAFT | A nonmetallic item designed to fit into the muzzle end of an aircraft rocket launcher. It prevents the entrance of air and foreign matter into the rocket launcher during flight when it | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | родных тел в пусковую ракетную установку во время полета, когда она не используется. Первым выстрелом изделие прорывается. Не включает КОЛПАЧОК ЗАЩИТНЫЙ ЗАГЛУШКИ ОТ ПЫЛИ И ВЛАЖНОСТИ | | | | | is not in use. The first fired projectiles tears it. Excludes CAP, PROTECTIVE, DUST AND MOISTURE SEAL | |
| 53666 | СЕТКА ПЕРЕДНЯЯ РАКЕТНОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ АВИАЦИОННОЙ | Плоское изделие с отверстиями, соответствующее диаметру ракеты, установленное в передней части РАКЕТНОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ АВИАЦИОННОЙ. Используется для удержания ЗАГЛУШКИ МЕМБРАННОЙ РАКЕТНОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИАВ АИЦИОННОЙ | 1055 | | A23900 | FRONT GRID, ROCKET LAUNCHER, AIRCRAFT | A flat item with holes corresponding to the rocket diameter, mounted on the fore part of a LAUNCHER, ROCKET, AIRCRAFT and used to maintain the MEMBRANE SEAL, ROCKET LAUNCHER, AIRCRAFT on the front of the launcher | 1993085 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на внешней стороне пусковой установки | | | | | | |
| 53669 | СЕТКА ЗАДНЯЯ РАКЕТНОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ, АВИАЦИОННОЙ | Плоское изделие с отверстиями, соответствующее диаметру ракеты. Изделие устанавливается на заднюю часть РАКЕТНОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ АВИАЦИОННОЙ. Изделие предназначено для удерживания колец, используемых для поддержания ракеты нужном положении в пусковой установке | 1055 | | A23900 | REAR GRID ASSEMBLY, ROCKET LAUNCHER, AIRCRAFT | A flat item with holes corresponding to the rocket diameter. It is mounted on the rear part of a LAUNCHER, ROCKET, AIRCRTAFT. It is fitted with retaining rings used to maintain the rockets in position inside the rocket launcher | 1974091 |
| 53699 | СТВОЛ РАКЕТНОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ АВИАЦИОННОЙ | Трубчатое изделие, которое является составной частью РАКЕТНОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ (1) АВИАЦИОННОЙ, предназначен- | 1055 | | A23900 | TUBE, ROCKET LAUNCHER, AIRCRAFT | A tubular item which is a component of a LAUNCHER (1), ROCKET, AIRCRAFT, designed to support and guide for loading and firing a rocket | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ное для размещения и направления ракеты при заряжании и пуске | | | | | | |
| 53700 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ПУСКА АВИАЦИОННОЙ РАКЕТНОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ | Изделие устанавливается на РАКЕТНОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКЕ (1) АВИАЦИОННОЙ и предназначено для пуска ракеты и управления ее работой | 1055 | | A23900 | FIRING AND CONTROL BOX, AIRCRAFT ROCKET LAUNCHER | An item mounted on a LAUNCHER (1), ROCKET, AIRCRAFT and designed to fire the rockets and control their working order | 1974091 |
| 53701 | СКОБА КАРКАСА АВИАЦИОННОЙ РАКЕТНОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ | Жесткое полое изделие различной формы, устанавливаемое на РАКЕТНУЮ ПУСКОВУЮ УСТАНОВКУ (1) АВИАЦИОННУЮ. Изделие позволяет усилить каркас | 1055 | | A23900 | BRACE, FRAME, AIRCRAFT ROCKET LAUCHER | An rigid, hollow item of different shape which is mounted in a LAUNCHER (1), ROCKET,AIRCRAFT. It is allowed to strengthen the frame | 1974091 |
| 60342 | ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ РА- | Съемное текстильное изделие с или без опорного каркаса. Изделие предназначено | 1055 | | A23900 | COVER, PROTECTIVE, ROCKET | A fabricated removable textile item with or without a supporting framework. It is designed | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КЕТНОЙ | для крепления к РАКЕТНОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКЕ, защищает от пыли и влаги, обеспечивает скрытность при транспортировке | | | | LAUNCHER | for attachment to a LAUNCHER, ROCKET to serve as a protection from dust and moisture and as a security measure against observation during transport | |
| 60587 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБОГРЕВА И КРЕПЛЕНИЯ РАКЕТЫ КАЛИБРА 762 ММ, УСТАНОВЛЕННОЕ НА ГРУЗОВОМ АВТОМОБИЛЕ | | 1055 | | A23900 | HEATING AND TIE DOWN UNIT, 762 MILLIMETER ROCKET, TRUCK MOUNTED | | 1974091 |
| 60673 | РАКЕТНАЯ ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА С ОДНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ | Однорельсовая ракетная пусковая установка на выдвигающемся шасси, выносной стреле и с подъемными домкратами. Предназначена для вращения до 45 градусов | 1055 | | T338-H | LAUNCHER, MONORAIL, ROCKET | A single rail rocket launcher with retractable undercarriage, out-riggers and leveling jacks. It is designed to rotate less than 45 degree in azimuth and less than 90 degree in elevation. It | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | по горизонтали и до 90 градусов по вертикали. Изделие может быть оборудовано прицельными устройствами и панелями ведения огня | | | | | may be equipped with sighting unit and firing panel | |
| 61058 | ПРИЦЕЛ РАКЕТНОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ | Съемное откидное прицельное устройство, установленное на РАКЕТНУЮ ПУСКОВУЮ УСТАНОВКУ. Используется для прицеливания при ведения огня прямой наводкой. Изделие поднимается и опускается за счет пружины | 1055 | | A23900 | SIGHT, ROCKET LAUNCHER | A detachable folding sighting device which is mounted on a LAUNCHER, ROCKET. Used in sighting for direct fire. It is opened and closed against spring action | 1974091 |
| 61519 | ПОДВЕСКА ВООРУЖЕНИЯ АВИАЦИОННЫХ ГРАНАТОМЕТОВ КАЛИБРА 40 ММ | Подвеска вооружения, предназначенная для установки одного или более 40 миллиметровых гранатометов. Является модификацией УН | 1055 | | T102-A | ARMAMENT POD, AIRCRAFT, 40 MILLIMETER GRENADE | An armament pod designed for attachment of one or more 40 millimeter grenade launcher to an AIRPLANE (as modified); and HELICOPTER (as mod- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | САМОЛЕТ и ВЕРТОЛЕТ | | | | LAUNCHER | ified) | |
| 62074 | НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ ГРАНАТОМЕТА | Набор используется для установки или подключения гранатомета (гранатометов) на бронированной или гусеничной машине и т.п. | 1055 | | A23800 | INSTALLATION KIT, GRENADE LAUNCHER | An installation kit used to adapt or attach a grenade launcher(s) to an armored or tracked vehicle and the like | 1974091 |
| 38242 | ЩУП ЦИЛИНДРА ОТКАТНОГО | Передняя часть ЦИЛИНДРА ОТКАТНОГО В СБОРЕ, предназначенная для восприятия отката | 1055, 1095 | | A23900 | PROBE, REACTION CYLINDER | The forward portion of a CYLINDER ASSEMBLY, REACTION designed to receive applied force | 1974091 |
| 38245 | ОСНОВАНИЕ ЦИЛИНДРА ОТКАТНОГО В СБОРЕ | Металлическое изделие, которое служит в качестве стабилизатора между тыльной стороной цилиндра и монтажным рычагом на ЦИЛИНДРЕ ОТКАТНОМ В СБОРЕ | 1055, 1095 | | A23900 | FOOT, REACTION CYLINDER ASSEMBLY | A metallic item which serves as a stabilizer between the rear of the cylinder and mounting arm in a CYLINDER ASSEMBLY, REACTION | 1974091 |
| 31634 | ЦИЛИНДР ОТКАТНЫЙ В СБОРЕ | Подпружиненный и/или наполненный газом механизм, | 1055, 1095, | | A511S0 | CYLINDER ASSEMBLY, | A spring loaded and/or gas filled mechanism designed to | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | предназначенный для создания противодействующей силы, используемой для поглощения, демпфирования и/или нейтрализации приложенной силы. Не включает: АМОРТИЗАТОР ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; АМОРТИЗАТОР РЫЧАЖНЫЙ | 1680, 2040, 2540, 6530 | | | REACTION | exert an opposite force which will be used to absorb, dampen, and/or neutralize applied force. Excludes SHOCK ABSORBER, DIRECT ACTION; and SHOCK ABSORBER, LEVER ACTION | |
| 38243 | ПОРШЕНЬ ЦИЛИНДРА ОТКАТНОГО | Цилиндрическая деталь, совершающая под влиянием приложенной силы возвратно-поступательное движение в ЦИЛИНДРЕ ОТКАТНОМ В СБОРЕ. Обычно единое изделие, однако может иметь приспособления для крепления к направляющему штоку. Не включает образцы с | 1055, 1095, 1680, 2540 | | A23900 | PISTON, REACTION CYLINDER | A cylindrical piece which moves or reciprocates under force in a CYLINDER ASSEMBLY, REACTION. It is usually a single item, but may have facilities for attachment to an operating rod, Excludes threaded end types with an integral operating rod for, which see ROD ASSEMBLY, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | резьбой на концах с направляющим штоком в комплекте, для которых смотри ШТОК НАПРАВЛЯЮЩИЙ В СБОРЕ ОРУДИЙНЫЙ | | | | | OPERATING, GUN | |
| 20419 | УСТАНОВКА ПУСКОВАЯ РАКЕТНАЯ АВИАЦИОННАЯ | Пусковая установка предназначена для установки на летательные аппараты. Предназначена для подвески на нее и пуска одной или более РАКЕТ, является модификацией. Смотри также УСТАНОВКА ПУСКОВАЯ РАКЕТНАЯ и УСТАНОВКА ПУСКОВАЯ РАКЕТНАЯ С ОДНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ | 1055, 1340 | | T338-H | LAUNCHER, ROCKET, AIRCRAFT | A launcher designed for aircraft installation. It is designed for attaching, arming, releasing and/or ejecting one or more ROCKET (as modified). See also LAUNCHER, ROCKET and LAUNCHER, MONORAIL, ROCKET. | 1974091 |
| 20421 | ОБТЕКАТЕЛЬ АВИАЦИОННОЙ | Изделие предназначено для установки на УСТАНОВКУ | 1055, 1340 | | T357-A | FAIRING, AIRCRAFT | An item designed to be mounted on a LAUNCHER, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАКЕТНОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ | ПУСКОВУЮ РАКЕТНУЮ АВИАЦИОННУЮ и придания ей обтекаемой аэродинамической формы | | | | ROCKET LAUNCHER | ROCKET, AIRCRAFT shaped so as to reduce the air resistance. | |
| 35456 | ИЗВЛЕКАТЕЛЬ РАКЕТЫ | Изделие предназначено для удаления ракет из УСТАНОВКИ ПУСКОВОЙ РАКЕТНОЙ АВИАЦИОННОЙ | 1055, 1340 | | A23900 | EXTRACTOR, ROCKET | An item specifically designed to remove rockets from a LAUNCHER, ROCKET, AIRCRAFT | 1974091 |
| 61404 | ИНТЕРВАЛОМЕТР РАКЕТНОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ | Орган управления, предназначенный для подключения к ракетной стартовой площадке или т.п. для автоматического запуска ракеты(ракет) через определенные интервалы | 1055, 1340 | | A31700 | INTERVALOMETER, ROCKET LAUNCHER | A control designed to be connected to a rocket pad or the like, to automatically launch a rocket(s) at predetermined intervals | 1974091 |
| 00916 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ РАЗМАГНИЧИВАНИЯ | Изделие, автоматически изменяющее величину тока в катушках размагничивания корабля при изменении кур- | 1075 | | A31700 | CONTROL, DEGAUSSING | An item that automatically varies current in a ship's degaussing coils as the ship changes heading or rolls and pitches | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | са, крена или килевого угла судна | | | | | | |
| 05815 | ЛЕНТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРАЛА МАГНИТНЫХ МИН | Плоская гибкая полоса из брезента, используемая для соединения и закрепления двух смежных траловых тросов магнитных мин таким образом, чтобы позволить относительное продольное движение тросов | 1075 | | A23900 | MARRIAGE BAND, MAGNETIC MINE SWEEPING | A flat, flexible strip of canvas used for binding and holding adjacent to one another two magnetic mine sweeping cables, but in such manner as to permit relative longitudinal motion of the cables | 1974091 |
| 10867 | ПОПЛАВОК МИННОГО ТРАЛА | | 1075 | | T338-M | FLOAT, MINE SWEEPING | | 1974091 |
| 11062 | СТРОПА ЦЕПНАЯ МИННОГО ТРАЛА | Изделие, состоящее из одной или более цепей, концы которого снабжены средствами для присоединения к изделию минного тралового оборудования. Назначение изделия: гарантировать букси- | 1075 | | T338-J | BRIDLE, CHAIN, MINE SWEEPING | An item consisting of one or more chains, the ends of which are provided with a means of attaching to an item of mine sweeping equipment. The function of the item is to insure that the equipment is towed in the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ровку оборудования в правильном положении и обеспечивать регулировку положения при буксировке | | | | | correct position and to provide a means for adjusting the towed position | |
| 11063 | НОЖ МИННОГО ТРАЛА | | 1075 | | A23900 | CUTTER, MINE SWEEPING | | 1974091 |
| 11208 | ЗАХВАТ КЛИНОВОЙ МИННОГО ТРАЛА | Устройство предназначено для надежного захвата проволочного каната и тем самым обеспечить фиксацию минного тралового оборудования | 1075 | | T338-K | STOP, WEDGE, MINE SWEEPING | A device designed to securely grasp a wire rope and thereby provide a stop for the attached mine sweeping equipment | 1974091 |
| 12828 | УСТРОЙСТВО АКУСТИЧЕСКОЕ МИННОГО ТРАЛА | | 1075 | | T338-L | ACOUSTIC DEVICE, MINE SWEEPING | | 1974091 |
| 13401 | ПАРАВАН РЕШЕТЧАТЫЙ МИННОГО ТРАЛА | Изделие в форме секции лестницы, которое используется, чтобы углублять и/или | 1075 | | A23900 | KITE-OTTER, MULTIPLANE, MINE SWEEP- | An item similar in shape to a section of a ladder, that is used to depress and/or divert mine | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | отклонять минное тральное оборудование, когда оно буксируется по воде. Исключает УГЛУБИТЕЛЬ МИННОГО ТРАЛА и УГЛУБИТЕЛЬ ВСПОМОГАМЕЛЬНЫЙ МИННОГО ТРАЛА | | | | ING | sweeping equipment as it is towed through the water. Excludes DEPRESSOR, MINE SWEEPING; and DEPRESSOR, AUXILIARY, MINE SWEEPING | |
| 13402 | УГЛУБИТЕЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МИННОГО ТРАЛА | Клиновидное изделие для установки по всей длине провода трала, чтобы поддерживать минный трал на определенном уровне во время траления. Не включает УГЛУБИТЕЛЬ МИННОГО ТРАЛА и Самолет-трал, моноплан | 1075 | | A23900 | DEPRESSOR, AUXILIARY, MINE SWEEPING | A wedge shaped item, that is placed along the length of the sweep wire to keep it level during mine sweeping operations. Excludes DEPRESSOR, MINE SWEEPING and kite-otter, multiplane, mine sweeping | 1974091 |
| 13403 | УГЛУБИТЕЛЬ МИННОГО ТРАЛА | Изделие в форме капли с крылом, прикрепленным к | 1075 | | A23900 | DEPRESSOR, MINE | An item that is tear drop shaped, with a wing attached to | 1989160 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | передней части минного трала. Используется для заглубления передней части провода трала при траления мин. Не включает УГЛУБИТЕЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МИННОГО ТРАЛА и САМОЛЕТ-ТРАЛ, МОНОПЛАН | | | | SWEEPING | the forward section and is used to depress the forward section of the sweep wire during mine sweeping operations. Excludes DEPRESSOR, AUXILIARY, MINE SWEEPING and KITE-OTTER, MULTIPLANE, MINE SWEEPING | |
| 15687 | ПАРАВАН МИННОГО ТРАЛА | | 1075 | | A23900 | OTTER, MINE SWEEPING | | 1974091 |
| 41790 | ОБОРУДОВАНИЕ МИННОГО ТРАЛА | Комплект изделий, предназначенных для обнаружения и уничтожения подводных мин. Состоит из механически управляемого оборудования и автоматически или электрически управляемых генераторов звука или гене- | 1075 | | A23800 | MINE SWEEPING EQUIPMENT | A collection of items designed for detection and destruction of underwater mines. It consists of mechanically operating equipment and mechanically or electrically operated sound generators or generators of artificial magnetic fields, or a com- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | раторов искусственных магнитных полей, или их комбинации | | | | | bination thereof | |
| 46153 | УСТАНОВКА ТРАЛОВАЯ ГЛУБОКОВОДНАЯ ДЛЯ ОДНОГО КОРАБЛЯ | Группа изделий, обычно состоящая из лебедки, измерителя натяжения, буксировочного каната, аварийного резака и комплекта минного трала. Устройства, как система, используются для траления глубоководных мин к кораблю-утилизатору мин, где они подрываются | 1075 | | A23800 | MINE DEEP SWEEP GROUP, SINGLE SHIP | A group of items generally consisting of a winch, tensionmeter, tow wire, emergency cutter and a mine clearing set. These units, as a system, are used for sweeping moored mines toward a mine countermeasure ship where they are ultimately destroyed | 1974091 |
| 47487 | ДОЗАТОР ДЛИНЫ КАНАТА МИННОГО ТРАЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ | Устройство предназначено для размещения и размотки каната минного тралового оборудования | 1075 | | A509Q0 | DISPENSER, GUIDANCE CABLE, MINE SWEEPING EQUIPMENT | A device designed for the accommodation and unwinding of the guidance cable of a mine clearance equipment | 1974091 |
| 50638 | КОРПУС МИНО- | Подводный объект, управ- | 1075 | | A23900 | BODY, MINE | A submarine vehicle, wire- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИСКАТЕЛЯ | ляемый тросом и запускаемый с надводного судна по уничтожению мин, который устанавливает БОЕГОЛОВКУ (1) КОРПУСА МИНОИСКАТЕЛЯ около целей, таких как донные или якорные мины, для их уничтожения. Не включает КОРПУС БУКСИРУЕМЫЙ ГИДРОЛОКАТОРА | | | | HUNTING | guided and initiated by a surface mine hunter ship, which sets down a WARHEAD (1), BODY, MINE HUNTING near targets such as bottom or tethered mines to destroy them. Excludes TOWED BODY, SONAR | |
| 50708 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРПУСА МИНОИСКАТЕЛЯ | Комплект для технического обслуживания составных частей корпуса миноискателя | 1075 | | A23800 | MAINTENANCE KIT, MINE HUNTING BODY | A maintenance kit for components of a BODY, MINE HUNTING | 1974091 |
| 67927 | УСИЛИТЕЛЬ-ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНЫМ | Изделие, предназначенное для использования в качестве компонента системы рас- | 1075 | | A23900 | AMPLIFIER-CONTROL, MAGNETIC | An item designed for use as a component of a mine clearance system fitted on combat ve- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СИГНАЛОМ СИСТЕМЫ РАЗМИНИРОВАНИЯ | чистки мин, устанавливаемой на боевых машинах и специализированных инженерных машинах. Каждое изделие генерирует магнитный сигнал с помощью двух катушек. Изделие управляет, усиливает и контролирует эффективность работы магнитного сигнала, который дистанционно инициирует взрыв магнитных противотанковых мин | | | | SIGNAL, MINE CLEARANCE SYSTEM | hicles and specialized engineer vehicles. It is generally used in pairs and each item generates a magnetic signal by two coils. It controls, amplifies and verifies the efficient operation of the magnetic signal whichremotely initiates the explosion of the magnetic anti-tank mines | |
| 17379 | КОМПЛЕКТ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГИЕЙ | Комплект изделий, который обеспечивает аппаратуру управления и обеспечивает энергией другие элементы | 1075, 1270, 5840, 5895, 6625, 7035, | | A23800 | CONTROL-POWER SUPPLY GROUP | A collection of items, which provide controlling facilities and supply operating power to other components | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 7050 | | | | | |
| 00549 | ГРУППА УПРАВЛЯЮЩАЯ МОТОРНО-ГЕНЕРАТОРНАЯ | Два или более узла или механизма, которые не работают как комплект или механическая система, но которые используются в качестве части комплекта или механической системы, или которые могут быть добавлены к одному или более комплектам или механических систем, чтобы обеспечить аппаратуру управления и поставлять энергию посредством двигателя-генератора | 1075, 6125 | | A23800 | CONTROL-MOTOR-GENERATOR GROUP | Two or more components or mechanisms which do not operate as a set or mechanical system but which are used as part of a set or mechanical system, or which may be added to one or more sets or mechanical systems to provide control facilities and supply power by means of a motor-generator | 1974091 |
| 07663 | ТРОС В СБОРЕ ДЛЯ РАЗЪЕДИНЕНИЯ МАСКИРОВОЧНЫХ СЕТЕЙ | Трос в сборе определенной длины, предназначенный для соединения и быстрого разъединения двух или более | 1080 | | A23900 | CABLE ASSEMBLY, CAMOUFLAGE NET RELEASE | A cable assembly of a definite continuous length intended for the uniting and quick release of two or more camouflage nets | 1989216 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | маскировочных сетей | | | | | | |
| 07675 | ЯЩИК ДЛЯ ОПОР МАСКИРОВОЧНЫХ СЕТЕЙ | Деревянный контейнер в сборе с металлическими усилителями сторон, днище и крышка снабжены петлями, ручками и затяжными болтами. Изделие предназначено для размещения опор маскировочных сетей | 1080 | | A23900 | CHEST, CAMOUFLAGE NET SUPPORT | An assembled wood container with metal reinforced sides, bottom and top complete with hinges, handles and draw bolts. It is specifically designed to accommodate camouflage net supports | 1990103 |
| 07736 | СЕТКА МАСКИРОВОЧНАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ | Материал, который состоит из проводов, сплетенных, сваренных, скрученных или связанных с дополнительными проводами таким образом, чтобы сформировать ячейки. Материал имеет 72 дюйма (1828.8 мм) в ширину и отделывается маскировочным материалом одного | 1080 | | T338-U | NETTING, CAMOUFLAGE, WIRE | A material which is made up of wires, woven, welded, twisted or wrapped with additional wire in such a manner as to form meshes. The material is 72 inches (1,828.8 mm) wide and is garnished with camouflage material of one or more types. When netting is garnished with glass fibers, a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | или нескольких типов. Если сетка имеет стекловолоконные нити, второй слой проволочной сетки, имеющий ячейку 4 дюйма (101,6 мм), то всегда устанавливается по верху отделки. Без отделки материал известен как ОГРАЖДЕНИЕ ПРОВОЛОЧНОЕ и ТКАНЬ ПРОВОЛОЧНАЯ | | | | | second layer of wire netting having 4 inch (101.6 mm) mesh is always placed over the top of the garnishing. Without garnishing, this material is known as FENCING WIRE and WIRE FABRIC | |
| 07787 | КОЛПАЧОК ОПОРЫ МАСКИРОВОЧНОЙ СЕТКИ | Зонтообразное изделие, изготовленное из проволоки, которая формирует ребра и окружности. Изделие устанавливается на вершине опоры маскировочной сетки тремя пружинными зубцами и используется для облегче- | 1080 | | A23900 | CAP, CAMOUFLAGE NET SUPPORT | An umbrella shaped object composed of wires which form the ribs and circles. It is fastened on top of camouflage net supports with three spring prongs and used to facilitate the handling of drape type camouflage net installations | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния обращения с маскировочными сетевыми установками драпирующего типа | | | | | | |
| 07813 | РЕБРО ЖЕСТКОСТИ ОПОРНОЕ МАСКИРОВОЧНОЙ СЕТКИ | Металлическое изделие, состоящее из отрезков трубок, соединенных между собой таким образом, что эти отрезки могут складываться. Втулки на трубках удерживают их в определенном положении, когда они используются. Может иметь или не иметь ремешки, фиксирующие ребра жесткости | 1080 | | A23900 | RIB, SUPPORTING, CAMOUFLAGE NET | A metal item consisting of lengths of tubing joined together with links in such a way that the lengths can be folded. Pipe sleeves on the tubing keep the lengths of tubing locked in position when in use. May or may not have rib clamping straps | 1974091 |
| 07814 | ОПОРА МАСКИРОВОЧНОЙ СЕТКИ | Металлическое изделие, обычно изготовленное из трубы, которое может иметь или не иметь основу, хомут, сборочную пластину, колпа- | 1080 | | T338-S | SUPPORT, CAMOUFLAGE NET | A metal item usually constructed of pipe, which may or may not have a base, clamp, collector plate, cap or collar. Specifically designed for sup- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | чок или кольцо. Специально предназначено для удержания маскировочных сетей или проволочного каркаса маскировочных сетей с плоским верхом | | | | | porting drape nets or the cable frame work of flat top camouflage nets | |
| 07815 | ЗАНАВЕС СВЕТОЗАЩИТНЫЙ МАСКИРОВОЧНЫЙ | Занавес, изготовленный из ткани или узелковым способом плетения из скрученного шнура или стекловолоконной пряжи для формирования ячеек или отверстий. Все края усиливаются лентой и по углам вбиваются клинья, на которых могут быть или не быть петли; трапециевидной формы и включает петли или D-образные разъемные кольца | 1080 | | A23900 | CURTAIN, COVER SHADE, CAMOUFLAGE NET | A curtain fabricated by weaving or knotting together braided or twisted cords or strands so as to form meshes or openings. All edges are reinforced with tape, and gussets are set into the edges to which loops may or may not be attached; trapezoidal in shape and containing loop or D-ring release device on one edge | 1986360 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на одном крае | | | | | | |
| 07827 | ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ, ЛИЧНЫЙ СОСТАВ | | 1080 | | T338-F | DECOY TARGET, PERSONNEL | | 1974091 |
| 07854 | СЕТКА МАСКИРОВОЧНАЯ ВОЛОКОННАЯ | Изделие, изготовленное из ткани или узелковым способом плетения из скрученного шнура или стекловолоконной пряжи для формирования ячеек или отверстий. Все края усиливаются лентой и на каждом углу могут быть соответствующие крепежные устройства. Сеть может быть или не быть отделана маскировочными материалами | 1080 | | T338-T | NET, CAMOUFLAGE, FIBER | An item fabricated by weaving or knotting together braided or twisted cords or strands so as to form meshes or openings. All edges are reinforced with tape and each corner may be fitted with an attaching device. Net may or may not be garnished with camouflage materials | 1974091 |
| 08362 | ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ, ТАНК НА ГУСЕ- | | 1080 | | T338-F | DECOY TARGET, FULL | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НИЧНОМ ХОДУ | | | | | TRACKED TANK | | |
| 08364 | ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ, ГАУБИЦА | | 1080 | | T338-F | DECOY TARGET, HOWITZER | | 1974091 |
| 08367 | ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ, ТЯГАЧ СПАРЕННОГО ОРУДИЯ | | 1080 | | T338-F | DECOY TARGET, MOTOR CARRIAGE, TWIN GUN | | 1974091 |
| 08368 | ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ, ТЯГАЧ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ | | 1080 | | T338-F | DECOY TARGET, FULL TRACKED TRACTOR | | 1974091 |
| 08371 | ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ, ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ | | 1080 | | T338-F | DECOY TARGET, TRUCK | | 1974091 |
| 08913 | ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ, БЛИНДАЖ | | 1080 | | T338-F | DECOY TARGET, SLIT | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TRENCH | | |
| 11494 | МЕШОК ДЛЯ МАСКИРОВОЧНЫХ СЕТЕЙ | Контейнер, сделанный из гибкого материала, предназначенный для хранения и/или транспортировки маскировочной сети (сетей) | 1080 | | A11100 | BAG, CAMOUFLAGE NET | A container made of flexible material designed for storing and/or transporting a camouflage net(s) | 1974091 |
| 13660 | ЗАСТЕЖКА ПРУЖИННАЯ ДЛЯ МАСКИРОВОЧНОГО СРЕДСТВА | Изделие, состоящее из двух металлических стержней, один имеет два паза, другой имеет два крючкоподобных придатка. Между двумя стержнями находятся две или более одинаковых цилиндрических спиральных пружин растяжения, по одной на каждом конце стержней и обычно одна в середине. Изделие оборачивается вокруг ствола артиллерий- | 1080 | | A23900 | CLIP, SPRING, CAMOUFLAGE | An item consisting of two metal bars, one containing two slots, and the other containing two hook-like appendages. Between the two bars are two or more identical helical cylindrical extension springs one on each end of the bars and usually one in the middle. The item is hooked together around artillery gun barrels, for the purpose of holding camouflage materials in place | 1974093 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ского орудия для крепления маскировочных материалов | | | | | | |
| 14115 | ОБОРУДОВАНИЕ РЕМОНТНОЕ НАДУВНЫХ ЦЕЛЕЙ | | 1080 | | A23800 | REPAIR EQUIPMENT, PNEUMATIC TARGET | | 1974091 |
| 16728 | ОБОРУДОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ МАСКИРОВОЧНОГО БАТАЛЬОНА | Набор различных средств снабжения и оборудования, таких как клейкие вещества, инструменты, щетки, ткань, швейные машины, маскировочные и обычные сети, краска, веревки, и т.п. для обработки материала для подготовки, контроля и демонстрации маскировки | 1080 | | A23800 | SUPPLEMENTARY EQUIPMENT, CAMOUFLAGE BATTALION | A collection of various supplies and equipment, such as adhesives, tools, brushes, cloth, sewing machines, camouflage nets, and netting, paint, rope, and the like, to furnish materials for camouflage training, supervision, and demonstrations | 1974091 |
| 18508 | ЛЕНТА МАСКИРОВОЧНАЯ ТКАНЕВАЯ | Узкий кусок ткани, с необработанными краями, режется шириной от 2 дюймов | 1080 | | T338-V | STRIP, CAMOUFLAGE, FABRIC | A narrow piece of fabric, with unfinished edges, cut in widths from 2 inches (50.8 mm) to 3 | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (50,8 мм) до 3 дюймов (76,2 мм), из грубой сотканной ткани, обычно джут или хлопок. Она устойчива к плесени и пламени и пропитана красящим веществом, которое имеют низкую отражательную способность инфракрасного излучения. Изделие ткется в сетку, чтобы изготовить маскировочное покрытие. Не включает ТКАНЬ БРЕЗЕНТОВАЯ; ПОЛОСА ИЗ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ТКАНИ; ЛЕНТА ТЕКСТИЛЬНАЯ | | | | | inches (76.2 mm), from a coarse loosely woven textile generally jute or cotton. It is treated for mildew and flame resistance and is impregnated with coloring matter that has low infrared reflectance. It is woven into netting to form a camouflage cover. Excludes CLOTH, OSNABURG; STRIP, COATED CLOTH; and TAPE TEXTILE | |
| 19467 | КОМПЛЕКТ МАСКИРОВОЧНЫХ СЕТЕЙ ЗЕНИТНО- | Набор изделий, состоящий из маскировочных сетей, веревки и т.п. Используется | 1080 | | A23800 | CAMOUFLAGE NET SET, ANTI- | A collection of items consisting of camouflage nets, rope and the like. Used to conceal a 50 | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГО ПУЛЕМЕТА | для замаскировки пулемета калибра 12,7 миллиметров, установленного на треноге или четырех опорах | | | | AIRCRAFT MACHINE GUN | caliber tripod or four leg-mounted machine gun | |
| 19468 | КОМПЛЕКТ МАСКИРОВОЧНЫХ СЕТЕЙ ПОЛЕВОЙ АРТИЛЛЕРИИ | Набор изделий, состоящий из маскировочных сетей, веревки и т.п. Используется для замаскировки материальной части и расчета артиллерийского орудия | 1080 | | A23800 | CAMOUFLAGE NET SET, FIELD ARTILLERY | A collection of items consisting of camouflage nets, ropes, and the like. Used to conceal material and personnel necessary to man field artillery piece (s) | 1974091 |
| 19469 | КОМПЛЕКТ МАСКИРОВОЧНЫХ СЕТЕЙ ПОЗИЦИИ ДЛЯ ПУСКА АРТИЛЛЕРИЙСКИХ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ | Набор изделий, состоящий из маскировочных сетей, растяжных канатов, набора тросов и т.п. Используется для маскировки от наземного и воздушного наблюдения оборудования и расчетов, задействованных в операциях по установке управляемой | 1080 | | A23800 | CAMOUFLAGE NET SET, GUIDED MISSILE ARTILLERY LAUNCHING SITE | A collection of items consisting of camouflage nets, guy ropes, cable assemblies, and the like. Used to conceal from ground and aerial observation the equipment and personnel engaged in the erection operation of the guided missile and disturbance to the immediate ter- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ракеты и изменений в окружающей местности | | | | | rain resulting from this operation | |
| 19470 | КОМПЛЕКТ МАСКИРОВОЧНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОДНОМОТОРНОЙ АВИАЦИИ | Набор изделий, состоящий из маскировочных сетей, каркаса, и т.п. Используется для маскировки одномоторной авиации | 1080 | | A23800 | CAMOUFLAGE NET SET, SINGLE ENGINE AIRCRAFT | A collection of items consisting of camouflage nets, framework, and the like. Used for concealment of a single engine aircraft | 1974091 |
| 19471 | КОМПЛЕКТ УЧЕБНЫХ СРЕДСТВ МАСКИРОВКИ ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ ИНЖЕНЕРОВ | Набор изделий, состоящих из сетки, отделки, монтажных инструментов и т.п. Используется для подготовки персонала для маскировки авиации на земле, взлетных полос, технических средств обслуживания на аэродроме | 1080 | | A23800 | CAMOUFLAGE TRAINING SET, AVIATION ENGINEER | A collection of items consisting of netting, garlands, erection tools, and the like. Used for the training of personnel for the camouflaging of grounded aircraft, runways, and other facilities normal to an airfield | 1974091 |
| 19472 | КОМПЛЕКТ УЧЕБНЫХ СРЕДСТВ МАСКИРОВКИ РОТНЫЙ | Набор изделий, состоящий из сетки, отделки, краски и т.п. Набор предназначен для демонстрации маскировки и | 1080 | | A23800 | CAMOUFLAGE TRAINING SET, COMPANY | A collection of items consisting of netting, garlands, paint, and the like. Used for camouflage demonstration and training | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | учебных целей маскировочных рот | | | | | purposes by a camouflage company | |
| 19473 | КОМПЛЕКТ УЧЕБНЫХ СРЕДСТВ МАСКИРОВКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | Набор изделий, состоящий из ткани, сетки, краски и т.п. Используется различными военными подразделениями, такими как артиллерийские, противовоздушной обороны, бронетанковые, связи и инженерные для ознакомления войск с перечнем изделий и демонстрации конструкций маскировочной техники | 1080 | | A23800 | CAMOUFLAGE TRAINING SET, GENERAL PURPOSE | A collection of items consisting of cloth, netting, paint, and the like. Used by numerous types of military units, such as artillery, antiaircraft, armored, signal, and engineer units, to familiarize troops with nomenclature and to demonstrate techniques of camouflage construction | 1974091 |
| 19478 | КОМПЛЕКТ МАКЕТОВ ЦЕЛЕЙ БЛИНДАЖЕЙ | Набор из двух и более МАКЕТОВ ЦЕЛЕЙ БЛИНДАЖЕЙ | 1080 | | A23800 | DECOY TARGET SET, SLIT TRENCH | A collection of two or more DECOY TARGET, SLIT TRENCH | 1974091 |
| 19480 | КОМПЛЕКТ МАСКИРОВОЧНЫХ СЕТЕЙ ЗЕНИТНО- | Набор изделий, состоящий из маскировочных сетей, каркасов и т.п. Используется | 1080 | | A23800 | CAMOUFLAGE NET SET, ANTI- | A collection of items consisting of camouflage nets, frames and the like. Used to conceal ma- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГО ОРУДИЯ | для маскировки материальной части и расчета зенитного орудия | | | | AIRCRAFT GUN | terial and personnel necessary to man an antiaircraft gun | |
| 33529 | СИСТЕМА МАСКИРОВОЧНАЯ ЭКРАНИРУЮЩАЯ | Две или более различной формы маскировочные сети, изготовленные из материалов, которые обеспечивают форму, цвет, отражательную способность и электрические характеристики для маскировки оружия, машин, войск, оборудования и действий войск от визуального наблюдения, средств инфракрасного, ультрафиолетового излучения и радиолокации. Изделие может включать соединительные шнуры, ремонтные комплекты и | 1080 | | A23800 | CAMOUFLAGE SCREENING SYSTEM | Two or more various shaped garnished camouflage nets made of materials which provide texture, color, reflectance and electrical properties to conceal weapons, vehicles, troops, equipment, and activities from observation by visual, near infrared, ultraviolet ray and radar energy means. It may include joining lanyards, repair kit and carrying case. Excludes CAMOUFLAGE NET SET, (as modified) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | транспортную тару. Не является модификацией УН НАБОР МАСКИРОВОЧНЫХ СЕТЕЙ | | | | | | |
| 33530 | КАРКАС МАСКИРОВОЧНОЙ ЭКРАНИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ | Набор изделий, используемый с и поддерживающий СИСТЕМУ МАСКИРОВОЧНУЮ ЭКРАНИРУЮЩУЮ, включая столбы, опорные деревянные щиты, реечные переходники, стойки и транспортировочную тару | 1080 | | A23800 | SUPPORT, CAMOUFLAGE SCREENING SYSTEM | A collection of items utilized with and in support of a CAMOUFLAGE SCREENING SYSTEM, including but not limited to poles, support batten spreaders, batten adapters, stakes and carrying case | 1974091 |
| 33531 | ШНУР ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ МАСКИРОВКИ | В США не применяется. Для США INC 33531 отменен и заменен на ВОЛОКОННЫЙ КАНАТ В СБОРЕ ОДНОЖИЛЬНЫЙ: INC 09766, FIIG A153, Appl Key AB | 1080 | | A23900 | LANYARD, CAMOUFLAGE | (All Except USA) For USA INC 33531 Canceled Replaced By FIBER ROPE ASSEMBLY, SINGLE LEG: INC 09766, FIIG A153, Appl Key AB | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36920 | КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫЙ ДЛЯ МАСКИРОВОЧНЫХ СЕТЕЙ | Ремонтный комплект, состоящий из изделий, таких как иглы, ткань, сетки и др. для ремонта сетки | 1080 | | A23800 | REPAIR KIT, CAMOUFLAGE NET SET | A repair kit consisting of items, such as needles, cloth, net, and other necessary items for the repair of netting | 1974091 |
| 39993 | ПОЛОТНИЩЕ ДЛЯ МАСКИРОВКИ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | Полотнище из гибкого материала, имеющее различные формы и размеры с или без отверстий, которое используются, чтобы накрывать оборудование на земле для маскировки теплового излучения определенного инфракрасного спектра. Полотнища, имеющие отверстия, могут соединятся между собой, используя грибовидные резиновые перекладины или тому подобное, для защиты большей площади | 1080 | | A23900 | SHEET, CAMOUFLAGE, THERMAL RADIATION | A sheet of flexible material, manufactured in various shapes and sizes with or without eyelets, which is used to cover equipment on the ground to mask the emission of thermal radiation within the far infrared spectrum. The sheet when supplied with eyelets can be interlocked by using mushroom shaped rubber toggles or the like to cover a wider area | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40345 | ПОКРЫТИЕ МАСКИРОВОЧНОЕ ЭКРАНИРУЮЩЕЕ | Сменное тканное или пластиковое покрытие, предназначенное для маскировки пусковой установки ракеты, управляемой ракеты и т.п., делая оборудование незаметным на естественном фоне. Может быть для радара прозрачным или рассеивать радиолокационные волны, с маскировочным покрытием для лесистой местности, пустыни или снега. Может включать соединительные изделия для крепления | 1080 | | A23900 | COVER, CAMOUFLAGE SCREENING | A fabricated, removable textile or plastic cover designed to conceal a rocket launcher, guided missile or the like, by making the equipment inconspicuous against the natural background, It may be radar transparent or radar scattering, with a camouflage pattern of either woodland, desert, or snow. May include attaching hardware | 1974091 |
| 41367 | РАСТЯЖКА МАСКИРОВОЧНОЙ СЕТИ | Изделие различных форм, которое используется вместе с ОПОРОЙ МАСКИРОВОЧНОЙ СЕТИ и соединя- | 1080 | | A23900 | SPREADER, CAMOUFLAGE NET | An item of various shapes which is used in conjunction with a SUPPORT, CAMOUFLAGE NET and is attached by | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ется посредством пружинных зажимов, муфтами и т.п. Изделие предназначено для изменения внешнего контура сети и очертания, способствуя обману и маскировке. Смотри также КОЛПАЧОК, ОПОРЫ МАСКИРОВОЧНОЙ СЕТКИ | | | | | means of spring clips, socket or the like. Its purpose is to change the external contour of the net, breaking up the outline thus aiding deception and concelment. See also CAP, CAMOUFLAGE NET SUPPORT | |
| 42047 | ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ, САМОЛЕТ НА ЗЕМЛЕ | | 1080 | | T338-F | DECOY TARGET, AIRCRAFT, GROUND | | 1974091 |
| 42172 | ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ БЛИЖНЕГО БОЯ | Двумерное изделие, которое имитирует систему вооружения, например, боевую машину пехоты и т.п. Изготавливается из раскладного металлического каркаса, об- | 1080 | | A23900 | DECOY, CLOSE COMBAT | A two dimensional item that replicates a weapon system such as an infantry fighting vehicle or the like. It is constructed using a collapsible/expandable metal frame | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тянутого тканью. Не включает ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ | | | | | and fabric skin. Excludes DECOY, TARGETS | |
| 42428 | ЯЩИК РЕМОНТНОГО КОМПЛЕКТА | Ящик, содержащий запасные части, предназначенные для СИСТЕМЫ МАСКИРОВОЧНОЙ ЭКРАНИРУЮЩЕЙ | 1080 | | T358-A | CASE, REPAIR KIT | A case, containing some repair parts, specifically designed for CAMOFLAGE SCREENING SYSTEM | 1974091 |
| 45002 | ТАРА ДЛЯ ОПОР МАСКИРОВОЧНЫХ СЕТЕЙ | Контейнер, изготовленный из гибкого материала. Изделие предназначено для транспортировки и/или хранения опор маскировочных сетей | 1080 | | A11100 | BAG, SUPPORT, CAMOUFLAGE NET | A container made of flexible material. It is designed for transporting and/or storing camouflage net supports | 1974091 |
| 45140 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАСКИРОВКИ | Набор изделий, состоящий из маскировочной сети (сетей), маскировочного полотна (полотен), маскировочного чехла (чехлов) или любая комбинации этих трех, вме- | 1080 | | A23800 | CAMOUFLAGE SET | A collection of items consisting of camouflage net(s), camouflage sheet(s), camouflage cover(s) or any combination of the three, together with ropes, framework components, pegs | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сте с веревками, элементами каркаса, перекрытиями для маскировки личного состава, орудийного оборудования, машин, авиации и т.п. Не включает СИСТЕМУ МАСКИРОВОЧНУЮ ЭКРАНИРУЮЩУЮ | | | | | used to conceal personnel, gun equipment, vehicles, aircraft and the like. Excludes CAMOUFLAGE SCREENING SYSTEM | |
| 45197 | ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ, АВИАТЕХНИКА | Ложная цель, расположенная на земле, имитирующий авиационную технику для того, чтобы ввести в заблуждение атакующую авиацию противника и заставить истратить боезапас на ложную цель. Ложная цель имеет приблизительно такой же размер, легкий вес и многократно используется | 1080 | | T338-F | DECOY TARGET, AIRCRAFT | A decoy target deployed on the ground to simulate aircraft in order to deceive attacking enemy aircraft into expending their munitions on a low-cost decoy target. It is approximately full size, lightweight, and reusable | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48654 | ТАРА ДЛЯ КОМПЛЕКТА МАСКИРОВКИ | Контейнер, сделанный из гибкого материала, предназначенный для хранения и/или транспортировки маскировочных сетей, полотен, чехлов или т.п. Изделие обычно имеет приспособление для закрытия при помощи шнуров или т.п. и может иметь ручки для переноски. Оно может содержать веревки, элементы каркаса, стержень и соединительные элементы. Включает складные листы, которые формируют форму мешка. Не включает МЕШОК ДЛЯ МАСКИРОВОЧНОЙ СЕТИ ТЕКСТИЛЬНЫЙ и МЕШОК ДЛЯ ОПОР МАСКИРО- | 1080 | | A11100 | BAG, CAMOUFLAGE SET | A container made from flexible material designed for storing and/or transportation of camouflage nets, sheets, covers or the like. It is normally closed by means of draw cords or the like and may include carrying handles. It may be used to contain ropes, framework components, pegs and associated equipments. Includes foldable type sheets that form a bag shape. Excludes BAG, CAMOUFLAGE NET, BAG TEXTILE and BAG, SUPPORT, CAMOUFLAGE NET | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОЧНОЙ СЕТИ | | | | | | |
| 53012 | ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ, ВЗЛЁТНО-ПОСАДОЧНАЯ ПОЛОСА | Ложная цель на земле, имитирующая взлетно-посадочную полосу для того, чтобы ввести в заблуждение противника и заставить истратить боезапас на макет. Макет имеет натуральный размер, легкий вес и многократно используется | 1080 | | T338-F | DECOY TARGET, RUNWAY | A decoy target deployed on the ground to simulate a runway in order to deceive attacking enemy into expending their munitions on a decoy target. It is approximately full size, lightweight and reusable | 1974091 |
| 53282 | ЯЩИК ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ | INC 53282 отменен и заменен на INC 67913, FIIG A23900, APP-KEY A, 041106. Изделие используется для упаковки маскировочных экранирующих систем или маскировочных опорных систем для транспортировки и хранения. Не | 1080 | | A23900 | CASE, CARRYING | INC 53282 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 67913, FIIG A23900, APP-KEY A ,ON 041106 ~An item used to pack the camouflage screen system or camouflage support system for movement and storage. Excludes BAG SUPPORT, CAMOUF- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | включает ТАРА ДЛЯ ОПОР МАСКИРОВОЧНОЙ СЕТИ и ЯЩИК ДЛЯ ОПОР МАСКИРОВОЧНЫХ СЕТЕЙ | | | | | LAGE NET, and CHEST, CAMOUFLAGE NET SUPPORT | |
| 53283 | ЭКРАН МАСКИРОВОЧНЫЙ | Изделие предназначено для скрытия объектов под собой, искажая обычную форму этих объектов. Изделие состоит из сетки и отделки. Не включает СИСТЕМУ МАСКИРОВОЧНУЮ ЭКРАНИРУЮЩУЮ | 1080 | | A23900 | SCREEN, CAMOUFLAGE | An item designed to conceal objects under it by disguising the true nature of those objects. The item consist of netting and garland. Excludes CAMOUFLAGE SCREENING SYSTEM | 1974091 |
| 53284 | ИСКАЖАТЕЛЬ ФОРМЫ | Изделие специально предназначено для соединения СТОЛБА ОПОРНОГО маскировочной опорной системы с ЭКРАНОМ МАСКИРОВОЧНЫМ. Изделие также служит в качестве сред- | 1080 | | A23900 | SHAPE DISRUPTER | An item specifically designed to connect the POLE, SUPPORT of the camouflage support system to the SCREEN, CAMOUFLAGE. It also serves as a means of holding the screen in place. Excludes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ства поддержки экрана на месте. Не включает КОЛПАЧОК ОПОРЫ МАСКИРОВОЧНОЙ СЕТКИ и ОПОРУ МАСКИРОВОЧНОЙ ЭКРАНИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ | | | | | CAP, CAMOUFLAGE NET SUPPORT, and SUPPORT, CAMOUFLAGE SCREENING SYSTEM | |
| 53285 | СТОЛБ ОПОРНЫЙ | Цилиндрический пустотелый объект, предназначенный для поддержки ЭКРАНА МАСКИРОВОЧНОГО. Смотри также ОПОРА МАСКИРОВОЧНОЙ ЭКРАНИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ. Исключает ОПОРУ МАСКИРОВОЧНОЙ СЕТИ | 1080 | | A23900 | POLE, SUPPORT | A hollow cylindrical shaped object designed to support a SCREEN, CAMOUFLAGE. see SUPPORT, CAMOUFLAGE SCREENING SYSTEM. Excludes SUPPORT, CAMOUFLAGE NET | 1974091 |
| 53286 | ФЛАНЕЦ АНТЕННЫЙ ЭКРАНА МАСКИРОВОЧНО- | Цилиндрическое изделие, имеющее фланцевое отверстие и предназначенное для | 1080 | | A23900 | ANTENNA FLANGE, CAMOUFLAG | A circular shaped item having a flanged aperture designed to reinforce the edge of a hole in a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГО | усиления края отверстия на ЭКРАНЕ МАСКИРОВОЧНОМ. Отверстие предназначено для установки в него антенны | | | | E SCREEN | SCREEN, CAMOUFLAGE. The hole is designated to place an antenna through | |
| 53651 | СИСТЕМА МАСКИРОВОЧНЫХ СЕТЕЙ СВЕРХЛЕГКАЯ | INC 53651 отменен и заменен на INC 66969, FIIG A23800, APP-KEY A ,INC 66968, FIIG A23800, APP-KEY A,061902 ~ Набор систем скрытия, каждая состоит из маскировочных экранирующих систем, шестиугольных и ромбовидных экранов, ремонтных комплектов экрана и транспортировочных ящиков. Опорная система; стойки, опорные столбы, искажатели | 1080 | | A23800 | CAMOUFLAGE NET SYSTEM, ULTRALIGHT WEIGHT | INC 53651 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 66969, FIIG A23800, APP-KEY A ,INC 66968, FIIG A23800, APP-KEY A ,ON 061902 ~A collection of concealment systems, each consisting of a camouflage screening system, hexagon and rhombic shaped screens, a screen repair kit and carrying case. A support sysem; stakes, support poles, shape disrupters and carrying case used to re- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | формы и транспортировочные ящики, используемые для уменьшения визуальных, электрооптических, радарных и инфракрасных характеристик опознания для тактически развернутой авиации или наземного оборудования. Набор маскировочных экранов является сверхлегким и устойчивым к помехам. Включает вариации для лесистых местностей, пустыни, полярных и городских ландшафтов | | | | | duce the visual, electro-optic, radar, and infrared signature characteristics of tactically deployed aircraft or ground equipment. This collection of camouflage screens are ultra-light weight and snage resistant. It includes variants for woodlands, desert, arctic, and urban configurations | |
| 66968 | СИСТЕМА МАСКИРОВОЧНЫХ СЕТЕЙ, РАССЕИВАЮЩАЯ ИЗЛУ- | Набор систем скрытия, каждая состоит из маскировочных экранирующих систем, шестиугольных и ромбовид- | 1080 | | A23800 | CAMOUFLAGE NET SYSTEM, RADAR SCAT- | A collection of concealment systems, each consisting of a camouflage screening system, hexagon and rhombic shaped | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЧЕНИЯ РАДАРА | ных экранов, ремонтных комплектов экрана и транспортировочных ящиков. Опорная система, стойки, опорные столбы, искажатели формы и транспортировочные ящики, используемые для уменьшения визуальных, электрооптических, радарных и инфракрасных характеристик опознания для тактически развернутой авиации или наземного оборудования. Набор маскировочных сетей имеет свойство рассеивать радарные лучи, который не лимитирует вес и устойчив к помехам. Имеются различные модификации, но не делятся для лесистых | | | | TERING | screens, a screen repair kit and carrying case. A support system; stakes, support poles, shape disruptors and carrying case used to reduce the visual, electro-optic, radar, and infrared signature characteristics of tactically deployed aviation and ground equipment. The collection of camouflage nets have radar scattering properties which may not be limited to ultralight weight and is snag resistant. Variants included but not limited to woodlands, desert, arctic, and urban configurations | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | местностей, пустыни, полярных и городских ландшафтов | | | | | | |
| 66969 | СИСТЕМА МАСКИРОВОЧНЫХ СЕТЕЙ, ПРОПУСКАЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЯ РАДАРА | Набор систем скрытия, каждая состоит из маскировочных экранирующих систем, шестиугольных и ромбовидных экранов, ремонтных комплектов экрана и транспортировочных ящиков. Опорная система, стойки, опорные столбы, искажатели формы и транспортировочные ящики, используемые для уменьшения визуальных, электрооптических, радарных и инфракрасных характеристик опознания для тактически развернутой авиа- | 1080 | | A23800 | CAMOUFLAGE NET SYSTEM, RADAR TRANSPARENT | A collection of concealment systems, each consisting of a camouflage net system made up of hexagon and rhombic shaped screens, a screen repair kit and carrying case. A support system; stakes, support poles, ahape disruptors and carrying case used to reduce the visual, electro-optic, and infrared signature characteristics of tactically deployed aviation and ground radar equipment. The collection of camouflage nets are radar transparent and may not be limited to ultralight | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ции или наземного оборудования. Набор маскировочных сетей имеет свойство отражать радарные лучи, который не лимитирует вес и устойчивость к помехам. Имеются различные модификации, но не делятся для лесистых местностей, пустыни, полярных и городских ландшафтов | | | | | weight and are snag resistant. Variants included but are not limited to woodlands, desert, arctic, and urban configurations | |
| 67913 | ЯЩИК ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ МАСКИРОВОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ | Изделие, используемое для упаковки системы маскировочного экрана или системы опоры маскировки для транспортировки или хранения. Не включает СУМКА ОПОРЫ МАСКИРОВОЧНОЙ СЕТИ и КОРОБКА | 1080 | | A23900 | CASE, CARRYING, CAMOUFLAGE | An item used to pack the camouflage screen system or camouflage support system for movement and storage. Excludes BAG SUPPORT, CAMOUFLAGE NET, and CHEST, CAMOUFLAGE NET SUPPORT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОПОРЫ МАСКИРОВОЧНОЙ СЕТИ | | | | | | |
| 13410 | РЕМЕНЬ БАННИКА | Изделие предназначено для присоединения и проталкивания БАННИКА АРТИЛЛЕРИЙСКОГО и ПРОТИРКИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ через канал ствола для его чистки | 1090 | | A01200 | THONG, BORE BRUSH | An item designed for attachment to and for pulling a BRUSH, CLEANING, ARTILLERY and a BRUSH, CLEANING, SMALL ARMS through the bore of a gun for cleaning purposes | 1974091 |
| 26149 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА ДЛЯ ПУЛЕМЕТА КАЛИБРА 7,62 ММ И РАКЕТНОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ КАЛИБРА 2,75 ДЮЙМА | Подсистема вооружения, предназначенная для присоединение двух или более 7.62 миллиметровых пулеметов и двух или более 2,75 дюймовых ракетных пусковых установок. Является модификацией УН ВЕРТОЛЕТ | 1090 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, HELICOPTER, 7.62 MILLIMETER MACHINE GUN-2.75 INCH ROCKET LAUNCHER | An armament subsystem designed for attachment of two or more 7.62 millimeter machine guns and two or more 2.75 inch rocket launcher pods to a HELICOPTER (as modified) | 1974091 |
| 28068 | ПОДСИСТЕМА | Подсистема вооружение, | 1090 | | T102-A | ARMAMENT | An armament subsystem de- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВООРУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА ДЛЯ ПУЛЕМЕТА КАЛИБРА 7, 62 ММ И ГРАНАТОМЕТА КАЛИБРА 40 ММ | предназначенная для присоединение двух или более 7.62 миллиметровых пулеметов и одного или более 40 мм гранатометов. Является модификацией УН ВЕРТОЛЕТ | | | | SUBSYSTEM, HELICOPTER, 7.62 MILLIMETER MACHINE GUN-40 MILLIMETER GRENADE LAUNCHER | signed for attachment of one or more 7.62 millimeter machine guns and one or more 40 millimeter grenade launchers to a HELICOPTER (as modified) | |
| 29338 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА ДЛЯ ПУЛЕМЕТА КАЛИБРА 7.62 ММ, ГРАНАТОМЕТА КАЛИБРА 40 ММ И РАКЕТНОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ КАЛИБРА 2,75 ДЮЙМА | Подсистема вооружения, предназначенная для установки двух или более 7.62 мм пулеметов, одного или более 40 мм гранатомета и двух или более 2,75 дюймовых ракетных пусковых установок. Является модификацией УН ВЕРТОЛЕТ | 1090 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, HELICOPTER, 7.62 MILLIMETER MACHINE GUN-40 MILLIMETER GRENADE LAUNCHER-2.75 INCH ROCKET | An armament subsystem designed for attachment of two or more 7.62 millimeter machine guns, one or more 40 millimeter grenade launcher, and two or more 2.75 inch rocket launchers to a HELICOPTER (as modified) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LAUNCHER | | |
| 31960 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ АРТИЛЛЕРИИ | Комплект запасных частей, состоящий из прокладок, шайб, уплотнителей, штырьков, колец и других соответствующих изделий, используемых для установки вновь или замены изношенных или разбитых частей в легких, средних и тяжелых артиллерийских орудиях и гаубицах. Не включает РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЕВОЙ АРТИЛЛЕРИИ и МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ | 1090 | | A23800 | PARTS KIT, SEAL REPLACEMENT, ARTILLERY | A parts kit consisting of gaskets, washers, performed packing, pins, rings and other related items, used for resealing or replacing worn or broken parts on light, medium and heavy artillery guns and howitzers. Excludes REPAIR KIT, FIELD ARTILLERY MAINTENANCE; and INSTALLATION KIT | 1974091 |
| 33264 | НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛЕВОЙ АРТИЛЛЕ- | Набор из изделий, не имеющих одинаковых базовых наименований, которые ис- | 1090 | | A23800 | EQUIPMENT KIT, FIELD ARTILLERY | A collection of items not all having the same basic name, which are used to make the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РИИ | пользуется для эксплуатации полевой артиллерии | | | | | field artillery operational | |
| 36442 | ЗАПАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ | Изделие, управляемое вручную, которое используется для генерации электрического импульса для детонации взрывчатого вещества. Изделие предназначено для компоновки электрической цепи пуска оружия, для использования при самоликвидации | 1090 | | A23900 | FIRING DEVICE, AUXILIARY | A manually operated item which is used to generate an electrical impulse to detonate a sensitive explosive which initiates the explosive train or propelling charge. It is designed to be a component of the electrical firing circuit, of a weapon, for use under emergency conditions | 1995083 |
| 47252 | ПОДСИСТЕМА ОРУЖИЯ ВЕРТОЛЕТА ДЛЯ ПУЛЕМЕТА КАЛИБРА 12,7 ММ И УНИФИЦИРОВАННОЙ ПУСКОВОЙ УС- | Подсистема вооружения, предназначенная для установки одного или более пулеметов калибра 12,7 мм и одной или более пусковых установок ракет и реактивных снарядов калибра 70 мм. | 1090 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, HELICOPTER, CALIBER .50 MACHINE GUN-70 MILLIMETER | An armament subsystem designed for attachment of one or more .50 caliber machine guns and one or more 70 millimeter rocket and missile launchers to a helicopter (as modified) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАНОВКИ ДЛЯ РАКЕТ И РЕАКТИВНЫХ СНАРЯДОВ КАЛИБРА 70 ММ | Является модификацией УН ВЕРТОЛЕТ | | | | ROCKET AND MISSILE INTEGRATION | | |
| 61909 | УСТАНОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ВООРУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА | Изделие, состоящее из одной или более электрических или электронных панелей управления, прицелов, стеллажей для бомб со средствами установки, ручной системой сброса и т.п. Изделие предназначено для крепления на вертолете с целью установки и управления любым видом оружия. Изделие не включает вооружение | 1090 | | A23900 | MOUNT, MULTIARMAMENT, HELICOPTER | An item consisting of one or more electrical/electronic control panels, an infinity sight, a bomb rack with mounting facilities, a manual jettison system, and the like. It is designed specifically to be affixed to a helicopter for the purpose of mounting and controlling any one of a variety of weapons. It does not include the weapon(s) | 1974091 |
| 62000 | СТАНОК ПОДСИСТЕМЫ ВОО- | Изделие предназначено для установки на вертолете для | 1090 | | A23900 | MOUNT, ARMAMENT | An item designed to be mounted on a helicopter for | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА | поддержки подсистемы вооружения. Изделие может включать коробку (коробки) боеприпасов, устройства подачи боеприпасов, панель (панели) управления стрелка (стрелков) и/или пилота (пилотов), электронный блок (блоки) управления, орудийную башню, устройство (устройства) заряжания орудия и т.п. | | | | SUBSYSTEM, HELICOPTER | supporting an armament subsystem. It may include ammunition box(es), ammunition feed facilities, gunner(s) and/or pilot control panel(s), electronic control box(es), turret, gun charger(s), and the like | |
| 62051 | КОРПУС СТАНКА ВООРУЖЕНИЯ | Жесткий усеченный конический корпус, предназначенный для установки на авиацию, чтобы обеспечить установочную поверхность для станка оружия и обеспечить защитное обрамление для | 1090 | | A23900 | HOUSING, ARMAMENT MOUNT | A rigid, truncated, conical shaped housing designed to be attached to an aircraft to provide a mounting surface for a weapon mount and to provide a protective enclosure for gear assemblies, electrical and hy- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сборок шестерней, электрических и гидравлических компонентов и т.п., используемых для управления оружием | | | | | draulic components, and the like used to control the weapon(s) | |
| 66811 | ПЛИТА ОПОРНАЯ | Изделие, которое обеспечивает стабильную опорную базу оружию во время ведения огня. Устойчивость достигается за счет использования этого агрегата, который увеличивает площадь опоры на земле, на которой установлено оружие перед трельбой. Не включает: ОПОРА ЛЮЛЬКИ ДЛЯ ПОДЪЕМА И ВЕДЕНИЯ ОГНЯ | 1090 | | A23900 | PLATE, BASE, FIRING A | An item which provides a stable base to emplace the weapon upon during fire missions. Stability is achieved by using this assembly which increases the ground surface area upon which the weapon is placed prior to firing. EXCLUDES: SUPPORT, ELEVATING AND FIRING CRADLE | 1974091 |
| 66970 | СБОРКА РЫЧАЖ- | Изделие, предназначенное | 1090 | | A23900 | ARM ASSEM- | An item specifically designed | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НАЯ ОРУЖЕЙНОЙ ОПОРЫ РЕГУЛИРУЕМАЯ | вручную фиксировать, настраивать и регулировать поворотный и подъемный агрегаты, а также лафет различного вооружения. Изделие может состоять из регулируемого стержня, регулируемого рычага, зубчатой рейки рычага, рычажной втулки и транспортировочного замка. Изделие может регулироваться для обеспечения фиксации, заряжания и позиционирования оружия. Не включает РЫЧАГ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ | | | | BLY, WEAPON MOUNTING, ADJUSTABLE | to manually retain, adjust, and regulate the traversing and elevating assembly as well as gun mount on various weapons. The item may consist of an adjustable bar, adjustable arm, arm serrated plate, arm insert, and travel lock. It can be adjusted to provide a definite means of securing, loading and positioning the weapon. Excludes LEVER, MANUAL CONTROL | |
| 67395 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ ДИСТАНЦИОННО | Дистанционно управляемая система вооружения, предназначенная для установки | 1090 | | T102-A | ARMAMENT SUBSYSTEM, REMOTELY | A remotely operated weapon system designed for the attachment to numerous ground | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УПРАВЛЯЕМАЯ | на различных наземных машинах; на ней может устанавливаться различное вооружение, для задействования личного состава, транспортных средств, огневых позиций и т.п. Изделие может включать пусковой соленоид (соленоиды), устройство (устройства) заряжания орудия и сенсор (сенсоры) управления огнем. Изделие также может содержать один или более приводные двигатели, силовые приводы, дисплеи, ручки управления и связанные элементы | | | | OPERATED | vehicles and capable of mounting various weapons to engage personnel, vehicles, battle field emplacements and the like. It may include firing solenoid(s), gun charger(s), and fire control sensor(s), and it also may contain one or more drive motors, actuators, displays and joysticks and associated hardware | |
| 38206 | ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ ДЛЯ РУ- | Металлическое изделие, предназначенное для удоб- | 1090, 1270 | | T08100 | PLATE, MOUNTING, | A metallic item specifically designed to provide facilities | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КОЯТКИ В СБОРЕ | ства монтажа РУКОЯТКИ УПРАВЛЕНИЯ ОРУЖИЕМ В СБОРЕ | | | | GRIP ASSEMBLY | for mounting a GRIP ASSEMBLY, CONTROLLER, WEAPON | |
| 39368 | КОРПУС РУКОЯТКИ В СБОРЕ | | 1090, 1270 | | A23900 | HOUSING, GRIP ASSEMBLY | | 1974091 |
| 28319 | РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ ОРУЖИЕМ В СБОРЕ | Рукоятка, обычно в форме пистолетнй ручки, предназначенная для монтажа в системе обнаружения вертолета, танка или других боевых машин. Зажим объединяет средства электрического управления для дистанционой активизации запуска и/или наведения системы обнаружения пулемета (пулеметов), гранатомета (гранатометов), ракетной пуско- | 1090, 1290 | | T312-N | GRIP ASSEMBLY, CONTROLLER, WEAPON | A hand grip, usually of pistol grip design, designed to be mounted in the sighting station of a helicopter, combat tank, or other combat vehicle. It incorporates electrical controls for remotely actuating firing and/or sighting movement of a machine gun(s), grenade launcher(s), rocket launcher(s), and the like, or a combination thereof. Excludes GRIP ASSEMBLY, CONTROLLER, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вой установки (ракетных пусковых установок) и т.п. или их комбинации. Не включает РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННАЯ В СБОРЕ | | | | | AIRCRAFT | |
| 41303 | ПЕРЕХОДНИК РУКОЯТКИ УПРАВЛЕНИЯ ОРУЖИЕМ В СБОРЕ | Переходник, который позволяет использовать РУКОЯТКУ УПРАВЛЕНИЯ ОРУЖИЕМ В СБОРЕ для различных применений | 1090, 1290 | | A23900 | ADAPTER, GRIP ASSEMBLY, CONTROLLER, WEAPON | An adapter which permits a GRIP ASSEMBLY, CONTROLLER, WEAPON to be used for various applications | 1974091 |
| 35945 | СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БОЕПРИПАСОВ | Открытая стеллажная конструкция для складирования боеприпасов, которая может иметь или не иметь ячейки | 1090, 2590 | | A23900 | RACK, AMMUNITION STOWAGE | An open frame structure for the stowage of ammunition, which may or may not contain subdivisions | 1974091 |
| 42813 | ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СТЕЛЛАЖА БОЕПРИПАСОВ | Изделие, которое изменяет форму внутренних отсеков в стеллаже боеприпасов так, чтобы боеприпас можно бы- | 1090, 2590 | | A23900 | ADAPTER, AMMUNITION RACK | An item which alters the shape of internal compartments in an ammunition rack so that shells may be stored/transported with | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ло хранить /перемещать с меньшим риском ущерба при вибрации | | | | | less risk of damage due to vibration | |
| 04792 | УСТРОЙСТВО, ВЫБРАСЫВАЮЩЕЕ ШНУР | Изделие, которое выстреливает или запускает снаряд на шнуре. Может включать прилагаемое оборудование, такое как снаряды и шнуры | 1095 | | A23900 | LINE THROWING DEVICE | An item which fires or launches a line-carrying projectile. May include applicable equipment such as projectiles and lines | 1974091 |
| 04793 | ШНУР НАТЯЖНОЙ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ | Шнур из текстильной тесьмы, волоконной веревки или т.п., нарезанный на определенную длину, имеющий захват на одном конце для присоединения к пусковому механизму и обычно регулирующуюся ручку на другом конце, предназначенную для надевания на руку. Изделие используется для стрельбы | 1095 | | A23900 | LANYARD, FIRING | A length of textile webbing, fiber rope, or the like, cut to a definite length, having a hook on one end to be attached to the firing mechanism and usually an adjustable keeper on the end designed to be worn on the arm. It is used to fire the weapon without requiring a crewman`s hands to be on the firing mechanism. Excludes GRIP | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | из орудия, не используя рук расчета при выстреле. Не включает ЗАЖИМ В СБОРЕ КОНТРОЛЛЕРА ОРУЖИЯ | | | | | ASSEMBLY, CONTROLLER, WEAPON | |
| 04794 | ШНУР НАТЯЖНОЙ ОРУДИЯ ВЫБРАСЫВАЮЩЕГО ШНУР | В США не применяется | 1095 | | A23900 | LANYARD, LINE THROWING GUN | All Except USA | 1974091 |
| 04795 | СНАРЯД ОРУДИЯ, ВЫБРАСЫВАЮЩЕГО ШНУР | | 1095 | | A23900 | PROJECTILE, LINE THROWING GUN | | 1974091 |
| 04796 | ПИСТОЛЕТ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ | Однозарядное устройство, предназначенное для пуска пиротехнических сигнальных ракет. Оно может или не может монтироваться на переходнике | 1095 | | A23900 | PISTOL, PYROTECHNIC | A single shot device designed specifically for projecting pyrotechnic signals. This item may or may not be provided with a method of mounting to an adapter | 1974091 |
| 04998 | ФУТЛЯР КАРАБИ- | В США не применяется | 1095 | | T338-G | SCABBARD, | (All Except USA) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НА | | | | | CARBINE | | |
| 04999 | ФУТЛЯР ВИНТОВКИ | В США не применяется | 1095 | | T338-G | SCABBARD, RIFLE | (All Except USA) | 1994159 |
| 05000 | ФУТЛЯР ПУЛЕМЕТА | INC 05000 отменен 050506. В США не применяется | 1095 | | A23900 | SCABBARD, SUBMACHINE GUN | INC 05000 CANCELLED ON 050506~All Except USA | 1974091 |
| 08606 | КОБУРА РЕВОЛЬВЕРА | | 1095 | | T338-E | HOLSTER, REVOLVER | | 1974091 |
| 10971 | НОЖНЫ ШТЫКА | | 1095 | | T338-G | SCABBARD, BAYONET | | 1974091 |
| 10972 | НОЖНЫ ШТЫК-НОЖА | | 1095 | | T338-G | SCABBARD, BAYONET-KNIFE | | 1974091 |
| 11109 | КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БОМБ АВИАЦИОННЫЙ | Съемное подвесное авиационное устройство. Предназначено для транспортировки на борту и сброса бомб. Может также использоваться | 1095 | | T338-A | CONTAINER, BOMB, AIRCRAFT | A suspension device installed on, but not permanently fixed to an aircraft. It is designed for inclosing, attaching, arming and releasing of bombs. It may | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | для размещения других снарядов | | | | | also be utilized to accommodate other projectiles | |
| 11110 | ПОДВЕСКА ДЛЯ БОМБ АВИАЦИОННАЯ | Подвесное устройство, закрепленное на летательных аппаратах. Предназначено для подвески и сброса одной или более бомб. Устройство можно также использовать для размещения других изделий, таких как мины, ракеты, торпеды, топливные баки, спасательное оборудование, гидроакустические буев, сигнальные ракети и т.п. | 1095 | | T338-A | RACK, BOMB, AIRCRAFT | A suspension device fixed to an aircraft. It is designed for attaching, arming, and releasing one or more bombs. It may also be utilized to accommodate other items, such as mines, rockets, torpedoes, fuel tanks, rescue equipment, sonobuoys, flares, or the like | 1974091 |
| 11537 | ЯЩИК ДЛЯ КАРАБИНА | | 1095 | | T358-C | CASE, CARBINE | | 1974091 |
| 14553 | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНВКИ МИН МЕХАНИЧЕ- | Группа изделий для распаковки, установки взрывателей и загрузки в кассету про- | 1095 | | A23800 | MINE PLANTING EQUIPMENT, | A group of items for uncrating, fuzing and magazine loading of antitank mines, and the me- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СКОЕ | тивотанковых мин и механической установки на минных полях заградительного типа | | | | MECHANICAL | chanical emplacement of barrier type mine fields | |
| 16475 | СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | | 1095 | | T338-B | RACK, STORAGE, SMALL ARMS | | 1974091 |
| 19108 | ХОМУТ ДЛЯ БОМБ АВИАЦИОННЫЙ | Подвесное устройство, закрепленное на летательных аппаратах. Предназначено для подвески и сброса бомбы. Устройство можно также использовать для размещения других изделий, таких как мины, ракеты, торпеды, топливные баки, спасательное оборудование, гидроакустическе буи, сигнальные ракеты и т.п. | 1095 | | A23900 | SHACKLE, BOMB, AIRCRAFT | A suspension device installed in, but not permanently fixed to, an aircraft. It is designed for attaching, arming, and releasing a bomb. It may also be utilized to accommodate other items such as mines, rockets, torpedoes, fuel tanks, rescue equipment, sonobuoys, flares, and the like | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19929 | НАБОР ПОЛОЗЬЕВ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ | Группа изделий, состоящая из двух или больше ПОЛОЗЬЕВ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ, объединенных как единое устройство для транспортировки артиллерийского вооружения и/или оборудования. В группу могут входить компоненты, такие как скобы, цепи, тяги, крепежные элементы и т.п. | 1095 | | A23800 | SLED SET, ARTILLERY | A group of items consisting of two or more SLED, ARTILLERY combined as a unit to transport artillery weapons and/or equipment. It may include components such as brackets, chains, drawbar extensions, fastening devices, and the like | 1974091 |
| 20990 | БОМБОДЕРЖАТЕЛЬ АВИАЦИОННЫЙ | Подвесное устройство, установленное на летательном аппарате. Предназначено для крепления, удержания и сброса одной или более бомб и т.п. | 1095 | | T338-A | RACK, BOMB EJECTOR, AIRCRAFT | A suspension device permanently fixed to an aircraft. It is designed for attaching, arming, releasing and ejecting one or more bombs, or the like | 1974091 |
| 21610 | ГРАНАТОМЕТ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ | Управляемый вручную, заряжаемый с дула барабан- | 1095 | | A23900 | PROJECTOR, PYROTECHNI | A manually-operated, muzzle-loading, barrel-type projector | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РУЧНОЙ | ный гранатомет, используемый для освещения или сигнализации. Гранатомет приводится в действие нажатием ручной кнопки при стрельбе по наземным или другим объектам. Не включает ГРАНАТОМЕТ НАЗЕМНЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ | | | | C, HAND | used for projecting flares or signals. It is fired by striking the hand knob against the hand, ground or other object. Excludes PROJECTOR, SIGNAL, GROUND | |
| 21795 | ШТЫК | Заостренное стальное изделие с клиновидным концом и формованной ручкой с зажимом под ней, предназначенное для присоединения к концу ствола винтовки, РУЖЬЯ или т.п. Лезвие более чем в два раза длиннее ручки и оно обычно имеет бороздку для стока крови. | 1095 | | T102-J | BAYONET | An edged steel item with a tapered point and a formed handle with an underhand grip designed to be attached to the muzzle end of a rifle, shotgun, or the like. The blade is more than twice the length of the handle and it is usually provided with a blood groove. See also BAYONET-KNIFE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Смотри также ШТЫК-НОЖ | | | | | | |
| 21796 | ШТЫК-НОЖ | Заостренное стальное изделие с клиновидным концом и формованной ручкой с зажимом под ней. Изделие предназначено для использования в качестве ручного оружия, в основном на поле боя, и как штык, когда присоединено к концу ствола карабина, винтовки или т.п. Лезвие менее чем два раза длиннее ручки и оно обычно без бороздки для стока крови. Смотри также ШТЫК | 1095 | | T102-J | BAYONET-KNIFE | An edged steel item with a tapered point and a formed handle for overhand or underhand gripping. It is designed for use as a hand weapon, for general purpose use in the field, or as a bayonet when attached to the muzzle end of a carbine, rifle, or the like. The blade is less than twice the length of the handle and it is usually without a blood groove. See also BAYONET | 1974091 |
| 21906 | ГРАНАТОМЕТ СИГНАЛЬНЫЙ НАЗЕМНЫЙ | Управляемый вручную, загружаемый через дуло гранатомет, используемый для высотной сигнализации с | 1095 | | A23900 | PROJECTOR, SIGNAL, GROUND | A manually-operated, muzzle-loading projector used for projecting high-burst ranging signals from the ground. Excludes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | земли. Не включает ГРАНАТОМЕТ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ и ПИСТОЛЕТ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ | | | | | PROJECTOR, PYROTECHNIC, HAND, and PISTOL, PYROTECHNIC | |
| 22115 | ОДНООСНАЯ ТЕЛЕЖКА | В США не применяется. Двухколесный прицеп, специально предназначенный для поддержания части лафета орудия во время транспортировки. У прицепа имеются средства для прицепки к буксиру. Смотри также ДВУХОСНАЯ ТЕЛЕЖКА АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ; ТРЕЙЛЕР ДЛЯ ПУШКИ и ТРЕЙЛЕР ОРУДИЙНОГО ЛАФЕТА | 1095 | | A23900 | LIMBER | (All Except USA) A two-wheeled vehicle designed primarily to support the trail section of a gun carriage while in transit. It has facilities for attaching to a prime mover. See also BOGIE, ARTILLERY; TRAILER, CANNON and TRAILER, GUN CARRIAGE | 1974091 |
| 22170 | РУКОЯТКА БОЕ- | | 1095 | | T102-K | GRIP, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВОГО НОЖА | | | | | COMBAT KNIFE | | |
| 22644 | НОЖ БОЕВОЙ | Стальное изделие с острыми краями, с клиновидным концом и формованной ручкой для верхнего и нижнего захвата. Изделие предназначено для использования в качестве ручного оружия и для универсального использования в полевых условиях. Обычно имеет бороздку для стока крови. Смотри также НОЖ ОХОТНИЧИЙ; ШТЫК и ШТЫК-НОЖ | 1095 | | A23900 | KNIFE, COMBAT | An edged steel item with a tapered point and a formed handle for overhand and underhand gripping. It is designed for use as a hand weapon and for general purpose use in the field. It is usually provided with a blood groove. See also KNIFE, HUNTING; BAYONET; and BAYONET-KNIFE | 1974091 |
| 30279 | ЗАХВАТ ВЫСТРЕЛИВАЕМОГО ИЗ ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА ПРИ- | Изделие, состоящее из захвата, закрепленного на закольцованном тросе. Предназначено для выстрелива- | 1095 | | T274-P | GRAPNEL, LAUNCHER PROPELLED | An item consisting of a grapnel attached to a self-contained line. It is designed to be fired from a grenade launcher to fa- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА | ния из гранатомета для облегчения перемещения личного состава через пересеченную местность, например, потоки, овраги, каньоны и другие препятствия | | | | | cilitate movement of personnel across rough terrain such as streams, ravines, canyons, and other obstacles | |
| 31967 | УДАРНИК УДАРНО-СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА ПИРОТЕХНИЧЕСКОГО ПИСТОЛЕТА | Металлическое изделие, составная часть пиротехнического пистолета, предназначенное для нанесения удара по бойку | 1095 | | T102-E | HAMMER, FIRING, PYROTECHNIC PISTOL | A metallic item, a component of a pyrotechnic pistol, designed to strike a firing pin | 1974091 |
| 32290 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПИРОТЕХНИЧЕСКОГО ПИСТОЛЕТА | | 1095 | | T102-F | SAFETY, PYROTECHNIC PISTOL | | 1974091 |
| 35633 | КОБУРА ПИСТОЛЕТА | Кобура предназначена для размещения и защиты пистолета. Она обычно соответствует по форме пистолету и | 1095 | | T338-E | HOLSTER, PISTOL | A holster designed to hold and protect a pistol. It usually conforms to the shape of the pistol and has an opening to facilitate | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | имеет отверстие для удобства выемки пистолета за рукоятку. Кобура носится на талии, плече, боку или бедре человека. Портупея, ремешок, или ремни могут прилагаться к кобуре | | | | | withdrawl of the pistol by it`s handle. It is worn on the waist, shoulder, hip, or thigh of a person. A belt, strap, or harness may be furnished with the item | |
| 36047 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ УСТАНОВКИ МИН | Электрическое или электронное устройство, которое позволяет оператору активизировать, останавливать или иным способом управлять функционированием системы расстановки мин. Оно может быть связано непосредственно с системой коаксиальным кабелем. Не включает УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЕ СИС- | 1095 | | A23900 | CONTROL BOX, MINE DISPERSING SYSTEM | An electrical/electronic device which allows an operator to start, stop, or otherwise control the function of a mine dispersing system. It may be connected directly to the system by a coaxial cable. Excludes CONTROL, REMOTE, LAND MINE SYSTEM | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТЕМЫ УСТАНОВКИ МИН | | | | | | |
| 36949 | ЧЕХОЛ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | Чехол, предназначенный для хранения стрелкового оружия | 1095 | | T358-C | CASE, SMALL ARMS | A case designed to store small arms | 1974091 |
| 37184 | ОБТЕКАТЕЛЬ БАЛОЧНОГО БОМБОДЕРЖАТЕЛЯ | Изделие предназначено для установки на БАЛОЧНЫЙ БОМБОДЕРЖАТЕЛЬ АВИАЦИОННЫЙ или БАЛОЧНЫЙ БОМБОДЕРЖАТЕЛЬ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ АВИАЦИОННЫЙ. Имеет обтекаемую аэродинамическую форму | 1095 | | A23900 | FAIRING, BOMB RACK | An item designed to be mounted on a RACK, BOMB, AIRCRAFT or a RACK, BOMB EJECTOR, AIRCRAFT shaped so as to reduce the air resistance | 1974091 |
| 37709 | УСИЛИТЕЛЬ БАЛОЧНОГО БОМБОДЕРЖАТЕЛЯ | Жесткое изделие с различным поперечным сечением, специально предназначенное для крепления и/или упрочнения БАЛОЧНОГО БОМ- | 1095 | | A23900 | BRACE, BOMB RACK | A rigid item of various cross-sectional shapes, specifically designed to provide support and/or reinforcement to a RACK, BOMB, AIRCRAFT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БОДЕРЖАТЕЛЯ АВИАЦИОННОГО или БАЛОЧНОГО БОМБОДЕРЖАТЕЛЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ АВИАЦИОННОГО | | | | | or a RACK, BOMB EJECTOR, AIRCRAFT. | |
| 37959 | ЭЖЕКТОР БОМБОДЕРЖАТЕЛЯ | Устройство в бомбовой подвеске, которое выталкивает внешний груз из самолета во время сброса | 1095 | | T102-D | EJECTOR, FOOT | A device in the bomb rack which forces external stores away from the aircraft during release | 1974091 |
| 38244 | ПЛИТА ПОДВЕСКИ ДЛЯ СБРОСА БОМБ АВИАЦИОННАЯ | Плоское металлическое изделие, предназначенное для присоединения ПОДВЕСКИ СБРАСЫВАТЕЛЯ БОМБ АВИАЦИОННЫХ | 1095 | | A23900 | PLATE, BOMB EJECTOR RACK, AIRCRAFT | A flat metal item as modified that is designed to postion the linkage of RACK, BOMB EJECTOR, AIRCRAFT | 1974091 |
| 38521 | КОРПУС БАЛОЧНОГО БОМБОДЕРЖАТЕЛЯ АВИАЦИОННОГО | Корпус, предназначенный для размещения, крепления и взаимодействия элементов БАЛОЧНОГО БОМБОДЕР- | 1095 | | A23900 | HOUSING, BOMB RACK, AIRCRAFT | A housing designed to enclose, support, and align the components of a RACK, BOMB, AIRCRAFT. It is of multiple | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЖАТЕЛЯ АВИАЦИОННОГО. Изделие имеет сложную конструкцию | | | | | piece construction | |
| 38571 | БЛОК ВООРУЖЕНИЯ | Электрическое устройство, предназначенное для активизации или нейтрализации запуска, сбрасывания или выстрела из артиллерийского оружия в боевом положении | 1095 | | A23900 | ARMING UNIT | An electrical device designed to arm or disarm for launch, drop, or release of ordnance in an armed state or condition | 1974091 |
| 38615 | ОПОРА БАЛОЧНОГО БОМБОДЕРЖАТЕЛЯ | Изделие, предназначенное для позиционирования и удержания БАЛОЧНОГО БОМБОДЕРЖАТЕЛЯ АВИАЦИОННОГО | 1095 | | A23900 | SUPPORT, RACK, BOMB | An item designed to position and hold a RACK, BOMB EJECTOR, AIRCRAFT | 1974091 |
| 38616 | КОРПУС КАЗЕННИКА | Внешний элемент механизма казенной части, предназначенный для монтажа, удержания и защиты от удара | 1095 | | A23900 | HOUSING, BREECH | The outer component of the breech mechanism designed to enclose, support, and protect the impulse or ejector cartridge | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | выбрасывателя патронов | | | | | | |
| 38617 | КРЮК БАЛОЧНОГО БОМБОДЕРЖАТЕЛЯ | Жесткое изделие, предназначенное для установки и крепления к летательному аппарату БАЛОЧНОГО БОМБОДЕРЖАТЕЛЯ АВИАЦИОННОГО или БАЛОЧНОГО БОМБОДЕРЖАТЕЛЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ АВИАЦИОННОГО | 1095 | | A23900 | HOOK, RACK, BOMB | A rigid item designed to support and secure a RACK, BOMB, AIRCRAFT or a RACK, BOMB EJECTOR, AIRCRAFT to the aircraft | 1974091 |
| 38618 | ЧЕХОЛ БОМБОВОЙ ПОДВЕСКИ | Съемное защитное изделие, предназначенное для закрытия ПОДВЕСКИ БОМБОВОЙ АВИАЦИОННОЙ или ПОДВЕСКИ ДЛЯ СБРОСА БОМБ АВИАЦИОННОЙ | 1095 | | A23900 | COVER, RACK, BOMB | A removeable protection item designed to fit over a RACK, BOMB, AIRCRAFT or a RACK, BOMB EJECTOR, AIRCRAFT | 1974091 |
| 41298 | РУКАВ КАССЕТНОГО СБРАСЫВА- | Рукав, который окружает сбрасывающий картридж в | 1095 | | A23900 | SLEEVE, EJECTOR | A sleeve which surrounds and contains an ejector cartridge in | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТЕЛЯ БАЛОЧНОГО БОМБОДЕРЖАТЕЛЯ | бомбовой подвеске для выравнивания и направления взрывчатки в картридже. Активизация картриджа выпускает и сбрасывает бомбу из бомбовой подвески. Для полной сборки смотри ЗАМОК КАССЕТНОГО СБРАСЫВАТЕЛЯ БАЛОЧНОГО БОМБОДЕРЖАТЕЛЯ, для содержащего колпачок смотри ОБТЕКАТЕЛЬ КАССЕТНОГО СБРАСЫВАТЕЛЯ БАЛОЧНОГО БОМБОДЕРЖАТЕЛЯ | | | | CARTRIDGE, BOMB RACK | a bomb rack to align and direct the explosion of the cartridge. The activation of the cartridge releases and ejects the bomb from the bomb rack. For complete assembly see RETAINER, EJECTOR CARTRIDGE, BOMB RACK, for the containing cap see CAP, EJECTOR CARTRIDGE, BOMB RACK | |
| 41299 | ГОЛОВНОЙ ОБТЕКАТЕЛЬ КАССЕТНОГО СБРАСЫВАТЕЛЯ БАЛОЧНОГО | Обтекатель, в котором размещается конец кассеты сбрасывателя бомб. Изделие имеет крепежные средства | 1095 | | A23900 | CAP, EJECTOR CARTRIDGE, BOMB RACK | A cap that encloses the end of a bomb ejector cartridge. It has fastening facilities (threads, pins, mounting holes or the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | БОМБОДЕРЖАТЕЛЯ | (резьбу, штырьки, монтажные отверстия и т.п.), обеспечивающие установку на бамбодержателе. Для полной сборки смотри ЗАМОК КАССЕТНОГО СБРАСЫВАТЕЛЯ БАЛОЧНОГО БОМБОДЕРЖАТЕЛЯ, для прикрепленного рукава смотри РУКАВ КАССЕТНОГО СБРАСЫВАТЕЛЯ БАЛОЧНОГО БОМБОДЕРЖАТЕЛЯ | | | | | like) to secure it to the bomb rack. For complete assembly see RETAINER, EJECTOR CARTRIDGE, BOMB RACK, for the attached sleeve see SLEEVE, EJECTOR CARTRIDGE, BOMB RACK. | |
| 41300 | ЗАМОК КАССЕТНОГО СБРАСЫВАТЕЛЯ БАЛОЧНОГО БОМБОДЕРЖАТЕЛЯ | Цельное изделие или сборная конструкция, предназначенная удержания кассеты боеприпасов в бомбовой подвеске. Кассета после активации освобождает и сбра- | 1095 | | A23900 | RETAINER, EJECTOR CARTRIDGE, BOMB RACK | A single piece or assembly used to hold the explosive cartridge in a bomb rack. This cartridge when ignited releases and ejects the bomb from the bomb rack. For assembly piec- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сывает бомбу из бомбовой подвески. Для деталей сборки смотри ГОЛОВНОЙ ОБТЕКАТЕЛЬ КАССЕТНОГО СБРАСЫВАТЕЛЯ БАЛОЧНОГО БОМБОДЕРЖАТЕЛЯ и РУКАВ КАССЕТНОГО СБРАСЫВАТЕЛЯ БОМБОВОЙ ПОДВЕСКИ | | | | | es see CAP, EJECTOR CARTRIDGE, BOMB RACK and SLEEVE, EJECTOR CARTRIDGE, BOMB RACK | |
| 41648 | ФИЛЬТР СИСТЕМЫ СБРОСА БАЛОЧНОГО БОМБОДЕРЖАТЕЛЯ | Изделие, которое очищает расширяющийся сжатый газ от частиц больших, чем расстояние между пластинами. Также выступает в качестве пульверизатора и решета | 1095 | | A24000 | FILTER, EJECTOR SYSTEM, BOMB RACK | An item that cleans the expanding pressurized gases by trapping particles larger than the plate spacing. Also acts as a pulverizer and sieve | 1974091 |
| 41974 | ПЛИТА ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ПОДВЕСКИ ДЛЯ СБРОСА БОМБ | Изделие предназначено для выравнивания и позиционирования системы безопасного запирания коленчатого | 1095 | | A23900 | PLATE, ALIGNING, BOMB EJECTOR RACK | An item designed to align and position the safety lock system of the bell crank on each ejector rack. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | рычага на каждой подвеске для сброса. | | | | | | |
| 41992 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МИНОМЕТА И БОЕПРИПАСОВ | Тележка, предназначенная для транспортировки МИНОМЕТА И БОЕПРИПАСОВ. Изделие может иметь приспособления для буксировки моторизованной машиной | 1095 | | A23900 | CART, MORTAR-AMMUNITION | A cart designed to transport a MORTAR (as modified) and ammunition. It may have facilities for towing by a motorized vehicle | 1994129 |
| 45127 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ БАЛОЧНОГО БОМБОДЕРЖАТЕЛЯ | Устройство, предназначенное для предохранения от случайного сброса боеприпасов из подвески для авиабомб. Изделие может иметь или не иметь механический и электрический прерыватель. Может быть или не быть снабжено указателем открытого и закрытого по- | 1095 | | A23900 | SAFETY, BOMB RACK | A device designed to prevent the accidental release of munitions from the bombrack of aircraft. The item may or may not be mechanically actuated and has an electrical interrupter. May or may not provide an indication of the locked or unlocked position | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ложения | | | | | | |
| 47222 | ЛЮЛЬКА ДЛЯ ПОГРУЗКИ ТОНКОСТЕННОГО ОРУЖИЯ | Изделие с обитой поверхностью, предназначенное для совмещения с контуром тонкостенного сбрасываемого оружия. Изделие предназначено для поддержания оружие во время погрузочных и разгрузочных операций в истребительной авиации, и используется совместно с устройством поднятие оружия | 1095 | | A23900 | CRADLE, SOFT SKIN-WEAPON LOADING | An item with a padded surface, specifically designed to conform to the contour of thin skinned air droppable weapons. It is used to support weapons during loading and unloading operations on combat fighter aircraft, and is used in conjunction with a weapon lifting device | 1974091 |
| 50825 | ФЛАНЕЦ ОРУДИЯ | Изделие, имеющее обод, кромку или фланец для удержания его на месте. Предназначено для использования в пулеметах и т.п. | 1095 | | A23900 | FLANGE, GUN | An item having a rim, edge or collar for keeping it in place. It is designed specifically to be used on machine guns and the like | 1974091 |
| 51311 | ОБОРУДОВАНИЕ | Изделие уникальной формы | 1095 | | T338-A | FITTING, | An item of unique shapes and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ БАЛОЧНОГО БОМБОДЕРЖАТЕЛЯ АВИАЦИОННОГО | и сечения со специально предназначенными размерными допусками и торцами. Изделие может быть металлическими и/или неметаллическими и должно соединяться с или присоединяться к подобными изделиям на БАЛОЧНОМ БОМБОДЕРЖАТЕЛЕ АВИАЦИОННОМ. Изделие может состоять из более чем одной (1) детали, чтобы образовать сборку. Не используйте это наименование, если есть более специфическое наименование | | | | STRUCTURAL COMPONENT, BOMB RACK | cross-sectional configurations specifically designed with dimensional tolerances and finishes. It may be metallic and/or nonmetallic and must be able to mate with or join like items with RACK, BOMB, AIRCRAFT application. The item may consist of more than one (1) piece to form an assembly. Do not use this name if a more specific item name exists | |
| 51616 | СБОРКА СОПЕЛ РЕГУЛИРУЮЩИХ | Устройство, которое управляет суммарным газовым | 1095 | | T338-V | ORIFICE ASSEMBLY, ME- | A device that controls the amount of gas pressure to the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | БАЛОЧНОГО БОМБОДЕРЖАТЕЛЯ | давлением на поршень эжектора БАЛОЧНОГО БОМБОДЕРЖАТЕЛЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ АВИАЦИОННОГО | | | | TERING, BOMB RACK | ejector piston of a RACK, BOMB EJECTOR, AIRCRAFT | |
| 52279 | РЕВОЛЬВЕР СИГНАЛЬНЫЙ | Ручное оружие с барабаном с несколькими каморами, которое главным образом предназначено для стрельбы холостыми патронами и/или пуска сигнальных ракет. Оружие предназначено для подачи сигнала тревоги, подачи стартового сигнала на спортивных соревнованиях. Может использоваться для самозащиты и др. Не является модификацией УН ПИС- | 1095 | | A23900 | REVOLVER, ALARM | A handgun with a cylinder of several chambers which is mainly designed to fire blank cartridges and/or launch illuminating signals. It is used to give an alarm, as a starting signal for a sporting event, and may be used for self defense, etc. Excludes PISTOL (as modified); and REVOLVER (as modified) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТОЛЕТ; не является модификацией УН РЕВОЛЬВЕР | | | | | | |
| 52280 | ПИСТОЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ | Полуавтоматическое или автоматическое ручное оружие, которое главным образом предназначено для стрельбы холостыми патронами и/или пуска сигнальных осветительных ракет. Оружие предназначено для подачи сигнала тревоги, подачи стартового сигнала на спортивных соревнованиях. Может использоваться для самозащиты и т.п. Не является модификацией УН ПИСТОЛЕТ; не является модификацией УН РЕВОЛЬВЕР | 1095 | | A23900 | PISTOL, ALARM | A semi-automatic or automatic handgun which is mainly designed to fire blank cartridges and/or launch illuminating signals. It is used to give an alarm,a starting signal for a sporting event,for self defense,etc. Excludes PISTOL (as modified);and REVOLVER (as modified) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52468 | БЛОК ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ВЫБРАСЫВАТЕЛЯ БОЕПРИПАСОВ | Устройство, предназначенное для обеспечения передачи давления от сборки казенной части к поршню, в качестве устройства, обеспечивающего усилие для сбрасывания оружия с БАЛОЧНОГО БОМБОДЕРЖАТЕЛЯ АВИАЦИОННОГО или т.п. | 1095 | | T338-A | BLOCK, CYLINDER, MUNITIONS EJECTOR | A device specially designed to accommodate the transfer of pressure from the breech assembly to a piston like device that provides positive ejection force for a weapon or weapons from a RACK, BOMB, AIRCRAFT or the like | 1974091 |
| 52963 | СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УКЛАДКИ БОЕПРИПАСОВ, АВИАЦИОННЫЙ | Изделие или изделия, имеющее специальные формы и сечение, специально предназначенные для укладки готовых к использованию боеприпасов | 1095 | | A23900 | AMMUNITION STOWAGE RACK, AIRCRAFT | An item or items having unique shapes and cross-sectional configurations specifically designed for the stowage of ready to use ammunition | 1974091 |
| 53509 | НОЖНЫ БОЕВОГО НОЖА | | 1095 | | T338-G | SCABBARD, COMBAT KNIFE | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60217 | ЛОТОК ВЫБРОСА СИГНАЛЬНОЙ РАКЕТЫ | В США не применяется. Лоток, через который выбрасывается контейнер сигнальной ракеты. | 1095 | | A23900 | CHUTE, SIGNAL FLARE | INC 60217 CANCELLED ON 050306~(All Except USA) A chute through which a signal flare container is released | 1974091 |
| 61079 | САЛАЗКИ ДЛЯ ЗАПУСКА ФУГАСНЫХ ЗАРЯДОВ | В США не применяется. Этот, прежде удаленный INC, был восстановлен только для файлового обслуживания | 1095 | | A23900 | SKID, LAUNCHING, DEMOLITION CHARGE | INC 61079 CANCELLED ON 032305~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 61402 | ГРАНАТОМЕТ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ | В США не применяется. Устройство, которое использует пиротехнические патроны для запуска на большую высоту осветительных или сигнальных ракет. Изделие разработано для дистанционного управления и автоматической зарядки. Не включает ГРАНАТОМЕТ | 1095 | | A23900 | PROJECTOR, PYROTECHNIC, AUTOMATIC | (All Except USA) A specifically designed device which utilizes a pyrotechnic cartridge(s) for projecting a high-burst flare(s) or signal(s). It is capable of remote operation and automatic charging. Excludes PROJECTOR, PYROTECHNIC, HAND and PROJECTOR, SIGNAL, GROUND | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ и ГРАНАТОМЕТ СИГНАЛЬНЫЙ НАЗЕМНЫЙ | | | | | | |
| 61593 | ОРУЖИЕ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ХИМИЧЕСКИМИ БОЕПРИПАСАМИ | Управляемое вручную гладкоствольное оружие для стрельбы с плеча. В основном предназначено для стрельбы патронами или снарядами, содержащими химические вещества. Оружие можно также использовать для сигнальной пиротехники | 1095 | | A23900 | GUN, GAS | A manually operated, smooth bore, shoulder fired weapon. It is primarily designed to fire cartridges and projectiles containing a chemical agent. It may also be used to project pyrotechnic signals | 1974091 |
| 61978 | КОНТЕЙНЕР ГРАНАТНЫЙ | Электромеханическое устройство, снабженное электрическими захватными устройствами и конструктивным монтажом для крепле- | 1095 | | T338-A | DISPENSER, GRENADE | An electrical-mechanical device provided with electrical harnesses and structural mountings, for attachment to rotary wing type aircraft. It is | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния к вертолету. Устройство предназначено для загрузки, удержания и распределения гранат | | | | | designed to receive, hold, and dispense grenades. | |
| 62004 | КОНТЕЙНЕР МИННЫЙ | Изделие предназначено для перевозки мин и минирования с летательных аппаратов или наземного транспорта | 1095 | | T338-A | DISPENSER, MINE | An item designed to carry and dispense mines from aircraft or ground vehicles | 1974091 |
| 62351 | КОНТЕЙНЕР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ АВИАЦИОННЫЙ | Аэродинамическое изделие, предназначенное для внешней установки, но без постоянного крепления к самолету с неподвижным или вращающимся крылом. Изделие имеет регулируемый отсек для одновременной перевозки и сброса сигнальных ракет, бомб, мин, диполь- | 1095 | | T338-A | DISPENSER, GENERAL PURPOSE, AIRCRAFT | An aerodynamic item designed to be externally mounted, but not permanently attached to a fixed or rotary wing aircraft. It has adjustable compartments to simultaneously carry and eject flares, bombs, bomblets, mines, radar chaff, decoys, clothing, rations, medical supplies, and the like. For items that inde- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ных противорадиолокационных отражателей, макетов, обмундирования, продовольствия, медикаментов и т.п Для изделий индивидуальной перевозки и сбрасывания смотри РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ БОМБ; РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ОТРАЖАТЕЛЕЙ; РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СИГНАЛЬНЫХ РАКЕТ; РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГРАНАТ; РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ МИН; РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ КОМПЛЕКТА РАДИОЗОНДА | | | | | pendently carry and eject, see DISPENSER, BOMB; DISPENSER, COUNTERMEASURES CHAFF; DISPENSER, FLARE; DISPENSER, GRENADE; DISPENSER, MINE; DISPENSER, RADIOSONDE SET; and DISPENSER, SIGNAL, AIRCRAFT | |
| 67287 | ПИСТОЛЕТ ТРАВМАТИЧЕСКИЙ | Ручное оружие, предназначенное для выстрела несмертельными нейтрализующими пулями | 1095 | | T102-A | PISTOL, 44 MILLIMETER, NON-LETHAL NEUTRALI- | A handgun exclusively designed for firing non-lethal neutralization cartridges | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ZATION | | |
| 67821 | УСТРОЙСТВО ПУСКОВОЕ ДЛЯ НЕСМЕРТЕЛЬНОГО СНАРЯДА | Изделие, предназначенное для размещения и/или активации или пуска несмертельного полезного груза | 1095 | | A23900 | FIRING DEVICE, NON-LETHAL | An item designed to house and/or activate or launch a non-lethal payload | 1974091 |
| 67953 | СНАРЯД НЕСМЕРТЕЛЬНЫЙ | Предмет, предназначенный для несмертельного использования, сконструирован для запуска из УСТРОЙСТВА ПУСКОВОГО ДЛЯ НЕСМЕРТЕЛЬНОГО СНАРЯДА | 1095 | | A23900 | PROJECTILE, NON-LETHAL | An object intended for less than lethal employment, designed to be propelled from a FIRING DEVICE, NON-LETHAL. | 1974091 |
| 67954 | КАРТРИДЖУСТРОЙСТВА ПУСКОВОГО ДЛЯ НЕСМЕРТЕЛЬНОГО СНАРЯДА | Корпус или модуль, содержащий полезный груз, предназначенный для несмертельного использования, Сконструирован для использования с УСТРОЙСТВОМ ПУСКОВЫМ ДЛЯ НЕ- | 1095 | | A23900 | CARTRIDGE, NON-LETHAL FIRING DEVICE | A case or module containing a payload intended for less than lethal employment, designed for use with a FIRING DEVICE, NON-LETHAL. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕРТЕЛЬНОГО СНАРЯДА | | | | | | |
| 21922 | КОНТЕЙНЕР БОМБОВЫЙ | Обтекаемое изделие, предназначенное для установки наружи, но не постоянно закрепленное, на высокоскоростной авиации для транспортировки и сбрасывания бомб небольшого калибра. Не включает ПОДВЕСКА ДЛЯ СБРОСА БОМБ АВИАЦИОННАЯ и ХОМУТ ДЛЯ БОМБ АВИАЦИОННЫЙ | 1095, 1105 | | T338-C | DISPENSER, BOMB | An aerodynamically shaped item designed to be externally mounted but not permanently fixed on high speed aircraft to carry and eject small bombs. Excludes RACK, BOMB EJECTOR, AIRCRAFT; and SHACKLE, BOMB, AIRCRAFT | 1974091 |
| 60024 | НАБОР ПЕРЕХОДНИКОВ КОНТЕЙНЕРА БОМБОВОГО | Набор переходников, содержащий изделия, такие как подвесные проушины, качающиеся подвески и монтажные металлические изде- | 1095, 1105 | | A23800 | ADAPTER KIT, BOMB DISPENSER | An adapter kit containing items such as suspension lugs, sway brace pods, and mounting hardware. It may include pull-lout cables. It is used to adapt a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лия. Изделие может включать растяжные троса. Набор обычно предназначен для установки КОНТЕЙНЕРА бомбового на различные модели авиационных истребителей | | | | | DISPENSER, BOMB to different models of fighter aircraft | |
| 60116 | БЛОК АНТИВИБРАЦИОННЫЙ КОНТЕЙНЕРА БОМБОВОГО | Прямоугольный металлический блок с монтажными отверстиями. Верхние и нижние поверхности имеют контуры, соответствующие сопрягаемым поверхностям. Блок предназначен для удержания КОНТЕЙНЕРА бомбового от колебания, когда он установлен на самолете | 1095, 1105 | | A23900 | BLOCK, SWAY BRACE, BOMB DISPENSER | A rectangular shaped metal block with mounting holes. Top and bottom surfaces are contoured to match the mating surface. It is used to restrain a DISPENSER, BOMB from swaying when mounted to the aircraft | 1974091 |
| 60775 | ОБТЕКАТЕЛЬ ГО- | Передняя аэродинамическая | 1095, | | T357-C | NOSE CONE, | The forward aerodynamic por- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛОВНОЙ КОНТЕЙНЕРА БОМБОВОГО | часть КОНТЕЙНЕРА БОМБОВОГО. Предназначена для уменьшения сопротивления воздуха и может включать отдельные составляющие части распределителя | 1105 | | | BOMB DISPENSER | tion of a DISPENSER, BOMB. It is designed to reduce air resistance and may house certain components of the dispenser | |
| 60865 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ КОНУСНОГО ХВОСТА КОНТЕЙНЕРА БОМБОВОГО | Изделие, предназначенное для защиты от повреждений конусного хвоста контейнера бомбового | 1095, 1105 | | A23900 | PROTECTOR, BOMB DISPENSER TAIL CONE | An item specifically designed to prevent damage to the tail cone of a bomb dispenser | 1974091 |
| 37450 | ОБТЮРАТОР | Устройство для предотвращения утечки газа через механизм казенной части оружия или по периметру снаряда | 1095, 1110, 1315, 1320 | | T102-B | OBTURATOR | A device for preventing the escape of gas through the breech mechanism of a weapon or around the base of a projectile | 1992157 |
| 35394 | НАБОР ШТЫРЬКОВ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | В США не применяется. INC 35394 отменен и заменен на INC 35393, FIIG A506L0, | 1095, 1325, 1340, | | A23800 | PIN SET, GROUND SAFETY | INC 35394 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 35393, FIIG A506L0, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | APP-KEY, 022096. Изделие, состоящее из двух или более штырьков, присоединенных к предохранительным полосам. Штырьки могут быть различны по размерам и типам и обычно цилиндрической формы, прямолинейные или ступенчатые. Изделие устанавливается в особых местах на самолетах, управляемых ракетах, ракетах, бомбах и минных распределителях, оружейных отсеках, танках, тракторах, грузовиках и т.п, чтобы предотвратить неправильные действия и как предупреждение о том, что необходимы определенные подготови- | 1345, 1370, 1420, 1730, 2590 | | | | APP-KEY , ON 022096 (All Except USA) An item consisting of two or more pins attached to warning streamer. The pins may be of various sizes and types and are generally cylindrically shaped metallic items having straight or irregular contours. The item is installed in specific locations on aircraft, guided missiles, rockets, bomb and mine dispensers, armament pods, tanks, tractors, trucks, and the like to prevent inadvertent operation and as a warning that certain preoperation functions are required | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тельные действия | | | | | | |
| 61623 | ПРИВОД МЕХАНИЧЕСКИЙ ПОСТОЯННЫХ ОБОРОТОВ | Механическое устройство, предназначенное для преобразования переменной частоты вращения на входе в заданную постоянную частоту вращения на выходе | 1095, 1680 | | A23900 | DRIVE, CONSTANT SPEED, MECHANICAL | A mechanical device designed to receive variable input speeds and to deliver a predetermined constant output speed | 1974091 |
| 38070 | ЧЕХОЛ ЯЩИКА ДЛЯ УКЛАДКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ | Покрытие, которое может быть различной формы и из различного материала, такого как прорезиненная или непрорезиненная текстильная ткань или пластмассы, предназначенное для укрытия ЯЩИКА ДЛЯ УКЛАДКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ. Может иметь крепеж | 1095, 2540, 8140 | | T23700 | COVER, BOX, ACCESSORIES STOWAGE | A cover which may be of various shapes and material such as coated or uncoated textile weave or plastic designed to cover a BOX, ACCESSORIES STOWAGE. Fasteners may be included | 1974091 |
| 60813 | ПЛАТА МОНТАЖНАЯ СТАБИЛИЗА- | Жесткое металлическое изделие с двумя или более об- | 1105 | | A23900 | PLATE, MOUNTING, | A rigid metal item with two or more plane surfaces machined | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТОРА | работанными плоскими поверхностями, предназначенное для поддержки правильной угловой позиции двух или более стабилизаторов. Изделие может иметь монтажные отверстия | | | | FIN | to maintain the correct angular position of two or more fins. It may have mounting holes | |
| 60003 | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ВЗРЫВНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ | Силовое передающее устройство, предназначенное для преобразования химической энергии в управляющее механическое усилие в форме линейного механического перемещения. Изделие включает корпус, поршень, пороховой заряд, электрический замыкающий провод и контакты | 1105, 1110, 1115, 1330, 1336, 1345, 1377 | | A23900 | ACTUATOR, EXPLOSIVE, LINEAR | A self-contained power transmitting device designed to convert chemical energy into controlled mechanical force in the form of linear mechanical movement. It is comprised essentially of a piston, powder charge, electrical bridge wire and contacts inclosed in a housing | 1974091 |
| 60809 | КРЫШКА ЗАКРЫ- | Изделие, предназначенное | 1105, | | A23900 | PLATE, | An item designed to close the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВАНИЯ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО КОРПУСА | для закрытия конца баллистического корпуса оружия. На изделии могут прикрепляться второстепенные узлы, например, контейнер влагопоглатителя, и может иметь одно или более вентиляционные отверстия | 1115, 1127 | | | CLOSING, BALLISTIC CASE | end of a ballistic case of a weapon. It may support minor items such as a desiccant container, and may be provided with one or more breathing ports | |
| 61714 | ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ИНЕРЦИОННОГО УСТРОЙСТВА | Испытательная установка для обследования ИНЕРЦИОННОГО УСТРОЙСТВА (как модифицированное) | 1105, 1115, 1135, 1190, 1195 | | T228-A | TEST SET, INERTIAL DEVICE | A test set specifically designed for making examinations of an INERTIAL DEVICE (as modified) | 1974091 |
| 60148 | КАБЕЛЬ СБОРНЫЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗВЕТВЛЕННЫЙ | Определенной длины непрерывный КАБЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ с ответвлениями (вилками), имеет один или более обрабо- | 1105, 1115, 1135, 1190, 5995, 6150 | | A077A0 | CABLE ASSEMBLY, SPECIAL PURPOSE, ELECTRICAL, BRANCHED | A definite continuous length of CABLE, SPECIAL PURPOSE, ELECTRICAL with branches (forks), and having one or more ends processed and/or terminated in fittings to provide for | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | танных концов и/или монтажных окончаний, чтобы иметь возможность присоединяться к другим изделиям. Исключает СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ. Смотри также жгут проводов | | | | | connection to other items. Excludes LEAD, TEST. See also wiring harness | |
| 61341 | ЖГУТ ПРОВОДОВ РАЗВЕТВЛЕННЫЙ | Изделие соответствует ПРОВОДНОМУ ЖГУТУ с ответвлениями (вилки). Смотри также КАБЕЛЬ СБОРНЫЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗВЕТВЛЕННЫЙ. Исключают КАБЕЛЬНУЮ СБОРКУ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ; КАБЕЛЬ ТЕСТОВЫЙ. СБОРКА | 1105, 1115, 1135, 1190, 5995, 6150 | | A077A0 | WIRING HARNESS, BRANCHED | An item conforming to the definition of WIRING HARNESS with branches (forks). See also CABLE ASSEMBLY, SPECIAL PURPOSE, ELECTRICAL, BRANCHED, Excludes LEAD ASSEMBLY, ELECTRICAL; and LEAD, TEST | 1993099 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ; КАБЕЛЬ ТЕСТОВЫЙ | | | | | | |
| 60219 | ХОМУТ И УПЛОТНИТЕЛЬ МЕЖДУ БАЛЛИСТИЧЕСКИМИ КОРПУСНЫМИ СЕКЦИЯМИ | Разъединяющее хомутообразное изделие, сжимаемое при помощи винта или болта, обычно облицовывается определенным типом упругого материала. Изделие предназначено для создания уплотнения между двумя баллистическими корпусными секциями | 1105, 1127 | | A23900 | CLAMP AND SEAL, BALLISTIC CASE SECTION | A split hooplike item which is held in place by compression action derived from a screw, bolt, or the like, and is usually lined with some type of resilient material. It is designed to form a seal between two ballistic case sections | 1974091 |
| 61053 | АМОРТИЗАТОР ЗАКРЫВАЮЩЕЙ ПЛАСТИНЫ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО КОРПУСА | Изделие состоит из прокладки, изготовленной из энергопоглащающего материала, и крепится к аппаратным средствам. Изделие предназначено для смягчения удара после приложения усилия и | 1105, 1127 | | A23900 | SHOCK ABSORBER, BALLISTIC CASE CLOSING PLATE | An item consisting of a pad(s) of energy absorbing material with attaching hardware. It is designed to dampen the shock of suddenly applied force and hold the closing plate to the ballistic case in the event of | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | удержания закрывающей пластины на баллистическом корпусе в случае преждевременного взрыва закрывающей пластины сбрасываемого механизма | | | | | premature detonation of the closing plate ejection mechanism | |
| 60504 | КАРКАС НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО ОКНА | Плоское жесткое изделие, обеспеченное отверстиями или аналогичными средствами для присоединение к контейнеру, чтобы удерживать окно наблюдения на месте | 1105, 1190, 5520, 5670, 9330, 9340, 9390 | | A23900 | FRAME, OBSERVATION WINDOW | A flat rigid item provided with holes or similar means for attaching to a container for the purpose of holding an observation window in place | 1974091 |
| 20144 | ПАРАШЮТ И КОНТЕЙНЕР БОМБЫ | Сборное устройство, предназначенное для торможения и стабилизации бомбы на траектории | 1105, 1325 | | T147-C | PARACHUTE AND CONTAINER, BOMB | An assembled unit designed to retard and stabilize a bomb in flight | 1974091 |
| 20181 | УШКО ПОДВЕСКИ БОМБЫ | В США не применяется. INC 20181 заменен на INC 42543, | 1105, 1325 | | T147-E | LUG, SUSPENSION, | INC 20181 CANCELLED/REPLACED BY, | 1990215 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FIIG T147-E, APP-KEY EA , 100606. Для США, отмененный INC 20181 заменен на УШКО ПОДВЕСКИ АВИАЦИОННОГО ВООРУЖЕНИЯ: INC 42543, FIIG T147, Appl Key EA | | | | BOMB | INC 42543, FIIG T147-E, APP-KEY EA ,ON 100606 ~(All Except USA) For USA INC 20181 Canceled Replaced By LUG, SUSPENSION, AIRCRAFT ORDNANCE: INC 42543, FIIG T147, Appl Key EA | |
| 22805 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ БОМБ АВИАЦИОННЫЙ | Съемное изделие, состоящее из БОМБОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ и двух или более БОМБ (как модифицированное). Предназначено для использования на внешней подвеске самолета для перемещения и сброса небольшиех бомб. Для изделий, не включающих бомбы, смотри БОМБОВЫЙ РАСПРЕДЕ- | 1105, 1325 | | T158-G | DISPENSER AND BOMB, AIRCRAFT | An item consisting of a DISPENSER, BOMB containing two or more BOMB (as modified). It is designed to be externally mounted but not permanently fixed on a high speed aircraft to carry and eject small bombs. For items not including the bombs, see DISPENSER, BOMB. Excludes RACK, BOMB EJECTOR, AIR- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЛИТЕЛЬ. Исключает ПОДВЕСКУ БОМБОВУЮ АВИАЦИОННУЮ и ХОМУТ БОМБОВЫЙ АВИАЦИОННЫЙ | | | | | CRAFT and SHACKLE, BOMB, AIRCRAFT | |
| 60428 | БОМБА УЧЕБНАЯ | Изделие предназначено для замещения бомбы. Оно соответствует облику настоящей бомбы и используется для обучения, тренировок по подвеске и т.п. Изделие не сбрасывается с самолета | 1105, 1325 | | A23900 | DUMMY BOMB | An item designed to be substituted for a bomb. It conforms to the outside configuration of the legitimate bomb, and is used for loading practice purposes and the like. It is not intended to be dropped from an aircraft | 1974091 |
| 60487 | ФЛАНЕЦ КРОНШТЕЙНА ПОДВЕСНОГО БОМБЫ | В США не применяется. Фланец соединительный для крепления КРОНШТЕЙНА ПОДВЕСНОГО БОМБЫ. Торец фланца обычно просверлен для соединения бол- | 1105, 1325 | | A23900 | FLANGE, BOMB SUSPENSION LUG | (All Except USA) A flange fitting having a threaded hole for the purpose of retaining a LUG, SUSPENSION, BOMB. The face of the flange is usually drilled for connecting bolts | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тами или штифтами. Исключает ФЛАНЕЦ ТРУБЫ | | | | | or studs. Excludes FLANGE, PIPE | |
| 67451 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ БОМБ АВИАЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ | Изделие, которое имитирует функционирование РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ БОМБ АВИАЦИОННОГО. Оно используется для дисплейного моделирования, тестирования и подготовительных операций (сборки, загрузки, управления и испытания) | 1105, 1325 | | T158-G | DISPENSER AND BOMB, DUMMY, AIRCRAFT | An inert item that simulates a functional DISPENSER AND BOMB, AIRCRAFT. It is used for display purposes, testing, and training operations (assembly, loading, handling, and dry-run operations) | 1974091 |
| 67452 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ БОМБ ПРАКТИЧЕСКИХ АВИАЦИОННЫЙ | Изделие, имитирующее функционирование РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ БОМБ АВИАЦИОННОГО. Бомба содержит некоторое количество взрывчатого вещества, горючих веществ или дымопроизводящих элементов для | 1105, 1325 | | T158-G | DISPENSER AND BOMB, TRAINING, AIRCRAFT | An item that simulates a functional DISPENSER AND BOMB, AIRCRAFT and contains some type of explosive, burning, or smoke producing element for ground impact marking, or other training purposes in association with firing, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | обозначения точки взрыва при встрече бомбы с преградой или для других учебных целей | | | | | flying, prepositioning, and dropping operations | |
| 42543 | УШКО ПОДВЕСКИ АВИАЦИОННОГО ВООРУЖЕНИЯ | Изделие, состоящее из стальной поковки с одним или более установочных отверстий или нарезной основой, устанавливаемое на бомбе, переходнике бомбовой связки, контейнере с вооружением, разбрасывателе бомб, обеспечивающее крепление вооружения к самолету при внутренней и внешней подвеске | 1105, 1325, 1340, 1350, 1420 | | T147-E | LUG, SUSPENSION, AIRCRAFT ORDNANCE | An item consisting of a steel forging with one or more mounting holes or a threaded base for attachment to a bomb, bomb cluster adapter, armament pod, munition dispensers, and the like, to provide connecting means for suspension in internal and external aircraft stations | 1974091 |
| 60832 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СТАБИЛИЗАТОРА БОМБЫ | Изделие предназначено для защиты стабилизатора бомбы во время обработки, пе- | 1105, 1398 | | A23900 | PROTECTOR, BOMB FIN | An item specifically designed to prevent damage to a bomb fin during handling, shipping | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ревозки и хранения | | | | | and storage | |
| 21987 | ЗАЩИТА ПАРАШЮТА БОМБЫ | Устройство, предназначенное для предохранения парашюта от повреждения при установки на бомбу | 1105, 4925 | | A23900 | PROTECTOR, BOMB PARACHUTE | A device designed to prevent damage to a parachute during installation in a bomb | 1974091 |
| 22291 | КАРКАС СМОТРОВОГО ОТВЕРСТИЯ | Жесткое изделие в каркасном конструктивном отверстии для целей усиления и/или размещения крышки доступа (как модифицированное) и двери, доступ (как модифицированное) | 1105, 5340 | | A03100 | FRAME, ACCESS HOLE | A rigid item designed to frame a structural opening for reinforcement purposes and/or to accommodate covers, access (as modified) and doors, access (as modified) | 1974091 |
| 60377 | ДЕКОДЕР КОМАНДНЫХ СИГНАЛОВ | Узел, который преобразует закодированный импульс в электронные командные сигналы в соответствии с заранее определенной комбинацией. | 1105, 5895 | | A32200 | DECODER, COMMAND SIGNALS | A component which converts coded impulses into electronic command signals, in accordance with a predetermined combination | 1974091 |
| 61552 | ПАРАШЮТ И | Учебное изделие, по кото- | 1105, | | A23900 | PARACHUTE | A training item which con- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КОНТЕЙНЕР БОМБЫ УЧЕБНОЙ | рому изучают ПАРАШЮТ И КОНТЕЙНЕР БОМБЫ | 6920 | | | AND CONTAINER, BOMB, TRAINING | forms to a PARACHUTE AND CONTAINER, BOMB | |
| 60776 | НОСОВАЯ НАСАДКА СНАРЯДА | Изделие с наружной резьбой, предназначенное для закрепления в носовой части снаряда для придания ей аэродинамической формы. Исключает ЗАГЛУШКА МАШИННАЯ РЕЗЬБОВАЯ | 1110, 1305, 1310, 1315, 1320, 1325, 1336 | | T357-C | NOSE PLUG, PROJECTILE | An externally threaded item specifically designed to be inserted into the nose of a projectile to complete the aerodynamic shape of the forward portion of the projectile. Excludes PLUG, MACHINE THREAD | 1974091 |
| 61561 | ИНЕРЦИАЛЬНЫЙ ПРИБОР ВЫСОТЫ | Электромеханическое устройство, которое автоматически определяет высоту в ответ на инерционные усилия, и состоит из изделий как например, гироскопы, акселерометры, интеграторы и компараторы. Изделие | 1115 | | A23900 | INERTIAL DEVICE, ALTITUDE | An electromechanical device that automatically determines altitude in response to inertial forces, and consists of items such as gyroscopes, accelerometers, integrators, and comparators. It is designed to perform switching functions at a preset | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | предназначено для переключающих функций на определенной высоте (ах) | | | | | altitude (s) | |
| 61447 | РЫЧАГ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ | Жесткое изделие различных форм и сечений, предназначенное вручную приводить в действие и/или регулировать ряд механизмов. У него обычно есть встроенные рукоятки, кнопки или тому подобное, или условия для монтажа этого. Изделие может применяться для блокировки и/или позиционирования. Точка опоры может обеспечиваться цельным валом, перпендикулярной осью; обычно имеет дополнительное место для присое- | 1115, 1125, 1190, 3040, 5340 | | A524V0 | LEVER, MANUAL CONTROL | A rigid item of various shapes and cross-sections, specifically designed to manually actuate and/or regulate a variety of mechanisms. It usually has an integral handgrip, knob, or the like, or provisions for the mounting of the same. It may have accommodations for locking and/or positioning. The point of fulcrum may be an integral shaft perpendicular to the axis or a through hole to provide a definite means of securing, and usually has additional accommodation(s) for | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | динения СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ЗВЕНА, ЖЕСТКОГО ПРОВОЛОЧНОГО ТРОСА В СБОРЕ, ОДИНОЧНОЙ ОПОРЫ и ВИЛКИ КОНЦА ПРУТА и т.п. Исключает РУЧНОЙ РЫЧАГ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ или КОЛЕННЫЙ РЫЧАГ | | | | | attachment of CONNECTING LINK, RIGID; WIRE ROPE ASSEMBLY, SINGLE LEG; and CLEVIS, ROD END; etc.. Excludes ARM (as modified); LEVER, REMOTE CONTROL; and BELL CRANK. | |
| 60150 | КАБЕЛЬ В СБОРЕ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | Определенной длины электрический кабель и/или электрический провод, имеющие один или более обработанных концов и/или монтажных окончаний, которые предназначены для соединения с другими изделиями. Изделие должно | 1115, 1135, 1190, 1440, 6150 | | A077A0 | CABLE ASSEMBLY-SWITCH, ELECTRICAL | A definite length of electrical cable and/or electrical wire having one or more ends processed and/or terminated in fittings which provide for connection to other items. It must include one or more switch (as modified). The switch(es) may be incorporated in the cable or | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | включить в себя один или более переключателей (как модифицированное). Переключатель(и) может находиться в кабеле или на его конце(ах) | | | | | as termination(s) | |
| 60146 | КАБЕЛЬ В СБОРЕ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МНОГОШЛЕЙФОВЫЙ | Непрерывный определенной длины КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ с ответвлениями (вилками), имеющий один или оба концов обработанные и/или монтажных окончаний, которые предназначены для соединения с другими изделиями. Исключает СВИНЦОВЫЙ, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ. Смотри также ЖГУТ ПРОВОДОВ МНОГО- | 1115, 1135, 1190, 4935, 6150 | | A077A0 | CABLE ASSEMBLY, POWER, ELECTRICAL, BRANCHED | A definite continuous length of CABLE, POWER, ELECTRICAL with branches (forks), and having one or more ends processed and/or terminated in fittings which provide for connection to other items. Excludes LEAD, TEST. See also WIRING HARNESS, BRANCHED. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШЛЕЙФОВЫЙ | | | | | | |
| 00485 | КАБЕЛЬ В СБОРЕ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | Непрерывный определенной длины КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, имеющий один или оба конца обработанные и/или с монтажными окончаниями, которые предназначены для соединения с другими изделиями. Исключает КАБЕЛЬ И ТРУБА В СБОРЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ и изделия, имеющие ответвления или вилки. Смотри также ЖГУТ ПРОВОДОВ | 1115, 1135, 1190, 6150 | | A077A0 | CABLE ASSEMBLY, POWER, ELECTRICAL | A definite continuous length of CABLE, POWER, ELECTRICAL having one or both ends processed and/or terminated in fittings which provide for connection to other items. Excludes CABLE AND CONDUIT ASSEMBLY, ELECTRICAL and items having branches or forks. See also WIRING HARNESS | 1974091 |
| 21857 | АКСЕЛЕРОМЕТР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ | Акселерометр, который пропускает непосредственно через себя поток для оценки изменения его скорости чув- | 1115, 1135, 6610, 6615, | | T145-C | ACCELEROMETER, ELECTRICAL, LINEAR | An accelerometer which produces an output current directly equated to the rate of velocity change in its inherent line of | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ствительным элементом по направлению движения объекта, к которому он присоединен или к какой-то его части | 6680 | | | | sensitivity related to the direction of the foward movement of the object to which it is attached, or of which it is a part | |
| 20600 | ГИРОСКОП ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ | Гироскоп, который улавливает, измеряет и передает данные об угловых отклонениях | 1115, 1135, 6615 | | T261-B | GYROSCOPE, RATE | A gyroscope which senses, measures, and transmits rate of angular displacement data. | 1974091 |
| 61531 | ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО ФЛАНЦЕВОЕ | Изделие в виде пояса, предназначенное для установки на сопряженных поверхностях. Предотвращает повреждение поверхности в течение обработки, транспортировки, хранения и может легко удаляться до сборки | 1115, 1190, 5340 | | T359-F | PROTECTOR, FLANGE | A piece of material specifically designed for attachment to the mating surface of a collar. When attached, it prevents surface damage during handling, shipping, storage and can easily be removed prior to installation | 1991088 |
| 35950 | КОРПУС БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ОТ- | Изделие, предназначенное для размещения составных | 1115, 1420, | | T357-C | CASE, BALLISTIC, | An item designed to contain the components of a warhead | 1993099 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СЕКА БОЕГОЛОВКИ | частей отсека боеголовки. Имеет аэродинамическую конфигурацию. Может быть выполнено в цельной конструкции или состоять из авиационной конструкции и отдельных отсеков, покрытых оболочкой, может включать носовой отсек. Изделие может включать составные части, например, электрические кабали, соединители, кронштейны крепления и т.д. Оно не содержит боеголовки. Изделие может быть предназначено для специального типа боеголовки или посредством переходников вмещать более одного типа боеголовки. За исключением | 6920 | | | WARHEAD SECTION | section. It is aerodynamic in configuration. It may be of one piece construction or consist of an airframe and separate skin sections and may include the nose cone. It may contain components such as electrical cables, connectors, mounting brackets and the like. It does not contain a warhead. It may be designed for a specific type of warhead or by use of adapters accommodate more than one type of warhead. Excludes BODY SECTION, GUIDED MISSILE | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОТСЕКА КОРПУСА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | | |
| 20359 | МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ | Для изделий, состоящих исключительно из разнообразного ручного инструмента, смотри КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ (как модифицированное). Для изделий, состоящих исключительно из общих и/или специально разработанных аппаратных средств, предназначенных для установки электронного оборудования, смотри НАБОР АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 1115, 5820, 5895, 6625, 7035 | | T213-G | INSTALLATION KIT, ELECTRONIC EQUIPMENT | Items to include brackets, cables, and miscellaneous hardware used to provide a rapid installation and/or removal of electronic equipment in tactical vehicles and other miscellaneous locations. For items consisting solely of assorted hand tools, see TOOL KIT (as modified). For items consisting solely ofcommon and/or specially designed hardware specifically designed to secure electronic equipment, see HARDWARE KIT, ELECTRONIC EQUIPMENT | 1974091 |
| 61759 | РАСХОДОМЕР | | 1115, | | A23900 | VELOCIMETE | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УЧЕБНЫЙ | | 6930 | | | R, TRAINING | | |
| 61751 | ДЕКОДЕР КОМАНДНЫХ СИГНАЛОВ УЧЕБНЫЙ | | 1125, 1135, 6940 | | A23900 | DECODER, COMMAND SIGNALS, TRAINING | | 1974091 |
| 60518 | ДЕТОНАТОР ИНЕРЦИОННЫЙ | Детонатор, используя ускорение и/или замедление, определяет позицию на траектории. Изделие воспринимает изменение скорости при столкновении с преградой и/или осевом давлении и деформации, тем самым измеряя расстояния интегрированным устройством и/или другим методом | 1135 | | T210-F | FUZE, INERTIAL | A fuze utilizing acceleration and/or deceleration forces to establish location in trajectory. It senses rate of changes in velocity due to thrust and/or drag forces and transforms this data to a distance measurement by an integrating device and/or other methods | 1974091 |
| 61373 | ДЕТОНАТОР ИНЕРЦИОННЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ | Изделие соответствует по конфигурации ДЕТОНАТОРУ ИНЕРЦИОННОМУ. | 1135 | | T210-F | FUZE, INERTIAL, TRAINING | An item which conforms to the configuration of a FUZE, INERTIAL, required in training | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Применяется для подготовительных операций, как например, сборка, испытание, обслуживание | | | | | operations, such as assembly, testing, and handling | |
| 61713 | ИНЕРЦИАЛЬНЫЙ ПРИБОР ВЫСОТЫ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ | Изделие соответствует по конфигурации ИНЕРЦИАЛЬНОМУ ПРИБОРУ ВЫСОТЫ и предназначено для использования при обучении сборке и/или разборке оружия | 1135 | | A23900 | INERTIAL DEVICE, ALTITUDE, TRAINING | An item which conforms to the configuration of an INERTIAL DEVICE, ALTITUDE and is designed for use in training procedures associated with assembly and/or disassembly of a weapon | 1974091 |
| 60547 | ГЕНЕРАТОР ОДИНОЧНЫХ ИМПУЛЬСОВ | Электрическое устройство, предназначенное для генерации непериодических импульсов электрической энергии. Для изделий, которые генерируют импульс в периодическом цикле, смотри ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ | 1135, 1190, 1375, 6115 | | T165-D | GENERATOR, SINGLE PULSE | An electrical device designed to generate a single nonrecurring pulse of electrical energy. For items which generate a pulse on a recurring cycle, see GENERATOR, PULSE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60147 | КАБЕЛЬ В СБОРЕ РАДИОЧАСТОТНЫЙ МНОГОШЛЕЙФОВЫЙ | Непрерывный определенной длины КАБЕЛЬ РАДИОЧАСТОТНЫЙ с ответвлениями (вилками), имеющий один или более обработанных концов и/или заделанных завершений, которые позволяют подсоединяться к другим изделиям. Исключает КАБЕЛЬ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ. Смотри также ЖГУТ ПРОВОДОВ | 1135, 1190, 5995 | | A077A0 | CABLE ASSEMBLY, RADIO FREQUENCY, BRANCHED | A definite continuous length of CABLE, RADIO FREQUENCY with branches (forks), and having one or more ends processed and/or terminated in fittings which provide for connection to other items. Excludes LEAD, TEST. See also WIRING HARNESS | 1974091 |
| 60317 | ПРОВОД В СБОРЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МНОГОШЛЕЙФОВЫЙ | Непрерывный определенной длины ПРОВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ с ответвлениями (вилками), имеющий один или более обработанных концов и/или заделанных завершений, которые позво- | 1135, 1190, 5995 | | A077A0 | CORD ASSEMBLY, ELECTRICAL, BRANCHED | A definite continuous length of CORD, ELECTRICAL with branches (forks), and having one or more ends processed and/or terminated with fittings which provide for connection to other items. See also | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ляют подсоединяться к другим изделиям. Смотри также ЖГУТ ПРОВОДОВ МНОГОШЕЛЬФОВЫЙ | | | | | WIRING HARNESS, BRANCHED | |
| 21956 | КАБЕЛЬ В СБОРЕ И КАБЕЛЬНАЯ БАБИНА | Изделие состоящее из модификации КАБЕЛЯ В СБОРЕ и КАБЕЛЬНОЙ БАБИНЫ. Предназначено для облегчения быстрого соединения электрических и/или электронных компонентов и для хранения кабеля во время транспортировки | 1135, 1190, 5995, 6020, 6150 | | T387-C | CABLE ASSEMBLY AND REEL | An item consisting of a CABLE ASSEMBLY (as modified) and a REEL, CABLE. Designed to facilitate rapid interconnection of dispersed electrical and/or electronic components and for cable storage during transit | 1974091 |
| 00782 | КАБЕЛЬ С РАЗЪЕМАМИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | Непрерывный определенной длины КАБЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, имеющий один или оба обработанных конца и/или монтаж- | 1135, 1190, 5995, 6150 | | A077A0 | CABLE ASSEMBLY, SPECIAL PURPOSE, ELECTRICAL | A definite continuous length of CABLE, SPECIAL PURPOSE, ELECTRICAL, having one or more ends processed or terminated in fittings which provide for connection to other items. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ных завершений, которые позволяют подсоединяться к другим изделиям. Исключаются изделия с ответвлениями. Исключаются СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД ПРОВЕРОЧНЫЙ И ПРОВОД И ТРУБКА В СБОРЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | | | | | Excludes items having branches or forks. Excludes LEAD, TEST and CABLE AND CONDUIT ASSEMBLY, ELECTRICAL | |
| 10117 | МОНТАЖ ПРОВОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ | Определенной длины два или более электрических проводов или похожих проводников (кроме кабеля или многожильных шнуров), которые не заключены в кожух, не скреплены или не связаны тесьмой, но которые имеют по крайней мере один из концов, соединенных | 1135, 1190, 6150 | | A077A0 | LEAD ASSEMBLY, ELECTRICAL | Definite lengths of two or more electrical wires or similiar conductors (except cable or multiconductor cord) which are not jacketed, bound, or laced together, but which have at least one of their ends processed in a single common termination or fitting. For an item consisting of a CONNECTOR, RECEP- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вместе общим окончанием или сборкой. Для изделия, состоящего из СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ с проводами длиной четыре дюйма (101.6mm) или менее смотри РАЗЪМНАЯ КОРОБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ. Смотри также КАБЕЛЬНУЮ СБОРКУ (как модифицированное); ПРОВОДКА ЖГУТ; ПРОВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | | | | | TACLE, ELECTRICAL having termination wires of length four inches (101.6mm) or less, see CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRICAL. See also CABLE ASSEMBLY (as modified); WIRING HARNESS; and LEAD, ELECTRICAL | |
| 04581 | ПРОВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | Определенной длины одножильный электрический провод, провод оплетенный, или другой проводящий материал, кроме кабеля или | 1135, 1190, 6150, 6515 | | A077A0 | LEAD, ELECTRICAL | A definite length of one-conductor electrical wire, wire braid, or other conductive material, except cable or cord, one or both ends of which are | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шнура, один или оба конца, которых обработаны или заделаны. Провод может быть любого размера или формы, изолированным или неизолированным. Смотри также ПРОВОД ТЕСТОВЫЙ и ШИНА МОЛНЕЕОТВОДА. Исключает ПРОВОД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ; ПРОВОД ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, и изделия, имеющие прилагаемые ключи, патроны ламп, устройства защиты от перегрузок, резисторы и т.п. | | | | | processed or terminated. The lead may be of any size or shape, insulated or uninsulated. See also LEAD, TEST and BUS CONDUCTOR. Excludes LEAD, STORAGE BATTERY; LEAD, IGNITION, ENGINE, and items having attached switches, lampholders, suppressors, resistors, and the like | |
| 48486 | СЧИТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОГО КО- | Устройство, способное обработать свободные от шумов сигналы от генераторов, | 1135, 1190, 6645 | | A23900 | READER, TIME CODE | A device capable of processing noise-free signals from generators, range time code distribu- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДА | цепей временных кодов распределительных систем и приборов, воспроизводящих с ленты. Изделие предназначено для установки на штативе и может монтироваться в аппаратные средства | | | | | tion systems and instrumentation tape reproduces. It is designed to be rack mounted and may include mounting hardware | |
| 10875 | БАРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | Изделие, выполняющее функции электрического переключения, автоматически приводимое в действие в результате изменения атмосферного давления. Обычно состоит из анероидной диафрагмы, механически связанной с контактным шарниром, который соединяет и/или разъединяет электрические цепи, или с контакт- | 1135, 1190, 6660 | | T179-H | BAROSWITCH | An item which performs electrical switching functions by mechanical actuation resulting from changes in atmospheric pressure. Usually consists of an aneroid diaphragm mechanically linked either to a contact joint which opens and/or closes electrical circuits, or to a contact arm which slides over a commutator whose separate segments are connected to elec- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ным движком, который скользит по коммутатору, чьи отдельные сегменты подключают электрические цепи, используемые в модуляции радиосигналов. Исключает ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ | | | | | trical circuits used in radio signal modulation. Excludes SWITCH, PRESSURE | |
| 21223 | КРЫШКА КОЖУХА БАРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ | В США не применяется | 1135, 1190, 6660 | | A23900 | COVER, BAROSWITCH CASE | (All Except USA) | 1974091 |
| 24315 | КРЫШКА ЗАЩИТНАЯ ОТВЕРСТИЯ БАРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ | Жесткое изделие, предназначенное для установки над баропереключательными отверстиями, чтобы предохранить от механических повреждений | 1135, 1190, 6660 | | T23700 | COVER, PROTECTIVE, BAROSWITCH PORT | A rigid item designed to fit over baroswitch ports to prevent physical damage | 1974091 |
| 60089 | БАРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В КОМ- | Два или более баропереключателей, имеющих общий | 1135, 1190, | | T179-H | BAROSWITCH ASSEMBLY | Two or more baroswitches, having a common mounting or | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПЛЕКТЕ | монтаж или установленные друг над другом. Бароперекл ючатели должны быть разделены и каждый из них способен функционировать независимо от другого(их) | 6660 | | | | mounted on each other. The baroswitches must be separable and each capable of functioning independent of the other(s) | |
| 60092 | БАРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНАЯ ПОДСБОРКА | В США не применяется. INC 60092 отменен 032305. Этот, ранее удаленный, INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1135, 1190, 6660 | | A23900 | BAROSWITCH SUBASSEMBLY | INC 60092 CANCELLED ON 032305~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 60198 | КОРПУС БАРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ | В США не применяется. Изделие предназначено для установки БАРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ. Оно может быть обеспечено монтажными приспособлениями, электрическими разъемами, трубками, шлангами и т.п. Также | 1135, 1190, 6660 | | T358-A | CASE, BAROSWITCH | (All Except USA) An item designed to inclose a BAROSWITCH. It may be provided with mounting facilities, attached electrical connectors, for tubes, hose, or the like. The cover may also be included | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | может быть приложена крышка | | | | | | |
| 60088 | БАРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ | Изделие идентичное по конфигурации, но не обязательно выполняет все операционные функции БАРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ. Оно предназначено для отработки навыков сборки и/или разборки, испытания и применения прибора | 1135, 1190, 6930 | | T179-H | BAROSWITCH, TRAINING | An item identical in configuration to, but does not necessarily complete all the operating functions of a BAROSWITCH. It is specifically designed for use in training procedures such as assembly and/or disassembly, testing, and handling of a weapon | 1994145 |
| 60090 | БАРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ | В США не применяется. INC 60090 отменен 032305. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1135, 1190, 6930 | | A23900 | BAROSWITCH ASSEMBLY, TRAINING | INC 60090 CANCELLED ON 032305~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1994145 |
| 20194 | ДЕТОНАТОР БОМБЫ | | 1135, 1325 | | T210-C | FUZE, BOMB | | 1974091 |
| 61624 | КОМПЛЕКТ ДЕ- | Набор для бомбового дето- | 1135, | | A23800 | FUZE SET, | A group of bomb fuzes. It may | 1988274 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТОНАТОРА БОМБОВОГО | натора. Он может включить детонатор, кабель в сборе и др. | 1325 | | | BOMB | include an initator , cable assembly, or the like | |
| 60802 | ШТЫРЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ДЕТОНАТОРА | Изделие различных форм, используемое для предохранения от приведения в действие детонатора. Оно может использоваться с присоединениями или в связи (вместе) с СБОРКОЙ ПРОВОЛОЧНОЙ ДЕТОНАТОРА | 1135, 1325, 1330, 1336, 1340, 1345, 1370, 1375, 1390 | | A23900 | PIN, FUZE SAFING AND ARMING | An item of various shapes used to prevent or allow the arming of a fuze. It may be used with attaghments or in conjunction with an ARMING WIRE ASSEMBLY | 1974091 |
| 20157 | СБОРКА ПРОВОЛОЧНАЯ ДЕТОНАТОРА | Изделие, включающее один или более длинных кусков проволоки, прикрепленных к петле шарнирного соединения для предотвращения срабатывания детонатора | 1135, 1325, 1350 | | T147-M | ARMING WIRE ASSEMBLY | An item consisting of one or more lengths of wire attached to a swivel loop to prevent accidental arming of a fuze | 1974091 |
| 61839 | ПУСКОВАЯ УС- | Тренировочное изделие, ко- | 1135, | | A23900 | ARMING DE- | A training item which con- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАНОВКА БОЕГОЛОВОК УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ ТРЕНИРОВОЧНАЯ | торое соответствует ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА БОЕГОЛОВОК УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ | 1336 | | | VICE, GUIDED MISSILE WARHEAD, TRAINING | forms to an ARMING DEVICE, GUIDED MISSILE WARHEAD. | |
| 61151 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИРОПАТРОНА АКТИВИЗИРУЮЩИЙ | Устройство, которое соединяет, прерывает или изменяет соединения в одной или более электрических цепях. Устройство активизируется при помощи электрического тока, протекающего через резистор, соприкасающийся с небольшим зарядом огнеопасного и/или взрывчатого вещества | 1135, 1336, 1377 | | A23900 | SWITCH, SQUIB ACTUATED | A device which completes, interrupts, or changes the connections in one or more electrical circuits. It is actuated by means of passing an electric current through a resistance wire in physical contact with a small charge of flammable and/or explosive material | 1974091 |
| 00613 | РАДАРНАЯ ДЕТОНАТОРНАЯ ПОДСБОРКА | В США не применяется. INC 00613 отменен 030905. Ранее удаленный INC восстановлен только для файлового | 1135, 1336, 1390 | | T01200 | RADAR FUZE SUBASSEMBLY | INC 00613 CANCELLED ON 030905~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file main- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | обслуживания | | | | | tenance purposes only | |
| 22327 | ДЕТОНАТОР РАДАРНЫЙ | Детонатор, действующий на радиолокационных принципах либо на импульсах или непрерывной волне. Изделие обычно применяется для обеспечения срабатывания на определенной высоте над целью | 1135, 1336, 1390 | | T210-A | FUZE, RADAR | A fuze operating on radar principles, either pulse or continuous wave. It is normally employed for function at a precise predetermined altitude above surface targets | 1974091 |
| 22739 | ХРОНОМЕТР ВРАЩЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИЙ | Прецизионный прибор, предназначенный для обеспечения вращательного движения с постоянной скоростью. Изделие может иметь (не иметь) автономный источник питания. Предназначено для приведения в действие механического часового предохранителя(ей), пере- | 1135, 1336, 6645 | | T270-D | TIMING MOVEMENT, MECHANICAL | A precision instrument designed to provide a constant velocity rotational movement. It may or may not have a self-contained power source. It is adapted to actuate mechanical time fuze(s), switch(es) and/or mechanical lever(s) and the like. It does not have a dial or case. Excludes TIMER, IN- | 1985235 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ключателя(ей) и/или механического рычага(ов) и т.п. Изделие не имеет круговой шкалы и корпуса. Исключает ТАЙМЕР ИНТЕРВАЛА и ТАЙМЕР СТОП | | | | | TERVAL and TIMER, STOP | |
| 20489 | ЛИКВИДАТОР ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВО | Цилиндрическое металлическое изделие для размещения взрывчатого вещества для его уничтожения взрывом | 1135, 1375 | | T190-D | DESTRUCTOR, EXPLOSIVE | A cylindrical metallic item containing explosive components for destruction of material by explosion | 1974091 |
| 60651 | ИНИЦИАТОР ЛИКВИДАТОРА ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА | Изделие, специально предназначенное для инициирования действия ЛИКВИДАТОРА ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА путем электрического или порохового инициирования | 1135, 1375 | | A23900 | INITIATOR, EXPLOSIVE DESTRUCTOR | An item specifically designed to initiate a DESTRUCTOR, EXPLOSIVE by electrical or powder train initiation | 1974091 |
| 61305 | ТРУБКА ЗАПАЛЬ- | Трубчатое изделие, предна- | 1135, | | A23900 | TUBE, FLASH | A tubular item designed to | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НАЯ | значенное для передачи запальной искры, пламени и т.п. от детонатора и/или взрывного устройства к взрывчатому веществу | 1375 | | | | transmit an igniting spark, flame, or the like, from a fuze and/or detonating device to an explosive | |
| 20519 | ПИРОПАТРОН | Изделие, который генерирует мгновенное газовое давление, менее чем одну (1) секунду, за счет взрыва взрывчатого вещества, содержащемся в сменном патроне. Изделие предназначено, чтобы приводить в действие авиационные устройства для отделения парашютов, катапульт, освобождающих механизмов и т.п. | 1135, 1377 | | T190-J | INITIATOR, CARTRIDGE ACTUATED | An item which produces gas pressure of short duration, less than one (1) second, by the explosion of a propellant charge contained in a removable cartridge. It is designed to activate aircraft canopy removers, catapults, release mechanisms, and the like | 1974091 |
| 06778 | КОЖУХ РАДАРНОГО ДЕТОНАТО- | Кожух предназначен для размещения ДЕТОНАТОРА | 1135, 1390 | | T358-A | CASE, RADAR FUZE | A case specifically designed to contain a FUZE, RADAR | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РА | РАДАРНОГО | | | | | | |
| 06797 | КОЖУХ ЧАСОВОГО ДЕТОНАТОРА | Кожух предназначен для установки одного или более часовых детонаторов | 1135, 1390 | | T358-A | CASE, TIME FUZE | A case designed to hold one or more time fuzes | 1974091 |
| 20213 | ДЕТОНАТОР С МЕХАНИЧЕСКИМ ТАЙМЕРОМ | Детонатор, который приводится в действие часовым механизмом в определенное время. Исключает ДЕТОНАТОР БОМБЫ; ДЕТОНАТОР МИНЫ; ДЕТОНАТОР РУЧНОЙ ГРАНАТЫ | 1135, 1390 | | T210-B | FUZE, MECHANICAL TIME | A fuze which is actuated by a clocklike mechanism preset to the desired time. Excludes FUZE, BOMB; FUZE, MINE; and FUZE, HAND GRENADE | 1974091 |
| 20219 | ДЕТОНАТОР С МЕХАНИЧЕСКИМ ТАЙМЕРОМ ПРАКТИЧЕСКИЙ | | 1135, 1390 | | T210-B | FUZE, MECHANICAL TIME, PRACTICE | | 1974091 |
| 61828 | ФЛЮГЕРНЫЙ ДАТЧИК ПРИЕМНИКА СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ | Изделие, изготовленное из жесткого материала в форме стабилизатора или узкой полосы с стабилизирующим | 1135, 1390 | | T261-A | VANE, STATIC TUBE | An item fabricated of a rigid material in the form of a fin or a narrow strip with a fin affixed to one end. It is designed to be | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | окончанием в одном конце. Предназначено для использования в качестве части КРЫЛА В СБОРЕ, ПРИЕМНИКА СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ | | | | | used as a portion of a VANE ASSEMBLY, STATIC TUBE | |
| 61829 | ФЛЮГЕРНЫЙ ДАТЧИК В СБОРЕ ПРИЕМНИКА СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ | Две или больше флюгарок на общем основании. Предназначен для установки ПРИЕМНИКА СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ в рабочее положение в различных условиях полета. Исключает: ПОДБЛОК ПРИЕМНИКА СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1135, 1390, 6610 | | T261-A | VANE ASSEMBLY, STATIC TUBE | Two or more static tube vanes which are mounted on a common mounting. The assembly is designed for the specific purpose of maintaining a PROBE, STATIC TUBE in proper position by the action of air stream velocity during various flight conditions. Excludes STATIC TUBE SUBASSEMBLY | 1974091 |
| 03408 | ПРИЕМНИК СТАТИЧЕСКОГО ДАВ- | Устройство, имеющее отверстие(я), которое воспри- | 1135, 1390, | | T261-A | STATIC TUBE | A device provided with opening(s) which receive the baro- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛЕНИЯ | нимает атмосферное давление для передачи на соответствующие приборы | 6610, 6680, 6685 | | | | metric pressure of the atmosphere for transmission to various instruments | |
| 61126 | ПОДСБОРКА ПРИЕМНИКА СТАТИСТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ | Совокупность двух или больше различных деталей ПРИЕМНИКА СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ с общей рамой, образующих в комплексе часть регистратора, однако не обладающих в отдельности самостоятельной функцией и не имеющих более определенного наименования | 1135, 1390, 6610, 6680, 6685 | | T261-A | STATIC TUBE SUBASSEMBLY | A collection of two or more different components of a STATIC TUBE having a common mounting or mounted on each other, but which in itself is not a complete functioning item and cannot be assigned a more definite item name | 1974091 |
| 61824 | ОСНОВАНИЕ ПРИЕМНИКА СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ | Деталь, предназначенная для применения в качестве основания ПРИЕМНИКА СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ. Оборудована устройствами, | 1135, 1390, 6610, 6680, 6685 | | T08100 | BASE, STATIC TUBE | An item designed to serve as the base for a STATIC TUBE. It is equipped with the necessary facilities required to mate the static tube to the surface of | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | необходимыми для согласования приемника статического давления с поверхностью самолета, управляемой и неуправляемой ракеты и т.п. или переходником на этой поверхности. Не включает: ПЕРЕХОДНИК ТРУБКИ СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ К КОРПУСУ | | | | | an aircraft, guided missile, rocket, or the like, or to an adapter installed on these surfaces. Excludes ADAPTER, STATIC TUBE TO CASE SECTION | |
| 61826 | ЗОНД ПРИЕМНИКА СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ | Носовая часть ПРИЕМНИКА СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ с отверстиями для приема барометрического давления атмосферы | 1135, 1390, 6610, 6680, 6685 | | T261-A | PROBE, STATIC TUBE | The forward portion of a STATIC TUBE which contains opening(s) required to receive the barometric pressure of the atmosphere | 1974091 |
| 61827 | ЗАМОК ФЛЮГЕРНОГО ДАТЧИКА ПРИЕМНИКА СТАТИЧЕСКОГО | В США не применяется. Запирающее устройство для фиксации узла флюгерного датчика в неподвижном по- | 1135, 1390, 6610, 6680, | | A23900 | LOCK, STATIC TUBE VANE ASSEMBLY | (All Except USA) A locking device designed to hold the vane assembly of the static tube in a fixed position during | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДАВЛЕНИЯ | ложении при обслуживании, транспортировке и хранении | 6685 | | | | handling, shipping, and storage operations | |
| 60519 | ДЕТОНАТОР С МЕХАНИЧЕСКИМ ТАЙМЕРОМ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ | | 1135, 1390, 6920, 6930 | | T210-B | FUZE, MECHANICAL TIME, TRAINING | | 1974091 |
| 02467 | МОНТАЖНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАЩИТНОГО ВООРУЖЕНИЯ | Изделие предназначено для установки защитных управляемых ракет и систем вооружения. Изделие может содержать фильтровочный контур(ы) и электрический разъем(ы) для соединения с секцией управления и боеголовкой(ами) | 1135, 1420 | | A23900 | PLATE, MOUNTING, SAFETY-ARMING DEVICE | An item specifically designed for mounting a guided missile safety and arming device. It may contain integral filter circuit(s) and electrical receptacle(s) for connections to the guidance section and warhead(s) | 1974091 |
| 21230 | КРЫШКА ИНТЕРВАЛЬНОГО ТАЙМЕРА | | 1135, 1420, 4935, 6645 | | T23700 | COVER, INTERVAL TIMER | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60286 | КОЖУХ ИНТЕРВАЛЬНОГО ТАЙМЕРА | Кожух, предназначенный для размещения и защиты интервального таймера | 1135, 1420, 4935, 6645 | | T358-A | CASE, INTERVAL TIMER | A case specifically designed to inclose and protect an interval timer | 1974091 |
| 60814 | ПЛАТА МОНТАЖНАЯ ИНТЕРВАЛЬНОГО ТАЙМЕРА | В США не применяется. Для США отмененный INC 60814 заменен ПЛАТА МОНТАЖНАЯ: INC 40223 FIIG T373, Appl Key RA. Металлическое изделие, предназначенное для установки оборудования ТАЙМЕРА ИНТЕРВАЛЬНОГО | 1135, 1420, 4935, 6645 | | A505A0 | PLATE, MOUNTING, INTERVAL TIMER | (All Except USA) For USA INC 60814 Canceled Replaced By PLATE, MOUNTING: INC 40223, FIIG T373, Appl Key RA. A metallic item specifically designed to provide facilities for mounting a TIMER, INTERVAL | 1974091 |
| 60851 | ПРОГРАММАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМАНДНЫХ СИГНАЛОВ | Изделие, которое продуцирует электронные командные сигналы методом и определенной последовательностью для запрограмированного автоматического | 1135, 1430, 4925, 5895, 7035 | | A23900 | PROGRAMMER, ELECTRONIC COMMAND SIGNALS | An item which processes electronic command signals in a manner and sequence suitable for the predetermined automatic control of another item such as a missile or electronic com- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | управления другого объекта, например, ракеты или компьютера | | | | | puter | |
| 61414 | СИЛЬФОН ПЕРЕДАЧИ ДАВЛЕНИЯ | Механизм, имеющий две или более складывающихся или гофрированных поверхностных стенок, которые могут расширяться или сокращаться по длине. Преобразует перепады давления в линейное перемещение или обеспечивает сигнал давления на другое устройство. Может содержать головку, колпачки и/или стержень | 1135, 1660, 3010 | | A513Q0 | BELLOWS, PRESSURE | A mechanism having two or more folded or corrugated wall surfaces, which can expand or contract linearly. Converts pressure effects into controlled linear movement or provides a pressure signal to another device. May contain head, caps and/or stem | 1974091 |
| 60917 | ГРУППОВАЯ РЕЛЕЙНАЯ СБОРКА | Группа, которая обеспечивает аппаратуру переключением и управлением компонентов электронных посредст- | 1135, 5945 | | A23800 | RELAY ASSEMBLY GROUP | A group that provides facilities for switching and controlling components of an electronic set, by means of relays and as- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вом реле и связанных с ними компонентов, которые в свою очередь программируются сигналами, производимыми другим компонентом(ами) | | | | | sociated components that are in turn programmed by signals derived from another component(s) | |
| 00886 | КАБЕЛЬНАЯ СБОРКА РАДИОЧАСТОТНАЯ | Определенной длины ПРОВОД РАДИОЧАСТОТНЫЙ, имеющий один или оба обработанных конца и/или монтажные завершения, которые позволяют подсоединяться к другим изделиям. Включает составные кабельные сборки в общем кожухе или экраны. Исключает изделия с ответвлениями. Исключаются СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД ПРО- | 1135, 5995 | | A077A0 | CABLE ASSEMBLY, RADIO FREQUENCY | A definite length of CABLE, RADIO FREQUENCY having one or both ends processed and/or terminated in fittings which provide for connection to other items. Includes multiple cable assemblies in a common jacket or shield. Excludes items having branches or forks and LEAD, TEST. See also CABLE ASSEMBLY, RADIO FREQUENCY, BRANCHED | 1993099 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВЕРОЧНЫЙ. Смотри также КАБЕЛЬНУЮ СБОРКУ ИЗ ПРОВОДОВ РАДИОЧАСТОТНЫХ МНОГОШЛЕЙФОВУЮ | | | | | | |
| 38201 | НАБОР КАБЕЛЕЙ В СБОРЕ РАДИОЧАСТОТНЫХ | Группа из изделий, имеющее одно и тоже базовое наименование для использование в соединении или используются как соединенные в жгут два или более отдельных КАБЕЛЕЙ В СБОРЕ РАДИОЧАСТОТНЫХ. Изделие может иметь или нет отдельную оболочку. Исключает КАБЕЛЬ В СБОРЕ РАДИОЧАСТОТНЫЙ; КАБЕЛЬ В СБОРЕ РАДИОЧАСТОТНЫЙ МНОГО- | 1135, 5995 | | A23800 | CABLE ASSEMBLY SET, RADIO FREQUENCY | A grouping of items having the same basic name for use in connection with, or the performance of a closely related operation having two or more separate CABLE ASSEMBLY, RADIO FREQUENCY. It may or may not be enclosed in separate cases. Excludes CABLE ASSEMBLY, RADIO FREQUENCY; CABLE ASSEMBLY, RADIO FREQUENCY, BRANCHED and WIRING HARNESS (as modified) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШЛЕЙФОВЫЙ и ЖГУТ ПРОВОДОВ (как модифицированный) | | | | | | |
| 22311 | МАКЕТ ПРИЕМНИКА СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ | Устройство, предназначенное для установки на место ПРИЕМНИКА СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ без выполнения его функций | 1135, 6610 | | T261-A | DUMMY STATIC TUBE | An item designed to occupy the space of a STATIC TUBE without having the functions of a STATIC TUBE | 1986318 |
| 60020 | СОЕДИНИТЕЛЬ ТРУБКИ СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ С КОРПУСНОЙ СЕКЦИЕЙ | Соединитель, предназначенный для соединения приемника статического давления с корпусной секцией | 1135, 6610, 6680, 6685 | | A536X0 | ADAPTER, STATIC TUBE TO CASE SECTION | An adapter specifically designed to adapt a static tube to a case section | 1974091 |
| 60868 | ПРОТЕКТОР ПРИЕМНИКА СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ | Устройство для физической защиты ПРИЕМНИКА СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1135, 6610, 6680, 6685 | | A23900 | PROTECTOR, STATIC TUBE | An item designed to provide physical protection for a STATIC TUBE | 1974091 |
| 61595 | ГИРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРО- | В США не применяется. Для США отмененный INC | 1135, 6615 | | A23900 | GYROSWITCH, RATE | (All Except USA) For USA INC 61595 Canceled Replaced | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТИ | 61595 заменен ГИРОСКОП ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ : INC 20600, FIIG T261, Appl Key BB. Прибор, использующий принцип работы гироскопа для выполнения функции переключения при заданной угловой скорости. Не включает: ГИРОСКОП (как модификацию) | | | | | By GYROSCOPE (1), RATE: INC 20600, FIIG T261, Appl Key BB. An item which utilizes gyroscopic principles to perform a switching function(s) at a specific rate(s) of angular displacement. Excludes GYROSCOPE (as modified) | |
| 61743 | КОММУТАТОР ВИХРЕВОЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ | Изделие, которое использует газовые вихревые потоки, чтобы коммутировать электрические сигналы для определения угловой скорости. Изделие использует инертные газы, которые формируют вихрь и активизируются в ответ на изменение уг- | 1135, 6615 | | A509F0 | SWITCH, VORTEX, RATE | An item which utilizes vortex fluid flow principles to perform an electrical switching function(s) at a predetermined rate(s) of angular velocity. The item utilizes an inert gas which forms a vortex and activates a switch in response to specific rates of angular velocities | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ловой скорости | | | | | | |
| 60430 | МАКЕТ ИНТЕРВАЛЬНОГО ТАЙМЕРА | В США не применяется. INC 60430 отменен 050506 | 1135, 6645 | | A23900 | DUMMY INTERVAL TIMER | INC 60430 CANCELLED ON 050506~(All Except USA) | 1994145 |
| 61125 | ПРИЕМНИК СТАТИСТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ | Изделие, идентичное по конфигурации, но не выполняющее функции ПРИЕМНИКА СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ. Предназначено для приобретения навыков по сборке и/или разборке, испытаниям и обращению с оружием | 1135, 6910 | | T261-A | STATIC TUBE, TRAINING | An item identical in configuration to, but does not necessarily complete all the operating functions of a STATIC TUBE. It is specifically designed for use in training procedures, such as assembly and/or disassembly, testing, and handling of a weapon | 1974091 |
| 61153 | СБОРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ТРЕНИРОВОЧНАЯ | Изделие, идентичное по конфигурации, но не обязательно выполняющее все операционные функции ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ В СБОРЕ. Предназначено для исполь- | 1135, 6910 | | A23900 | SWITCH ASSEMBLY, TRAINING | An item identical in configuration to, but does not necessarily complete all the operating functions of a SWITCH ASSEMBLY. It is specifically designed for use in training pro- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | зования при тренировках по сборке и/или разборке, испытаниям и обращению с оружием | | | | | cedures, such as assembly and/or disassembly, testing, and handling of a weapon | |
| 60524 | ДЕТОНАТОР РАДАРНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ | Изделие, идентичное по конфигурации ДЕТОНАТОРУ РАДАРНОМУ. Предназначено для использования при тренировке в сборке и/или разборке оружия | 1135, 6930 | | T210-A | FUZE, RADAR, TRAINING | An item identical in configuration to a FUZE, RADAR. It is designed for use in training procedures associtaed with assembly and/or disassembly of a weapon | 1974091 |
| 61152 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИРОПАТРОНА АКТИВИЗИРУЮЩЕГО ТРЕНИРОВОЧНЫЙ | Изделие, идентичное по конфигурации с ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЮ ПИРОПАТРОНА АКТИВИЗИРУЮЩЕГО. Оно не обязательно имеет все функции ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПИРОПАТРОНА АКТИВИЗИРУЮЩЕГО и предназначен для | 1135, 6930 | | A23900 | SWITCH, SQUIB ACTUATED, TRAINING | An item identical in configuration to a SWITCH, SQUIB ACTUATED. It does not necessarily contain all the functioning components of a SWITCH, SQUIB ACTUATED and is designed for use in the training of personnel in operational procedures. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | использования при подготовке персонала для действия в оперативных условиях | | | | | | |
| 61236 | ТАЙМЕР ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ | Все, кроме США. Для США отмененный INC 61236 заменен на ТАЙМЕР ИНТЕРВАЛЬНЫЙ: INC 04842, FIIG T270, Appl Key DA. Изделие идентичное по конфигурации, но не обязательно выполняет оперативные функции ТАЙМЕРА, ИНТЕРВАЛЬНОГО. Предназначено для использования при тренировках по сборке и/или разборке, испытаниям и обращению с оружием | 1135, 6930 | | T270-D | TIMER, INTERVAL, TRAINING | (All Except USA) For USA INC 61236 Canceled Replaced By INC TIMER, INTERVAL: INC 04842, FIIG T270, Appl Key DA. An item identical in configuration to, but does not necessarily complete all the operating functions of a TIMER, INTERVAL. It is specifically designed for use in trainig procedures, such as assembly and/or disassembly, testing, and handling of a weapon | 1974091 |
| 61238 | ТАЙМЕР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ | В США не применяется. Для США отмененный INC | 1135, 6930 | | A23900 | TIMER, SEQUENTIAL, | (All Except USA) For USA INC 61238 Canceled Replaced | 1993099 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТРЕНИРОВОЧНЫЙ | 61238 заменен ТАЙМЕРОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ: INC 61237, FIIG T270, Ключ применяемости DA. Изделие идентичное по конфигурации, но не обязательно выполняет оперативные функции ТАЙМЕРА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО. Предназначено для использования при тренировках, как например, сборка и/или разборка, испытание и обращение с оружием | | | | TRAINING | By TIMER, SEQUENTIAL: INC 61237, FIIG T270, Appl Key DA. An item identical in configuration to, but does not necessarily complete all the operating functions of a TIMER, SEQUENTIAL. It is specifically designed for use in training procedures, such as assembly and/or disassembly, testing and handling of a weapon | |
| 61758 | ГИРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ | | 1135, 6930 | | A23900 | GYROSWITCH, RATE, TRAINING | | 1974091 |
| 61439 | ГЕНЕРАТОР ГАЗО- | Учебное изделие, которое | 1145 | | A23900 | GENERATOR, | A training item which con- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВОЕ ДАВЛЕНИЕ, АКТИВИЗИРУЕМЫЙ ВЗРЫВЧАТЫМ ВЕЩЕСТВОМ, УЧЕБНЫЙ | соответствует по конфигурации ГЕНЕРАТОРУ ГАЗОВОГО ДАВЛЕНИЯ, АКТИВЕЗИРУЕМОМУ ВЗРЫВЧАТЫМ ВЕЩЕСТВОМ. Для определения срока "учебный" смотри Reference Drawing Group 503 | | | | GAS PRESSURE, PROPELLANT ACTUATED, TRAINING | forms to the configuration of a GENERATOR, GAS PRESSURE, PROPELLANT ACTUATED. For definition of the term "training," see Reference Drawing Group 503 | |
| 20017 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 155ММ | | 1145, 1320 | | T253-B | CHARGE, PROPELLING, 155 MILLIMETER | | 1994145 |
| 27118 | КОНТЕЙНЕР УДАРНЫЙ | Изделие, состоящее из взрывчатого вещества и средств активирования, заключенных в контейнер. Изделие может содержать в себе ударное устройство. Предназначено для включе- | 1145, 1320, 1336, 1340, 1377, 1385 | | T190-A | CARTRIDGE, IMPULSE | An item consisting of a quantity of propellant and a means of activation inclosed in a container. It may contain an integral cutting punch. It is designed to be inserted into or attached to one or more devices | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния в или подключать к одному или более устройствам, чтобы обеспечить энергией, требуемой для операционного устройства, не допускающего задержку по времени в оперативном цикле. Оно используется, например, в инициирующих зарядах, ракетных двигателях, резцах и т.п. Для контейнеров с задержкой времени смотри КОНТЕЙНЕР ЗАДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ | | | | | to provide the energy required to operate a device not requiring a time delay in their operating sequence. It is used in devices, such as initiators, thrusters, cutters, and the like. For cartridges with a time delay see CARTRIDGE, DELAY | |
| 20764 | МАКЕТ ДЕТОНАТОРА | Невзрывоопасное изделие для использования вместо детонатора при подготовке в учебных целях | 1145, 1325, 1345, 1350, 1355, | | A23900 | DUMMY DETONATOR | An inert item designed to be used in lieu of a detonator for training purposes only | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1375 | | | | | |
| 20450 | ШНУР ДЕТОНИРУЮЖИЙ | Изделие, состоящее из гибкой трубки, содержащее в сердцевине взрывчатое вещество. Трубка может быть обмотана в несколько слоев нитками в различных направлениях или стекловолокном и гибким пластическим материалом, или трубка может покрываться волокнистой тесьмой и заключаться в другую трубку. Изделие предназначено для передачи ограниченной детонационной волны | 1145, 1336, 1375, 1377 | | T165-C | CORD, DETONATING | An item consisting of a flexible tube containing a core of explosive. The tube may be overwrapped with alternating layers of fibrous yarn or fiberglass and a flexible plastic material, or the tube may be covered with a fibrous overbraid and inclosed in another tube. It is designed for transmitting a confined detonation wave | 1974091 |
| 60121 | БОЛТ РАЗРЫВНОЙ | Изделие содержит ПАТРОН, ПИРОБОЛТ или капсулу взрывчатого вещества. В | 1145, 1336, 1377 | | A23900 | BOLT, EXPLOSIVE | An item specifically designed to contain a CARTRIDGE, EXPLOSIVE BOLT or an en- | 1994145 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | случае воспламенения взрывчатого вещества происходит взрыв, который вызывает разрыв болта. Может включать разъемы, перемычки и т.п. | | | | | capsulated explosive charge, or the like. When ignited the explosive furnishes the shock which causes the bolt to separate. May include connectors, bridge wires, or the like | |
| 60544 | ГЕНЕРАТОР ГАЗОВОГО ДАВЛЕНИЯ, АКТИВИЗИРУЕМЫЙ ВЗРЫВЧАТЫМ ВЕЩЕСТВОМ | Устройство состоит из одного или более цилиндров и заряда(ов) взрывчатого вещества. Заряд(ы) может содержаться в сменной гильзе. Изделие может быть инициировано механическим или электрическим способом, используя один или более электрический элемент зажигания. Изделие предназначено для производства устойчивого потока газа оп- | 1145, 1336, 1377 | | A23900 | GENERATOR, GAS PRESSURE, PROPELLANT ACTUATED | A device consisting of one or more cylinders and a propellant charge(s). The charge(s) may be contained in a removable cartridge. It may be initiated mechanically or initiated electrically, utilizing one or more electrical ignition elements. It is designed to produce a steady flow of gas of a determined volume at a specific pressure and temperature for a given length of time to spin turbines, | 1994145 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ределенного объема со специфическим давлением и температурой на определенный период времени, чтобы крутить турбины, надувать спасательные плоты и приводить в действие насосы, которые обеспечивают гидравлическое давление, управление ракетами. Изделие также может быть использовано для активизации авиационных спасательных систем | | | | | inflate life rafts and to operate pumps which supply hydraulic pressure to missile controls. It may also be used to actuate aircraft escape systems | |
| 61388 | БОЛТ РАЗРЫВНОЙ УЧЕБНЫЙ | | 1145, 1336, 1377 | | A23900 | BOLT, EXPLOSIVE, TRAINING | | 1974091 |
| 27119 | КОНТЕЙНЕР ЗАДЕРЖКИ ВРЕМЕ- | Изделие состоящее взрывчатого вещества, средств акти- | 1145, 1377 | | T190-A | CARTRIDGE, DELAY | An item consisting of a quantity of propellant, a means of | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НИ | вирования и средств задержки времени, заключенных контейнер. Изделие может содержать в себе ударное устройство. Изделие предназначено для включения в или подключать к одному или более устройствам, чтобы обеспечить энергией, требуемой для операционного устройства, требующего задержку по времени в оперативном цикле. Это используется таких, например, устройствах как приводы, спусковые механизмы, резцы и т.п. Для контейнеров без задержки времени смотри КОНТЕЙНЕР УДАРНЫЙ | | | | | activation, and a time delay inclosed in a container. It may contain an integral cutting punch. It is designed to be inserted into or attached to one or more devices to provide energy required to operate devices requiring a time delay in their operating sequence. It is used in devices such as actuators, release mechanisms, cutters, and the like. For cartridges without a time delay, see CARTRIDGE, IMPULSE. | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61651 | КОНТЕЙНЕР УДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ | | 1145, 1377 | | A23900 | CARTRIDGE, IMPULSE, TRAINING | | 1974091 |
| 61450 | РЕГУЛИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО | Устройство предназначено для выравнивания и/или расположения лопасти ПЬЕЗОТРУБКИ | 1190 | | A23900 | ALIGNMENT DEVICE, STATIC TUBE VANE | A device designed specifically to align and/or position the vanes of a STATIC TUBE | 1974091 |
| 61724 | ПОРШЕНЬ ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДНОГО ЦИЛИНДРА | Цилиндрическое изделие, которое помещается или двигается в линейном приводном цилиндре, чтобы преобразовать энергию жидкости в механическую энергию. Изделие может включать шток | 1190, 1195, 1650, 2835, 2840, 3040 | | A518J0 | PISTON, LINEAR ACTUATING CYLINDER | A cylindrical item which moves or reciprocates in a linear actuating cylinder to convert fluid energy to mechanical force. It may include an integral rod | 1974091 |
| 22321 | КОЛЕНЧАТЫЙ РЫЧАГ | Изделие в виде двух рычагов, расположенных под углом друг к другу, с двумя осями шарнира в вершине | 1190, 1195, 1680, 3040 | | A523Z0 | BELL CRANK | An item in the form of two arms at an angle, having its fulcrum at the apex of the angle, and used to provide a | 1994145 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | угла, предназначенное для измерения направления действия или интенсивности приложенной силы. См. также РЫЧАГ (как модификация), ПЛЕЧО (как модификация) | | | | | means of changing the direction or varying the intensity of a pushing or pulling force. See also ARM (as modified); and LEVER (as modified) | |
| 00441 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СИГНАЛОВ | Электронное устройство, которое преобразовывает модулированные сигналы одной формы в модулированные сигналы другой формы | 1190, 1270, 1280, 1430, 5895, 6620, 6625 | | A32200 | CONVERTER, SIGNAL DATA | An electronic device which converts a data modulated signal of one form to a data modulated signal of another form. | 1974091 |
| 48004 | СБОРКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СИГНАЛОВ | Два или более различного типа изделий, имеющих общий монтаж или установленных друг над друга, которое вместе составляют | 1190, 1270, 1280, 1430, 5895, | | A511L0 | CONVERTER, SIGNAL DATA SUBASSEMBLY | Two or more different types of items having a common mounting or mounted on each other, which together form a portion of a CONVERTER, SIGNAL | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | часть ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СИГНАЛОВ, но которые не выполняют полностью его функции и им не может быть присвоено это наименование | 6620, 6625 | | | | DATA, but which in itself is not a complete functioning item and cannot be assigned a more definite item name | |
| 21750 | УСТАНОВАЧНЫЙ ПРИБОР ДЕТОНАТОРА | Устройство или специальный прибор, предназначенный для управления и/или автоматического регулирования, боевого снаряжения, разоружения и т.п. часового детонатора или других типов детонаторов. Изделие может иметь весы и индексы для установки времени детонатора, дистанцию и корректирующее устройство | 1190, 1290 | | A23900 | FUZE SETTER | A device or special tool designed for manual and/or automatic setting, arming, disarming etc. of time fuzes or other types of fuzes. It may have scales and indices for setting fuze time, range and corrector values. | 1974091 |
| 60569 | РУКОЯТКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ- | В США не применяется. INC 60569 отменен 032305. Этот | 1190, 1290 | | A23900 | HANDLE, FUZE SETTER, | INC 60569 CANCELLED ON 032305~All Except USA This | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НОГО УСТРОЙСТВА УНИВЕРСАЛЬНОГО | ранее отмененный INC восстановлен только для файлового обслуживания | | | | UNIVERSAL | previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | |
| 61096 | ВТУЛКА МЕХАНИЗМА УСТАНОВКИ ДЕТОНАТОРА | В США не применяется. INC 61096 аннулирован 032305. Этот ранее удаленный INC был восстановлен для файлового обслуживания | 1190, 1290 | | A23900 | SOCKET, FUZE SETTER | INC 61096 CANCELLED ON 032305~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 61131 | УСТРОЙСТВО ОСТАНОВКИ МЕХАНИЗМА УСТАНОВКИ ДЕТОНАТОРА | В США не применяется. INC 61131 отменен 051106. Устройство предназначено для обеспечения остановки действия МЕХАНИЗМА УСТАНОВКИ ДЕТОНАТОРА во время правильного расположения его по отношению к часовому механизму | 1190, 1290 | | A23900 | STOP, FUZE SETTER | INC 61131 CANCELLED ON 051106~(All Except USA) A device designed to provide a stop for a FUZE SETTER during final adjustment of the fuze timing mechanism | 1974091 |
| 61394 | ПЕРЕХОДНИК МЕХАНИЗМА УС- | В США не применяется. Переходник предназначен для | 1190, 1290 | | A23900 | ADAPTER, FUZE SETTER | (All Except USA) An adapter designed to facilitate the mat- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАНОВКИ ДЕТОНАТОРА | облегчения соединения МЕХАНИЗМА УСТАНОВКИ ДЕТОНАТОРОВ с временным предохранителем, когда временной предохранитель устанавливается таким образом, чтобы не допустить автоматического соединения между изделиями | | | | | ing of a FUZE SETTER with a time fuze, when the time fuze is positioned in such a way as to not normally warrant mechanical connection between the items | |
| 61500 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЕТОНАТОРОВ | Изделие, состоящее из РУКОЯТКИ, МЕХАНИЗМА УСТАНОВКИ ДЕТОНАТОРА УНИВЕРСАЛЬНОГО и двух или более ГНЕЗД МЕХАНИЗМА УСТАНОВКИ ДЕТОНАТОРА различных размеров, используемых для точной установки времени детонации | 1190, 1290 | | A23800 | FUZE SETTER SET | An item consisting of a HANDLE, FUZE SETTER, UNIVERSAL and two or more, SOCKET, FUZE SETTER of various sizes used for accurate setting of time fuzes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37533 | ДЖОЙСТИК ВВОДА ИНФОРМАЦИИ | Ручное манипуляторное устройство, включающее вертикально установленные ручку или стойку, которые могут перемещаться назад; вперед; вбок; вверх или вниз; и/или совершать вращательные движения. Перемещение ручки или кнопки генерируют сигнал, который перемещает курсор и/или прослеживает символ на экране дисплейного устройства, как например, катодная лучевая трубка; чтобы ввести данные в электронную систему; и/или функционирование системы. Устройство может включить дополнительные устройства, как например, | 1190, 1290, 5895, 7025 | | A514A0 | JOYSTICK, DATA ENTRY | A hand manipulated device which includes a vertically mounted stick or column which can be moved in a backward; a forward; a sideway; and up or down; and/or a rotary direction. The movement of the stick or column generates a signal which may be used to move a cursor and/or tracking symbol on the face of a display device such as cathode ray tube; to input data into an electronic system; and/or control operation of a system. It may include additional devices, such as switches or variable resistors. Excludes GRIP ASSEMBLY,CONTROLLER,AIRCRAFT and GRIP ASSEMBLY, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ключи или переменные резисторы. Исключает РУКОЯТКА В СБОРЕ КОНТРОЛЛЕРА АВИАЦИОННОГО и РУКОЯТКА В СБОРЕ КОНТРОЛЛЕРА ОРУЖИЯ | | | | | CONTROLLER, WEAPON | |
| 21773 | БАЛКА ДЛЯ ПОДЪЕМА ЧАСТЕЙ БОЕГОЛОВОК | Подъемное устройство, предназначенное для транспортировки секций боеголовок. Изделие используется в комплекте с краном, воротом или другими подъемными устройствами и могут включать в себя устройства, как например, рым-болты, захваты безопасности или тому подобное. Исключает СТРЕЛА ПОДЪЕМНИКА | 1190, 1398, 1450 | | T215-E | BEAM, HOISTING, WARHEAD SECTION | A lifting device specifically designed for handling warhead sections. It is used in conjunction with a crane, winch or other hoisting devices, and may include attachments such as eyebolts, safety hooks, or the like. Excludes BEAM, HOISTING, GUIDED MISSILE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | | |
| 60688 | МАНИПУЛЯТОР РАДАРНОГО ДЕТОНАТОРА | Изделие, предназначенное для облегчения перемещения радарного детонатора в процессе сборки и/или разборки при разделении секций управляемой ракеты или ракеты в целом | 1190, 1398, 1450 | | A23900 | HANDLING DEVICE, RADAR FUZE | An item specifically designed to facilitate the handling of a radar fuze during assembly and/or disassembly procedures of the warhead section of a guided missile, rocket or the like | 1974091 |
| 60831 | ПОЗИЦИОНЕР БОЕГОЛОВКИ В СБОРЕ | Устройство, специально разработанное для позиционирования и поддержки сборки боеголовки | 1190, 1398, 1450 | | A23900 | POSITIONER, WARHEAD SUPPORT ASSEMBLY | A specifically designed device used to position a support assembly in relation to a warhead | 1974091 |
| 61084 | СТРОП ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ | В США не применяется. Строп, специально предназначенный для транспортировки снаряда | 1190, 1398, 1450 | | A23900 | SLING, PROJECTILE | (All Except USA) A sling specifically designed for handling a projectile | 1974091 |
| 61092 | СТРОП СЕКЦИИ БОЕГОЛОВКИ | Строп, состоящий из полос, скобок, и тому подобное, специально предназначен- | 1190, 1398, 1450 | | A23900 | SLING, WARHEAD SECTION | A sling consisting of straps, brackets, and the like, specifically designed for hoisting a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ный для подъема секций боеголовки. Исключает СТРОП МНОГОЖИЛЬНЫЙ и СТРОП БРУСКОВЫЙ | | | | | warhead section. Excludes SLING, MULTIPLE LEG and SLING, BEAM TYPE | |
| 38425 | СЕКЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ | Отдельное устройство из металлического или неметаллического материала, используемое с другими частями/компонентами для сборки ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ; ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ АВИАЦИОННОЙ; или ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 1190, 1450, 1730, 4940 | | T361-J | MAINTENANCE PLATFORM SECTION | An individual unit of metallic or nonmetallic material used with other pieces/parts to make up the MAINTENANCE PLATFORM; MAINTENANCE PLATFORM, AIRCRAFT; or MAINTENANCE PLATFORM, GUIDED MISSILE | 1974091 |
| 22017 | ЦИЛИНДР ПРИВОДНОЙ ЛИНЕЙ- | Цилиндр, предназначенный для размещения поршня и | 1190, 1650, | | A34200 | CYLINDER, ACTUATING, | A cylinder designed to house a piston and other necessary | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НЫЙ | других необходимых частей ЦИЛИНДРА В СБОРЕ ПРИВОДНОГО ЛИНЕЙНОГО. Не используется, если имеются более специфические наименования | 3040 | | | LINEAR | component parts of a CYLINDER ASSEMBLY, ACTUATING, LINEAR. Do not use if a more specific name applies | |
| 31310 | ЦИЛИНДР В СБОРЕ ПЕРЕДАТОЧНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ | Цилиндр, содержащий поршень и другие компоненты, предназначенные для совершения линейное движение, требующегося для приведения в движение объекта(ов) за счет энергии, сгенерированной от пневматического или гидравлического давления(й). Смотри также ЦИЛИНДР ПЕРЕДАТОЧНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ. Не используется, если имеются более | 1190, 1650, 3040 | | A34200 | CYLINDER ASSEMBLY, ACTUATING, LINEAR | A cylinder containing a piston and other component parts designed to develop linear motion required to operate a given object(s) with energy generated from either pneumatic or hydraulic pressure(s). See also CYLINDER, ACTUATING, LINEAR. Do not use if a more specific name applies | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | специфические наименования | | | | | | |
| 61719 | КРЫШКА ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДНОГО ЦИЛИНДРА | Изделие предназначено для присоединения и закрытия отверстия конца линейного приводного цилиндра. Изделие может иметь средства для сборки приводного цилиндра. Изделие может иметь каналы, клапаны, и тому подобное. Для изделий на приводном конце смотри ГОЛОВКА ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДНОГО ЦИЛИНДРА | 1190, 1650, 3040 | | A525Y0 | CAP, LINEAR ACTUATING CYLINDER | An item designed to attach to and enclose the cylinder bore of a linear actuating cylinder opposite the actuating end. It may have facilities for mounting the actuating cylinder assembly. The item may include ports, valves, and the like. For items on the actuating end, see HEAD, LINEAR ACTUATING CYLINDER | 1974091 |
| 61725 | ШТОК ПОРШНЯ ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДНОГО ЦИЛИНДРА | Цилиндрическое изделие, один конец которого соединяется с поршнем линейного приводного цилиндра. | 1190, 1650, 3040 | | A525X0 | ROD, PISTON, LINEAR ACTUATING CYLINDER | A cylindrical item with one end designed to mate with the piston of a linear actuating cylinder. The external end is designed | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Наружный конец предназначен для присоединения к шарниру или шарнир может быть неотъемлемой частью штока. Шток предназначен для движения через крышку линейного приводного цилиндра или т.п. | | | | | for the attachment of a connection or the connection may be an integral part of the rod. The rod is designed to extend through a linear actuating cylinder cap, or the like | |
| 61755 | ГОЛОВКА ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДНОГО ЦИЛИНДРА | Изделие, предназначенное для присоединения к концу приводного линейного цилиндра. Оно имеет отверстие крепления к поршневому штоку и уплотнение, подшипник или т.п. для сохранения жидкости в сборке цилиндра. Изделие может включать каналы, клапаны и т.п. Для изделия, находяще- | 1190, 1650, 3040 | | A525Y0 | HEAD, LINEAR ACTUATING CYLINDER | An item designed to attach to the actuating end of a linear cylinder. It has an orifice to accommodate a piston rod and packing, bearing, or the like to retain fluid in the cylinder assembly. The item may include ports, valves, and the like. For items opposite the actuating end, see CAP, LINEAR ACTUATING CYLINDER | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | гося напротив приводного конца, смотри КРЫШКА ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДНОГО ЦИЛИНДРА | | | | | | |
| 60627 | КОРПУС МЕХАНИЧЕСКОГО ПРИВОДА | Изделие, изготовленное из целиковой внутренне пустой отливки или составленной из двух или более отдельных отливок, предназначенное для размещения и защиты подшипников, валов, шестерен, и/или других компонентов, необходимых для механического привода. Включает изделия, имеющие отверстии(я) для обработки и монтажа деталей. Изделие может иметь крышку(и) для закрытия отверстий | 1190, 1650, 3040, 3950 | | A522Y0 | HOUSING, MECHANICAL DRIVE | An item fabricated from a single, internally cored casting, or composed of two or more separate castings, and designed to position and protect bearings, shafts, gears, and/or other components required for a mechanical drive. Includes items having access hole(s) to facilitate machining and assembling of components. It may include the access hole cover plate(s) | 1994145 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61926 | ВТУЛКА УПРАВЛЯЮЩЕГО ПУТЕВОГО ЛИНЕЙНОГО КЛАПАНА | Цилиндрическое изделие с отверстием по всей длине, которое в сечении по форме может быть цилиндрическим или другим. Изделие имеет внешние канавки для прохождения жидкости, может иметь внешние желоба для сальников. Это изделие обеспечено внутренними отверстиями для различных вариантов впускных и выпускных функций управляющего путевого линейного клапана | 1190, 1650, 4810, 4820 | | A526K0 | SLEEVE, DIRECTIONAL CONTROL LINEAR VALVE | A cylindrical item with an opening throughout its length which may be of cylindrical or other cross-sectional shape. It has external grooves for fluid flow, and may have external packing grooves. This item provides internal porting for various inlet and outlet ports of a directional control linear valve | 1974091 |
| 60828 | ПЛУНЖЕР СТОПОРА | Металлическое изделие, сплошное или трубчатое, имеет один закрытый конец, сформированный для раз- | 1190, 1650, 5340 | | T378-A | PLUNGER, DETENT | A metallic item, solid or tubular, having one closed end formed to fit into a shallow recess or groove, or having a flat | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мещения в вырезе или углублении, или имеет плоскую или вогнутую поверхность для оказания противодавления деталям. Изделие предназначено для использования с ПРУЖИНОЙ СЖАТИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ, которая оказывает давление для удержания вала, штыря, или т.п. в полужестком положении в крпусах или других механических устройствах. Не допускается внутренняя или внешняя резьба. Исключает ПЛУНЖЕР БЫСТРОСЪЕМНЫЙ. Для электрических изделий смотри СЕРДЕЧНИК СОЛЕНОИДА. | | | | | or concave surface used to exert pressure against a component part. It is designed for use with a SPRING, HELICAL, COMPRESSION, which exerts pressure to hold a shaft, pin, or the like, in a semirigid position in housings or other mechanical devices. Does not have internal or external threads. Excludes PLUNGER, QUICK RELEASE. For electrical items, see DETENT, SWITCH and PLUNGER, SOLENOID. See also CATCH, FRICTION | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Смотри также ЗАДВИЖКА ФРИКЦИОННАЯ | | | | | | |
| 22088 | КРОНШТЕЙН НЕВРАЩАЮЩЕГОСЯ ВАЛА | Жесткое металлическое изделие, обычно изготовленное из стальных отливок и/или сваренных стальных заготовок и имеющие одно или более отверстие(я) на линии, чтобы следовать и держать, выравнивать или поддерживать невращающийся механический вал. Изделие имеет монтажные отверстия для крепление на опорные детали или на основном изделии. Изделие может иметь средства для размещения штырьковых или крепежных устройств, | 1190, 1680, 3040 | | A524A0 | BRACKET, EYE, NONROTATING SHAFT | A rigid metal item usually fabricated from steel castings and/or welded steel pieces and designed with one or more hole(s) in line to accompany and hold, align, or support a nonrotating mechanical shaft. It has mounting holes for fastening to a supporting member or main body. It may have provision to accommodate a pin or threaded fastener to hold the shaft in a fixed position | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | чтобы удерживать вал в фиксированном положении | | | | | | |
| 22089 | КРОНШТЕЙН ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ВАЛА | Жесткое металлическое изделие, обычно изготовленное из стальных отливок и/или сваренных стальных заготовок и имеющие одно или более отверстие(я) на линии, чтобы сопровождать и держать, выравнивать или поддерживать механический вал, который вращается по дуге не более 360 градусов (6,282 радиан). Изделие может быть снабжено втулкой или стаканом, но обычно у него есть вертикально просверленное отверстие, поддерживающее вал. Изделие | 1190, 1680, 3040 | | A524A0 | BRACKET, EYE, ROTATING SHAFT | A rigid metal item usually fabricated from steel castings and/or welded steel pieces and designed with one or more hole(s) in line to accompany and hold, align, or support a mechanical shaft that rotates through an arc not to exceed 360 degrees (6.282 radians). It may have provision to accommodate a bushing or sleeve but usually it has a straight drilled shaft-support hole. Mounting holes are provided for attaching to a supporting member or main body. Excludes HOUSING, BEARING UNIT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | имеет монтажные отверстия для крепление на опорные детали или на основном изделии. Исключает КОЖУХ ПОДШИПНИКОВОГО УСТРОЙСТВА (как модифицированное) | | | | | (as modified) | |
| 22099 | РУЧКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ | Твердая деталь, обычно в виде рычага различной формы и сечения с двумя или большим числом отверстий, расположенных таким образом, что одно из них служит шарниром с втулками или без втулок и должно иметь определенные средства крепления к валу (типа резьбового отверстия) для завертывания гаечным клю- | 1190, 1680, 3040 | | A524P0 | LEVER, REMOTE CONTROL | A rigid item usually in the form of an arm of various shapes and cross sections, containing two or more holes so spaced that one serves as a pivot with or without hubs and must have a definite means for securing to a shaft (such as threaded hole for set-screw, keyway(s), splines, serrations or some clamping device). The other hole(s) connect(s) to CONNECTING | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | чом, шплинтовки, стопорения зубцами или подобными стопорящими устройствами. Другое отверстие (отверстия) соединяется (соединяются) с СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ; ПРОВОЛОЧНОЙ ТРОСОВОЙ СБОРКОЙ ОДНОКОНЕЧНОЙ; или ВИЛКОЙ СТЕРЖНЕВОЙ ОКОНЕЧНОЙ; для обеспечения передачи движения к другим частям механизма. Смотри также РЫЧАГ КОЛЕНЧАТЫЙ. Для ручного управления изделиями смотри РУКОЯТКА РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ | | | | | LINK, RIGID; WIRE ROPE ASSEMBLY, SINGLE LEG; or CLEVIS, ROD END; to provide transmission of movement to other parts of the mechanism. See also BELL CRANK. For manually operated items see LEVER, MANUAL CONTROL | |
| 60025 | НАБОР АДАПТЕ- | В США не применяется. Из- | 1190, | | A23800 | ADAPTER KIT, | (All Except USA) An item | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РОВ ПОДЪЕМА БОМБЫ | делие состоит из двух или больше АДАПТЕРОВ ПОДЪЕМА БОМБЫ и соединительных металлических изделий | 1730 | | | HOISTING, BOMB | consisting of two or more ADAPTER, HOISTING, BOMB and attaching hardware | |
| 20812 | ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БОМБЫ | Жесткая деревянная и/или металлическая ферма, имеющая вогнутую несущую поверхность, предотвращающая перемещение бомбы при транспортировке. Может переноситься вручную или крепиться к машине. Исключает движение юзом. Смотри также ГРУЗОВИК (1) АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ и ТРЕЙЛЕР (1) БОМБЫ. Исключает РАМА (1), ОБОРУДОВА- | 1190, 1740 | | T244-J | CRADLE, BOMB HANDLING | A rigid wood and/or metal frame structure, designed with a concave load bearing surface to prevent movement of a bomb during handling. May be manually carried or an attachment for a vehicle. Excludes skids. See also TRUCK (1), AIRCRAFT BOMB and TRAILER (1), BOMB. Excludes CRADLE (1), GROUND HANDLING EQUIPMENT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НИЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ЗЕМЛЕ | | | | | | |
| 61056 | НАБОР БОКОВЫХ СТОЕК КУЗОВА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Группа из БОКОВЫХ СТОЕК КУЗОВА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | 1190, 2430, 2510, 3920, 3930 | | A23900 | SIDE RACK SET, VEHICLE BODY | A group of SIDE RACK, VEHICLE BODY items | 1974091 |
| 61106 | ШПИНДЕЛЬ КОЛЕСА ПРИВОДНОГО-НЕПРИВОДНОГО | Жесткое изделие различной формы и сечения, специально предназначено, чтобы служить в качестве вала, на котором вращается колесо (или втулка). Изделие разработано для установки или крепления на конструктивных элементах машин или на концах валов методом навинчивания на резьбу, крепления хомутом, фланцевым | 1190, 2530 | | A515S0 | SPINDLE, WHEEL, DRIVING-NONDRIVING | A rigid item, of various shapes and cross sections, specifically designed to serve as an axis on which a wheel (or hub) rotates. It is designed to be mounted or fastened to a structural member of a vehicle or to the end of an axle, by means of a threaded end, pivoting yoke, bolt flange, or the like. Excludes AXLE (as modified); SHAFT, SHOULDERED and SHAFT, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | болтом или тому подобное. Исключает ВАЛ (как модифицированное); СТЕРЖЕНЬ СТУПЕНЧАТЫЙ и СТЕРЖЕНЬ ПРЯМОЙ | | | | | STRAIGHT | |
| 20362 | ПЛИТА ФИКСАЦИИ ВАЛА | Круглое, квадратное или прямоугольное плоское изделие, имеющие центральное отверстие, предназначенное для размещения и/или поддержания вала. Изделие имеет просверленные и/или нарезанные отверстия для монтажных нужд. Исключает ФИКСАТОР УПЛОТНЕНИЯ; КОНЦЕВУЮ МУФТУ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ВРАЩАЮЩЕЕСЯ ОБОРУДОВАНИЕ | 1190, 3040 | | A524M0 | PLATE, RETAINING, SHAFT | A round, square, or rectangular comparatively flat item having a centrally located hole, designed to accommodate and/or support a shaft. It must have drilled and/or tapped holes for mounting purposes. Excludes RETAINER, PACKING; END BELL, ELECTRICAL ROTATING EQUIPMENT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27782 | ВТУЛКА КОРПУСА | Цилиндрическое изделие с фланцем, предназначенное для установки и крепления непосредственно на валу или оси, чтобы позиционировать и закреплять на своей поверхности шестерню(и), колесо(а) или тому подобно. Изделия могут иметь способ крепления непосредственно к валу; тем не менее, базовое отверстие просверленное в или через стенку фланца может быть средством крепления; или обнаженный конец втулки может напрессовываться на вал. Исключает ГИЛЬЗА ПОДШИПНИКА; ВКЛАДЫШ ГИЛЬЗЫ; | 1190, 3040 | | A523Y0 | HUB, BODY | A cylindrical shoulder type item designed to be mounted and secured directly on a shaft or axle to position and retain on its body a gear(s), wheel(s), or the like. Items must have a method of securing directly to the shaft; however, a pilot hole drilled in or through the wall of the shoulder may be considered a method of securing; or by compressing the slotted hub end on the shaft by a hub clamp, which may or may not be included. Excludes BEARING, SLEEVE; BUSHING, SLEEVE; and COLLAR, SHAFT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОБОЙМА ВАЛА | | | | | | |
| 14359 | НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ РУЧНОЙ ТЕЛЕЖКИ | Набор приспособлений, содержащий изделия, например, опорные, привязные и крепежные элементы. Изделия обычно используются для крепления, блокировки, и/или подкладки для специфических изделий на ручных тележках. Не используется, если имеется более специфическое наименование | 1190, 3920 | | A23800 | ADAPTER KIT, HAND TRUCK | An adapter kit containing items such as cradles, tiedowns, and attaching parts. It is used to brace, block, and/or cushion a specific item on a hand truck. Do not use if a more specific name is available | 1974091 |
| 60132 | КРОНШТЕЙН СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕЛЕЖКИ | Металлическое изделие, предназначенное для приваривания к траверсе шасси регулируемого ручной тележки, чтобы обеспечить соединение регулировочной сборки к шасси | 1190, 3920 | | A23900 | BRACKET, ADJUSTABLE HAND TRUCK LINKAGE ASSEMBLY | A metallic item designed to be welded to a cross member of the chassis of an adjustable hand truck to provide a means of connecting the adjustable linkage assembly to the chassis | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60171 | КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ УПРАВЛЕНИЯ | Изделие с цельным валом, предназначенное для преобразования вращательного движения в линейное движение для того, чтобы отклонить траекторию движения ручной тележки | 1190, 3920 | | A23900 | CAMSHAFT, ACTUATING, TRACK | An item with an integral shaft designed to convert rotary motion into linear motion for the purpose of tilting the track of an adjustable hand truck | 1974091 |
| 60420 | ТЯГА РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСВВА | Тяга, являющаяся неотъемлемой частью ручного управления транспортного средства | 1190, 3920 | | A23900 | DRAWBAR, ADJUSTABLE HAND TRUCK | A Drawbar designed as an integral part of an adjustable hand truck | 1994145 |
| 60015 | АДАПТЕР ВИЛ АВТОПОГРУЗЧИКА | Адаптер, предназначенный для присоединения к вилам автопогрузчика для обеспечения позиционирования корпусов оборудования или тому подобное. Изделие может иметь шарнирную конструкцию | 1190, 3930 | | A23900 | ADAPTER, LIFT TRUCK FORK | An adapter designed to be attached to a lift truck fork(s) to facilitate positioning of equipment cases or the like. It may be of swivel construction | 1994145 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | УСТРОЙСТВО ПОДЪЕМНОЕ | Изделие, состоящее из поддерживающей треноги и ручной цепной подъемной тали, предназначенной для подъема тяжелых предметов. Изделие может включать ТАКЕЛАЖНУЮ ЦЕПЬ (как модифицированное) или ПЕРЕКЛАДИНУ ПОДЪЕМНУЮ (как модифицированное) | 1190, 3950 | | A23900 | HOISTING UNIT, TRIPOD | An item consisting of a tripod support and a hand operated chain hoist, designed for lifting heavy objects. It may include a SLING (as modified) or a BEAM, HOISTING (as modified) | 1974091 |
| 21739 | ЭСТАКАДА ПОДЪЕМНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ | Изделие, состоящее из двух или более А-образных ферм, не установленных на отливках, колесах или тому подобное, соединенное в верхней части поперечными металлическими конструкциями, формируя мост. Изделие | 1190, 3950 | | A23900 | TRESTLE, HOIST, STATIONARY | An item consisting of two or more A-frames, not mounted on casters, wheels or the like, joined at the top with a metal cross member(s), forming a bridge. May include a track on which a hoist can be moved along a horizontal plane; for | 1994145 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | может иметь дорожку, на которой поднимают и транспортируют по горизонтали самолет; для мобильных изделий, смотри ЭСТАКАДА ПОДЪЕМНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ | | | | | mobile items, see TRESTLE, HOIST, PORTABLE | |
| 61295 | ТРЕНОГА ПОДЪЕМНОГО УСТРОЙСТВА | Опорная ферма, состоящее из трех опор, соединенных в верхней части, предназначенное для подвешивания груза или тому подобное | 1190, 3950 | | A23900 | TRIPOD, HOISTING UNIT | A supporting frame consisting of three legs and necessary connecting parts designed to provide a means for suspending a hoist or the like | 1974091 |
| 16910 | ПЛАТФОРМА СКОЛЬЗЯЩАЯ | Изделие, состоящее из металлической и/или деревянной площадки, полозьев, подножек, или подножек и колес, предназначенное для хранения и перемещения материалов. Изделие может | 1190, 3990 | | T160-E | SKID, PLATFORM | An item consisting of a metal and/or wood deck, runners, legs, or legs and wheels, designed for storing and transporting materials. It may include coupler(s) for towing. Excludes SLED (as modified) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | включить сцепку(и) для буксировки. Исключает САНИ (как модифицированные) | | | | | | |
| 19060 | ТЕСТЕР ЛЕТАЮЩИХ И СТАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ | Устройство предназначено для проверки летающих и статических систем в авиации, управляемых ракет, ракет или тому подобное на предмет протекания. Изделие может также использоваться для калибровки воздушных скоростных индикаторов, альтиметров, определителей вертикальной скорости и махметров | 1190, 4920, 4935 | | T179-X | TESTER, PITOT AND STATIC SYSTEMS | A device designed to check the pitot and static systems of aircraft, guided missiles, rockets or the like for leaks. It may also be used to calibrate air speed indicators, altimeters, rate of climb indicators and machmeters | 1994145 |
| 03685 | ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ЧАСОВЫХ ДЕТОНАТОРОВ | Испытательная установка, главным образом предназначенная для использования в получении результатов об- | 1190, 4925 | | T228-A | TEST SET, TIME FUZE | A test set primarily designed for use in making examinations of a time fuze | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | следования часовых детонаторов | | | | | | |
| 22312 | ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА РАДАРНОГО ДЕТОНАТОРА | Испытательная установка, специально предназначенная для обследования радарного детонатора | 1190, 4925 | | T228-A | TEST SET, RADAR FUZE | A test set specifically designed for use in making examinations of radar fuzes | 1974091 |
| 22409 | СТЕНД, РАДАРНЫЙ ДЕТОНАТОР | Изделие предназначено удержания ДЕТОНАТОРА РАДАРНОГО во время сборки, разборки и/или испытания. | 1190, 4925 | | T361-B | STAND, RADAR FUZE | An item designed to support a FUZE, RADAR during assembly, disassembly and/or testing. | 1994145 |
| 61554 | МАКЕТ КОМПОНЕНТОВ СЕКЦИИ БОЕГОЛОВКИ | Изделие предназначено для имитации электрических и/или механических функций компонентов секций боеголовки. Изделие используется в совокупности с управляемой ракетой, ракетой, или тому подобное во | 1190, 4935, 6920 | | A23900 | SIMULATOR, WARHEAD SECTION COMPONENTS | An item designed to simulate the electrical and/or mechanical functions of the components of a warhead section. It is used in conjunction with a guided missile, rocket, or the like during training, practice, and/or test procedures | 1994145 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | время подготовки, применения и/или проверки | | | | | | |
| 05398 | ПЛАТФОРМА ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ | Изделие из оборудования с небольшими площадками(s), поддерживаемое металлическими или деревянными фермами, передвижными или стационарными. Используются для ремонта , очистки, монтажа и проверки реквизита, машин и оборудования, расположенных выше уровня пола. Исключает ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА АВИАЦИОННАЯ и ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ или тому подобное | 1190, 4940 | | T361-J | MAINTENANCE PLATFORM | An item of equipment with small floored area(s) supported by scaffolding of metal or wood framework, either portable or stationary. For use in repairing, cleaning, installing, and inspection of property, machinery, and equipment above the general floor level. Excludes MAINTENANCE PLATFORM, AIRCRAFT and MAINTENANCE PLATFORM, GUIDED MISSILE or the like | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28416 | ЗАДВИЖКА ШПИНГАЛЕТА | Изделие в сборе с кнопкой или ключом, приводящих в действие шпингалет, предназначенное для крепления щитков, двери и т.п. к рамам или средним перемычкам. Шпингалет может быть заранее установлен в раме или поверхности с учетом ее толщины или может регулироваться в зависимости от толщины рамы. Для изделий с регулируемыми собачками, собачка должен приводится в действие через непрерывное вращение кнопки или ключа, пока собачка не займет соответствующее место | 1190, 5340 | | A10600 | FASTENER, PAWL | A self-contained item with a knob or a key actuated pawl, designed to fasten panels, doors, and the like, to frames or adjoining surfaces. The pawl may be preset to accommodate frames or surfaces of a specific thickness, or may be adjustable to accommodate frames or surfaces of variable thicknesses. For items with adjustable pawls, the pawl must be actuated through continual rotation of the knob or key until the pawl engages the adjoining surface | 1974091 |
| 20358 | РЕМОНТНЫЙ | | 1190, | | A23800 | MAINTENANC | | 1994145 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ | | 5840, 5841, 5895, 6625 | | | E KIT, ELECTRONIC EQUIPMENT | | |
| 24320 | КОРПУС НАБОРА БАТАРЕЙ | Корпус, специально предназначенный для установки набора батарей | 1190, 6160 | | T358-A | CASE, BATTERY ASSEMBLY | A case specifically designed to hold a battery assembly | 1974091 |
| 22406 | КОРПУС ИНДИКАТОРА | | 1190, 6605, 6610, 6620, 6625, 6680, 6685, 6695 | | T174-A | HOUSING, INDICATOR | | 1994145 |
| 21191 | ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА РАДИОЧАСТАТНАЯ СИЛОВАЯ | Испытательная установка, специально предназначенная для получения результатов обследования выхода мощ- | 1190, 6625 | | T228-F | TEST SET, RADIO FREQUENCY POWER | A test set primarily designed for use in making examinations of the power output of radio frequency oscillators and radio | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ности высоких генераторных частот радио и радиолокационных передатчиков. Смотри также ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ; и ВАТТМЕТР | | | | | and radar transmitters. See also TEST SET, ELECTRICAL POWER; and WATTMETER | |
| 21217 | ГРУППА ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК БАРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ | Группа испытательных установок, используемых для бароперекючателей и тестирования бароперекючателей в сборе | 1190, 6625 | | A23800 | TEST SET GROUP, BAROSWITCH | A test set group used with a baroswitch test set to test baroswitch assemblies | 1994145 |
| 60021 | АДАПТЕР БАРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ | В США не применяется. INC 60021 отменен 032305. Ранее удаленный INC был восстановлен только для файлового обслуживания | 1190, 6625 | | A23900 | ADAPTER, TEST SET, BAROSWITCH | INC 60021 CANCELLED ON 032305~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1994145 |
| 60091 | БАРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭТАЛОН- | Изделие, чье пневматические характеристики имеют вы- | 1190, 6625 | | T179-H | BAROSWITCH STANDARD | An item whose pressure sensing characteristics are known to | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НЫЙ | сокую степень точности, этим самым разрешают использовать изделий, как основу для калибровки баропереключателей | | | | | a high degree of accuracy thereby permitting the use of the item as a basis for the calibration of a baroswitch test set | |
| 61190 | ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА БАРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ | В США не применяется. INC 61190 аннулирован 032305. Этот ранее отмененный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1190, 6625 | | A23900 | TEST SET, BAROSWITCH | INC 61190 CANCELLED ON 032305~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 61200 | ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ СМЕННЫХ БЛОКОВ | Испытательная установка специально предназначена для использования в производстве испытаний съемных изделий, к которым относятся модули или герметизированные компоненты, являющиеся частью электронного | 1190, 6625 | | T228-A | TEST SET, ELECTRONIC CIRCUIT PLUG-IN UNIT | A test set specifically designed for use in making examination of plug-in items, commonly referred to as modules or potted components, that are part of an electronic equipment. These plug-in items are inclosed and sealed in a case, and are pro- | 1994145 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | оборудования. Эти съемные изделия вкладываются и заделываются в корпусе и имеют штепсельные разъемы для присоеденения или удаления из узлов или оборудования, частью которых они являются. Установка включает изделия, которые тестируют модульные платы, могут быть или нет заключены в оболочку и/или запаяны и используются в электронных компьютерах. Исключает ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА (1) ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУБКИ и ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПРЕРЫВАТЕЛЯ | | | | | vided with plug-type connectors for insertion into or removal from the component or equipment of which they are a part. It includes items that test circuit cards, that may or may not be encased and/or sealed, used with electronic computers. Excludes TEST SET (1), ELECTRON TUBE and TEST SET, VIBRATOR | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61220 | ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ, ПРИВОДИМОГО В ДЕЙСТВИЕМ ПИРОПАТРОНОМ | В США не применяется. INC 61220 отменен 032305. Ранее отмененный INC был восстановлен только для файлового обслуживания | 1190, 6625 | | A23900 | TEST SET, SQUIB ACTUATED SWITCH | INC 61220 CANCELLED ON 032305~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1994145 |
| 61367 | БАРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТАНДАРТНЫЙ В СБОРЕ | В США не применяется. INC 61367 отменен 032305. Этот прежде удаленный INC был восстановлен только для файлового обслуживания | 1190, 6625 | | A23900 | BAROSWITCH STANDARD ASSEMBLY | INC 61367 CANCELLED ON 032305~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1994145 |
| 60623 | КОРПУС МОДЕЛИ БАРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ | Корпус, специально предназначенный для установки и поддержания МОДЕЛИ БАРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ | 1190, 6660 | | A23900 | HOUSING, BAROSWITCH SIMULATOR | A housing specifically designed to inclose and support a SIMULATOR, BAROSWITCH | 1994145 |
| 61064 | ИМИТАТОР БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ | Изделие, предназначенное для облегчения калибровки БАРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ, иммитируя барометрическое | 1190, 6660 | | T179-A | SIMULATOR, BAROMETRIC PRESSURE | An item designed to facilitate the calibration of a BAROSWITCH by simulating the barometric pressure of various | 1994145 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | давление на различных высотах | | | | | altitudes | |
| 61065 | ИМИТАТОР БАРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ | Изделие, предназначенное для произведения электрического переключения, как у бароперключателя. Исключает БАРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УЧЕБНЫЙ и ИМИТАТОР БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1190, 6660 | | T179-H | SIMULATOR, BAROSWITCH | An item designed to produce electrical switching functions similar to those of a baroswitch. Excludes BAROSWITCH, TRAINING and SIMULATOR, BAROMETRIC PRESSURE | 1974091 |
| 21856 | АКСЕЛЕРОМЕТР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ | Акселерометр, который сравнивает скорость прямого выходного потока с предыдущей скоростью за счет отклонения чувствительного углового элемента, прикрепленного к измерительному прибору или который является его частью | 1190, 6680 | | T145-C | ACCELEROMETER, ELECTRICAL, ANGULAR | An accelerometer which produces an output current directly equated to the rate of velocity change in its inherent line of sensitivity related to the direction of the angular movement of the object to which it is attached, or of which it is a part | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60805 | ПЛУНЖЕР ЗАПУСКА СНАРЯДА | Цилиндрическое изделие, предназначенное для присоединения к снаряду, чтобы обеспечить движения снаряда от орудия, гаубицы, пусковой установки или т.п. | 1195, 1320 | | A23900 | PISTON, LAUNCHING, PROJECTILE | A cylindrical item designed to be attached to a projectile to permit propelling the projectile from a gun, howitzer, launcher, or the like | 1974091 |
| 35505 | КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ВЗРЫВНЫХ СРЕДСТВ АРТЕЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ | Комплект инструментов, состоящий из таких обычных инструментальных средств как кронциркуль, измерительная лента, ручная дрель, долото(а), напильник(и), молоток(и), машинный штырь(и), отвертка(и), клещи, механические тиски, измеритель(и) и т.п. Комплект может содержать портативные измерительные приборы, вакуумные насосы и ин- | 1195, 1385 | | A23800 | TOOL KIT, SUPPLEMENTAL, EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL | A group of tools consisting of such common tools as calipers, measuring tape, hand drills, chisel(s), file(s), hammer(s), mechanical finger(s), screwdriver(s), pliers, machinists vise(s), gage(s), and the like. It may contain portable test meters, vacuum pumps and tool box(es). It is used to supplement a TOOL KIT, EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL for disarming and disposal | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | струментальный ящик(и). Комплект используется как дополнение к КОМПЛЕКТУ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ВЗРЫВНЫХ СРЕДСТВ АРТЕЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ для разминирования и удаления расположенных на местности боеприпасов | | | | | operations involving unexploded munitions in the field | |
| 01017 | ПАРАШЮТ ВЫТЯЖНОЙ | Небольшой купол парашюта, прикрепленный к большому куполу, чтобы активизировать и ускорять открытие несущего купола. Когда используются в соединении с персональными парашютами, изделие обычно обеспечено пружинным откры- | 1195, 1670 | | T101-A | PILOT CHUTE | A small parachute canopy attached to a larger canopy to actuate and accelerate the opening of the load bearing canopy. When used in conjunction with personnel parachutes, it is usually equipped with a spring opening device | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вающим устройством | | | | | | |
| 40112 | ТРЕНАЖЕР РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ | Тренажер, предназначенный для инструктирования и ознакомления обслуживающего персонала по эксплуатации ракеты, ее сборке и разборке | 1195, 6920 | | T356-A | TRAINER, ROCKET MOTOR | A trainer designed to instruct and familiarize maintenance and operating personnel in missile assembly/disassembly techniques | 1974091 |
| 60993 | РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ УЧЕБНЫЙ | В США не применяется. Для США отмененный INC 60993, заменен ТРЕНАЖЕР (1) РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ: INC 40112, FIIG A239, ключ применяемости A. Изделие специально предназначено для совершенствования знаний в методике сборки ракетных двигателей, их разборки, транспортировки, тестирования и | 1195, 6920 | | A23900 | ROCKET MOTOR, TRAINING | (All Except USA) For USA INC 60993 Canceled Replaced By TRAINER (1), ROCKET MOTOR: INC 40112, FIIG A239, Appl Key A. An item specifically designed to develop skill in the tehchniques of rocket motor assembly, disassembly, handling, test and similar functions | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | аналогичных функций | | | | | | |
| 00553 | ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ ЗЕНИТНОГО ОРУЖИЯ | В США не применяется. Набор электронных, оптических и механических приборов и/или сходных с ними, специально разработанных, чтобы автоматически обнаруживать, идентифицировать и отслеживать цель. Он одновременно вычисляет и передает данные для направления огня зенитной артиллерии и ракет | 1210 | | A23800 | DIRECTOR, ANTIAIRCRAFT WEAPONS | (All Except USA) A collection of major electronic, optical, and mechanical components and/or like items specifically designed to automatically acquire, identify, and track a target. It simultaneously computes and transmits data for directing the fire of antiaircraft artillery guns and missiles | 1974091 |
| 22397 | КОРПУС ПРИБОРА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | Корпус, разработанный в соответствии с формой и размерами определенного механического и/или оптического прибора управления огнем. Используется как за- | 1210, 1220, 1240, 1250, 1260, 1265, | | T23700 | COVER, FIRE CONTROL INSTRUMENT | A cover designed to conform to the shape and dimensions of a specific mechanical and/or optical fire control instrument. It is used as a protective covering when the instrument is not in | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | щитное покрытие, в то время, когда прибор не используется. Может включать такие средства безопасности, как растяжки, блок-клавиши и т.п. | 1270, 1285, 1290 | | | | use. May include securing facilities, such as drawstrings, snap fasteners, and the like | |
| 00590 | ВЕТРОВОЙ КОРРЕКТОР ЗВУКОМЕТРИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ | Изделие, определяющее изменения разностей времени между точками установки микрофонов вследствие изменения направления и скорости ветра. Используется вместе с ГРАФОПОСТРОИТЕЛЕМ ЗВУКОМЕТРИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ. К УН не относится КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА и | 1220 | | A23800 | WIND CORRECTOR, SOUND RANGING | A device used to determine the changes in time differences between microphone stations due to the direction and velocity of the wind. It is used in conjunction with a PLOTTING BOARD, SOUND RANGING, FIRE CONTROL. Excludes WIND DIRECTION SET and WIND MEASURING SET | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КОМПЛЕКТ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ВЕТРА | | | | | | |
| 21789 | ГРАФОПОСТРОИТЕЛЬ ЗВУКОМЕТРИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | Изделие, предназначенное для определения месторасположения оружия противника путем составления графика разниц во времени, за которое звук оружия достигает каждой из нескольких точек установки микрофонов. Также может использоваться для настройки оружейного и гаубичного огня с поправкой на траекторию снаряда. К УН не относятся КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗВУКОМЕТРИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ и КОМПЛЕКТ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ЗВУКА | 1220 | | T144-N | PLOTTING BOARD, SOUND RANGING, FIRE CONTROL | An item used to determine the location of enemy guns by plotting the difference in time at which the sound of the gun reaches each of several microphone stations. It may also be used for adjustments of gun and howitzer fire to compensate for the trajectory of the projectile. Excludes SOUND RANGING SET and SOUND MEASURING SET | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21860 | ЛИНЕЙКА ГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПУСКА | Изделие, разработанное в виде логарифмической линейки, имеющей одну или несколько шкал с различными значениями, на общей поверхности, и пластиковый курсор с матовой поверхностью для нанесения карандашных отметок поправки дальности. Используется вместе с различными видами наземного и воздушного оружия для определения угла возвышения, угла прицеливания, сноса и вычисления траектории снаряда относительно цели. Может содержать шкалы для преобразования ярдов в метры и точки замера, которые использу- | 1220 | | A23900 | SCALE, GRAPHICAL FIRING | A device designed in the form of a slide rule, having one or more scales of varying ranges, on either surface, and a plastic cursor with a matte to receive pencil markings of range correction. It is used with various types of ground and sky-sweeper weapons to determine quadrant elevation, angle of sight, or drift, and to calculate the trajectory of a projectile in relation to a target. It may contain scales for yards to meters conversion and gage points which are used in conjunction with the cursor and range scale to convert data given in meters to yards. Scales may be in mils for determining high angle fire, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ются вместе с курсором и шкалой дальности для преобразования данных, приведенных в метрах, в ярды. Шкалы могут быть в милах для определения огня навесной траектории, времени полета, отклонения и т.п. | | | | | time of flight, deflection shift, and the like | |
| 21867 | ГРАФОПОСТРОИТЕЛЬ СВЕТОМЕТРИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | Изделие, предназначенное для определения местоположения оружия противника путем составления графика азимутов вспышек или дыма по сообщениям двух или более наблюдательных постов. Также может использоваться для определения средней точки попадания средства поражения | 1220 | | T144-N | PLOTTING BOARD, FLASH RANGING, FIRE CONTROL | An item used to determine the locations of enemy guns by plotting the azimuth of the flash or smoke, as reported from two or more observation posts. It may also be used to determine the center of impact of friendly fire | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22498 | ЧЕХОЛ ДЛЯ ЛИНЕЙКИ ГРАФИЧЕСКОЙ ДЛЯ ПУСКА | Небольшой легкий чехол, разработанный для ЛИНЕЙКИ ГРАФИЧЕСКОЙ ДЛЯ ПУСКА. Может иметь откидную крышку и/или средство крепления к поясу владельца. Средство крепления к поясу может также иметь кожаную петлю для скрепления с ногой владельца | 1220 | | T358-A | CASE, GRAPHICAL FIRING SCALE | A small sheathlike case designed to hold a SCALE, GRAPHICAL FIRING. It may have a cover flap and/or means of fastening to the wearer`s belt. BELT FASTENING TYPES MAY ALSO HAVE A LEATHER THONG FOR SECURING TO THE WEARER`S LEG | 1974091 |
| 23199 | ЛИНЕЙКА-ТРАНСПОРТИР ГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПУСКА | Сочетание прямой линейки, с курсором или без, и транспортира, использующееся для определения данных для стрельбы и измерения углов, линий, отклонений и расстояний. Может иметь взаимозаменяемые шкалы с различными величинами, кото- | 1220 | | A23900 | SCALE-PROTRACTOR FAN, GRAPHICAL FIRING | A combination of a straight scale with or without a cursor, and an integral protractor fan, used to determine firing data and measure angles, ranges, deflection, and distances. It may utilize interchangeable scales of varying ranges, which are located on buttons attached | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | рые расположены на выступе основной шкалы, и использоваться с прямой линейкой и курсором или с транспортиром. Для изделий типа логарифмической линейки смотри ЛИНЕЙКА ГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПУСКА | | | | | to basic scale, and used with either straight scale and cursor, or protractor fan. For slide rule type items, see SCALE, GRAPHICAL FIRING. | |
| 35279 | КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОЛЕВОЙ АРТИЛЛЕРИИ ОБЩИЙ | Полный программируемый комплект с отдельным источником питания для расчетов данных пушечной стрельбы, звукосветометрической разведки и данных контроля в элементах Полевой Артиллерии. Включает электронный карманный компьютер, который совмес- | 1220 | | A23800 | COMPUTER SET, FIELD ARTILLERY, GENERAL | A complete programmable set with self-contained power source for computation of cannon gunnery, sound/flash ranging and survey data in Field Artillery units. It includes an electronic hand-held computer that will accept and implement various software programs, carrying case, spare battery pack, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тим с различным программным обеспечением, переносную сумку, упаковку запасных батареек, переходник/зарядное устройство и подобное вспомогательное оборудование. Для комплектов компьютеров с возможностью распечатки данных на бумагу смотри КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОЛЕВОЙ АРТИЛЛЕРИИ РАКЕТНЫЙ | | | | | adapter/charger, and like accessories. For computer sets with paper printout capabilities see COMPUTER SET, FIELD ARTILLERY, MISSILE | |
| 35280 | КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОЛЕВОЙ АРТИЛЛЕРИИ РАКЕТНЫЙ | Полный программируемый комплект с отдельным источником питания для вычисления данных пуска ракет. Включает электронный карманный компьютер, ко- | 1220 | | A23800 | COMPUTER SET, FIELD ARTILLERY, MISSILE | A complete programmable set with selfcontained power source for the computation of missile firing data. It includes an electronic hand-held computer that will accept and im- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | торый совместим с различным программным обеспечением, переносную сумку, упаковку запасных батареек, переходник/зарядное устройство и присоединяемый электрический принтер с бумагой для учета и передачи данных для запуска ядерного оружия. Может включать дополнительные вспомогательные устройства. Для компьютеров, не имеющих возможности распечатки данных на бумагу, смотри КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОЛЕВОЙ АРТИЛЛЕРИИ ОБЩИЙ | | | | | plement various software programs, carrying case, spare-battery pack, adapter/charger, and a connectable electric printer with paper for recording and transmission of nuclear weapon firing data. It may include additional accessories. For computer sets without paper printout capabilities see COMPUTER SET, FIELD ARTILLERY, GENERAL | |
| 35305 | НАБОР ПРО- | Комплект изделий, состоя- | 1220 | | A23800 | PROGRAM | A group of items consisting of | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГРАММ КОМПЬЮТЕРНОГО КОМПЛЕКТА ДЛЯ ПОЛЕВОЙ АРТИЛЛЕРИИ | щий из модуля программного обеспечения, заключенного в пластиковый чехол, содержащего компьютерные подпрограммы и коэффициенты, пластиковой накладной клавиатуры с соответствующими обозначениями, соотносящими клавиши с определенными устройствами ввода, пластиковые карточки подсказки для соотношения других клавиш с определенными вычислительными функциями и отпечатанным учебным материалом, помогающим оператору вводить данные и выводить компьютерные решения | | | | KIT, COMPUTER SET, FIELD ARTILLERY | a firmware plastic encased module containing computer routines and constants, a plastic keyboard overlay, with appropriate legend, to associate keys with specific inputs, a plastic cue card to associate other keys with specific computational functions and printed instructional material to assist operator in entering data and extracting computer solutions | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35596 | КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ БАЛЛИСТИКИ | Набор изделий для определения траектории снаряда относительно цели и для решения задач управления огнем | 1220 | | A23800 | COMPUTER SET, BALLISTICS | A collection of items for the determination of the trajectory of a projectile in relation of a target, and for the solution of fire control problems | 1974091 |
| 45859 | ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК КОМПЬЮТЕРА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | Набор компонентов в едином блоке, предназначенных для использования вместе в КОМПЬЮТЕРЕ (1) УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ. Содержит электронные схемы, выполняющие функции запоминающего устройства для вычисления баллистического угла упреждения и т.п. Может содержать схемы измерения дальности (электронные), накопители дальности и части схемы встро- | 1220 | | A23800 | ELECTRONIC UNIT, FIRE CONTROL COMPUTER | A group of components in a single unit designed to be used with a COMPUTER (1), FIRE CONTROL. It contains electronic circuitry that serves as a memory unit for computing ballistic lead angles and the like. It may contain range counters (electronic), range storage and portions of built-in test circuitry. Excludes ELECTRONIC UNIT, LASER RANGING | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | енного контроля. К УН не относится ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕТРИРОВАНИЯ | | | | | | |
| 60249 | КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ СБРАСЫВАНИЯ ГЛУБИННОЙ БОМБЫ | Компьютер, используемый для определения собственного времени для сбрасывания глубинных(ой) бомб(ы). Может включать записывающие устройства. Смотри также КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | 1220 | | A30800 | COMPUTER, DEPTH CHARGE RELEASE TIME | A computer employed in making determinations of the proper time for the release of a depth charge(s). It may include recording facilities. See also COMPUTER, FIRE CONTROL | 1974091 |
| 60250 | КОМПЬЮТЕР ДЛЯ НАВОДКИ ОРУДИЯ | Компьютер, который использует механический привод и/или электронные или электрические схемы для решения задач орудийной наводки на основе геометрических, баллистических и | 1220 | | A30800 | COMPUTER, GUN DIRECTION | A computer which utilizes a power driven mechanism and/or electronic or electrical circuits to compute gun-laying problems based on geometric, ballistic, and meteorological data. It calculates azimuth and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | метеорологических данных. Вычисляет азимутальные углы и углы склонения и установки взрывателей. К УН не относится КОМПЬЮТЕР ДЛЯ БАЛЛИСТИКИ | | | | | elevation angles and fuze settings. Excludes COMPUTER, BALLISTICS | |
| 60261 | КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАВОДКИ ОРУДИЯ | Полный набор вычислительных средств для решения задач наводки орудия на основе геометрических, баллистических и метеорологических данных | 1220 | | A30800 | COMPUTER SET, GUN DIRECTION | A complete set for the computation of gun laying problems based on geometric, ballistics and meteorological data. | 1974091 |
| 60824 | ГРАФОПОСТРОИТЕЛЬ ОГНЯ С ЗАКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ | Специально разработанный портативный прибор с плоской поверхностью, надписанной математическими данными, и вращающимся диском, покрытым миллиметровой шкалой по всей | 1220 | | T144-N | PLOTTING BOARD, INDIRECT FIRE | A specifically designed, hand held device, with a plane surface inscribed with mathematical data, and a pivoted rotating disk inscribed with millimeter scales around its periphery. It is used to determine the unknown | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | поверхности. Используется для определения неизвестного расстояния от цели до известных позиций и местоположения оружия | | | | | distance of a target in relation to the known positions of the observer and the gun location | |
| 61165 | СТОЛ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА УПРАВЛЕНИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКИМ ОГНЕМ | Стол, оборудованный четырьмя складными самонастраивающимися ножками, специально разработанный для размещения КОМПЬЮТЕРА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ. Одна сторона стола снабжена соединителями для подведения мощности к компьютеру и действует как ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, для ПУЛЬТА ОПЕРАТОРОВ ПУ ОГНЕМ; БЛОК | 1220 | | A23900 | TABLE, GUN DIRECTION COMPUTER | A table equipped with four telescopic folding legs and self adjusting feet, specifically designed to hold a COMPUTER, GUN DIRECTION. One side of the table accommodates connectors for the power input to the computer and acts as a PANEL, POWER DISTRIBUTION, for the CONSOLE, GUNNERY OFFICER`S; DISPLAY UNIT, TARGET AREA and INDICATOR, COMMAND DISPLAY | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОТОБРАЖЕНИЯ ЗОНЫ НАБЛЮДЕНИЯ и ИНДИКАТОР КОММАНДНОГО ДИСПЛЕЯ | | | | | | |
| 66778 | ПРИЦЕЛ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЙ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | Легкий компьютеризированный переносной прицел для стрелкового оружия, который рассчитывает поправки при прицеливании, улучшает обнаружение цели и рассчитывает баллистические задачи. Изделие может включать возможность ведения боевых действий днем и/или ночью, иметь датчики состояния окружающей среды, лазерный дальномер и электрические и/или механические устройства сопря- | 1220 | | T271-A | SIGHT, COMPUTERIZED, SMALL ARMS FIRE CONTROL | Lightweight, computerized, one-person portable sight for small arms that corrects aim point, improves target recognition and computes a ballistic solut ion. Item may include day and/or night capabilities, environmental sensor suite, laser range finder, and electrical and/or mechanical interface capabilities. Excludes: SIGHT, LEAD COMPUTING, AUTOMATIC | 1993099 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | жения. К УН не относится ПРИЦЕЛ, ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ВЫЧИСЛЕНИЕ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ | | | | | | |
| 67528 | СЕКТОР ГРАДУИРОВАННЫЙ, ПЕРЕСЕЧЕННЫЙ | В США не применяется. Дугообразное изделие, градуированное в милах с тем чтобы обеспечить горизонтальную наводку угловых мер для модификации УН МИНОМЕТ или модификации УН ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ. Является частью набора графического пуска и используется вместе с координатной доской. Можно использовать любую сторону (двусторонний). К УН не относятся ЛИНЕЙКА ГРА- | 1220 | | A23900 | SECTOR, GRADUATED, TRAVERSING | All Except USA An item consisting of an arc graduated in mils so as to provide traversing angle measures for a MORTAR (as modified) or a GUN (as modified). It is part of a graphical firing kit and is used in combination with a gridded board. It may be usable on both sides (reversible). Excludes SCALE, GRAPHICAL FIRING and PROTRACTOR, FAN, RANGE DEFLECTION | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ФИЧЕСКАЯ ПУСКА и ТРАНСПОРТИР СМЕЩЕНИЯ ЛИНИИ | | | | | | |
| 60242 | КОМПЕНСАНТОР СМЕЩЕНИЯ ДУЛА | В США не применяется. Электромеханическое изделие, предоставляющее средства для измерения смещения дула ствола орудия вследствие колебания температуры. Данные, полученные этим изделием, передаются на КОМПЬЮТЕР ДЛЯ БАЛЛИСТИКИ, который вычисляет необходимые поправки к углу оружия для нейтрализации эффекта отклонения ствола | 1220, 1270 | | A23900 | COMPENSATOR, MUZZLE POSITION | (All Except USA) An electromechanical device which provides facilities for measuring the displacement of the muzzle of a gun tube due to temperature variations. The output of this device is relayed to a COMPUTER, BALLISTICS which computes the required corrections to the gun angle to counteract the effects of the tube bend | 1974091 |
| 60247 | КОМПЬЮТЕР ДЛЯ БАЛЛИСТИКИ | Компьютер, который использует механический при- | 1220, 1270 | | A30800 | COMPUTER, BALLISTICS | A computer which utilizes a power driven mechanism | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вод и/или электронные или электрические схемы для вычисления траектории снаряда относительно цели | | | | | and/or electronic or electrical circuits to calculate the trajectory of a projectile in relation to a target | |
| 60259 | КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ | Набор изделий, два или более, являющихся главными электронными компонентами, которые не способны по отдельности полноценно функционировать, но, будучи добавлены к комплекту, выполняют функцию вычисления баллистических данных | 1220, 1270 | | A30800 | COMPUTER GROUP, BALLISTICS DATA | A collection of items, two or more being major electronic components, which is not capable of performing a complete operational function by itself, but which when added to a set provides ballistics data computing functions | 1974091 |
| 60421 | ПРИВОД БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ | Специальное механическое устройство, которое принимает угловое движение от пантографа, присоединенного к орудийной цапфе. По- | 1220, 1270 | | A23900 | DRIVE, BALLISTICS | A differential mechanical device which receives angular motion from a parallelogram linkage attached to a gun trunnion. It receives superelevation | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лучает данные угла прицеливания от КОМПЬЮТЕРА БАЛЛИСТИЧЕСКОГО и передает угловое значение, полученное от орудия, плюс данные угла возвышения на перископ оператора-наводчика, вводя таким образом баллистическую поправку снаряда. Также обеспечивает синхронизацию ДАЛЬНОМЕРА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ. Может включать уравнивающую температуру связь | | | | | data from a COMPUTER, BALLISTICS and transmits the angular value received from the gun, plus superelevation data to a gunner`s periscope, thereby compensating for the ballistics of the projectile. It also provides synchronization to the RANGE FINDER, FIRE CONTROL. It may include a temperature compensating linkage | |
| 60860 | ПРОЕКТОР ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИЦЕЛЬНОЙ СЕТКИ | Электромеханическое устройство, предназначенное для использования в системе управления огнем, проек- | 1220, 1270 | | A23900 | PROJECTOR, RETICLE IMAGE | An electromechanical device designed for use in a fire control system, to project a specific illuminated reticle image in- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тирующее конкретное изображение прицельной сетки на экран или отражатель оптического прибора, где материальная сетка не включена в оптическую систему | | | | | to the field or view of an optical instrument, when the physical reticle is not included in the optical system | |
| 61057 | ПРИЦЕЛ, ВЫЧИСЛЯЮЩИЙ УПРЕЖДЕННУЮ ТОЧКУ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ | Устройство, предназначенное для управления огнем автоматического оружия по быстро движущейся цели путем вычисления, автоматического и беспрерывного, смещения оси канала ствола с линии прицела таким образом, что орудие постоянно направлено упрежденную точку положения цели, пока линия прицела удерживается на цели | 1220, 1270 | | A23900 | SIGHT, LEAD COMPUTING, AUTOMATIC | An instrument designed to direct the fire of automatic weapons against rapidly moving targets by computing, automatically and continuously, the offset of the gun bore axis from the line of sight in such a manner that the gun is constantly pointed at the advance position of the target while the line of sight is maintained on the target | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30747 | КОМПЬЮТЕР ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | Компьютер, который производит расчеты для ведения огня по заранее намеченной цели. Не используйте УН в случае применения более конкретного наименования. Смотри также КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ ГЛУБИННОЙ БОМБЫ; КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ КООРДИНАТЫ БОМБАРДИРОВКИ и КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ДОПУСТИМОЙ ВЫСОТЫ МЕСТНОСТИ | 1220, 1270, 1280 | | A30800 | COMPUTER, FIRE CONTROL | A computer which provides calculations for the delivery of fire-power to a predetermined target. Do not use if a more specific name can be found in this index. See also COMPUTER, DEPTH CHARGE RELEASE TIME; COMPUTER, POSITION BOMBING; and COMPUTER, TERRAIN CLEARANCE | 1974091 |
| 19049 | КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ | Компьютер, который использует механические | 1220, 1430, | | A30800 | COMPUTER, ELEVATION | A computer which utilizes a power driven mechanism | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УГЛА ВЫСОТЫ | и/или электрические сигналы, вырабатываемые электронными и электрическими цепями для вычисления вертикальных углов от уровня отсчета. Может включать вспомогательные устройства | 5840, 7042 | | | | and/or electronic or electrical circuits to calculate vertical angular measurements from a reference level. May include accessories | |
| 60274 | ПУЛЬТ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | Пульт, специально разработанный для распределения и управления электроэнергией. Включает оборудование для поставки переменного или постоянного тока различных выходных характеристик | 1220, 4920, 4935, 6110, 6130, 6150 | | T122-G | CONSOLE, POWER DISTRIBUTION | A console specifically designed to distribute and control electrical power. It includes equipment to supply either alternating or direct current of various output characteristics | 1974091 |
| 06772 | ЧЕХОЛ ГРАФОПОСТРОИТЕЛЯ | | 1220, 5840, 6605, 6660 | | T358-A | CASE, PLOTTING BOARD | | 1974091 |
| 35564 | КОМПЬЮТЕРНАЯ | Два или более изделий раз- | 1220, | | A511L0 | COMPUTER | Two or more different types of | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПОДСБОРКА | личного типа, имеющих общую основу или установленных один на другой, составляющих часть компьютера, которые сами по себе не являются полноценно функционирующими изделиями и не могут иметь отдельного наименовани | 5895, 6605, 6610, 6615, 7021, 7050 | | | SUBASSEMBLY | items, having a common mounting or mounted on each other which together form a portion of a computer, but which in itself is not a complete functioning item and cannot be assigned a more definite item name | |
| 35840 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ ДЛЯ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ | Набор электромеханических компонентов, предназначенный для обнаружения, отслеживания и вычисления необходимых данных пуска для управления зенитными орудиями на основе оптических и/или радиолокационных наблюдений за целью | 1230 | | A23800 | FIRE CONTROL SYSTEM, AIR DEFENSE | A grouping of electromechanical components designed to detect, track and compute the necessary firing data for controlling air defense weapons on the basis of optical and/or radar observation of a target | 1974091 |
| 35841 | СИСТЕМА ЦЕЛЕ- | Набор электронного и/или | 1230 | | A23900 | DEFENSE | A grouping of electronic and/or | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ | механического оборудования для обнаружения самолета в пределах зоны, защищаемой зенитными установками. Получает сведения относительно движения самолета; обрабатывает, отображает и оценивает тактические данные и назначает конкретное орудие против конкретной цели | | | | SYSTEM, AIR DEFENSE | mechanical equipment for detecting the presence of aircraft within an area defended by air defense guns. Receives intelligence concerning the movement of such aircraft; processes, displays and evaluates tactical data and assigns specific gun batteries to specific hostile targets | |
| 51458 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ РАДАРНАЯ | Изделие – доплеровский радар с когерентным импульсом, с датчиком в сборе, установленным над главным ротором, и обрабатывающие сборки, расположенные в переднем отсеке электронного оборудования | 1230 | | A23800 | FIRE CONTROL SYSTEM, RADAR | This item is a coherent pulse doppler radar with a sensor assembly mounted above the main rotor and processing assemblies located in the forward avionics bay | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51511 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ РЕАКТИВНОГО МИНОМЕТА | Соединение электромеханических компонентов, которые включают такие устройства, как позиционно-навигационная система, ручная система наведения, устройства цифровой связи/управления огнем и устройства, необходимые для соединения с оператором транспортного средства. Комплект таких устройств выполнит баллистические расчеты и установит связь с другими боевыми системами | 1230 | | A23900 | FIRE CONTROL SYSTEM, MORTAR | A combination of electromechanical components which included such devices as position-navigation system, an on-hand pointing system and a digital communication/fire control device and such hardware as necessary to interface with the host vehicle. A combination of these devices will perform the ballistic calculations and communicate with other battlefield systems | 1974091 |
| 60481 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ ПОЛЕВОЙ АРТИЛЛЕРИИ | Объединение электромеханических и оптических компонентов, которые измеряют и используют данные о цели, | 1230 | | A23900 | FIRE CONTROL SYSTEM, FIELD ARTILLERY | A combination of electromechanical and optical components which measures and/or utilizes target data such as | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | такие как курс, дальность, оценка и скорость. Рассчитывает и передает данные для стрельбы на огневую позицию для наведения орудия | | | | | bearing, range, evaluation, and speed. It computes and transmits firing data to the gun emplacement(s) for the laying of the weapon(s) | |
| 66505 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ ДИСТАНЦИОННО-УПРАВЛЯЕМАЯ | Дистанционно управляемый блок, состоящий из установки орудия, электронной части обеспечения, блока дистанционного управления, устройства для обработки данных управления огнем, приборов обнаружения, приводного электродвигателя(ей) и комплектующего оборудования. Разработан для включения в различные легкие бронированные машины: башенного типа и нет | 1230 | | A23900 | FIRE CONTROL SYSTEM, REMOTE OPERATED | A remote controlled mounted unit consisting of a weapon mount, an electronics support unit, a remote control unit, fire control processor, sensors, drive motor(s), and associated hardware. It is designed to be integrated into various turreted/non-turreted and ring-mounted equipped light armored vehicles | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66948 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БОЕВЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ | Система, предназначенная для того, чтобы определять и поражать цели противника и обеспечивать руководство подсистемой управления боевыми действиями, для общего обслуживания, для анализа движения цели и улучшения торпедного и/или ракетного командования. Также обеспечивает управление всеми источниками информации, боевой подготовкой, внешними тактическими связями, управление пуском и работой и контролем орудий | 1230 | | A23900 | COMBAT CONTROL SYSTEM | A system designed to localize and engage hostile targets and to provide combat control subsystem management, common services, target motion analysis, and advance torpedo and/or missile command. It also provides all source management, training, external tactical interfaces, launch control and weapon interface and control | 1974091 |
| 00576 | ГРУППА ВИЗИРНОЙ КОЛОНКИ | Набор изделий, которые составляют вспомогательный | 1240 | | A23800 | TARGET SELECTOR | A collection of items, which make an auxiliary off-mount | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | блок неустановленных прицелов и электрически соединены с установленной системой управления огнем. В состав набора входит система коммуникации | | | | GROUP, FIRE CONTROL | sighting unit, and are electrically connected with the on-mount fire control system. It includes a communications system | |
| 22399 | СТАНОК ТАНКОВОГО ПЕРИСКОПА | Устройство, которое обычно прикреплено к цапфе орудия или башне танка. Изделие используется для соединения ПЕРИСКОПА ТАНКОВОГО с каналом ствола орудия под всеми углами возвышения орудия и обеспечивает управление и/или положение втягивания для перископа. НАЛОБНИК ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА поставляется с изделием | 1240 | | A23900 | MOUNT, TANK PERISCOPE | A device which is usually attached to a gun trunnion or tank turret. It is used to link the PERISCOPE, TANK with the gun bore at all angles of gun elevation and it provides an operating and/or retracting position for the periscope. A HEADREST, OPTICAL INSTRUMENT is furnished with the item | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22415 | ПЕРИСКОП СЛЕЖЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕНИТНЫМ ОГНЕМ | –В США не применяется. INC 22415 ОТМЕНЕН 031805. Этот ранее удаленный INC был восстановлен только для файлового обслуживания | 1240 | | A23900 | PERISCOPE, TRACKING, ANTIAIRCRAFT FIRE CONTROL SYSTEM | INC 22415 CANCELLED ON 031805–All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 22416 | ГОЛОВКА В СБОРЕ ТАНКОВОГО ПЕРИСКОПА | Верхний отдел ПЕРИСКОПА ТАНКОВОГО, состоящий из корпуса, который содержит одно или более зеркала и/или призмы и диафрагмы. Изделие быстросъемное для удобства замены | 1240 | | T01200 | HEAD ASSEMBLY, TANK PERISCOPE | The top section of a PERISCOPE, TANK, consisting of an inclosure which contains one or more mirror(s), and/or prism(s), and a window. It is readily removable to facilitate replacement | 1974091 |
| 22492 | ПРИЦЕЛ ОПТИЧЕСКИЙ СОЧЛЕНЕННЫЙ | Оптический прицел, который является принадлежностью вооружения для обеспечения видимости параллельно направлению линии | 1240 | | T271-A | TELESCOPE, ARTICULATED | A telescope which is affixed to a weapon to provide viewing parallel to the direction of the gun bore line. It is designed with a rigidly held eyepiece | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | канала ствола. Изделие разработано с жестко удерживаемым окуляром и передвижными секционными трубками, соединенными зубчатыми соединениями. Углы отражающих оптических элементов регулируются автоматически для обеспечения линии прицеливания через оптический прицел, когда ствол орудия поднимается или опускается | | | | | and with movable sectional tubes connected by geared joints. The angles of reflective optical elements adjust automatically to provide a line of sight through the telescope as the gun tube is elevated or depressed | |
| 22602 | ПРИЦЕЛ ПО БЕСКОНЕЧНО УДАЛЕННОЙ ТОЧКЕ | Оптический прибор, который может накладывать рисунок сетки прицела на цель, которую видно в оптическую систему увеличенной мощности | 1240 | | T271-A | SIGHT, INFINITY | An optical instrument capable of superimposing a reticle pattern upon a target as seen through a unity-power optical system | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22603 | БЛОК ПРИЦЕЛЬНЫЙ | Компактное прицельное устройство, состоящее из коленчатого или панорамного оптического прицела, крепления и/или переходника, обычно используемое для целеуказания оружию при стрельбе прямой наводкой или навесным огнем. Устройство может быть присоединено или использоваться совместно с оружием, реактивным гранатометом или тому подобное. Не включает ПРИЦЕЛ ПО БЕСКОНЕЧНО УДАЛЕННОЙ ТОЧКЕ и ПРИБОР ПРИСТРЕЛОЧНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ | 1240 | | T271-A | SIGHTUNIT | A compact sighting device composed of an elbow or panoramic telescope, mount, and/or adapter, usually used for pointing a weapon for direct or indirect fire. It may be attached to, or used in conjunction with, a weapon, rocket launcher, or the like. Excludes SIGHT, INFINITY and SPOTTING INSTRUMENT, OPTICAL | 1974091 |
| 22823 | ПРИЦЕЛ ПРОВЕ- | Металлическое устройство, | 1240 | | A23900 | SIGHT, | A metallic device which pro- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РОЧНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ | которое горизонтально выдается из ствола орудия и используется командиром орудия для выбора цели и/или целеуказания, или проверки наведения прицела наводчика. Изделие состоит из разъемной втулки, которая закрепляется на стволе орудия, стрелы, которая поддерживает держатель линз, и сетки прицела или поляризующих линз. Изделие включает приспособления установки азимута и угла возвышения для прицеливания через канал ствола. Не включает МУШКА; ПЛАНКА ПРИЦЕЛЬНАЯ и ПРИЦЕЛ КАНАЛА СТВОЛА | | | | CHECK, OPTICAL | trudes horizontally from a gun barrel, and is used by a gun commander to select and/or designate a target to, or check the "on target" sight of, the gunner. It consists of a split collar which clamps on the gun barrel, a projecting arm(s) which supports a lens holder, and a reticle or polarized lens. It includes azimuth and elevation boresighting adjustments. Excludes SIGHT, FRONT; SIGHT, REAR and SIGHT, BORE, OPTICAL | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОПТИЧЕСКИЙ | | | | | | |
| 22980 | КОЛЛИМАТОР БЕСКОНЕЧНО УДАЛЕННОГО ОРИЕНТИРА | Изделие, которое использует оптический коллиматор со специальной сеткой для имитации азимута эталонной цели в бесконечно удаленной точке. Изделие включает приспособления для подсветки сетки прицела и имеет встроенную специально предназначенную треногу с ампулой уровня и кнопками регулировки возвышения и азимута | 1240 | | A23900 | COLLIMATOR, INFINITY AIMING REFERENCE | An item which utilizes an optical collimator with a special reticle to simulate an azimuth reference target at infinity. It includes accommodations for reticle illumination, and has an integral, specially designed tripod with a level vial and adjusting knobs of elevation and azimuth | 1974091 |
| 31422 | КРЕПЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА И КВАДРАНТА | Механическое устройство, предназначенное для опоры и/или установки оптического прицела и квадранта на оружие. Изделие может вклю- | 1240 | | T271-N | MOUNT, TELESCOPE AND QUADRANT | A mechanical device designed to support and/or position a telescope and a quadrant to a weapon. It may include one or more of the following: cross | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | чать одно или более из следующего: устройство поперечного выравнивания, средства наводки через канал ствола, азимут и/или возвышение и механизм регулировки. Не включает КРЕПЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА | | | | | leveling device, means of boresighting a gun, azimuth and/or elevation and adjusting mechanism. Excludes MOUNT, TELESCOPE | |
| 32682 | ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ | Прибор, используемый для определения расстояния до цели от наблюдателя. Изделие содержит систему лазерного передатчика и приемника. Изделие может включать вспомогательное оборудование для определения азимута и угла возвышения | 1240 | | A23900 | RANGE FINDER, LASER | An instrument used to determine the distance of a target from the observer. It comprises a laser transmitter and receiver system. It may include ancillary equipment to determine azimuth and elevation angles | 1974091 |
| 35839 | ПЕРИСКОП СО- | Оптический прибор, специ- | 1240 | | A519Q0 | PERISCOPE, | An optical instrument specifi- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕНИТНЫМ ОГНЕМ | ально предназначенный как составная часть антенны слежения, используемая в СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕНИТНЫМ ОГНЕМ. Изделие имеет регулируемую призму, синхронизированную с движением антенны, обеспечивая таким образом перископическое изображение для наблюдения и слежения за целью. Не включает ПЕРИСКОП ТАНКОВЫЙ | | | | TRACKING, AIR DEFENSE FIRE CONTROL SYSTEM | cally designed as an integral component of a tracking antenna used in a FIRE CONTROL SYSTEM, AIR DEFENSE. It has an adjustable prism synchronized with the movement of the antenna, thus providing periscope vision to observe and track a target. Excludes PERISCOPE, TANK | |
| 45734 | КОРПУС ПРИБОРА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | Изделие, предназначенное для размещения и опоры внутренних частей прибора управления огнем. Изделие может обеспечивать приспособления для установки | 1240 | | A23900 | HOUSING, FIRE CONTROL INSTRUMENT | An item designed to enclose and support internal parts of a fire control instrument. It may provide facilities to mount lenses, prisms, and the like | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | линз, призм и т.п. | | | | | | |
| 47443 | ПЕРИСКОП ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ | Оптический инструмент, предназначенный для замены линии визирования в вертикальной плоскости, когда обзор на уровне глаза не представляется целесообразным или возможным (например, в траншеях, резервуарах, подводных лодках и т.п.). Приподнятая линия обзора достигается использованием в изделии зеркал или призм, обеспечивая линию обзора в плоскости, отличной от плоскости наблюдателя. Может быть оснащен одинарной или двойной оптической системой (систе- | 1240 | | A23900 | PERISCOPE, SUBMARINE | An optical instrument designed to displace the line of sight in a vertical plane when eye level vision may not be practical or possible, as in intrenchments, tanks, submarines, and the like. The raised line of vision is obtained by the use of mirrors or prisms within the item, permitting a line of vision on a plane other than that of the observer. It may have a single or dual optical system(s) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мами) | | | | | | |
| 47744 | БЛОК МАСКИРОВОЧНЫЙ РАДАРНЫЙ | Набор изделий, используемый для уменьшения демаскирующих характеристик перископа во время использования прибора. Не включает ЧЕХОЛ МАСКИРОВОЧНОГО ПОКРЫТИЯ | 1240 | | A23800 | CAMOUFLAGE UNIT, RADAR | A collection of items used to lower the detectability of a periscope while the item is in use. Excludes COVER, CAMOUFLAGE SCREENING | 1974091 |
| 49673 | КОРПУС МАСКИ ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА | Сборка металлических и/или неметаллических изделий, которые удерживают и защищают МАСКУ ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА, когда она находится в нерабочем положении. Не включает ДЕРЖАТЕЛЬ (1) ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА | 1240 | | A23900 | HOUSING, MASK, OPTICAL INSTRUMENT | An assembly of metallic and/or nonmetallic items which holds and protects a MASK, OPTICAL INSTRUMENT when it is moved out of its functional position. Excludes HOLDER (1), OPTICAL ELEMENT | 1974091 |
| 50834 | ПЕРИСКОП ПОРТАТИВНЫЙ | Легкий оптический прибор, предназначенный для транс- | 1240 | | A519Q0 | PERISCOPE, PORTABLE | A lightweight optical instrument designed to be trans- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | портировки и использования одним солдатом. Может использоваться для разведки и/или наблюдения или распознавания и определения дальности, как до живых, так и до тактических целей | | | | | ported and used by the individual combat soldier. May be used for reconnaissance and/or observation or to identify and range both human and tactical targets | |
| 53610 | МУФТА ЗАЩИТНАЯ БИНОКЛЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | Эластичное круглое изделие, открытое с двух сторон, предназначенное для установки на ОКУЛЯР В СБОРЕ ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА. Используется в качестве оборудования управления огнем для обеспечения защиты. Может иметь отверстие для крепления металлического изделия | 1240 | | A526X0 | SLEEVE, PROTECTIVE, BINOCULARS, FIRE CONTROL | A flexible circular shaped item, open at both ends, that is designed to fit over an EYEPIECE ASSEMBLY, OPTICAL INSTRUMENT and used as fire control equipment to ensure protection. May have an opening for securing hardware | 1974091 |
| 53633 | БЛОК ДИСПЛЕЯ | Сборка видео и оптических | 1240 | | T271-A | DISPLAY | An assembly of video and opti- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ШЛЕМА | компонентов, встроенных в БЛОК ШЛЕМА КОМПЛЕКСНОГО, для вывода данных об управлении огнем и полете на щиток шлема, может иметь возможность подачи сигнала о цели. Блок дисплея может включать щиток шлема, оптические сборки, рабочие поверхности контакта соединителя, кабель, видеопередатчик, электронно-лучевую трубку и т.п. | | | | UNIT, HELMET | cal components integral to a HELMET UNIT, INTEGRATED used to display fire control and flight data information onto the helmet visor and may include target cueing capabilities. The display unit may include the helmet visor, optical assemblies, connector interface, cable, video transmitter, cathode ray tube, and the like | |
| 60611 | ДЕРЖАТЕЛЬ КРЕПЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА | Механическое устройство, которое поддерживает и выравнивает КРЕПЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА как часть БЛОКА ПРИЦЕ- | 1240 | | A23900 | HOLDER, TELESCOPE MOUNT | A mechanical device which supports and levels the MOUNT,TELESCOPE portion of a SIGHTUNIT. It may include elevation adjustment | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЛА. Изделие может включать механизм регулировки возвышения и/или корректировки | | | | | and/or correction mechanism | |
| 60800 | ПЕРИСКОП КОМАНДИРА БАТАРЕИ | Оптический прибор, состоящий из спаренных трубок оптического прицела, установленных вертикально на общей монтажной поверхности, обеспечивая перископическую видимость наблюдателю. Изделие используется для наблюдения за огнем артиллерии и/или измерения углов посредством калиброванных сеток прицелов. Изделие имеет приспособления для крепления ПРИБОРА ОСВЕЩЕНИЯ. Изделие | 1240 | | A519Q0 | PERISCOPE, BATTERY COMMAND | An optical instrument consisting of dual telescope tubes positioned vertically on a common mounting, providing periscopic vision for the observer. It is used for observing artillery fire and/or measuring angles by means of calibrated reticles. It has facilities for attaching a LIGHT, INSTRUMENT. It may, or may not include a mount designed to be used with a TRIPOD, OPTICAL INSTRUMENT | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | может включать или не включать станок, предназначенный для использования с ТРЕНОГОЙ ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА | | | | | | |
| 60892 | ДАЛЬНОМЕР ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | Прибор, используемый для определения расстояния до цели от дальномера. Для изделий, использующих лазерные технологии, смотри ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ и ДАЛЬНОМЕР-ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ ЛАЗЕРНЫЙ | 1240 | | A23900 | RANGE FINDER, FIRE CONTROL | An instrument used to determine the unknown distance of a target from the range finder. For items utilizing laser techniques, see RANGE FINDER, LASER; and RANGE FINDER-TARGET DESIGNATOR, LASER | 1994158 |
| 61395 | ОТРАЖАТЕЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ СЕТКИ ПРИЦЕЛА | Прозрачный сферический сегмент отражателя, который обеспечивает перевернутый коллимированный образ оптически проецируемого ри- | 1240 | | A23900 | REFLECTOR, RETICLE IMAGE | A transparent spherical segment reflector which provides a return collimated image of an optically projected reticle pattern to the operator. The item is | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сунка сетки прицела оператору. Изделие используется для совмещения комплекта наведения оружия с целью. Изображение сетки прицела проецируется ПРОЕКТОРОМ ИЗОБРАЖЕНИЯ СЕТКИ ПРИЦЕЛА | | | | | used to align the weapon(s) of a fire direction set with a target. The reticle pattern is projected by a PROJECTOR, RETICLE IMAGE | |
| 61396 | СТАНОК ПРИЦЕЛА СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ | В США не применяется. INC 61396 отменен 032305. Этот ранее удаленный INC был восстановлен только для файлового обслуживания | 1240 | | A23900 | MOUNT, ANTIOSCILLATION SIGHT | INC 61396 CANCELLED ON 032305~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1994158 |
| 62423 | ДАЛЬНОМЕР-ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ ЛАЗЕРНЫЙ | Прибор, используемый для определения расстояния до цели от дальномера, направляет лазерные импульсы на цель для считывания приемниками и соответствующим | 1240 | | T271-A | RANGE FINDER-TARGET DESIGNATOR, LASER | An instrument used to determine the unknown distance of a target from the range finder, and directs pulsed laser energy at a target for sensing by receivers and associated equip- | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | оборудованием на различных станциях, чтобы обеспечить направленный показ, чтобы определить местонахождение цели. Для нелазерных типов дальномера смотри ДАЛЬНОМЕР УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | | | | | ment at various stations to provide directional display for locating the target. "For nonlaser type range finders, see RANGE FINDER, FIRE CONTROL" | |
| 67415 | МОДУЛЬ ПРИБОРА ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛИ | Изделие, которое имеет миниатюризированные электрооптические компоненты, чтобы обеспечить широкий и узкий сектор обзора для ночного и дневного наблюдения. Изделие безопасно для глаз при использовании лазерного обнаружения. Определение азимута и вертикального угла цели произво- | 1240 | | A23900 | TARGET LOCATOR MODULE | An item which has miniaturized electro-optical components to provide wide and narrow field of view night and day observation. It is eye safe for use with laser detection. Azimuth and vertical angle determination of a target by use of a digital compass. May interface with GPS satellites for operator location and altitude of target. | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | дится с использованием цифрового компаса. Может соединяться со спутниками GPS для определения местоположения оператора и высоты цели. Может иметь способность передавать данные о цели. Изделие может использоваться как часть ДАЛЬНОМЕРА-ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЯ ЛАЗЕРНОГО или отдельно. Изделие имеет модульную конструкцию. Не включает КОМПЛЕКТ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЯ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКОГО | | | | | May have capability to export target data. This may be used as a part of RANGE FINDER-TARGET DESIGNATOR, LASER or may stand alone. This item is of modular design. Excludes TARGET DESIGNATOR SET, ELECTRO-OPTICAL | |
| 21945 | УРОВЕНЬ ПРИБОРА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | Устройство, которое использует цилиндрическую или круглую АМПУЛУ УРОВ- | 1240, 1265, 1270, | | T370-C | LEVEL, FIRE CONTROL INSTRUMENT | A device which utilizes a cylindrical or circular VIAL, LEVEL. It is used for leveling, | 1994159 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НЯ. Используется для наведения, регулировки и установки углов для приборов управления огнем, составной частью которых оно является | 1290 | | | | adjusting and setting angles for fire control instruments of which it is an integral part | |
| 62025 | ПРИЦЕЛ ЗЕРКАЛЬНЫЙ | Оптический прибор, содержащий отражательную пластину типа расщепителя луча, на которую проецируется сетка прицела, наблюдаемая одновременно с целью без использования оптической системы увеличенной мощности. Изделие предназначено для наложения сетки прицела и цели в одной плоскости фокусирования. Может включать или не включать крепление. Не | 1240, 1270 | | T271-A | SIGHT, REFLEX | An optical instrument which contains a beam splitter type reflecting plate upon which the retical is projected and is viewed simultaneously with the target without the use of a unity power optical system. It is designed to superimpose the reticle and the target on the same focal plane. May or may not include a mount. Excludes SIGHT, INFINITY | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | включает ПРИЦЕЛ ПО БЕСКОНЕЧНО УДАЛЕННОЙ ТОЧКЕ | | | | | | |
| 62106 | КРЕПЛЕНИЕ ПРИЦЕЛА | Механическое устройство, предназначенное для поддержки и/или установки прицела. Изделие может включать или не включать одно или более из следующего: механизм поперечного выравнивания, средства для выверки орудия, механизм регулировки азимута и/или угла возвышения. Не включает любой отдельный монтажный прибор, который является составной частью прицела. Смотри также КРЕПЛЕНИЕ ОПТИЧЕ- | 1240, 1270 | | T271-N | MOUNT, SIGHT | A mechanical device designed to support and/or position a sight. It may include one or more of the following: cross leveling device, means of bore-sighting a gun, azimuth and/or elevation, adjusting mechanism. Excludes any self-contained mounting fixture which is an integral part of a sight. See also MOUNT, TELESCOPE | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СКОГО ПРИЦЕЛА | | | | | | |
| 48001 | ПОДСБОРКА КРЕПЛЕНИЯ | Изделия различных типов, имеющие общую посадку или установленные друг на друге, вместе составляющие часть модификации УН КРЕПЛЕНИЕ; изделия сами по себе не являются полноценно функционирующим изделиям и не могут получить более точного утвержденного наименования | 1240, 1270, 5845, 6650 | | T01200 | MOUNT SUBASSEMBLY | Different types of items having a common mount or mounted on each other which together form part of a MOUNT (as modified); in themselves, they are not complete functioning items and cannot be assigned a more definite item name | 1994158 |
| 21859 | ЯЧЕЙКА ОПТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА | Цилиндрическое изделие, специально предназначенное для удержания линз, сетки прицела или диафрагмы в оптической системе. Включает эксцентрические ячейки и/или кольца, предназначен- | 1240, 1270, 5855, 6610, 6650 | | T271-J | CELL, OPTICAL ELEMENT | A cylindrical item specifically designed to hold a lens, reticle, or window in an optical system. Includes eccentric cells and/or rings designed to be rotated within the instrument to shift an optical element to a | 1992283 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ные для вращения внутри прибора для перемещения оптического элемента в заданное положение | | | | | prescribed position | |
| 22197 | ЯЧЕЙКА В СБОРЕ ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА | Изделие, состоящее из ЯЧЕЙКИ ОПТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА, в котором размещен один или более оптические элементы, такие как линзы, сетки прицела, фильтры, диафрагмы и тому подобное. Может включать стопорные кольца, прокладки и/или сепараторы. Для изделий с фокусирующими приспособлениями и/или шкалой диоптра смотри ОКУЛЯР В СБОРЕ ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА | 1240, 1270, 5855, 6650 | | T271-J | CELL ASSEMBLY, OPTICAL INSTRUMENT | An item consisting of a CELL, OPTICAL ELEMENT in which is secured one or more optical elements, such as lenses, reticles, filters, windows, and the like. May include retaining rings, spacers, and/or separators. For items with focusing facilities and/or a diopter scale, see EYEPIECE ASSEMBLY, OPTICAL INSTRUMENT | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38094 | КРЕПЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ | Механическое изделие или набор изделий, предназначенных для опоры и/или установки оптического или инфракрасного прибора для наблюдения. Для изделий, предназначенных для приспособления изделий наводки оружия, смотри КРЕПЛЕНИЕ ПРИЦЕЛА | 1240, 1270, 5855, 6650 | | T271-N | MOUNT, VIEWER | A mechanical item or collection of items designed to support and/or position an optical or infrared viewer. For items designed to accommodate items used for weapon(s) aiming see MOUNT, SIGHT | 1994158 |
| 49782 | КОМПЛЕКТ ЯЧЕЙКИ В СБОРЕ ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА | Комплект, состоящий из двух или более ЯЧЕЕК В СБОРЕ ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА. В состав комплекта могут входить приспособления для соединения и/или принадлежности | 1240, 1270, 5855, 6650 | | A23800 | CELL ASSEMBLY SET, OPTICAL INSTRUMENT | A set consisting of two or more CELL ASSEMBLY,OPTICAL INSTRUMENT. Attachments, connections, and/or accessory parts may be included | 1994158 |
| 19451 | ГНЕЗДО ШАРОВОЙ МУФТЫ | Неподвижное изделие, обычно круглой формы, с | 1240, 1290, | | T319-B | SEAT, BALL SOCKET | A rigid item, usually circular in shape, having a concave or be- | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вогнутой или имеющей фаску поверхностью на одном конце. Изделие предназначено для соединения и обеспечения поверхности износа для шара шпильки с шаровым наконечником, контрольного стержня, рукоятки или тому подобное. Другой конец обычно плоский, с фланцами или смещенный, и обычно предназначен для соединения с плоской поверхностью или пружиной. Включает металлические изделия, имеющие пластмассовый вкладыш шаровой муфты. Смотри также ШАЙБА ВОГНУТАЯ | 2520, 2530, 5340 | | | | vel bearing surface on one end. It is designed to mate with and provide a wear surface for the ball of a ball stud, control rod, arm, or the like. The other end is usually flat, flanged, or offset and is usually designed to mate with a flat surface or spring. Includes metal items having a plastic ball socket insert. See also WASHER, CONCAVE | |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40137 | МАСКА ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА | Тонкая металлическая или неметаллическая пластина, которая имеет отверстие определенного размера. Назначением изделия является ограничение поля зрения оптического прицела, перископа или тому подобное путем закрывания бокового света или изображений. Не включает МАСКА ДИАПОЗИТИВОВ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ | 1240, 4931, 4933, 5855, 6070, 6650 | | T150-H | MASK, OPTICAL INSTRUMENT | A thin metallic or nonmetallic plate which has an opening of a specific size. Its function is to limit the field of view of a telescope, periscope or the like by blocking peripheral light or images. Excludes MASK, LANTERN SLIDE, PHOTOGRAPHIC | 1994158 |
| 22601 | ВИЗИР ДУЛЬНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ | Телескопическое устройство, которое использует сетку прицела визира наводки через канал ствола для совмещения осей ствола оружия с целью. Устройство прикреп- | 1240, 4933 | | T271-A | SIGHT, BORE, OPTICAL | A telescopic device which utilizes a boresighting reticle, used to align the axis of a weapon bore with a target. It is secured to the exterior or interior of a weapon barrel or tube. It | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лено к внешней и внутренней стороне ствола оружия. Изделие включает ШТАТИВ ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА с ремнем и хомутом в сборе для внешнего крепления или переходник закладной втулки для внутреннего крепления. Не включает ВИЗИР ДУЛЬНЫЙ НА КАЗЕННОЙ ЧАСТИ; ВИЗИР ДУЛЬНЫЙ и ВИЗИР ДУЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ | | | | | includes a MOUNT, TELESCOPE with a strap and clamp assembly for exterior mounting, or an expansion sleeve adapter for internal mounting. Excludes SIGHT, BORE, BREECH; SIGHT, BORE, MUZZLE and SIGHT, BORE, OPEN | |
| 60101 | РАСЩЕПИТЕЛЬ ЛУЧА ОПТИЧЕСКИЙ | В США не применяется. INC 60101 заменен на INC 38846, FIIG T271-M, APP-KEY MB , INC 38845, FIIG T271-M, APP-KEY MC , 051706.Для США INC 60101 заменен на | 1240, 5840, 5841, 6650 | | A23900 | BEAM SPLITTER, OPTICAL | INC 60101 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 38846, FIIG T271-M, APP-KEY MB ,INC 38845, FIIG T271-M, APP-KEY MC ,ON 051706 ~(All Except | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАСЩЕПИТЕЛЬ ЛУЧА ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА: INC 38845, FIIG T271, Appl Key MC и РАСЩЕПИТЕЛЬ ЛУЧА ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА НА СТАНКЕ: INC 38846, FIIG T271, Appl Key MB. Изделие, состоящее из светоотражающих и пропускающих свет элементов, комбинированной функцией которых является наложение на другое изделие, такое как планшет, объединенного представления из двух или более информационных источников, таких как показания экрана радара и маркеры графопостроителя | | | | | USA) For USA INC 60101 Canceled Replaced B2Y BEAM SPLITTER, OPTICAL INSTRUMENT: INC 38845, FIIG T271, Appl Key MC and BEAM SPLITTER, OPTICAL INSTRUMENT, MOUNTED: INC 38846, FIIG T271, Appl Key MB. An item consisting of light reflecting and transmitting elements, the combined function of which is to superimpose on another item such as a plotting board, a combined presentation of two or more information sources, such as a radar scope presentation and plotting markers | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19570 | КОЛЛИМАТОР ИНФРАКРАСНЫЙ | Изделие, которое включает источник света или тепла и оптическую систему, и предназначено как вспомогательное приспособление при выверке оптической системы инфракрасного оборудования | 1240, 5850, 5855, 6650 | | A23900 | COLLIMATOR, INFRARED | An item, which includes a light or heat source and an optical system, designed to assist in the alignment of the optical system of infrared equipment | 1994158 |
| 38255 | ПРИЦЕЛ ОПТИЧЕСКИЙ, НЕ ИНВЕРТИРУЮЩИЙ ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ | Изделие, предназначенное для сбора инфракрасного излучения и направления его к сканеру или подходящему приемнику. Может иметь переключаемые линзы и/или накладки, которые воспринимают объекты в поле зрения и передают эти данные ночному оптическому прицелу | 1240, 5855 | | A23900 | TELESCOPE, NON-INVERTING INFRARED | An item designed to collect infrared energy and direct it to a scanner or appropriate receiver. May have switching lenses and/or switches that sense the field of view and pass this data to the night sight | 1993099 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22120 | НАГЛАЗНИК ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА | Изделие из гибкой резины, предназначенное для установки на смотровую апертуру оптического прибора для обеспечения нужного расстояния от глаза и защиты глаза наблюдателя от рассеянного светового излучения, ветра и/или повреждения из-за отдачи при стрельбе орудия или других отвлекающих факторов. Не включает КОЗЫРЕК ПЕРИСКОПА | 1240, 5855, 6650 | | T271-J | EYESHIELD, OPTICAL INSTRUMENT | A resilient rubber item, designed to be attached to the viewing aperture of an optical instrument, to maintain proper eye distance and to protect the eye(s) of the observer from stray light, wind, and/or injury due to shock of gun fire or similar disturbances. Excludes VISOR, PERISCOPE | 1994158 |
| 22123 | ОКУЛЯР В СБОРЕ ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА | Оптическая система, состоящая из двух или более установленных линз внутри цилиндрической муфты. Она является компонентом оптического прибора, ближай- | 1240, 5855, 6650 | | T271-H | EYEPIECE ASSEMBLY, OPTICAL INSTRUMENT | An optical system consisting of two or more lenses secured within a cylindrical sleeve. It is the component of an optical instrument nearest the eye of the observer when sighting. | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шим к глазу наблюдателя при прицеливании. Расстояние между линзами поддерживается прокладкой оптического элемента. Система имеет приспособления фокусировки и включает сетку прицела, фильтр и/или шкалу диоптра | | | | | The distance between lenses is maintained by an optical element spacer. It usually has focusing facilities and may include a reticle, filter, and/or diopter scale | |
| 22451 | СТОПОР ОПТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА | Цилиндрическое изделие с внешней резьбой, имеющее отверстие по центру, специально предназначенное для стопора посредством рельефной коробки (плеча) или расточенного отверстия, конического зенкера или углубления такой же формы оптического элемента, тако- | 1240, 5855, 6650 | | T271-K | RETAINER, OPTICAL ELEMENT | A cylindrical, externally threaded item having a centrally located hole specifically designed to retain by means of either a raised box (shoulder), or counterbore, countersink, or a similar shaped recess, an optical element such as a lens, reticle, cell, and the like, in optical assemblies. It must have | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | го как линзы, сетки прицела, ячейки и тому подобное в оптических сборках. Изделие должно иметь высверленные отверстия или выемки для удобства сборки и разборки. Для изделий, в которых помещен оптический элемент, и которые составляют внутренние или центральные части оптической системы, смотри ЯЧЕЙКА ОПТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА. Не включает КОЛЬЦО С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ | | | | | drilled holes or slots to facilitate assembly and disassembly. For items which house the optical element(s), and form the internal or central portions of an optical system, see CELL, OPTICAL ELEMENT. Excludes RING, EXTERNALLY THREADED | |
| 22585 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ОПТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА | Цилиндрическое изделие, зубчатое внутри, предназначенное для фиксации линз или окошка на конце объек- | 1240, 5855, 6650 | | T271-J | RING, RETAINING, OPTICAL ELEMENT | A cylindrical item having an internally flanged diameter designed to retain a lens or window in the objective end, or a | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тива или шкалы диоптра по срезу оптического прибора. Изделие может иметь одну или более из следующих характеристик: иметь внутреннюю резьбу или быть готовым к прессовой посадке, как методу крепления и/или иметь рифленый периметр. Для изделий с внешней резьбой смотри СТОПОР ОПТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА. Не включает ЯЧЕЙКУ ОПТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА; ГАЙКУ ПЛОСКУЮ РИФЛЕНУЮ; ГАЙКУ ПЛОСКУЮ КРУГЛУЮ и КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | | | | | diopter scale at the viewing end of an optical instrument. It may have one or more of the following characteristics: internal thread or machined for a press fit, method of securing, and/or knurled periphery. For externally threaded items, see RETAINER, OPTICAL ELEMENT. Excludes CELL, OPTICAL ELEMENT; NUT, PLAIN KNURLED; NUT, PLAIN ROUND; and RING, RETAINING | |
| 24164 | СЕТКА В СБОРЕ | Оптический элемент, со- | 1240, | | T271-L | RETICLE | An optical element consisting | 1993099 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА | стоящий из отполированного диска оптического стекла, на котором закреплена СЕТКА ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА и ПРИЗМА ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА. Правая и левая сборки используются в оптической системе для обеспечения объемного изображения объекта или цели | 5855, 6650 | | | ASSEMBLY, OPTICAL INSTRUMENT | of a polished optical glass disk to which is bonded a RETICLE, OPTICAL INSTRUMENT and a PRISM, OPTICAL INSTRUMENT. A right-hand and a left-hand assembly are used in an optical system to provide three dimensional vision of an object or target | |
| 00607 | ПОДСБОРКА ПЕРИСКОПА | Два или более изделия различного типа, имеющие общую монтажную площадку или установленные друг на друге, вместе составляющие часть подсборки перископа, но отдельно не являющиеся полноценно функционирующим изделием и не мо- | 1240, 6650 | | T01200 | PERISCOPE SUBASSEMBLY | Two or more different types of items having a common mounting or mounted on each other which together form a portion of a periscope subassembly but which in itself is not a complete functioning item and cannot be assigned a more definite item name | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | гут получить более определенного утвержденного наименования | | | | | | |
| 02878 | ДЕРЖАТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА | Изделие, специально предназначенное для удержания и/или установки зеркала, призмы, отражателя или т.п. в оптической системе. Не включает ЯЧЕЙКА ОПТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА; ДЕРЖАТЕЛЬ ЗЕРКАЛА и ДЕРЖАТЕЛЬ ОТРАЖАТЕЛЯ | 1240, 6650 | | T08100 | HOLDER, OPTICAL ELEMENT | An item specifically designed to hold and/or position a mirror(s), prism(s), reflector(s), or the like, in an optical system. Excludes CELL, OPTICAL ELEMENT; HOLDER, MIRROR and HOLDER, REFLECTOR | 1993099 |
| 03739 | ВИЗИР АЗИМУТА | Навигационный оптический прибор для использования с самосинхронным угломером. Прибор оборудован вертикальной линией сетки для определения азимутов | 1240, 6650 | | T271-A | TELESCOPE, AZIMUTH | A navigational telescope instrument for use with a self-synchronous alidade. It is equipped with a vertical reticle line to determine bearings | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08631 | ПРИЦЕЛ ОПТИЧЕСКИЙ КОЛЕНЧАТЫЙ | Оптический прицел, чей сектор обзора наклонен под углом 90 градусов | 1240, 6650 | | T271-A | TELESCOPE, ELBOW | A telescope whose line of vision is bent 90 degrees | 1994158 |
| 08632 | ПРИЦЕЛ ОПТИЧЕСКИЙ ПАНОРАМНЫЙ | Оптический прицел, имеющий головку, вращающуюся в горизонтальной плоскости | 1240, 6650 | | T271-A | TELESCOPE, PANORAMIC | A telescope having a horizontally rotating head | 1994158 |
| 08633 | ПРИЦЕЛ ОПТИЧЕСКИЙ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ | Оптический прицел, чей сектор обзора повернут на 180 градусов от глаза | 1240, 6650 | | T271-A | TELESCOPE, STRAIGHT | A telescope whose line of vision is 180 degrees from the eye | 1994158 |
| 08634 | БИНОКЛЬ | Ручной оптический прибор, состоящий из двух оптических труб, смонтированных вместе, подходящих для стереоскопического использования обоих глаз пользователя. Изделие может быть предназначено для помещения призматических устройств | 1240, 6650 | | T271-A | BINOCULAR | A hand held optical instrument consisting of two telescopes on a common mounting adapted for stereoscopic use of both eyes of the user. The item may be designed for accommodation of prismatic devices | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10908 | ДИАФРАГМА ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА | Бесцветное изделие из прозрачного или полупрозрачного материала, обычно оптического стекла, имеющее специфические свойства рассеивания и преломления света. Изделие должно иметь две плоскопараллельных поверхности. Предназначено для использования в оптическом приборе для создания барьера посторонним частицам и/или пропускания света в оптическую систему | 1240, 6650 | | T271-F | WINDOW, OPTICAL INSTRUMENT | A color free item of transparent or translucent material, usually optical glass, having specific light dispersive and refractive properties. This item must have two plane-parallel surfaces and is designed for use in an optical instrument to provide a barrier to foreign matter and/or permit light transmission in or to the optical system | 1994158 |
| 13346 | ФИЛЬТР СВЕТОВОЙ ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА | Изделие, имеющее две плоскопараллельных поверхности и состоящее из закрепленного поляризирующего материала между стеклом | 1240, 6650 | | T205-A | FILTER, LIGHT, OPTICAL INSTRUMENT | An item having two plane-parallel surfaces and consisting of a polarizing material bonded between glass or plastic. This item transmits light in only one | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | или пластмассой. Изделие пропускает свет только в одной плоскости и обычно используется в паре для изменения светового потока, проходящего через оптический прибор. Не включает ДИАФРАГМУ ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА | | | | | plane and is usually used in pairs to vary the light transmitted into or through an optical instrument. Excludes WINDOW, OPTICAL INSTRUMENT | |
| 13347 | ФИЛЬТР СВЕТОВОЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПРИБОРА | Изделие, имеющее две плоскопараллельных поверхности и используемое в оптической системе оптического прибора для изменения плотности или спектральной интенсивности света путем поглощения. Несколько фильтров, имеющие изменяемые характеристики, | 1240, 6650 | | T205-A | FILTER, LIGHT, TELESCOPIC INSTRUMENT | An item having two plane-parallel surfaces and used in the telescopic system of an optical instrument to modify the density or spectral intensity of light by absorption. Several filters having varied characteristics are usually mounted in such a manner that any selected filter may be moved in or out | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | обычно установлены так, чтобы любой выбранный фильтр можно было бы передвигать по оптическим осям, как защитное приспособление от света. Не включает ДИАФРАГМУ ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА | | | | | of the optical axis as light conditions warrant. Excludes WINDOW, OPTICAL INSTRUMENT | |
| 21868 | ШКАЛА ДИОПТРА | Проградуированная шкала, обычно цилиндрической формы, прикрепленная или составляющая часть фокусирующей гайки или кнопки окуляра оптического прибора. Она показывает, совместно с измеряющим линейным или стрелообразным индикатором, изменение преломляющей силы окуля- | 1240, 6650 | | T275-A | SCALE, DIOPTER | A graduated scale, usually cylindrical in shape, attached to, or forming a part of, the focusing nut or knob of the eyepiece of an optical instrument. It is read in conjunction with a line or dart indicator to measure the change in refracting power of the eyepiece, in diopters, and introduces correction to compensate for the eyesight varia- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ра в диоптрах и вводит поправку на колебания зрения наблюдателя. Может иметь насечки по периметру и/или зубцы на внутреннем диаметре | | | | | tion of the observer. It may have a knurled periphery and/or teeth on the inside diameter | |
| 22035 | КРЕПЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА | Механическое устройство, предназначенное для опоры и/или установки оптического прицела. Устройство может включать одно или более из следующего: устройство поперечного выравнивания, средство выверки прицела через канал ствола орудия, механизм установки по азимуту и/или механизм подъема и регулировки и приспособления для крепления | 1240, 6650 | | T271-N | MOUNT, TELESCOPE | A mechanical device designed to support and/or position a telescope. It may include one or more of the following; cross leveling device, means of boresighting a gun, azimuth and/or elevation, adjusting mechanism, and accommodations for attaching a LIGHT, INSTRUMENT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРИБОРА ОСВЕЩЕНИЯ | | | | | | |
| 22110 | НАЛОБНИК ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА | Изделие, выполненное из подушки пористой резины, прикрепленное на жестком или полужестком заднем щитке. Изделие обычно подходит к изгибу лба или одной брови наблюдателя. Изделие предназначено для установки на прицельных устройствах, таких как перископы, штативы оптических прицелов, дальномеры и тому подобное для защиты наблюдателя от вибрации и/или удара во время прицеливания | 1240, 6650 | | A23900 | HEADREST, OPTICAL INSTRUMENT | An item fabricated from a cellular rubber pad, cemented to a rigid or semirigid backplate. It is usually shaped to fit the curvature of the forehead or a single brow of the observer. It is designed to be mounted on sighting devices, such as periscopes, telescope mounts, range finders, and thelike, to protect the observer from vibration and/or shock while sighting | 1974091 |
| 22117 | БЛЕНДА ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА | Трубчатое изделие, установленное на конце объектива | 1240, 6650 | | T150-F | SHADE, OPTICAL | A tubular item fitted to the objective end of an optical in- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | оптического прибора для защиты линз и/или окошек от прямых солнечных лучей и/или других незаметных элементов | | | | INSTRUMENT | strument to protect the lens and/or window against the direct rays of the sun, and/or other obscuring elements | |
| 22414 | ПЕРИСКОП ТАНКОВЫЙ | INC 22414 отменен и заменен на INC 45605, FIIG A519Q0, APP-KEY, 011105 | 1240, 6650 | | A23900 | PERISCOPE, TANK | INC 22414 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 45605, FIIG A519Q0, APP-KEY ,ON 011105 ~ | 1974091 |
| 22604 | ПРИБОР ПРИСТРЕЛОЧНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ | Изделие, используемое для определения огневых точек противника, обнаружения азимута и ошибок упреждения при стрельбе трассирующими патронами, наземного и воздушного наблюдения и точного измерения горизонтальных и вертикальных углов с использованием | 1240, 6650 | | T271-A | SPOTTING INSTRUMENT, OPTICAL | An item used for spotting enemy fire, detecting azimuth and deflection errors in bursts of fire for flash ranging, terrestrial and celestial observation, and for accurate measurement of horizontal and vertical angles by the use of reticles. It may have a single or dual optical system(s), utilizing a straight or | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сетки прицела. Изделие может иметь одинарную или спаренную оптическую систему, используя прямую или отклоненную линию прицеливания. Изделие поддерживается трегером, имеющим подъемную плиту с регулируемыми винтами, круглыми и/или трубчатыми ампулами уровня, органами управления азимута и подъема и тому подобное. Изделие может устанавливаться на треноге или наземном станке и обычно включает приспособления для ПРИБОРА ОСВЕЩЕНИЯ | | | | | offset (raised) line of sight. It is supported by a tribrach having a leveling plate with adjusting screws, circular and/or tubular level vials, azimuth and elevation controls, and the like. It may be mounted in a tripod or groundshelf mount, and usually includes accommodations for a LIGHT, INSTRUMENT | |
| 22755 | КОЗЫРЕК ОПТИ- | Изделие с внешней или | 1240, | | T271-J | EYEGUARD, | An item externally or internally | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЧЕСКОГО ПРИБОРА | внутренней резьбой на одном конце, предназначенное для крепления по срезу окуляра. Изделие используется для предотвращения физического контакта глаза наблюдателя с линзой окуляра и защищает линзу от повреждений. Не включает НАГЛАЗНИК ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА и не является модификацией УН ЩИТОК | 6650 | | | OPTICAL INSTRUMENT | threaded on one end, designed to be attached to the viewing end of an eyepiece. It is used to prevent physical contact of the observers` eye(s) with the eye lens(es) and protect the lens(es) from damage. Excludes EYESHIELD, OPTICAL INSTRUMENT; and VISOR (as modified) | |
| 23866 | ОТРАЖАТЕЛЬ В СБОРЕ ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА | Устройство, состоящее из двух зеркал оптического прибора и/или призм оптического прибора, установленных в одном держателе под определенным углом. Изделие используется для | 1240, 6650 | | A23900 | REFLECTOR ASSEMBLY, OPTICAL INSTRUMENT | A device consisting of two optical instrument mirrors and/or optical instrument prisms mounted on a common mounting at a specific angle. It is used to transmit an image through an optical system to | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | передачи изображения через оптическую систему к наблюдателю | | | | | the reviewer | |
| 33094 | ФИЛЬТР СВЕТОВЫХ ПОМЕХ | Изделие, пропускающее свет, состоящее из прозрачного корпуса из плоского стекла, имеющее две плоскопараллельные поверхности, как только с непоглощающим диэлектрическим покрытием, так и с поглощающим и непоглощающим покрытием толщины, приблизительно эквивалентной длине волны пропускаемого света. Помехи проходят через тонкие окаймляющие поверхности покрытия, проникающие световые волны на- | 1240, 6650 | | T205-A | FILTER, LIGHT, INTERFERENCE | A light transmitting item consisting of a transparent, flat glass body having two plane-parallel surfaces, either with only nonabsorbing dielectric coatings or absorbing and non-absorbing coatings of a thickness nearly equivalent to the wavelength of the transmitted light. Interference begins at the thin bordering surfaces of the coatings, the penetrating light waves being superimposed on the reflected light waves. The item can be installed in various optical insturments, to serve as | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кладываются на отраженные световые волны. Изделие может быть установлено на различные оптические приборы, чтобы служить защитой для глаза | | | | | an eye protecting device | |
| 35942 | ПОДСБОРКА ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА | Два или более изделия различного типа, имеющие общую посадку или установленные друг на друге, которые вместе составляют часть подсборки оптического прицела, не являющейся полноценно функционирующим изделием и не имеющей более определенного утвержденного наименования | 1240, 6650 | | A511L0 | TELESCOPE SUBASSEMBLY | Two or more different types of items having a common mounting or mounted on each other which together form a portion of a telescope subassembly which in itself is not a complete functioning item and cannot be assigned a more definite Item Name | 1974091 |
| 37430 | ЯЩИК ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА | Портативный ящик, который может включать крепежные | 1240, 6650 | | T358-K | CASE, OPTICAL | A portable case which may include clamps, spring clips, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | детали, пружинные скобы, кронштейны и тому подобное для крепления прибора, принадлежностей и/или компонентов. Изделие может включать набивку для защиты прибора от удара и вибрации. Не включает ЯЩИК (2) ПРИБОРА НАБЛЮДЕНИЯ | | | | INSTRUMENT | brackets or the like, to secure the instrument, accessories and/or components. It may include padding to protect the instrument against shock and vibration. Excludes CASE (2), SURVEYING INSTRUMENT | |
| 40108 | КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ СВЕТОВЫХ ПОМЕХ | Группа из двух или более ФИЛЬТРОВ СВЕТОВЫХ ПОМЕХ, обычно предназначенных для использования раздельно с тем же держателем или переходником, имеющие транспортировочный ящик, пакет, формуляр или схожий контейнер для | 1240, 6650 | | T205-B | FILTER SET, LIGHT, INTERFERENCE | A group of two or more FILTER, LIGHT, INTERFERENCE, USUALLY DESIGNED TO BE USED SEPARATELY WITH THE SAME HOLDER OR ADAPTER, HAVING A CARRYING CASE, PACKET, BOOK OR A SIMILAR CONTAIN- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | хранения, когда они не используются. Изделие может включать принадлежности, не все имеющие одинаковое наименование. Не включает КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ СВЕТОВЫХ ДЛЯ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ЛИНЗ | | | | | ER FOR STORAGE WHEN NOT IN USE. It may include accessories, not all having the same name. Excludes FILTER SET, LIGHT, PHOTOGRAPHIC LENS | |
| 41241 | СБОРКА ОПТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ | В США не применяется. Два или более различного типа оптические компоненты, имеющие общую посадку или установленные друг на друге, составляющие часть оптической системы. Изделия сами по себе не являются полноценно функционирующим изделиям и не могут иметь более точного ут- | 1240, 6650 | | A23900 | OPTICAL COMPONENT ASSEMBLY | (All Except USA) Two or more different types of optical components having a common mounting or mounted on each other, which form a portion of an optical system. The items by themselves are not a complete functioning item and cannot be assigned a more definite item name | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вержденного наименования | | | | | | |
| 45605 | ПЕРИСКОП БРОНИРОВАННОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Прямоугольный или цилиндрический перископ, обычно расположенный в держателе или крепится внутри бронированного транспортного средства. Он используется для слежения за местностью, ближними и удаленными целями и тому подобное. Изделие может быть соединено с механизмами наводки для объединения движения с целью управления огнем | 1240, 6650 | | A519Q0 | PERISCOPE, ARMORED VEHICLE | A rectangular or cylindrical periscope, usually positioned in a holder, or mount within an armored vehicle. It is used to observe terrain, near and distant targets, and the like. It may also be linked to gun-training mechanisms for integration of movement for fire control purposes | 1974091 |
| 47531 | ПОДСБОРКА ФИЛЬТРОВ СВЕТОВЫХ ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА | Изделия различных типов, имеющие общую посадку или установленные друг на друге, вместе составляющие часть ФИЛЬТРА СВЕТО- | 1240, 6650 | | T01200 | FILTER SUB-ASSEMBLY, LIGHT, OPTICAL INSTRUMENT | Different types of items having a common mounting or mounted on each other which together form a part of a FILTER, LIGHT, OPTICAL IN- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОГО ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА. Изделие не является полноценно функционирующим изделием и не может иметь более точного утвержденного наименования | | | | | STRUMENT. In itself, it is not a complete functioning item and cannot be assigned a more definite item name | |
| 48797 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ В СБОРЕ ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА | Изделие, установленное на конце объектива оптического прибора и предназначенное для очистки линз и/или окошек во время использования | 1240, 6650 | | A23900 | WIPER ASSEMBLY, OPTICAL INSTRUMENT | An item fitted to the objective end of an optical instrument and designed for cleaning the lens and/or window during operations | 1974091 |
| 53354 | КОРПУС СБОРКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА | Изделие, предназначенное для опоры и защиты компонентов СБОРКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА | 1240, 6650 | | A23900 | HOUSING, WIPER ASSEMBLY, OPTICAL INSTRUMENT | An item designed to support and protect the components of a WIPER ASSEMBLY, OPTICAL INSTRUMENT | 1974091 |
| 60695 | УРОВЕНЬ ОПТИ- | Самоподъемный уровень и | 1240, | | T370-D | LEVEL, | A self-leveling level and sight- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЧЕСКИЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ | визир, который использует компенсатор, поддерживаемый немагнитной проволокой для автоматического и точного выравнивания линии прицеливания оптического прицела. Включает трегер и специфический тип переходника треноги или станка оружия. Не включает УРОВЕНЬ ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ | 6650 | | | OPTICAL, AUTOMATIC | ing device which utilizes a compensator, supported by nonmagnetic wires, to automatically and precisely level the line of sight of the telescope. Includes a tribrach and a specific type of adapter for tripod or weapon mounting. Excludes LEVEL, SURVEYING | |
| 60763 | КРЕПЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ПРИСТРЕЛОЧНОГО ПРИБОРА | В США не применяется. Устройство, имеющее вращающийся стол, предназначенный для установки прибора специфического типа. Изделие имеет три съемные стойки, которые использу- | 1240, 6650 | | T271-N | MOUNT, OPTICAL SPOTTING INSTRUMENT | (All Except USA) A device having a rotatable table designed to accommodate a specific type of instrument. It has three detachable stakes which are used for securing the mount into the ground. With stakes | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ются для крепления станка на земле. Со снятыми стойками сборка работоспособна на любой гладкой ровной поверхности. Направляющие стойки отверстия для монтирования находятся на основе станка | | | | | removed, the assembly is operable from any smooth, level surface. Stake guides and mounting holes are provided in the base of the mount | |
| 61629 | СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ПРИЦЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ | Система, состоящая из визира, такого как оптический прицел или бинокль, станка визира, системы стабилизации и соответствующих разнообразных компонентов и проводки | 1240, 6650 | | T271-A | SIGHTING SYSTEM, ANTIOSCILLATION | A system comprised of a sighting device, such as a telescope or binocular, a sighting device mount, a stabilization system, and associated miscellaneous components and cabling | 1994158 |
| 67641 | ОПОРА ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА | Изделие, специально предназначенное для удержания и/или размещения ПРИЦЕЛА ОПТИЧЕСКОГО ПА- | 1240, 6650 | | T08100 | SUPPORT, OPTICAL INSTRUMENT | An item specifically designed to hold and/or position a TELESCOPE, PANORAMIC, optical instrument(s), or the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРАМНОГО, оптического прибора или тому подобное, для оптической системы. Не включает ДЕРЖАТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА | | | | | like, for an optical system. Excludes HOLDER, OPTICAL ELEMENT | |
| 30748 | ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА СИСТЕМЫ НАВЕДЕНИЯ | Вычислительная машина, которая определяет направление движения снаряда и корректирует это направление. Термин не используется в случае применения более конкретного наименования. Смотрите также термин ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА СИСТЕМЫ НАВЕДЕНИЯ РАКЕТЫ и ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ | 1250 | | A30800 | COMPUTER, GUIDANCE | A computer which calculates and alters the directional course of travel of a projectile. Do not use if a more specific name applies. See also COMPUTER, MISSILE GUIDANCE and COMPUTER, STABILIZATION DATA | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДАННЫХ | | | | | | |
| 09782 | ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ДАННЫХ | В США не применяется Набор компонентов, который необходим для приема и координации данных, касающихся скорости, курса и сопутствующих показателей своих кораблей. Вырабатывает корректирующее напряжение для таких параметров, как бортовая качка, килевая качка, высота, поперечный уровень, направление по азимуту, наклон палубы, или для любой комбинации этих параметров с целью передачи на другое оборудование | 1250, 5840 | | A23800 | GENERATOR SET, STABILIZATION DATA | All Except USA A collection of components required to receive and coordinate own ships speed, course and related data, and which develops roll, pitch, level, cross level, train oreder or deck tilt correction voltages or any combination thereof for transmission to other equipment | 1974091 |
| 00430 | ВЫЧИСЛИТЕЛЬ- | Вычислительная машина для | 1250, | | A30800 | COMPUTER, | A computer for the determina- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НАЯ МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ДАННЫХ | определения параметров, регулирующих с заданной точностью отклонение в продольном и поперечном направлениях от заданного положения таких изделий, как орудийная платформа или самолет. Смотрите также ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА СИСТЕМЫ НАВЕДЕНИЯ; НАВИГАЦИОННОЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО и ГЕНЕРАТОР СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ДАННЫХ | 5840, 5841 | | | STABILIZATION DATA | tion of parameters controlling the longitudinal and lateral excursions of an item, such as a platform or aircraft within predetermined limits. See also COMPUTER, GUIDANCE; COMPUTER, NAVIGATIONAL; and GENERATOR, STABILIZATION DATA | |
| 33329 | СИСТЕМА ФОТОЛОКАЦИИ | Транспортируемый набор тактического оборудования, чьей основной функцией является использование базы | 1260 | | A23800 | PHOTOLOCATOR SYSTEM | A transportable collection of tactical equipment whose basic function utilizes a photographic data base for establishing coor- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | данных фотосъемки для определения координат расположения объектов противника, своих подразделений и командно-наблюдательных пунктов, размещенных (собранных) в модифицированных укрытиях. Предмет снабжения включает систему аналитического фотограмметрического позиционирования, обогреватели и кондиционеры для контроля над окружающей средой, радиокоммуникационную аппаратуру, рабочие поверхности, контейнеры для хранения и тому подобное. Оборудование, необходимое для обеспечения мобильности и | | | | | dinates of enemy target locations, friendly units, and survey control points housed (assembled) in a modified shelter. The item of supply includes an analytic photogrammetric positioning system, heaters and air conditioners for environmental control, radio communications installation, work surfaces, storage containers, and the like. Equipment necessary to provide mobility and electric power is not a component of this item of supply | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | электрической энергии, не является компонентом этого предмета снабжения | | | | | | |
| 33420 | БЛОК ПОВОРОТНЫЙ ДАЛЬНОМЕРА-ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЯ ЛАЗЕРНОГО | В США не применяется. Электромеханическое устройство, предназначенное для обеспечения ДАЛЬНОМЕРА-ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЯ ЛАЗЕРНОГО возможностью поворачиваться для удобства слежения за движущейся целью. Поворотное движение генерирует данные об азимуте и угле подъема | 1260 | | A23900 | TRAVERSING UNIT, RANGE FINDER-TARGET DESIGNATOR, LASER | (All Except USA) An electromechanical device designed to provide a RANGE FINDER-TARGET DESIGNATOR, LASER with traversing capabilities to facilitate tracking of moving target(s). Traversing movement generates azimuth and elevation data | 1974091 |
| 33421 | ТРЕНОГА ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЯ ЛАЗЕРНОГО | Устройство с тремя вертикально регулируемыми или нерегулируемыми стойками, съемными или постоянно закрепленными на монтаж- | 1260 | | A23900 | TRIPOD, TARGET DESIGNATOR, LASER | A device with three vertically adjustable or nonadjustable legs hinged or permanently affixed to a mounting plate or head and designed to support a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ной плите или головке, предназначенное для опоры КОМПЛЕКТА ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЯ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКОГО | | | | | TARGET DESIGNATOR SET, ELECTRO-OPTICAL | |
| 33730 | ЯЩИК ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА-ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЯ | Ящик, специально предназначенный для размещения ДАЛЬНОМЕРА-ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЯ ЛАЗЕРНОГО и принадлежностей | 1260 | | T358-A | CASE, LASER RANGE FINDER-TARGET DESIGNATOR | A case specifically designed to accommodate a RANGE FINDER-TARGET DESIGNATOR, LASER and accessories | 1974091 |
| 33731 | ЯЩИК ГРУППЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ | Ящик, специально предназначенный для размещения ГРУППЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ, УСТАНОВЛЕННОЙ НА ТРЕНОГЕ и принадлежностей | 1260 | | T358-A | CASE, TRACKING GROUP | A case specifically designed to accommodate a TRACKING GROUP, TRIPOD MOUNTED and accessories | 1974091 |
| 33917 | СИСТЕМА АНАЛИТИЧЕСКОГО ФОТОГРАММЕТ- | Система, состоящая из транспортируемого набора тактического оборудования, | 1260 | | A23800 | ANALYTICAL PHOTOGRAMMETRIC | A system consisting of a transportable collection of tactical equipment such as a computer, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ | такого как компьютер, оптический механический сканер, цифровой контроллер, устройство трансиллюминации и тому подобное, которая используется для электронного вычисления угла возвышения, значений географической широты и долготы и координат размещения цели, определения смещения точки прицеливания, устройств обнаружения цели и управления артиллерийской разведкой | | | | POSITIONING SYSTEM | optical mechanical scanner, digital controller, transillumination device, and the like, which is used to provide an electronic computation of elevation data, geographical latitude and longitude values, and coordinates for target locating and identifying offset aiming points, target acquisition devices, and artillery survey control | |
| 60410 | БЛОК ДИСПЛЕЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЦЕЛИ | Устройство, имеющее прозрачную панель, на которой закреплена топографическая координатная карта. Изделие | 1260 | | A23900 | DISPLAY UNIT, TARGET AREA | A device having a transparent panel upon which is affixed a coordinated topographical map. The item contains electrome- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | содержит электромеханические устройства, которые воспринимают цифровые данные, определяющие широту и долготу от КОМПЬЮТЕРА НАВЕДЕНИЯ ОРУДИЯ и проецируют световое изображение в форме рассеченного креста через прозрачную панель и карту для указания на определенную цель | | | | | chanical devices which receive digital data indicating latitude and longitude from a COMPUTER, GUN DIRECTION, and projects a light image in the form of a split cross through the transparent panel and the map to indicate a specific target | |
| 60637 | ИНДИКАТОР ДИСПЛЕЯ КОМАНДИРА | Электромеханическое устройство, которое имеет ряд маленьких окошек, в которых отображается такая информация, как команды ведения огня, данные о привязке орудия, типе боепри- | 1260 | | A23900 | INDICATOR, COMMAND DISPLAY | An electromechanical device which has a series of small windows through which such information as fire commands, gun laying data, ammunition type, and the like are displayed. It is located at artillery em- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пасов и тому подобное. Изделие размещается на артиллерийских позициях и электрически соединено с ПАНЕЛЬЮ ОФИЦЕРА АРТИЛЛЕРИИ и КОМПЬЮТЕРОМ НАВЕДЕНИЯ ОРУДИЯ | | | | | placements, and is electrically connected to the CONSOLE, GUNNERY OFFICER`S and the COMPUTER, GUN DIRECTION | |
| 66446 | БЛОК ДИСПЛЕЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ | Блок индикаторов, принимающих и отображающих множество информации, используя катодную излучающую трубку, плазменный дисплей, жидкокристаллический дисплей и т.п. Блок выполняет множество функций и отображает информацию с нескольких систем самолета, таких как системы управле- | 1260 | | A506Z0 | DISPLAY UNIT, MULTIFUNCTION | An indicator unit capable of receiving and displaying a multitude of information utilizing a cathode ray tube, plasma display, liquid crystal display, or the like. The unit operates in multiple functions and displays information from several systems such as stores management systems, fire control computer, RADAR, electro- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния складированием, главный управляющий компьютер, радар, электрооптическое вооружение и инфракрасные сенсоры. Дисплей может быть цветным, монохромным или черно-белым. Не включает БЛОК ДИСПЛЕЯ РАДАРА и БЛОК ДИСПЛЕЯ ПОЛЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ | | | | | optical weapons, and infrared sensors. The display may be color, monochrome, or black-and-white. Excludes DISPLAY UNIT, RADAR and DISPLAY UNIT, FLIGHT INFORMATION | |
| 67414 | МОДУЛЬ ЛАЗЕРНОГО ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЯ | Герметичный блок, который включает миниатюризированные электрооптические компоненты, предназначенные для передачи кодовой частоты импульсов лазера большой мощности к избранной цели | 1260 | | A23900 | LASER DESIGNATOR MODULE | A sealed unit that has miniaturized electro-optical components designed to transmit a coded pulse repetition rate of a high powered laser at a selected target | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39948 | ПРИЦЕЛ НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ | INC 39948 ОТМЕНЕН И ЗАМЕНЕН НА, INC 35722, FIIG A23900, APP-KEY A, 092394. Изделие, которое проецирует в и отражает данные из прозрачного окошка, щитка или навеса. Изделие позволяет оператору считывать информацию во время выполнения задачи, не поворачивая головы или отвлекаясь на просмотр данных. Для изделий, не предназначенных для управления огнем, смотри ДИСПЛЕЙ НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ | 1260, 1270 | | A23900 | SIGHT, HEADS-UP | INC 39948 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 35722, FIIG A23900, APP-KEY A , ON 092394 An item which projects into and reflects data from a transparent window, visor, or canopy. It enables the operator to read information while performing a task without moving his head or obstructing his view through the data. If designed for other than weapons fire control, see DISPLAY, HEADS-UP | 1974091 |
| 31987 | КОМПЛЕКТ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЯ ЭЛЕКТРООПТИ- | Полный комплект, который использует электронные и оптические приборы для оп- | 1260, 1270, 1280 | | A23800 | TARGET DESIGNATOR SET, ELEC- | A complete set that utilizes electronic and optical techniques for locating a target. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЧЕСКОГО | ределения цели. Комплект направляет лазерное, инфракрасное или другое электронное излучение на цель таким образам, чтобы отслеживать или принимать отраженное излучение. Смотри также ДАЛЬНОМЕР-ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ ЛАЗЕРНЫЙ; ДЕТЕКТОР ЛАЗЕРНЫЙ ОСВЕЩЕННОЙ ЦЕЛИ | | | | TRO-OPTICAL | The set directs laser, infrared, or other electronically emitted energy on the target so that appropriate detectors can track or home on the reflected energy. See also RANGE FINDER-TARGET DESIGNATOR, LASER; and DETECTOR, LASER, ILLUMINATED TARGET | |
| 62355 | ДЕТЕКТОР ЛАЗЕРНОГО НАВЕДЕНИЯ НА ЦЕЛЬ | Изделие, которое считывает отраженное лазерное излучение. Обрабатывает данные, чтобы определить направление входящего лазерного излучения относительно нормальной линии при- | 1260, 1270, 1325 | | A23900 | DETECTOR, LASER ILLUMINATED TARGET | An item which senses reflected laser energy. Processes data to determine the direction of incoming laser energy relative to the sensor's normal line of sight. May include interface with GPS Satellites, azimuth | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | целивания сенсора. Может включать средства интерфейса со спутниками GPS, средства определения азимута и вертикального угла и может иметь средства передачи координат цели | | | | | and vertical angle determination and may be capable of exporting target data | |
| 39949 | ДИСПЛЕЙ НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ | INC 39949 отменен и заменен на INC 35722, FIIG A23900, APP-KEY A, 092394. Изделие, которое проецирует в и отражает данные из прозрачного окошка, щитка или навеса. Изделие позволяет оператору считывать информацию во время выполнения задачи, не поворачивая головы или отвлекаясь на просмотр дан- | 1260, 1270, 5855 | | A23900 | DISPLAY, HEADS-UP | INC 39949 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 35722, FIIG A23900, APP-KEY A , ON 092394 A item which projects into and reflects data from a transparent window, visor or canopy. It enables the operator to read information while performing a task without moving his head or obstructing his view through the data. For weapons fire | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ных. Для изделий, предназначенных для управления огнем, смотри ПРИЦЕЛ НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ | | | | | control, see SIGHT, HEADS-UP | |
| 50817 | КОМАНДНОЕ ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО | Устройство, используемое для обнаружения цели (захвата цели на автоматическое сопровождение) и огневой команды. Устройство имеет возможность ракетного программирования и может иметь возможность дневного, ночного и/или видео наблюдения | 1260, 1430 | | A23900 | LAUNCH UNIT, COMMAND | A device used for target acquisition and fire command. The unit has missile programming capability and may have day, night and/or video capability | 1974091 |
| 19638 | ИНДИКАТОР АЗИМУТА | Индикатор, который выводит данные для определения наземного азимута или вымеренного угла между целью и фиксированным ориенти- | 1260, 5825, 5826, 5840, 5841, | | A532D0 | INDICATOR, BEARING | An indicator that displays data for the determination of the terrestrial bearing or measured angle, between a target and a fixed reference point | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ром | 5845 | | | | | |
| 19071 | ИНДИКАТОР ВОЗВЫШЕНИЯ | Компонент, который показывает визуально угол между фиксированным ориентиром и целью в вертикальной плоскости. Может включать принадлежности | 1260, 5840, 5841, 6675 | | A532E0 | INDICATOR, ELEVATION | A component which presents visually the angle between a fixed reference point and a target in a vertical plane. May include accessories | 1974091 |
| 33399 | ПЕРЕДАТЧИК В СБОРЕ СИСТЕМЫ ИМИТАЦИИ ЛАЗЕРНОЙ | Компоновка изделий, состоящая из передатчика, пусковой схемы в сборе и кода оружия. Изделие предназначено для передачи маломощных лазерных лучей, используемых при имитации боевой стрельбы, попаданий вблизи цели и точных попаданий. Изделие может быть присоединено к передвижному буксируемому оружию | 1265 | | A23900 | TRANSMITTER ASSEMBLY, SIMULATOR SYSTEM, LASER | A grouping of items consisting of a transmitter, trigger assembly and weapon key. It is designed to transmit low power laser beams used in simulating live firing, near misses, and hits. It may be attached to hand-carried, towed, or vehicle mounted weapons | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | или к оружию, установленному на транспортное средство | | | | | | |
| 33400 | ДЕТЕКТОР В СБОРЕ СИСТЕМЫ ИМИТАЦИИ ЛАЗЕРНОЙ | Компоновка носимых изделий, состоящая из комплекта приемника, сигналов тревоги, детекторов, различных сегментов ремня и тому подобное. Изделие определяет передачу маломощного лазерных лучей, имитируя боевую стрельбу, попадания вблизи цели и точные попадания | 1265 | | A23900 | DETECTOR ASSEMBLY, SIMULATOR SYSTEM, LASER | A grouping of man worn items consisting of a receiving set, alarms, detectors, various belt segments, and the like. It detects transmission of low power laser beams simulating live-firing, near-misses, and hits | 1974091 |
| 33439 | ПУЛЬТ СИСТЕМЫ ИМИТАЦИИ ЛАЗЕРНОЙ | Пульт, специально предназначенный для управления расшифровкой и/или кодировкой электронных сигналов в результате приема ма- | 1265 | | A23900 | CONSOLE, SIMULATOR SYSTEM LASER | A consloe specifically designed to control decode and/or encode electronic signals resulting from the reception of low power laser beams. It controls | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ломощных лазерных лучей. Изделие управляет и координирует сирену индикатора попадания и дымовую шашку; ввод кода оружия/оператора; переговорное устройство; аудио активатор; управление огнем и дистанционный ввод данных из транспортного средства | | | | | and coordinates the hit indicator horn and smoke cannister; weapon/controller key input; intercommunication system; audio activiator; firing control; and vehicle type input form a remote locations within a vehicle | |
| 33440 | ОРУДИЕ ОПЕРАТОРА НАВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ ИМИТАЦИИ ЛАЗЕРНОЙ | Ручной двухрежимный лазерный передатчик попаданий вблизи цели или точных попаданий и соответствующие схемы, заключенные в корпус в форме пистолета. Действие в режиме попадания разрешает опрос системы для выяснения эксплуа- | 1265 | | A23900 | CONTROLLER'S GUN, SIMULATOR SYSTEM, LASER | A hand held, dual mode, near-miss or hit laser transmitter and associated circuitry encased in a pistol-shaped enclosure. Operation in the near-miss mode permits interrogation of the system to ascertain operational performance, while the hit mode enables the controller to | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тационных характеристик, в то время как режим точного попадания позволяет оператору отключить и заблокировать любую систему. Изделие включает код оператора оружия, предназначенный для деактивации непрерывной сирены тревоги или реактивации лазерного передатчика | | | | | disable and inhibit any system. The item includes a controller weapon key designed to deactivate a continuous buzzer alarm or reactivate a laser transmitter | |
| 33441 | ИНДИКАТОР СИСТЕМЫ ИМИТАЦИИ ЛАЗЕРНОЙ | Устройство, сообщающее о сигнале, предназначенное показывать и/или записывать результаты попаданий или промахов огня, имитируемого множеством лазерных лучей тренажера. Изделие может включать встроенный | 1265 | | A532M0 | INDICATOR, SIMULATOR SYSTEM, LASER | A signal-reporting device designed to indicate and/or record hit-or-miss results of firing simulated by a variety of training-device laser beams. The item may include an integral power source | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | источник питания | | | | | | |
| 33442 | ТЕСТЕР СИСТЕМЫ ИМИТАЦИИ ЛАЗЕРНОЙ | Маленькое портативное, питаемое батареей, устройство тестирования в полевых условиях, специально предназначенное для проверки передачи маломощных лазерных лучей, генерируемых передатчиками системы имитации. Передача обозначается свечением лампы индикатора. Особенности дизайна включают датчик солнечной батареи, лампу индикатора, кнопку включения и выключения и переключатели для выбора оружия | 1265 | | A23900 | TESTER, SIMULATOR SYSTEM, LASER | A small portable battery powered field testing device, specifically designed for checking transmission of low power laser beams generated by simulator system transmitters. Transmission is indicated by the lighting of an indicator lamp. Design features include a solar cell detector, indicator lamp, on-off pushbutton, and weapon select swithches | 1974091 |
| 49955 | ПОДСБОРКА ПЕРЕДАТЧИКА УГЛА | Изделия различного типа, имеющие общую установку | 1265 | | A511L0 | TRANSMITTER | Different types of items having a common mounting or | 2002060 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПРИЦЕЛИВАНИЯ | или установленные друг на друге, которые вместе составляют часть ПЕРЕДАТЧИКА (1) УГЛА ПРИЦЕЛИВАНИЯ. Изделия сами по себе не являются полноценно функционирующим изделием и не могут иметь более определенное утвержденное наименование | | | | SUBASSEMBLY, SUPERELEVATION | mounted on each other which together form part of a TRANSMITTER (1), SUPERELEVATION. In itself it is not a complete functioning item and cannot be assigned a more definite item name | |
| 60650 | ГРУППА ИНДИКАТОРА И ПЕРЕДАТЧИКА АЗИМУТА И УГЛА ВОЗВЫШЕНИЯ | В США не применяется. Группа, которая включает приспособления для указания и передачи данных управления огнем, полученных из другого источника | 1265 | | A23900 | INDICATOR-TRANSMITTER GROUP, AZIMUTH AND ELEVATION | (All Except USA) A group, that provides facilities for indicating and transmitting fire control data received from another source | 1974091 |
| 61023 | СЕРВОМЕХАНИЗМ УГЛА ВОЗВЫШЕНИЯ ДАЛЬНОМЕ- | Сервомеханизм, который принимает сигнал, состоящий из данных об угле воз- | 1265 | | A23900 | SERVOMECHANISM, ELEVATION, | A servomechanism which receives a signal composed of gun elevation data minus superele- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РА | вышения орудия без угла прицеливания, и механически устанавливает ДАЛЬНОМЕР УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ на нужный угол возвышения | | | | RANGE FINDER | vation and mechanically positions a RANGE FINDER, FIRE CONTROL, to the proper elevation angle | |
| 61286 | ПЕРЕДАТЧИК УГЛА ВОЗВЫШЕНИЯ | Устройство, используемое для передачи вертикального углового положения цели | 1265 | | A23900 | TRANSMITTER, ELEVATION | A device used to transmit the vertical angular position of a target | 1974091 |
| 61288 | ПЕРЕДАТЧИК УГЛА ПРИЦЕЛИВАНИЯ | В США не применяется. Устройство, используемое для передачи данных об угле возвышения, необходимых для подъема ствола орудия под линией последующей наклонной дальности для преодоления эффекта искривления траектории, вызванного гравитацией | 1265 | | A23900 | TRANSMITTER, SUPERELEVATION | (All Except USA) A device used to transmit the vertical angle required to elevate the gun bore above the line of future slant range, to overcome the effect of trajectory curvature caused by gravity | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47327 | ПЕРЕДАТЧИК ЛАЗЕРНЫЙ | Изделие, предназначенное для генерирования и передачи световых импульсов высокой интенсивности. Принадлежности могут прилагаться | 1265, 1270 | | A23900 | TRANSMITTER, LASER | An item designed to generate and transmit light pulses of high intensity. Accessories can be included | 1974091 |
| 62095 | ПРИЕМНИК-ПЕРЕДАТЧИК ЛАЗЕРНЫЙ | Единый компонент, имеющий двойную функцию, генерирования световых импульсов высокой интенсивности для передачи и приема, преобразования и, иногда, представления информации об источнике света. Изделие может включать принадлежности | 1265, 1270 | | A23900 | RECEIVER-TRANSMITTER, LASER | A single component having the dual function of generating a pulse of high intensity light for transmission, and of receiving, demodulating, and sometimes presenting intelligence from the light source. It may include accessories | 1974091 |
| 62104 | ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНОМЕРОМ ДЛЯ СТРЕЛ- | Электромеханическое устройство, которое генерирует сигналы управления, необ- | 1265, 1270 | | A23900 | CONTROL, GUNNERS, LASER | An electromechanical device which generates control signals necessary for obtaining range | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КА | ходимые для получения информации о дальности посредством лазерного дальномера, использующего прерывистые световые импульсы высокой интенсивности. Смотри также ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНОМЕРОМ КОМАНДИРСКИЙ | | | | RANGING | information by means of a laser range finder utilizing a high energy intermittent light pulse. See also CONTROL (2), COMMANDERS, LASER RANGING | |
| 62105 | ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНОМЕРОМ КОМАНДИРСКИЙ | Электромеханическое устройство, которое генерирует сигналы управления, необходимые для получения информации о дальности посредством лазерного дальномера, использующего прерывистые световые импульсы высокой интенсивности. Изделие является главным | 1265, 1270 | | A23900 | CONTROL, COMMANDERS, LASER RANGING | An electromechanical device which generates control signals necessary for obtaining range information by means of a laser range finder utilizing a high energy intermittent light pulse. It has the capability of overriding the gunner`s range finding control, and it may contain a device for displaying range da- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | относительно органа управления дальномером стрелка и может содержать устройства для вывода данных о расстоянии. Смотри также ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ (2) ДАЛЬНОМЕРОМ СТРЕЛКА | | | | | ta. See also CONTROL (2), GUNNERS, LASER RANGING | |
| 48526 | ЯЩИК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | Ящик, предназначенный для размещения СБОРОК МОНТАЖНЫХ ПЛАТ и СБОРОК ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ, но не включает сами изделия. Изделие может включать СБОРКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТ для соединения внутренних компонентов и поставляемых частей для установки ящика в соответствующую | 1265, 1270, 1280, 1285 | | T358-A | CASE, FIRE CONTROL EQUIPMENT | A case designed to surround or enclose but does not include CIRCUIT CARD ASSEMBLIES and ELECTRONIC COMPONENTS ASSEMBLIES. It may include BACK PLANE ASSEMBLIES for connecting internal components and provisions for mounting the case to the associated fire control system | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | систему управления огнем | | | | | | |
| 17069 | ПОДСБОРКА ПРИЕМНИКА-ПЕРЕДАТЧИКА | Два или более различного типа изделия, имеющие общую установку или установленные друг на друге, которые вместе формируют часть приемника-передатчика, но которые сами по себе не являются полноценно функционирующим изделием и не могут иметь более определенное утвержденное наименование | 1265, 1270, 1285, 5820, 5821, 5825, 5826, 5841, 5895 | | A511L0 | RECEIVER-TRANSMITTER SUBASSEMBLY | Two or more different types of items, having a common mounting or mounted on each other, which together form a portion of a receiver-transmitter, but which in itself is not a complete functioning item and cannot be assigned a more definite item name | 1974091 |
| 17075 | ПОДСБОРКА ПЕРЕДАТЧИКА | Два или более различного типа изделия, имеющие общую установку или установленные друг на друге, которые вместе формируют часть приемника-передатчика, но | 1265, 1280, 5895 | | A511L0 | TRANSMITTER SUBASSEMBLY | Two or more different types of items having a common mounting or mounted on each other which together form a portion of a transmitter but which in itself is not a complete func- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | которые сами по себе не являются полноценно функционирующим изделием и не могут иметь более определенное утвержденное наименование | | | | | tioning item and cannot be assigned a more definite item name | |
| 19567 | ЛИНЗА ИНФРАКРАСНОГО ПРИЕМНИКА | Линза, используемая как часть окуляра инфракрасного прибора наблюдения или приемника. Может включать прокладки, кольца и шайбы | 1265, 5850, 5855 | | T271-E | LENS, INFRARED RECEIVER | A lens used as the eye piece of an infrared viewer or receiver. May include gaskets, rings and spacers | 1974091 |
| 07658 | КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ЧАСТОТ | Компьютер, специально предназначенный для удобства дешифрирования данных, содержащихся в графике распространения частот. Смотри также КОМПЬЮТЕР ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ВОЗДУШ- | 1270 | | A30800 | COMPUTER, FREQUENCY PROPAGATION | A computer specifically designed to facilitate interpretation of data contained on a frequency propagation chart. See also COMPUTER, AIR TRAFFIC CONTROL | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НЫХ СУДОВ | | | | | | |
| 32793 | ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ ВООРУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА | Прежде в США не применялось. Набор изделий, специально предназначенный или адаптированный для установки на вертолет. Изделие должно включать электронные и/или оптические приспособления обнаружения, сопровождения цели и/или определения расстояния. Изделие также должно обеспечивать сопровождение по скорости и/или наведение электронной излучаемой энергии, такой как лазерной или инфракрасной на цель для того, чтобы навести или нацелить огонь одного или | 1270 | | A23800 | FIRE CONTROL SUBSYSTEM, HELICOPTER ARMAMENT | Formerly All Except USA A collection of items specifically designed or adapted for helicopter mounting. It must include electronic and/or optical detection, tracking, and/or ranging facilities. It must also provide rate-aided tracking and/or direction of electronically emitted energy such as laser or infrared on a target to permit homing or directing fire of one or more armaments | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | более вида вооружения | | | | | | |
| 33673 | КОНТРОЛЛЕР ВИЗИРОВАНИЯ | Устройство, используемое для управления операциями визирования во время выравнивания подсистемы с целью | 1270 | | A23900 | CONTROLLER, BORESIGHT | A device used to control the boresight operation when aligning a subsystem to a target | 1974091 |
| 33734 | ПРОЦЕССОР СИГНАЛОВ ПОДСИСТЕМЫ ИНДИКАЦИИ НА ВЕТРОВОМ СТЕКЛЕ ВЕРТОЛЕТА | INC 33734 отменен и заменен на INC 50307, FIIG A30800, APP-KEY A, 031194. Изделие, которое создает необходимые электрические сигналы для связи блока дисплея и различных подсистем вертолета | 1270 | | A23900 | PROCESSOR, SIGNAL, HELICOPTER HEAD-UP SUBSYSTEM | INC 33734 CANCELLED/REPLACED BY INC 50307, FIIG A30800, APP-KEY A , ON 031194 An item which generates the required electrical output to interface between the display unit and various helicopter subsystems | 1974091 |
| 33822 | ПРОЦЕССОР СИГНАЛОВ ПОДСИСТЕМЫ ОГНЕВЫХ И ПОЛЕТНЫХ АЭ- | Изделие, которое создает электрические сигналы в виде цифровых рядов или в форме аналога прямого тока | 1270 | | A23900 | PROCESSOR, SIGNAL, FIRE AND FLIGHT AIR DATA | An item which generates electric output in series digital and direct current analog form to interface with a fire control | 1992171 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РОДИНАМИЧЕСКИХ ДАННЫХ | для соединения с компьютером управления огнем и доплеровской навигационной системой | | | | SUBSYSTEM | computer and a doppler navigation system | |
| 33833 | ПОДСИСТЕМЫ ОГНЕВЫХ И ПОЛЕТНЫХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ДАННЫХ ВООРУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА | В США не применяется. INC 33833 отменен 050506. Изделие, обеспечивающее подсистемы информацией об аэродинамических данных для способствования безопасности полета на низких скоростях, содействия точности управления огнем и создания возможности вспомогательной навигации. Изделие также обеспечивает показания воздушной скорости вертолета вперед, вбок и назад | 1270 | | A23900 | FIRE AND FLIGHT AIR DATA SUBSYSTEM, HELICOPTER ARMAMEMT | INC 33833 CANCELLED ON 050506~(All Except USA) An item providing the subsystems with air data information to aid flight safety at low air speeds to contribute to accurate fire control and back up navigation capability. It also provides a simultaneous indication of aircraft forward, lateral and aft air speed | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33834 | КОМПЛЕКТ ТЕСТИРОВАНИЯ ПОДСИСТЕМЫ ОГНЕВЫХ И ПОЛЕТНЫХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ДАННЫХ | Комплект тестирования, в основном предназначенный для обследования подсистем управления огнем и полетом, обеспечивая и распределяя входную мощность и толчки, за исключением статического и динамического давления. Изделие также обеспечивает возможность мониторинга и управления | 1270 | | T228-A | TEST SET, FIRE AND FLIGHT AIR DATA SUBSYSTEM | A test set primarily designed for use in making examinations of fire and flight control subsystems providing and distributing input power and stimuli, with the exception of static and dynamic pressure. It also provides monitoring and control capabilities | 1974091 |
| 34694 | СБОРКА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ИМИТАЦИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЛАЗЕРА | Орган управления, который непрерывно выпускает лазерный луч из СБОРКИ ПЕРЕДАТЧИКА ЛАЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ ИМИТАЦИИ. В то же время, подавая корректирующие сигналы на двигатели настройки сетки прице- | 1270 | | A23900 | CONTROL ASSEMBLY, SIMULATOR SYSTEM, LASER ALIGNMENT | A control which continuously fires a laser from TRANSMITTER ASSEMBLY, SIMULATOR SYSTEM, LASER while also transmitting correction signals to telescopic sight unit reticle alignment motors that actuate boresight | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ла для блока оптического прицела, чтобы привести в действие выверку с линией канала ствола. Изделие может иметь автономный источник питания | | | | | alignment. It may have a self contained power source | |
| 35723 | ПРИЦЕЛ БЛОКА ДИСПЛЕЯ НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ | В США не применяется. Для США INC 35723 отменен и заменен на ПРИЦЕЛ НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ: INC 39948, FIIG A239, Appl Key a. Изделие, обеспечивающее визуальное представление данных о полете и управлении огнем для удобства выравнивания самолета для стрельбы в заранее установленном режиме, пуска ракет, пуска реактивных снарядов и | 1270 | | A23900 | SIGHT, HEAD-UP DISPLAY | (All Except USA) For USA INC 35723 Canceled Replaced By SIGHT, HEADS-UP: INC 39948, FIIG A239, Appl Key a. An item providing a visual presentation of fire control and flight data to facilitate alignment of aircraft for firing guns in fixed forward mode, delivery of rockets, missiles launching and low altitude flight through use of a display unit and signal processor with- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | полета на низких высотах путем использования блока дисплея и процессора сигналов без обзора панели приборов | | | | | out scanning the instrument panel | |
| 38004 | ОПОРА ДЛЯ ВОЗВЫШЕНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | Опора для возвышения блока системы управления огнем | 1270 | | T338-S | SUPPORT, ELEVATION UNIT, FIRE CONTROL | A support for the elevating unit of a Fire Control System | 1974091 |
| 39335 | БЛОК ШЛЕМА ВСТРОЕННЫЙ | Механизм, используемый для наведения орудия, реактивных снарядов или ракет. Изделие состоит из шлемов, прицелов (пилота и второго пилота), видеооптического дисплея цели и имеет возможность сопровождения цели для работы днем и ночью | 1270 | | A217A0 | HELMET UNIT, INTEGRATED | A mechanism used to aim a gun, missiles or rockets. It consists of helmets, sights (pilot and copilot), video/optic target display and tracking capability for day and night operations | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39864 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОНДОЛЫ ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ | INC 39864 отменен и заменен на ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОНДОЛЫ НАВЕДЕНИЯ: INC 48273, FIIG A238, Appl Key A | 1270 | | A23800 | CENTER SECTION, TARGET POD | INC 39864 Canceled Replaced By CENTER SECTION, TARGETING POD: INC 48273, FIIG A238, Appl Key A | 1974091 |
| 39865 | НОСОВАЯ ЧАСТЬ ГОНДОЛЫ ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ | В США не применяется. Для США INC 39865. Отменен и заменен на НОСОВАЯ ЧАСТЬ ГОНДОЛЫ НАВЕДЕНИЯ: INC 48025, FIIG A238, Appl Key A. Крайняя передняя часть гондолы целеуказания, предназначенная для размещения аппаратуры лазерного целеуказания, инфракрасного слежения и тому подобное. Изделие используется совместно с другими частями для создания | 1270 | | A23800 | NOSE SECTION, TARGET POD | (All Except USA)INC 39865 Canceled Replaced By NOSE SECTION, TARGETING POD: INC 48025, FIIG A238, Appl Key A. The extreme forward portion of a targeting pod, designed to contain instrumentation, laser target designation and/or infrared tracking equipment, and the like. It is used in conjunction with other sections to form a complete targeting pod | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | полной гондолы целеуказания | | | | | | |
| 39866 | ПОВОРОТНАЯ ЧАСТЬ ГОНДОЛЫ ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ | INC 39866 Отменен и заменен на ПОВОРОТНАЯ ЧАСТЬ ГОНДОЛЫ НАВЕДЕНИЯ: INC 48339, FIIG A238, Appl Key A. | 1270 | | A23800 | ROLL SECTION, TARGET POD | INC 39866 Canceled Replaced By ROLL SECTION, TARGETING POD: INC 48339, FIIG A238, Appl Key A. | 1974091 |
| 39867 | КОЛЬЦО ТОКОСЪЕМНОЕ КОНТАКТНОЕ-СТОПОР РЕДУКТОРА | Компонент подвески целеуказания. Состоит из контактных токосъемных колец, шарнира и шестерни, шипа | 1270 | | A23800 | SLIP RING-DEROLL GEAR ASSEMBLY | A component of a targeting pod. Consists of slip rings, rotary joint and gear, spur | 1974091 |
| 41181 | КОРПУС ВНУТРЕННЕЙ СБОРКИ ВРАЩЕНИЯ | Корпус, предназначенный для размещения внутренней части сборки вращения | 1270 | | T174-A | HOUSING, INNER ROLL ASSEMBLY | A housing designed to inclose the inner section of a target pod | 1974091 |
| 42173 | ТУРЕЛЬ ПРИЦЕЛА С ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ВЕРТОЛЕТНАЯ | Изделие, используемое в вертолете для удобства движения механизмов сопровождения прицела с чувствительным элементом | 1270 | | A23900 | TURRET, SENSOR-SIGHT, HELICOPTER | An item used on a helicopter to facilitate the movement of sensor-sight tracking mechanisms | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48025 | НОСОВАЯ ЧАСТЬ ГОНДОЛЫ НАВЕДЕНИЯ | Крайняя передняя часть подвески целеуказания, предназначенная для размещения аппаратуры, оборудования лазерного целеуказания и инфракрасного слежения и тому подобное. Изделие используется совместно с другими частями для создания полной подвески целеуказания | 1270 | | A23800 | NOSE SECTION, TARGETING POD | The extreme forward portion of a targeting pod, designed to contain instrumentation, laser target designation and/or infrared tracking equipment, and the like. It is used in conjuction with other sections to form a complete targeting pod | 1974091 |
| 48273 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОНДОЛЫ НАВЕДЕНИЯ | Центральная структурная часть гондолы наведения. Изделие используется с другими частями для создания полной гондолы наведения | 1270 | | A23800 | CENTER SECTION, TARGETING POD | The center structural portion of a targeting pod. It is used in conjunction with other sections to form a complete targeting pod | 1989006 |
| 48339 | ПОВОРОТНАЯ ЧАСТЬ ГОНДОЛЫ НАВЕДЕНИЯ | Часть гондолы наведения, которая позволяет оптике вращаться и продолжать | 1270 | | A23800 | ROLL SECTION, TARGETING | The portion of a targeting pod that allows the optics to roll and keep target track. May also | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | слежение за целью. Изделие используется совместно с другими частями для создания полной гондолы наведения | | | | POD | be designed to stabilize an infrared video display. It is used in conjunction with other sections to form a complete targeting pod | |
| 48353 | ПОДСБОРКА НОСОВОЙ ЧАСТИ ГОНДОЛЫ НАВЕДЕНИЯ | Крайняя передняя гондолы наведения, предназначенная, но необязательно включающая аппаратуру лазерного целеуказания, инфракрасного слежения и тому подобное. Изделие используется совместно с другими частями для создания полной гондолы наведения | 1270 | | T01200 | NOSE SECTION, TARGETING POD, SUBASSEMBLY | The extreme forward portion of a targeting pod designed to, but does not neccessarily include, instrumentation, laser target designation and/or infrared tracking equipment, and the like. It is used in conjunction with other sections to form a complete tareting pod | 1974091 |
| 53235 | ФУТЛЯР ЩИТКА БЛОКА ШЛЕМА ВСТРОЕННОГО | Футляр, отлитый для соответствия форме щитка, используемого во встроенном в шлем компоненте подсисте- | 1270 | | A23900 | COVER, VISOR, INTEGRATED HELMET UNIT | A cover molded to conform to the shape of the visor used on the integrated-helmet component of aircraft fire control sub- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мы управления огнем самолета. Изделие крепится к встроенному в шлем компоненту управления огнем, чтобы обеспечить защитное покрытие для щитка. Изделие имеет вертикальное щелевое отверстие для крепления фиксатора щитка к самому щитку и предусматривает поднятие и опускание щитка | | | | | systems. It is attached to the integrated-helmet fire control component to provide a protective cover for the visor. It has a vertical slot to permit the attachment of the visor lock to the visor and provide for raising and lowering the visor | |
| 53367 | ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ РАМКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | Изделие, которое обеспечивает приспособления для установки рамки тангажа, крена и отклонения гироскопа на нужный угол во время выравнивания и поднятия гиростабилизированной | 1270 | | A31700 | CONTROL, GIMBAL POSITION, FIRE CONTROL | An item that provides facilities for positioning pitch, roll, and yaw gimbals to desired angles during the alignment and erection of the gyrostabilized platform of an infrared detecting set | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | платформы инфракрасного комплекта сопровождения цели | | | | | | |
| 60163 | КОМПЛЕКТ КАЛИБРАТОРА ДЛЯ ЦИФРОВОГО ГЕНЕРАТОРА ТАКТОВЫХ ИМПУЛЬСОВ | Фиксированное количество компонентов и/или изделий, не имеющих одинаковое основное наименование, необходимых для определения точности цифрового генератора тактовых импульсов путем сравнения. Смотри также КОМПЛЕКТ СИНХРОНИЗАТОРА ДЛЯ ЦИФРОВОГО ГЕНЕРАТОРА ТАКТОВЫХ ИМПУЛЬСОВ | 1270 | | A23800 | CALIBRATOR SET, DIGITAL CLOCK PULSE GENERATOR | A fixed number of components and/or items, not all having the same basic name, which are required to determine, by comparison, the accuracy of a digital clock pulse generator. See also, SYNCHRONIZER SET, DIGITAL CLOCK PULSE GENERATOR | 1974091 |
| 60303 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТУРЕЛЬЮ АВИАЦИОННОЙ | | 1270 | | A23900 | CONTROLLER, LOCAL TURRENT, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | AIRCRAFT | | |
| 61059 | СТАНЦИЯ ПРИЦЕЛЬНАЯ ТУРЕЛИ АВИАЦИОННОЙ | Изделие, которое управляет операциями наведения и ведения огня из орудий турели в системах дистанционного управления турели. Изделие состоит из визира, средств передвижения прицела по азимуту и вертикали и цепи синхронного повторителя, который показывает и принимает сигналы прицела и передает их на орудие турели, заставляя турель двигаться до соответствия с прицелом | 1270 | | A23900 | SIGHTING STATION, AIRCRAFT TURRET | An item which controls the aiming and firing operation of the turret guns in a remote control turret system. It consists of a sighting device, a means of moving the sight in azimuth and elevation, and a selsyn circuit which indicates and receives signals from the sight to the gun turret, causing the turret movement to conform to the sight | 1974091 |
| 61310 | ТУРЕЛЬ ПУЛЕМЕТА АВИАЦИОННАЯ | Бронированный кожух, установленный на самолете, для размещения вооружения | 1270 | | A23900 | TURRET, MACHINE GUN, | An armored inclosure installed in an aircraft for housing the armament and related accesso- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | и связанных принадлежностей. Изделие предназначено для вращения вокруг одной или более осей, позволяя ведение огня из пулемета в нескольких направлениях или под разными углами | | | | AIRCRAFT | ries. It is designed to rotate about one or more axes permitting positioning and firing of the machine gun(s) in a number of directions or angles | |
| 62199 | ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ, НАВОДЯЩАЯСЯ ИЗ ШЛЕМА | Подсистема управления огнем, предназначенная для управления подсистемой вооружения и позволяющая пилоту и второму пилоту видеть цель и немедленно направлять оружие и вести огонь одновременно с движением головы. Изделие состоит из установленного на шлем зеркального прицела, сборки электромеханическо- | 1270 | | A23800 | FIRE CONTROL SUBSYSTEM, HELMET DIRECTED | A fire control subsystem designed to control an armament subsystem, enabling a pilot or copilot of an aircraft to view a target and have instantaneous weapon movement and fire direction simultaneous to his head movement. It consists of a helmet mounted reflex sight, electromechanical linkage assembly, control panel and an air speed transmitter | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | го соединения, панели управления и передатчика скорости самолета | | | | | | |
| 62224 | КОМПЕНСАТОР УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ | Компоновка деталей, состоящая из панели управления, датчика скорости самолета и электронного блока с соединяющим кабелем, предназначенная для вычисления необходимой коррекции угла опережения с целью наведения подсистемы вооружения самолета в нужном направлении для компенсации падения снаряда под воздействием силы тяжести и движения самолета вперед | 1270 | | A23800 | COMPENSATOR, LEAD ANGLE | A grouping of components consisting of a control panel, an airspeed transducer and an electronic unit with interconnecting cabling designed to calculate the necessary lead angle correction in order to command an aircraft armament subsystem in the proper direction so as to compensate for the gravity drop of the projectile and the forward motion of the aircraft | 1974091 |
| 68526 | ЖИЛЕТ НЕ БРО- | Жилет, предназначенный | 1270 | | A21500 | VEST,NON- | A vest that is designed to hold | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НИРОВАННЫЙ | только для включения в него бронированных вставок, защищающих тело спереди и/или сзади от пуль такого огнестрельного оружия, как пистолеты, карабины, винтовки и т.п., включая разрывные пули. Изделие изготовлено из материала, не защищающего от пуль, и в его состав не входят бронированные вставки. Для жилетов, включающих в себя бронированные вставки, см. ЖИЛЕТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТЕЛА ОТ ПУЛЬ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ | | | | BALLISTIC | and position body armor insert(s) that protect the torso, front and/or back, from bullets of small caliber firearms such as pistols, carbines, rifles, and the like, including armor piercing projectiles. This item is not constructed of ballistic protective material and does not include the body armor inserts. For vests that include the inserts, see VEST,SMALL ARMS PROTECTIVE BODY ARMOR. | |
| 42847 | ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАТЧИ- | | 1270, 1280 | | A31700 | CONTROL, TRANSMITTE | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КОМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | | | | | R, FIRE CONTROL | | |
| 52968 | ПРИЕМНИК-ГЕНЕРАТОР РАДАРА | Компонент, который принимает отраженные электромагнитные сигналы, генерированные передатчиком радара. Изделие также имеет возможность генерировать сигналы возбуждения для передатчика, но не имеет возможности передавать. Изделие также обеспечивает формирование и преобразование сигнала, который может быть использован другими компонентами или системами радара | 1270, 1280, 1285 | | T208-A | RECEIVER-GENERATOR, RADAR | A component that receives reflected electromagnetic signals which were generated from a radar transmitter. It also has the capability to generate drive signals for the transmitter but does not have the capability to transmit. It may also provide signal conditioning and signal conversion which may be used by other radar components or systems | 1974091 |
| 39727 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ | Изделие или изделия, предназначенные для модифика- | 1270, 1280, | | A23800 | MODIFICATION KIT, | An item or items used to modify fire control equipment | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОБОРУДОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | ции оборудования управления огнем | 1285, 1290 | | | FIRE CONTROL EQUIPMENT | | |
| 62207 | ПРОЦЕССОР РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ДАННЫХ ЦЕЛИ | Изделие, специально предназначенное, чтобы принимать и обрабатывать радиолокационные данные цели, идущие от радиолокационной системы сопровождения цели. Автоматическая обработка принятых данных обеспечивает информацию, необходимую для быстрого перехвата воздушных целей противника. Не включает ПРОЦЕССОР-ВЕРИФИКАТОР КОМПЬЮТЕРА | 1270, 1280, 1285, 1430 | | A32200 | PROCESSOR, RADAR TARGET DATA | An item specifically designed to receive and process radar target data supplied by target tracking radar(s). Automatic processing of data received provides information required for rapid engagement of hostile aerial targets. Excludes PROCESSOR-VERIFIER, COMPUTER | 1974091 |
| 00565 | ГРУППА КОМ- | Набор изделий, имеющих | 1270, | | A23800 | RADAR SET | A collection of items having | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПЛЕКТА РАДАРА | одинаковое основное наименование, которые излучают в пространство и используют отраженную часть электромагнитных воли. Группа является подразделением КОМПЛЕКТА РАДАРА | 1280, 1285, 1430, 5840, 5841 | | | GROUP | the same basic name, that propagate into space, and utilize the reflected portion of electromagnetic waves. A group that is a subdivision of a RADAR SET | |
| 19159 | КОМПЛЕКТ РАДАРА | Фиксированное количество компонентов и/или изделий, не все имеющие одинаковое основное наименование, которые необходимы для выполнения единой специфической функции, то есть излучения в пространство и использования отраженной части электромагнитных воли. Используется с целью обнаружения присутствия | 1270, 1280, 1285, 1430, 5840, 5841 | | T208-A | RADAR SET | A fixed number of components and/or items, not all having the same basic name, which are required for the performance of a complete specific operational function, that propagate into space and utilize reflected portions of electromagnetic waves for such purposes as detecting the presence and/or determining the location of distant objects, projectile velocity mea- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | и/или определения расположения удаленных объектов, измерения скорости снаряда, измерения минимальной высоты полета над местностью, определения наводки бомбы и тому подобное. Смотри также КОМПЛЕКТ РАДАРА, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ПОЛУПРИЦЕПЕ | | | | | surements, terrain clearance measurements, bomb directing measurement, and the like. See also RADAR SET, SEMITRAILER MOUNTED. | |
| 00501 | ПЕРЕДАТЧИК РАДАРА | Компонент, который генерирует электрические сигналы нужной частоты и формы и передает через антенну в пространство; отраженная волна используется для применения радаром. Может включать встроенный модулятор и принадлежности | 1270, 1280, 1285, 5840, 5841 | | T208-A | TRANSMITTER, RADAR | A component which generates electrical signals of proper frequency and form which when applied to an antenna will propagate electromagnetic waves into space, the reflected wave being utilized for radar applications. May include an integral modulator and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | accessories | |
| 19057 | ПОДСБОРКА КОМПЛЕКТА РАДАРА | Два или более различного типа изделия, имеющие общую установку или установленные друг на друге, которые вместе формируют часть комплекта радара, но которые сами по себе не являются полноценно функционирующим изделием и не могут иметь более определенное утвержденное наименование | 1270, 1280, 1285, 5840, 5841 | | A511L0 | RADAR SET SUBASSEMBLY | Two or more different types of items, having a common mounting or mounted on each other, which together form a portion of a radar set, but, which in itself is not a complete functioning item and cannot be assigned a more definite item name | 1974091 |
| 19063 | МОДУЛЯТОР РАДАРА | Электронное устройство, которое генерирует последовательность коротких энергетических импульсов для приведения в действие трубки передатчика в комплекте | 1270, 1280, 1285, 5840, 5841 | | A32200 | MODULATOR, RADAR | An electronic device which produces a succession of short energy pulses for triggering a transmitter tube in a radar set. Excludes GENERATOR, PULSE; CODER, RADIO | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | радара. Не включает ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ; КОДИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО РАДИОМАЯКА и не является модификацией УН ИЗЛУЧАТЕЛЬ | | | | | BEACON; and OSCILLATOR (as modified) | |
| 19087 | ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТОМ РАДАРА | Компонент, который определяет режим работы КОМПЛЕКТА РАДАРА. Может включать принадлежности | 1270, 1280, 1285, 5840, 5841 | | A31700 | CONTROL, RADAR SET | A component that determines the mode of operation of a RADAR SET. May include accessories | 1974091 |
| 19129 | ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК РАДАРА | Единый компонент, имеющий двойную функцию генерирования электромагнитной энергии для передачи и приема, дешифровки и, иногда, представления информации из отраженной электромагнитной энергии. Мо- | 1270, 1280, 1285, 5840, 5841 | | T208-A | RECEIVER-TRANSMITTER, RADAR | A single component having the dual functions of generating electromagnetic energy for transmission, and of receiving, demodulating, and sometimes presenting intelligence from the reflected electromagnetic energy. May include accesso- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | жет включать принадлежности. Для различных блоков, состоящих из одного приемника радара и одного передатчика радара, смотри подходящее утвержденное наименование. Смотри также ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-ПЕРЕДАТЧИК ЧАСТОТЫ. Для изделий, предназначенных для инициирования взрыва боеприпасов, смотри модификацию УН ВЗРЫВАТЕЛЬ | | | | | ries. For multiple units consisting of a single radar receiver and a single radar transmitter, see the applicable set item name. See also FREQUENCY CONVERTER-TRANSMITTER. For items designed to initiate an explosion in an item of ammunition, see FUZE (as modified) | |
| 19145 | ПРИЕМНИК РАДАРА | Предназначен для приема отраженной части электромагнитных волн, излучаемых передатчиком радара. Сигналы воспринимаются после | 1270, 1280, 1285, 5840, 5841 | | T208-A | RECEIVER, RADAR | The utilization of the reflected portion of electromagnetic waves from a radar transmitter. The signals are received after reflection. May include acces- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | отражения. Может включать принадлежности. Для изделий, состоящих из двух или более основных рабочих компонентов, смотри КОМПЛЕКТ ПРИЕМНИКОВ РАДАРА и ГРУППА ПРИЕМНИКОВ | | | | | sories. For items consisting of two or more major operational components, see RECEIVING SET, RADAR; and RECEIVER GROUP | |
| 32377 | ИНДИКАТОР ОТМЕТКИ ЦЕЛИ | Индикатор, который предназначен для обеспечения визуального представления данных радара о дальности и координатах целей | 1270, 1280, 1285, 5840, 5841 | | A532B0 | INDICATOR, RADAR TARGET | An indicator that is designed to provide visual presentation of radar range and position data for the detecting and tracking of airborne target(s) | 1974091 |
| 37740 | БЛОК ДИСПЛЕЯ РАДАРА | Изделие, которое включает электронно-лучевую трубку (ЭЛТ) и электронные схемы. Изделие обеспечивает телевизионные видеосигналы и демонстрирует ряд электро- | 1270, 1280, 1285, 5840, 5841 | | A506Z0 | DISPLAY UNIT, RADAR | An item which includes a cathode ray tube (CRT) and other electronic circuitry. It provides television video signals and displays radar or electro-optic imagery on a CRT. It is used | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | оптических изображений или изображений радара на ЭЛТ. Изделие используется для координации управления самолетом. Изделие предназначено для функционирования с комплектом радара. Не включает ДИСПЛЕЙ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ и ИНДИКАТОР ЦИФРОВОГО ДИСПЛЕЯ | | | | | for the coordination of aircraft operations. It is designed to operate with a RADAR SET. Excludes DISPLAY, OPTOELECTRONIC; and INDICATOR, DIGITAL DISPLAY | |
| 42849 | ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАТЧИКОМ РАДАРА | | 1270, 1280, 1285, 5840, 5841 | | A31700 | CONTROL, TRANSMITTER, RADAR | | 1974091 |
| 50205 | ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ БЛОКОМ ДИСПЛЕЯ РАДАРА | Орган управления, который определяет режим работы БЛОКА ДИСПЛЕЯ РАДАРА | 1270, 1280, 1285, | | A31700 | CONTROL, RADAR DISPLAY UNIT | A control that determines the mode of operation of a DISPLAY UNIT, RADAR | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5840, 5841 | | | | | |
| 19622 | ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАТЧИКОМ | В США не применяется. Для США INC 19622 отменен и заменен на ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ (2) ПЕРЕДАТЧИКОМ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПОДАВЛЕНИЯ: INC 42846, FIIG A317, Appl Key B, и ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ (2) ПЕРЕДАТЧИКОМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ: INC 42847, FIIG A317, Appl Key B, ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ (2) РАДИОПЕРЕДАТЧИКОМ: INC 42848, FIIG A317, Appl Key B, и ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ (2) ПЕРЕДАТЧИКОМ РАДАРА: inc | 1270, 1280, 5820, 5821, 5825, 5826, 5865 | | A31700 | CONTROL, TRANSMITTER | (All Except USA) For USA INC 19622 Canceled Replaced By CONTROL (2), TRANSMITTER, COUNTERMEASURES: INC 42846, FIIG A317, Appl Key B, and CONTROL (2), TRANSMITTER, FIRE CONTROL: INC 42847, FIIG A317, Appl Key B, and CONTROL (2), TRANSMITTER, RADIO: INC 42848, FIIG A317, Appl Key B, and CONTROL (2), TRANSMITTER, RADAR: INC 42849, FIIG A317, Appl Key B. | 1993099 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 42849, fiig a317, appl Key B. | | | | | | |
| 48673 | ГРУППА ПРОЦЕССОРОВ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА | Набор изделий, который воспринимает, хранит и обрабатывает цифровые и/или аналоговые данные. Данные могут быть получены из радиочастотных электромагнитных воли или внешних источников | 1270, 1280, 5820, 5821, 5840, 5841, 5865 | | A23800 | PROCESSOR GROUP, SIGNAL DATA | A collection of items, which receive, store and process digital and/or analog data. The data may be received from radio frequency electro-magnetic waves or from external sources | 1974091 |
| 48201 | ПРОЦЕССОР ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА | Изделие, которое состоит из схемы, которая воспринимает цифровые и аналоговые сигналы возбуждения из внешнего оборудования или радиочастотных электромагнитных воли. Данные обрабатываются и передаются на вспомогательное оборудование. Не включает ПРОЦЕС- | 1270, 1280, 5820, 5821, 5895 | | A30800 | PROCESSOR, SIGNAL DATA | An item that contains circuitry which receives digital and analog drive signals from external equipment or from radio frequency electromagnetic waves. The data is then processed and applied to supporting equipment. Excludes PROCESSOR, RADAR DATA and radio navigation data | 2011308 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СОР радиолокационных данных и радионавигационных данных | | | | | | |
| 00440 | ЭЛЕМЕНТ ЗАДЕРЖКИ | INC 00440 Отменен и заменен на ЛИНИЯ ЗАДЕРЖКИ: INC 06373, FIIG A321, Appl Key A или ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ: INC 00411, FIIG A322, Appl Key G. | 1270, 1280, 5840, 6110 | | A23900 | DELAY CELL | INC 00440 Canceled Replaced By DELAY, LINE: INC 06373, FIIG A321, Appl Key A or GENERATOR, PULSE: INC 00411, FIIG A322, Appl Key G | 1974091 |
| 52594 | ПОДСБОРКА ПРИЕМНИКА РАДАРА | | 1270, 1285, 5840, 5841, 6940 | | A511L0 | RECEIVER SUBASSEMBLY, RADAR | | 1974091 |
| 10957 | ПРИВОД СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ | Автономное устройство передачи мощности, предназначенное для преобразования электрической энергии в контролируемое механиче- | 1270, 1420, 1440, 1680, 1820, | | A30500 | ACTUATOR, ELECTRO-MECHANICAL, LINEAR | A self-contained power transmitting device designed to convert electrical energy into controlled mechanical force, in the form of linear (straight line) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ское усилие в форме линейного или прямолинейного механического движения. Состоит из электродвигателя, коробки скоростей, винтовых домкратов, концевого выключателя и принадлежностей, необходимых для характерного движения и установки других компонентов. Не включает гидравлические и пневматические цилиндры и винтовые домкраты | 2910, 2915, 2920, 2990, 3010, 4810 | | | | mechanical movement. Comprised of an electrical motor(s), gear box(es), screwjacks, limit switch(es), and such accessories as required for the specific moving and positioning of other components. Excludes hydraulic and pneumatic cylinders and screwjacks | |
| 11006 | ПРИВОД СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ВРАЩАЮЩИЙСЯ | Автономное устройство передачи мощности, предназначенное для преобразования электрической энергии в контролируемое механиче- | 1270, 1420, 1440, 1680, 1820, | | A30500 | ACTUATOR, ELECTRO-MECHANICAL, ROTARY | A self-contained power transmitting device designed to convert electrical energy into controlled mechanical force, in the form of torque (rotational | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ское усилие в форме вращающего момента (вращательное механическое движение). Состоит из электродвигателя, коробки скоростей, концевого выключателя и принадлежностей, необходимых для характерного движения и установки других компонентов. Не включает гидравлические и пневматические цилиндры и винтовые домкраты | 2910, 2915, 3010, 4810, 4920 | | | | mechanical movement). Comprised of an electric motor(s), gear box(es), limit switch(es), and such accessories as required for the specific moving and positioning of other components. Excludes hydraulic and pneumatic cylinders and screwjacks | |
| 19601 | ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ИНДИКАТОРОМ | | 1270, 1430, 5895, 6625, 6695 | | A31700 | CONTROL, INDICATOR | | 1974091 |
| 19399 | ГРУППА УПРАВ- | Набор изделий, который | 1270, | | A23800 | FLIGHT | A collection of items, that pro- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ | обеспечивает приспособления для электронного управления одним или более изделиями в полете | 1680, 5820, 5821, 5895 | | | CONTROL GROUP | vide facilities for electronic control of one or more items in flight | |
| 53016 | ПРОКЛАДКА ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА ШЛАНГА В СБОРЕ МАШИННОГО | Плоское, в основном прямоугольное изделие, специально предназначенное для использования со шлангом в сборе машинным. Одна сторона зазубрена для подгонки к двум или трем сторонам стандартного выкручиваемого оборудования сборки. Изделие используется для приспособления удерживающей способности зажимного патрона для нужного размера или размерного ряда | 1270, 4940 | | A525M0 | PAD, CHUCK, HOSE ASSEMBLY MACHINE | A flat, basically rectangular shaped item specifically designed to be used with a hose assembly machine. One end is notched to match either two or three sides of a standard wrenching facility of a fitting. It is used to tailor the holding capability of the chuck to a given size or range of sizes | 1974091 |
| 00428 | КОМПЬЮТЕР ДЛЯ | Компьютер для определения | 1270, | | A30800 | COMPUTER, | A computer for the determina- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВЫЧИСЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ | расстояния между двумя или более точками. Смотри также КОМПЬЮТЕР НАВИГАЦИОННЫЙ | 5840 | | | RANGE | tion of the range between two or more points. See also COMPUTER, NAVIGATIONAL | |
| 00163 | КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ДАННЫХ РАДАРА | Компьютер, который использует механический привод и/или электронные или электрические схемы для вычисления погрешности посредством обработки информации, полученной от оборудования радара. Может включать принадлежности. Смотри также КОМПЬЮТЕР ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ВОЗДУШНОГО СУДНА | 1270, 5840, 5841 | | A30800 | COMPUTER, ERROR, RADAR DATA | A computer which utilizes a power driven mechanism and/or electronic or electrical circuits to make error calculations by means of information derived from radar equipment. May include accessories. See also COMPUTER, AIR TRAFFIC CONTROL. | 1974091 |
| 17041 | ПОДСБОРКА КОМПЬЮТЕРА | ~В США не применяется. INC 17041 отменен 031705. | 1270, 5840, | | T01200 | AZIMUTH COMPUTER | INC 17041 CANCELLED ON 031705~All Except USA This | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | АЗИМУТА | Этот ранее удаленный INC был восстановлен только для файлового обслуживания | 5841, 5845 | | | SUBASSEMBLY | previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | |
| 30744 | КОМПЬЮТЕР ВЫСОТЫ И АЗИМУТА | В США не применяется. Компьютер с двойной функцией, определения и вычисления расстояния по вертикали и измерения горизонтального угла. Для изделий, имеющих одну функцию, смотри КОМПЬЮТЕР ВЫСОТЫ и КОМПЬЮТЕР АЗИМУТА. Смотри также КОМПЬЮТЕР НАВИГАЦИОННЫЙ | 1270, 5840, 5841, 5845 | | A30800 | COMPUTER, ALTITUDE-AZIMUTH | (All Except USA) A computer with dual function, to determine and compute the vertical distance and the horizontal angular measurement. For items with a single function, see COMPUTER, ALTITUDE and COMPUTER, AZIMUTH. See also COMPUTER, NAVIGATIONAL | 1974091 |
| 08067 | ФИЛЬТР СВЕТОВОЙ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ТРУБКИ | Изделие, состоящее из светового фильтра, предназначенное для использования с ОСЦИЛЛОГРАФОМ, инди- | 1270, 5840, 5841, 5865, | | T205-A | FILTER, LIGHT, CATHODE RAY TUBE | An item consisting of a light filter specifically designed for use with an OSCILLOSCOPE, indicator or other item having a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | катором или другим изделием, имеющим электронно-лучевую трубку. Может включать монтажные приспособления, такие как кольцо или другие металлические изделия, но должно состоять только из одного фильтра. Для изделий, имеющих градуировку или шкалы, смотри ШКАЛА ЭЛКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ТРУБКИ. Смотри также СБОРКА ФИЛЬТРА СВЕТОВОГО ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ТРУБКИ | 5895, 6625 | | | | cathode ray tube. May include mounting facilities such as a ring and/or other hardware, but must consist of only one filter. For items having graduations or scales, see SCALE, CATHODE RAY TUBE. See also FILTER ASSEMBLY, LIGHT, CATHODE RAY TUBE | |
| 00967 | СБОРКА ФИЛЬТРА СВЕТОВОГО ЛУЧЕВОЙ ТРУБКИ | Изделие, состоящее из двух или более световых фильтров на общем креплении или | 1270, 5841, 5865, | | T205-B | FILTER ASSEMBLY, LIGHT, CA- | An item consisting of two or more light filters on a common mounting, or mounted on each | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КАТОДА | установленных друг на друге, специально предназначенное для использования с ОСЦИЛЛОГРАФОМ, индикатором или другим изделием, использующим электронно-лучевую трубку | 5895, 6625 | | | THODE RAY TUBE | other, specifically designed for use with an OSCILLOSCOPE, indicator, or other item using a cathode ray tube | |
| 00100 | КОМПЛЕКТ ОБНАРУЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЙ | Полный комплект для определения наличия и/или азимута объектов путем восприятия их инфракрасного излучения | 1270, 5850, 5855 | | A23800 | DETECTING SET, INFRARED | A complete set for determining the presence and/or bearing of objects by receiving their infrared radiations | 1974091 |
| 19603 | ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫМ КОМПЛЕКТОМ | Орган управления, который определяет режим работы инфракрасного комплекта | 1270, 5850, 5855 | | A31700 | CONTROL, INFRARED SET | A control that determines the mode of operation of an infrared set | 1974091 |
| 35722 | БЛОК ДИСПЛЕЯ НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ | Электрооптическое устройство, которое использует электронно-лучевую трубку | 1270, 5855, 6610, | | A506Z0 | DISPLAY UNIT, HEAD-UP | An electro-optical device which utilizes a cathode ray tube (CRT),or other methods | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (ЭЛТ) или другие средства, но не ограничивается ими, такие как цифровой процессор света (ЦПС) или коллимирующие линзы жидкокристаллического излучателя и блок соединения со стеклом, чтобы спроецировать вывод графических данных в поле зрения оператора. Это позволяет оператору видеть данные, не опуская головы, и не заграждать поле зрения | 6910 | | | | such as, but not limited to digital light processor (DLP), or liquid crystal projector collimating lenses, and a combiner glass, to project a graphic display of data in the operator`s field of view. This permits the operator to view the data while maintaining normal head-up position and without obstructing normal field of vision | |
| 17056 | ПОДСБОРКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ-ПЕРЕДАТЧИКА | Два или более различного типа изделия, имеющие общую установку или установленные друг на друге, которые вместе формируют часть преобразователя частоты- | 1270, 5895 | | A511L0 | FREQUENCY CONVERTER-TRANSMITTER SUBASSEMBLY | Two or more different types of items having a common mounting or mounted on each other which together form a portion of a frequency converter-transmitter but which in itself | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | передатчика, но которые сами по себе не являются полноценно функционирующим изделием и не могут иметь более определенное утвержденное наименование | | | | | is not a complete functioning item and cannot be assigned a more definite item name | |
| 02877 | ДЕРЖАТЕЛЬ ЗЕРКАЛА | | 1270, 5895, 6625, 6650, 6760 | | T08100 | HOLDER, MIRROR | | 1974091 |
| 51288 | ГЕНЕРАТОР СИМВОЛОВ ДЛЯ БЛОКА ДИСПЛЕЯ НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ | Изделие, которое принимает цифровые, аналоговые и синхронные данные из таких систем, как радар, центральный компьютер аэродинамических данных, платформа гироскопа и/или системы вооружения. Эти сигналы | 1270, 6610, 6910 | | A32200 | GENERATOR, SYMBOL, HEAD-UP DISPLAY | An item that receives digital, analog and synchro signals from systems such as radar, central air data computer, gyro platform and/or weapon systems. These signals are processed, and updated symbols are generated to provide a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | обрабатываются и преобразуются в обновленные символы для показа оператору на БЛОКЕ ДИСПЛЕЯ НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ | | | | | visual display to the operator on the DISPLAY UNIT, HEAD-UP | |
| 51289 | МОНИТОР БЛОКА ДИСПЛЕЯ НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ | Изделие, используемое для показа другим членам экипажа того же изображения, которое видит пилот на БЛОКЕ ДИСПЛЕЯ НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ. Изделие предназначено для установки на заднее сиденье самолета. Изделие состоит из электронно-лучевой трубки и всех необходимых соответствующих компонентов | 1270, 6610, 6910 | | A23900 | MONITOR, HEAD-UP DISPLAY | An item used to display to another crew member the same images as those that the pilot views on the DISPLAY UNIT, HEAD-UP. It is designed to be mounted in the back seat of the aircraft. It consists of a cathode ray tube and all necessary associated components | 1974091 |
| 00767 | КАЛИБРАТОР ИНДИКАТОРА ДАЛЬ- | Изделие, предназначенное для определения точности | 1270, 6625 | | T263-J | CALIBRATOR, RANGE | An item designed to determine by comparison the correct val- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НОСТИ | показаний индикатора дальности путем сравнения | | | | INDICATOR | ue of the indication of a range indicator | |
| 19107 | ДИСК РАЗРЯДНИКА | | 1270, 6625 | | T208-C | DISK, SPARK GAP | | 1974091 |
| 01916 | ДЕТЕКТОР НАПРАВЛЕНИЯ И СКОРОСТИ ВЕТРА | Изделие, которое воспринимает направление и скорость ветра и генерирует ответные действия, которые могут различаться и/или измеряться другими компонентами. Смотри также ПЕРЕДАТЧИК ДАННЫХ О НАПРАВЛЕНИИ И СКОРОСТИ ВЕТРА | 1270, 6660 | | T206-F | DETECTOR, WIND DIRECTION AND SPEED | An item which senses wind direction and speed and which produces reactions that can be interpreted and/or measured by other components. See also TRANSMITTER, WIND DIRECTION AND SPEED | 1974091 |
| 02052 | БАРОРЕЗИСТОР | Изделие, в котором значение электрического сопротивления меняется в зависимости от атмосферного давления. Обычно состоит из баромет- | 1270, 6660 | | T179-H | BARORESISTOR | An item in which electrical resistance values are varied as a function of atmospheric pressure. Generally consists of a barometric element mechani- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | рического элемента, соединенного механически с элементом сопротивления, который может состоять из постоянных и/или переменных резисторов | | | | | cally linked to a resistance element which may be composed of fixed and/or variable resistors | |
| 00919 | ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ АВАРИЙНЫМ БОМБОМЕТАНИЕМ С РАДИОЛОКАЦИОННЫМ НАВЕДЕНИЕМ | Изделие, которое обеспечивает ручное управление до и во время фактического сброса бомбы в случае неисправности автоматического оборудования бомбометания с радиолокационным наведением | 1280 | | A31700 | CONTROL, EMERGENCY RADAR BOMBING | An item which provides manual control prior to and during actual bomb release in case automatic radar bombing equipment fails to operate | 1974091 |
| 01793 | КОМПЬЮТЕР ИЗМЕНЕНИЯ АЗИМУТА | Компьютер, который вычисляет темпы изменения горизонтальных угловых измерений от основной линии | 1280 | | A30800 | COMPUTER, AZIMUTH RATE | A computer that calculates the rate of change of horizontal angular measurements from a base line | 1974091 |
| 30745 | КОМПЬЮТЕР ДЛЯ | Компьютер двойного назна- | 1280 | | A30800 | COMPUTER, | A dual purpose computer de- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | БОМБОМЕТАНИЯ И НАВИГАЦИОННЫЙ | чения, предназначенный для управления бомбардировкой наземных целей и обеспечения навигации самолета, принимая сигналы с земли и вычисляя новый авиационный сигнал. Смотри также КОМПЬЮТЕР НАВИГАЦИОННЫЙ | | | | BOMB-NAVIGATIONAL | signed to control the bombing of ground targets and to aid in navigating the aircraft by receiving signals from the ground and computing a new air signal. See also COMPUTER, NAVIGATIONAL | |
| 30751 | КОМПЬЮТЕР МИНИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ ПРОЛЕТА НАД МЕСТНОСТЬЮ | Компьютер, предназначенный для формирования профиля полета и огибания рельефа местности, принимая сигналы с земли и трансформируя их в авиационные сигналы. Смотри также КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | 1280 | | A30800 | COMPUTER, TERRAIN CLEARANCE | A computer designed to facilitate a flight pattern by receiving ground signals, and transforms them into air signals. See also COMPUTER, FIRE CONTROL | 1974091 |
| 60850 | УСТРОЙСТВО | Изделие, которое подает и | 1280 | | A23900 | PROGRAMME | An item which initiates and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПРОГРАММИРОВАНИЯ КУРСА | обрабатывает сигналы вдоль одного или более заранее выбранных курсов транспортного средства, в котором изделие установлено. Для изделий, которые обрабатывают сигналы для множества приложений, схожих с упомянутым, смотри УСТРОЙСТВО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМАНДНЫХ СИГНАЛОВ | | | | R, COURSE | processes signals along one or more pre-selected courses in a vehicle in which it is installed. For items that process signals for multiple applications similar to the above, see PROGRAMMER, ELECTRONIC COMMAND SIGNALS | |
| 62054 | ЗАДАТЧИК ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ БОМБОМЕТАНИЯ | Изделие, предназначенное для электронного управления сбросом авиационных бомб через предопределенные интервалы | 1280 | | A31700 | INTERVALOMETER, BOMB RELEASE | An item specifically designed to electronically control the timing, firing and release of Aircraft Bombs at predetermined intervals | 1974091 |
| 45559 | КОМПЬЮТЕР РАДИОЛОКАЦИОН- | Компьютер, который хранит и использует программное | 1280, 1285, | | A30800 | COMPUTER, RADAR DATA | A computer which stores and executes control and calcula- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НЫХ ДАННЫХ | обеспечение для управления и вычислений КОМПЛЕКТА РАДАРА или других систем радара | 5840, 5841 | | | | tion software for a RADAR SET or other radar systems | |
| 17342 | ГРУППА УСИЛИТЕЛЯ-РЕГУЛЯТОРА | Набор изделий, которые обеспечивают приспособления для усиления и регулировки | 1280, 1290, 5805, 5821, 5840, 5985 | | A23800 | AMPLIFIER-REGULATOR GROUP | A collection of items which provides amplifying and regulating facilities | 1974091 |
| 42783 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАННЫХ СИСТЕМ ОРУЖИЯ | Изделие, предназначенное для преобразования цифровых данных, принятых от одной или более систем противоракетной обороны, в форму, подходящую для использования в системах оружия. Изделие также может преобразовывать данные | 1280, 1430 | | A23900 | DATA CONVERTER, WEAPONS SYSTEMS | An item designed for converting digital data received from one or more defense systems into a form suitable for use in a weapons system(s). The item is also capable of converting weapons system status and target data into digital form for use by the system(s). Excludes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | о состоянии системы оружия и координаты цели в цифровую форму для использования этой системой. Не включает КОМПАРАТОР ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ; КОМПАРАТОР ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА; не является модификацией УН ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ и ЦЕНТР АНАЛИЗА ДАННЫХ | | | | | COMPARATOR, DIGITAL DATA: COMPARATOR SIGNAL DATA: CONVERTER (as modified) and DATA ANALYSIS CENTRAL | |
| 05393 | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ-ПРИЕМНИК | INC 05393 отменен и заменен на INC 00740; является модификацией УН ПРИЕМНИК и является модификацией УН ПОДСБОРКА ПРИЕМНИКА. Компонент, имеющий двойную функцию источника энергии и прием- | 1280, 5820, 5825, 5840, 5865, 5895, 6625 | | A39900 | POWER SUPPLY-RECEIVER | INC 05393 CANCELLED and Replaced by INC 00740; RECEIVER (as modified); and RECEIVER SUBASSEMBLY (as modified). A component having the dual functions of a power supply and a receiver, such as radio or radar. The | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ника, такого как радио или радар. Источник энергии предназначен для энергоснабжения одного или более соответствующих главных компонентов и может также снабжать энергией приемник | | | | | power supply must be used to supply power to one or more associated major components and may also supply power to the receiver | |
| 00419 | КОМПЬЮТЕР АЗИМУТА | Компьютер для определения горизонтальных угловых измерений от основной линии. Смотри также КОМПЬЮТЕР НАВИГАЦИОННЫЙ | 1280, 5825, 5840, 5841, 6940, 7042 | | A30800 | COMPUTER, AZIMUTH | A computer for the determination of horizontal angular measurements from a base line. See also COMPUTER, NAVIGATIONAL | 1974091 |
| 19647 | ИНДИКАТОР КУРСА | Индикатор, который показывает угловую величину, измеренную по часовой стрелке, между направлением на север и линией, соединяющей точки выхода и назна- | 1280, 5826, 5840, 6605, 6610, 6930 | | A532D0 | INDICATOR, COURSE | An indicator that displays the angular value, measured clockwise, between true north and a line connecting the points of origin and destination over which an aircraft, ship or | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | чения, по которой передвигается воздушное, водное или наземное транспортное средство | | | | | ground vehicle travels | |
| 19614 | ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТОМ НАВИГАЦИОННОГО КОМПЬЮТЕРА | Орган управления, который определяет режим работы комплекта навигационного компьютера | 1280, 5826, 6605 | | A31700 | CONTROL, NAVIGATIONAL COMPUTER SET | A control that determines the mode of operation of a navigational computer set | 1974091 |
| 35836 | ГРУППА КОМПЛЕКТА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ, РАДАР ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ПРИЦЕПЕ | Установленная на прицепе часть полного комплекта управления огнем, но не имеющая возможность полноценно функционировать. Не используется, если существует более специфическое наименование | 1285 | | A23800 | FIRE CONTROL SET GROUP, AIR DEFENSE RADAR, TRAILER MOUNTED | A trailer-mounted subdivision of a complete fire control set, but which is not capable of performing a complete operating function. Do not use if a more specific name exists in this index | 1974091 |
| 60311 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- | Компонент с двойной функцией преобразования и ра- | 1285, 1420, | | A23900 | CONVERTER-MONITOR | A component with the dual function of converting and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УСТРОЙСТВО РАДИОПЕРЕХВАТА | диоперехвата. Преобразователь и устройство радиоперехвата используются с соответствующими компонентами и могут быть использованы друг с другом | 5811, 5895, 6350 | | | | monitoring. The converter and monitor are used with associated components and may be used with each other | |
| 60436 | УСТРОЙСТВО ДУПЛЕКСИРОВАНИЯ И МИКШИРОВАНИЯ | Единый компонент с комбинированной двойной функцией дуплексирования и микширования электронных сигналов. Может включать встроенный изолятор и соединительный волновод | 1285, 1430, 4935, 5841, 5895, 5985 | | A23900 | DUPLEXER-MIXER | A single component with the combined dual function of duplexing and mixing electronic signals. May include integral isolator and interconnecting waveguide | 1974091 |
| 19154 | КОМПЛЕКТ ПРИЕМНИКОВ РАДАРА | Полный комплект для перехвата, дешифровки и представления информации, полученной из сигналов, излучаемых совместимым передатчиком радара | 1285, 1430, 5840, 5841 | | T208-A | RECEIVING SET, RADAR | A complete set for intercepting, demodulating, and presenting intelligence derived from signals propagated by a compatible radar transmitter | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05474 | ДЕТЕКТОР РАДИОЧАСТОТ | Электронное устройство, которое дешифрует энергию радиочастот и может также обеспечивать управление напряжением и током | 1285, 1430, 5895, 5963, 6625 | | A32200 | DETECTOR, RADIO FREQUENCY | An electronic device which demodulates radio frequency energy and may also provide a direct current control potential | 1974091 |
| 60055 | УСИЛИТЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ОТКЛОНЕНИЯ ПУЧКА ЭЛЕКТРОНОВ | Единый компонент с двойной функцией усилителя и генератора электрических сигналов, используемых при движении пучка электронов по поверхности электронно-лучевой трубки | 1285, 4935, 5895 | | A23900 | AMPLIFIER-GENERATOR, ELECTRON BEAM DEFLECTION | A single component with the dual function of an amplifier, and of producing electrical signals utilized in the movement of an electron beam on the face of a cathode ray tube | 1974091 |
| 00332 | ДЕЛИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ | Электронное устройство для произведения исходящей волны, частота которой является правильной дробью (делителем) частоты входного сигнала. Изделие может также обеспечивать допол- | 1285, 5805, 5815, 5820, 5821, 5825, 5826, | | A32200 | FREQUENCY DIVIDER | An electronic device for delivering an output wave whose frequency is a proper fraction (sub-multiple) of the input frequency. It may also provide incidental signal amplification | 1990243 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нительное усиление сигнала | 5840, 5895, 5963, 6625 | | | | | |
| 31194 | ДЕЛИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ-УМНОЖИТЕЛЬ | В США не применяется. Для США INC 31194 отменен и заменен на СИНТЕЗАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТОТЫ: INC 61159, FIIG A322, Appl Key D. Электронное устройство для формирования исходящих волн на разных частотах, которые является правильной дробью (делителем) и кратными частоте входной волны. Изделие может также обеспечивать дополнительное усиление сигнала | 1285, 5820, 5895, 6625 | | A32200 | FREQUENCY DIVIDER-MULTIPLIER | (All Except USA) For USA INC 31194 Canceled Replaced By SYNTHENSIZER, ELECTRICAL FREQUENCY: INC 61159, FIIG A322, Appl Key D. An electronic device for delivering output waves at dife-rent frequencies which are proper fractions (sub-multiples) and multiples of the input wave frequency. It may also provide incidental signal amplification | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00423 | КОМПЬЮТЕР ОТСЛЕЖИВАНИЯ КУРСА | В США не применяется. Компьютер, используемый для определения угла, измеренного по часовой стрелке от базового начала отсчета до продольной оси самолета или корабля, и определения истинной траектории, пройденной самолетом или кораблем. Смотри также КОМПЬЮТЕР НАВИГАЦИОННЫЙ | 1285, 5840, 5841 | | A30800 | COMPUTER, HEADING-TRACK | (All Except USA) A computer used to determine the angle measured clockwise from a reference datum point to the longitudinal axis of an aircraft or ship, and to determine the actual path traveled by the aircraft or ship. See also COMPUTER, NAVIGATIONAL | 1974091 |
| 04265 | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ СИГНАЛА РАДАРА | Компонент, специально предназначенный для соединения одного или более приемников радара с другими компонентами | 1285, 5840, 5841 | | T122-C | PANEL, SIGNAL DISTRIBUTIO N, RADAR | A component specifically designed to interconnect one or more radar receivers to another component(s) | 1974091 |
| 19097 | ЧЕХОЛ ПРИЕМНИКА РАДАРА | В США не применяется. Для США INC 19097 отменен и | 1285, 5840, | | T23700 | COVER, RADAR | (All Except USA) For USA INC 19097 Canceled Replaced | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | заменен на ЧЕХОЛ (1) ЭЛЕКТРОННОГО КОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ: INC 41344, FIIG T237, Appl Key AP | 5841 | | | RECEIVER | By COVER (1), ELECTRONIC COMMUNICATION EQUIPMENT: INC 41344, FIIG T237, Appl Key AP | |
| 19098 | ЧЕХОЛ ПЕРЕДАТЧИКА РАДАРА | В США не применяется. Для США INC 19098 отменен и заменен на ЧЕХОЛ (1) ЭЛЕКТРОННОГО КОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ: INC 41344, FIIG T237, Appl Key AP | 1285, 5840, 5841 | | T23700 | COVER, RADAR TRANSMITTER | (All Except USA) For USA INC 19098 Canceled Replaced By COVER (1), ELECTRONIC COMMUNICATION EQUIPMENT: INC 41344, FIIG T237, Appl Key AP | 1974091 |
| 37665 | ГРУППА МОДУЛЯТОРА РАДАРА | Набор изделий, состоящий из одного или более МОДУЛЯТОРОВ РАДАРА, которые изменяют амплитуду или частоту сигнала, генери- | 1285, 5840, 5841 | | A23800 | MODULATOR GROUP, RADAR | A collection of items containing one or more MODULATOR, RADAR which varies the amplitude or frequency of a signal generated by a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | руемого ПЕРЕДАТЧИКОМ РАДАРА. Изделие обычно включает испытательное оборудование, такое как разъемы и соединители или включает разнообразные возможности самотестирования, и может включать трубку бегущей волны или волновод в качестве части изделия | | | | | TRANSMITTER, RADAR. It usually includes test facilities such as jacks and connectors, or incorporates various self-test features, and may include a traveling wave tube or wave-guide as part of the item | |
| 17419 | ГРУППА ИНДИКАТОРОВ ДВИЖУЩЕЙСЯ ЦЕЛИ | Набор изделий, который обеспечивает увеличенную видимость движущихся целей. Сигнал возвращается от неподвижных целей частично или полностью поглощенный | 1285, 5840, 5895 | | A23800 | MOVING TARGET INDICATOR GROUP | A collection of items, which provide increased visibility of moving targets. Signal returns from fixed targets are partially or completely eliminated | 1974091 |
| 00442 | ПРИВОД ПИШУ- | В США не применяется. Для | 1285, | | A23900 | DRIVER, | (All Except USA) For USA | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЩЕГО ЭЛЕМЕНТА | США INC 00442 отменен и заменен на КАССЕТА УСТРОЙСТВА ЗВУКОЗАПИСИ: INC 19261, FIIG T207, Appl Key BF; и КАССЕТА УСТРОЙСТВА ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ: INC 19263, FIIG T207, Appl Key BF. Изделие, которое используется для возбуждения электричеством пишущего элемента. Не включает ГОЛОВКУ УСТРОЙСТВА ЗВУКОЗАПИСИ; ГОЛОВКУ УСТРОЙСТВА ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ и ГОЛОВКУ УСТРОЙСТВА ЗВУКОЗАПИСИ-ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ | 5840, 6625 | | | STYLUS | INC 00442 Canceled Replaced By CARTRIDGE, SOUND RECORDER: INC 19261, FIIG T207, Appl Key BF; and CARTRIDGE, SOUND REPRODUCER: INC 19263, FIIG T207, Appl Key BF. An item which is used to motivate a stylus by electircal means. Excludes HEAD, SOUND RECORDER; HEAD, SOUND REPRODUCER; and HEAD, SOUND RECORDER-REPRODUCER | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61017 | СЕЛЕКТОР ТРИГГЕРА-ВИДЕОСИГНАЛА | Компонент, который обеспечивает приспособления для выбора специфического триггера и видеосигналов из одного или более компонентов, такого как комплект радара, и передачи этих сигналов к одному или более компонентам, такому как индикатор комплекта радара | 1285, 5840, 6625 | | A23900 | SELECTOR, TRIGGER-VIDEO SIGNAL | A component that provides facilities for the selection of specific trigger and video signals from one or more components such as a radar set(s), and the transfer of these signals to one or more other components such as a radar set indicator(s) | 1974091 |
| 17371 | КОМПЬЮТЕР-ГРУППА МОДУЛЯТОРА | Набор изделий, который обеспечивает аппаратуру для вычислений и модуляции | 1285, 5865 | | A23800 | COMPUTER-MODULATOR GROUP | A collection of items, which provide computing and modulating facilities | 1974091 |
| 34712 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ ГИДРОЛОКАЦИОННАЯ | В США не применяется. Компоновка из электромеханических и электронных компонентов, предназначенных для обнаружения, слежения и распознавания це- | 1287 | | A23900 | FIRE CONTROL SYSTEM, SONAR | (All Except USA) A grouping of electromechanical and electronic components designed to detect, track, and identify surface and/or subsurface targets by sonic device. It computes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лей на поверхности воды и/или под водой с помощью акустического датчика. Изделие высчитывает данные управления огнем для управления вооружением, предназначенным для борьбы с целями на поверхности воды и/или под водой | | | | | fire control data for the operation of weapons designed to fight surface and/or subsurface targets | |
| 46197 | СИСТЕМА БОРЬБЫ С ПОДВОДНЫМИ ЛОДКАМИ И НАДВОДНЫМИ БОЕВЫМИ КОРАБЛЯМИ | Набор оборудования или отдельных блоков для поддержки функций по борьбе с подводными лодками, которые являются составной частью поддержки задач одного или нескольких кораблей. Изделие функционирует в системе контроля океана, которая ведет активный или | 1287 | | A23800 | ANTISUBMARINE WARFARE SYSTEM, SURFACE SHIP COMBAT | A collection of equipment or stand-alone units in support of anti submarine warfare functions which are integrated to support single or multi ship missions. It is operational in an ocean environment system which initiates active or passive search for surface or subsurface hostile vessels | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пассивный поиск надводных или подводных судов противника | | | | | | |
| 41145 | ПРИЕМНИК-ПЕРЕДАТЧИК СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОРПЕДОЙ | В США не применяется. Изделие является частью системы управления торпеды и соединено с ней кабелем. Изделие генерирует, передает и принимает сигналы управления торпедой | 1287, 1355 | | A23900 | RECEIVER-TRANSMITTER TORPEDO GUIDANCE SYSTEM | (All Except USA) An item which is part of a torpedo as well as part of a torpedo fire control system. It is specifically designed to be connected to its counterpart by a cable. The item produces, transmits and receives the signals required for the guidance of a torpedo | 1974091 |
| 48179 | ПЕРЕДАТЧИК СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОРПЕДОЙ | Изделие является частью ПРИЕМНИКА-ПЕРЕДАТЧИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОРПЕДОЙ. Изделие генерирует и передает сигналы, необходимые для дистанционного | 1287, 1355, 5820 | | A23900 | TRANSMITTER, TORPEDO GUIDANCE SYSTEM | An item which is part of a RECEIVER-TRANSMITTER, TORPEDO GUIDANCE SYSTEM. It produces and transmits the signals required to teleguide a torpedo | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | управления торпедой | | | | | | |
| 48180 | ПРИЕМНИК СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОРПЕДОЙ | Изделие является частью ПРИЕМНИКА-ПЕРЕДАТЧИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОРПЕДОЙ. Изделие принимает сигналы, необходимые для дистанционного управления торпедой | 1287, 1355, 5820 | | A23900 | RECEIVER, TORPEDO GUIDANCE SYSTEM | An item which is part of a RECEIVER-TRANSMITTER, TORPEDO GUIDANCE SYSTEM. It receives the signals required to teleguide a torpedo | 1974091 |
| 46151 | УСИЛИТЕЛЬ-КОМПЛЕКТ АНТЕННЫ | Комплект соединенных электронных блоков, который функционирует как часть группы процессора сигналов. Блок, схема или устройство вывода схемы используется в любом месте группы процессора сигналов для определения, где аудио, радио или промежуточные | 1287, 5840, 5865 | | A23800 | AMPLIFIER-ANTENNA SET | A set of connected electronic units which function as part of a signal processor group. The unit or circuit or circuit outputs are used elsewhere in the signal processor group to determine whether the energy received from the audio, radio or intermediate frequencies are valid signals. The received energy is | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | частоты являются эффективными сигналами. Полученная энергия направляется к блоку схем с подходящей радиолокационной антенной решеткой для усиления или затухания как функции целевой способности | | | | | directed to the units circuits from the appropriate radar array for amplification or attenuation as a function of target capability | |
| 46152 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-КОМПЛЕКТ ДЕТЕКТОРА | Полный электронный комплект, специально предназначенный для эксплуатации как часть группы процессора сигналов. Схемы панели управления анализируют принятый сигнал для указания обнаружения цели и предоставления данных о расстоянии, угле места или азимуте другим схемам и | 1287, 5840, 5865 | | A23800 | CONVERTER-DETECTOR SET | A complete electronic set specifically designed to operate as part of a signal processor group. The panel circuits analyze applied signals for indicating target detection and providing range and angle, or bearing information data to other circuits and a controlling general purpose computer | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | управляющей универсальной ЭВМ | | | | | | |
| 00473 | КОМПЛЕКТ ЗВУКОВОЙ ЛОКАЦИИ | Полный электронный набор, специально предназначенный для обнаружения и/или определения дальности и азимута звуков | 1290 | | A23800 | SOUND RANGING SET | A complete electronic set specifically designed for detecting and/or determining the range and bearing of sounds | 1974091 |
| 00601 | ИНДИКАТОР АЗИМУТА МЕХАНИЧЕСКИЙ | Устройство, используемое для показа положения цели относительно орудия и продольной оси транспортного средства. Изделие приводится в действие зубчатым венцом, прикрепленным к башне танка или лафету. Указатели шкалы могут выставляться независимо вручную с помощью кнопки наводчика. Включает приспособле- | 1290 | | A23900 | INDICATOR, AZIMUTH, MECHANICAL | A device used to indicate the position of a target in relation to a gun and the longitudinal axis of the vehicle. It is actuated by a ring gear attached to a tank turret or gun carriage. The scale pointers may be set independently by manual operation of a pointer knob. Includes accommodations for a LIGHT, INSTRUMENT for night operations | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния для ПРИБОРА ОСВЕЩЕНИЯ для использования ночью | | | | | | |
| 04367 | ТРЕНОГА ПРИБОРА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | Устройство с тремя регулируемыми или нерегулируемыми стойками, откидными или неподвижно закрепленными на монтажной головке или плите, предназначенное для опоры различного типа приборов управления огнем. Изделие может включать или не включать телескопическую опору и/или переходник головки треноги | 1290 | | T144-J | TRIPOD, FIRE CONTROL INSTRUMENT | A device with three adjustable or nonadjustable legs, hinged, or rigidly affixed to a mounting head or plate, designed to support various types of fire control instruments. It may, or may not, include a support tube and/or a tripod head adapter | 1974091 |
| 11382 | ПЛАН УГЛОВОЙ ДЛЯ БОКОВЫХ ПОПРАВОК | Угломер в форме веера или клина, который проградуирован в тысячных или градусах на дуге и в ярдах или | 1290 | | A23900 | PROTRACTOR, FAN, RANGE DEFLECTION | A protractor essentially fan or wedge shaped, which is graduated in mils or degrees on an arc and in yards or meters on | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | метрах на одном или более из его радиусов. Изделие изначально предназначено для вычерчивания в артиллерии | | | | | one or more of its radii. It is primarily designed for artillery plotting | |
| 14399 | КОМПЛЕКТ НАВЕДЕНИЯ ОРУДИЯ ТАНКА И ПРОТИВОТАНКОВОЙ САМОХОДНОЙ УСТАНОВКИ | Набор специализированного оборудования и предметов снабжения для использования танковыми ротами и ротами противотанковых самоходных орудий при вычислении и вычерчивании данных управления огнем оружия и связанных вопросов | 1290 | | A23800 | FIRE DIRECTION SET, TANK AND TANK DESTROYER WEAPONS | A collection of specialized equipment and supplies for use by tank and tank destroyer companies in computing and plotting weapons' fire control data and related problems | 1974091 |
| 17925 | ФИЛЬТР ФОНАРЯ ПРИЦЕЛЬНОЙ СТОЙКИ | Фильтр, специально предназначенный для использования с ФОНАРЕМ ПРИЦЕЛЬНОЙ СТОЙКИ | 1290 | | T205-A | FILTER, AIMING POST LIGHT | A filter specifically designed for use with a LIGHT, AIMING POST | 1974091 |
| 18549 | УГЛОМЕР ДЛЯ | Угломер форме веера или | 1290 | | A23900 | PROTRACTOR, | A protractor, essentially fan or | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЗВУКОВОЙ ЛОКАЦИИ | клина, который обычно проградуирован одними или более из следующих единиц: тысячные, градусы и/или шкалой временных интервалов на дуге, и в ярдах или метрах на его радиусе. Дуга также может иметь линии введения поправок на учет кривизны земной поверхности или параллельные корректировочные линии временного интервала для нестандартной опорной плиты графопостроителя. Используется для определения места источника звуков, таких как выстрелы орудия | | | | FAN, SOUND RANGING | wedge shaped, which is usually graduated in one or more of the following: mils, degrees and/or a time interval scale on an arc, and in yards or meters on its radii. The arc may also have curvature correction lines or parallel time interval correction lines for irregular subbase plotting. Used to locate the origin of sounds such as gun reports | |
| 18550 | КОМПЛЕКТ УГ- | Группа из двух или более | 1290 | | A23800 | PROTRACTOR | A group of two or more in- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛОМЕРОВ ДЛЯ ЗВУКОВОЙ ЛОКАЦИИ | приборов, по существу в форме веера или клина, проградуированных в тысячных и градусах и шкалой временных интервалов на одном или более из их радиусов. Изделие используется для вычерчивания на поверхности для черчения углов, которые представляют разницу во времени прибытия звуковой волны на два расположенных микрофона | | | | SET, SOUND RANGING | struments essentially fan or wedge shaped, graduated in mils and degrees and a time interval scale on one or more of their radii. It is used for plotting on a drawing surface the angles representing the difference in time of arrival of a sound wave at two located microphones | |
| 18721 | КОМПЛЕКТ НАВЕДЕНИЯ ОГНЯ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ | Набор оборудования и предметов снабжения специального назначения для использования войсковыми подразделениями управления огнем артиллерии, такими как ба- | 1290 | | A23800 | FIRE DIRECTION SET, ARTILLERY | A collection of special purpose equipment and supplies for use by artillery fire control troop units such as observation batteries, command posts and similiar units in plotting artillery | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тареи наблюдения, командные пункты и подобные подразделения при выводе на графопостроитель артиллерийского огня способом измерения расстояния по вспышке и связанных операциях. Включает миллиметровую бумагу, масштабную линейку и тому подобное | | | | | fire by the flash range method and related operations. Includes plotting sheets, plotting scale and the like | |
| 19157 | КОМПЛЕКТ ХРОНОГРАФА РАДАРА | Фиксированное количество компонентов и/или изделий, не все имеющие основное наименование, необходимые для выполнения одной специфической операционной функции, чтобы распространять в пространство и использовать отраженную | 1290 | | T208-A | RADAR CHRONOGRAPH SET | A fixed number of components and/or items, not all having the same basic name, which are required for the performance of a complete specific operational function, that propagate into space and utilize reflected portions of electromagnetic waves for measuring projectile veloci- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | часть электромагнитных волн для измерения скорости снаряда с помощью радиолокационного сигнала | | | | | ties by a radar signal | |
| 19482 | КОММУТАТОР ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | Изделие, которое специально используется для выполнения функций, таких как управление, защита, измерение и переключение в системах управления огнем. Может включать такие изделия, как блоки переключателей, переключатели, потенциометры, реле, счетчики, взрыватели, синхронизированные индикаторы приборов защиты от перегрузки, выходные щитки, проводк, и может быть секционным. (С целью | 1290 | | T122-D | SWITCHBOARD, FIRE CONTROL | An item used specifically to perform functions such as controlling, protecting, measuring and switching for fire control systems. May include such items as switch units, switches, variable resistors, relays, meters, fuses, synchro overload indicating devices, terminal boards and wiring and may be sectionalized. (For the purpose of this definition a section is defined as a self-contained structure mounted on a common base consisting of a com- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | этого определения секция определяется как автономная конструкция, установленная на общей основе, состоящей из цельного корпуса со всеми необходимыми ограждениями) | | | | | plete framework with all required inclosures) | |
| 20907 | ШКАЛА ТОНОВ | В США не применяется. Для США INC 20907 отменен и заменен на ШКАЛА ВЫЧЕРЧИВАНИЯ: INC 08929, FIIG T144, Appl Key PB. Тонкая плоская полоска из металла или пластмассы, один край которой проградуирован в тонах и/или десятых тона. Изделие используется для оценки линейного расстояния временных ин- | 1290 | | A23900 | SCALE, SOUND-SECOND | (All Except USA) For USA INC 20907 Canceled Replaced By SCALE, PLOTTING: INC 08929, FIIG T144, Appl Key PB. A thin, flat strip of metal or plastic, having one edge graduated in sound-seconds, and/or tenths of a sound-second. It is used to evaluate the linear distance of time intervals recorded by various previously oriented micro- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тервалов, записанных ранее различными заранее расположенными микрофонами после приема звука. Каждое деление тона является эквивалентом 337,6 метра при нормальных атмосферных условиях, при 50 градусах по Фаренгейту (10 градусов Цельсия) | | | | | phones when the sound is received. Each sound-second graduation is equivalent to 337.6 meters under standard atmospheric conditions, at 50 degrees Fahrenheit (10 degrees Celcius) | |
| 21324 | СИСТЕМА КАБЕЛЬНАЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | Набор из двух или более сборок кабеля, который включает РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ; используется для передачи электрической энергии и/или данных от соответствующего оборудования управления огнем к батарее орудий. Из- | 1290 | | T387-C | CABLE SYSTEM, FIRE CONTROL | A collection of two or more cable assemblies, which include a JUNCTION BOX; used for the transmission of electrical power and/or data from related fire control equipment to the gun battery. It may include one or more of the following: azimuth and elevation transmit- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | делие может включать одно или более из следующего: передатчик азимута и угла места, индикатор азимута и угла места, контактные кольца, телефонные контактные кольца и тому подобное. Не включает КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО В СБОРЕ и СБОРКА КАБЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗВЕТВЛЕННОГО | | | | | ters, azimuth and elevation indicators, data contact rings, telephone contact rings, and the like. Excludes CABLE ASSEMBLY SET, ELECTRICAL; and CABLE ASSEMBLY, SPECIAL PURPOSE, ELECTRICAL BRANCHED | |
| 21754 | СТОЙКА ПРИЦЕЛЬНАЯ | Деревянная или металлическая стойка, имеющая контрастно выкрашенные поперечные полосы, металлическую остроконечную вер- | 1290 | | A23900 | POST, AIMING | A wooden or metal post, having contrasting painted transverse bands, and a metal point or stake for driving into the ground. A cap on top provides | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | хушку и столб для установки в землю. Насадка на верхушке обеспечивает рабочую поверхность. Может снабжаться ФОНАРЕМ ПРИЦЕЛЬНОЙ СТОЙКИ для ночных операций | | | | | a driving surface. It is used as a sighting point in indirect fire. May be fitted with a LIGHT, AIMING POST for night operations | |
| 21761 | ФУТЛЯР БУССОЛИ | Портативный футляр, специально предназначенный для размещения БУССОЛИ, и может включать треногу. Изделие может иметь съемные секции, которые могут быть подбиты для надежного удержания прибора | 1290 | | T358-A | CASE, AIMING CIRCLE | A portable case specifically designed to hold an AIMING CIRCLE and may include a tripod. It has a removable section, which may be padded, to securely hold the instrument | 1974091 |
| 21762 | ЯЩИК СТОЙКИ ПРИЦЕЛЬНОЙ | Портативный ящик, специально предназначенный для размещения СТОЙКИ ПРИЦЕЛЬНОЙ и обеспечения | 1290 | | T358-A | CASE, AIMING POST | A portable case specifically designed to hold a POST, AIMING, and provide storage space for additional accesso- | 1989006 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | места для хранения дополнительных принадлежностей. Изделие может быть использовано для защиты от ударов и вибрации, в закрытом состоянии может быть водонепроницаемым и плавучим со всеми компонентами, запертыми внутри | | | | | ries. It may be designed to protect against shock and vibration, and when closed, be watertight and capable of floating with all components secured therein | |
| 21764 | ФУТЛЯР КВАДРАНТА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | Футляр, изготовленный из жесткого или полужесткого материала, предназначенный для размещения квадранта специфического типа. Изделие имеет поворотный кожух или откидной клапан чехла, который в закрытом состоянии полностью закрывает отверстие ящика | 1290 | | T358-A | CASE, FIRE CONTROL QUADRANT | A case, fabricated from rigid or semi-rigid material, designed to accommodate a specific type of quadrant. It has a hinged cover, or cover flap, which when closed completely covers the opening of the case | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22302 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ СИСТЕМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ | Компонент системы непосредственного управления, который определяет скорость и направление орудия по азимуту и углу места. Включает триггерные выключатели, встроенные в захват манипулятора, для ведения автоматического огня из орудия | 1290 | | A23900 | DRIVE CONTROLLER, LOCAL CONTROL SYSTEM | A component of a local control system which determines the speed and direction of a gun in azimuth and elevation. Includes trigger switches built into the hand grips to fire the gun electrically | 1974091 |
| 33318 | БЛОК ДИСПЛЕЯ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТОЙ | В США не применяется. INC 33318 отменен 050506. Для США INC 33318 отменен и заменен на КОМПЛЕКТ ДИСПЛЕЯ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТОЙ: INC 39311, FIIG A238, Appl Key A. Набор изделий, специально предназначенный | 1290 | | A23900 | DISPLAY UNIT, ROCKET MANAGEMENT SUBSYSTEM | INC 33318 CANCELLED ON 050506~(All Except USA) For USA INC 33318 Canceled Replaced By DISPLAY SET, ROCKET MANAGEMENT SUBSYSTEM: INC 39311, FIIG A238, Appl Key A. A collection of items specifically designed to provide displays | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | для обеспечения дисплеев и манипуляторов для эксплуатации подсистемы управления ракетой. Изделие предназначено для эксплуатации от одного до четырех блоков станций. Изделие содержит встроенную панель управления, индикаторную панель и необходимые общие электронные схемы | | | | | and controls for operating a rocket management subsystem. It is designed to operate with from one to four station units. It contains an integrated control and display panel and the necessary common electronic circuitry | |
| 33319 | БЛОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТОЙ | Набор изделий, связанный и управляющий настройками взрывателя и воспламенителя пиропатрона, установленых в одну ракету. Блок функционирует, реагируя на электронные команды из встроенного блока управле- | 1290 | | A23800 | OPERATIONS UNIT, ROCKET MANAGEMENT SUBSYSTEM | A collection of items that is associated with and controls the setting of fuses and ignition of squibs on rockets, loaded into one station. The unit operates in response to electronic commands from the integrated control and display unit. A | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния и дисплея. Подсистема может включать от одного до четырех блоков | | | | | subsystem may include one to four units | |
| 33320 | КОМПЛЕКТ ТЕСТИРОВАНИЯ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТОЙ | Комплект тестирования, специально предназначенный для проверки правильности функционирования систем ракеты и диагностики неисправностей | 1290 | | T228-A | TEST SET, ROCKET MANAGEMENT SUBSYSTEM | A test set specifically designed to verify proper operation and to isolate and identify malfunction of rockets in the system | 1974091 |
| 33321 | ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТОЙ ДЛЯ КАТАЛОГИЗАЦИИ И РАЗВЕРТЫВАНИЯ | Полностью укомплектованная подсистема управления ракетой, предназначенная для электронного осведомления о месте хранения ракет, каталогизации по участкам расположения и демонстрации количества боевых ракет в каждом месте. Изделие обеспечивает оператора | 1290 | | A23800 | ROCKET MANAGEMENT SUBSYSTEM, INVENTORY-DEPLOYMENT | A complete rocket management subsystem designed to electronically interrogate the storage location of rockets, inventory by zone location, and display quantities of operational rockets present in each location. It provides the operator with controls for selecting zones from which rockets are | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | манипуляторами для выбора участков, откуда будут развертываться ракеты, для установки взрывателей, для оптимального функционального расстояния и/или высоты и для определения темпа пуска и количества ракет за цикл развертывания | | | | | to be deployed, for setting fuses, for optium function distance and/or height, and for determining firing rate and quantity per deployment cycle | |
| 33795 | ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ МИНЫ | Орган управления, используемый для дистанционного контроля над устройствами раскладывания мин, для укладки мин и активации и дезактивации инженерных мин из защищенной позиции | 1290 | | A23900 | CONTROL, REMOTE, LAND MINE SYSTEM | A control utilized to remotely accomplish control of mine dispensers for laying of mines and for arming and disarming of land mines from a protected position | 1974091 |
| 35837 | СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗЕ- | Компоновка электромеханических компонентов, которые точно и автоматически | 1290 | | A23800 | REMOTE CONTROL SYSTEM, AIR | A grouping of electromechanical components which accurately and automatically points | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НИТНЫМ ОРУДИЕМ | наводят зенитное орудие в соответствии с данными, полученными от целеуказателя орудия. Система также предусматривает ручное управление | | | | DEFENSE GUN | an air defense gun in accordance with data received from a gun director. The system also provides for manual operation | |
| 39311 | КОМПЛЕКТ ДИСПЛЕЯ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТОЙ | Набор изделий, специально предназначенный для обеспечения дисплеев и манипуляторов для эксплуатации подсистемы управления ракетой. Изделие предназначено для эксплуатации от одного до четырех блоков станций. Изделие содержит встроенную панель управления, индикаторную панель и необходимые общие электронные схемы | 1290 | | A23800 | DISPLAY SET, ROCKET MANAGEMENT SUBSYSTEM | A collection of items specifically designed to provide displays and controls for operating a rocket management subsystem. It is designed to operate with from one to four station units. It contains an integrated control and display panel and the necessary common electronic circuitry | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40841 | БЛОК ИНТЕРФЕЙСНЫЙ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | Определенное количество компонентов, не все из которых имеют одинаковое основное наименование, которые используются для связи между отдельными подсистемами управления огнем | 1290 | | A30800 | INTERFACE UNIT, FIRE CONTROL | A fixed number of components not all having the same basic name used for the purpose of communication between separate fire control subsystems | 1974091 |
| 41318 | ОПОРА КОМПОНЕНТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | Устройство, предназначенное для установки и/или поддержки компонентов или группы компонентов системы управления огнем. Изделие может иметь средства для установки, такие как выемки, отверстия и/или приспособления для удобства установки. Не является модификацией УН КОНСОЛЬ | 1290 | | A23900 | SUPPORT, FIRE CONTROL SYSTEM COMPONENT | A device designed to mount and/or support a component or group of components of a fire contorl system. It may have mounting provisions such as slots, holes, and/or attachments to facilitate installation. Excludes BRACKET (as modified) | 1974091 |
| 41703 | БЛОК УПРАВЛЕ- | Набор изделий, предназна- | 1290 | | A23800 | OPERATIONS | A collection of items designed | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | ченный для эксплуатации и/или управления оборудованием для управления огнем. Изделие может содержать эксплуатационные элементы управления и/или средства визуального отображения | | | | UNIT, FIRE CONTROL EQUIPMENT | for the operation and/or control of fire control equipment. The item may contain operating control elements and/or display facilities | |
| 42579 | ПЕРЕХОДНИК БЛОКА ПРИЦЕЛА | Переходник, предназначенный для удобства приспособления БЛОКА ПРИЦЕЛА к сборке двуноги миномета. Может быть ребристым и включать установочные приспособления, такие как отверстия с резьбой или без резьбы для возможности использования установочных винтов, штифтов и тому по- | 1290 | | T102-E | ADAPTER, SIGHTUNIT | An adapter designed to facilitate the attachment of the SIGHTUNIT to the bipod assembly of a mortar. May be flanged and include mounting facilities, such as threaded/unthreaded holes to allow for use of setscrews, pins, and the like. Excludes MOUNT, SIGHT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | добное. Не включает КРЕПЛЕНИЕ ПРИЦЕЛА | | | | | | |
| 46315 | КОМПЛЕКТ ОБНАРУЖЕНИЯ-ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | Устройство, используемое для определения позиций артиллерии противника путем одновременной записи звуковых волн, обнаруженных с помощью микрофонов, размещенных в стратегических точках, и выводов из разницы во времени прибытия. Результат может быть распечатан на принтере или графически отображен на дисплее. Изделие может включать или не включать метеорологический блок или тому подобное | 1290 | | A23800 | DETECTING-RANGING SET, FIRE CONTROL | An device used to determine the position of enemy artillery by simultaneously recording the sound waves detected through strategically placed microphones and making deductions based on the difference of times of arrival. The result may be typed out on a printer and may be shown graphically on a display. It may or may not include a meteorological unit or the like | 1974091 |
| 46393 | СИСТЕМА ОПРЕ- | Набор электрооптических | 1290 | | A23800 | WEAPONS | A collection of electro-optical | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПАДЕНИЯ РАКЕТЫ | изделий, таких как видеокамеры; КОМПЬЮТЕР ЦИФРОВОЙ; модификация ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ; ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ и тому подобное, предназначенный для наблюдения и точного измерения (расчета) места нанесения удара как снарядами класса корабль-берег, так и воздух-земля относительно центра цели. Может использоваться во время проведения учебных стрельб. Не включает ГРУППА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ РАДАРА. Смотри также ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОСТ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ БОМБОМЕТАНИЯ | | | | IMPACT SCORING SYSTEM | items, such as vide0 cameras; COMPUTER, DIGITALS; CONTROL (as modified); POWER SUPPLY; and the like, designed to view and accurately measure (score) the impact location of either ship-to-shore or air-to-ground delivered ordnance, with respect to a target center. May be used during weapon delivery training exercises. Excludes VIDEO TRACKING GROUP, RADAR. See also RADAR BOMB SCORING CENTRAL | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С ПОМОЩЬЮ РАДИОЛОКАТОРА | | | | | | |
| 47486 | ПОДСБОРКА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ ПОЛЕВОЙ АРТИЛЛЕРИИ | Набор электромеханических, оптических и электронных изделий, которые совместно составляют часть СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ ПОЛЕВОЙ АРТИЛЛЕРИИ; сами по себе не являются полноценно функционирующим изделием и не могут иметь более определенное утвержденное наименование | 1290 | | A23800 | FIRE CONTROL SUBASSEMBLY, FIELD ARTILLERY | A collection of a electromechanical, optical and electronic items which together form a portion of a FIRE CONTROL SYSTEM, FIELD ARTILLERY; in itself it is not a complete functioning item and cannot be assigned a more definite item name | 1974091 |
| 48508 | КОМПЛЕКТ УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТА ЗВУКОВОЙ ЛОКАЦИИ | Набор изделий, предназначенный для установки КОМПЛЕКТА ЗВУКОВОЙ ЛОКАЦИИ в кабину, контейнер, прицеп, полуприцеп | 1290 | | A23800 | INSTALLATION KIT, SOUND RANGING SET | A collection of items which is designed to install a SOUND RANGING SET in a cabin, container, trailer, semi-trailer and the like | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | и тому подобное | | | | | | |
| 49576 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, используемых для ремонта или замены неисправных частей модификации УН СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | 1290 | | A23800 | PARTS KIT, FIRE CONTROL SYSTEM | A PARTS KIT used for repair or replacement of broken parts of a FIRE CONTROL SYSTEM as modified | 1974091 |
| 49841 | ПОДСБОРКА УСТРОЙСТВА ОРИЕНТИРУЮЩЕГО ГИРОСКОПИЧЕСКОГО | Изделия различного типа, имеющие общую установку или установленные друг на друге, которые вместе формируют часть УСТРОЙСТВА ОРИЕНТИРУЮЩЕГО ГИРОСКОПИЧЕСКОГО. Сами по себе изделия не являются полноценно функционирующим изделием и не могут иметь более определенное утвержденное на- | 1290 | | A511L0 | ORIENTER SUBASSEMBLY, GYROSCOPIC | Different types of items having a common mounting or mounted on each other which together form part of an ORIENTER, GYROSCOPIC. In itself it is not a complete functioning item and cannot be assigned a more definite item name | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | именование | | | | | | |
| 52973 | БЛОК ИНТЕРФЕЙСНЫЙ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | Автономный блок, который обеспечивает дистанционную связь между выбранным артиллерийским вооружением и БЛОКОМ ИНТЕРФЕЙСНЫМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | 1290 | | A30800 | INTERFACE UNIT, REMOTE, FIRE CONTROL | A self-contained unit that provides remote communication between the selected ordinance and the INTERFACE UNIT, FIRE CONTROL | 1974091 |
| 53101 | СПИДОМЕТР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ СКОРОСТИ СНАРЯДА | Изделие, которое автоматически измеряет начальную скорость снаряда около дула артиллерийского орудия. Изделие состоит из радара, приемопередатчика с встроенным блоком обработки и единого компактного корпуса. Изделие устанавливается как на неоткатной части орудия, так и на свободно | 1290 | | A23900 | SPEEDOMETER, MUZZLE VELOCITY, GUN | An item which automatically measures the initial projectile velocity at an artillery gun muzzle. It consists of a radar, a transceiver with an integrated processing unit, and a single compact housing. It is mounted either on a gun non-recoiling part or on a free-standing tripod mount. The velocity data may be transmitted to a firing | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стоящей треноге. Данные о скорости могут передаваться в систему управления огнем, на дисплей или на станцию технического обслуживания для специального анализа в автономном режиме | | | | | control system, a display unit, or a maintenance terminal for a specific analysis in local mode | |
| 60033 | БУССОЛЬ | Прибор для измерения углов азимута и места совместно с ведением огня из артиллерии и общей топографической работой. Изделие оборудовано точным и курсовым микрометром азимута и магнитной стрелкой. Сетки и шкалы могут подсвечиваться для ночных операций. Не включает КРУГ УГЛОМЕРНЫЙ и КОЛЬЦО АЗИМУ- | 1290 | | A23900 | AIMING CIRCLE | An instrument for measuring angles in azimuth and elevation in connection with artillery firing and general topographic work. It is equipped with fine and course azimuth micrometers and a magnetic needle. The reticules and scales may be illuminated for night operation. Excludes AZIMUTH CIRCLE; and BEARING CIRCLE | 1992031 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТАЛЬНОЕ | | | | | | |
| 60034 | УСТРОЙСТВО ПОСТАНОВКИ НА БОЕВОЙ ВЗВОД ГИРОСКОПИЧЕСКОЕ | (В США не применяется) Устройство, специально предназначенное для обеспечения точных данных об азимуте и угле места для автоматического наведения самоходных артиллерийских установок. Изделие состоит из гироскопов и акселерометров, установленных на инерционной платформе, закрепленной на цапфе орудия. Изделие взаимосвязано с усилителями, источниками питания и пультами вывода считываемых данных, размещенных на удаленных позициях. Не включает УСТ- | 1290 | | A23900 | ARMING DEVICE, GYROSCOPIC | (All Except USA) A device specifically designed to provide accurate azimuth and elevation data for automatically directing self-propelled artillery weapons. It consists of gyros and accelerometers mounted on an inertial platform affixed to the gun trunnion. It is interconnected with amplifiers, power supplies and read-out panels located at remote positions. Excludes ORIENTER, GYROSCOPIC | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РОЙСТВО ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ ГИРОСКОПИЧЕСКОЕ | | | | | | |
| 60319 | КОРРЕКТОР НАКЛОНА | Устройство, используемое для корректировки артиллерийского огня, в случае если цапфы орудия не параллельны горизонтальной плоскости | 1290 | | A23900 | CORRECTOR, CANT | A device used to correct gunnery errors when the gun trunnions are not parallel to a horizontal plane | 1974091 |
| 60424 | ПРИВОД В СБОРЕ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗЕНИТНОГО ОРУДИЯ | (В США не применяется) Электрогидравлическое устройство, в котором электрический двигатель, гидравлический насос и гидравлический двигатель образуют гидравлическую передачу для дистанционного управления зенитным орудием | 1290 | | A23900 | DRIVE ASSEMBLY, ELECTROHYDRAULIC, ANTIAIRCRAFT GUN | (All Except USA) An electrohydraulic device in which an electric motor, hydraulic pump, and a hydraulic motor form a hydraulic transmission for the remote control of an antiaircraft gun | 1974091 |
| 60701 | ФОНАРЬ СТОЙКИ | Фонарь, специально предна- | 1290 | | A06300 | LIGHT, | A light specifically designed to | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПРИЦЕЛЬНОЙ | значенный для снабжения освещением СТОЙКИ ПРИЦЕЛЬНОЙ для ночных действий. Изделие может быть с автономным источником питания и состоит из необходимых изделий, относящихся к источнику света, таких как аккумуляторный ящик, корпус фонаря, тумблер, лампочка и фильтры | | | | AIMING POST | supply illumination on a POST, AIMING for night operation. It may be self-powered, and consist of those items required relevant to the light source such as battery case, lamp housing, toggle switch, lamphood, and filters | |
| 60710 | СИСТЕМА НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗЕНИТНЫМ ОРУДИЕМ | Компоновка установленных электромеханических компонентов, которые точно и автоматически устанавливают зенитное орудие по азимуту и углу места в соответствии с данными, принятыми от орудийной буссоли. Сис- | 1290 | | A23800 | LOCAL CONTROL SYSTEM, ANTIAIRCRAFT GUN | A grouping of "on carriage" electromechanical components which accurately and automatically points an antiaircraft gun in azimuth and elevation in accordance with data received from a gun director. The system also provides for | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тема также предусматривает ручное управление | | | | | manual operation | |
| 60772 | НОМОГРАММА ПОПРАВОК НА КРИВИЗНУ ДЛЯ ЗВУКОВОЙ ЛОКАЦИИ | Номограмма, предназначенная для определения поправки на кривизну для опорных плит стандартной длины | 1290 | | A23900 | NOMOGRAPH, CURVATURE CORRECTION, SOUND RANGING | A nomograph specifically designed to determine curvature correction for subbases of standard length | 1974091 |
| 60773 | НОМОГРАММА ПОПРАВОК НА ТЕМПЕРАТУРУ ДЛЯ ЗВУКОВОЙ ЛОКАЦИИ | Номограмма, предназначенная для определения поправок на температуру в соответствии с эффективным значением температуры, переданной в метеорологических данных для звуковой локации | 1290 | | A23900 | NOMOGRAPH, TEMPERATURE CORRECTION, SOUND RANGING | (All Except USA) A nomograph specifically designed to determine temperature corrections according to the effective values of temperature reported by the meteorological section weather data for sound ranging | 1994178 |
| 60774 | НОМОГРАММА ПОПРАВОК НА ВЕТЕР ДЛЯ ЗВУКОВОЙ ЛОКАЦИИ | Номограмма, предназначенная для определения поправки на ветер для опорных плит нестандартной длины | 1290 | | A23900 | NOMOGRAPH, WIND CORRECTION, SOUND RANG- | A nomograph specifically designed to determine wind correction for subbases of standard or nonstandard length | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ING | | |
| 60785 | УСТРОЙСТВО ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ ГИРОСКОПИЧЕСКОЕ | В США не применяется. Переносное автономное устройство радиопеленгации, специально предназначенное для установления истинного нуля высот с севера на юг посредством электрического нуль-индикатора, приводимого в действие гироскопом. Изделие включает оптическую трубу и оптические шкалы высокой точности для измерения азимута и угла места | 1290 | | A23900 | ORIENTER, GYROSCOPIC | (All Except USA) A transportable, self-contained direction finding device, designed specifically to establish a true north-south datum line by means of a gyro actuated electrical indicator. It incorporates a telescope and optically viewed scales of high accuracy for measurement of azimuth and elevation | 1974091 |
| 60803 | ШПИЛЬКА ДЛЯ ВЫЧЕРЧИВАНИЯ ИСТОЧНИКА ЗВУКА | В США не применяется. Для США INC 60803 отменен и заменен на ОСТРИЕ ЧЕРТЕЖНОГО ПРИБОРА: INC | 1290 | | A23900 | PIN, SOUND BASE PLOTTING | (All Except USA) For USA INC 60803 Canceled Replaced By NEEDLE POINT, DRAFTING INSTRUMENT: INC | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18164, FIIG T144, Appl Key A. Устройство с одним или двумя остриями нажимного типа, которое является составной частью веера угломера, закрепляемого на оси, используется для указания центра между двумя полевыми микрофонами на карте или на чертежной сетке координат и вычерчивания источника звука | | | | | 18164, FIIG T144, Appl Key A. A single or double pointed, push type device which is an integral part of a protractor fan for pivot used to indicate the midpoint between two field mocrophones on a map or plotting grid for sound base plotting | |
| 60826 | КОМПЛЕКТ ВЫЧЕРЧИВАНИЯ ДЛЯ ЗВУКОВОЙ ЛОКАЦИИ | Группа изделий, которая используется для ручного нанесения на карту позиций боевого артиллерийского вооружения. В набор входят трафареты, масштабные линейки, номограммы попра- | 1290 | | A23800 | PLOTTING SET, SOUND RANGING | A group of items used to manually plot the location of active artillery weapons. Included in the set are templates, scales, corrective nomographs, drafting tools, plotting board(s), and the like. For electric ranging | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вок, чертежные инструменты, планшет и тому подобное. Для электрических устройств измерения дальности смотри КОМПЛЕКТ ЗВУКОВОЙ ЛОКАЦИИ | | | | | devices, see SOUND RANGING SET | |
| 60909 | ОТРАЖАТЕЛЬ ПРИЦЕЛЬНОЙ СТОЙКИ | Уголковый отражатель, который крепится к прицельной стойке и используется для отражения световых лучей, чтобы установить ориентир для стрельбы артиллерии навесной траекторией. Может использоваться с цветовыми фильтрами или без них | 1290 | | A23900 | REFLECTOR, AIMING POST | A retrodirective reflecting device which is attached to an aiming post, and used to reflect images of a light source to establish a reference line for indirect artillery fire. May be used with or without colored filters | 1974091 |
| 61179 | ТРАФАРЕТ ДЛЯ ВЫЧЕРЧИВАНИЯ ЗВУКОМЕТРИЧЕ- | В США не применяется. Для США INC 61179 отменен и заменен на ТРАФАРЕТ ДЛЯ | 1290 | | A23900 | TEMPLATE, SOUND BASE PLOTTING | (All Except USA) For USA INC 61179 Canceled Replaced By TEMPLATE, DRAFTING: | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СКОЙ БАЗЫ | ЧЕРЧЕНИЯ: INC 04738, FIIG T144, Appl Key LA. Прозрачное пластмассовое изделие, представляющее собой стандартные звукометрические базы, проградуированные на шкале карты, для способствования при определении стратегического положения наземных микрофонов. Отверстия, просверливаемые через трафарет, используются для обозначения микрофона или оптимальных позиций на карте, после того как нужные места были определены | | | | | INC 04738, FIIG T144, Appl Key LA. A transparent plastic item representing standard sound bases graduated to the scale of a map, to aid in determining strategic positions for ground microphones. Holes drilled through the template are used for marking microphone or optimum positions on the map when the desired locations have been determined | |
| 66703 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | Группа частей, не имеющая одинакового основного на- | 1290 | | A23800 | PARTS KIT, FUZE SETTER | A group of parts, not having the same basic name, used for | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УСТАНОВЩИКА ВЗРЫВАТЕЛЯ | именования, используемая для ремонта или замены неисправных деталей | | | | | repair or replacement of worn or broken parts of a fuze setter | |
| 66864 | ЧЕРВЯК В СБОРЕ БУССОЛИ | Часть подъемного механизма, установленного на БУССОЛИ, которая состоит из червяка, на котором установлены изделия типа стопора, заглушки, футляра, гаек, шайб и тому подобное. Не включает ВАЛ ЧЕРВЯЧНЫЙ | 1290 | | A23900 | WORM ASSEMBLY, AIMING CIRCLE | A part of a level mechanism mounted on an AIMING CIRCLE which consists of a worm on which are mounted items like stop, plug, case, nuts, washers and the like. Excludes: WORM SHAFT | 1974091 |
| 67811 | ПРОЦЕССОР УПРАВЛЕНИЯ ПУСКОМ | Изделие, которое принимает информацию о координатах цели из компьютера системы управления пуском ракеты, который высчитывает заданные координаты, определяет зоны поражения ракетой и | 1290 | | A32200 | PROCESSOR, LAUNCH CONTROL | An item that receives target data information from a fire control missile system computer that calculates target position, interception coordinates, interprets missile engagement zones, and generates missile | 1985151 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | генерирует системные команды последовательности пуска ракеты в приближающуюся цель | | | | | and launching sequencing system commands at approaching threats | |
| 34951 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ СЕРВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ | Комплект запасных частей, которые используются для ремонта СЕРВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО | 1290, 1420, 1650, 4920, 6615 | | A23800 | PARTS KIT, SERVO VALVE | A parts kit used to repair a SERVOVALVE, HYDRAULIC | 1974091 |
| 31309 | СЕРВОЦИЛИНДР | Цилиндр, приводимый в действие гидравлически или пневматически, с приспособлениями для непосредственного управления (установки) в прямой зависимости с основным управлением сравнительно незначительной силы. Ввод основного управления сервоцилиндром | 1290, 1420, 1650, 6615 | | A34200 | SERVOCYLINDER | A hydraulically or pneumatically powered actuating cylinder with provisions for directional control (positioning) in direct relation with a primary control of comparatively low level force. The primary control input to the servocylinder may be mechanical and/or electrical | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | может быть механическим и/или электрическим | | | | | | |
| 34950 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ СЕРВОЦИЛИНДРА | Комплект запасных частей, которые используются для ремонта СЕРВОЦИЛИНДРА | 1290, 1420, 1650, 6615 | | A23800 | PARTS KIT, SERVO CYLINDER | A parts kit used to repair a SERVOCYLINDER | 1974091 |
| 61964 | СЕРВОЦИЛИНДР В СБОРЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ | Сборка, состоящая из двух или более гидравлических сервоцилиндров на общей опоре, с одним или более сервоцилиндрами, выполняющими отдельную функцию, не связанную с функцией других цилиндров. Не включает сервоцилиндр с двумя или более цилиндрами, которые выполняют единую функцию | 1290, 1420, 1650, 6615 | | A34200 | SERVOCYLINDER ASSEMBLY, HYDRAULIC | An assembly consisting of two or more hydraulic servocylinders on a common mounting, with one or more servocylinders performing a separate function unrelated to the function(s) of the remaining cylinder(s). Excludes a servocylinder with two or more cylinders which performs a single function | 1974091 |
| 17063 | ПОДСБОРКА МО- | Два или более различного | 1290, | | A511L0 | MODULATOR | Two or more different types of | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДУЛЯТОРА | типа изделия, имеющие общую установку или установленные друг на друге, которые вместе формируют часть модулятора, но которые сами по себе не являются полноценно функционирующим изделием и не могут иметь более определенное утвержденное наименование | 1420, 5895, 6625 | | | SUBASSEMBLY | items having a common mounting or mounted on each other which together form a portion of a modulator but which in itself is not a complete functioning item and cannot be assigned a more definite item name | |
| 39448 | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ЭЛЕКТРОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ | Пульт, на котором установлены такие изделия как индикаторные лампочки, счетчики, реле, переключатели и тому подобное, который специально предназначен для управления функционированием электрического и электронного оборудования. | 1290, 1430, 1680, 1820, 5895, 6110, 6920, 6930, 7050 | | T122-B | PANEL, CONTROL, ELECTRICAL-ELECTRONIC EQUIPMENT | A panel, upon which are mounted such items as indicator lights, meters, relays, switches and the like, which is specifically designed for the purpose of controlling the operation of electrical and electronic equipment. See also PANEL, TEST, ELECTRICAL | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Смотри также ПУЛЬТ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | | | | | | |
| 04029 | ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ | Панель, предназначенная только для индикации. Не распределяет энергию и не управляет оборудованием, с которым используется. Смотри также ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОЩНОСТИ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ и ИНДИКАТОР В СБОРЕ | 1290, 1430, 1680, 1820, 5895, 6695, 7050 | | T122-B | PANEL, INDICATOR | A panel designed for indicating purposes only. It does not distribute power nor control the equipment with which it is used. See also PANEL, POWER DISTRIBUTION; SWITCHBOARD, POWER and INDICATOR ASSEMBLY | 1974091 |
| 35693 | КЛАВИАТУРА ДЛЯ ВВОДА ДАННЫХ | Устройство для ввода данных путем нажатия клавиши, которое вызывает генерирование выбранной буквы, цифры или тому подобное | 1290, 1430, 1830, 4920, 5815, 5840, | | A509M0 | KEYBOARD, DATA ENTRY | A device for data input by key depression which causes the generation of the selected character, numeral or the like | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5895, 5999, 6625, 7025, 7420, 7490 | | | | | |
| 19069 | ИНДИКАТОР АЗИМУТА-УГЛА МЕСТА-ДАЛЬНОСТИ | Индикатор, который показывает данные для определения наземного азимута, расстояния по вертикали и дальности или расстояния между целью и общим ориентиром, определенные путем интерполяции | 1290, 1430, 5840 | | A532E0 | INDICATOR, AZIMUTH-ELEVATION-RANGE | An indicator that displays data for the determination of the terrestrial bearing, vertical spacing, and range, or spacing, between a target and a common reference point, as determined by interpolation | 1974091 |
| 19634 | ИНДИКАТОР АЗИМУТА | Индикатор для показа наземного азимута цели относительно неподвижного ориентира | 1290, 1430, 5840, 5895 | | A532L0 | INDICATOR, AZIMUTH | An indicator for the display of the terrestrial bearing of a target with respect to a fixed reference point | 1974091 |
| 00866 | СИНХРОНИЗАТОР | Изделие, которое направляет | 1290, | | A541G0 | SYNCHRONIZ | An item which aligns and/or | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | и/или соединяет два или более электрических сигнала относительно времени | 1430, 5895, 6615, 6625 | | | ER, ELECTRICAL | connects two or more electrical signals with respect to time | |
| 22148 | КВАДРАНТ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ | Механическое устройство, имеющее шкалы, проградуированные в тысячных, с точной микрометрической настройкой и ампулами регулировки уровня и/или поперечного выравнивания. Изделие крепится к орудию, станку орудия или лафету и используется для настройки и/или измерения углов возвышения оружия | 1290, 4933 | | A23900 | QUADRANT, FIRE CONTROL | A mechanical device having scales graduated in mils, with a fine micrometer adjustment(s) and a leveling and/or a cross-leveling vial(s). It may be physically attached to the gun, gun mount, or gun carriage and is used for setting and/or measuring the elevation angles of a weapon | 1974091 |
| 06733 | ЯЩИК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ | В США не применяется. Для США INC 06733 отменен и заменен на ЯЩИК (2) | 1290, 5841, 5895, | | T358-A | CASE, CONVERTER | (All Except USA) For USA INC 06733 Canceled Replaced By CASE (2), ELECTRONIC | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ: INC 41257, FIIG T358, Appl Key AA | 6130 | | | | COMMUNICATIONS EQUIPMENT: INC 41257, FIIG T358, Appl Key AA | |
| 40517 | ДИАФРАГМА ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ТРУБКИ | В США не применяется. Деталь из стекла, прозрачной пластмассы или другого прозрачного материала, специально предназначенная для установки на передней части экрана электронно-лучевой трубки для ее защиты от посторонних частиц. Изделие выполнено по размеру и может включать каркас. Смотри также ШКАЛА ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ТРУБКИ | 1290, 5845, 5960 | | A23900 | WINDOW, CATHODE RAY TUBE | (All Except USA) A piece of glass, clear plastic, or other transparant material specifically designed to be placed in front fo the image end of a cathode ray tube to protect it from foreign matter. It is cut to size, and may include the frame. See also SCALE, CATHODE RAY TUBE | 1974091 |
| 16207 | КОМПАС МАГ- | Прибор, который использует | 1290, | | T261-C | COMPASS, | An instrument which utilizes a | 2011308 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НИТНЫЙ НЕУСТАНОВЛЕННЫЙ | магнитную стрелку или индикатор и проградуированную панораму или карточку для определения направления относительно магнитного севера. Изделие не имеет приспособлений для установки в фиксированном положении во время использования. Изделие может включать зеркало, разделенное наитончайшей линией, и прикреплено к внутренней стороне поворотного кожуха | 6605 | | | MAGNETIC, UNMOUNTED | magnetic needle or indicator and a graduated dial or card to determine direction in relation to the magnetic north. It does not have provisions for mounting in a fixed position when in use. It may include a mirror bisected by a hairline and affixed to the inside of a hinged cover | |
| 17176 | ПАТРОН .410 КАЛИБРА ДЛЯ РУЖЬЯ | | 1305 | | T007-D | CARTRIDGE, .410 GAGE SHOTGUN | | 1974091 |
| 17177 | ПАТРОН 12 КАЛИБРА ДЛЯ РУ- | | 1305 | | T007-D | CARTRIDGE, 12 GAGE | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЖЬЯ | | | | | SHOTGUN | | |
| 17178 | ПАТРОН 16 КАЛИБРА ДЛЯ РУЖЬЯ | | 1305 | | T007-D | CARTRIDGE, 16 GAGE SHOTGUN | | 1974091 |
| 17179 | ПАТРОН 20 КАЛИБРА ДЛЯ РУЖЬЯ | | 1305 | | T007-D | CARTRIDGE, 20 GAGE SHOTGUN | | 1974091 |
| 17806 | ПАТРОН .30 КАЛИБРА | | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, CALIBER .30 | | 1974091 |
| 17807 | ПАТРОН .45 КАЛИБРА | | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, CALIBER .45 | | 1974091 |
| 17808 | ПАТРОН .50 КАЛИБРА | | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, CALIBER .50 | | 1974091 |
| 17809 | ПАТРОН .30 КАЛИБРА ДЛЯ КАРАБИНА | | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, CALIBER .30 CARBINE | | 1974091 |
| 17810 | КАЛИБР ПАТРОНА | В США не применяется. INC 17810 отменен 031705. Этот | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, CALIBER | INC 17810 CANCELLED ON 031705~All Except USA This | 1994136 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | | | | | previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | |
| 17811 | ПАТРОН 7,62-ММ | | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, 7.62 MILLIMETER | | 1993099 |
| 17812 | ПАТРОН 15ММ | | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, 15 MILLIMETER | | 1974091 |
| 19309 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ .30 КАЛИБРА | | 1305 | | T007-C | DUMMY CARTRIDGE, CALIBER .30 | | 1993099 |
| 19310 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ .45 КАЛИБРА | | 1305 | | T007-C | DUMMY CARTRIDGE, CALIBER .45 | | 1974091 |
| 19311 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ .50 КАЛИБРА | | 1305 | | T007-C | DUMMY CARTRIDGE, CALIBER .50 | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19312 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ .30 КАЛИБРА ДЛЯ КАРАБИНА | | 1305 | | T007-C | DUMMY CARTRIDGE, CALIBER .30 CARBINE | | 1974091 |
| 19313 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ 7,62 ММ | | 1305 | | T007-C | DUMMY CARTRIDGE, 7.62 MILLIMETER | | 1974091 |
| 19314 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ 20 ММ | | 1305 | | T007-C | DUMMY CARTRIDGE, 20 MILLIMETER | | 1974091 |
| 19485 | ПАТРОН .22 КАЛИБРА | | 1305 | | T007-A | CARTRIDGE, CALIBER .22 | | 1974091 |
| 19486 | ПАТРОН .32 КАЛИБРА | | 1305 | | T007-A | CARTRIDGE, CALIBER .32 | | 1974091 |
| 19487 | ПАТРОН 38 КАЛИБРА | | 1305 | | T007-A | CARTRIDGE, CALIBER .38 | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19488 | ПАТРОН .380 КАЛИБРА | | 1305 | | T007-A | CARTRIDGE, CALIBER .380 | | 2011308 |
| 19489 | ПАТРОН .22 КАЛИБРА | | 1305 | | T007-A | CARTRIDGE, CALIBER .22 HORNET | | 1974091 |
| 19490 | ПАТРОН .38 КАЛИБРА СПЕЦИАЛЬНЫЙ | | 1305 | | T007-A | CARTRIDGE, CALIBER .38 SPECIAL | | 1974091 |
| 19491 | ПАТРОН 9 ММ | | 1305 | | T007-A | CARTRIDGE, 9 MILLIMETER | | 1974091 |
| 19492 | ПАТРОН 10 ММ | В США не применяется. INC 19492 отменен 031805. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | 1305 | | T007-A | CARTRIDGE, 10 MILLLIMETER | INC 19492 CANCELLED ON 031805--All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 19815 | ПАТРОН .22 КАЛИБРА ХОЛОСТОЙ | | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, CALIBER .22 BLANK | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19816 | ПАТРОН .30 КАЛИБРА ХОЛОСТОЙ | | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, CALIBER .30 BLANK | | 1974091 |
| 19817 | ПАТРОН .38 КАЛИБРА ХОЛОСТОЙ | | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, CALIBER .38 BLANK | | 1974091 |
| 19818 | ПАТРОН .45 КАЛИБРА ХОЛОСТОЙ | | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, CALIBER .45 BLANK | | 1974091 |
| 19819 | ПАТРОН .50 КАЛИБРА ХОЛОСТОЙ | | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, CALIBER .50 BLANK | | 1974091 |
| 19820 | ПАТРОН .32 КАЛИБРА ТРАССИРУЮЩИЙ | | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, CALIBER .32 LINE THROWING | | 1974091 |
| 19821 | ПАТРОН .45 КАЛИБРА ТРАССИ- | | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, CALIBER .45 | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РУЮЩИЙ | | | | | LINE THROWING | | |
| 19822 | ПАТРОН .38 КАЛИБРА ТРАССИРУЮЩИЙ | | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, CALIBER .38 SPECIAL BLANK | | 1974091 |
| 19823 | ПАТРОН 10 КАЛИБРА ХОЛОСТОЙ | | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, 10 GAGE BLANK | | 1974091 |
| 19826 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ 7,62-ММ | | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, 7.62 MILLIMETER BLANK | | 1974091 |
| 19832 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ 30 ММ | | 1305 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 30 MILLIMETER | | 1974091 |
| 19879 | ПАТРОН 20 ММ | | 1305 | | T007-H | CARTRIDGE, 20 | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MILLIMETER | | |
| 19880 | ПАТРОН 30 ММ | | 1305 | | T007-H | CARTRIDGE, 30 MILLIMETER | | 1974091 |
| 19887 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНАРЯЖЕНИЯ ПАТРОННОЙ ЛЕНТЫ | | 1305 | | A23900 | LINK FILLER, CARTRIDGE | | 1974091 |
| 23455 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ 15 ММ | В США не применяется. INC 23455 отменен 010507. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | 1305 | | T007-C | DUMMY CARTRIDGE, 15 MILLIMETER | INC 23455 CANCELLED ON 010507~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 26214 | ПАТРОН 5,56 ММ | | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, 5.56 MILLIMETER | | 1974091 |
| 26382 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ 5,56 ММ | | 1305 | | T007-C | DUMMY CARTRIDGE, 5.56 | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MILLIMETER | | |
| 26383 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ 5,56 ММ | | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, 5.56 MILLIMETER BLANK | | 1994129 |
| 27037 | ПАТРОН 5,6 ММ | | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, 5.6 MILLIMETER | | 1985151 |
| 27038 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ 5,56 ММ | В США не применяется. INC 27038 отменен 010507. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | 1305 | | T007-C | DUMMY CARTRIDGE, 5.6 MILLIMETER | INC 27038 CANCELLED ON 010507~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 29039 | ПАТРОН 5,77-ММ | В США не применяется. INC 29039 отменен 010507. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, 5.77 MILLIMETER | INC 29039 CANCELLED ON 010507~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29040 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ 5,77 ММ | В США не применяется. INC 29040 отменен 010507. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | 1305 | | T007-C | DUMMY CARTRIDGE, 5.77 MILLIMETER | INC 29040 CANCELLED ON 010507~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 32265 | ПАТРОН ПОДКАЛИБЕРНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ 22 ММ | Разрывное устройство, состоящее из снаряда и гильзы, содержащей небольшое метательного взрывчатого вещества и средства активации. Изделие вставляется в поддон подкалиберного снаряда калибра 81мм, 120 мм, в 4,2 дюйма и позволяет вести стрельбу для имитирования работы тактического объекта | 1305 | | T007-K | CARTRIDGE, SUBCALIBER, 22 MILLIMETER, PRACTICE | An explosive device consisting of a projectile and a cartridge case containing a small quantity of propellant and a means of activation. It is designed to be inserted into a full bore 81 millimeter, 120 millimeter, 4.2 inches sabot and permit firing to simulate functioning of a tactical item | 1974091 |
| 32266 | ПАТРОН ПОДКАЛИБЕРНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ 25 ММ | Разрывное устройство, состоящее из снаряда и гильзы, содержащей небольшое ме- | 1305 | | T007-K | CARTRIDGE, SUBCALIBER, 25 | An explosive device consisting of a projectile and a cartridge case containing a small quanti- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тательного взрывчатого вещества и средства активации. Изделие вставляется в поддон подкалиберного снаряда калибра 81 мм, позволяет вести стрельбу в целях моделирования работы тактического объекта | | | | MILLIMETER, PRACTICE | ty of propellant and a means of activation. It is designed to be inserted into a full bore 81 millimeter sabot and permit firing to simulate functioning of a tactical item | |
| 32923 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ 9 ММ | В настоящий момент в США не применяется | 1305 | | T007-C | DUMMY CARTRIDGE, 9 MILLIMETER | Formerly All Except USA | 1974091 |
| 32934 | ПАТРОН 7 ММ | | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, 7 MILLIMETER | | 1974091 |
| 32935 | ПАТРОН 28 КАЛИБРА ДЛЯ РУЖЬЯ | | 1305 | | T007-D | CARTRIDGE, 28 GAGE SHOTGUN | | 1974091 |
| 32953 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ 25 ММ | | 1305 | | T007-C | DUMMY CARTRIDGE, 25 | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MILLIMETER | | |
| 32955 | ПАТРОН 25 ММ | | 1305 | | T007-H | CARTRIDGE, 25 MILLIMETER | | 1974091 |
| 33025 | ПАТРОН ПОДКАЛИБЕРНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ 20 ММ | Разрывное устройство, состоящее из снаряда и гильзы, содержащей небольшое количество метательного взрывчатого вещества и средства активации. Изделие вставляется в поддон подкалиберного снаряда калибра 76 мм (83 мм), позволяет вести стрельбу в целях моделирования работы тактического объекта | 1305 | | T007-K | CARTRIDGE, SUBCALIBER, 20 MILLIMETER, PRACTICE | An explosive device consisting of a projectile and a cartridge case containing a small quantity of propellant and a means of activation. It is designed to be inserted into a full bore 76 millimeter, 83 millimeter sabot and permit firing to simulate functioning of a tactical item | 1974091 |
| 33246 | ПАТРОН 27 ММ | В США не применяется | 1305 | | T007-H | CARTRIDGE, 27 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33247 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ 27 ММ | В США не применяется | 1305 | | T007-C | DUMMY CARTRIDGE, 27 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 33292 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ 20 ММ | В США не применяется. INC 33292 отменен 010507. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, 20 MILLIMETER BLANK | INC 33292 CANCELLED ON 010507~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 33360 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ 6 ММ | В США не применяется. INC 33360 отменен 010507. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, 6 MILLIMETER BLANK | INC 33360 CANCELLED ON 010507~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 33361 | ПАТРОН ПОДКАЛИБЕРНЫЙ ХОЛОСТОЙ 22 ММ | В США не применяется. INC 33361 отменен 010507. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | 1305 | | T007-K | CARTRIDGE, SUBCALIBER, 22 MILLIMETER BLANK | INC 33361 CANCELLED ON 010507~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33364 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ 7,62 ММ | В США не применяется. INC 33364 отменен 010507. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | 1305 | | T007-C | DUMMY CARTRIDGE, 7.65 MILLIMETER | INC 33364 CANCELLED ON 010507~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 33365 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ 12,7 ММ | | 1305 | | T007-C | DUMMY CARTRIDGE, 12.7 MILLIMETER | | 1991200 |
| 33367 | ПАТРОН 7,65 ММ | | 1305 | | T007-A | CARTRIDGE, 7.65 MILLIMETER | | 1974091 |
| 33368 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ 7,65 ММ | В США не применяется. INC 33368 отменен 010507. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, 7.65 MILLIMETER BLANK | INC 33368 CANCELLED ON 010507~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 33369 | ПАТРОН 12,7 ММ | | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, 12.7 | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MILLIMETER | | |
| 33370 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ 12,7 ММ | | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, 12.7 MILLIMETER BLANK | | 1974091 |
| 33601 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 7,62 ММ | | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, 7.62 MILLIMETER, PRACTICE | | 1974091 |
| 33602 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 20 ММ | | 1305 | | T007-H | CARTRIDGE, 20 MILLIMETER, PRACTICE | | 1974091 |
| 33603 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 21,5 ММ | В США не применяется. | 1305 | | T007-E | CARTRIDGE, 21.5 MILLIMETER, PRACTICE | (All Except USA) | 1974091 |
| 33604 | ПАТРОН ПРАКТИ- | В США не применяется. | 1305 | | T007-H | CARTRIDGE, 27 | (All Except USA) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЧЕСКИЙ 27 ММ | | | | | MILLIMETER, PRACTICE | | |
| 33605 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 30 ММ | | 1305 | | T007-H | CARTRIDGE, 30 MILLIMETER, PRACTICE | | 1974091 |
| 33645 | ПАТРОН ТРАССИРУЮЩИЙ 11,4 ММ | В США не применяется | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, 11.4 MILLIMETER, LINE THROWING | (All Except USA) | 1974091 |
| 33647 | ПАТРОН 26,5 ММ | В США не применяется | 1305 | | T007-H | CARTRIDGE, 26.5 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 33809 | КОНТЕЙНЕР С ЛОЖНЫМИ ЦЕЛЯМИ 25,4 ММ | Изделие состоит из гильзы патрона, воспламенительного вышибного заряда, поршневого средства воспламенения заряда и стеклянных | 1305 | | T007-H | CARTRIDGE, 25.4 MILLIMETER, DECOY | An item consisting of a cartridge case, primer expelling charge, piston and various lengths of aluminum coated glass rods which are ejected | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | штабиков различной длины, покрытых алюминием, которые выбрасывается, когда активируется пиропатрон | | | | | when an impulse cartridge is activated | |
| 35179 | СНАРЯД 25 ММ | Изделие предназначено для стрельбы из МИНОМЕТА УЧЕБНОГО посредством сжатого воздуха, помещено в камеру для холостого патрона, который используется как корректирующий заряд | 1305 | | A23900 | PROJECTILE, 25 MILLIMETER | An item which is designed to be propelled from a TRAINER, MORTAR by compressed air and is chambered for a blank cartridge that is utilized as a spotting charge | 1974091 |
| 35346 | ПАТРОН 18 ММ | В США не применяется | 1305 | | T007-K | CARTRIDGE, 18 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 35347 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 18 ММ | В США не применяется | 1305 | | T007-K | CARTRIDGE, 18 MILLIMETER, PRACTICE | (All Except USA) | 1974091 |
| 35352 | ПАТРОН ДЛЯ РУ- | В США не применяется | 1305 | | T007-D | CARTRIDGE, | All Except USA | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЖЬЯ 18,2 ММ | | | | | 18.2 MILLIMETER SHOTGUN | | |
| 35370 | ПАТРОН ДЛЯ РУ-ЖЬЯ 15,7 ММ | В США не применяется | 1305 | | T007-D | CARTRIDGE, 15.7 MILLIMETER SHOTGUN | (All Except USA) | 1974091 |
| 35371 | ПАТРОН ДЛЯ РУ-ЖЬЯ 16,8 ММ | В США не применяется | 1305 | | T007-D | CARTRIDGE, 16.8 MILLIMETER SHOTGUN | (All Except USA) | 1974091 |
| 35388 | ПАТРОН ПРАКТИ-ЧЕСКИЙ 9 ММ | | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, 9 MILLIMETER, PRACTICE | | 1974091 |
| 35948 | ПАТРОН 11,4 ММ | В США не применяется. | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, 11.4 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 36317 | ПАТРОН ХОЛО- | В США не применяется | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, 6 MILLIMETER, | (All Except USA) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТОЙ 6 ММ | | | | | BLANK | | |
| 36318 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ 20 ММ | В США не применяется | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, 20 MILLIMETER, BLANK | (All Except USA) | 1974091 |
| 36322 | ПАТРОН ПОДКАЛИБЕРНЫЙ ХОЛОСТОЙ 22 ММ | В США не применяется | 1305 | | T007-K | CARTRIDGE, SUBCALIBER, 22 MILLIMETER, BLANK | (All Except USA) | 1974091 |
| 36323 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ 7,62 ММ | В США не применяется | 1305 | | T007-C | DUMMY CARTRIDGE, 7.65 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 36325 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 25 ММ | | 1305 | | T007-H | CARTRIDGE, 25 MILLIMETER, PRACTICE | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36326 | ПАТРОН .30 КАЛИБРА ХОЛОСТОЙ ДЛЯ КАРАБИНА | | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, CALIBER .30 CARBINE BLANK | | 1974091 |
| 38204 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ 4,73 ММ | В США не применяется. INC 38204 отменен 010507 | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, 4.73 MILLIMETER, BLANK | INC 38204 CANCELLED ON 010507~(All Except USA) | 1974091 |
| 38205 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ 4,73 ММ | В США не применяется. INC 38205 отменен 010507 | 1305 | | T007-B | DUMMY CARTRIDGE, 4.73 MILLIMETER | INC 38205 CANCELLED ON 010507~(All Except USA) | 1974091 |
| 38838 | ПАТРОН 4,73 ММ | В США не применяется. INC 38838 отменен 010507 | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, 4.73 MILLIMETER | INC 38838 CANCELLED ON 010507~(All Except USA) | 1974091 |
| 38839 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 4,73 ММ | В США не применяется. INC 38839 отменен 010507 | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, 4.73 MILLIMETER, PRACTICE | INC 38839 CANCELLED ON 010507~(All Except USA) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40064 | ПАТРОН .32 КАЛИБРА УЧЕБНЫЙ | В США не применяется. INC 40064 отменен 010507 | 1305 | | T007-C | DUMMY CARTRIDGE, CALIBER .32 | INC 40064 CANCELLED ON 010507~(All Except USA) | 1974091 |
| 41385 | ПАТРОН ТРАССИРУЮЩИЙ 7,62-ММ | | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, 7.62 MILLIMETER, LINE THROWING | | 1974091 |
| 41513 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 22 ММ | | 1305 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, 22 MILLIMETER | | 1974091 |
| 45285 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ 7,92 ММ | | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, 7.92 MILLIMETER, BLANK | | 1974091 |
| 45286 | ПАТРОН 7,92 ММ | | 1305 | | T007-A | CARTRIDGE, 7.92 MILLIMETER | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46267 | СНАРЯД 20 ММ | | 1305 | | A35400 | PROJECTILE, 20 MILLIMETER | | 1974091 |
| 46469 | СНАРЯД ПОЛЫЙ | Изделие предназначено для удержания боевого метательного заряда, капсюля-детонатора и/или иных взрывчатых веществ. Форма и размеры изделия соответствуют тому типу вооружения, для которого оно разработано. Для получения информации о снаряженном снаряде см. СНАРЯД (согласно модификации) | 1305 | | T190-G | PROJECTILE, EMPTY | An item designed to hold a propellant, primer an/or other explosives. Its profile and size conform to that of the weapon for which it is designed. For a loaded projectile see PROJECTILE (as modified). | 1974091 |
| 47211 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ 5,45 ММ | | 1305 | | T007-C | DUMMY CARTRIDGE, 5.45 MILLIMETER | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47212 | ПАТРОН 5,45 ММ | | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, 5.45 MILLIMETER | | 1974091 |
| 47213 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ 5,45 ММ | | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, 5.45 MILLIMETER, BLANK | | 1974091 |
| 47266 | СНАРЯД 30 ММ | | 1305 | | A35400 | PROJECTILE, 30 MILLIMETER | | 1974091 |
| 49935 | ПАТРОН КАЛИБРА .310 ДЮЙМОВ | | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, CALIBER .310 INCH | | 1974091 |
| 51198 | ПАТРОН 25-ФУНТОВЫЙ | | 1305 | | T007-H | CARTRIDGE, 25 POUNDER | | 1974091 |
| 51202 | ПАТРОН 6 ММ | | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, 6 MILLIMETER | | 1974091 |
| 51203 | ПАТРОН 6,35 ММ | | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 6.35 MILLIMETER | | |
| 51204 | ПАТРОН 7,7 ММ | | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, 7.7 MILLIMETER | | 1974091 |
| 51205 | ПАТРОН 8 ММ | | 1305 | | T007-A | CARTRIDGE, 8 MILLIMETER | | 1974091 |
| 51206 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 8 ММ | | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, 8 MILLIMETER, PRACTICE | | 1974091 |
| 51207 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ 8 ММ | | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, 8 MILLIMETER BLANK | | 1974091 |
| 51208 | ПАТРОН 11 ММ | | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, 11 MILLIMETER | | 1974091 |
| 51209 | ПАТРОН 12 ММ | | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, 12 | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MILLIMETER | | |
| 51211 | ПАТРОН .308 КАЛИБРА ДЛЯ ВИНТОВОК КЛАССА ВИНЧЕСТЕР | | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, CALIBER .308, WINCHESTER | | 1974091 |
| 51476 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ 11 ММ | | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, 11 MILLIMETER, BLANK | | 1974091 |
| 51477 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 5,56 ММ | | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, 5.56 MILLIMETER, PRACTICE | | 1974091 |
| 51478 | ПАТРОН ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ МАГНУМ КАЛИБРА .357 | | 1305 | | T007-A | CARTRIDGE, CALIBER .357 MAGNUM | | 1974091 |
| 51651 | ПАТРОН 7.5-ММ | | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, 7.5 | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MILLIMETER | | |
| 51652 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ 7,5 ММ | | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, 7.5 MILLIMETER, BLANK | | 1974091 |
| 51653 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 7,5 ММ | | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, 7.5 MILLIMETER, PRACTICE | | 1974091 |
| 51655 | ПАТРОН .338 КАЛИБРА | | 1305 | | T007-A | CARTRIDGE, CALIBER .338 | | 1974091 |
| 52682 | ПАТРОН .338 КАЛИБРА ХОЛОСТОЙ | | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, CALIBER .338 BLANK | | 1974091 |
| 52683 | ПАТРОН .338 КАЛИБРА УЧЕБНЫЙ | | 1305 | | T007-C | DUMMY CARTRIDGE, CALIBER .338 | | 1974091 |
| 53554 | ПАТРОН 5,7 ММ | | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 5.7 MILLIMETER | | |
| 53674 | ПАТРОН НЕЛЕТАЛЬНЫЙ ДЛЯ РУЖЬЯ 12 КАЛИБРА | | 1305 | | T007-D | CARTRIDGE, 12 GAGE SHOTGUN, NON-LETHAL | | 1974091 |
| 53675 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ ДЛЯ РУЖЬЯ 12 КАЛИБРА | | 1305 | | T007-D | DUMMY CARTRIDGE, 12 GAGE SHOTGUN | | 1974091 |
| 53694 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ .38-ДЮЙМОВЫЙ | В США не применяется | 1305 | | A23900 | CARTRIDGE, .38 INCH, PRACTICE | All Except USA | 1974091 |
| 58647 | ПАТРОН .30-30 КАЛИБРА | В США не применяется | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, CALIBER .30-30 | (All Except USA) | 1974091 |
| 58648 | ПАТРОН .270 КАЛИБРА | В США не применяется | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, CALIBER .270 | (All Except USA) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58672 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ .303 КАЛИБРА | В США не применяется | 1305 | | T007-C | DUMMY CARTRIDGE, CALIBER .303 | (All Except USA) | 1974091 |
| 58674 | ПАТРОН 303 КАЛИБРА | В США не применяется | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, CALIBER .303 | (All Except USA) | 1974091 |
| 58675 | ПАТРОН .303 КАЛИБРА ТРАССИРУЮЩИЙ | В США не применяется. INC 58675 отменен 010507 | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, CALIBER .303 LINE THROWING | INC 58675 CANCELLED ON 010507~(All Except USA) | 1974091 |
| 58676 | ПАТРОН ТРАССИРУЮЩИЙ 1-ДЮЙМОВЫЙ | В США не применяется | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, 1 INCH LINE THROWING | (All Except USA) | 1974091 |
| 58677 | ПАТРОН 6,5 ММ | В США не применяется | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, 6.5 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 58678 | ПАТРОН .303 КАЛИБРА ХОЛОСТОЙ | В США не применяется | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, CALIBER .303 BLANK | (All Except USA) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58679 | ПАТРОН .32 КАЛИБРА ХОЛОСТОЙ | В США не применяется | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, CALIBER .32 BLANK | (All Except USA) | 1974091 |
| 58680 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ 9 ММ | В США не применяется | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, 9 MILLIMETER BLANK | (All Except USA) | 1974091 |
| 60194 | ПАТРОН ПОДКАЛИБЕРНЫЙ .30 КАЛИБРА | В США не применяется. INC 60194 отменен 010507. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, SUBCALIBER, CALIBER .30 | INC 60194 CANCELLED ON 010507~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 61454 | ПАТРОН 14,.5 ММ | | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, 14.5 MILLIMETER | | 1974091 |
| 61610 | ПАТРОН ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 8,94 ММ | | 1305 | | T007-A | CARTRIDGE, 8.94 MILLIMETER SELECT | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66714 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ 5,7 ММ | | 1305 | | T007-C | CARTRIDGE, 5.7 MILLIMETER, BLANK | | 1974091 |
| 66715 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 5,7 ММ | | 1305 | | T007-B | CARTRIDGE, 5.7 MILLIMETER, PRACTICE | | 1974091 |
| 67233 | ПАТРОН ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ МАГНУМ КАЛИБРА .338 | | 1305 | | T007-A | CARTRIDGE, CALIBER .338 MAGNUM | | 1974091 |
| 68010 | УЧЕБНЫЙ ПАТРОН 18 ММ | | 1305 | | T007-A | DUMMY CARTRIDGE, 18 MILLIMETER | | 1974091 |
| 16347 | ЗВЕНО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПАТРОННОЙ ЛЕНТЫ | | 1305, 1310 | | T190-G | LINK, CARTRIDGE | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17085 | ОБОЙМА ПАТРОННАЯ | Металлическое устройство, используемое для удержания патронов для простого заряжания оружия, как-то винтовка, пистолет или автоматическое оружие. Не включает МАГАЗИН ДЛЯ ПАТРОНОВ | 1305, 1310 | | T190-G | CLIP, CARTRIDGE | A metallic device used to contain cartridges for ease of loading of a weapon such as a rifle, pistol or automatic gun. Excludes MAGAZINE CARTRIDGE | 1974091 |
| 20541 | ДОННАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПАТРОНА | | 1305, 1310, 1315, 1320 | | T190-F | BASE, DUMMY CARTRIDGE | | 1974091 |
| 20550 | ТРАССИРУЮЩИЙ СНАРЯД | Изделие цилиндрической формы, включающее в себя трассирующий состав в целях наблюдения за ведением огня. Снаряд оснащен трассирующим элементом, расположенным в его основа- | 1305, 1310, 1315, 1320 | | T357-C | TRACER, PROJECTILE | A cylindrical item designed to contain tracer composition for the purpose of observation of fire. The projectile is equipped with the tracer element in the base of the projectile. In most small-caliber antiaircraft pro- | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нии. В большинстве зенитных снарядов малого калибра трассер используется для воспламенения наполнителя и разрушения пули, если она не попадает в цель. Будучи пустым или заряженным холостыми патронами, устройство может использоваться для целей обучения | | | | | jectiles, the tracer is used to ignite the filler and destroy the projectile should it miss the target. When empty or inert loaded, it may be used for training purposes | |
| 34849 | ЗАГЛУШКА ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ СНАРЯДА | В США не применяется. В США INC 34849 аннулирован и заменен на INC 60776, FIIG T357, Appl Key CC. Изделие используется для герметизации заостренной части снаряда. Для удобства использования изделие имеет резьбу с одной стороны и | 1305, 1310, 1315, 1320 | | A23900 | PLUG, NOSE, PROJECTILE | (All Except USA) For USA INC 34849 Canceled Replaced By NOSE, PLUG, PROJECTILE: INC 60776, FIIG T357, Appl Key CC. An item which serves to seal the ogival part of the projectile. It is tapped at one end with flatted wrenching surfaces on the opposite end | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | плоские отвинчивающиеся поверхности – с противоположной стороны для облегчения операций | | | | | for ease of operation | |
| 46230 | ВКЛАДЫШ ДЛЯ ПАТРОННОЙ ГИЛЬЗЫ | Неметаллическое изделие, которое вкладывается в ПАТРОННУЮ ГИЛЬЗУ и удерживает боевой метательный заряд. Размеры изделия соответствуют той гильзе, для которой оно предназначено | 1305, 1310, 1315, 1320 | | T190-G | LINER, CARTRIDGE CASE | A non-metallic item which fits inside the CASE, CARTRIDGE, and holds the propellant. Its size conforms to the item for which it is designed | 1974091 |
| 47270 | ГИЛЬЗА СНАРЯДА | Изделие предназначено для удержания боевого метательного заряда, капсюля-детонатора и/или иных взрывчатых элементов. Форма и размеры изделия соответствуют тому типу | 1305, 1310, 1315, 1320 | | T190-G | CASE, PROJECTILE | An item designed to hold a propellant, primer and/or other explosives. Its profile and size conform to that of the weapon for which it is designed. For a loaded projectile see PROJECTILE (as modified) | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вооружения, для которого оно разработано. Для получения информации о снаряженном снаряде см. СНАРЯД (согласно модификации) | | | | | | |
| 47527 | ГИЛЬЗА ОСКОЛОЧНОГО СНАРЯДА | Жесткое изделие с полым пространством, которое является компонентом снаряда и вмещает в себя разрывной заряд; во время подрыва заряда изделие разрывается на осколки в целях поражения военных целей. Осколки могут быть сформированы заранее | 1305, 1310, 1315, 1320 | | A23900 | CASE, FRAGMENTATION, PROJECTILE | A rigid item of hollow construction which is a component of a projectile and which accommodates an explosive charge; it is designed to burst into fragments upon explosion of the charge in order to destroy military targets. The fragments may be preformed | 1994158 |
| 47528 | ГИЛЬЗА СНАРЯДА | INC 47528 аннулирован и заменен на INC 47270 ГИЛЬЗА СНАРЯДА: FIIG | 1305, 1310, 1315, | | A23900 | CASE, PROJECTILE | INC 47528 Canceled Replaced By CASE, PROJECTILE: INC 47270, FIIG T190-G | 1994158 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T190-G | 1320 | | | | | |
| 60199 | ГИЛЬЗА ПАТРОННАЯ | Изделие предназначено для удержания взрывчатого вещества и капсюля-детонатора, к нему может быть прикреплен снаряд. Форма и размеры изделия соответствуют патроннику того типа вооружения, для которого оно разработано, за исключением безоткатных орудий, см. ГИЛЬЗА (согласно модификации) | 1305, 1310, 1315, 1320, 1395 | | T190-G | CASE, CARTRIDGE | An item designed to hold an ammunition primer and propellant, and to which a projectile may be affixed. Its profile and size conform to that of the chamber of the weapon in which the round is fired except for recoilless rifles. For a loaded cartridge case, see CARTRIDGE (as modified). | 1974091 |
| 19886 | ПАТРОНАШ | | 1305, 1310, 1345, 1370 | | T190-H | BANDOLEER | | 1994158 |
| 19824 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ 37-ММ | В США не применяется. INC 19824 отменен 031805. Этот | 1310 | | T007-C | CARTRIDGE, 37 | INC 19824 CANCELLED ON 031805~All Except USA This | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | | | | MILLIMETER BLANK | previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | |
| 19825 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ 40 ММ | | 1310 | | T007-C | CARTRIDGE, 40 MILLIMETER BLANK | | 1974091 |
| 19827 | ПАТРОН 37 ММ | | 1310 | | T007-E | CARTRIDGE, 37 MILLIMETER | | 1974091 |
| 19833 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ 37 ММ | | 1310 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 37 MILLIMETER | | 1974091 |
| 19834 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ 40 ММ | | 1310 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 40 MILLIMETER | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19835 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ 57 ММ | | 1310 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 57 MILLIMETER | | 1974091 |
| 19841 | ПАТРОН 57 ММ | | 1310 | | T007-E | CARTRIDGE, 57 MILLIMETER | | 1974091 |
| 19849 | СНАРЯД 60 ММ | | 1310 | | A35400 | PROJECTILE, 60 MILLIMETER | | 1974091 |
| 19869 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ ДЛЯ 3-ФУНТОВОГО СНАРЯДА | | 1310 | | T007-G | CARTRIDGE, 3 POUNDER BLANK | | 1974091 |
| 19870 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ ДЛЯ 6-ФУНТОВОГО СНАРЯДА | | 1310 | | T007-G | CARTRIDGE, 6 POUNDER BLANK | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19871 | ПАТРОН 40 ММ | | 1310 | | T007-H | CARTRIDGE, 40 MILLIMETER | | 1974091 |
| 21286 | ПАТРОН 60 ММ | | 1310 | | T007-E | CARTRIDGE, 60 MILLIMETER | | 1974091 |
| 21393 | ПАТРОН 57 ММ С ПУЛЕЙ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПОРАЖАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ (МНОГОПУЛЬНЫЙ ПАТРОН) | 57-мм патрон с пулей, состоящей из гильзы, изготовленной из легкого металла, наполненной шарикообразными элементами или стальными фрагментами. При стрельбе пуля разрывается на уровне дульного среза оружия на отдельные фрагменты, которые рассеиваются так же, как гильзы пулемета | 1310 | | T007-J | CARTRIDGE, 57 MILLIMETER CANISTER | A 57 millimeter cartridge assembled with a projectile consisting of a light metal case filled with steel balls, steel fragments, or steel slugs. When fired, the projectile breaks upon leaving the muzzle of the weapon and the contents scatter in the manner of a shotgun cartridge | 1974091 |
| 28611 | ПАТРОН 40 ММ С | 40-мм патрон с пулей, со- | 1310 | | T007-J | CARTRIDGE, | A 40 millimeter cartridge as- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПУЛЕЙ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПОРАЖАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ (МНОГОПУЛЬНЫЙ ПАТРОН) | стоящей из гильзы, изготовленной из легкого металла, наполненной шарикообразными элементами или стальными фрагментами. При стрельбе пуля разрывается на уровне дульного среза оружия на отдельные фрагменты, которые рассеиваются так же, как гильзы пулемета | | | | 40 MILLIMETER CANISTER | sembled with a projectile consisting of a light metal case filled with steel balls, steel fragments, or steel slugs. When fired, the projectile breaks upon leaving the muzzle of the weapon and the contents scatter in the manner of a shotgun cartridge | |
| 30209 | ЗАРЯД 60 ММ СНАРЯДА | | 1310 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, 60 MILLIMETER | | 1974091 |
| 32249 | СНАРЯД 64 ММ | | 1310 | | A35400 | PROJECTILE, 64 MILLIMETER | | 1974091 |
| 32913 | ПАТРОН ХОЛО- | В США не применяется | 1310 | | T007-C | CARTRIDGE, | (All Except USA). | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТОЙ 35 ММ | | | | | 35 MILLIMETER BLANK | | |
| 33078 | ПАТРОН 35 ММ | | 1310 | | T007-H | CARTRIDGE, 35 MILLIMETER | | 1974091 |
| 33293 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ 64 ММ | В США не применяется. INC 33293 отменен 010507. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | 1310 | | T007-G | CARTRIDGE, 64 MILLIMETER BLANK | INC 33293 CANCELLED ON 010507~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 33313 | ПАТРОН 71 ММ | В США не применяется | 1310 | | T007-E | CARTRIDGE, 71 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 33325 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 35 ММ | Патрон с холостым снаряжением или с уменьшенным зарядом, используется для демонстрации и моделирования функционирования | 1310 | | T007-H | CARTRIDGE, 35 MILLIMETER PRACTICE | A cartridge inert loaded or with reduced charge to jndicate functioning. It is designed to simulate service items | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | изделий, состоящих на вооружении | | | | | | |
| 33385 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ 44 ММ | В США не применяется | 1310 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 44 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 33438 | ПАТРОН 44 ММ | В США не применяется | 1310 | | T007-E | CARTRIDGE, 44 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 33606 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 40 ММ | | 1310 | | T007-H | CARTRIDGE, 40 MILLIMETER, PRACTICE | | 1974091 |
| 35345 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 44 ММ | В США не применяется | 1310 | | T007-E | CARTRIDGE, 44 MILLIMETER, PRACTICE | (All Except USA) | 1974091 |
| 35884 | ПАТРОН И ПУСКОВАЯ УСТА- | Изделие, состоящее из определенного количества | 1310 | | T158-J | LAUNCHER AND | An item consisting of a portable launcher and a cartridge. It | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НОВКА 60 ММ | взрывчатого вещества и средства активации, заключенных в контейнер. Изделие может быть оснащено встроенным капсюлем-детонатором. Изделие вставляется или прикрепляется к устройству в качестве х дополнительных зарядов. Используется в метательных орудиях и т.п. | | | | CARTRIDGE, 60 MILLIMETER | is fired from the shoulder and is designed to project a complete cartridge against combat vehicles. It is not reusable. Excludes GUN, RECOILLESS AND PROJECTILE (as modified) and LAUNCHER, ROCKET | |
| 36111 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ 60 ММ | | 1310 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 60 MILLIMETER | | 1974091 |
| 36165 | УЧЕБНАЯ ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА И 60 ММ ПАТРОН | В США не применяется. Изделие состоит из учебной пусковой установки и учебного патрона. Изделие ис- | 1310 | | A23900 | DUMMY LAUNCHER AND CARTRIDGE, 60 | (All Except USA) An item consisting of a portable dummy launcher and a dummy cartridge. The item is used to drill | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пользуется для учебной подготовки личного состава для стрельбы из пусковой установки | | | | MILLIMETER | personnel in the operational handling of the launcher | |
| 36319 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ 37 ММ | В США не применяется | 1310 | | T007-C | CARTRIDGE, 37 MILLIMETER, BLANK | (All Except USA) | 1974091 |
| 36320 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ 64 ММ | В США не применяется | 1310 | | T007-G | CARTRIDGE, 64 MILLIMETER, BLANK | (All Except USA) | 1974091 |
| 36324 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ 35 ММ | В США не применяется | 1310 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 35 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 36435 | ЗАРЯД 44 ММ УЧЕБНЫЙ МЕТАТЕЛЬНЫЙ | В США не применяется | 1310 | | T253-E | DUMMY PROPELLING CHARGE, 44 | (All Except USA) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MILLIMETER | | |
| 36436 | СНАРЯД 44 ММ УЧЕБНЫЙ | В США не применяется | 1310 | | T253-A | DUMMY PROJECTILE, 44 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 36464 | ПАТРОН 2-ДЮЙМОВЫЙ | В США не применяется | 1310 | | T007-E | CARTRIDGE, 2 INCH | (All Except USA) | 1974091 |
| 36465 | ПАТРОН УЧЕБНЫЙ 2-ДЮЙМОВЫЙ | | 1310 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 2 INCH | | 1974091 |
| 37147 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 40 ММ | INC 37147 отменен и заменен на INC 42808 40-мм ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ: FIIG T253, Appl Key CA | 1310 | | T253-C | CHARGE, PROPELLER, 40 MILLIMETER | INC 37147 Canceled Replaced By CHARGE, PROPELLING, 40 MILLIMETER: INC 42808, FIIG T253, Appl Key CA | 1974091 |
| 37818 | НАБОР РЕМОНТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 60-ММ БОЕПРИПА- | (В США не применяется) Для США INC 37818 отменен и заменен на НАБОР РЕМОНТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 60-ММ ПА- | 1310 | | A23800 | REPAIR KIT, AMMUNITION, 60 MILLIMETER | INC 37818 CANCELLED ON 050206~(All Except USA) For USA INC 37818 Canceled Replaced By REPAIR KIT (1), CARTRIDGE, 60 MILLIME- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СОВ | ТРОНОВ: 38673, FIIG A238, Appl Key A | | | | | TER: INC 38673, FIIG A238, Appl Key A. A repair kit used by mortar crews/platoon to recover and rebuild training cartridges for reuse in the field | |
| 38673 | НАБОР РЕМОНТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 60-ММ ПАТРОНОВ | Набор ремонтных инструментов применяется минометными расчетами для восстановления и модернизации учебных патронов в целях их повторного использования | 1310 | | A23800 | REPAIR KIT, CARTRIDGE, 60 MILLIMETER | A repair kit used by mortar crews/platoon to recover and rebuild training cartridges for reuse in the field | 1974091 |
| 39552 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 35-ММ ПОДКАЛИБЕРНЫЙ | | 1310 | | T007-K | CARTRIDGE, SUBCALIBER, 35 MILLIMETER, PRACTICE | | 1974091 |
| 40065 | ПАТРОН 35-ММ УЧЕБНЫЙ | В США не применяется. INC 40065 отменен 032305. Этот | 1310 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, | INC 40065 CANCELLED ON 032305~All Except USA This | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | | | | 35 | previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | |
| 40395 | ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ БОЕВОГО МЕТАТЕЛЬНОГО ЗАРЯДА | Устройство специально разработано для показания температуры боевого заряда | 1310 | | A23900 | INDICATOR, PROPELLANT TEMPERATURE | A device specifically designed to indicate the temperature of a propellant | 1974091 |
| 40824 | ПУСКОВАЯ ТРУБА И 60-ММ ПАТРОН | В США не применяется. Изделие состоит из пусковой трубы и встроенного патрона. Пусковая труба предназначена для ведения стрельбы боевыми патронами. Изделие не имеет повторного использования. | 1310 | | T158-J | LAUNCHING TUBE AND CARTRIDGE, 60 MILLIMETER | (ALL EXCEPT USA) An item consisting of a launching tube and an integrated cartridge. The launching tube is designed to fire a complete cartridge. It is not reusable. | 1974091 |
| 40883 | ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА И 60-ММ ПАТРОН | 40-мм патрон с пулей, состоящий из гильзы, изготовленной из легкого металла, и | 1310 | | T158-J | LAUNCHER AND CARTRIDGE, | An item consisting of a portable launcher and a practice cartridge. It is fired from the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПРАКТИЧЕСКИЙ | наполненной шарикообразными элементами или стальными фрагментами. При стрельбе пуля разрывается на уровне дульного среза оружия на отдельные фрагменты, которые рассеиваются так же, как гильзы пулемета | | | | PRACTICE, 60 MILLIMETER | shoulder and is designed to project a complete practice cartridge against a practice target (combat vehicles). It is not reusable. Exclude DUMMY LAUNCHER AND CARTRIDGE, 60 MILLIMETER | |
| 40884 | ПУСКОВАЯ ТРУБА И 60-ММ ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ | В США не применяется. Изделие состоит из пусковой трубы и встроенного практического патрона. Пусковая труба предназначена для ведения стрельбы практическими патронами. Изделие одноразового применения | 1310 | | T158-J | LAUNCHING TUBE AND CARTRIDGE, PRACTICE, 60 MILLIMETER | (All Except USA) An item consisting of a launching tube and an integrated practice cartridge. It is designed to fire the complete practice cartridge and is not reusable | 1974091 |
| 42329 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 40-ММ | Изделие, которое при объединении со снарядом или | 1310 | | T253-C | TEST PROPELLING | An item which, in conjunction with a shell or special con- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ | иным устройством используется исключительно для проведения испытаний по безопасности и/или функциональных испытаний 40-мм орудий | | | | CHARGE, 40 MILLIMETER | finement, is exclusively used for security and/or functional testing of 40 millimeter guns | |
| 42808 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 40 ММ | | 1310 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, 40 MILLIMETER | | 1974091 |
| 46185 | ПАТРОН 45 ММ | | 1310 | | T007-H | CARTRIDGE, 45 MILLIMETER | | 1974091 |
| 46186 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 45 ММ | Патрон, содержащий холостой или уменьшенный заряд, используется для показа и моделирования функционирования изделий, состоящих на вооружении | 1310 | | T007-H | CARTRIDGE, 45 MILLIMETER, PRACTICE | A cartridge, inert loaded or containing a small charge to indicate functioning, designed to simulate service items | 2011308 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47109 | ПАТРОН 73 ММ | | 1310 | | T007-E | CARTRIDGE, 73 MILLIMETER | | 1974091 |
| 47115 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 73 ММ | | 1310 | | T007-E | CARTRIDGE, 73 MILLIMETER, PRACTICE | | 1974091 |
| 47116 | ПАТРОН 73 ММ УЧЕБНЫЙ | | 1310 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 73 MILLIMETER | | 1974091 |
| 47267 | СНАРЯД 40 ММ | | 1310 | | A35400 | PROJECTILE, 40 MILLIMETER | | 2003038 |
| 48814 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 57 ММ | Патрон, содержащий холостой или уменьшенный заряд; используется для показа и моделирования функционирования изделий, стоящих | 1310 | | T007-H | CARTRIDGE, 57 MILLIMETER, PRACTICE | A cartridge, inert, loaded or containing a small charge to indicate functioning, designed to simulate service items | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на вооружении | | | | | | |
| 49938 | ПАТРОН МИНОМЕТНЫЙ 2-ДЮЙМОВЫЙ | | 1310 | | T007-E | CARTRIDGE, 2 INCH MORTAR | | 1974091 |
| 49941 | ПАТРОН МИНОМЕТНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ 2-ДЮЙМОВЫЙ | Патрон, содержащий холостой или уменьшенный заряд; используется для показа и моделирования функционирования изделий, стоящих на вооружении | 1310 | | T007-E | CARTRIDGE, 2 INCH, MORTAR, PRACTICE | A cartridge, inert loaded or containing a small charge to indicate functioning, designed to simulate service items. | 1974091 |
| 50161 | ПАТРОН С ОТРАВЛЯЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ | Изделие представляет собой определенное количество взрывчатого вещества в оболочке с собственным средством воспламенения и содержит отравляющее вещество раздражающего действия. Стрельба такими патронами ведется из ракетного писто- | 1310 | | A23900 | CARTRIDGE, IRRITANT | An item designed specifically as a cased quantity of explosives with its own means of ignition, and incorporates an irritant producing projectile. It is usually fired from a Pyrotechnic Pistol | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лета | | | | | | |
| 50300 | ПАТРОН МИНОМЕТНЫЙ 51-ММ | | 1310 | | T007-E | CARTRIDGE, 51 MILLIMETER, MORTAR | | 1974091 |
| 50301 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ 13-ФУНТОВЫЙ | Патрон предназначен для использования в системах вооружения для проведения демонстрационных стрельб и/или для организации праздничных салютов. Изделие не должно использоваться со снарядом | 1310 | | T007-G | CARTRIDGE, 13 POUNDER, BLANK | A cartridge designed to be used in a weapon for demonstration and/or saluting purposes. It will never be used in conjunction with qa projectile | 1974091 |
| 51263 | СНАРЯД ПРАКТИЧЕСКИЙ 60 ММ | | 1310 | | A35400 | PROJECTILE, 60 MILLIMETER, PRACTICE | | 1974091 |
| 53191 | ПАТРОН НЕЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙ- | Изделие, состоящее из определенного количества | 1310 | | T007-H | CARTRIDGE, 40 | A fixed round of ammunition consisting of a projectile as- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТВИЯ 40 ММ | взрывчатого вещества и средства активации, заключенных в контейнер. Изделие может быть оснащено встроенным капсюлем-детонатором. Изделие вставляется или прикрепляется к устройству в качестве дополнительного заряда. Используется в метательных орудиях и т.п. | | | | MILLIMETER, NON-LETHAL | sembly and a cartridge case assembly. It contains propellant and primer and is designed to be fired from a grenade launcher. The projectile is a non-lethal device containing inert material(s), and may be used for crowd dispersal | |
| 58664 | ПАТРОН 38 ММ | В США не применяется | 1310 | | T007-E | CARTRIDGE, 38 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 58665 | ПАТРОН УКОРОЧЕННЫЙ 40 ММ | В США не применяется. INC 58665 отменен 010507 | 1310 | | T007-G | CARTRIDGE, 40 MILLIMETER, SHORT | INC 58665 CANCELLED ON 010507~(All Except USA) | 1974091 |
| 60195 | ПАТРОН 57 ММ | В США не применяется. INC | 1310 | | T007-E | CARTRIDGE, | INC 60195 CANCELLED ON | 1975325 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПОДКАЛИБЕРНЫЙ | 60195 отменен 010507. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | | | | SUBCALIBER, 57 MILLIMETER | 010507~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | |
| 61922 | ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА И ПАТРОН (ПАТРОНЫ) ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ | Изделие состоит из переносной пусковой установки и патрона (патронов). Изделие предназначено для незамедлительного и эффективного покрытия области цели веществом раздражающего действия. Изделие одноразового применения | 1310 | | T158-J | LAUNCHER AND CARTRIDGE, RIOT CONTROL AGENT | An item consisting of a portable launcher and cartridge(s). It is designed to produce prompt and effective coverage of a target area with an irritant agent. It is not reusable | 1974091 |
| 67288 | ПАТРОН НЕЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 44 ММ | В США не применяется. Унитарный выстрел боеприпаса, состоящий из гильзы патрона, в которую включены метательный заряд, капсюль-детонатор и снаряд. | 1310 | | T007-E | CARTRIDGE, 44 MILLIMETER, NON-LETHAL | All Except USA A fixed round of ammunition consisting of a cartridge case containing a primer, a propelling charge and a projectile. The non-lethal projectile may be one or more | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Снаряд нелетального действия может представлять собой один или несколько шарикообразных элементов, изготовленных из мягкого материала или шарикообразный элемент, содержащий красящее или парализующее вещество. Эти боеприпасы предназначены для стрельбы из ПИСТОЛЕТА КАЛИБРА 44 ММ НЕЛЕТАЛЬНОГО НЕЙТРАЛИЗУЮЩЕГО. Используется для нейтрализации человека, в первую очередь в силу эффекта воздействия, без причинения серьезных повреждений | | | | | soft material balls or a ball which contains a coloring or incapacitating agent. This ammunition is designed to be fired from a PISTOL,44 MILLIMETER,NON-LETHAL NEWTRALIZATION. It is used to neutralize a person, primarily by impact effect, without doing severe injuries | |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67760 | ПАТРОН НЕЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 56-ММ | Унитарный выстрел боеприпаса, состоящий из гильзы патрона, в которую включены метательный заряд, капсюль-детонатор и снаряд. Снаряд представляет собой устройство нелетального действия, которое включает в себя холостой заряд (заряды). Используется для нейтрализации человека, в первую очередь в силу эффекта воздействия, без причинения серьезных повреждений | 1310 | | T007-E | CARTRIDGE, 56 MILLIMETER, NON-LETHAL | A fixed round of ammunition consisting of a cartridge case containing a primer, a propelling charge and a projectile. The projectile is a non-lethal device containing inert material(s). It is used to neutralize a person, primarily by impact effect, without doing severe injuries | 1974091 |
| 68726 | МОДЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ | Изделие, которое может заменить автоматический выключатель без проверки его электрических характеристик | 1310 | | A550M0 | DUMMY CIRCUIT BREAK | An item designed to occupy the space of a CIRCUIT BREAKER, without having its electrical characteristics | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30470 | СТАБИЛИЗАТОР ДЛЯ МИНОМЕТНОГО ПАТРОНА | Изделие состоит из воздушных рулей или крыльев, прикрепленных к минометному патрону в целях стабилизации полета и установки иных компонентов | 1310, 1315 | | T190-G | FIN, MORTAR CARTRIDGE | An item consisting of vanes or an air foil assembled to a mortar cartridge to provide stabalized flight and reception of other components | 1974091 |
| 37816 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ | Комплект запасных частей используется для восполнения элементов учебно-тренировочных изделий, которые были израсходованы | 1310, 1315 | | A23800 | PARTS KIT, AMMUNITION | A parts kit used to replace parts of training items that have been expended in use | 1974091 |
| 38488 | ОТДЕЛЯЕМЫЙ ПОДДОН ДЛЯ МИНОМЕТНОГО ПАТРОНА | Легкий контейнер, в котором размещен подкалиберный практический патрон для ведения стрельбы. Допускается повторное использование и восстановление только в учебных целях | 1310, 1315 | | A23900 | SABOT, MORTAR CARTRIDGE | A lightweight carrier in which a subcaliber practice cartridge is inserted to premit firing from the weapon. It is designed to be recovered and reused for training purposes only | 1974091 |
| 46680 | СЕКЦИЯ ГИЛЬЗЫ | Жесткое полое изделие раз- | 1310, | | A23900 | CASE SEC- | A rigid, hollow item of differ- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МИНОМЕТНОГО ПАТРОНА С ОТДЕЛЯЕМЫМ ПОДДОНОМ | личных форм, которое, по меньшей мере, с одной добавочной секцией формирует ГИЛЬЗУ МИНОМЕТНОГО ПАТРОНА С ОТДЕЛЯЕМЫМ ПОДДОНОМ. Крепежные элементы, соединительные части, прокладки и т.д. могут быть включены в изделие | 1315 | | | TION, SABOT, MORTAR CARTRIDGE | ent shapes which, together with at least one further case section, forms a CASE (3), SABOT, MORTAR CARTRIDGE. Mounting parts, connecting parts, gaskets and the like may be included | |
| 46681 | ГИЛЬЗА МИНОМЕТНОГО ПАТРОНА С ОТДЕЛЯЕМЫМ ПОДДОНОМ | Гильза состоит из одного или нескольких элементов, предназначенных для установки одного или нескольких компонентов ПОДДОНА МИНОМЕТНОГО ПАТРОНА. Крепежные элементы, соединительные части, прокладки и т.д. могут быть | 1310, 1315 | | A23900 | CASE, SABOT, MORTAR CARTRIDGE | A case consisting of one or more parts designed to encase one or several components of a SABOT, MORTAR CARTRIDGE. Mounting parts, connecting parts, gaskets and the like may be included. Excludes CASE SECTION, SABOT, MORTAR | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | включены в изделие. Не включает ЧЕХОЛ СЕКЦИИ ПОДДОНА МИНОМЕТНОГО ПАТРОНА | | | | | CARTRIDGE. | |
| 50179 | ЗАРЯД УСИЛИВАЮЩИЙ | Оболочное взрывчатое вещество с собственным встроенным средством воспламенения, используемое для выстрела снарядов из миномета | 1310, 1315 | | T253-C | CHARGE, AUGMENTING | A cased quantity of explosives within its own integral means of ignition for propelling a projectile from a mortar | 1974091 |
| 46891 | НАКОНЕЧНИК ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ПАТРОНА | Наконечник устанавливается на элементы патрона для защиты чувствительных компонентов патрона от влаги, грязи и/или иных воздействий в тех случаях, когда патрон не используется. См также ОБОЛОЧКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ МЕТА- | 1310, 1315, 1320 | | A23900 | CAP, PROTECTIVE, CARTRIDGE | A cap which is designed to fit over a cartridge element to protect sensitive cartridge components against moisture, dirt and/or other influences when not in use. See also COVER, PROTECTIVE, PROPELLING CHARGE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТЕЛЬНОГО ЗАРЯДА | | | | | | |
| 60783 | ЗАОСТРЕННАЯ ЧАСТЬ СНАРЯДА | Полое металлическое изделие конической формы, предназначенное для установки на переднюю часть снаряда в целях снижения сопротивления воздуха во время полета | 1310, 1315, 1320 | | T357-C | OGIVE, PROJECTILE | A hollow, conical, metallic item, designed to inclose the forward portion of a projectile to reduce air resistance during flight | 1974091 |
| 60827 | ЗАГЛУШКА ДЛЯ МЕТАТЕЛЬНОГО ЗАРЯДА | Изделие специально разработано для предотвращения утечки метательного взрывчатого вещества из метательного заряда | 1310, 1315, 1320 | | T253-F | PLUG, PROPELLING CHARGE | An item specifically designed to prevent leakage of the propellant from a propelling charge | 1974091 |
| 20148 | РАЗРЫВНОЙ ЗАРЯД СНАРЯДА | Цилиндрический контейнер, заполненный взрывчатым веществом, который помимо детонации осуществляет рассеивание вещества в снаряде | 1310, 1315, 1320, 1336 | | T147-H | BURSTER, PROJECTILE | A cylindrical container filled with explosive material which upon detonation, disseminates the agent in a projectile | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60202 | ГИЛЬЗА РАЗРЫВНОГО ЗАРЯДА СНАРЯДА | Цилиндрический компонент РАЗРЫВНОГО ЗАРЯДА СНАРЯДА, в который помещается необходимое взрывчатое вещество | 1310, 1315, 1320, 1336 | | T147-H | CASE, PROJECTILE BURSTER | A cylindrical component of a BURSTER, PROJECTILE which houses the necessary explosive material | 1974091 |
| 61142 | ОПОРА ДЛЯ РАЗРЫВНОГО ЗАРЯДА СНАРЯДА | Металлическая опора с амортизирующей прокладкой, специально разработанная для крепления разрывного заряда снаряда в тех случаях, когда разрывной снаряд размещен в химическом снаряде | 1310, 1315, 1320, 1336 | | T357-C | SUPPORT, PROJECTILE BURSTER | A shaped metallic support with cushioning pad, specially designed to support a projectile burster, when the burster is assembled within a chemical projectile | 1974091 |
| 19881 | ПАТРОН ВОСПЛАМЕНИТЕЛЯ | Изделие, состоящее из определенного количества взрывчатого вещества и средства активации, заключенных в контейнер. Изделие может быть оснащено | 1310, 1315, 1377 | | T190-C | CARTRIDGE, IGNITION | An item consisting of a quantity of ignition material and a means of activation inclosed in a container. It may contain an integral primer. It is designed to be inserted into or attached | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | встроенным капсюлем-детонатором. Изделие вставляется или прикрепляется к устройству в качестве добавочных дополнительных зарядов. Используется в метательных орудиях и т.п. | | | | | to a device to serve as the inner zone charge and provide the flame necessary for igniting additional increment charges. It is used with mortars, catapults, and the like | |
| 19828 | ПАТРОН 50 КАЛИБРА 3-ДЮЙМОВЫЙ УЧЕБНЫЙ | | 1315 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 3 INCH 50 CALIBER | | 1974091 |
| 19829 | ПАТРОН 70 КАЛИБРА 3-ДЮЙМОВЫЙ УЧЕБНЫЙ | | 1315 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 3 INCH 70 CALIBER | | 1974091 |
| 19836 | ПАТРОН 75-ММ УЧЕБНЫЙ | | 1315 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 75 MILLIMETER | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19837 | ПАТРОН 76-ММ УЧЕБНЫЙ | | 1315 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 76 MILLIMETER | | 1974091 |
| 19838 | ПАТРОН 90-ММ УЧЕБНЫЙ | | 1315 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 90 MILLIMETER | | 1974091 |
| 19839 | ПАТРОН 105-ММ УЧЕБНЫЙ | | 1315 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 105 MILLIMETER | | 1974091 |
| 19840 | ПАТРОН 106-ММ УЧЕБНЫЙ | | 1315 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 106 MILLIMETER | | 1989272 |
| 19842 | ПАТРОН 75 ММ | | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 75 MILLIMETER | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19843 | ПАТРОН 76 ММ | | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 76 MILLIMETER | | 1974091 |
| 19844 | ПАТРОН 90 ММ | | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 90 MILLIMETER | | 1990047 |
| 19845 | ПАТРОН 106 ММ | | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 106 MILLIMETER | | 2011308 |
| 19846 | ПАТРОН 120 ММ | | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 120 MILLIMETER | | 1974091 |
| 19850 | СНАРЯД 81ММ | | 1315 | | A35400 | PROJECTILE, 81 MILLIMETER | | 1974091 |
| 19852 | ПАТРОН 50 КАЛИБРА ХОЛОСТОЙ 3-ДЮЙМОВЫЙ | | 1315 | | T007-G | CARTRIDGE, 3 INCH 50 CALIBER | | 2011308 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BLANK | | |
| 19864 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ 75 ММ | | 1315 | | T007-G | CARTRIDGE, 75 MILLIMETER BLANK | | 1974091 |
| 19865 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ 76 ММ | | 1315 | | T007-G | CARTRIDGE, 76 MILLIMETER BLANK | | 1974091 |
| 19866 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ 90 ММ | | 1315 | | T007-G | CARTRIDGE, 90 MILLIMETER BLANK | | 1974091 |
| 19867 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ 105 ММ | | 1315 | | T007-G | CARTRIDGE, 105 MILLIMETER BLANK | | 1974091 |
| 19872 | ПАТРОН 105 ММ | | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 105 | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MILLIMETER | | |
| 19875 | СНАРЯД 120 ММ | | 1315 | | A35400 | PROJECTILE, 120 MILLIMETER | | 1974091 |
| 19883 | ПАТРОН 50 КАЛИБРА 3-ДЮЙМОВЫЙ | | 1315 | | T007-F | CARTRIDGE, 3 INCH 50 CALIBER | | 1974091 |
| 19884 | ПАТРОН 70 КАЛИБРА 3-ДЮЙМОВЫЙ | | 1315 | | T007-F | CARTRIDGE, 3 INCH 70 CALIBER | | 1974091 |
| 19895 | СНАРЯД 120-ММ УЧЕБНЫЙ | | 1315 | | T253-A | DUMMY PROJECTILE, 120 MILLIMETER | | 1985151 |
| 20014 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 105 ММ | | 1315 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, 105 MILLIMETER | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20016 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 120 ММ | | 1315 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, 120 MILLIMETER | | 1974091 |
| 20031 | ЗАРЯД 105-ММ УЧЕБНЫЙ МЕТАТЕЛЬНЫЙ | | 1315 | | T253-E | DUMMY PROPELLING CHARGE, 105 MILLIMETER | | 1974091 |
| 20032 | ЗАРЯД 120-ММ УЧЕБНЫЙ МЕТАТЕЛЬНЫЙ | | 1315 | | T253-E | DUMMY PROPELLING CHARGE, 120 MILLIMETER | | 1974091 |
| 20543 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 4,2-ДЮЙМОВЫЙ | | 1315 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, 4.2 INCH | | 1974091 |
| 21287 | ПАТРОН 81 ММ | | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 81 MILLIMETER | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21288 | ПАТРОН 115 ММ | В США не применяется. INC 21288 отменен 010507. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 115 MILLIMETER | INC 21288 CANCELLED ON 010507~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 21289 | ПАТРОН 4,2-ДЮЙМОВЫЙ | | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 4.2 INCH | | 1974091 |
| 21313 | СНАРЯД 120-ММ И МЕТАТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД | | 1315 | | A35400 | PROJECTILE AND PROPELLING CHARGE, 120 MILLIMETER | | 1974091 |
| 21394 | ПАТРОН 75-ММ С ПУЛЕЙ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПОРАЖАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ | В США не применяется. INC 21394 отменен 031805. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | 1315 | | T007-J | CARTRIDGE, 75 MILLIMETER CANISTER | INC 21394 CANCELLED ON 031805~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1989146 |
| 21395 | ПАТРОН 76-ММ С ПУЛЕЙ ИЗ НЕ- | 76-мм патрон, соединенный со снарядом, состоящим из | 1315 | | T007-J | CARTRIDGE, 76 | A 76 millimeter cartridge assembled with a projectile con- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СКОЛЬКИХ ПОРАЖАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ | гильзы, изготовленной из легкого металла и наполненной шарикообразными элементами или стальными фрагментами. При стрельбе снаряд разрывается на уровне дульного среза орудия на отдельные фрагменты по типу пулеметных патронов | | | | MILLIMETER CANISTER | sisting of a light metal case filled with steel balls, steel fragments, or steel slugs. When fired, the projectile breaks upon leaving the muzzle of the weapon and the contents scatter in the manner of a shotgun cartridge | |
| 21396 | ПАТРОН 90-ММ С ПУЛЕЙ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПОРАЖАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ | 90-мм патрон, соединенный со снарядом, состоящим из гильзы, изготовленной из легкого металла и наполненной шарикообразными элементами или стальными фрагментами. При стрельбе снаряд разрывается на уровне дульного среза орудия на отдельные фрагменты по ти- | 1315 | | T007-J | CARTRIDGE, 90 MILLIMETER CANISTER | A 90 millimeter cartridge assembled with a projectile consisting of a light metal case filled with steel balls, steel fragments, or steel slugs. When fired, the projectile breaks upon leaving the muzzle of the weapon and the contents scatter in the manner of a shotgun cartridge | 1989146 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пу пулеметных патронов | | | | | | |
| 22959 | ПАТРОН 107 ММ | | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 107 MILLIMETER | | 1974091 |
| 24257 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 107 ММ | | 1315 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, 107 MILLIMETER | | 1990019 |
| 24324 | СНАРЯД 105-ММ УЧЕБНЫЙ | | 1315 | | T253-A | DUMMY PROJECTILE, 105 MILLIMETER | | 1974091 |
| 26430 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 81 ММ | | 1315 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, 81 MILLIMETER | | 1983140 |
| 28170 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 90 ММ | | 1315 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, 90 | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MILLIMETER | | |
| 29766 | ПАТРОН 4,2-ДЮЙМОВЫЙ УЧЕБНЫЙ | | 1315 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 4.2 INCH | | 1974091 |
| 30207 | ПАТРОН 81-ММ УЧЕБНЫЙ | | 1315 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 81 MILLIMETER | | 1990089 |
| 30275 | ПАТРОН 81-ММ УЧЕБНЫЙ | Патрон используется для учебной подготовки. Изделие не содержит боевой взрывчатый заряд | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 81 MILLIMETER, TRAINING | A cartridge used in instruction. It will not contain an explosive charge | 1974091 |
| 30276 | ПАТРОН 81-ММ ПРАКТИЧЕСКИЙ | Патрон с холостым снаряжением или с уменьшенным зарядом используется для показания и моделирования функционирования изделий, состоящих на вооружении | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 81 MILLIMETER, PRACTICE | A cartridge, inert loaded or containing a small charge to indicate functioning, designed to simulate service items | 1989146 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32011 | ОРУДИЕ БЕЗ ОТДАЧИ И 81-ММ СНАРЯД | Легкое гладкоствольное орудие с открытым затвором, стрельба из которого ведется из положения с плеча. Изделие состоит из сборного порохового заряда и снаряда. Изделие одноразового применения. Пороховой заряд активируется посредством электронного механизма. Не включает в себя РАКЕТНУЮ УСТАНОВКУ. См. также ОРУДИЕ БЕЗОТКАТНОЕ (согласно модификации) | 1315 | | T102-A | GUN, RECOILLESS AND PROJECTILE, 81 MILLIMETER | A lightweight, smooth bore, shoulder fired, open breech type weapon containing a preassembled propellant charge and projectile. It is designed to be used only once and the propellant charge is activated by an electrical firing mechanism. Excludes LAUNCHER, ROCKET. See also RIFLE, RECOILLESS, (as modified) | 1974091 |
| 32342 | ЗАРЯД 50 КАЛИБРА 3-ДЮЙМОВЫЙ МЕТАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ | | 1315 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, CLEARING, 3 INCH 50 CA- | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПРЕПЯТСТВИЙ | | | | | LIBER | | |
| 32922 | ПАТРОН 84-ММ УЧЕБНЫЙ | В США не применяется | 1315 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 84 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 33079 | ПАТРОН 120-ММ МИНОМЕТНЫЙ | В США не применяется | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 120 MILLIMETER MORTAR | (All Except USA) | 1974091 |
| 33263 | ПАТРОН 120-ММ УЧЕБНЫЙ МИНОМЕТНЫЙ | В США не применяется | 1315 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 120 MILLIMETER MORTAR | (All Except USA) | 1974091 |
| 33314 | ПАТРОН 81-ММ ТРАССИРУЮЩИЙ | В США не применяется | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 81 MILLIMETER, LINE THROWING | (All Except USA) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33345 | УЧЕБНЫЙ ЗАРЯД УВЕЛИЧЕННЫЙ МИНОМЕТНЫЙ | | 1315 | | A23900 | DUMMY CHARGE, INCREMENT, MORTAR | | 1974091 |
| 33499 | ПЕРЕХОДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ МИНОМЕТНОГО ПАТРОНА | В США не применяется. Переходное устройство предназначено для обеспечения соединения между снарядом минометного патрона и взрывателем или между моделью снаряда учебного минометного патрона и учебным взрывателем. Изделие может иметь небольшие бортики для олегчения позиционирования выбрасывающего устройства | 1315 | | A23900 | ADAPTER, MORTAR CARTRIDGE FUZE | (All Except USA) An adapter designed to provide connection between the projectile of a mortar cartridge and the fuze or between the projectile replica of a dummy mortar cartridge and the dummy fuze. The item may have a bead designed to facilitate positioning of the extractor | 1974091 |
| 33596 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 90 ММ | | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 90 | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MILLIMETER, PRACTICE | | |
| 33597 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 100 ММ | В США не применяется | 1315 | | T007-F | CARTRIDGE, 100 MILLIMETER, PRACTICE | (All Except USA) | 1974091 |
| 33598 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 105 ММ | | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 105 MILLIMETER, PRACTICE | | 1974091 |
| 33599 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 106 ММ | В США не применяется. INC 33599 отменен 010507. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 106 MILLIMETER, PRACTICE | INC 33599 CANCELLED ON 010507~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 33600 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ МИНОМЕТНЫЙ 120 ММ | В США не применяется | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 120 MILLIMETER MORTAR | (All Except USA) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRACTICE | | |
| 33607 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 76 ММ | | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 76 MILLIMETER, PRACTICE | | 1974091 |
| 33608 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 84 ММ | | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 84 MILLIMETER, PRACTICE | | 1974091 |
| 33646 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 120 ММ | | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 120 MILLIMETER, PRACTICE | | 1974091 |
| 34674 | ПАТРОН 120-ММ УЧЕБНЫЙ | | 1315 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 120 MILLIMETER | | 1974091 |
| 35219 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 76-ММ | В США не применяется | 1315 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, | (All Except USA) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ | | | | | CLEARING, 76 MILLIMETER | | |
| 36321 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 106 ММ | В США не применяется | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 106 MILLIMETER, PRACTICE | (All Except USA) | 1974091 |
| 37253 | СНАРЯД АКТИВНО-РЕАКТИВНЫЙ 105 ММ | Изделие предназначено для ведения стрельбы из обычных видов орудийных стволов с использованием стандартного порохового заряда. Для повышения скорости и увеличения дальности стрельбы изделие усилено встроенным реактивным двигателем, который инициируется после высвобождения снаряда из орудийного ствола | 1315 | | A35400 | PROJECTILE, ROCKET ASSISTED, 105 MILLIMETER | Designed to be fired from conventional gun barrels by a standard powder charge and boosted to increased velocity and range by an integral rocket motor which is ignited after it is clear of the gun barrel | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37264 | СНАРЯД 105 ММ | | 1315 | | A35400 | PROJECTILE, 105 MILLIMETER | | 1974091 |
| 37817 | НАБОР РЕМОНТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 81-ММ БОЕПРИПАСОВ | INC 37817 отменен 050206. В США не применяется. В США INC 37817 аннулирован и заменен на INC 38673 НАБОР РЕМОНТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 60-мм БОЕПРИПАСОВ (1), FIIG A238, Appl Key A. Набор ремонтных инструментов используется минометными расчетами для восстановления и обновления учебных гильз в полевых условиях | 1315 | | A23800 | REPAIR KIT, AMMUNITION, 81 MILLIMETER | INC 37817 CANCELLED ON 050206~(All Except USA) For USA INC 37817 Canceled Replaced By REPAIR KIT (1), CARTRIDGE, 81 MILLIMETER: INC 38672, FIIG A238, Appl Key A. A repair kit used by mortar crews/platoon to recover and rebuild training cartridges for reuse in the field | 1974091 |
| 37873 | ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА С 84-ММ ПАТРОНОМ | Изделие состоит из переносной пусковой установки и встроенного патрона. | 1315 | | T158-J | LAUNCHER AND CARTRIDGE, | An item consisting of a portable launcher and an integrated cartridge. It is fired from the | 1985291 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стрельба ведется из положения с плеча. Изделие одноразового использования | | | | 84 MILLIMETER | shoulder and is not reusable | |
| 38672 | НАБОР РЕМОНТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 81-ММ ПАТРОНОВ | Набор ремонтных инструментов используется минометными расчетами для восстановления и модернизации учебных патронов в целях их повторного применения | 1315 | | A23800 | REPAIR KIT, CARTRIDGE, 81 MILLIMETER | A repair kit used by mortar crews/platoon to recover and rebuild training cartridges for reuse in the field | 1974091 |
| 40062 | ПАТРОН 100 ММ | В США не применяется | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 100 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 40067 | СНАРЯД С МЕТЕТАЛЬНЫМ ЗАРЯДОМ 105 ММ | В США не применяется | 1315 | | A35400 | PROJECTILE AND PROPELLING CHARGE, 105 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 40874 | СНАРЯД 25-ФУНТОВЫЙ | | 1315 | | T253-A | DUMMY PROJECTILE, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УЧЕБНЫЙ | | | | | 25 POUNDER | | |
| 40875 | СНАРЯД 25-ФУНТОВЫЙ | | 1315 | | A35400 | PROJECTILE, 25 POUNDER | | 1974091 |
| 40881 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 25-ФУНТОВЫЙ | | 1315 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, 25 POUNDER | | 2007005 |
| 40882 | ЗАРЯД 25-ФУНТОВЫЙ УЧЕБНЫЙ МЕТАТЕЛЬНЫЙ | | 1315 | | T253-E | DUMMY PROPELLING CHARGE, 25 POUNDER | | 1974091 |
| 41463 | ЗАРЯД 3-ДЮЙМОВЫЙ МЕТАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ | | 1315 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, CLEARING, 3 INCH | | 1974091 |
| 41464 | ЗАРЯД 120-ММ МЕТАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ | | 1315 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, CLEARING, 120 | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПРЕПЯТСТВИЙ | | | | | MILLIMETER | | |
| 42327 | ЗАРЯД 76-ММ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ МЕТАТЕЛЬНЫЙ | Изделие, которое при объединении со снарядом или иным устройством используется исключительно для проведения испытаний по безопасности и/или функциональных испытаний 76-мм орудий | 1315 | | T253-C | TEST PROPELLING CHARGE, 76 MILLIMETER | An item which, in conjunction with a shell or special confinement, is exclusively used for security and/or functional testing of 76 millimeter guns | 1974091 |
| 42328 | ЗАРЯД 105-ММ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ МЕТАТЕЛЬНЫЙ | Изделие, которое при объединении со снарядом или иным устройством используется исключительно для проведения испытаний по безопасности и/или функциональных испытаний 105-мм орудий | 1315 | | T253-C | TEST PROPELLING CHARGE, 105 MILLIMETER | An item which, in conjunction with a shell or special confinement, is exclusively used for security and/or functional testing of 105 millimeter guns and/or howitzers | 1974091 |
| 46266 | СНАРЯД 3-ДЮЙМОВЫЙ 50 | | 1315 | | A35400 | PROJECTILE, 3 INCH 50 | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КАЛИБРА | | | | | CALIBER | | |
| 46268 | СНАРЯД 90 ММ | | 1315 | | A35400 | PROJECTILE, 90 MILLIMETER | | 1974091 |
| 47260 | СНАРЯД 4,5-ДЮЙМОВЫЙ | | 1315 | | A35400 | PROJECTILE, 4.5 INCH | | 1974091 |
| 49936 | ПАТРОН 3-ДЮЙМОВЫЙ | | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 3 INCH | | 1974091 |
| 49937 | ПАТРОН 4,5-ДЮЙМОВЫЙ | | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 4.5 INCH | | 1974091 |
| 49939 | ПАТРОН МИНОМЕТНЫЙ 3-ДЮЙМОВЫЙ | | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 3 INCH, MORTAR | | 1974091 |
| 50180 | ЗАРЯД 4,5-ММ МЕТАТЕЛЬНЫЙ | | 1315 | | T253-C | CHARGE PROPELLING, 4.5 INCH | | 1974091 |
| 50182 | ЗАРЯД 4,5-ДЮЙМОВЫЙ | | 1315 | | T253-E | DUMMY PROPELLING | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УЧЕБНЫЙ МЕТА-ТЕЛЬНЫЙ | | | | | CHANGE, 4.5 INCH | | |
| 50184 | СНАРЯД 4,5-ДЮЙМОВЫЙ УЧЕБНЫЙ | | 1315 | | T253-A | DUMMY PROJECTILE, 4.5 INCH | | 1974091 |
| 50302 | ПАТРОН ХОЛО-СТОЙ 25-ФУНТОВЫЙ | Патрон предназначен для использования в системах вооружения для проведения демонстрационных стрельб и/или для организации праздничных салютов. Изделие не должно использоваться со снарядом | 1315 | | T007-G | CARTRIDGE, 25 POUNDER, BLANK | A cartridge designed to be used in a weapon for demonstration and/or saluting purposes. It will never be used in conjunction with a projectile | 1974091 |
| 50303 | ПАТРОН 4,5-ДЮЙМОВЫЙ УЧЕБНЫЙ | | 1315 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 4.5 INCH | | 1974091 |
| 51261 | СНАРЯД МИНО-МЕТНЫЙ 81-ММ САМОНАВОДЯ- | Самонаводящийся наступательный бронебойный выстрел | 1315 | | A35400 | PROJECTILE, PRECISION GUIDED | An autonomous, top-attack, anti-armor smart round | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЩИЙСЯ | | | | | MORTAR, 81 MILLIMETER | | |
| 51262 | СНАРЯД МИНОМЕТНЫЙ 120-ММ САМОНАВОДЯЩИЙСЯ | Самонаводящийся или управляемый наступательный бронебойный выстрел. Изделие дает возможность поражать точечные цели, например, бункеры | 1315 | | A35400 | PROJECTILE, PRECISION GUIDED MORTAR, 120 MILLIMETER | An autonomous or guided, top-attack, anti-armor smart round. It has the capability to defeat point targets such as bunkers | 1974091 |
| 51264 | ПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ 81 ММ | | 1315 | | A35400 | PROJECTILE, 81 MILLIMETER, PRACTICE | | 1974091 |
| 51265 | СНАРЯД И МЕТАТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД 105-ММ ПРАКТИЧЕСКИЙ | | 1315 | | A35400 | PROJECTILE AND PROPELLING CHARGE, 105 MILLIMETER, PRACTICE | | 1974091 |
| 51269 | СНАРЯД 80 ММ | | 1315 | | A35400 | PROJECTILE, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 80 MILLIMETER | | |
| 51304 | СНАРЯД 4.2-ДЮЙМОВЫЙ УЧЕБНЫЙ | | 1315 | | T253-A | DUMMY PROJECTILE, 4.2 INCH | | 1974091 |
| 51522 | СНАРЯД 81-ММ УЧЕБНЫЙ | | 1315 | | T253-A | DUMMY PROJECTILE, 81 MILLIMETER | | 1974091 |
| 51654 | ПАТРОН 100-ММ УЧЕБНЫЙ | | 1315 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 100 MILLIMETER | | 1974091 |
| 58666 | ПАТРОН 84 ММ | | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 84 MILLIMETER | | 1994270 |
| 58667 | ПАТРОН 20-ФУНТОВЫЙ | В США не применяется. INC 58667 отменен 010507 | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, 20 POUNDER | INC 58667 CANCELLED ON 010507~(All Except USA) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58668 | ПАТРОН ХОЛОСТОЙ 12-ФУНТОВЫЙ | В США не применяется | 1315 | | T007-G | CARTRIDGE, 12 POUNDER BLANK | (All Except USA) | 1974091 |
| 58669 | УЧЕБНЫЙ ПАТРОН ВОСПЛАМЕНИТЕЛЯ | В США не применяется | 1315 | | T190-C | DUMMY CARTRIDGE, IGNITION | All Except USA | 1994270 |
| 58670 | ПАТРОН 20-ФУНТОВЫЙ УЧЕБНЫЙ | В США не применяется | 1315 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 20 POUNDER | (All Except USA) | 1994270 |
| 60196 | ПАТРОН 75-ММ ПОДКАЛИБЕРНЫЙ | В США не применяется. INC 60196 отменен 010507. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | 1315 | | T007-E | CARTRIDGE, SUBCALIBER, 75 MILLIMETER | INC 60196 CANCELLED ON 010507~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 67554 | ПАТРОН 25-ФУНТОВЫЙ УЧЕБНЫЙ | В США не применяется | 1315 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 25 POUNDER | All Except USA | 1974091 |
| 67616 | ПАТРОН 120-ММ С | 120-мм патрон со снарядом, | 1315 | | T007-J | CARTRIDGE, | A 120 Millimeter Cartridge | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПУЛЕЙ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПОРАЖАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ | состоящим из гильзы, изготовленной из легкого металла и наполненной шарикообразными элементами или стальными фрагментами. При стрельбе снаряд разрывается на уровне дульного среза оружия на отдельные фрагменты, которые рассеивают содержимое подобно гильзам пулемета | | | | 120 MILLIMETER CANISTER | assembled with a projectile consisting of a light metal case filled with Steel Balls, Steel Fragments or Steel Slugs. When fired, the projectile breaks upon leaving the Muzzle of the weapon and the contents scatter in the manner of a shotgun cartridge | |
| 67704 | ПАТРОН 105-ММ С ПУЛЕЙ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПОРАЖАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ | 105-мм патрон со снарядом, состоящим из гильзы, изготовленной из легкого металла и наполненной шарикообразными элементами или стальными фрагментами. При стрельбе снаряд разрывается на уровне дульного | 1315 | | T007-J | CARTRIDGE, 105 MILLIMETER CANISTER | A 105 Millimeter Cartridge assembled with a projectile consisting of a light metal case filled with Steel Balls, Steel Fragments or Steel Slugs. When fired, the projectile breaks upon leaving the Muzzle of the weapon and the con- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | среза оружия на отдельные фрагменты, которые рассеивают содержимое подобно гильзам пулемета | | | | | tents scatter in the manner of a shotgun cartridge | |
| 20542 | ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ ДЛЯ МЕТАТЕЛЬНОГО ЗАРЯДА | Изделие предназначено для использования с метательным зарядом в целях уменьшения вспышки около дульного среза орудия | 1315, 1320 | | T253-F | REDUCER, FLASH, PROPELLING CHARGE | An item designed for use with a propelling charge to reduce muzzle flash | 1974091 |
| 20544 | СВЯЗКА УЧЕБНЫХ СНАРЯДОВ | | 1315, 1320 | | T253-A | BAND, DUMMY PROJECTILE | | 1974091 |
| 20805 | ДЫМОВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЫМОВЫХ ШАШЕК | Химический наполнитель, помещенный в заостренные или цилиндрические контейнеры для дальнейшего снаряжения в снаряды химических боеприпасов. При воспламенении изделия выделя- | 1315, 1320 | | T158-H | CANISTER, SMOKE | A chemical fill encased in ogival or cylindrical containers for loading into projectiles of chemical shells. When ignited a colored or white smoke is produced | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ется цветной или белый дым | | | | | | |
| 32525 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫБРОСА ЗАРЯДА | Устройство содержит разрывной заряд, который воспламеняется посредством неконтактного взрывателя или взрывателя замедленного действия для выброса боевой части над целью | 1315, 1320 | | T165-A | CHARGE ASSEMBLY, EXPULSION | A device containing an explosive charge which is initiated by a proxymity or time fuze, for the purpose of expelling the payload of a projectile over target | 1989286 |
| 34753 | УЧЕБНЫЙ ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ ДЛЯ МЕТАТЕЛЬНОГО ЗАРЯДА | Изделие, заполненное инерционным веществом, имеющее такую же внешнюю форму, что и ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ МЕТАТЕЛЬНОГО ЗАРЯДА | 1315, 1320 | | A23900 | DUMMY FLASH REDUCER, PROPELLING CHARGE | An inert-filled item having the outward appearance of a REDUCER, FLASH, PROPELLING CHARGE | 1974091 |
| 34848 | ЗАМОК ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ СНАРЯДА | Изделие вставляется в полость взрывателя снаряда с раздельным заряжанием, обеспечивая подъем и переноску тяжелых снарядов по- | 1315, 1320 | | T357-C | PLUG, LIFTING, PROJECTILE | An item which fits into the fuze cavity of separate loading projectile, permitting the heavy projectile to be handled by means of a winch | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | средством лебедки | | | | | | |
| 34851 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД ДЛЯ СНАРЯДА | Изделие содержит один или несколько сменных зарядов, помещенных в металлическую гильзу или иной контейнер. В случаях использования коротких взрывателей изделие вставляется в полость взрывателя, обеспечив тем самым надлежащий подрыв взрывчатого заряда | 1315, 1320 | | A23900 | SUPPLEMENTARY CHARGE, PROJECTILE | An item containing one or more relay charges enclosed by a metal casing or by other materials. When fuzes with a short extension are used, the item is placed in the fuze cavity liner of a projectile to insure proper ignition of the explosive load | 1974091 |
| 49620 | ПЕРЕХОДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНАРЯДА | Устройство используется со снарядом в целях соединения дополнительного капсюля-детонатора и носового взрывателя. Помимо этого изделие используется для присоединения носового взрывателя к снаряду | 1315, 1320 | | A23900 | ADAPTER, PROJECTILE | A device used with projectile to join auxiliary detonation and nose fuze. Also to connect nose fuze to the projectile | 2001033 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49632 | БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИК СНАРЯДА | Изогнутая передняя деталь с заостренным наконечником снаряда, которая используется для улучшения баллистических качеств | 1315, 1320 | | A23900 | WINDSHIELD, PROJECTILE | The curved forward part up to and including the pointed end of a projectile which is used to improve ballistic efficiency | 1974091 |
| 36186 | ЗАРЯД ПРИСТРЕЛОЧНЫЙ | Компонент боеприпаса с взрывчатым или/и пиротехническим веществом, используемый для создания звукового эффекта, вспышки или дымовой завесы. Изделие используется в пристрелочных или учебных боеприпасах в целях определения их отличительных функциональных свойств. В прошлом применялся во всех странах, кроме США | 1315, 1320, 1325, 1330, 1336, 1340, 1345, 1375 | | T165-A | CHARGE, SPOTTING | An ammunition component with explosive and/or pyrotechnic substances intended to produce sound, flash, or smoke effects. It is used in spotting and practices ammunition to show the location of its point of functioning or inpact. Formerly All Except USA | 1974091 |
| 33161 | КОМПЛЕКТ УЧЕБ- | В США не применяется. Из- | 1315, | | A23800 | DUMMY | All Except USA A collection | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НЫХ БОЕПРИПАСОВ | делие представляет собой набор специальных инерционных боеприпасов, как-то унитарный выстрел для специального вооружения или унитарные учебные бомбы, противотанковые мины, ракеты и т.д. Конструкция изделий может быть различной. Она может также включать в себя дополнительные части, требующиеся для сборки-разборки устройства и технологическое оборудование. Используется с целью отображения и обучающих операций, таких как упражнения по сборке, обращению и холостой стрельбе | 1320, 1325, 1330, 1340, 1345, 1375, 1410 | | | AMMUNITION KIT | of a special kind of inert ammunition, such as complete dummy cartridges for a special weapon or complete dummy bombs; mines, antitank; rockets; and the like. The design type may be different. It may also contain spare parts, tools required for the assembly and disassembly and adjusting and operating equipment. It is used for display purposes and training operations such as assembly, handling, and dry-run exercises | |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26670 | РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПОЛЫЙ | Полый ракетный двигатель специально предназначен для наполнения как твердотопливной смесью, так и инертным составом. Для получения информации о наполнителях см. УН РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ и РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ УЧЕБНЫЙ | 1315, 1320, 1338, 1340 | | T357-B | ROCKET MOTOR, EMPTY | An empty ROCKET MOTOR specifically designed to be filled with either a solid fuel propellant mixture or an inert compound. For items which are filled, see ROCKET MOTOR and ROCKET MOTOR, TRAINING | 1974091 |
| 20423 | ЗЕРНО ПОРОХОВОЕ | Твердое формованное изделие, предназначенное для создания необходимой движущей тяги в силовых установках, не использующих воздух как окислитель. Изделие состоит из всех компонентов, необходимых для стабильного горения. Изде- | 1315, 1320, 1340, 1376 | | T165-F | PROPELLANT GRAIN | A solid preformed item specifically designed to produce the required propulsion effect in nonairbreathing reaction propulsion devices. It consists of all of the ingredients necessary for sustained combustion. It may be a heterogeneous mixture of an oxidizing agent and a | 1994144 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лие может представлять собой гетерогенную смесь окисляющего вещества и топлива или может представлять собой химическую смесь, обеспечивающую свой собственный окислитель | | | | | fuel, or it may be a chemical composition which provides its own oxidizer | |
| 19831 | ПАТРОН 5-ДЮЙМОВЫЙ УЧЕБНЫЙ 25 КАЛИБРА | | 1320 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 5 INCH 25 CALIBER | | 1993099 |
| 19853 | ПАТРОН 5-ДЮЙМОВЫЙ 25 КАЛИБРА ХОЛОСТОЙ | | 1320 | | T007-G | CARTRIDGE, 5 INCH 25 CALIBER BLANK | | 1974091 |
| 19854 | ПАТРОН 5-ДЮЙМОВЫЙ 38 КАЛИБРА ХОЛО- | | 1320 | | T007-G | CARTRIDGE, 5 INCH 38 CALIBER | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТОЙ | | | | | BLANK | | |
| 19855 | ПАТРОН 5-ДЮЙМОВЫЙ 54 КАЛИБРА ХОЛОСТОЙ | | 1320 | | T007-G | CARTRIDGE, 5 INCH 54 CALIBER BLANK | | 1974091 |
| 19885 | ПАТРОН 5-ДЮЙМОВЫЙ 25 КАЛИБРА | | 1320 | | T007-F | CARTRIDGE, 5 INCH 25 CALIBER | | 1974091 |
| 19888 | СНАРЯД 5-ДЮЙМОВЫЙ УЧЕБНЫЙ 38 КАЛИБРА | | 1320 | | T253-A | DUMMY PROJECTILE, 5 INCH 38 CALIBER | | 1974091 |
| 19890 | СНАРЯД 5-ДЮЙМОВЫЙ УЧЕБНЫЙ 54 КАЛИБРА | | 1320 | | T253-A | DUMMY PROJECTILE, 5 INCH 54 CALIBER | | 1974091 |
| 19891 | СНАРЯД 6-ДЮЙМОВЫЙ | | 1320 | | T253-A | DUMMY PROJECTILE, 6 | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УЧЕБНЫЙ | | | | | INCH | | |
| 19892 | СНАРЯД 8-ДЮЙМОВЫЙ УЧЕБНЫЙ | | 1320 | | T253-A | DUMMY PROJECTILE, 8 INCH | | 1974091 |
| 19894 | СНАРЯД 16-ДЮЙМОВЫЙ УЧЕБНЫЙ | | 1320 | | T253-A | DUMMY PROJECTILE, 16 INCH | | 1974091 |
| 19896 | СНАРЯД 155-ММ УЧЕБНЫЙ | | 1320 | | T253-A | DUMMY PROJECTILE, 155 MILLIMETER | | 1974091 |
| 19898 | СНАРЯД 280-ММ УЧЕБНЫЙ | | 1320 | | T253-A | DUMMY PROJECTILE, 280 MILLIMETER | | 1974091 |
| 19986 | СНАРЯД 6-ДЮЙМОВЫЙ | | 1320 | | A35400 | PROJECTILE, 6 INCH | | 1974091 |
| 19987 | СНАРЯД 8- | | 1320 | | A35400 | PROJECTILE, 8 | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЮЙМОВЫЙ | | | | | INCH | | |
| 19990 | СНАРЯД 16-ДЮЙМОВЫЙ | | 1320 | | A35400 | PROJECTILE, 16 INCH | | 1974091 |
| 19991 | СНАРЯД 5-ДЮЙМОВЫЙ 38 КАЛИБРА | | 1320 | | A35400 | PROJECTILE, 5 INCH 38 CALIBER | | 1974091 |
| 19993 | СНАРЯД 5-ДЮЙМОВЫЙ 54 КАЛИБРА | | 1320 | | A35400 | PROJECTILE, 5 INCH 54 CALIBER | | 1974091 |
| 19994 | СНАРЯД 155 ММ | | 1320 | | A35400 | PROJECTILE, 155 MILLIMETER | | 1974091 |
| 19995 | СНАРЯД 175 ММ | | 1320 | | A35400 | PROJECTILE, 175 MILLIMETER | | 1974091 |
| 20001 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 5-ДЮЙМОВЫЙ 38 | | 1320 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, 5 INCH 38 | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КАЛИБРА | | | | | CALIBER | | |
| 20004 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 5-ДЮЙМОВЫЙ 54 КАЛИБРА | | 1320 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, 5 INCH 54 CALIBER | | 2007187 |
| 20005 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 6-ДЮЙМОВЫЙ 47 КАЛИБРА | | 1320 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, 6 INCH 47 CALIBER | | 1974091 |
| 20008 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 8-ДЮЙМОВЫЙ 55 КАЛИБРА | | 1320 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, 8 INCH 55 CALIBER | | 1974091 |
| 20013 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 16-ДЮЙМОВЫЙ 50 КАЛИБРА | | 1320 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, 16 INCH 50 CALIBER | | 1974091 |
| 20018 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 8- | | 1320 | | T253-B | CHARGE, PROPELLING, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЮЙМОВЫЙ | | | | | 8 INCH | | |
| 20020 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 280 ММ | | 1320 | | T253-D | CHARGE, PROPELLING, 280 MILLIMETER | | 1974091 |
| 20021 | ЗАРЯД УЧЕБНЫЙ МЕТАТЕЛЬНЫЙ 8-ДЮЙМОВЫЙ | | 1320 | | T253-E | DUMMY PROPELLING CHARGE, 8 INCH | | 1974091 |
| 20022 | ЗАРЯД 5-ДЮЙМОВЫЙ УЧЕБНЫЙ МЕТАТЕЛЬНЫЙ 38 КАЛИБРА | | 1320 | | T253-E | DUMMY PROPELLING CHARGE, 5 INCH 38 CALIBER | | 1974091 |
| 20024 | ЗАРЯД 5-ДЮЙМОВЫЙ УЧЕБНЫЙ МЕТАТЕЛЬНЫЙ 54 КАЛИБРА | | 1320 | | T253-E | DUMMY PROPELLING CHARGE, 5 INCH 54 CALIBER | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20025 | ЗАРЯД 6-ДЮЙМОВЫЙ УЧЕБНЫЙ МЕТАТЕЛЬНЫЙ 47 КАЛИБРА | | 1320 | | T253-E | DUMMY PROPELLING CHARGE, 6 INCH 47 CALIBER | | 1974091 |
| 20026 | ЗАРЯД 8-ДЮЙМОВЫЙ УЧЕБНЫЙ МЕТАТЕЛЬНЫЙ 55 КАЛИБРА | | 1320 | | T253-E | DUMMY PROPELLING CHARGE, 8 INCH 55 CALIBER | | 1974091 |
| 20030 | ЗАРЯД 16-ДЮЙМОВЫЙ УЧЕБНЫЙ МЕТАТЕЛЬНЫЙ | | 1320 | | T253-E | DUMMY PROPELLING CHARGE, 16 INCH | | 1974091 |
| 20033 | ЗАРЯД 155-ММ УЧЕБНЫЙ МЕТАТЕЛЬНЫЙ | | 1320 | | T253-E | DUMMY PROPELLING CHARGE, 155 MILLIMETER | | 1974091 |
| 21455 | ПАТРОН 165-ММ | | 1320 | | T007-E | CARTRIDGE, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 165 MILLIMETER | | |
| 22960 | ЗАРЯД 175-ММ УЧЕБНЫЙ МЕТА-ТЕЛЬНЫЙ | | 1320 | | T253-E | DUMMY PROPELLING CHARGE, 175 MILLIMETER | | 1974091 |
| 23432 | ЗАРЯД 175-ММ МЕТАТЕЛЬНЫЙ | | 1320 | | T253-B | CHARGE, PROPELLING, 175 MILLIMETER | | 1974091 |
| 26782 | ПАТРОН 152 ММ | | 1320 | | T007-E | CARTRIDGE, 152 MILLIMETER | | 1974091 |
| 26931 | СНАРЯД 175-ММ УЧЕБНЫЙ | | 1320 | | T253-A | DUMMY PROJECTILE, 175 MILLIMETER | | 1974091 |
| 28275 | ПАТРОН 152 ММ | | 1320 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, | | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УЧЕБНЫЙ | | | | | 152 MILLIMETER | | |
| 28907 | ПАТРОН 152 ММ СО СНАРЯДОМ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПОРАЖАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ | 152-мм патрон со снарядом, состоящим из гильзы, изготовленной из легкого металла и наполненной шарикообразными элементами или стальными фрагментами. При стрельбе снаряд разрывается на уровне дульного среза оружия на отдельные фрагменты, которые рассеиваются таким же образом, как у ружья | 1320 | | T007-J | CARTRIDGE, 152 MILLIMETER CANISTER | A 152 millimeter cartridge assembled with a projectile consisting of a light metal case filled with steel balls, steel fragments, or steel slugs. When fired, the projectile breaks upon leaving the muzzle of the weapon and the contents scatter in the manner of a shotgun cartridge | 1974091 |
| 30133 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 152 ММ | | 1320 | | T253-B | CHARGE, PROPELLING, 152 MILLIMETER | | 1974091 |
| 30201 | СНАРЯД 5- | Изделие предназначено для | 1320 | | A35400 | PROJECTILE, | A projectile designed to be | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЮЙМОВЫЙ АКТИВНО-РЕАКТИВНЫЙ 38 КАЛИБРА | ведения стрельбы из обычных видов орудийных стволов с использованием стандартного порохового заряда. Для повышения скорости и увеличения дальности стрельбы изделие усилено встроенным реактивным двигателем, который инициируется после высвобождения снаряда из орудийного ствола | | | | ROCKET ASSISTED, 5 INCH 38 CALIBER | fired from conventional gun barrels by a standard powder charge and boosted to increased velocity and range by an integral rocket motor which is ignited after the projectile is clear of the gun barrel | |
| 30202 | СНАРЯД 5-ДЮЙМОВЫЙ АКТИВНО-РЕАКТИВНЫЙ 54 КАЛИБРА | Изделие предназначено для ведения стрельбы из обычных видов орудийных стволов с использованием стандартного порохового заряда. Для повышения скорости и увеличения дальности | 1320 | | A35400 | PROJECTILE, ROCKET ASSISTED, 5 INCH 54 CALIBER | A projectile designed to be fired from conventional gun barrels by a standard powder charge and boosted to increased velocity and range by an integral rocket motor which is ignited after the projectile is | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стрельбы изделие усилено встроенным реактивным двигателем, который инициируется после высвобождения снаряда из орудийного ствола | | | | | clear of the gun barrel | |
| 30203 | СНАРЯД 6-ДЮЙМОВЫЙ АКТИВНО-РЕАКТИВНЫЙ | Изделие предназначено для ведения стрельбы из обычных видов орудийных стволов с использованием стандартного порохового заряда. Для повышения скорости и увеличения дальности стрельбы изделие усилено встроенным реактивным двигателем, который инициируется после высвобождения снаряда из орудийного ствола | 1320 | | A35400 | PROJECTILE, ROCKET ASSISTED, 6 INCH | A projectile designed to be fired thru conventional gun barrels by a standard powder charge and boosted to increased velocity and range by an integral rocket motor which is ignited after the projectile is clear of the gun barrel | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31602 | СНАРЯД 155-ММ АКТИВНО-РЕАКТИВНЫЙ | Изделие предназначено для ведения стрельбы из обычных видов орудийных стволов с использованием стандартного порохового заряда. Для повышения скорости и увеличения дальности стрельбы изделие усилено встроенным реактивным двигателем, который инициируется после высвобождения снаряда из орудийного ствола | 1320 | | A35400 | PROJECTILE, ROCKET ASSISTED, 155 MILLIMETER | A projectile designed to be fired from conventional gun barrels by a standard powder charge and boosted to increased velocity and range by an integral rocket motor which is ignited after the projectile is clear of the gun barrel | 2011063 |
| 31603 | СНАРЯД 8-ДЮЙМОВЫЙ АКТИВНО-РЕАКТИВНЫЙ | Изделие предназначено для ведения стрельбы из обычных видов орудийных стволов с использованием стандартного порохового заряда. Для повышения скорости и | 1320 | | A35400 | PROJECTILE, ROCKET ASSISTED, 8 INCH | A projectile designed to be fired from conventional gun barrels by a standard powder charge and boosted to increased velocity and range by an integral rocket motor which | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | увеличения дальности стрельбы изделие усилено встроенным реактивным двигателем, который инициируется после высвобождения снаряда из орудийного ствола | | | | | is ignited after the projectile is clear of the gun barrel | |
| 31709 | СНАРЯД 155-ММ АКТИВНО-РЕАКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ | Изделие разработано в качестве учебного средства для развития навыков сборки, разборки, применения, испытания и изучения технических характеристик 155-мм систем вооружения | 1320 | | A23900 | PROJECTILE, ROCKET ASSISTED, 155 MILLIMETER, TRAINING | An item specifically designed as a teaching aid to develop skill for projectile assembly, disassembly, handling, test and similar functions, for 155 millimeter weapons | 1974091 |
| 32041 | СНАРЯД КАРТЕЧНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ | Изделие состоит из цилиндрического металлического контейнера с разрывной диафрагмой. Изделие может иметь полиэтиленовый вкла- | 1320 | | T158-H | CANISTER, CHEMICAL PROJECTILE | An item consisting of a cylindrical metal container with a rupture disk. It may have a polyethylene liner. It is designed for a chemical fill and is her- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | дыш. Изделие предназначено для химических материалов и имеет герметичную изоляцию | | | | | metically sealed | |
| 32341 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 5-ДЮЙМОВЫЙ 38 И 54 КАЛИБРОВ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ | | 1320 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, CLEARING, 5 INCH 38 AND 54 CALIBER | | 1974091 |
| 32343 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 5-ДЮЙМОВЫЙ 25 КАЛИБРА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ | | 1320 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, CLEARING, 5 INCH 25 CALIBER | | 1974091 |
| 32344 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 5-ДЮЙМОВЫЙ 38 | | 1320 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, CLEARING, 5 | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КАЛИБРА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ | | | | | INCH 38 CALIBER | | |
| 32345 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 5-ДЮЙМОВЫЙ 54 КАЛИБРА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ | | 1320 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, CLEARING, 5 INCH 54 CALIBER | | 1974091 |
| 32346 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 6-ДЮЙМОВЫЙ 47 КАЛИБРА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ | | 1320 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, CLEARING, 6 INCH 47 CALIBER | | 1974091 |
| 32347 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 8-ДЮЙМОВЫЙ 55 КАЛИБРА ДЛЯ | | 1320 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, CLEARING, 8 INCH 55 CA- | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УСТРАНЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ | | | | | LIBER | | |
| 33027 | СНАРЯД 155-ММ ПРАКТИЧЕСКИЙ | | 1320 | | A35400 | PROJECTILE, 155 MILLIMETER, PRACTICE | | 1974091 |
| 33028 | СНАРЯД 175-ММ ПРАКТИЧЕСКИЙ | | 1320 | | A35400 | PROJECTILE, 175 MILLIMETER, PRACTICE | | 1974091 |
| 33366 | ПАТРОН 127-ММ ХОЛОСТОЙ | В США не применяется. INC 33366 отменен 010507. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | 1320 | | T007-G | CARTRIDGE, 127 MILLIMETER BLANK | INC 33366 CANCELLED ON 010507~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only. | 1974091 |
| 33373 | ЗАРЯД 203-ММ УЧЕБНЫЙ МЕТАТЕЛЬНЫЙ | | 1320 | | T253-E | DUMMY PROPELLING CHARGE, 203 MILLIMETER | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33374 | СНАРЯД 203-ММ УЧЕБНЫЙ | | 1320 | | T253-A | DUMMY PROJECTILE, 203 MILLIMETER | | 1974091 |
| 35220 | ЗАРЯД 127-ММ МЕТАТЕЛЬНЫЙ | В США не применяется | 1320 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, 127 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 35221 | ЗАРЯД 203-ММ МЕТАТЕЛЬНЫЙ | В США не применяется | 1320 | | T253-B | CHARGE, PROPELLING, 203 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 35222 | СНАРЯД 127 ММ | В США не применяется | 1320 | | A35400 | PROJECTILE, 127 MILLIMETER | (All Except USA) | 2005336 |
| 35223 | СНАРЯД 203 ММ | В США не применяется | 1320 | | A35400 | PROJECTILE, 203 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37587 | ЗАРЯД УЧЕБНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ СНАРЯДА | В США не применяется. Изделие имеет такую же внешнюю форму, что и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД ДЛЯ СНАРЯДА, без внутренних функциональных компонентов | 1320 | | A23900 | DUMMY SUPPLEMENTARY CHARGE, PROJECTILE | (All Except USA) An item having the appearance of and designed to represent a SUPPLEMENTARY CHARGE, PROJECTILE, without internal functional components. | 1974091 |
| 38748 | ОБОЛОЧКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ МЕТАТЕЛЬНОГО ЗАРЯДА | Изделие изготовлено из гибкого материала, например, особой бумаги, ткани, пластика и т.д. Изделие предназначено в первую очередь для защиты частей чрезвычайно чувствительных метательных зарядов боеприпасов вооружения с раздельным способом заряжания от влаги и загрязнений во время использования и транспор- | 1320 | | A23900 | COVER, PROTECTIVE, PROPELLING CHARGE | An item made of flexible material such as special paper, fabric, plastic sheet etc. It is designed to cover the particularly sensitive propelling charge portion of separately loaded gun ammunition to protect it against moisture and dirt during handling | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тировки | | | | | | |
| 39449 | СНАРЯД 203-ММ ПРАКТИЧЕСКИЙ | В США не применяется | 1320 | | A35400 | PROJECTILE, 203 MILLIMETER PRACTICE | (All except USA) | 1974091 |
| 42326 | ЗАРЯД 155-ММ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ МЕТАТЕЛЬНЫЙ | Изделие, которое при объединении со снарядом или иным устройством используется исключительно для проведения испытаний по безопасности и/или функциональных испытаний 155-мм орудий и/или гаубиц | 1320 | | T253-B | TEST PROPELLING CHARGE, 155 MILLIMETER | An item which, in conjunction with a shell or special confinement, is exclusively used for security and/or functional testing of 155 millimeter guns and/or howitzers | 1974091 |
| 42330 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 127-ММ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ | | 1320 | | T253-C | CHARGE, PROPELLING, CLEARING, 127 MILLIMETER | | 1974091 |
| 46400 | КОМПЛЕКТ МЕ- | Набор изделий для боепри- | 1320 | | A23800 | HARDWARE | A collection of ammunition | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ 8-ДЮЙМОВОГО СНАРЯДА | паса, в том числе большая и маленькая распорки прокладки, прокладка с необозначенным размером, передняя броневая пластина, ГИЛЬЗА ЗАРЯДА, ключ, опора для пластины. Прикладываются к подходящим изделиям | | | | SET, PROJECTILE, 8 INCH | itmes such as a large spader, small spacer, non-dimensional spacer, pad, forward plate, CUP, CHARGE; key, plate support, and the like designed to be fastened to the applicable item | |
| 46401 | КОМПЛЕКТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ 155-ММ СНАРЯДА | Набор изделий для боеприпаса, в том числе шип, передняя броневая пластина, ГИЛЬЗА ЗАРЯДА, прокладка, клиновидная прокладка, демпфирующая прокладка, уплотнительное кольцо, распорка, муфта. Прикладываются к подходящим изделиям | 1320 | | A23800 | HARDWARE SET, PROJECTILE, 155 MILLIMETER | A collection of ammunition items such as a spine, forward plate, CUP, CHARGE, pad, pad shelf disc, wedge pad, pad plate, pad disc, O ring, spacer, sleeve, and the like designed to be fastened to the applicable item | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46402 | КЛЮЧ ДЛЯ СНАРЯДА | Изделие используется в качестве механизма захвата для снаряда | 1320 | | A35400 | KEY, PROJECTILE | A device used as a locking mechanism for projectiles | 1974091 |
| 46615 | ДОННАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ ЗАДЕРЖКИ ГАЗОВ | Металлическое изделие округлой формы, собранное под давлением вокруг снаряда в целях предотвращения попадания пороховых газов в снаряд | 1320 | | A35400 | GAS CHECK, BASE PLUG | A metallic circular item assembled under pressure around the projectile to prevent propellant gases from entering the projectile | 1974091 |
| 46713 | ПАТРОН 130 ММ | | 1320 | | T007-E | CARTRIDGE, 130 MILLIMETER | | 1974091 |
| 46714 | ПАТРОН 130-ММ ПРАКТИЧЕСКИЙ | | 1320 | | T007-E | CARTRIDGE, 130 MILLIMETER, PRACTICE | | 1974091 |
| 46715 | ПАТРОН 130-ММ УЧЕБНЫЙ | | 1320 | | T007-M | DUMMY CARTRIDGE, 130 | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MILLIMETER | | |
| 46716 | ПАТРОН 130-ММ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ | Изделие, которое по форме и размеру соответствует 130-мм ПАТРОНУ и предназначено для проведения испытаний на безопасность/функциональных тестов и/или настройки механических или электрических/электронных компонентов имеющегося вооружения/систем вооружения. Изделие может включать в себя механические и электрические/электронные функциональные элементы или взрывчатые вещества | 1320 | | T007-E | TEST CARTRIDGE, 130 MILLIMETER | An item which in form and size corresponds to a CARTRIDGE, 130 MILLIMETER and is designed exclusively for safety tests, functional tests and/or the adjustment of mechanical or electric/electronic components of the pertinent weapons/weapon systems. It may include mechanical and electric/electronic functional parts or explosives | 1974091 |
| 46930 | СНАРЯД И МЕТАТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД | | 1320 | | A35400 | PROJECTILE AND PROPEL- | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 155 ММ | | | | | LING CHARGE, 155 MILLIMETER | | |
| 48081 | СУББОЕПРИПАС 6,9-ДЮЙМОВОЙ РАКЕТЫ | INC 48081 аннулирован и заменен на INC 48931 СУББОЕПРИПАС 6.9-дюймвого МЕТАТЕЛЬНОГО ЗАРЯДА: FIIG A354, Appl Key A | 1320 | | A35400 | SUBMUNITION, ROCKET, 6.9 INCH | INC 48081 Canceled Replaced By SUBMUNITION, 6.9 INCH, PROJECTILE CHARGE: INC 48931, FIIG A354, Appl Key A | 1974091 |
| 48091 | СУББОЕПРИПАС 5,9-ДЮЙМОВОГО СНАРЯДА | INC 48091 аннулирован и заменен на INC 48932 СУББОЕПРИПАС 5.9-дюймвого МЕТАТЕЛЬНОГО ЗАРЯДА: FIIG A354, Appl Key A | 1320 | | A35400 | SUBMUNITION, PROJECTILE, 5.9 INCH | INC 48091 Canceled Replaced By SUBMUNITION, 5.9 INCH, PROJECTILE CHARGE: INC 48932, FIIG A354, Appl Key A | 1974091 |
| 48931 | СУББОЕПРИПАС 6,9-ДЮЙМОВОГО РАЗРЫВНОГО ЗАРЯДА | | 1320 | | A35400 | SUBMUNITION, 6.9 INCH, PROJECTILE CHARGE | | 1974091 |
| 48932 | СУББОЕПРИПАС 5.9-ДЮЙМОВОГО | | 1320 | | A35400 | SUBMUNITION, 5.9 INCH, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАЗРЫВНОГО ЗАРЯДА | | | | | PROJECTILE CHARGE | | |
| 48933 | СУББОЕПРИПАС 5,8-ДЮЙМОВОГО СНАРЯДА | Изделие содержит датчики для обнаружения целей и средства для стабилизации и регулирования децентрирования посредством использования инфракрасных и миллиметровых волн для обнаружения цели. Механизм представляет собой фугасную боевую часть и обеспечивает пробивание брони с чрезвычайно большого удаления. Изделие предназначено для установки в 155-мм снарядах | 1320 | | A35400 | SUBMUNITION, PROJECTILE, 5.8 INCH | Contains sensors for detection of targets and means for stabilizing and controlling rate of decent with use of infrared and millimeter wave for target detection. Mechanism is an explosive formed warhead and provides armor penetration at extremely long distances. It is designed to be inserted into a 155 millimeter projectile | 1974091 |
| 49618 | СНАРЯД 5,5-ДЮЙМОВЫЙ | | 1320 | | A35400 | PROJECTILE, 5.5 INC | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49631 | НАКОНЕЧНИК БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ | Изделие предназначено для защиты взрывчатых компонентов, установленных во ВЗРЫВАТЕЛЕ (1) (является модификацией ВЗРЫВАТЕЛЬ (1)) | 1320 | | A23900 | WINDSHIELD, FUZE | A device designed to protect the explosive components within a FUZE (1), as modified | 1974091 |
| 50181 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ 5,5-ДЮЙМОВЫЙ | | 1320 | | T253-B | CHARGE, PROPELLING, 5.5 INCH | | 1974091 |
| 50183 | ЗАРЯД 5,5-ДЮЙМОВЫЙ УЧЕБНЫЙ МЕТАТЕЛЬНЫЙ | | 1320 | | T253-E | DUMMY PROPELLING CHARGE, 5.5 INCH | | 1974091 |
| 50185 | СНАРЯД 5,5-ДЮЙМОВЫЙ УЧЕБНЫЙ | | 1320 | | T253-A | DUMMY PROJECTILE, 5.5 INCH | | 1990341 |
| 51197 | ПАТРОН МИНОМЕТНЫЙ 160 ММ | | 1320 | | T007-E | CARTRIDGE, 160 MILLIMETER | | 1990341 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MORTAR | | |
| 51543 | СНАРЯД 127-ММ УЧЕБНЫЙ | | 1320 | | T253-A | DUMMY PROJECTILE, 127 MILLIMETER | | 1974091 |
| 52662 | СНАРЯД 142 ММ | | 1320 | | A35400 | PROJECTILE, 142 MILLIMETER | | 1974091 |
| 52663 | СНАРЯД 142-ММ ПРАКТИЧЕСКИЙ | | 1320 | | A35400 | PROJECTILE, 142 MILLMETER, PRACTICE | | 1974091 |
| 61803 | АДДИТИВНАЯ ОБШИВКА, СНИЖАЮЩАЯ ИЗНОС КАНАЛА СТВОЛА | Изделие, изготовленное из полиэтилентерефталатного волокна или подобного материала, покрытого с внутренней стороны износоустойчивой присадкой из воска или иного химическо- | 1320 | | T253-F | ADDITIVE JACKET, BORE WEAR REDUCING | An item made of dacron cloth or similiar material coated on the inside with a wear-reducing additive of wax and chemicals. It is designed to slip over an increment of a propelling charge to reduce bore erosion | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | го вещества. Изделие предназначено для удаления остатков метательного заряда в целях предотвращения эрозии канала ствола | | | | | in a cannon tube | |
| 68020 | ДНО РЕАКТИВНОГО СНАРЯДА | Круглый предмет, прикрепляемый к задней части РЕАКТИВНОГО СНАРЯДА (как модификация). Увеличивает либо уменьшает дальность полета снаряда | 1320 | | A35400 | BASE, PROJECTILE | A circular item affixed to the back end of a PROJECTILE (as modified). Increases or reduces the overall range of the projectile | 1974091 |
| 20098 | БОМБА АВИАЦИОННАЯ БРОНЕБОЙНАЯ | В США не применяется | 1325 | | A23900 | BOMB, ARMOR-PIERCING | (All Except USA) | 1974091 |
| 20099 | БОМБА АВИАЦИОННАЯ ПРОТИВОЛОДОЧНАЯ | Изделие разрывного действия, предназначенное для сбрасывания с самолета в целях использования для борьбы с подводными целя- | 1325 | | T147-B | BOMB, DEPTH | An explosive item designed to be dropped from an aircraft for use against underwater targets. When empty or inert loaded it may be used for training pur- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ми. Когда изделие не имеет боевого заряда, может использоваться для учебной подготовки | | | | | poses | |
| 20100 | БОМБА АВИАЦИОННАЯ ОСКОЛОЧНАЯ | | 1325 | | T147-B | BOMB, FRAGMENTATION | | 1974091 |
| 20102 | БЛОК СТАБИЛИЗАТОРА ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | Группа изделий, состоящая из обтекаемых металлических лопастей, закрепленных на муфте с/или без опорных скобок или покрытий. | 1325 | | T147-G | FIN ASSEMBLY, BOMB | A group of items consisting of a quantity of streamlined metal blades mounted on a sleeve with or without supporting braces or shrouds. | 1974091 |
| 20103 | АВИАБОМБА КАССЕТНАЯ ОСКОЛОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ | Группа из двух или более осколочных бомб, скрепленных между собой и функционирующих как единый сборочный узел | 1325 | | T147-A | BOMB CLUSTER, FRAGMENTATION | A grouping of two or more fragmentation bombs fastened together and designed to function as a single unit | 1974091 |
| 20104 | БОМБА ХИМИЧЕСКАЯ АВИАЦИ- | Изделие сбрасывается с самолета для рассеивания хи- | 1325 | | T147-B | BOMB, CHEMICAL | An item designed to be dropped from an aircraft to dis- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОННАЯ | мического вещества посредством взрыва или ударного воздействия | | | | AGENT | seminate a chemical agent by explosion or impact rupture | |
| 20106 | АВИАБОМБА КАССЕТНАЯ ЗАЖИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ | Группа из двух или более зажигательных бомб, скрепленных между собой и функционирующих как единый сборочный узел | 1325 | | T147-A | BOMB CLUSTER, INCENDIARY | A grouping of two or more incendiary bombs fastened together and designed to function as a single unit | 1974091 |
| 20107 | БОМБА АВИАЦИОННАЯ ПОЛУБРОНЕБОЙНАЯ | | 1325 | | T147-B | BOMB, SEMI-ARMOR-PIERCING | | 1974091 |
| 20108 | БОМБА АВИАЦИОННАЯ ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ | Изделие сбрасывается с самолета в целях поражения или снижения эксплуатационных свойств цели посредством зажигательного эффекта. Изделие содержит воспламеняющуюся смесь и предназначено для пробива- | 1325 | | T147-B | BOMB, INCENDIARY | An item designed to be dropped from an aircraft to destroy or reduce the utility of a target by the effects of combustion. It contains an incendiary mixture and is designed to penetrate and destroy relatively noncombustible targets such as | 2011308 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния и уничтожения относительно негорючих целей, например, зданий и укреплений. Будучи пустым или заряженным вхолостую, может использоваться в целях обучения | | | | | buildings and fortifications. When empty or inert loaded it may be used for training purposes | |
| 20109 | БОМБА АВИАЦИОННАЯ ДЫМОВАЯ | | 1325 | | T147-B | BOMB, SMOKE | | 1974091 |
| 20110 | БОМБА АВИАЦИОННАЯ ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ | Металлическое изделие цилиндрической формы, заполненное горючей смесью, которая при воспламенении используется для обучения личного состава пожаротушению | 1325 | | A23900 | BOMB, INCENDIARY, INSTRUCTIONAL | A cylindrical metallic item filled with an incendiary mixture which when ignited is used for instructing personnel in extinguishing fires | 1974091 |
| 20111 | БОМБА АВИАЦИОННАЯ ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ | Изделие сбрасывается с самолета в целях поражения или снижения эксплуатаци- | 1325 | | T147-D | BOMB, FIRE | An item designed to be dropped from an aircraft to destroy or reduce the utility of a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | онных свойств цели посредством зажигательного эффекта. Изделие содержит твердое топливо, которое при ударе воспламеняется и распространяется на живую силу или материальные цели, как-то транспортные средства и палатки | | | | | target by the effects of combustion. It is designed so as to contain a thickened fuel which spreads on impact to burn or envelop in flames personnel and material targets, such as vehicles and tents | |
| 20112 | БОМБА АВИАЦИОННАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | Изделие предназначено для сбрасывания с самолета в учебных целях. Конструкция изделия позволяет моделировать авиационные бомбы, состоящие на вооружении, за одним исключение, что изделие может использоваться только для учебного поражения целей | 1325 | | T147-B | BOMB, PRACTICE | An item designed to be dropped from an aircraft for target practice. It is constructed to simulate service bombs but differs from these in that it can only be used for target practice | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20113 | БОМБА АВИАЦИОННАЯ ДЛЯ ОПОЗНАВАНИЯ ЦЕЛИ | В США не применяется. INC 20113 отменен 050306 | 1325 | | A23900 | BOMB, TARGET IDENTIFICATION | INC 20113 CANCELLED ON 050306~(All Except USA) | 1974091 |
| 20139 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНОЕ ДЛЯ ПОДВЕСКИ БОМБ | Изделие предназначено для механического подвешивания нескольких бомб в точке подвески, предназначенной для одной авиационной бомбы | 1325 | | T147-F | ADAPTER, BOMB CLUSTER | An item designed to mechanically suspend several bombs in a bomb station designed for one bomb | 1974091 |
| 20140 | БОМБА АВИАЦИОННАЯ АГИТАЦИОННАЯ | | 1325 | | T147-B | BOMB, LEAFLET | | 1974091 |
| 20141 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНОЕ ДЛЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ | Переходное устройство, предназначенное для присоединения взрывателя к авиационной бомбе. Изделие может/не может обеспечивать подсоединение для парашютного модуля | 1325 | | T147-L | ADAPTER, FUZE | An adapter designed to connect a fuze to a bomb. It may or may not provide connection for a parachute unit | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20142 | УСИЛИТЕЛЬ ДЕТОНАТОРА С АДАПТЕРОМ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | Изделие состоит из переходного устройства и дополнительного взрывного заряда, используемого в огневой цепи взрывателя для детонации авиационной бомбы. Переходное устройство может представлять собой неметаллическое изделие, предназначенное для установки и позиционирования вспомогательного взрывного заряда в канале бомбового взрывателя и предусматривает присоединение к нему ДЕТОНАЦИОННОГО ШНУРА. Переходное устройство может быть переходным устройством с нарезкой на внешней стороне для монта- | 1325 | | T147-L | ADAPTER-BOOSTER, BOMB | An item consisting of an adapter and an auxiliary explosive charge used in an explosive train to detonate a bomb. The adapter may be a non-metallic item designed to house and position the auxiliary explosive charge within a bomb fuze well and has provisions for attachment of a CORD, DETONATING. The adapter may be an adapter threaded on the outside for the assembly of the auxiliary explosive charge and for assembly in the bomb body and/or HOLDER, ADAPTER-BOOSTER, BOMB; and threaded on the inside for receiving an ADAPTER (1), | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | жа вспомогательного взрывного заряда и для монтажа в корпусе бомбы и/или ДЕРЖАТЕЛЕ БЛОКА ПОДРЫВА БОМБЫ; и с нарезкой на внутренней стороне для ПЕРЕХОДНОГО УСТРОЙСТВА БОМБОВОГО ВЗРЫВАТЕЛЯ; и/или взрывателем | | | | | FUZE; and/or a fuze | |
| 20145 | УСИЛИТЕЛЬ ДЕТОНАТОРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | Металлический контейнер цилиндрической формы предназначен для заполнения взрывчатым веществом в целях дальнейшей передачи и усиления волны детонации, а также обеспечения надлежащей детонации основного заряда авиационной бомбы. Если изделие не име- | 1325 | | T147-B | BOOSTER, AUXILIARY, BOMB | A cylindrical metal container designed to be filled with explosive material to relay and amplify the detonation wave and insure proper detonation of the main charge of a bomb. When empty or inert loaded it may be used for training purposes | 1990341 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ет взрывчатого вещества, то может использоваться в учебных целях | | | | | | |
| 20147 | ЗАРЯД РАЗРЫВНОЙ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | Металлический контейнер цилиндрической формы, заполненный взрывчатым веществом для расширения и/или детонации заряда авиационной бомбы | 1325 | | T147-H | BURSTER, BOMB | A cylindrical container filled with explosive material designed to spread and/or detonate the filler of a bomb case | 1974091 |
| 20151 | МЕХАНИЗМ ДАЛЬНЕГО ВЗВЕДЕНИЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | Механическое, пиротехническое или электрическое устройство, предназначенное для установки на взрыватель в целях замедления начала взведения взрывателя | 1325 | | T210-C | ARMING DELAY, BOMB FUZE | A mechanical, pyrotechnic, or electrical device designed for attachment to a fuze to delay the start of fuze arming | 1974091 |
| 20152 | УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | Стальная трубка, наполненная взрывчатым веществом и предназначенная для удлинения головного взрывателя | 1325 | | T210-C | EXTENSION, FUZE, BOMB | A steel tube filled with an explosive material and designed to extend a nose fuze a distance forward of the bomb | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | авиационной бомбы | | | | | | |
| 20153 | УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОВОДА БОЕВОГО ВЗВЕДЕНИЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | INC 20153 отменен 050506. (В США не применяется). Отрезок кабеля с ВЕРТЛЮГОМ и СКОБОЙ ПРОВОДА БОЕВОГО ВЗВЕДЕНИЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ с одной стороны и кнопочной защелкой с другой стороны предназначен для увеличения всей длины ПРОВОДА БОЕВОГО ВЗВЕДЕНИЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ | 1325 | | A23900 | EXTENSION, ARMING WIRE, BOMB | INC 20153 CANCELLED ON 050506~(All Except USA) A length of cable with a SWIVEL AND LOOP ASSEMBLY, ARMING WIRE on one end and a snap fastener on the other, designed to extend the length of an ARMING WIRE ASSEMBLY | 1974091 |
| 20154 | КАССЕТА СИГНАЛЬНАЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | Детонирующее изделие, помещаемое в головную часть практической бомбы. Изделие взрывается во время удара бомбы о преграду и создает клубы дыма, свето- | 1325 | | T190-C | CARTRIDGE, SIGNAL, PRACTICE BOMB | An explosive item inserted in the nose of a practice bomb. It is detonated upon impact and produces a signal such as a puff of smoke, light, or an ejection of dye | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вой эффект или выброс красящего вещества | | | | | | |
| 20155 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | Металлический контейнер, который заполняется горючим материалом для воспламенения заряда зажигательных авиационных бомб/зажигательных мин. Когда изделие не имеет боевого заряда, может использоваться для учебной подготовки | 1325 | | T147-K | IGNITER, BOMB | A metal container designed to be filled with spontaneously combustible material to ignite the filler of incendiary and/or fire bombs. When empty or inert loaded it may be used for training purposes | 1974091 |
| 20156 | ВЕРТЛЮГ И СКОБА ПРОВОДА БОЕВОГО ВЗВЕДЕНИЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ | Металлическое изделие, состоящее из двух скоб, закрепленных на общей оси таким образом, чтобы обеспечить относительное вращение между деталями. Изделие предназначено для сборки | 1325 | | T147-M | SWIVEL AND LOOP ASSEMBLY, ARMING WIRE | A metallic item consisting of two loops mounted on a common axis so as to permit relative rotation between the parts; designed to form part of an ARMING WIRE ASSEMBLY | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | части единой сборочной единицы ПРОВОД БОЕВОГО ВЗВЕДЕНИЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ | | | | | | |
| 20158 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ ДЛЯ ПРИСТРЕЛОЧНОГО ЗАРЯДА АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | Трубка, содержащая взрывчатое вещество, предназначена для последовательной передачи волны детонации от головного взрывателя к пристрелочному заряду, расположенному в донной части практической авиационной бомбы | 1325 | | T147-K | IGNITER, SPOTTING CHARGE, BOMB | A tube containing an explosive designed to relay the detonation wave from the nose fuze to the spotting charge in the base of a practice bomb | 1974091 |
| 20161 | КАПСЮЛЬ-ДЕТОНАТОР ДЛЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | Металлическое устройство, содержащее комбинированную смесь подрывных зарядов, устанавливаемых во взрывателе в целях инициирования волны детонации в | 1325 | | T210-H | PRIMER-DETONATOR, FUZE, BOMB | A metallic device designed to contain a combination of explosive charges for assembly in a fuze to initiate the detonation wave in the explosive train of a bomb. It may be empty for use | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | огневой цепи взрывателя бомбы. Изделие, не имеющее боевого заряда, может использоваться для учебной подготовки | | | | | in training. | |
| 20162 | ВЕТРЯНКА ДЛЯ БОЕВОГО ВЗВЕДЕНИЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | Металлическое изделие, предназначенное для присоединения к механизму взрывателя авиационной бомбы. Ветрянка, вращаясь, взводит взрыватель в боевое положение посредством воздействия на нее воздушной струи, возникающей при падении бомбы | 1325 | | T357-E | VANE, ARMING, BOMB FUZE | A metallic item designed for attachment to the fuze mechanism of a bomb. The vane arms the fuze through action of the air stream created by falling of the bomb. | 1985221 |
| 20180 | ГАЙКА МЕХАНИЗМА БЛОКИРОВКИ СТАБИЛИЗАТОРА АВИАЦИ- | Закручивающаяся и затягивающаяся гайка округлой формы предназначена для установки и закрепления | 1325 | | A23900 | NUT, FIN LOCK, BOMB | A nut, circular in shape, with holding or tightening features; designed to position and hold a FIN ASSEMBLY, BOMB to a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОННОЙ БОМБЫ | СТАБИЛИЗАТОРА АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | | | | | bomb | |
| 20195 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ | | 1325 | | T210-C | FUZE, FLARE | | 1974091 |
| 20196 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ | | 1325 | | T210-C | FUZE, BOMB, PRACTICE | | 1974091 |
| 20380 | БОМБА АВИАЦИОННАЯ ФУГАСНАЯ | Изделие сбрасывается с самолета в целях поражения или снижения эксплуатационных свойств цели посредством взрывного эффекта. Бомба используется для поражения как материальных целей, так и живой силы противника. Изделие, не имеющее боевого заряда, может использоваться в це- | 1325 | | T147-C | BOMB, GENERAL PURPOSE | An item designed to be dropped from an aircraft to destroy or reduce the utility of a target by explosive effect. The bomb is designed to be used against both material targets and personnel. When empty or inert loaded the bomb may be used for training purposes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лях обучения | | | | | | |
| 20802 | ВЗРЫВАТЕЛЬ И РАЗРЫВНОЙ ЗАРЯД ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | | 1325 | | T210-C | FUZE AND BURSTER, BOMB | | 1974091 |
| 20804 | УСИЛИТЕЛЬ ДЕТОНАТОРА С АДАПТЕРОМ И ЕГО ФИКСАТОР ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | Изделие состоит из УСИЛИТЕЛЯ ДЕТОНАТОРА С АДАПТЕРОМ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ и округлого контейнера с винтовой резьбой. Изделие предназначено для установки и закрепления УСИЛИТЕЛЯ ДЕТОНАТОРА С АДАПТЕРОМ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ в корпусе бомбы | 1325 | | T147-L | ADAPTER-BOOSTER AND HOLDER ASSEMBLY, BOMB | An item consisting of an ADAPTER-BOOSTER, BOMB and a circular threaded housing. It is designed to holdand position the ADAPTER-BOOSTER, BOMB in a bomb body | 1974091 |
| 21139 | КЛАПАН ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ АВИА- | В США не применяется. Металлическое устройство, специально разработанное | 1325 | | A07100 | VALVE, PRESSURE, GAS BOMB | (All Except USA) A metallic device specifically designed to permit the measuring of pres- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЦИОННОЙ БОМБЫ | для измерения давления в химической бомбе. Изделие, установленное в внутри корпуса бомбы, имеет небольшой выступ для обеспечения возможности открытия клапана. Затем подсоединяется датчик для считывания давления. Он не оснащен пружиной, а конструкция не предусматривает изменение давления. Не включает в себя КЛАПАН ПНЕВМАТИЧЕСКОГО РЕЗЕРВУАРА | | | | | sure in a gas bomb. It is assembled within the bomb body with a partial projection to permit opening of the valve. A gage is then attached to obtain a pressure reading. It is not spring loaded and design does not permit variation of pressure. Excludes VALVE, PNEUMATIC TANK | |
| 29283 | УСИЛИТЕЛЬ ДЕТОНАТОРА С АДАПТЕРОМ ПОЛЫЙ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | Усилитель детонатора для авиационной бомбы, не имеющий активного или инерционного заряда | 1325 | | T147-L | ADAPTER-BOOSTER, BOMB, EMPTY | A bomb adapter-booster without an active or inert filler | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29284 | УСИЛИТЕЛЬ ДЕТОНАТОРА С АДАПТЕРОМ ПОЛЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | | 1325 | | T147-L | ADAPTER-BOOSTER, BOMB, PRACTICE | | 1974091 |
| 30355 | ОБТЕКАТЕЛЬ ДЛЯ БОМБОВОЙ КАССЕТЫ | Изделие, предназначенное для установки в головной части бомбовой кассеты для снижения сопротивления воздуха | 1325 | | T147-F | FAIRING, BOMB CLUSTER | An item designed to be mounted on the nose of a bomb cluster to reduce air resistance | 1974091 |
| 30367 | КОНТЕЙНЕР С ОТРАВЛЯЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ, ВРЕМЕННО ВЫВОДЯЩИМ ИЗ СТРОЯ, С НЕРАВНОМЕРНОЙ ДИСПЕРСИЕЙ | ОТРАВЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО, ВРЕМЕННО ВЫВОДЯЩЕЕ ИЗ СТРОЯ, и пиротехническая смесь помещены в цилиндрический контейнер. При воспламенении ОТРАВЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО, ВРЕМЕННО ВЫВО- | 1325 | | T158-H | CANISTER, INCAPACITATING AGENT, ERRATIC DISPERSION | An INCAPACITATING AGENT and pyrotechnic mixture encased in a cylindrical container. When ignited the INCAPACITATING AGENT is disseminated and the canister is propelled along the ground in an erratic path and may be- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДЯЩЕЕ ИЗ СТРОЯ, рассеивается. Контейнер двигается в беспорядочно изменяемом направлении | | | | | come airborne | |
| 30372 | КАССЕТА БОМБОВАЯ С ОТРАВЛЯЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ, ВРЕМЕННО ВЫВОДЯЩИМ ИЗ СТРОЯ | Комплект из двух или более бомб с отравляющим веществом, временно выводящим из строя, соединенных между собой и функционирующих в качестве единого сборочного модуля | 1325 | | T147-A | BOMB CLUSTER, INCAPACITATING AGENT | A grouping of two or more incapacitating agent bombs fastened together and designed to function as a single unit | 1974091 |
| 32646 | КАССЕТА УЧЕБНАЯ БОМБОВАЯ | В США не применяется. Изделие является заменителем бомбовой кассеты. Изделие соответствует по внешним конфигурациям настоящей бомбовой кассете и используется для учебных целей. Изделие не предназначено | 1325 | | A23900 | DUMMY BOMB CLUSTER | (All Except USA) An item designed to be substituted for a bomb cluster. It conforms to the outside configuration of the legitimate bomb cluster, and is used for loading practice puproses and the like. It is not intended to be dropped from an | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | для сбрасывания с самолета | | | | | aircraft | |
| 33255 | КОМПЛЕКТ ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ БОМБ | В США не применяется. Набор изделий, не все имеющих одинаковое базовое наименование, которые используются для приведения авиационных бомб в боеготовность. См. также НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФУГАСНОЙ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | 1325 | | A23800 | EQUIPMENT KIT, BOMB | (All Except USA) A collection of items not all having the same basic name, which are used to make the bomb operational. See also SERVICE KIT, GENERALPURPOSE BOMB | 1974091 |
| 34461 | НАБОР МОНТАЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ | В США не применяется | 1325 | | A23800 | INSTALLATION KIT, BOMB | (All Except USA) | 1974091 |
| 34713 | КОНТЕЙНЕР КАССЕТНЫЙ И БОЕПРИПАС ДЛЯ ТАКТИЧЕСКОЙ | В США не применяется. Комплект из двух-четырех кассетных контейнеров, содержащих боеприпасы оди- | 1325 | | A23800 | DISPENSER SET AND AMMUNITION, TACTICAL | (All Except USA) A group of two to four dispensers containing identical or diverse types of ammunition. It is designed to | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | БОМБАРДИРОВКИ ЦЕЛЕЙ С САМОЛЕТА | накового или различного типа. Изделие устанавливается на внешней подвеске высокоскоростных самолетов для транспортировки и сброса боеприпасов при атаках тактических целей с малых высот | | | | TARGET BOMBING, AIRCRAFT | be externally mounted but not permanently fixed on high speed aircraft to carry and eject ammunition used in the attack of various tactical targets in low altitude flight | |
| 35366 | КОНТЕЙНЕР КАССЕТНЫЙ С БОМБАМИ (МИНАМИ) ДЛЯ САМОЛЕТА | В США не применяется. Изделие состоит из кассетного контейнера, содержащего две или более БОМБЫ (является модификацией) или МИНЫ (является модификацией). Изделие устанавливается на внешней подвеске высокоскоростных самолетов для транспортировки и сброса бомб или мин. По | 1325 | | T158-G | DISPENSER AND BOMB-MINE, AIRCRAFT | (All Except USA)An item consisting of a bomb-mine dispenser containing two or more BOMB (as modified) and MINE (as modified). It is designed to be externally mounted but not permanently fixed on a high speed aircraft to carry and dispense bombs and mines. For items not including bombs and mines see DIS- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | объектам, не включающим в себя бомбы и мины, см. АВТОМАТ СБРАСЫВАНИЯ ОБЩЕЦЕЛЕВОЙ ВОЗДУШНОГО СУДНА | | | | | PENSER, GENERAL PURPOSE, AIRCRAFT | |
| 35465 | ЗАПАЛ ДЛЯ БОМБОВОГО ВЗРЫВАТЕЛЯ | Изделие, активируемое вручную или механическим способом, используется для электрического взведения ВЗРЫВАТЕЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ при ее сбрасывани | 1325 | | T210-C | INITIATOR, BOMB FUZE | A manually or mechanically actuated device which electrically arms a FUZE, BOMB during bomb release | 1974091 |
| 35555 | ВЗРЫВАТЕЛЬ УЧЕБНЫЙ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | | 1325 | | T210-C | DUMMY FUZE, BOMB | | 1974091 |
| 35937 | БОМБА АВИАЦИОННАЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ | В США не применяется. INC 35937 отменен 100606. Изделие предназначено для | 1325 | | T147-C | BOMB, UNDERWATER SOUND | INC 35937 CANCELLED ON 100606~(All Except USA) An item designed to be dropped | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сбрасывания с самолета в воду. Изделие содержит разрывной заряд и предназначено для создания подводных звуковых волн, которые позволяют обнаружить подводные цели | | | | | from an aircraft into the water. It contains an explosive charge and is designed to create underwater sound waves which allows the detection of underwater targets | |
| 36369 | СКОБА ПРОВОДА БОЕВОГО ВЗВЕДЕНИЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ | Изделие состоит из отрезка провода, прикрученного к скобе. Изделие предназначено для подключения провода боевого взведения к соленоиду соединительной скобы бомбы | 1325 | | T147-M | LOOP, ARMING WIRE ASSEMBLY | An item consisting of a length of wire bent to a loop. It is designed to connect the arming wire to the solenoid of the bomb shackle | 1974091 |
| 45341 | БОМБА АВИАЦИОННАЯ БЕТОНОБОЙНАЯ | INC 45341 аннулирован и заменен на INC 52025 100495: FIIG A23900, APP-KEY A. Изделие сбрасывается с самолета или выбрасы- | 1325 | | A23900 | BOMB, CRATERING, RUNWAY | INC 45341 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 52025, FIIG A23900, APP-KEY A , ON 100495 An item designed to be dropped | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вается из КАССЕТНОГО КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ БОМБ или из усовершенствованных обычных боеприпасов. Изделие специально разработано для селективного разрушения поверхности взлетно-посадочных полос и прочих крупных объектов, таких как бетонированные поверхности, участки для парковки и т.п. На конечном участке траектории падения производится ускорение бомбы с целью обеспечения ее проникновения в покрытие поверхности, после чего она детонирует в субструктуре и образует воронку | | | | | from an aircraft or ejected as submunition from a DISPENSER, BOMB or from improved conventional munitions. It is specifically designed for the selective destruction of the surface of runways and other large areas such as concreted areas, parking lots, and the like. Prior to its impact on the target the item is accelerated in order to effect the penetration of the pavement after which it will detonate in the substructure and form a crater | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46063 | СКОБА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ФУГАСНОЙ БОМБОВОЙ КАССЕТЫ | БОМБОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СКОБА ДЛЯ САМОЛЕТА с БОМБОВОЙ КАССЕТОЙ ФУГАСНОЙ, прикрепленной к СКОБЕ. Изделие не включает в себя КОМПЛЕКТ БОМБОВОЙ СКОБЫ И ФУГАСНОЙ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | 1325 | | A23800 | BOMB SHACKLE AND GENERAL PURPOSE BOMB CLUSTER | A SHACKLE, BOMB, AIRCRAFT with a BOMB CLUSTER, GENERAL PURPOSE attached to it. Excludes BOMB SHACKLE AND GENERAL PURPOSE BOMB SET | 1974091 |
| 46064 | КАССЕТА БОМБОВАЯ ФУГАСНАЯ | Узел из нескольких авиационных бомб, соединенных между собой. Изделие не включает в себя КОМПЛЕКТ БОМБОВОЙ СКОБЫ И ФУГАСНОЙ БОМБЫ и БОМБОВУЮ СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ СКОБУ И ФУГАСНУЮ БОМБОВУЮ КАССЕТУ | 1325 | | T147-A | BOMB CLUSTER, GENERAL PURPOSE | A unit of several bombs firmly connected with each other. Excludes BOMB SHACKLE AND GENERAL PURPOSE BOMB SET and BOMB SHACKLE AND GENERAL PURPOSE BOMB CLUSTER | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46065 | КОМПЛЕКТ БОМБОВОЙ СКОБЫ И ФУГАСНОЙ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | БОМБОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СКОБА ДЛЯ САМОЛЕТА с двумя или более АВИАЦИОННЫМИ БОМБАМИ ФУГАСНЫМИ, прикрепленными к СКОБЕ. Изделие не включает в себя БОМБОВУЮ СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ СКОБУ И ФУГАСНУЮ БОМБОВУЮ КАССЕТУ | 1325 | | A23800 | BOMB SHACKLE AND GENERAL PURPOSE BOMB SET | A SHACKLE, BOMB, AIRCRAFT with two or more BOMB, GENERAL PURPOSE individually attached to it. Excludes BOMB SHACKLE AND GENERAL PURPOSE BOMB CLUSTER | 1974091 |
| 46066 | КОМПЛЕКТ БОМБОВОЙ СКОБЫ И ФУГАСНОЙ БОМБОВОЙ КАССЕТЫ | БОМБОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СКОБА ДЛЯ САМОЛЕТА с двумя или более прикрепленными независимо друг от друга БОМБОВЫМИ КАССЕТАМИ ФУГАСНЫМИ | 1325 | | A23800 | BOMB SHACKLE AND GENERAL PURPOSE BOMB CLUSTER SET | A SHACKLE, BOMB, AIRCRAFT with two or more individually attached BOMB CLUSTER, GENERAL PURPOSE BOMB | 1974091 |
| 46067 | СКОБА БОМБОВАЯ | БОМБОВАЯ СОЕДИНИ- | 1325 | | A23800 | BOMB | A SHACKLE, BOMB, AIR- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ И ФУГАСНАЯ АВИАЦИОННАЯ БОМБА | ТЕЛЬНАЯ СКОБА ДЛЯ САМОЛЕТА с АВИАЦИОННОЙ БОМБОЙ ФУГАСНОЙ, прикрепленной к СКОБЕ | | | | SHACKLE AND GENERAL PURPOSE BOMB | CRAFT with a BOMB, GENERAL PURPOSE attached to it | |
| 46200 | КОЛЬЦО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ПРОВОДА БОЕВОГО ВЗВЕДЕНИЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ | Стальное, латунное или алюминиевое изделие, используемое в качестве короткой трубки или втулки для плотного соединения к взводящему проводу или КОМПЛЕКТУ ПРОВОДА БОЕВОГО ВЗВЕДЕНИЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ | 1325 | | T147-M | FERRULE, ARMING WIRE | A steel, brass or aluminum item used as a short tube or bushing for making a tight joint on an arming wire or ARMING WIRE ASSEMBLY | 1974091 |
| 47117 | НАБОР ПЕРЕХОДНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ АВИАИЦИОННОЙ БОМБЫ | INC 47117 аннулирован и заменен на INC 48150 НАБОР СРЕДСТВ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ АВИАЦИОННЫХ БОМБ (1): FIIG | 1325 | | A23800 | ADAPTER KIT, GUIDED BOMB | INC 47117 Canceled Replaced By CONVERSION KIT (1), BOMB: INC 48150, FIIG A238 | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A238 | | | | | | |
| 47118 | СЕКЦИЯ КОРПУСА АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | INC 47118 аннулирован и заменен на INC 48364 ХВОСТОВАЯ СЕКЦИЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ: FIIG T147-KA | 1325 | | A23900 | BODY SECTION, BOMB | INC 47118 Canceled Replaced By TAIL SECTION, BOMB: INC 48364, FIIG T147-KA | 1974091 |
| 48149 | НАБОР ПЕРЕХОДНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | Набор переходных устройств, состоит из переходных устройств, фиксаторов, зажимов или иных соединительных компонентов, предназначенных для монтажа крыльев, рулей управления, стабилизаторов и иных компонентов авиационной бомбы. Изделие может быть частью набора устройств для МОДЕРНИЗАЦИИ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | 1325 | | A23800 | ADAPTER KIT, BOMB | A adapter kit consisting of adapters, retainers, clamps or similarly functioning connecting elements designed to mount wing assemblies, guidance fins, fins or other bomb sections or components to a bomb. The item can be part of a CONVERSION KIT (1), BOMB and/or INSTALLATION KIT, BOMB | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48150 | НАБОР СРЕДСТВ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | Набор средств для модернизации состоит из крыльев, рулей наведения, стабилизаторов или иных компонентов, предназначенных для преобразования авиационной бомбы, например, в управляемую бомбу. Изделие может включать в себя различные монтажные устройства | 1325 | | A23800 | CONVERSION KIT, BOMB | A conversion kit consisting of wing assembly, guidance fins, fins or other bomb sections or components designed to convert a bomb into a guided bomb, for instance, a ADAPTER KIT (1), BOMB or other mounting devices may be included | 1974091 |
| 48364 | СЕКЦИЯ ХВОСТОВАЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | Изделие, включающее в себя заднюю часть авиационной бомбы, при объединении с иными секциями корпуса авиационной бомбы образующее АВИАЦИОННУЮ БОМБУ (является модификацией) | 1325 | | T147-K | TAIL SECTION, BOMB | An item which comprises the rear portion of a bomb, and when used in conjunction with other bomb body sections forms a BOMB (as modified) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51394 | КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ НА САМОЛЕТЕ | Сочетание нескольких переходных устройств, предназначенных для установки и крепления авиационной бомбы к самолету. Изделие может включать в себя устройства для фиксирования бомбодержателей, клинья и т.д. | 1325 | | A23800 | ADAPTER SET, BOMB TO AIRCRAFT | A combination of several adapters designed to attach and brace bomb bodies to an aircraft. May include fixtures for bomb eyelets, shim wedges and the like | 1974091 |
| 52025 | БОМБА АВИАЦИОННАЯ БЕТОНОБОЙНАЯ | Изделие сбрасывается с самолета или выбрасывается в качестве суббоеприпаса из КАССЕТНОГО КОНТЕЙНЕРА или из усовершенствованных обычных боеприпасов. Изделие предназначено для выборочного разрушения больших поверхностей и/или сооружений, на- | 1325 | | A23900 | BOMB, PENETRATING | An item designed to be dropped from an aircraft or ejected as submunition from a DISPENSER, BOMB or from improved conventional munitions. It is specifically designed for the selective destruction of large areas and/or buildings such as runways, parking lots, sheds, houses, and the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пример, взлетно-посадочные полосы, участки для парковки, ангары, дома и т.п. На конечном участке траектории падения производится ускорение бомбы с целью обеспечения ее проникновения в покрытие поверхности, после чего она детонирует в субструктуре и образует воронку | | | | | like. Prior to its impact on the target the item is acceletrated in order to effect the penetration of the latter after which it will detonate in the substructure. | |
| 52090 | СЕКЦИЯ НАВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКТИРУЕМОЙ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | Изделие, содержащее компоненты, необходимые для наведения и управления полетом корректируемой бомбы. Изделие формирует элемент наружного корпуса корректируемой бомбы | 1325 | | A23900 | GUIDANCE AND CONTROL SECTION, GUIDED BOMB | An item which includes the components necessary to effect guidance and control of a guided bomb in flight. It forms a portion of the outer case of the guided bomb | 1974091 |
| 52613 | КОРПУС АВИА- | Изделие специально предна- | 1325 | | A23900 | HOUSING, | An item specifically designed | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЦИОННОЙ БОМБЫ | значено для размещения компонента (компонентов) авиационной бомбы | | | | BOMB COMPONENT | to house a component(s) of a bomb | |
| 52763 | КОМПОНЕНТ ЭЛЕКТРОННЫЙ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | Электронный компонент уникальной конструкции для авиационной бомбы или бомб. Изделие может состоять из одной единицы или может быть представлено в виде модуля сборочных единиц. Не используйте данное наименование, если существует более специфическое | 1325 | | A23900 | ELECTRONIC COMPONENT, BOMB | An electronic component unique in design to a bomb or bombs. The item may consist of more than (1) piece or item to form an assembly. Do not use this name if a more specific item name exists | 1974091 |
| 52766 | БЛОК НАВЕДЕНИЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВА, УПРАВЛЯЮЩЕГО ПОЛЕТОМ БОМБЫ | Специально разработанное изделие или изделие с предварительной ручной настройкой, используемое для управления наклоном бомбы, углом крена и углом от- | 1325 | | A23900 | CONTROLLER, FLIGHT, BOMB GUIDANCE UNIT | A specially designed item or items, manually preset for controlling a guided bomb in pitch, yaw and roll through a bomb guidance unit prior to acquisition by remote command guid- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | клонения от курса перед поиском цели при помощи устройства дистанционного управления | | | | | ance section or group | |
| 53060 | СИСТЕМА УЧЕБНАЯ ПОДРЫВА ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | Комплект изделий, состоящих из УЧЕБНОГО ВЗРЫВАТЕЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ и иных приспособлений, как-то переходные устройства, кабели, учебные воспламенители и т.д. Указанные изделия предназначены для создания цельной учебной системы подрыва бомбы | 1325 | | T210-C | DUMMY FUZE SYSTEM, BOMB | A collection of items consisting of a DUMMY FUZE, BOMB and other accessories such as adapters, cables, dummy initiators and the like. These items are designed to form a complete dummy fuze system | 1974091 |
| 53061 | СИСТЕМА ПОДРЫВА ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | Комплект изделий, состоящих из ВЗРЫВАТЕЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ (1) и иных приспособлений, | 1325 | | T210-C | FUZE SYSTEM, BOMB | A collection of items consisting of a FUZE (1), BOMB and other accessories such as adapters, cables, initiators and the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | как-то переходные устройства, кабели, воспламенители и т.д. Указанные изделия предназначены для создания цельной системы подрыва бомбы | | | | | like. These items are designed to form a compledte fuze system | |
| 60068 | БЛОК ВЗВЕДЕНИЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | Изделие, включающее ветрянку и регулятор скорости и используемое для боевого взведения хвостового взрывателя авиационной бомбы | 1325 | | T210-C | ARMING ASSEMBLY, BOMB FUZE | An item incorporating a wind driven vane and a speed regulating governor to arm mechanical bomb tail fuzes | 1974091 |
| 61024 | ВАЛ ВЕДУЩИЙ ПОСТАНОВКИ ВЗРЫВАТЕЛЯ НА БОЕВОЙ ВЗВОД | Изделие, которое соединяет блок взведения взрывателя с хвостовым взрывателем бомбы. Изделие вращается с постоянной скоростью за счет действия блока взведения, таким образом осуществляется постановка взрыва- | 1325 | | T190-M | SHAFT, DRIVE, FUZE ARMING | An item which connects the arming assembly to a mechanical bomb tail fuze. It is rotated at a constant speed by the arming assembly thereby arming the fuze in a present time | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | теля на боевой взвод в текущее время | | | | | | |
| 61469 | УСТРОЙСТВО ВЗВОДЯЩЕЕ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | Изделие, предназначенное для боевого взведения и управления за процессом инициирования огневой цепи взрывателя авиационной бомбы в момент ее сброса из контейнера | 1325 | | A23900 | ARMING DEVICE, BOMB | An item designed to arm and control the initiation of the explosive train of a bomb upon release from its carrier | 1974091 |
| 61508 | БОМБА АВИАЦИОННАЯ ПРОТИВОТАНКОВАЯ | Средство поражения, предназначенное для сброса с самолета, преимущественно для поражения танков; может использоваться для уничтожения бронированных целей иных типов | 1325 | | A23900 | BOMB, ANTI-TANK | An explosive item designed to be dropped from aircraft for use primarily against tanks, however it may be employed against other armored vehicles | 1974091 |
| 61877 | БОМБА АВИАЦИОННАЯ КОРРЕКТИРУЕМАЯ ОС- | Изделие, предназначенное для сброса с самолета в целях уничтожения или сни- | 1325 | | A23900 | BOMB, GUIDED, GENERAL | An item designed to be dropped from an aircraft to destroy or reduce the utility of a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НОВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | жения эксплуатационных характеристик наземных целей. Предусматривается возможность дистанционного регулирования по дальности и/или азимуту в момент сброса изделия. Изделие не включает в себя УПРАВЛЯЕМЫЙ СНАРЯД (согласно модификации) и бомбы, которые не могут управляться при сбрасывании | | | | PURPOSE | ground target. It is capable of being guided in range and/or azimuth by remote control during the drop. Excludes GUIDED MISSILE (as modified) and bombs which cannot be guided while being dropped | |
| 61879 | БОЕГОЛОВКА КОРРЕКТИРУЕМОЙ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ ФУГАСНОЙ | Боеголовка с фугасным зарядом составляет основное боевое снаряжение, предназначенное для комплектации корректируемой авиационной бомбы | 1325 | | T357-C | WARHEAD, GUIDED BOMB, HIGH EXPLOSIVE | A warhead with a high explosive filler constituting the major payload, designed for attachment to a guided bomb | 1974091 |
| 61921 | КОНТЕЙНЕР КАС- | Комплект из двух или более | 1325 | | A23900 | CANISTER | A grouping of two or more riot | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СЕТНЫЙ В СБОРЕ С ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКАХ | контейнеров с химическим реагентом, скрепленных вместе как единый блок. Имеется специальное приспособление для разделения упаковки поэтапно по мере действия каждого контейнера в отдельности | | | | CLUSTER ASSEMBLY, RIOT CONTROL AGENT | control agent canister clusters fastened together and designed to be air dropped as a single unit. Delay devices cause disintegration of the assembly by steps until each canister is functioning individually | |
| 62008 | ЗАПАЛ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ДИСТАНЦИОННОГО ВЗРЫВАТЕЛЯ | Изделие цилиндрической формы, содержащее механический дистанционный взрыватель, который обеспечивает боевое взведение с различным интервалом замедления и/или активацию чеки взрывателя с механическим срабатыванием. Изделие оснащается прутком взрыва для приведения в | 1325 | | T210-B | INITIATOR, MECHANICAL TIME FUZE | A cylindrically shaped item consisting of a mechanical timing device incorporating an arming mechanism which permits presetting for variable delay arming and/or activation of a mechanical release pin. It is provided with an arming wire to activate an explosive chain reaction | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | действие взрывной цепной реакции | | | | | | |
| 62082 | БОМБА АВИАЦИОННАЯ КОРРЕКТИРУЕМАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | Изделие, соответствующее по своей конфигурации корретируемой авиационной бомбе. Изделие может служить модификацией тактического изделия или использоваться специально для практических занятий. Изделие может содержать взрывчатое вещество | 1325 | | A23900 | BOMB, GUIDED, PRACTICE | An item which conforms to the configuration of a guided bomb. It may be a modification of the tactical item or be designed specifically for practice. It may contain an explosive | 1974091 |
| 62083 | СЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОРРЕКТИРУЕМОЙ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | Изделие, которое включает в себя компоненты, необходимые для обеспечения контроля над корректируемой авиационной бомбой в полете. Изделие представляет собой элемент наружного кор- | 1325 | | A23900 | CONTROL SECTION, GUIDED BOMB | An item which includes the components necessary to effect control of a guided bomb in flight. It forms a portion of the outer case of the guided bomb | 1990327 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пуса управляемой бомбы | | | | | | |
| 62084 | СЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОРРЕКТИРУЕМОЙ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ | | 1325 | | A23900 | CONTROL SECTION, GUIDED BOMB, PRACTICE | | 1974091 |
| 62085 | БОМБА АВИАЦИОННАЯ КОРРЕКТИРУЕМАЯ УЧЕБНАЯ | | 1325 | | A23900 | DUMMY GUIDED BOMB | | 1974091 |
| 62086 | СЕКЦИЯ НАВЕДЕНИЯ ДЛЯ КОРРЕКТИРУЕМОЙ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | Изделие, которое включает в себя компоненты, необходимые для обеспечения процесса наведения корректируемой авиационной бомбы в полете. Изделие представляет собой элемент наружного корпуса корректируе- | 1325 | | A23900 | GUIDANCE SECTION, GUIDED BOMB | An item which includes the components necessary to effect guidance of a guided bomb in flight. It forms a portion of the outer case of a guided bomb | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мой бомбы | | | | | | |
| 62088 | СЕКЦИЯ ДЛЯ БОЕГОЛОВКИ ДЛЯ КОРРЕКТИРУЕМОЙ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ ФУГАСНОЙ | Секция для боеголовки содержит фугасную боевую часть и огневую цепь взрывателя. Изделие является элементом корректируемой авиационной бомбы | 1325 | | T357-C | WARHEAD SECTION, GUIDED BOMB, HIGH EXPLOSIVE | A warhead section containing a high explosive warhead and explosive train. It is a component of a guided bomb | 1974091 |
| 62089 | СЕКЦИЯ БОЕГОЛОВКИ КОРРЕКТИРУЕМОЙ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ | | 1325 | | T357-C | WARHEAD SECTION, GUIDED BOMB, PRACTICE | | 2006216 |
| 62178 | БОМБА АВИАЦИОННАЯ СО СПЛОШНЫМ СТЕРЖНЕМ | Изделие предназначено для сбрасывания с самолета в целях расчистки района цели посредством запуска сплошного стального стержня от центра круговой траектории | 1325 | | T147-B | BOMB, CONTINUOUS ROD | An item designed to be dropped from an aircraft to clear a target area by propelling a continuous steel rod outward in a circular path | 2007187 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62216 | СТАБИЛИЗАТОР КОРРЕКТИРУЕМОЙ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | Подвижный аэродинамический профиль, предназначенный для регулирования направления полета корректируемой авиационной бомбы. Управление изделием осуществляется посредством секции управления бомбы. Изделие не включает в себя СТАБИЛИЗАТОР БОМБЫ | 1325 | | T147-G | FIN, GUIDED BOMB | A moveable airfoil designed to control the direction of a guided bomb in flight. It is controlled by power from the control section, guided bomb. Excludes FIN ASSEMBLY, BOMB. | 2006216 |
| 62217 | КРЫЛО КОРРЕКТИРУЕМОЙ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ В СБОРЕ | Неподвижный авиационный профиль, предназначенный для поддержания стабильного полета корректируемой авиационной бомбы и закрепления стабилизатора | 1325 | | A23900 | WING ASSEMBLY, GUIDED BOMB | A fixed aeronautical structure designed to maintain a guided bomb in stable flight, and to support the guided bomb fin | 2007187 |
| 62218 | ЗАПАЛ ДЛЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | В США не применяется. Устройство с ручным режимом активирования, предна- | 1325 | | A23900 | INITIATOR, BOMB FUZE, PRACTICE | (All Except USA) A manually actuated device designed to electrically arm a FUZE, | 2006216 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПРАКТИЧЕСКОЙ | значенное для электрического взведения ВЗРЫВАТЕЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | | | | | BOMB | |
| 67964 | УЧЕБНАЯ СЕКЦИЯ НАВЕДЕНИЯ | Данная учебная секция наведения по форме идентична операционной (рабочей) версии, но не является функциональной. Массовые свойства такие же, как и у операционного комплекта наведения | 1325 | | A23900 | DUMMY GUIDANCE SECTION, GUIDED BOMB | This dummy guidance section is form and fit identical to the operational version, but is non-functional. Mass properties are same as the operational guidance set | 2007187 |
| 68571 | РАКЕТА ВЗРЫВНАЯ | Ракета, предназначенная для устранения мин и нейтрализации взрывчатых веществ (IED) | 1325 | | T357-A | ROCKET,EXPLOSIVE OR | A rocket designed for mine clearing and improvised explosive device (IED) neutralization | 2006216 |
| 68572 | НАБОР ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ | Набор для технического обслуживания компонентов управляемых ракет | 1325 | | A23800 | MAINTENANCE KIT,GUI | A maintenance kit for components of a GUIDED MISSILE (as modified) | 2006216 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАКЕТ | | | | | | | |
| 45265 | ОБОЙМА ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА | Изделие округлой формы с фугасным зарядом, предназначенное для установки в управляемых ракетах, корректируемых бомбах, реактивных снарядах и иных боеприпасах для воздействия на процесс отделения ступеней, открытия камер сгорания, выброса суббоеприпасов и т.д. Не включает в себя ЗАРЯД КУМУЛЯТИВНЫЙ; ЗАРЯД РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ; ЗАРЯД ДЕТОНАЦИОННЫЙ и УСТРОЙСТВО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ УПРАВЛЯМОЙ РАКЕТЫ | 1325, 1330, 1336, 1337 | | A23900 | RING, EXPLOSIVE | A circular item with a high explosive charge, designed to be installed in a guided missile, guided bomb, rocket or other ammunition to effect the separation of stages, opening of combustion chambers, release of submunition, and the like. Excludes CHARGE, SHAPED; CHARGE, DEMOLITION; CORD, DETONATING and STAGING-SEPARATING DEVICE, GUIDED MISSILE | 1974091 |
| 31796 | КОРПУС ВЗВО- | Корпус, специально предна- | 1325, | | A23900 | HOUSING, | A housing specifically de- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЯЩЕГО УСТРОЙСТВА | значенный для ВЗВОДЯЩЕГО УСТРОЙСТВА (является модификацией) | 1336, 1338, 1340, 1350, 1351, 1355 | | | ARMING DEVICE | signed for an ARMING DEVICE (as modified) | |
| 47449 | СЕКЦИЯ КОРПУСА ВЗВОДЯЩЕГО МЕХАНИЗМА | Жесткое полое изделие различной формы, которое при соединении, как минимум, с еще одной секцией образует КОРПУС ВЗВОДЯЩЕГО МЕХАНИЗМА (2) (является модификацией). Изделие может включать в себя элементы крепления, переходные устройства, прокладки, запирающие устройства и т.п. | 1325, 1336, 1338, 1340, 1350, 1355 | | A23900 | HOUSING SECTION, ARMING DEVICE | A rigid, hollow item of differing shape which together with at least one other housing section forms a HOUSING (2), ARMING DEVICE (as modified). May include mounting hardware, adapters, gaskets, locking devices and the like | 1974091 |
| 61022 | УСТРОЙСТВО ОБ- | Изделие, состоящее из чув- | 1325, | | T210-F | TARGET | An item consisting of an elec- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НАРУЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ВЗРЫВАТЕЛЯ | ствительного элемента, который активирует действие взрывателя | 1336, 1340, 1356, 1390 | | | DETECTING DEVICE, FUZE | tronic sensing element which initiates the action of a fuze | |
| 20223 | ВЗРЫВАТЕЛЬ НЕКОНТАКТНЫЙ | Взрыватель, в котором непосредственное воспламенение заряда происходит во время оценки наличия, расстояния и/или направления до цели посредством обработки характеристик самой цели или окружающей обстановки | 1325, 1336, 1340, 1390 | | T210-A | FUZE, PROXIMITY | A fuze wherein primary initiation occurs by sensing the presence, distance, and/or direction of the target through the characteristics of the target itself or its environment | 1974091 |
| 40171 | ИНДИКАТОР ПОСТАНОВКИ БОЕПРИПАСА НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | В США не применяется. Изделие состоит из визуального и/или осязаемого индикатора и функциональных компонентов. Изделие предназначено для внешней индикации постановки предо- | 1325, 1336, 1345, 1350, 1351, 1355, 1356, | | A23900 | INDICATOR, SAFETY CONDITION, AMMUNITION | (All Except USA) An item consisting of a visible and/or palpable indicator and associated functional components. It is designed for the externally recognizable indication of the saftey condition of a saftey | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | хранительно-взводящего механизма, инициирующего устройства и т.д. Объект может содержать взрывоопасные или пиротехнические вещества, соответственно | 1370 | | | | and/or arming device, initiating device and the like. The item may contain explosives or pyrotechnic substances respectively | |
| 48277 | СТОПОР БОЙКА УДАРНИКА | Стопор предназначен для предотвращения движения или случайной активации БОЙКА УДАРНИКА во время хранения, транспортировки, обращения, заряжания и т.д. | 1325, 1336, 1377 | | A23900 | LOCK, FIRING PIN | A lock designed to prevent the movement and accidental activation of the FIRING PIN during storage, transport, handling, loading and the like | 1974091 |
| 39728 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ БОЕПРИПАСОВ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ | Комплект используется для модификации боеприпасов и взрывчатых веществ | 1325, 1350, 1351, 1355, 1356 | | A23800 | MODIFICATION KIT, AMMUNITION AND EXPLOSIVES | A modification kit used to modify ammunition and explosives | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30307 | УСТРОЙСТВО ВЗРЫВАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ВЗВОДЯЩЕЕ | Механизм, соединенный со взрывателем для предотвращения или разрешения активации огневой цепи взрывателя | 1325, 1390 | | A23900 | SAFETY AND ARMING DEVICE, FUZE | A mechanism assembled to a fuze to prevent or allow the fuze explosive train to function | 1974091 |
| 61409 | МЕХАНИЗМ ЗАМЕДЛЕНИЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ | Изделие, состоящее из взрывчатого элемента, имеющего заранее установленные интервалы замедления инициирования взрывателя при ударе | 1325, 1390 | | T210-C | DELAY ELEMENT, FUZE | An item consisting of an explosive element having predetermined various time delays which acts as a relay to initiate a fuze on impact | 1974091 |
| 39092 | ВЫЧИСЛИТЕЛЬ КОМАНД НАВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ БОРТОВУЮ АППАРАТУРУ РАКЕТЫ (БОМБЫ) | Вычислительное устройство, использующее электронные данные, получаемые от бортовых сенсорных устройств, для вычисления и корректировки курса полета для установления траектории наведения на воздушную или на- | 1325, 1420, 1430 | | A30800 | COMPUTER, MISSILE-BOMB GUIDANCE | A computer utilizing electronic data received from on board detecting devices to calculate and alter the directional course of travel to establish a collision course with an airborne or surface target. Excludes COMPUTER, GUIDANCE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | земную цель. Изделие не включает в себя КОМПЬЮТЕРНОЕ РУКОВОДСТВО и КОМПЬЮТЕР ПЕРЕХВАТА ЦЕЛИ | | | | | and COMPUTER, TARGET INTERCEPT | |
| 41236 | ПРИБОР ВЫРАБОТКИ КОМАНД | Фиксированное количество компонентов и/или изделий, не имеющих одинакового базового наименования, которые необходимы для обеспечения специфической операционной функции. Изделие может не включать определенные операционные компоненты, поставляемые отдельно или уже имеющиеся во время использования. Предназначено для управления объектом в полете | 1325, 1420, 1430 | | A23800 | GUIDANCE SET | A fixed number of components and/or items, not all having the same basic name, which are required for the performance of a complete specific operational function. May exclude certain operating components supplied separately or already present at the time of usage. Designed to direct an object in flight | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41237 | ТРАНСИВЕР ПРИБОРА ВЫРАБОТКИ КОМАНД | Отдельное изделие, которое является главным компонентом ПРИБОРА ВЫРАБОТКИ КОМАНД, имеющего двойную функцию генерирования электромагнитной энергии или сигналов для их последующей передачи, а также получения и выделения первоначального цифрового сигнала, требующегося для изменения траектории полета или траектории направляемого объекта. Не включает ПРИЕМНИК-ПЕРЕДАТЧИК РАДАРНЫЙ И ПРИЕМНИК-ПЕРЕДАТЧИК РАДИО. См. также КОМПЛЕКТ ПРЕОБ- | 1325, 1420, 1430 | | A23900 | RECEIVER-TRANSMITTER, GUIDANCE SET | A single item, which is a major component of a GUIDANCE SET, having the dual function of generating electromagnetic energy or signals for transmission, and of receiving, demodulating, coding and decoding intelligence required to change the flight path or trajectory of a guided object. Excludes RECEIVER-TRANSMITTER, RADAR and RECEIVER-TRANSMITTER, RADIO. See also TRANSPONDER SET | 1994136 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗОВАТЕЛЯ СИГНАЛОВ | | | | | | |
| 52967 | МОДУЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЯ КОМАНД НАВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ БОРТОВУЮ АППАРАТУРУ РАКЕТЫ (БОМБЫ) | Два или более различных типов изделий, имеющих общий крепеж или соединенных между собой и образующих вместе компонент ВЫЧИСЛИТЕЛЯ КОМАНД НАВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ БОРТОВУЮ АППАРАТУРУ РАКЕТЫ-БОМБЫ. Изделие не является самостоятельным функциональным компонентом и не может получить более определенное объектное наименование | 1325, 1420, 1430 | | A23900 | COMPUTER SUBASSEMBLY, MISSILE-BOMB GUIDANCE | Two or more different types of items, having a common mounting or mounted on each other, which together form a portion of a COMPUTER, MISSILE-BOMB GUIDANCE, but which in itself is not a complete functioning item and cannot be assigned a more definite item name | 1994139 |
| 29144 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЙ | В США не применяется. INC 29144 отменен 042806. Изделие или изделия, используемые индивидуально или | 1325, 1440, 4935 | | A23800 | MODIFICATIONS KIT | INC 29144 CANCELLED ON 042806~All Except USA An item or items employed individually or conjunctively to alter | 1994139 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | совместно для изменения модели изделия. Изделие (изделия) может использоваться вместо или дополнительно к одному или более изделиям в рамках одного изделия для обеспечения таких свойста, как улучшенная стабильность, большая эффективность, расширенная применимость и прочее, не содержавшееся в первоначальной конструкции. Не включает в себя КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ (согласно модификации); КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА (согласно модификации); и УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ (согласно | | | | | the design of an item. The item(s) may be used in lieu of, or supplemental to, one or more items within the item to effect such attributes as improved stability, greater efficiency, extended application, and the like which were not previously inherent in its original design. Excludes PARTS KIT (as modified); REPAIR KIT (as modified); and INSTALLATION KIT (as modified) | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | модификации) | | | | | | |
| 34711 | КОМПЛЕКТ БРЕЗЕНТОВЫЙ | В США не применяется. Набор из двух или более брезентовых покрытий | 1325, 1730, 2540, 8340 | | A23800 | TARPAULIN SET | (All Except USA) A group of two or more TARPAULIN | 1974091 |
| 20077 | ГРАНАТА УНИВЕРСАЛЬНАЯ | Изделие, предназначенное для дисперсионного рассеивания в районе цели так же, как и авиационные бомбы, снаряды и т.д. для снижения эксплуатационных характеристик целей посредством взрывного эффекта. Граната предназначена для поражения как материальных объектов, так и людей. По объектам, бросаемым рукой или выстреливаемым, см. ГРАНАТА РУЧНАЯ и ГРАНА- | 1330 | | T148-C | GRENADE, GENERAL PURPOSE | An item designed to be dispersed in a target area by a bomb, projectile, or the like, to reduce the utility of a target by explosive effect. The grenade is designed to be used against both material targets and personnel. For items which are thrown by hand or fired from rifles, see GRENADE, HAND and GRENADE, RIFLE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТА ВИНТОВОЧНАЯ | | | | | | |
| 20078 | ГРАНАТА РУЧНАЯ | | 1330 | | T148-C | GRENADE, HAND | | 1995293 |
| 20079 | ГРАНАТА ВИНТОВОЧНАЯ | | 1330 | | T148-C | GRENADE, RIFLE | | 1974091 |
| 20081 | КОРПУС ПРАКТИЧЕСКОЙ РУЧНОЙ ГРАНАТЫ | | 1330 | | T148-C | BODY, PRACTICE HAND GRENADE | | 1985011 |
| 20082 | ПАТРОН ДЛЯ ВИНТОВОЧНОЙ ГРАНАТЫ | Разрывное изделие, используемое для метания гранаты из пускового контейнера, прикрепленного к винтовке или карабину. Изделие отличается от стандартного патрона тем, что оно не имеет снаряда, и отверстие патрона закрыто путем гофрированного обжатия | 1330 | | T007-K | CARTRIDGE, GRENADE | An explosive item used to propel a grenade from a launcher attached to a rifle or carbine. It differs from a standard cartridge in that it has no projectile and the mouth of the cartridge case is closed by crimping | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20083 | БЛОК СТАБИЛИЗАТОРА ВИНТОВОЧНОЙ ГРАНАТЫ | | 1330 | | A23900 | FIN ASSEMBLY, RIFLE GRENADE | | 1974091 |
| 20084 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ГРАНАТЫ | Взрыватель замедленного действия со струйным устройством активируется посредством работы подпружиненного ротора, который размыкает боек ударника для удара по детонатору. Функция взрывателя заключается в активировании детонации и/или воспламенения основного заряда | 1330 | | T210-D | FUZE, GENERAL PURPOSE GRENADE | A fluid delay fuze initiated by the action of a spring loaded rotor which releases a firing pin to impinge on a detonator. The function of the fuze is to initiate detonation and/or ignition of the main charge of a GRENADE, GENERAL PURPOSE. | 1974091 |
| 20085 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ РУЧНОЙ ГРАНАТЫ | Пиротехнический взрыватель замедленного действия активируется путем нажатия на кнопку или высвобожде- | 1330 | | T210-D | FUZE, HAND GRENADE | A pyrotechnic delay fuze initiated by the press of a push button or by the release of a lever which in turn releases a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния рычага, который в свою очередь освобождает ударник, приводимый в действие пружиной, для удара по капсюлю-детонатору. Функция взрывателя заключается в вызове детонации и/или воспламенения основного заряда гранаты | | | | | spring propelled striker to impinge on a primer. The function of the fuze is to initiate detonation and/or ignition of the main charge of a hand grenade | |
| 20086 | ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ ВИНТОВОЧНОЙ ГРАНАТЫ | Полое металлическое изделие, предназначенное для прикрепления к переднему краю практической винтовочной гранаты. Изделие значительно поглощает ударный эффект и позволяет осуществлять повторное использование гранаты | 1330 | | A23900 | OGIVE, RIFLE GRENADE | A hollow metallic item designed for attachment to the forward end of a practice rifle grenade. It cushions the impact and permits reuse of the grenade | 1974091 |
| 20088 | ПЕРЕХОДНОЕ | Переходное устройство при- | 1330 | | T148-D | ADAPTER, | An adapter designed for at- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УСТРОЙСТВО ДЛЯ МЕТАНИЯ ГРАНАТЫ | соединяется к ручной гранате для обеспечения возможности ведения стрельбы из винтовки и стабилизации гранаты в полете | | | | GRENADE, PROJECTION | tachment to a hand grenade to facilitate firing from a rifle and to stabilize the grenade in flight | |
| 20118 | КОМПЛЕКТ ПАТРОНОВ ДЛЯ ГРАНАТЫ | Набор ПАТРОНОВ ДЛЯ ГРАНАТЫ различной величины | 1330 | | A23800 | CARTRIDGE ASSORTMENT, GRENADE | A group of various sizes of CARTRIDGE, GRENADE | 1974091 |
| 22961 | ГРАНАТА ДЛЯ МЕТАНИЯ ВРУЧНУЮ И СТРЕЛЬБЫ ИЗ ВИНТОВКИ | Изделие, предназначенное, главным образом, для ведения стрельбы из соответствующей винтовки, поскольку изделие имеет большой радиус поражения. В то же время изделие можно метать вручную при условии того, что гранатометчик находится в укрытии. Для объектов, стрельба которыми ведется | 1330 | | T148-C | GRENADE, HAND-RIFLE | An item primarily designed to be fired from an adapted rifle because of its large casualty radius, but which may be thrown by hand when adequate cover for the thrower is available. For items which are exclusively fired from a rifle or items which are exclusively thrown by hand, see GRENADE, RIFLE; or GRENADE, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | исключительно из винтовки, или объектов, которые метаются исключительно вручную, см. ГРАНАТА РУЧНАЯ и ГРАНАТА ВИНТОВОЧНАЯ | | | | | HAND | |
| 32737 | ГРАНАТА ДЫМОВАЯ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ГРАНАТОМЕТА | Изделие, изготовленное из каучукового или иного нефрагментационного материала и предназначенное, главным образом, для метания из пусковой установки, установленной на бронированном или гусеничном транспортере. Изделие можно метать вручную. Изделие включает в себя заряд дымной смеси, взрыватель и заряд замедленного действия | 1330 | | T158-J | GRENADE, LAUNCHER, SMOKE | An item fabricated of rubber or other nonfragmentation material, primarily designed to be discharged from a launcher that is fixed to an armored or tracked vehicle. The item may also be throun by hand. It contains a smoke mixture charge and a delay fuze and burster | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33163 | ГРАНАТА УЧЕБНАЯ ВИНТОВОЧНАЯ | В США не применяется | 1330 | | T148-C | DUMMY GRENADE, RIFLE | (All Except USA) | 1994130 |
| 33309 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ГРАНАТЫ ДЛЯ МЕТАНИЯ ВРУЧНУЮ И СТРЕЛЬБЫ ИЗ ВИНТОВКИ | | 1330 | | T210-D | FUZE, HAND-RIFLE GRENADE | | 1974091 |
| 33310 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ГРАНАТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЛЯ МЕТАНИЯ ВРУЧНУЮ И СТРЕЛЬБЫ ИЗ ВИНТОВКИ | | 1330 | | T210-D | FUZE, HAND-RIFLE GRENADE, PRACTICE | | 1974091 |
| 34450 | ВЗРЫВАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ГРАНАТЫ ПРАКТИЧЕСКИЙ | | 1330 | | T210-D | FUZE, GENERAL PURPOSE GRENADE, PRACTICE | | 2006335 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34466 | ГРАНАТА УЧЕБНАЯ ДЛЯ ГРАНАТОМЕТА | В США не применяется | 1330 | | A23900 | DUMMY GRENADE, LAUNCHER | (All Except USA) | 1974091 |
| 34658 | ГРАНАТА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГРАНАТОМЕТА | В США не применяется. Изделие, специально разработанное для испытания функционирования и/или проверки сборки гранатомета. Изделие содержит метательный заряд | 1330 | | A23900 | TEST GRENADE, LAUNCHER | (All Except USA) An item especially designed for testing the function and/or checking the adjustment of a launcher. It contains a propelling charge | 1974091 |
| 34660 | ГРАНАТОМЕТ И ГРАНАТА ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ | Изделие, состоящее из переносного гранатомета и гранаты. Изделие предназначено для метания гранаты, которая воспламеняется при саморазрушении или ударе о бронированную цель. Изделие не предназначено для повторного использования | 1330 | | T158-J | LAUNCHER AND GRENADE, INCENDIARY | An item consisting of a portable launcher and a grenade. It is designed to project the grenade which ignites by self-destruction or hard target impact. It is not reuseable | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34823 | ГРАНАТОМЕТ И ГРАНАТА ПРАКТИЧЕСКАЯ | Изделие, состоящее из переносного гранатомета и гранаты с имитационным снаряжением. Изделие не предназначено для повторного использования | 1330 | | T158-J | LAUNCHER AND GRENADE, PRACTICE | An item consisting of a portable launcher and a grenade with simulating content. It is not reusable | 1974091 |
| 35017 | ГРАНАТА ДЛЯ ИМИТАЦИИ ЛОЖНОЙ ЦЕЛИ | Изделие, разработанное, главным образом, для стрельбы из гранатомета. Изделие содержит заряд, который создает ложную цель, предназначенную для направления ракеты от назначенной цели. Изделие не включает в себя ГРАНАТУ ДЫМОВУЮ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ГРАНАТОМЕТА | 1330 | | A23900 | GRENADE, LAUNCHER, DECOY | An item primarily designed to be discharged from a launcher. It contains a charge which produces a phantom target specifically designed to provide characteristics for leading a missile from the intended target. Excludes GRENADE, LAUNCHER, SMOKE | 1993099 |
| 36342 | АВТОМАТ СБРАСЫВАНИЯ ГРА- | В США не применяется. Изделие, состоящее из автома- | 1330 | | T158-G | DISPENSER AND | (All Except USA) An item consisting of a grenade dis- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НАТ С САМОЛЕТА | та сбрасывания гранат (гранатомета), содержащего две или более гранат. Изделие временно устанавливается с внешней стороны самолета для транспортировки и сбрасывания гранат. Для получения информации об изделиях, не включающих в себя гранаты, см. ГРАНАТОМЕТ | | | | GRENADE, AIRCRAFT | penser containing two or more grenades. It is designed to be externally mounted but not permanently fixed on aircraft to carry and dispense grenades. For items not including the grenades, see DISPENSER, GRENADE | |
| 40381 | БОЕГОЛОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА УДАРА ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ВИНТОВОЧНОЙ ГРАНАТЫ | Изделие, как правило, изготовленное из пластика и покрывающее головную часть практической винтовочной гранаты. Изделие обозначает точку встречи гранаты с преградой | 1330 | | A23900 | HEAD, SPOTTING, PRACTICE RIFLE GRENADE | An item usually made of plastic that covers the top of a practice rifle grenade. It indicates the point of impact | 1974091 |
| 48129 | ГРАНАТА ДЛЯ ГРАНАТОМЕТА | Изделие, предназначенное исключительно для стрельбы | 1330 | | T148-C | GRENADE, LAUNCHER | An item exclusively designed to be projected from a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | из ГРАНАТОМЕТА | | | | | LAUNCHER, GRENADE | |
| 48216 | ГРАНАТА ДЛЯ МЕТАНИЯ ВРУЧНУЮ ИЛИ ИЗ ГРАНАТОМЕТА | Изделие предназначено для метания вручную или из ГРАНАТОМЕТА. Для получения информации об изделиях, предназначенных исключительно для метания из гранатомета или метания вручную, а также стрельбы из винтовки, см. ГРАНАТОМЕТ, ГРАНАТА РУЧНАЯ или ГРАНАТА ВИНТОВОЧНАЯ | 1330 | | T148-A | GRENADE, HAND LAUNCHER | An item designed to be thrown by hand or projected from a LAUNCHER, GRENADE. For items which are exclusively designed to be projected from a launcher, or thrown by hand or fired from a rifle, see GRENADE, LAUNCHER; GRENADE, HAND; or GRENADE, RIFLE | 1974091 |
| 49666 | ГРАНАТА УЧЕБНАЯ ДЛЯ МЕТАНИЯ ВРУЧНУЮ И СТРЕЛЬБЫ ИЗ ВИНТОВКИ | Полностью инертная модель ГРАНАТЫ ДЛЯ МЕТАНИЯ ВРУЧНУЮ И СТРЕЛЬБЫ ИЗ ВИНТОВКИ, которая используется для тренировки обращения, заряжания, уста- | 1330 | | T148-C | DUMMY GRENADE, HAND-RIFLE | A completely inert replica of a GRENADE, HAND-RIFLE used for training in handling, loading, fixing and other drill purposes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | новки гранаты, а также иных учебных целей | | | | | | |
| 49667 | ГРАНАТА РУЧНАЯ УЧЕБНАЯ | Модель ГРАНАТЫ РУЧНОЙ, которая используется в классных комнатах для изучения устройства и принципа действия. Может быть представлена в разрезе | 1330 | | T148-C | GRENADE, HAND, INSTRUCTIONAL | A completely inert replica of a GRENADE, HAND used for classroom instruction in identification and functioning. It may be sectioned | 1974091 |
| 49668 | ГРАНАТА ВИНТОВОЧНАЯ УЧЕБНАЯ | Модель ГРАНАТЫ ВИНТОВОЧНОЙ, которая используется в классных комнатах для изучения устройства и принципа действия. Может быть представлена в разрезе | 1330 | | T148-C | GRENADE, RIFLE, INSTRUCTIONAL | A completely inert replica of a GRENADE, RIFLE used for classroom instruction in identification and functioning. It may be sectioned | 1974091 |
| 49669 | ГРАНАТА РУЧНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | Модель ГРАНАТЫ РУЧНОЙ, специально разработанная для практических целей. Изделие может иметь | 1330 | | T148-C | GRENADE, HAND, PRACTICE | A replica of a GRENADE, HAND specifically designed for practice purposes. It may be inert loaded or with a reduced | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | инерционный или уменьшенный заряд для показа принципа функционирования | | | | | charge to indicate functioning | |
| 49670 | ГРАНАТА ВИНТОВОЧНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | Модель ГРАНАТЫ ВИНТОВОЧНОЙ, специально разработанная для практических целей. Изделие может иметь инерционный или уменьшенный заряд для показа принципа функционирования | 1330 | | T148-C | GRENADE, RIFLE, PRACTICE | A replica of a GRENADE, RIFLE specifically designed for practice purposes. It may be inert loaded or with a reduced charge to indicate functioning | 1974091 |
| 50039 | ГРАНАТА УЧЕБНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ | Инертное изделие, соответствующее по форме и размеру ГРАНАТЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ. Изделие предназначено только для учебных целей | 1330 | | T148-C | DUMMY GRENADE, GENERAL PURPOSE | An inert item corresponding to a GRENADE, GENERAL PURPOSE, in shape and size. It is designed for training purposes only | 1974091 |
| 51172 | КОРПУС ГРАНАТЫ | | 1330 | | T148-C | BODY, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВИНТОВОЧНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ | | | | | GRENADE, RIFLE, PRACTICE | | |
| 53253 | БОЕПРИПАС ВИНТОВОЧНЫЙ НЕЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ | Стационарный контейнер, который плавно двигается над пламегасителем оружия. Изделие содержит суббоеприпасы (сферы) с высокой плотностью поражающих элементов, которые выбрасывается при активации патрона гранаты. Целью применения является вывод из строя живой силы без летального исхода | 1330 | | T148-C | MUNITION, RIFLE, NON-LETHAL | A fixed canister that slips over the flash suppressor of the weapon. It contains high density submunitions (spheres) that are ejected by the action of the grenade cartridge. The intent is for incapacitation that is not lethal | 1974091 |
| 53553 | ГРАНАТА РУЧНАЯ НЕЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ | Изделие, специально предназначенное для метания вручную. Изделие используется для оглушения или времен- | 1330 | | T148-C | GRENADE, HAND, NON-LETHAL | An item specifically designed to be thrown by hand. Its function is to stun and/or cause incapacitation of the target indi- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ного выведения из строя отдельных целей | | | | | vidual | |
| 58681 | ГРАНАТА УЧЕБНАЯ РУЧНАЯ | | 1330 | | T148-C | DUMMY GRENADE, HAND | | 1974091 |
| 61804 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ РУЧНОЙ ГРАНАТЫ | В США не применяется. Устройство, которое включает в себя ударный механизм, капсюль-детонатор и вещество, поддерживающее горение, для воспламенения контейнера, наполненного горючим веществом. Изделие предназначено для воспламенения боевого заряда во время | 1330 | | A23900 | IGNITER, HAND GRENADE | (All Except USA) A device which contains a firing mechanism, primer, and suitable ignition material for igniting a container filled with combustible material. It is designed to ignite the filler upon breakage of container | 1986122 |
| 61932 | ГРАНАТОМЕТ И ГРАНАТА ДЫМОВАЯ | Изделие, состоящее из переносного гранатомета и встроенных дымовых гранат. | 1330 | | T158-J | LAUNCHER AND GRENADE, | An item consisting of a launcher and integral smoke grenades. It is designed to project gre- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Изделие предназначено для метания гранат, которые воспламеняются и/или взрываются после пуска, создавая дымовую завесу. Изделие может также привести к несчастным случаям персонала. Повторному использованию не подлежит. | | | | SMOKE | nades which ignite and/or explode after ejection, providing smoke cover for the vehicles from which propelled. It can also cause casualties to personnel. It is not reusable | |
| 62338 | СКОБА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА РУЧНОЙ ГРАНАТЫ | Изделие предназначено для установки над предохранительным рычагом в целях предотвращения срабатывания гранаты в тех случаях, когда предохранительная чека была случайно выдернута | 1330 | | T148-C | CLIP, SAFETY, GRENADE HAND | A device specifically designed to fit over the safety lever to prevent functioning of the grenade in the event the safety pin is accidentally dislodged | 1974091 |
| 66817 | ГРАНАТА ДЛЯ ВИНТОВОЧНОГО | Изделие предназначено для метания исключительно из | 1330 | | A23900 | GRENADE, DISCHARGER | An item designed to be projected exclusively from a DIS- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГРАНАТОМЕТА | ВИНТОВОЧНОГО ГРАНАТОМЕТА (является модификацией) | | | | | CHARGER, GRENADE (as modified) | |
| 30190 | КАПСЮЛЬ-ДЕТОНАТОР УДАРНЫЙ | Изделие с гильзой капсюля-детонатора, содержащей чувствительное зажигательное вещество, приводится в действие ударным действием бойка ударника. Изделие предназначено для активирования огневой цепи взрывателя | 1330, 1390 | | T210-G | PRIMER, STAB | An item with a primer cup containing a sensitive ignition material designed to be initiated by the stabbing action of a firing pin. It is designed to initiate an igniter train | 1974091 |
| 20404 | СЕКЦИЯ БОЕГОЛОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ФУГАСНОЙ | Секция боеголовки, содержащая фугасную боевую часть и предназначенная для установки на управляемой ракете | 1336 | | T357-C | WARHEAD SECTION, GUIDED MISSILE, HIGH EXPLOSIVE | A warhead section containing a high explosive warhead, designed for attachment to a guided missile | 1974091 |
| 20833 | ВЗРЫВАТЕЛЬ УПРАВЛЯЕМОЙ | | 1336 | | T210-F | FUZE, GUIDED MISSILE | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАКЕТЫ | | | | | | | |
| 20834 | ВЗРЫВАТЕЛЬ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ | | 1336 | | T210-F | FUZE, GUIDED MISSILE, PRACTICE | | 1989202 |
| 20836 | ЗАРЯД ДЛЯ САМОЛИКВИДАЦИИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | В США не применяется. Взрывчатый компонент, который функционирует совместно с той частью управляемой ракеты, которая самостоятельно или посредством команд распознает неисправности в полете, которые могут вызвать катастрофические последствия, и уничтожает ракету | 1336 | | A23900 | SELF-DESTRUCT CHARGE, GUIDED MISSILE | (All Except USA) An explosive element which operates in conjunction with that part of the missile which, of itself or by command, senses a catastrophic flight malfunction and destroys the missile | 1974091 |
| 20837 | БОЕГОЛОВКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ОСКО- | Боеголовка с бризантным взрывчатым веществом, являющимся главным боевым | 1336 | | T357-C | WARHEAD, GUIDED MISSILE, HIGH | A warhead with a high explosive filler constituting the major payload, designed for at- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛОЧНО-ФУГАСНАЯ | зарядом, предназначена для установки на управляемой ракете | | | | EXPLOSIVE | tachment to a guided missile | |
| 20839 | БОЕГОЛОВКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ПОЛАЯ | Боеголовка управляемой ракеты без боевого или инерционного заряда | 1336 | | T357-C | WARHEAD, GUIDED MISSILE, EMPTY | A guided missile warhead without an active or inert load | 1974091 |
| 20840 | УСИЛИТЕЛЬ ДЕТОНАТОРА БОЕГОЛОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Элемент в огневой цепи взрывателя между ВЗРЫВАТЕЛЕМ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ и БОЕГОЛОВКОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, который усиливает волну детонации, обеспечивая подрыв боевого заряда. Когда изделие полое или имеет инерционный заряд, может использоваться в учебных целях | 1336 | | A23900 | BOOSTER, GUIDED MISSILE WARHEAD | A major element in the explosive train between a FUZE, GUIDED MISSILE and a WARHEAD, GUIDED MISSILE which will amplify the detonation wave when explosive loaded. When empty or inert loaded, it may be used for training purposes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20841 | СИСТЕМА ПРОВОДОВ ДЛЯ ПОДРЫВА БОЕВОГО ЗАРЯДА БОЕГОЛОВКИ УПРАВЛЕМОЙ РАКЕТЫ | Промежуточный модуль изделий, находящихся в огневой цепи подрыва между предохранительно-исполнительным механизмом (механизмами) и боеголовкой (боеголовками) управляемой ракеты. Посредством данного изделия происходи передача волны детонации для инициирования подрыва боевого заряда | 1336 | | A23900 | EXPLOSIVE HARNESS ASSEMBLY, GUIDED MISSILE WARHEAD | An intermediate assemblage of items in an explosive train between the safety and arming device(s), and the guided missile warhead(s), which transmits a detonation wave for initiation of the warhead(s) | 1989146 |
| 21037 | ИМИТАТОР ПОДРЫВА БОЕВОЙ ЧАСТИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Сигнал, который моделирует действие взрывателя и/или боеголовки управляемой ракеты в полете, когда настоящая боеголовка не применяется | 1336 | | T158-C | SIGNAL, FLASH, GUIDED MISSILE | A signal which simulates fuze and/or warhead operation in guided missile flights in which live warheads are not used. | 1989146 |
| 21389 | БОЕГОЛОВКА | Боеголовка, содержащая хи- | 1336 | | T357-C | WARHEAD, | A warhead containing a chemi- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ХИМИЧЕСКАЯ | мическое вещество; предназначена для установки на управляемой ракете. Изделие может быть оснащено средством подрыва | | | | GUIDED MISSILE, CHEMICAL AGENT | cal agent, designed for attachment to a guided missile. It may be provided with a means for bursting. Excludes nuclear and high explosive warheads | |
| 23387 | СЕКЦИЯ БОЕГОЛОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ПОЛАЯ | Полая секция боеголовки, предназначенная для установки на управляемой ракете | 1336 | | T357-C | WARHEAD SECTION, GUIDED MISSILE, EMPTY | A warhead section containing an empty warhead, designed for attachment to a guided missile | 1974091 |
| 23388 | СЕКЦИЯ БОЕГОЛОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ УЧЕБНАЯ | | 1336 | | T357-C | WARHEAD SECTION, GUIDED MISSILE, EXERCISE | | 1974091 |
| 23395 | БОЕГОЛОВКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ УЧЕБНАЯ | | 1336 | | T357-C | WARHEAD, GUIDED MISSILE, EXERCISE | | 1993099 |
| 27662 | СЕКЦИЯ ХИМИ- | Секция боеголовки, содер- | 1336 | | T357-C | WARHEAD | A warhead section containing a | 1989146 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЧЕСКОЙ БОЕГОЛОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | жащая химическое вещество и предназначенная для установки на управляемой ракете. | | | | SECTION, GUIDED MISSILE, CHEMICAL AGENT | chemical agent warhead, designed for attachment to a guided missile. | |
| 29885 | ВЗРЫВАТЕЛЬ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ДЛЯ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ | | 1336 | | T210-F | FUZE, GUIDED MISSILE, TRAINING | | 1974091 |
| 30453 | ВЗРЫВАТЕЛЬ УЧЕБНЫЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, предназначенное для установки на место ВЗРЫВАТЕЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ без необходимости использования внутренних функциональных компонентов взрывателя управляемой ракеты | 1336 | | T210-F | DUMMY FUZE, GUIDED MISSILE | An item designed to occupy the space of a FUZE, GUIDED MISSILE without having internal functioning components of the guided missile fuze | 1974091 |
| 45514 | СЕКЦИЯ БОЕГОЛОВКИ ДЛЯ | Изделие, которое по форме и габаритам соответствует | 1336 | | T357-C | DUMMY WARHEAD | An inert item which in form, size, and dimension is in con- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ УЧЕБНАЯ | СЕКЦИИ БОЕГОЛОВКИ (1) (является модификацией). Изделие используется для учебных целей в качестве учебного модуля УЧЕБНОГО РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ и во время учебных погрузочно-разгрузочных операций. Не включает в себя ЧАСТЬ БОЕГОЛОВКИ (1), УПРАВЛЯЕМОГО СНАРЯДА УЧЕБНОГО; и ЧАСТЬ БОЕГОЛОВКИ (1), УПРАВЛЯЕМОГО СНАРЯДА ДЛЯ СТРЕЛЬБИЩ | | | | SECTION, GUIDED MISSILE | formity with a WARHEAD SECTION (1) (as modified) but is intended for training purposes such as the drill assembly of the DUMMY ROCKET MOTOR, and handling during transportation exercises. Excludes WARHEAD SECTION (1), GUIDED MISSILE, TRAINING; and WARHEAD SECTION (1), GUIDED MISSILE, EXERCISE | |
| 46263 | УСТРОЙСТВО САМОЛИКВИДАЦИИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, состоящее преимущественно из заряда самоликвидации, соединенного, как правило, с устройст- | 1336 | | A23900 | SELF-DESTRUCT DEVICE, GUIDED MIS- | A device consisting mainly of a self-destruct charge, associated initiating device and, as a rule, also of a safety device and de- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вом активирования, а также предохранительным механизмом. Изделие предназначено для самоуничтожения управляемой ракеты в полете. В случаях выхода ракеты из-под контроля устройство приводится в действие средством удаленного управления или независимым устройством, подсоединенным к саморазрушающемуся устройству | | | | SILE | signed to self-destruct a guided missile in flight. In case the guided missile gets out of control, the device is activated by a remote control or independent device connected to the self-destruct device. Excludes SELF-DESTRUCT CHARGE, GUIDED MISSILE. | |
| 48044 | СУББОЕПРИПАС САМОУПРАВЛЯЕМЫЙ БРОНЕБОЙНЫЙ | Изделие, предназначенное для запуска с управляемой ракеты или реактивного снаряда для поражения или снижения эксплуатационных характеристик бронетранс- | 1336 | | A23900 | SUBMUNITION, AUTONOMOUSLY GUIDED, ANTI-ARMOR | An item designed to be launched from a guided missile or rocket to destroy or reduce the utility of armored vehicles. It also can be used against non-armored targets. It is capable of | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | портеров. Изделие может также использоваться против небронированных целей. Изделие способно обнаруживать цель с помощью различных бортовых датчиков и управляемых боеприпасов. Оснащено системой самоуправляемого акустического/инфракрасного терминала | | | | | acquiring a target through the use of various on-board sensors and guided munitions. It has acoustic/infrared terminal self guidance capability | |
| 48218 | ВЗРЫВАТЕЛЬ НЕКОНТАКТНЫЙ | Не взрывное устройство, предназначенное для активации детонации боеголовки управляемой ракеты при обнаружении наличия, определения расстояния и/или направления до цели посредством воздействия непрерывных или пульсирующих | 1336 | | T210-A | FUZE, PROXIMITY | A non-explosive device designed to initiate the detonation of a guided missile warhead by sensing the presence, distance and/or direction of the target by an action of continuous or pulsating electromagnetic rays or by the detection of heat emanations from the target. Excludes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | электромагнитных лучей или обнаружения теплового излучения цели. Не включает в себя РАДИОВЗРЫВАТЕЛЬ (2) | | | | | FUZE (2), RADAR | |
| 48449 | СУББОЕПРИПАС САМОУПРАВЛЯЕМЫЙ С ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРОЙ | Изделие предназначено для моделирования самоуправляемого суббоеприпаса. Изделие соответствует по внешней конфигурации тактическому суббоеприпасу, за исключением того, что секция боеголовки заменена на бортовой самописец для регистрации результатов летных испытаний с целью последующей обработки и анализа | 1336 | | A23900 | SUBMUNITION, AUTONOMOUSLY GUIDED, INSTRUMENTED | An item designed to be substituted for autonomously guided submunition. It conforms to the configuration and function for the tactical submunition, except that the warhead section is replaced by a flight data recorder to store flight test results for subsequent retrieval and analysis under stockpile reliability and other flight test programs | 1974091 |
| 48457 | СУББОЕПРИПАС | Изделие предназначено для | 1336 | | A23900 | SUBMUNITIO | An item designed to be substi- | 1992087 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УЧЕБНЫЙ НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ | моделирования саморегулируемого суббоеприпаса. Изделие соответствует по внешней конфигурации тактическому суббоеприпасу и может использоваться для практических целей в испытательных программах изучения надежности полета и т.п. Неуправляемая версия может содержать схемы обратной связи для самоидентификации, которые могут быть распределены вместе с типовыми или специально оснащенными боеприпасами для получения испытательных нагрузок при наименьших затратах | | | | N, DUMMY, UNGUIDED | tuted for autonomously guided submunition. It conforms to the outside configuration of the tactical submunition and may be used for loading practice, delivery vehicle intergration/stockpile reliability flight test programs and the like. The unguided version may contain electronic feedback circuits for self-identification and may be dispensed along with live and/or instrumented submunitions to fill out a test load at lower test cost | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51316 | МЕХАНИЗМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УСТРОЙСТВА САМОЛИКВИДАЦИИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, которое устанавливается в УСТРОЙСТВО САМОЛИКВИДАЦИИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ и осуществляет контроль функционирования устройства самоуничтожения | 1336 | | A23900 | SAFETY AND ARMING DEVICE, SELF-DESTRUCT DEVICE, GUIDED MISSILE | An item which is installed in a SELF-DESTRUCT DEVICE, GUIDED MISSILE and controls the function of the self-destruct device | 1974091 |
| 51947 | СЕКЦИЯ БОЕГОЛОВКИ ДЛЯ СНЯТИЯ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Секция боеголовки, разработанная в качестве устройства снятия параметров, используется для проверки систем вооружения и их эксплуатационной готовности | 1336 | | T357-C | WARHEAD SECTION, GUIDED MISSILE, TARGET | A warhead section designed as a target to check weapon systems and their operational readiness | 1974091 |
| 52764 | АККУМУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ, ПРИВОДИМЫЙ В ДЕЙСТВИЕ ЗАПАЛОМ | Аккумулятор, имеющий внутреннюю камеру для накапливания воздуха или газа, например, кислорода под давлением. Внешняя камера находится под давлением, | 1336 | | A23900 | ACCUMULATOR, PNEUMATIC, SQUIB ACTUATED | An accumulator having an inner compartment which stores air or gas such as oxygen under pressure. The outer compartment is pressurized by a SQUIB, ELECTRIC disrupting | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | создаваемым ЗАПАЛОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ, который разрывает диафрагму внутренней камеры | | | | | the inner compartment diaphragm | |
| 60001 | АККУМУЛЯТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ, ПРИВОДИМЫЙ В ДЕЙСТВИЕ ЗАПАЛОМ | Аккумулятор, имеющий внутреннюю камеру для накапливания воздуха или газа, например, азота под давлением, и внешнюю камеру, содержащую жидкость. Внешняя камера находится под давлением, создаваемым ЗАПАЛОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ, который разрывает диафрагму изнутри | 1336 | | A23900 | ACCUMULATOR, HYDRAULIC, SQUIB ACTUATED | An accumulator having an inner compartment which stores air or gas such as nitrogen under pressure and an outer compartment which contains a liquid. The outer compartment is pressurized by a SQUIB, ELECTRIC disrupting the inner compartment diaphragm. | 1974091 |
| 60069 | УСТРОЙСТВО БОЕВОГО ВЗВЕДЕНИЯ БОЕГОЛОВКИ УПРАВ- | Изделие, предназначенное для проведения механической и/или электрической регулировки, необходимой | 1336 | | A23900 | ARMING DEVICE, GUIDED MISSILE WARHEAD | An item designed to perform the electrical and/or mechanical alignment necessary to permit the initiation of the ex- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | для осуществления инициирования огневой цепи взрывателя в боеголовке управляемой ракеты | | | | | plosive train of a guided missile warhead | |
| 60284 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВОМ БОЕВОГО ВЗВЕДЕНИЯ БОЕВГОЛОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, специально предназначенное для управления работой УСТРОЙСТВА БОЕВОГО ВЗВЕДЕНИЯ БОЕВГОЛОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 1336 | | A31700 | CONTROL, GUIDED MISSILE WARHEAD ARMING DEVICE | An item specifically designed to control the operation of an ARMING DEVICE, GUIDED MISSILE WARHEAD | 1974091 |
| 60525 | СЕКЦИЯ БОЕВОГО ВЗВЕДЕНИЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ | Комплект изделий, как-то предохранительные и исполнительные механизмы, переключатели давлений и иные переключатели, таймеры, источники электропитания, системы управления, реле, необходимых для осуществ- | 1336 | | A23900 | FUZING SECTION, GUIDED MISSILE WARHEAD | A group of items, such as saf-ing and arming devices, baros-witches, timers, power sup-plies, controls, relays, and switches, necessary to perform and contorl the fuzing of a guided missile warhead | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ления контроля за процессом боевого взведения боеголов | | | | | | |
| 60998 | МЕХАНИЗМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СО ВЗРЫВАТЕЛЕМ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, состоящее из предохранителя и устройства взведения взрывателя для управляемой ракеты. Предназначено для выполнения предохранительно-исполнительных функций управляемых ракет и для взрыва ракет в случае неисправности предохранительно-исполнительного механизма | 1336 | | A23900 | SAFETY AND ARMING DEVICE-FUZE, GUIDED MISSILE | An item consisting of a SAFETY AND ARMING DEVICE, GUIDED MISSILE and a fuze, specifically designed to provide the safety and arming functions for a guided missile and/or fuzing of the missile in the event of malfunction of the safety and arming mechanism. | 1974091 |
| 61465 | БОЕГОЛОВКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ПРАКТИЧЕСКАЯ | | 1336 | | T357-C | WARHEAD, GUIDED MISSILE, PRACTICE | | 1974091 |
| 61467 | СЕКЦИЯ БОЕГО- | | 1336 | | T357-C | WARHEAD | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ПРАКТИЧЕСКАЯ | | | | | SECTION, GUIDED MISSILE, PRACTICE | | |
| 62078 | БОЕГОЛОВКА УЧЕБНАЯ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Инертное изделие, являющееся заменителем тактической боеголовки. Изделие соответствует конфигурации настоящей боеголовки и используется для демонстрационных, испытательных и учебных целей, как-то сборка, заряжание, обращение и испытания | 1336 | | T357-C | DUMMY WARHEAD, GUIDED MISSILE | An inert item designed to be substituted for a tactical warhead. It conforms to the configuration of the legitimate warhead and is used for display purposes, testing, and training operations such as assembly, loading, handling, and dry-run operations | 1974091 |
| 20835 | МЕХАНИЗМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Механизм, предотвращающий или позволяющий активацию огневой цепи взрывателя боеголовки | 1336, 1337 | | T357-A | SAFETY AND ARMING DEVICE, GUIDED MISSILE | A mechanism which prevents or allows the warhead train of explosives to operate | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30454 | МЕХАНИЗМ УЧЕБНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, предназначенное для установки на место ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ без необходимости использования внутренних функциональных компонентов предохранительно-исполнительного механизма управляемой ракеты | 1336, 1337 | | A23900 | DUMMY SAFETY AND ARMING DEVICE, GUIDED MISSILE | An item designed to occupy the space of a SAFETY AND ARMING DEVICE, GUIDED MISSILE without having the internal functioning components of the guided missile safety and arming device | 1974091 |
| 31793 | НАБОР ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ИНИЦИИРОВАНИЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И ОТДЕЛЕНИЯ СТУПЕНЕЙ | Комплект взрывчатых и невзрывчатых веществ, специально предназначенных для установки на управляемых ракетах для активирования реактивных двигателей и/или отделения ступеней | 1336, 1337 | | A23800 | EXPLOSIVE KIT, INITIATION-SEPARATION, GUIDED MISSILE | A group of explosive and non-explosive items specifically designed to be installed in a guided missile to effect initiation of rocket motors and/or separation of the stages | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | ракеты | | | | | | |
| 47360 | ШТЕПСЕЛЬ УЧЕБНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОРНЫЙ | Изделие, имеющее как функцию УЧЕБНОГО СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШТЕПСЕЛЯ, так и индикатора напряжения помех, активируемого пиротехническим способом. Изделие содержит разрывной или пиротехнический заряд, который инициируется при возникновении определенного напряжения шума или движения компонентов и который можно увидеть посредством явно видимого повреждения компонентов или движения компонентов, которое про- | 1336, 1337 | | A23900 | DUMMY CONNECTOR PLUG, PYROTECHNIC, INDICATING | An item having both the function of a DUMMY CONNECTOR, PLUG and of a pyrotechnically initiated noise voltage indicator. It contains an explosive or pyrotechnic charge which is initiated on the occurence of a defined noise voltage and which indicates by clearly visible component damage or movement of components that the electrical components of the shorted circuit have been subjected to a certain load. Inflight condition excluded, this safety element is part of the ignition/firing cir- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | исходит с замкнутыми накоротко электрическими компонентами при определенных нагрузках. За исключением летных условий, этот элемент безопасности является частью цепи воспламенения/запуска управляемой ракетной боеголовки, ракеты и т.д. | | | | | cuit of a guided missile warhead, a rocket, etc | |
| 61966 | ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ В СБОРЕ | Изделие, состоящее из детонирующего шнура определенной длины, каждый конец которого прикреплен клеммами к капсюлям, содержащим взрывчатое вещество. Каждый конец шнура оснащен средствами, позволяющими осуществлять под- | 1336, 1337, 1340, 1375, 1377 | | T165-C | CORD ASSEMBLY, DETONATING | An item consisting of a definite length of detonating cord, having ends which are terminated with caps containing a quantity of explosive. The ends also incorporate a means to permit connection to another detonating cord assembly or item | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ключения к другим детонирующим шнурам | | | | | | |
| 37231 | ЗАРЯД КУМУЛЯТИВНЫЙ | Разрывной заряд, который предназначен для создания бризантного или пробивного эффекта в отличие от подрывного заряда. Изделие не включает в себя ЗАРЯД ПОДРЫВНОЙ | 1336, 1337, 1340, 1377 | | T165-A | CHARGE, SHAPED | An explosive load which is formed to produce a specific shattering or penetrating effect other than demolition. Excludes CHARGE, DEMOLITION | 1974091 |
| 52397 | ЗАРЯД КУМУЛЯТИВНЫЙ В СБОРЕ | Блок компонентов, включающих в себя ЗАРЯД КУМУЛЯТИВНЫЙ, используется для создания специфического бризантного или пробивного эффекта наряду с подрывным. Изделие не включает в себя ЗАРЯД ПОДРЫВНОЙ В СБОРЕ. | 1336, 1337, 1340, 1377 | | T165-A | CHARGE ASSEMBLY, SHAPED | An assembly of components which includes a CHARGE, SHAPED and is used to produce a specific shattering or penetrating effect other than demolition. Excludes CHARGE ASSEMBLY, DEMOLITION | 1974091 |
| 35639 | КЛАПАН С | Изделие предназначено для | 1336, | | A23900 | VALVE, | An item designed to release gas | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВЗРЫВНЫМ ПРИВОДОМ | выброса газов или жидкости посредством воспламенителя взрывчатого вещества в целях управления работой стабилизатора (стабилизаторов), руля (рулей), переключателей и иных функциональных единиц управляемой ракеты, корректируемой бомбы | 1337, 1356, 1377 | | | EXPLOSIVE ACTUATED | or fluid by an explosive igniter to control operation of fin(s), rudder(s), switches or other functional items of a guided missile, guided bomb, torpedo or other ammunition | |
| 20488 | ПАТРОН ДЛЯ ВЗРЫВЧАТОГО СТЕРЖНЯ | Изделие, состоящее из большого количества бризантного взрывчатого вещества, упакованного в цилиндрический контейнер, который устанавливается во взрывчатом стержне и при воспламенении создает удар, являющийся причиной рас- | 1336, 1337, 1377 | | T190-D | CARTRIDGE, EXPLOSIVE BOLT | An item consisting of a quantity of high explosive packed in a cylindrical case which is designed to be placed inside of an explosive bolt and when ignited furnishes the shock which causes the bolt to separate. It may or may not include the igniter | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пада стержня на части. Изделие может/не может включать блок поджига | | | | | | |
| 19901 | ЭЛЕКТРОВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ | | 1336, 1338, 1345, 1351, 1375, 1390 | | T210-G | PRIMER, ELECTRIC | | 1974091 |
| 20651 | ДЕТОНАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | Изделие, состоящее из электрических питающих проводов и взрывных элементов, предназначенных для подрыва разрывного заряда | 1336, 1351, 1356, 1361, 1375, 1377 | | T165-C | DETONATOR, ELECTRIC | An item consisting of electrical leads and explosive elements designed to detonate an explosive charge | 1974091 |
| 20485 | ЗАПАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | Изделие предназначено для воспламенения запала боеприпасов вышибного типа или активирования работы | 1336, 1377 | | T190-P | SQUIB, ELECTRIC | An item designed for electrical firing of burning type munitions or to initiate operation of jettisoning equipment and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | оборудования для выбрасывания груза за борт и режущих устройств. Помимо этого, изделие может использоваться в качестве воспламенителя для реактивных снарядов или для приведения в движения оборудования там, где требуется малое взрывное устройств. Оно состоит главным образом из трубки, содержащей горючий материал и малый пороховой заряд, сжатый вокруг тонкого провода-резистора, подсоединенного к электрическим выводам или контактам. Не включает в себя ПИРОПАТРОН | | | | | shearing devices, or as igniters for rockets or for setting equipment in motion where a small explosive device is required. It consists essentially of a tube containing a flammable material and a small charge of powder compressed around a fine resistance wire connected to electrical leads or terminals. Excludes CARTRIDGE, IMPULSE | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20515 | КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СТАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ | | 1336, 1377 | | A23900 | CARTRIDGE, ENGINE STARTER | | 1974091 |
| 36997 | МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ВЗРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ | Независимое устройство силовой передачи, предназначенное для преобразования пиротехнической энергии в контролируемую механическую силу посредством вращающего момента (вращательное механическое движение). Изделие состоит из поршня, порохового заряда, мостика из электрического проводка и контактов, заключенных в корпус | 1336, 1377 | | A23900 | ACTUATOR, EXPLOSIVE, ROTARY | A self-contained power transmitting device designed to convert pyrotechnic energy into controlled mechanical force in the form of torque (rotational mechanical movement). It is comprised of a piston, powder charge, electrical bridge wire and contacts inclosed in a housing | 1974091 |
| 61111 | ЗАПАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В СБОРЕ | Изделие, состоящее из двух или более ЗАПАЛОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, имею- | 1336, 1377 | | A23900 | SQUIB ASSEMBLY, ELECTRIC | An item consisting of two or more SQUIB, ELECTRIC having a common mounting and/or | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | щих общее крепление или соединенных между собой одной электрической цепью. Изделие может иметь инертное снаряжение. Изделие не включает в себя ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ и ДЕТОНАТОР | | | | | electrically connected together. May be inert-filled. Excludes IGNITER, ROCKET MOTOR and INITIATOR, ROCKET MOTOR IGNITER | |
| 35986 | ТРУБОПРОВОД БОЕВОГО СНАРЯЖЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, предназначенное для использования в модулях боевого снаряжения. Изделие представляет собой разрывной заряд с двумя или более элементами, предназначенными для передачи и распределения инерционной детонации, используемой для расцепки и отделения | 1337 | | A23900 | MANIFOLD, EXPLOSIVE HARNESS, GUIDED MISSILE | An item designed for use in an explosive harness assembly. The item is explosive loaded with two or more parts designed to relay and distribute an internal detonation used for guided missile staging and separation | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ступеней ракеты | | | | | | |
| 38555 | НЕЙТРАЛИЗАТОР ТЯГИ РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ | Изделие, закрепляемое на задней секции реактивного двигателя и предназначенное для нейтрализации силовой тяги, явившейся результатом случайного воспламенения | 1337 | | A23900 | NEUTRALIZER, THRUST, ROCKET MOTOR | An item mounted on the rear section of a rocket motor and designed to neutralize the thrust resulting from unintentional ignition | 1974091 |
| 51085 | УСИЛИТЕЛЬ ВОСПЛАМЕНИТЕЛЯ РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ | Изделие, заполненное взрывчатым веществом, которое передает и усиливает горение в целях обеспечения зажигания РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ (21790) | 1337 | | A23900 | BOOSTER, IGNITER, ROCKET MOTOR | An item filled with explosives which transfers and reinforces a flame in order to ensure the ignition of a ROCKET MOTOR (21790) | 1974091 |
| 61872 | УСТРОЙСТВО РАСЦЕПКИ И ОТДЕЛЕНИЯ СТУПЕНЕЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Комплект взрывных и невзрывных изделий, предназначенных для прерывания или переключения силовой тяги, создаваемой в секции силовой установки управ- | 1337 | | A23900 | STAGING-SEPARATING DEVICE, GUIDED MISSILE | A group of explosive and non-explosive items designed to interrupt or divert the thrust of a guided missile propulsion section while in flight to create sufficent drag to cause staging | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ляемой ракеты в полете. Изделие создает значительное сопротивление, вызывающее расцепку или отделение двигательной секции. Не включает в себя ДВИЖИТЕЛЬ (согласно модификации): ВЗРЫВНЫЕ БОЕПРИПАСЫ В СБОРЕ (согласно модификации); ЗАПАЛ (согласно модификации); и ИНИЦИИРУЮЩЕЕ ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО (согласно модификации). | | | | | or seperation of the propulsion section. Excludes THRUSTER (as modified); EXPLOSIVE HARNESS ASSEMBLY (as modified); IGNITOR (as modified); and INITIATOR (as mofified). | |
| 60652 | ДЕТОНАТОР ВОСПЛАМЕНИТЕЛЯ РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ | Взрывное устройство, воспламеняемое электрическим способом, предназначено для приведения в действие ВОСПЛАМЕНИТЕЛЯ РЕ- | 1337, 1338, 1340 | | A23900 | INITIATOR, ROCKET MOTOR IGNITER | An electrically ignited explosive device designed to actuate an IGNITER, ROCKET MOTOR | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ | | | | | | |
| 21790 | ДВИГАТЕЛЬ РЕАКТИВНЫЙ | Силовая установка, не использующая воздух как окислитель, состоит из камеры силовой тяги и выхлопного сопла. Изделие содержит свою собственную смесь твердого топлива с воздухом, при горении которой образуются горячие газы, расширяющиеся в сопле. См. также ГРУППА РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | 1337, 1338, 1340, 1377 | | T357-B | ROCKET MOTOR | A nonairbreathing reaction propulsion device that consists essentially of a thrust chamber and exhaust nozzle, and that carries its own solid oxidizer-fuel combination from which hot gases are generated by combustion and expanded through a nozzle. See also ROCKET MOTOR CLUSTER | 1974091 |
| 22411 | СОПЛО РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ | Изделие состоит из сужающейся секции и расширяющейся секции сопла. Сужающаяся секция сопла сдавливает газы, возникающие при горении реактивно- | 1337, 1338, 1340, 1377 | | A23900 | NOZZLE, EXHAUST, ROCKET MOTOR | An item designed with a constricting throat section and a divergent section. The constricting throat section compresses the propellant gases and maintains the pressure | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | го топлива, и поддерживает давление в камере силовой тяги реактивного двигателя посредством ограничения газового потока. Расширяющаяся часть сопла контролирует расширение газов, вызывающих увеличивающееся газовое усилие | | | | | within the thrust chamber of the rocket motor by limiting the flow of gases. The divergent section controls the expansion of the gases causing increased thrust | |
| 20420 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ | Взрывное устойство, предназначенное для воспламенения порохового заряда реактивного двигателя | 1337, 1340 | | T357-D | IGNITER, ROCKET MOTOR | An explosive item designed to ignite the propelling charge in a rocket motor | 1974091 |
| 20566 | БЛОК РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | Комплект из двух и более реактивных двигателей, соединенных между собой и предназначенных для функционирования в качестве единой силовой установки | 1337, 1340 | | T357-B | ROCKET MOTOR CLUSTER | A grouping of two or more rocket motors fastened together and designed to function as a single propulsion unit | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61617 | СЕКЦИЯ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, состоящее из одного или более РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ или РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ и части внешней аэродинамической оболочки или обшивки управляемой ракеты, предназначенное для создания всей или части силовой тяги, необходимой для запуска и полета управляемой ракеты. Должна включать в себя сдвигаемую контрольную поверхность(и), струйные рули системы управления, газовый руль(и) или их комбинацию, если они не оснащены сочлененной насадкой. Могут также быть оснащены стабилизаторами, | 1337, 1420 | | A23900 | PROPULSION SECTION, GUIDED MISSILE | An item consisting of one or more ROCKET ENGINE or ROCKET MOTOR and a portion of the outer aerodynamic shell or skin of a guided missile, designed to provide all or a part of the thrust required to power a guided missile flight. Must include either movable control surface(s), steering jets, jet vane(s), or a combination of these, unless equipped with an articulated nozzle. May also have stabilizing fins, but only in combination with other controlling surfaces, jets, or the like. It is designed to mate with other guided missile section(s). Excludes ROCKET MOTOR; ROCKET MOTOR CLUS- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | но только в комбинации с другими контролирующими поверхностиям, струями и т.п. Разработаны для сочетания с прочими секциями (секцией) управляемых ракет. Не включает в себя ДВИГАТЕЛЬНУЮ УСТАНОВКУ РАКЕТЫ; КЛАСТЕР ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ; и ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | TER; and GUIDED MISSILE MAIN ASSEMBLAGE | |
| 26433 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПОЛЫЙ | Полый воспламенитель реактивного двигателя предназначен как для заполнения взрывчатым веществом для тактического использования, так и инертным зарядом для | 1338 | | A23900 | IGNITER, ROCKET MOTOR, EMPTY | An empty rocket motor igniter designed to be filled with either explosive material for tactical use, or inert compound for training use. For items which are filled, see IGNITER, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | учебного применения. Для получения информации об изделия, имеющих заряд, см. ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ и ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ УЧЕБНЫЙ | | | | | ROCKET MOTOR and IGNITER, ROCKET MOTOR, TRAINING | |
| 46782 | КРОНШТЕЙН ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Металлическое изделие, используемое для присоединения реактивного двигателя/ракеты к пилону. Изделие размещается в любой точке реактивного двигателя | 1338 | | T357-C | HANGER, ROCKET MOTOR, GUIDED MISSILE | A metallic object used to mate ROCKET MOTOR/missile to pylon. May be located at any position on the ROCKET MOTOR | 1974091 |
| 48499 | СЕКЦИЯ УЧЕБНАЯ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | INC 48499 аннулирован и заменен на INC 48515 СЕКЦИЯ УЧЕБНАЯ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ: FIIG | 1338 | | A23900 | DUMMY PROPULSION SECTION, GUIDED MISSILE | INC 48499 Canceled Replaced By DUMMY PROPULSION, GUIDED MISSILE: INC 48515, FIIG A23900 | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A23900 | | | | | | |
| 48515 | СЕКЦИЯ УЧЕБНАЯ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Инертное изделие, соответствующее по форме и размеру СЕКЦИИ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ. Изделие не содержит внутренние функциональные элементы и предназначено для развития у персонала технических навыков для присоединения силовой установки к другим секциям ракеты. Может использоваться в качестве имитатора силовой установки управляемой ракеты | 1338 | | A23900 | DUMMY PROPULSION SECTION, GUIDED MISSILE | An inert item corresponding in form and size to a PROPULSION SECTION, GUIDED MISSILE. It does not contain internal functional parts and is designed to develop skill in the techniques required for the assembly of the propulsion section with other sections of a dummy guided missile. It may also be used as a dummy on other guided missiles | 1974091 |
| 52272 | КОНУС ВНЕШНИЙ ДЛЯ СОПЛА РЕАКТИВНОГО ДВИ- | Изделие конической формы, предназначенное для присоединения к задней части | 1338 | | T357-C | CONE, EXHAUST, ROCKET | A conical shaped item designed to attach to the rear of a ROCKET MOTOR or ROCK- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГАТЕЛЯ | РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ или БЛОКА РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | | | | MOTOR | ET MOTOR CLUSTER | |
| 20460 | СТАБИЛИЗАТОР РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ | | 1338, 1340 | | A23900 | FIN, ROCKET MOTOR | | 1974091 |
| 20461 | ОПЕРЕНИЕ РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ | | 1338, 1340 | | T357-B | FIN ASSEMBLY, ROCKET MOTOR | | 1974091 |
| 35494 | ДВИГАТЕЛЬ РЕАКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ | | 1338, 1340 | | T357-B | DUMMY ROCKET MOTOR | | 1974091 |
| 60077 | ХОМУТ СТЯЖНОЙ ДЛЯ БЛОКА РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | Одинарное или многосекционное изделие с крепежными устройствами специально предназначено для обхвата и закрепления двух или более реактивных двигателей для | 1338, 1340 | | A23900 | BAND, RETAINING, ROCKET MOTOR CLUSTER | A single or multisection item with fastening devices, specifically designed to surround and hold in position two or more rocket motors to form a rocket motor cluster. It may include | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | создания блока реактивных двигателей. Изделие может включать в себя средства для установки хвостового оперения | | | | | provisions for mounting fins. | |
| 11483 | КОРПУС НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | В США не применяется. INC 11483 аннулирован 031505. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | 1340 | | A23900 | CASE, ROCKET | INC 11483 CANCELLED ON 031505~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1990117 |
| 20146 | УСИЛИТЕЛЬ ДЕТОНАТОРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Металлический контейнер цилиндрической формы предназначен для заполнения взрывчатым веществом в целях передачи и усиления волны детонации, а также обеспечения надлежащей детонации основного заряда неуправляемой ракеты. Если | 1340 | | T357-A | BOOSTER, AUXILIARY, ROCKET | A cylindrical metal container designed to be filled with explosive material to relay and amplify the detonation wave and insure proper detonation of the main charge of a rocket. When empty or inert loaded, it may be used for training purposes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | изделие не имеет боевого заряда, то может использоваться в учебных целях | | | | | | |
| 20163 | ЛОПАСТЬ ВЗВОДЯЩЕГО УСТРОЙСТВА НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Металлическое изделие, предназначенное для приведения в действие взводящего устройства неуправляемой ракеты посредством воздействия воздушной струи, возникающей при полете ракеты | 1340 | | T357-E | VANE, ROCKET ARMING DEVICE | A metallic item designed to activate an arming device of a rocket by action of the air stream incident to its flight | 1974091 |
| 20381 | БОЕГОЛОВКА ФУГАСНАЯ ДЛЯ 2-ДЮЙМОВОЙ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Боеголовка с фугасным боевым зарядом составляет главное снаряжение 2-дюймовой неуправляемой ракеты | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 2 INCH ROCKET, HIGH EXPLOSIVE | A warhead with a high explosive filler constituting the major payload, designed for attachment to a 2 inch rocket | 1974091 |
| 20382 | БОЕГОЛОВКА ФУГАСНАЯ ДЛЯ 2,75-ДЮЙМОВОЙ НЕ- | Боеголовка с фугасным боевым зарядом составляет главное снаряжение 2,75- | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 2.75 INCH ROCKET, | A warhead with a high explosive filler constituting the major payload, designed for at- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | дюймовой неуправляемой ракеты | | | | HIGH EXPLO-SIVE | tachment to a 2.75 inch rocket | |
| 20383 | БОЕГОЛОВКА ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЛЯ 2-ДЮЙМОВОЙ НЕ-УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 2 INCH ROCKET, PRACTICE | | 1974091 |
| 20384 | БОЕГОЛОВКА ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЛЯ 2,25-ДЮЙМОВОЙ НЕ-УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 2.25 INCH ROCKET, PRACTICE | | 1974091 |
| 20385 | БОЕГОЛОВКА ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЛЯ 2,75-ДЮЙМОВОЙ НЕ-УПРАВЛЯЕМОЙ | | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 2.75 INCH ROCKET, PRACTICE | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАКЕТЫ | | | | | | | |
| 20386 | БОЕГОЛОВКА ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЛЯ 3,25-ДЮЙМОВОЙ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 3.25 INCH ROCKET, PRACTICE | | 1974091 |
| 20387 | БОЕГОЛОВКА ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЛЯ 4-ДЮЙМОВОЙ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 4 INCH ROCKET, PRACTICE | | 1974091 |
| 20388 | БОЕГОЛОВКА ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЛЯ 4,5-ДЮЙМОВОЙ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 4.5 INCH ROCKET, PRACTICE | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20389 | БОЕГОЛОВКА ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЛЯ 5-ДЮЙМОВОЙ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 5 INCH ROCKET, PRACTICE | | 1974091 |
| 20391 | БОЕГОЛОВКА ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЛЯ 11,75-ДЮЙМОВОЙ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 11.75 INCH ROCKET, PRACTICE | | 1974091 |
| 20395 | БОЕГОЛОВКА ФУГАСНАЯ ДЛЯ 5-ДЮЙМОВОЙ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Боеголовка с фугасным боевым зарядом составляет главное снаряжение 5-дюймовой неуправляемой ракеты | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 5 INCH ROCKET, HIGH EXPLOSIVE | A warhead with a high explosive filler constituting the major payload, designed for attachment to a 5 inch rocket | 1974091 |
| 20401 | БОЕГОЛОВКА ПОЛАЯ ДЛЯ 5- | Боеголовка без активного или инертного снаряжения | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 5 INCH | A warhead without an active or inert load, designed for attach- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЮЙМОВОЙ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | предназначена для установки на 5-дюймовых неуправляемых ракетах | | | | ROCKET, EMPTY | ment to a 5 inch rocket | |
| 20402 | БОЕГОЛОВКА ПОЛАЯ ДЛЯ 11,75-ДЮЙМОВОЙ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Боеголовка без активного или инертного снаряжения предназначена для установки на 11,75-дюймовых неуправляемых ракетах | 1340 | | A23900 | WARHEAD, 11.75 INCH ROCKET, EMPTY | A warhead without an active or inert load, designed for attachment to a 11.75 inch rocket | 1974091 |
| 20405 | БОЕГОЛОВКА ХИМИЧЕСКАЯ ДЛЯ 762-ММ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Секция боеголовки, содержащая боевую часть химического снаряжения и предназначенная для установки на 762-мм управляемых ракетах | 1340 | | T357-C | WARHEAD SECTION, 762 MILLIMETER ROCKET, CHEMICAL AGENT | A warhead section containing a chemical agent warhead, designed for attachment to a 762 millimeter rocket | 1974091 |
| 20408 | СЕКЦИЯ БОЕГОЛОВКИ ОСКОЛОЧНОЙ ДЛЯ 762-ММ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | 1340 | | T357-C | WARHEAD SECTION, 762 MILLIMETER ROCKET, FRAGMENTA- | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TION | | |
| 20410 | СЕКЦИЯ БОЕГОЛОВКИ ФУГАСНОЙ ДЛЯ 762-ММ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Секция боеголовки, содержащая фугасную боевую часть и предназначенная для установки на 762-мм неуправляемых ракетах | 1340 | | T357-C | WARHEAD SECTION, 762 MILLIMETER ROCKET, HIGH EXPLOSIVE | A warhead section containing a high explosive warhead, designed for attachment to a 762 millimeter rocket | 1974091 |
| 20411 | СЕКЦИЯ БОЕГОЛОВКИ ПОЛАЯ ДЛЯ 762-ММ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Секция боеголовки, содержащая полую боевую часть и предназначенная для установки на 762-мм неуправляемых ракетах | 1340 | | T357-C | WARHEAD SECTION, 762 MILLIMETER ROCKET, EMPTY | A warhead section containing an empty warhead, designed for attachment to a 762 millimeter rocket | 1974091 |
| 20413 | БОЕГОЛОВКА ХИМИЧЕСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ 5-ДЮЙМОВОЙ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Боеголовка, содержащая химическое вещество, предназначена для установки на 5-дюймовых неуправляемых ракетах. Изделие может быть оснащено средством подрыва. Изделие не включает в | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 5 INCH ROCKET, CHEMICAL AGENT | A warhead containing a chemical agent, designed for attachment to a 5 inch rocket. It may be provided with a means for bursting. Excludes nuclear and high explosive warheads | 2011217 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | себя ядерные и фугасные боеголовки | | | | | | |
| 20417 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | 1340 | | T210-F | FUZE, ROCKET | | 1974091 |
| 20418 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | 1340 | | T210-F | FUZE, ROCKET, PRACTICE | | 1985151 |
| 20422 | ХОМУТ ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | В США не применяется. INC 20422 аннулирован 050306. Металлическое изделие, предназначенное для прикрепления к неуправляемой ракете в целях обеспечения ее подвески на пусковой ракетной установке | 1340 | | A23900 | BAND, SUSPENSION, ROCKET | INC 20422 CANCELLED ON 050306-(All Except USA) A metallic item designed for mounting on a rocket to provide suspension from a rocket launcher | 1974091 |
| 20459 | СТАБИЛИЗАТОР 762-ММ НЕ- | | 1340 | | A23900 | FIN, 762 MILLIMETER | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | ROCKET | | |
| 20469 | РАКЕТА 2,75-ДЮЙМОВАЯ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, PRACTICE, 2.75 INCH | | 1974091 |
| 20470 | РАКЕТА 5-ДЮЙМОВАЯ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, PRACTICE, 5 INCH | | 1974091 |
| 20471 | РАКЕТА 80-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, PRACTICE, 80 MILLIMETER | | 1974091 |
| 20551 | РАКЕТА 2,75-ДЮЙМОВАЯ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ФУГАСНАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, HIGH EXPLOSIVE, 2.75 INCH | | 1974091 |
| 20552 | РАКЕТА 4,5-ДЮЙМОВАЯ НЕ- | | 1340 | | T357-A | ROCKET, HIGH | | 1994129 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УПРАВЛЯЕМАЯ ФУГАСНАЯ | | | | | EXPLOSIVE, 4.5 INCH | | |
| 20553 | РАКЕТА 5-ДЮЙМОВАЯ НЕ-УПРАВЛЯЕМАЯ ФУГАСНАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, HIGH EXPLOSIVE, 5 INCH | | 1974091 |
| 20554 | РАКЕТА 66-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ФУГАСНАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, HIGH EXPLOSIVE, 66 MILLIMETER | | 1974091 |
| 20555 | РАКЕТА 76-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ФУГАСНАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, HIGH EXPLOSIVE, 76 MILLIMETER | | 1974091 |
| 20556 | РАКЕТА 80-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ФУГАСНАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, HIGH EXPLOSIVE, | | 1988008 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 80 MILLIMETER | | |
| 20557 | РАКЕТА 4,5-ДЮЙМОВАЯ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, PRACTICE, 4.5 INCH | | 1974091 |
| 20562 | РАКЕТА 3,5-ДЮЙМОВАЯ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ФУГАСНАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, HIGH EXPLOSIVE, 3.5 INCH | | 1974091 |
| 20564 | РАКЕТА 3,5-ДЮЙМОВАЯ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, PRACTICE, 3.5 INCH | | 1974091 |
| 20783 | МЕХАНИЗМ УДАРНЫЙ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие предназначено для активирования воспламенения порохового заряда неуправляемой ракеты | 1340 | | A23900 | FIRING MECHANISM, ROCKET | An item designed to initiate the ignition of the propellant grain of a rocket | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20876 | РАКЕТА 7,2-ДЮЙМОВАЯ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ХИМИЧЕСКАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, CHEMICAL AGENT, 7.2 INCH | | 1974091 |
| 20877 | РАКЕТА 115-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ХИМИЧЕСКАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, CHEMICAL AGENT, 115 MILLIMETER | | 1974091 |
| 21187 | РАКЕТА 2,25-ДЮЙМОВАЯ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, PRACTICE, 2.25 INCH | | 1974091 |
| 21320 | КОМПЛЕКТ ЗАРЯДОВ ПРИСТРЕЛОЧНЫХ И ПОДРЫВНЫХ ДЛЯ УЧЕБНОЙ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Набор изделий, включающих в себя разрывной заряд, предназначенных для показа момента срабатывания взрывателя неуправляемой ракеты и ее подрыва для прекращения полета. Изделие ис- | 1340 | | A23800 | CHARGE KIT, SPOTTING AND DEMOLITION, TRAINING ROCKET | A group of items, including an explosive charge, designed to show the point at which the fuze of a rocket functions and also breaks the rocket into pieces to limit its flight. It is used with a rocket for training | 1987331 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пользуется только для учебных целей | | | | | purposes only | |
| 21373 | ОБОЛОЧКА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДОГРЕВОМ ДЛЯ РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ | Изделие с электрическим нагреванием, состоит из оболочки, нагревательного элемента и т.д. и предназначено для предварительного нагрева реактивного двигателя | 1340 | | A23900 | COVER, ROCKET MOTOR, ELECTRICALLY HEATED | An electrically heated item consisting of a shell, heating element and the like, designed to preheat a rocket motor | 1974091 |
| 21452 | ОБТЕКАТЕЛЬ ШТЕКЕРА С ЭЛЕКТРОРАЗРЫВНЫМ СОЕДИНИТЕЛЕМ ДЛЯ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Обтекаемое изделие или покрытие, предназначенное для создания плавных контуров и защиты штекера с электроразрывным соединителем для неуправляемой ракеты. Основная функция изделия состоит в придании такой формы штекера, которая создает наименьшее ло- | 1340 | | A23900 | FAIRING, UMBILICAL PLUG, ROCKET | A streamlined item or covering designed to protect and produce a smooth outline to the umbilical plug of a rocket. Its primary purpose is to reduce the plug to a form having the least possible head resistance | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | бовое сопротивление | | | | | | |
| 21753 | БОЕГОЛОВКА УЧЕБНАЯ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие предназначено замены собой тактической боеголовки. Внешняя конфигурация изделия соответствует настоящей ракетной боеголовке. Изделие используется только для учебных целей | 1340 | | T357-C | DUMMY WARHEAD, ROCKET | An item designed to be substituted for a tactical warhead. It conforms to the outside configuration of the legitimate rocket warhead, and is used for training purposes only | 1974091 |
| 22586 | УСТАНОВКА ПУСКОВАЯ И НЕУПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА ДЛЯ САМОЛЕТА | Изделие, состоящее из пусковой установки и ракеты (ракет). Изделие устанавливается на самолете. Изделие не имеет повторного использования, поэтому после совершения выстрела пусковая установка может быть сброшена с самолета в полете | 1340 | | T357-A | LAUNCHER AND ROCKET, AIRCRAFT | An item consisting of a launcher and rocket(s). It is designed to be attached to an aircraft, and after firing, the launcher may be expendable and jettisoned in flight | 1974091 |
| 22730 | ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ | Полое металлическое изде- | 1340 | | T357-C | OGIVE, | A hollow, conical, metallic | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | лие конической формы предназначено для покрытия передней части ракетной боеголовки в целях создания аэродинамической формы и снижения лобового сопротивления во время полета | | | | ROCKET | item, designed to inclose the forward portion of a rocket warhead to complete the aerodynamics shape and reduce air resistance during flight | |
| 23194 | РАКЕТА 66-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, PRACTICE, 66 MILLIMETER | | 1974091 |
| 23391 | СЕКЦИЯ БОЕГОЛОВКИ ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЛЯ 762-ММ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | 1340 | | T357-C | WARHEAD SECTION, 762 MILLIMETER ROCKET, PRACTICE | | 1974091 |
| 23394 | БОЕГОЛОВКА ХИМИЧЕСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ 3,5- | Боеголовка, содержащая химическое вещество, устанавливается на 3,5-дюймовых неуправляемых ракетах. Из- | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 3.5 INCH ROCKET, CHEMICAL AGENT | A warhead containing a chemical agent, designed for attachment to a 3.5 inch rocket. It may be provided with a means | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЮЙМОВОЙ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | делие может быть оснащено средством подрыва. Изделие не включает в себя ядерные и фугасные боеголовки | | | | | for bursting. Excludes nuclear and high explosive warheads | |
| 23399 | БОЕГОЛОВКА ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЛЯ 762-ММ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 762 MILLIMETER ROCKET, PRACTICE | | 1974091 |
| 27646 | БОЕГОЛОВКА ДЛЯ 2,75-ДЮЙМОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАКЕТЫ | Боеголовка, содержащая пиротехнический композиционный заряд, парашют и средство активирования. Изделие предназначено для сбрасывания с парашютом источника интенсивного света для освещения цели, аэродрома и т.д. | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 2.75 INCH ROCKET, FLARE | A warhead containing a pyrotechnic composition filler, a parachute, and a means of activation. It is designed to provide a parachute-borne source of intense light for the purpose of illuminating a target, airfield, or the like | 1974091 |
| 27647 | БОЕГОЛОВКА | Боеголовка, содержащая хи- | 1340 | | T357-C | WARHEAD, | A warhead containing a co- | 1994144 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПРИСТРЕЛОЧНАЯ ДЛЯ 2,75-ДЮЙМОВОЙ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | мическое вещество, которое используется для создания цветного дыма, и средство активирования. Изделие предназначено для создания маркеров на поверхности земли в целях обозначения расположения цели, участков местности и т.д. | | | | 2.75 INCH ROCKET, SPOTTING | lored sustained smoke producing chemical agent and a means of activation. It is designed to provide a marker on the ground for the purpose of spotting a target, location, or the like | |
| 27657 | БОЕГОЛОВКА ХИМИЧЕСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ 2,75-ДЮЙМОВОЙ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Боеголовка, содержащая химическое вещество, устанавливается на 2,75-дюймовых неуправляемых ракетах. Изделие может быть оснащено средством подрыва. Изделие не включает в себя ядерные и фугасные боеголовки | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 2.75 INCH ROCKET, CHEMICAL AGENT | A warhead containing a chemical agent designed for attachment to a 2.75 inch rocket. It may be provided with means for bursting. Excludes nuclear and high explosive warheads | 1974091 |
| 28190 | РАКЕТА 2,75-ДЮЙМОВАЯ НЕ- | | 1340 | | T357-A | ROCKET, CHEMICAL | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УПРАВЛЯЕМАЯ ХИМИЧЕСКАЯ | | | | | AGENT, 2.75 INCH | | |
| 28710 | РАКЕТА 115-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, PRACTICE, 115 MILLIMETER | | 1974091 |
| 29504 | УСТАНОВКА ПУСКОВАЯ И НЕУПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА | В США не применяется. Изделие, состоящее из переносной пусковой установки многократного использования и неуправляемой ракеты (ракет). Изделие предназначено для поддержки ракеты (ракет) при обслуживании и закрепления в положении для стрельбы. Ракета (ракеты) установлена(ы) в трубчатом рукаве. Рукава, состоящие из нескольких частей, установлены вместе в форме | 1340 | | A23900 | LAUNCHER AND ROCKET | (All Except USA) An item consisting of a reusable, portable launcher and rocket(s). It is designed to support and hold in position for firing a rocket(s) which is set within a removable and nonreusable, tubular sleeve(s). Multiple sleeves are mounted together in clip form | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | обоймы | | | | | | |
| 29652 | КРОНШТЕЙН ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | В США не применяется. В США INC 29652 аннулирован и заменен на INC 42543 КРОНШТЕЙН ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ АВИАЦИОННОГО ВООРУЖЕНИЯ: FIIG T147, Appl Key EA | 1340 | | T147-E | LUG, SUSPENSION, ROCKET | (All Except USA) For USA INC 29652 Canceled Replaced By LUG, SUSPENSION, AIRCRAFT ORDNANCE: INC 42543, FIIG T147, Appl Key EA | 1974091 |
| 29795 | РАКЕТА 66-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ | Неуправляемая ракета, предназначенная для доставки боеголовки с зажигательной смесью в район цели | 1340 | | T357-A | ROCKET, INCENDIARY, 66 MILLIMETER | A rocket specifically designed to deliver a warhead filled with an incendiary mixture to a target area | 1974091 |
| 29796 | БОЕГОЛОВКА ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ 66-ММ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Боеголовка с зажигательной смесью является основным боевым зарядом для 66-мм неуправляемой ракеты | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 66 MILLIMETER ROCKET, INCENDIARY | A warhead with an incendiary mixture filler constituting the major payload designed for attachment to a 66 millimeter rocket | 1974091 |
| 29881 | БОЕГОЛОВКА ФУГАСНАЯ ДЛЯ 80- | Боеголовка с фугасным зарядом является основным | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 80 MILLIMETER | A warhead with a high explosive filler constituting the ma- | 1985151 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ММ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | боевым зарядом для 80-мм неуправляемой ракеты | | | | ROCKET, HIGH EXPLOSIVE | jor payload, designed for attachment to a 80 millimeter rocket | |
| 29882 | СЕКЦИЯ БОЕГОЛОВКИ ФУГАСНОЙ ДЛЯ 80-ММ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Секция боеголовки, включающая в себя фугасную боеголовку, предназначена для установки на 80-мм неуправляемой ракете | 1340 | | T357-C | WARHEAD SECTION, 80 MILLIMETER ROCKET, HIGH EXPLOSIVE | A warhead section containing a high explosive warhead, designed for attachment to a 80 millimeter rocket | 1974091 |
| 30289 | РАКЕТА 35-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДКАЛИБЕРНАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, PRACTICE, 35 MILLIMETER SUBCALIBER | | 1974091 |
| 30373 | РАКЕТА 2,75-ДЮЙМОВАЯ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, RIOT CONTROL AGENT, 2.75 INCH | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30374 | РАКЕТА 2,75-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ДЫМОВАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, SMOKE, 2.75 INCH | | 1974091 |
| 30375 | РАКЕТА 3,5-ДЮЙМОВАЯ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ДЫМОВАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, SMOKE, 3.5 INCH | | 1974091 |
| 30377 | БОЕГОЛОВКА ДЫМОВАЯ ДЛЯ 3,75-ДЮЙМОВОЙ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Боеголовка, содержащая дымообразующее вещество, предназначена для установки на 2,75-дюймовых неуправляемых ракетах | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 2.75 INCH ROCKET, SMOKE | A warhead containing a SMOKE AGENT designed for attachment to a 2.75 inch rocket | 1974091 |
| 30451 | РАКЕТА 2,75-ДЮЙМОВАЯ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ | Неуправляемая ракета, предназначенная специально для доставки боеголовки с зажигательной смесью в район цели. | 1340 | | T357-A | ROCKET, INCENDIARY, 2.75 INCH | A rocket specifically designed to deliver a warhead filled with an incendiary mixture to a target area. | 1974091 |
| 30452 | БОЕГОЛОВКА ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ | Боеголовка с зажигательным зарядом является основным | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 2.75 INCH | A warhead with an incendiary mixture filler constituting the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЛЯ 2,75-ДЮЙМОВОЙ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | боевым зарядом для 2,75-дюймовой неуправляемой ракеты | | | | ROCKET, INCENDIARY | major payload designed for attachment to a 2.75 inch rocket | |
| 30472 | РАКЕТА 66-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ | Неуправляемая ракета, предназначенная специально для доставки боеголовки с веществом для сдерживания массовых беспорядков в район цели | 1340 | | T357-A | ROCKET, RIOT CONTROL AGENT, 66 MILLIMETER | A rocket specifically designed to deliver a warhead, filled with a RIOT CONTROL AGENT, to a target area | 1974091 |
| 31412 | РАКЕТА 2,75-ДЮЙМОВАЯ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ С ОТРАВЛЯЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ, ВРЕМЕННО ВЫВОДЯЩИМ ИЗ СТРОЯ | Неуправляемая ракета, предназначенная специально для доставки боеголовки с отравляющим веществом, временно выводящим из строя, в район цели | 1340 | | T357-A | ROCKET, INCAPACITATING AGENT, 2.75 INCH | A rocket specifically designed to deliver a warhead filled with INCAPACITATING AGENT to a target area | 1974091 |
| 31435 | БОЕГОЛОВКА С | Боеголовка, содержащая от- | 1340 | | T357-C | WARHEAD, | A warhead containing INCA- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОТРАВЛЯЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ, ВРЕМЕННО ВЫВОДЯЩИМ ИЗ СТРОЯ ДЛЯ 2,75-ДЮЙМОВОЙ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | равляющее вещество, временно выводящее из строя, предназначена для установки на 2,75-дюймовой неуправляемой ракете | | | | 2.75 INCH ROCKET, INCAPACITATING AGENT | PACITATING AGENT and designed for attachment to a 2.75 inch rocket | |
| 31491 | БОЕГОЛОВКА КАССЕТНАЯ СО СТРЕЛОВИДНЫМИ ПОРАЖАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ 2,75-ММ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Кассетная боеголовка, состоящая из стреловидных поражающих элементов, предназначена специально для установки на неуправляемой ракете | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 2.75 INCH ROCKET, FLECHETTE | A warhead containing flechettes as the major payload, designed for attachment to a rocket | 1988316 |
| 31739 | СЕКЦИЯ БОЕГОЛОВКИ ФУГАСНАЯ ДЛЯ 66-ММ | Секция боеголовки, содержащая фугасную боеголовку, предназначена для уста- | 1340 | | T357-C | WARHEAD SECTION, 66 MILLIMETER | A warhead section containing a high explosive warhead, designed for attachment to a 66 | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | новки на 66-мм неуправляемой ракете | | | | ROCKET, HIGH EXPLOSIVE | millimeter rocket | |
| 31844 | ПОДКАЛИБЕРНЫЙ СНАРЯД 2,75 ДЮЙМА | Подкалиберный снаряд 2,75 дюйма, включающий боеголовку с небольшим стабилизатором и взрыватель для вышибания заряда из конического канала при выгорании топлива в двигателе | 1340 | | T357-A | ROCKET, FLECHETTE, 2.75 INCH | A rocket incorporating a warhead containing small fin stabilized darts and a fuze, designed to initiate the charge at motor burn out to expel the contents in a conical pattern | 1974091 |
| 32957 | РАКЕТА 70-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ С ДИПОЛЬНЫМИ ОТРАЖАТЕЛЯМИ | Неуправляемая ракета, предназначенная для имитации ложных радиоконтрастных целей | 1340 | | T357-A | ROCKET, DECOY, 70 MILLIMETER | A rocket specifically designed to provide characteristics for leading a missile from the intended target | 1974091 |
| 32984 | РАКЕТА 110-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ДЛЯ РАЗБРАСЫВАНИЯ МИН | В США не применяется. Неуправляемая ракета, оснащенная боеголовкой с несколькими небольшими минами и взрывателем, предна- | 1340 | | T357-A | ROCKET, MINE EXPELLING, 110 MILLIMETER | (All Except USA) A rocket incorporating a warhead filled with several small mines and a fuze, designed to initiate the expelling charge at motor burn | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | значена для активирования вышибного заряда при выгорании реактивного двигателя для выброса поражающих элементов по коническому рисунку | | | | | out to expel the contents in a conical pattern | |
| 33141 | РАКЕТА 2,75-ДЮЙМОВАЯ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ СВЕТЯЩАЯ | Неуправляемая ракета, оснащенная боеголовкой с пиротехническим композиционными снаряжением, парашютом и средством активирования, предназначена для сбрасывания с парашютом источника интенсивного света для освещения цели, аэродромов и т.д. | 1340 | | T357-A | ROCKET, FLARE, 2.75 INCH | A rocket incorporating a warhead containing a pyrotechnic composition filler, a parachute, and a means of activation, designed to provide a source of intense light for the purpose of illuminating a target, airfield, or the like | 1974091 |
| 33311 | РАКЕТА 83-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ФУГАСНАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, HIGH EXPLOSIVE, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 83 MILLIMETER | | |
| 33312 | РАКЕТА 83-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | В США не применяется | 1340 | | T357-A | ROCKET, PRACTICE, 83 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 33362 | РАКЕТА 110-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ С ДИПОЛЬНЫМИ ОТРАЖАТЕЛЯМИ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, DECOY, 110 MILLIMETER | | 1994129 |
| 33384 | КАССЕТА ПРАКТИЧЕСКОЙ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Средство поражения, предназначенное для моделирования выстрела ракеты | 1340 | | T190-C | CARTRIDGE, PRACTICE ROCKET | An explosive item designed to simulate the firing of a rocket | 1974091 |
| 33443 | БОЕГОЛОВКА С ДИПОЛЬНЫМИ ОТРАЖАТЕЛЯМИ ДЛЯ 110-ММ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Боеголовка с зарядом, предназначенная для создания ложных радиоконтрастных целей | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 110 MILLIMETER ROCKET, DECOY | A warhead with a charge specifically designed to provide characteristics of a phantom target designed to lead a missile from the intended target. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33479 | ЛЮЛЬКА (ЛОЖЕМЕНТ) ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕУПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ НАЗЕМНЫМ ТРАНСПОРТОМ | Рамочная конструкция трубчатого типа соответствует по внешним контурам неуправляемой ракете, изделие предназначено специально для фиксации ракеты в заданном положении во время ее транспортировки автомобильным транспортом. Изделие позволяет размещать более одной ракеты и может включать в себя такие дополнительные устройства, как ремни, винты с барашком, крюки безопасности или подобное | 1340 | | A23900 | CRADLE, ROCKET, GROUND TRANSPORT | A framework of pipe or tubing specifically designed to conform to the contour of a rocket and to support it in a predetermined position while being transported by vehicle. May be designed to accommodate more than one rocket and may include attachments such as straps, eye bolts, safety hooks, or the like | 1974091 |
| 33480 | РАКЕТА 345-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ФУГАСНАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, HIGH EXPLOSIVE, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 345 MILLIMETER | | |
| 33490 | РАКЕТА 110-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ОСКОЛОЧНАЯ | В США не применяется | 1340 | | T357-A | ROCKET, FRAGMENTATION, 110 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 33491 | РАКЕТА 110-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ДЫМОВАЯ | В США не применяется | 1340 | | T357-A | ROCKET, SMOKE, 110 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 33492 | РАКЕТА 110-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | В США не применяется | 1340 | | T357-A | ROCKET, PRACTICE 110 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 33493 | РАКЕТА 375-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ФУГАСНАЯ | В США не применяется | 1340 | | T357-A | ROCKET, HIGH EXPLOSIVE, 375 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 33494 | РАКЕТА 375-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ | В США не применяется | 1340 | | T357-A | ROCKET, PRACTICE, 375 | (All Except USA) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПРАКТИЧЕСКАЯ | | | | | MILLITER | | |
| 33495 | БОЕГОЛОВКА ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЛЯ 70-ММ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | В США не применяется | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 70 MILLIMETER ROCKET, PRACTICE | (All Except USA) | 1974091 |
| 33496 | РАКЕТА 110-ММ УЧЕБНАЯ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ | В США не применяется | 1340 | | T357-A | DUMMY ROCKET, 110 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 33497 | РАКЕТА 375-ММ УЧЕБНАЯ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ | В США не применяется | 1340 | | T357-A | DUMMY ROCKET, 375 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 33502 | РАКЕТА 110-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ АГИТАЦИОННАЯ | В США не применяется | 1340 | | T357-A | ROCKET, LEAFLET, 110 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 33615 | РАКЕТА 37-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ТРОСОМЕТА- | В США не применяется | 1340 | | T357-A | ROCKET, LINE TOWING, 37 MILLIMETER | (All Except USA) | 1986122 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТЕЛЬНАЯ | | | | | | | |
| 33616 | РАКЕТА 42-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ТРОСОМЕТА-ТЕЛЬНАЯ | В США не применяется | 1340 | | T357-A | ROCKET, LINE TOWING, 42 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 33617 | РАКЕТА 50-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ТРОСОМЕТА-ТЕЛЬНАЯ | В США не применяется | 1340 | | T357-A | ROCKET, LINE TOWING, 50 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 33618 | РАКЕТА 70-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ТРОСОМЕТА-ТЕЛЬНАЯ | В США не применяется | 1340 | | T357-A | ROCKET, LINE TOWING, 70 MILLIMETERS | (All Except USA) | 1974091 |
| 33685 | РАКЕТА 70-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | В США не применяется | 1340 | | T357-A | ROCKET, PRACTICE, 70 MILLIMETER | All Except USA | 1974091 |
| 33686 | БОЕГОЛОВКА ФУГАСНАЯ ДЛЯ 110-ММ НЕУПРАВ- | Боеголовка с фугасным зарядом является основным боевым снаряжением для | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 110 MILLIMETER ROCKET, | A warhead with a high explosive filler constituting the major payload, designed for at- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 110-мм неуправляемой ракеты | | | | HIGH EXPLOSIVE | tachment to a 110 millimeter rocket | |
| 33687 | БОЕГОЛОВКА ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЛЯ 110-ММ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 110 MILLIMETER ROCKET, PRACTICE | | 1974091 |
| 33688 | БОЕГОЛОВКА ДЫМОВАЯ ДЛЯ 110-ММ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Боеголовка, содержащая дымообразующее вещество, предназначена для установки на 110-мм неуправляемой ракете | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 110 MILLIMETER ROCKET, SMOKE | A warhead containing a SMOKE AGENT designed for attachment to a 110 millimeter rocket | 1974091 |
| 33689 | БОЕГОЛОВКА ДЛЯ РАЗБРАСЫВАНИЯ МИН ДЛЯ 110-ММ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | В США не применяется. Боеголовка, снаряженная небольшими минами и взрывателем, предназначена для установки на 110-мм неуправляемой ракете | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 110 MILLIMETER ROCKET, MINE EXPELLING | All Except USA. A warhead containing small mines and a fuze designed for attachment to a 110 millimeter rocket | 1974091 |
| 33786 | БОЕГОЛОВКА ОС- | В США не применяется | 1340 | | T357-C | WARHEAD, | (All Except USA) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КОЛОЧНАЯ ДЛЯ 110-ММ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | 110 MILLIMETER ROCKET, FRAGMENTATION | | |
| 34651 | КОНТЕЙНЕР ПОДВЕСНОЙ С 298-ММ НЕУПРАВЛЯЕМЫМИ РАКЕТАМИ | Изделие, состоящее из нескольких неуправляемых ракет, герметично упакованных в трубках. Неуправляемые ракеты запускаются непосредственно из подвесного контейнера, который также служит для транспортировки и хранения ракет. См. также ПАТРОН (является модификацией) | 1340 | | T357-A | ROCKET POD, 298 MILLIMETER | An item containing a multiple number of rockets sealed in tubes. The rockets are designed to be launched directly from the pod, which also serves as a shipping and storage container. See also CARTRIDGE (as modified) and MAGAZINE (as modified) | 1974091 |
| 34745 | РАКЕТА 118-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ С ДИСПОЛЬНЫМИ | Неуправляемая ракета, предназначенная специально для создания ложных радиокон- | 1340 | | T357-A | ROCKET, DECOY, 118 MILLIMETER | A rocket specifically designed to provide characteristics for leading a missile from the in- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОТРАЖАТЕЛЯМИ | трастных целей | | | | | tended target | |
| 35012 | РАКЕТА 70-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ФУГАСНАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, HIGH EXPLOSIVE, 70 MILLIMETER | | 1974091 |
| 35013 | РАКЕТА 70-ММ ПОДКАЛИБЕРНАЯ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, PRACTICE, 70 MILLIMETER SUBCALIBER | | 1974091 |
| 35014 | РАКЕТА 70-ММ УЧЕБНАЯ НЕ-УПРАВЛЯЕМАЯ | | 1340 | | T357-A | DUMMY ROCKET, 70 MILLIMETER | | 1974091 |
| 35020 | БОЕГОЛОВКА ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ 110-ММ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | В США не применяется | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 110 MILLIMETER ROCKET, INCENDIARY | (All Except USA) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35021 | РАКЕТА 110-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ | В США не применяется | 1340 | | T357-A | ROCKET, INCENDIARY, 110 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 35189 | БОЕГОЛОВКА 110-ММ РАКЕТЫ С РАДИОЛОКАЦИОННЫМ ОРИЕНТИРОМ | В США не применяется. Боеголовка оснащена рефлектором. Изделие предназначено для отражения радиолокационного сигнала с целью быть отслеженным радиолокаторами своих систем. Сигналы, отраженные при помощи специальных устройст, позволяют операторам корректировать ошибки в определении местоположения ракеты | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 110 MILLIMETER ROCKET, RADAR TARGET | (All Except USA) A warhead containing a reflector. It is designed to reflect a radar signal for the purpose of being tracked by friendly radar systems. The signals reflected by the reflective feature enables radar personnel to correct positioning errors | 1974091 |
| 35190 | РАКЕТА 110-ММ С РАДИОЛОКАЦИ- | В США не применяется. 110-мм ракета, включающая в | 1340 | | T357-A | ROCKET, RADAR | (All Except USA) A rocket incorporating a WARHEAD, 110 | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОННЫМ РИЕНТИРОМ | себя боеголовку с радиолокационным ориентиром | | | | TARGET, 110 MILLIMETER | MILLIMETER ROCKET, RADAR TARGET | |
| 35295 | РАКЕТА 46-ММ УЧЕБНАЯ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ | | 1340 | | T357-A | DUMMY ROCKET, 46 MILLIMETER | | 1974091 |
| 35306 | БОЕГОЛОВКА ФУГАСНАЯ 70-ММ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Боеголовка с фугасным зарядом является основным боевым снаряжением для 70-мм неуправляемой ракеты | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 70 MILLIMETER ROCKET, HIGH EXPLOSIVE | A warhead, with a high explosive filler constituting the major payload, designed for attachment to a 70 millimeter rocket | 1974091 |
| 35343 | РАКЕТА 101-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | В США не применяется | 1340 | | T357-A | ROCKET, PRACTICE, 101 MILLIMETER | (All Ecept USA) | 1974091 |
| 35344 | РАКЕТА 101-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ФУГАСНАЯ | В США не применяется | 1340 | | T357-A | ROCKET, HIGH EXPLOSIVE, 101 MILLIMETER | (All Except USA) | 2011336 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35495 | РАКЕТА 236-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ХИМИЧЕСКАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, CHEMICAL AGENT, 236 MILLIMETER | | 1989104 |
| 35524 | КОМЛЕКТ СТАБИЛИЗАТОРОВ ДЛЯ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | 1340 | | A23800 | FIN KIT, ROCKET | | 1974091 |
| 35737 | КОНТЕЙНЕР ПОДВЕСНОЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ С 298-ММ РАКЕТАМИ | Изделие, состоящее из нескольких неуправляемых ракет, герметично упакованных в кассетах. Неуправляемые ракеты запускаются непосредственно из подвесного контейнера, который также служит для транспортировки и хранения ракет. См. также ПАТРОН (является модификацией) | 1340 | | T357-A | ROCKET POD, 298 MILLIMETER, PRACTICE | An item containing a multiple number of practice rockets sealed in tubes. The rockets are designed to be launched directly from the pod which also serves as a shipping and storage container. See also CATRIDGE (as modified) and MAGAZINE (as modified). | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36183 | РАКЕТА 84-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ФУГАСНАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, HIGH EXPLOSIVE, 84 MILLIMETER | | 1974091 |
| 36901 | РАКЕТА 118-ММ УЧЕБНАЯ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ | | 1340 | | T357-A | DUMMY ROCKET, 118 MILLIMETER | | 1974091 |
| 37207 | КОНТЕЙНЕР ПОДВЕСНОЙ С 298-ММ РАКЕТАМИ | Изделие, состоящее из нескольких неуправляемых ракет, герметично упакованных в трубках. Неуправляемые ракеты запускаются непосредственно из подвесного контейнера, который также служит для транспортировки и хранения ракет. См. также ПАТРОН (является модификацией) | 1340 | | T357-A | ROCKET POD, 237 MILLIMETER | An item containing a multiple number of rockets sealed in tubes. The items are to be launched directly from the pod, which also serves as a shipping and storage container. See also CARTRIDGE, (as modified) and MAGAZINE, (as modified) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39645 | БОЕГОЛОВКА С ДИПОЛЬНЫМИ ОТРАЖАТЕЛЯМИ ДЛЯ 5-ДЮЙМОВОЙ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Боеголовка предназначена для установки на 5-дюймовой неуправляемой ракете. Позволяет создавать ложные радиоконтрастные цели | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 5 INCH ROCKET, DECOY | A warhead designed for attachment to a 5 inch rocket. It contains a charge specifically designed to provide characteristics of a phantom target designed to lead a missile from the intended target | 1974091 |
| 40072 | РАКЕТА НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ | В США не применяется. Изделие, состоящее из головной части с инертным зарядом, порохового реактивного двигателя, но без воспламенителя двигателя, а также датчика, встроенного в пороховой заряд и предназначенного специально для измерения температуры заряда твердого ракетного топлива. Предназначено для транс- | 1340 | | T357-A | TEMPERATURE MEASURING ROCKET | (All Except USA) An item consisting of an inert loaded head, a rocket motor with propellant grain but without a rocket motor igniter, and a sensor installed inside the propellant grain and specifically designed to measure propellant grain temperature. It is designed to be transported, stored and loaded into a rocket launcher together with other | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | портировки, хранения и погрузки в реактивную установку вместе с прочими ракетами, но не предназначено к пуску. Ракета оснащена термометром для обеспечения считывания температуры топлива | | | | | rockets but is not designed to be launched. A thermometer will be attached to the rocket in order to permit reading propellant temperature | |
| 40111 | РАКЕТА 120-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ТРОСОМЕТАТЕЛЬНАЯ | В США не применяется | 1340 | | T357-A | ROCKET, LINE TOWING, 120 MILLIMETER | (All Except USA) | 1974091 |
| 40266 | РАКЕТА 298-ММ УЧЕБНАЯ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ | | 1340 | | T357-A | DUMMY ROCKET POD, 298 MILLIMETER | | 1974091 |
| 41466 | РАКЕТА 3,5-ДЮЙМОВАЯ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ | | 1340 | | T357-A | DUMMY ROCKET, 3.5 INCH | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42101 | КОНТЕЙНЕР ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОДВЕСНОЙ С 298-ММ НЕУПРАВЛЯЕМЫМИ РАКЕТАМИ | Изделие, соответствующее по форме и размеру ПОДВЕСНОМУ КОНТЕЙНЕРУ с 298-мм НЕУПРАВЛЯЕМЫМИ РАКЕТАМИ, предназначено для проведения регулировочных и/или функциональных испытаний, а также испытаний надежности боевого подвесного контейнера | 1340 | | T357-A | TEST ROCKET POD, 298 MILLIMETER | An item conforming in shape and size to a ROCKET POD, 298 MILLIMETER and desgned for security testing, adjustment and/or functional testing of the pertinent launcher | 1974091 |
| 46489 | КОРПУС РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ | Конструкция, предназначенная для зразмещения запала, изоляционного материала и ракетного топлива, которые составляют изделие | 1340 | | T358-A | CASE, ROCKET MOTOR | A case which is designed to enclose the primer, insulation, and propellant which constitutes the item | 1974091 |
| 48533 | РАКЕТА 120-ММ УЧЕБНАЯ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ | Изделие, соответствующее по форме и размеру 120-мм НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕ- | 1340 | | T357-A | DUMMY ROCKET, LINETOWING, | An inert item corresponding in form and size to a ROCKET, LINETOWING, 120 MILLI- | 1989104 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТРОСОМЕТАТЕЛЬНАЯ | ТЕ ТРОСОМЕТАТЕЛЬНОЙ, предназначенное преимущественно для развития технических навыков прикрепления изделия к иным компонентам НАБОРА ПОДРЫВНОГО СНАРЯЖЕНИЯ С МЕТАТЕЛЬНЫМ ЗАРЯДОМ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Изделие не содержит внутренних функциональных компонентов и может быть пустым или содержать балласт | | | | 120 MILLIMETER | METER, and is exclusively or predominantly designed to develop skill in the techniques of assembling it with other inert components of a DEMOLITION KIT, PROJECTED CHARGE, PRACTICE. The item does not contain internal functional components and may be empty or may contain ballast | |
| 48540 | РАКЕТА НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ВРУЧНУЮ | Автономное переносное устройство с боевым снаряжением или без него для стрельбы вручную, состоящее из реактивного двигате- | 1340 | | T357-A | ROCKET, HAND FIRED | A self-contained device, held and fired by hand, consisting of a rocket motor, launcher, and its own means of ignition with or without a payload. Excludes | 1985151 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ля и собственного средства воспламенения. Изделие не включает в себя НЕУПРАВЛЯЕМУЮ РАКЕТУ (является модификацией) | | | | | ROCKET (as modified) | |
| 49864 | КОНТЕЙНЕР ПОДВЕСНОЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ С 298-ММ НЕУПРАВЛЯЕМЫМИ РАКЕТАМИ УМЕНЬШЕННОЙ ДАЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ | Изделие, состоящее из нескольких практических неуправляемых ракет уменьшенной дальности действия, герметично упакованных в кассетах. Неуправляемые ракеты уменьшенной дальности действия запускаются непосредственно из подвесного контейнера, который также служит для хранения и транспортировки ракет | 1340 | | T357-A | ROCKET POD, 298 MILLIMETER, REDUCED RANGE PRACTICE | An item containing a multiple number of reduced range practice rockets sealed in tubes. The reduced range rockets are designed to be launched directly from the pod which also serves as a shipping and storage container | 1974091 |
| 50280 | РАКЕТА 21-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ | Модифицированная версия 66-мм ЛЕГКОЙ БРОНЕ- | 1340 | | T357-A | ROCKET, PRACTICE, 21 | A modified version of the 66 millimeter Lightweight Anti- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДКАЛИБЕРНАЯ | БОЙНОЙ СИСТЕМЫ ВООРУЖЕНИЯ. Изделие предназначено для проведения многократной профессиональной подготовки стрелков-наводчиков | | | | MILLIMETER SUBCALIBER | armor Weapon System. It is designed for repeated use for gunner proficiency training | |
| 50781 | СЕКЦИЯ БОЕГОЛОВКИ ИСХОДНОГО СУББОЕПРИПАСА | Передняя часть боеголовки, содержащая сдвоенный фугасный кумулятивный заряд, подрыв которого осуществляется посредством детонатора. Изделие предназначено для установки на СУББОЕПРИПАСАХ САМОНАВОДЯЩИХСЯ БРОНЕБОЙНЫХ | 1340 | | T357-C | WARHEAD SECTION, PRECURSOR SUBMUNITION | A forward warhead section containing a high explosive tandem shaped charge fired by an initiator. It is designed for attachment to a SUBMUNITION, AUTONOMOUSLY GUIDED, ANTI-ARMOR | 1974091 |
| 50782 | СЕКЦИЯ БОЕГОЛОВКИ СУББОЕПРИПАСА | Основная секция боеголовки, содержащая фугасный кумулятивный заряд, пред- | 1340 | | T357-C | WARHEAD SECTION, SUBMUNITIO | A main warhead section containing a high explosive shaped charge, designed for attach- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | назначена для установки на СУББОЕПРИПАСАХ САМОНАВОДЯЩИХСЯ БРОНЕБОЙНЫХ | | | | N | ment to a SUBMUNITION, AUTONOMOUSLY GUIDED, ANTI-ARMOR | |
| 51305 | КОРПУС СЕКЦИИ ПРАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | 1340 | | T357-A | BODY SECTION, ROCKET, PRACTICE | | 1974091 |
| 51310 | РАКЕТА 112-ММ УЧЕБНАЯ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ | | 1340 | | T357-A | DUMMY ROCKET, 112 MILLIMETER | | 1974091 |
| 51563 | РАКЕТА 73-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ФУГАСНАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, HIGH EXPLOSIVE, 73 MILLIMETER | | 1974091 |
| 51564 | РАКЕТА 73-ММ УЧЕБНАЯ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ | | 1340 | | T357-A | DUMMY ROCKET, 73 MILLIMETER | | 2006279 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51565 | РАКЕТА 89-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ФУГАСНАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, HIGH EXPLOSIVE, 89 MILLIMETER | | 1974091 |
| 51566 | РАКЕТА 89-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, PRACTICE, 89 MILLIMETER | | 1974091 |
| 51948 | 83-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТНО-ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА | Фугасное штурмовое оружие (SMAW-D) двойного назначения (HEDP), стрельба из которого ведется из положения с плеча. Легкое переносное изделие с одним выстрелом предназначено для ведения эффективной стрельбы на 15-150 м. Изделие не включает в себя ПУСКОВУЮ УСТАНОВКУ | 1340 | | T357-A | ROCKET AND LAUNCHER, 83 MILLIMETER | A high emplosive, dual purpose, (HEDP) shoulder mounted, disposal assault weapon (SMAW-D). The light weight portable, single shot item, is designed to have an effective range of 15-150 meters. Excludes LAUNCHER AND CARTRIDGE (as modified) and LAUNCHER, ROCKET | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52273 | РАКЕТА 116-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ СВЕТЯЩАЯ | Неуправляемая ракета, снаряженная боеголовкой с пиротехническим композиционным зарядом, парашютом и средством активирования. Изделие предназначено для сбрасывания с парашютом источника интенсивного света для освещения цели, аэродромов и т.д. | 1340 | | T357-A | ROCKET, FLARE, 116 MILLIMETER | A rocket incorporating a warhead containing a pyrotechnic composition filler, a parachute, and a means of activation, designed to provide a source of intense light for the purpose of illuminating a target, airfield, or the like | 1985249 |
| 52274 | РАКЕТА 84-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, PRACTICE, 84 MILLIMETER | | 1974091 |
| 53492 | РАКЕТА 68-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ФУГАСНАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, HIGH EXPLOSIVE, 68 MILLIMETER | | 1974091 |
| 53493 | РАКЕТА 68-ММ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ДЫМОВАЯ | | | | | SMOKE, 68 MILLIMETER | | |
| 53494 | РАКЕТА 100-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ФУГАСНАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, HIGH EXPLOSIVE, 100 MILLIMETER | | 1974091 |
| 53495 | РАКЕТА 100-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, PRACTICE, 100 MILLIMETER | | 1974091 |
| 60343 | ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ РАКЕТНОЙ БОЕГОЛОВКИ | В США не применяется. INC 60343 отменен 032305. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | 1340 | | A23900 | COVER, PROTECTIVE, ROCKET WARHEAD | INC 60343 CANCELLED ON 032305~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 60458 | ОБТЕКАТЕЛЬ СОПЛА НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие цилиндрической формы покрывает секцию сопла ракетного двигателя в целях снижения сопротивле- | 1340 | | A23900 | FAIRING, NOZZLE, ROCKET | A cylindrical shaped item, designed to cover the nozzle expansion section of a rocket motor to reduce air resistance | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния воздуха | | | | | | |
| 60484 | КАМЕРА ТОПЛИВНАЯ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | 1340 | | A23900 | FIRING BOX, ROCKET | | 1974091 |
| 60778 | СЕКЦИЯ НОСОВОЙ ЧАСТИ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Головная часть неуправляемой ракеты, предназначенная для размещения измерительной аппаратуры, пристрелочных зарядов и/или взрывателей или исполнительных механизмов и т.п. Изделие не включает в себя боевое снаряжение. Изделие, как правило, имеет конусообразную или закругленную форму, что облегчает проникновение. Не включает ОТСЕК БОЕВОЙ ЧАСТИ | 1340 | | T357-C | NOSE SECTION, ROCKET | The extreme forward portion of a rocket, designed to contain instrumentation, spotting charges, and/or fuzing or arming devices, and the like, but also does not contain the payload. It is usually tapered or rounded for ease of atmospheric penetration. Excludes WARHEAD SECTION (as modified); and OGIVE, ROCKET | 1974097 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (согласно модификации); и ОЖИВАЛЬНУЮ ЧАСТЬ | | | | | | |
| 60957 | СТОПОР ДЛЯ ПРИСТРЕЛОЧНОГО ЗАРЯДА НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, предназначенное специально для фиксирования ракетного пристрелочного заряда в определенном положении внутри неуправляемой ракеты | 1340 | | A23900 | RETAINER, ROCKET SPOTTING CHARGE | An item specifically designed to retain a rocket spotting charge in a fixed position within the rocket | 1974091 |
| 60987 | РАКЕТА 4.5-ДЮЙМОВАЯ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ХИМИЧЕСКАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, CHEMICAL AGENT, 4.5 INCH | | 1974091 |
| 60989 | РАКЕТА 762-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ФУГАСНАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, HIGH EXPLOSIVE, 762 MILLIMETER | | 1974091 |
| 60990 | РАКЕТА 8-ДЮЙМОВАЯ НЕ- | | 1340 | | T357-A | ROCKET, INCENDIARY, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УПРАВЛЯЕМАЯ ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ | | | | | 8 INCH | | |
| 60992 | РАКЕТА 762-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, PRACTICE, 762 MILLIMETER | | 1974091 |
| 61324 | БОЕГОЛОВКА ФУГАСНАЯ 66-ММ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Боеголовка с фугасным зарядом является основным боевым снаряжением 66-мм неуправляемой ракеты | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 66 MILLIMETER ROCKET, HIGH EXPLOSIVE | A warhead with a high explosive filler constituting the major payload, designed for attachment to a 66 millimeter rocket | 1974091 |
| 61327 | БОЕГОЛОВКА ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЛЯ 66-ММ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | 1340 | | T357-C | WARHEAD, 66 MILLIMETER ROCKET, PRACTICE | | 1974091 |
| 61385 | РАКЕТА 115-ММ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ФУГАСНАЯ | | 1340 | | T357-A | ROCKET, HIGH EXPLOSIVE, 115 | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MILLIMETER | | |
| 61393 | СТОПОР АДАПТЕРА ВОСПЛАМЕНИТЕЛЯ | В США не применяется. Изделие, предназначенное специально для предотвращения несанкционированной активации воспламенителя реактивного двигателя. Изделие не включает в себя ИСПОЛНИТЕЛЬНО-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ (является модификацией) | 1340 | | A23900 | LOCK, ADAPTER, IGNITER | (All Except USA) An item specifically designed to prevent unintentional or unauthorized arming of a rocket motor igniter. Excludes SAFETY AND ARMING DEVICE (as modified) | 1974091 |
| 61486 | ВЗРЫВАТЕЛЬ УЧЕБНЫЙ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | 1340 | | T210-F | DUMMY FUZE, ROCKET | | 1974091 |
| 61781 | СИСТЕМА РАКЕТНАЯ 66-ММ ФУГАСНАЯ | Укомплектованная ракетная система, состоящая из фугасной неуправляемой раке- | 1340 | | T357-A | ROCKET SYSTEM, HIGH EXPLOSIVE, | A complete rocket system consisting of a high explosive rocket and a rocket launcher. It | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ты и пусковой установки. Изделие оснащено дополнительными прицелами | | | | 66 MILLIMETER | contains additional sights | |
| 62007 | РАКЕТА-ЦЕЛЬ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ | Неуправляемая ракета, предназначенная специально для использования в качестве цели во время проведения испытаний по определению характеристик систем вооружения и их операционной готовности | 1340 | | A23900 | ROCKET, TARGET | A rocket specifically designed for use as a target during weapon system evaluation and operational readiness tests | 1974091 |
| 62022 | РАКЕТА 2,75-ДЮЙМОВАЯ НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ПРИСТРЕЛОЧНАЯ | Неуправляемая ракета, оснащенная боеголовкой с химическим веществом, которое используется для создания цветного дыма. Изделие запускается и активируется для показа месторасположения цели | 1340 | | T357-A | ROCKET, SPOTTING, 2.75 INCH | A rocket incorporating a warhead containing a colored sustained smoke producing chemical agent. It is designed to be propelled and activated for the purpose of spotting target location | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62223 | РАКЕТА НЕУПРАВЛЯЕМАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ | Неуправляемая ракета, предназначенная специально для доставки и развертывания на большой высоте метеорологического измерительного оборудования | 1340 | | A23900 | ROCKET, METEOROLOGICAL | A rocket specifically designed for high altitude delivery and deployment of meteorological instruments | 1974091 |
| 38554 | ОБТЕКАТЕЛЬ ВОСХОДЯЩИЙ | Обтекаемое изделие, предназначенное для создания плавных контуров и снижения лобового сопротивления воздуха. Конструкция изделия вертикально поднимается вдоль корпуса управляемой или неуправляемой ракеты. Если применимо более конкретное наименование, не используйте его. Не включает в себя ОБТЕКАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ | 1340, 1420 | | A23900 | FAIRING, RISER | A streamlined item designed to produce a smooth outline and to reduce drag or air resistance. It is shaped to rise vertically along the body of a guided missile or rocket. Do not use if a more specific name applies. Excludes FAIRING, ROCKET MOTOR; FAIRING, ROCKET ENGINE, GUIDED MISSILE; and FAIRING, GUIDED MISSILE TUNNEL SECTION. See also COVER, ACCESS, | 2003122 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УСТАНОВКИ; ОБТЕКАТЕЛЬ РАКЕТНОГО ИНДУКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ; и ОБТЕКАТЕЛЬ ШАХТНОЙ СЕКЦИИ РАКЕТНОЙ УСТАНОВКИ | | | | | GUIDED MISSILE | |
| 60460 | ОБТЕКАТЕЛЬ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ | Изделие, специально предназначенное для обеспечения аэродинамических обтекаемых форм между РАКЕТНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ и другой секцией (секциями) управляемой или неуправляемой ракеты. Изделие не включает в себя ОБТЕКАТЕЛЬ СОПЛА НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 1340, 1420 | | A23900 | FAIRING, ROCKET MOTOR | An item specifically designed to provide aerodynamic streamlining between a ROCKET MOTOR and other section(s) of a guided missile or rocket. Excludes FAIRING, NOZZLE, ROCKET | 1974091 |
| 20198 | МИНА ПРОТИВОПЕХОТНАЯ | | 1345 | | T148-A | MINE, ANTIPERSON | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NEL | | |
| 20199 | МИНА ПРОТИВОПЕХОТНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | | 1345 | | T148-A | MINE, ANTIPERSONNEL, PRACTICE | | 1974091 |
| 20200 | МИНА ПРОТИВОТАНКОВАЯ | | 1345 | | T148-A | MINE, ANTITANK | | 1974091 |
| 20201 | МИНА ПРОТИВОТАНКОВАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | | 1345 | | T148-A | MINE, ANTITANK, PRACTICE | | 1974091 |
| 20202 | МИНА ХИМИЧЕСКАЯ | | 1345 | | T158-J | MINE, CHEMICAL AGENT | | 1974091 |
| 20203 | ЭЛЕМЕНТ НЕИЗВЛЕКАЕМОСТИ ПРОТИВОТАНКОВОЙ МИНЫ | Неметаллическое изделие, предназначенное для установки взрывного устройства в противотанковую мину. Изделие может быть полым, может иметь инертный или | 1345 | | T165-A | ACTIVATOR, ANTITANK MINE | A nonmetallic item designed to adapt a firing device to an anti-tank mine. It may be empty, inert filled, or explosive filled. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | разрывной заряд | | | | | | |
| 20204 | ОБОЛОЧКА ПРОТИВОТАНКОВОЙ МИНЫ | Изделие предназначено специально для использования в легких противотанковых минах в целях предотвращения попадания грязи, камней или песка в рабочее пространство между корпусом мины и нажимным диском мины | 1345 | | T148-A | COVER, ANTITANK MINE | An item specifically designed for use with light antitank mines to prevent entry of dirt, stone, or sand in the working space between the mine body and mine pressure plate | 1974091 |
| 20205 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛЬНОЕ ВЗРЫВАТЕЛЯ МИНЫ | Изделие, состоящее из устройства воспламенения и устройства инициирования, предназначено для активирования взрывного действия противопехотной мины | 1345 | | T210-E | PRIMER-IGNITER, MINE FUZE | An item consisting of a priming device and an igniting device designed to initiate explosive action of an antipersonnel mine | 1974091 |
| 20206 | ВЗРЫВАТЕЛЬ МИНЫ | Взрыватель предназначен для активирования огневой цепи в инженерной мине | 1345 | | T210-E | FUZE, MINE | A fuze designed to initiate a train of fire in a land mine | 1993099 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (фугасе) | | | | | | |
| 20207 | ЗАРЯД ПРИСТРЕЛОЧНЫЙ ДЛЯ МИНЫ | В США не применяется. INC 20207 отменен 031805. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | 1345 | | A23900 | CHARGE, SPOTTING, MINE | INC 20207 CANCELLED ON 031805~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 20208 | МОДЕЛЬ СНАРЯДА С КАССЕТНОЙ БОЕВОЙ ЧАСТЬЮ С ПРОТИВОПЕХОТНЫМИ МИНАМИ | Изделие предназначено для фиксирования пристрелочного заряда. Воспламенение пристрелочного заряда вызывает моделирование снаряда с кассетной боевой частью, содержащей противопехотные мины | 1345 | | T165-A | SIMULATOR, ANTIPERSONNEL MINE PROJECTILE | An item designed to hold a spotting charge. When the spotting charge is ignited, it causes the item to simulate the projectile of a bounding antipersonnel mine | 1974091 |
| 20209 | КОРПУС ПРОТИВОПЕХОТНОЙ МИНЫ | | 1345 | | T165-A | BODY, ANTIPERSONNEL MINE | | 1974091 |
| 20210 | НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ПРОТИПЕ- | Металлическое изделие, предназначенное для закры- | 1345 | | T165-A | CAP, ANTIPERSON | A metal item designed to close the opening of the tube which | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ХОТНОЙ МИНЫ | тия открытой части трубки, в которой находится снаряд и пристрелочный заряд противопехотной практической мины | | | | NEL MINE | holds the projectile and spotting charge in an antipersonnel practice mine | |
| 20211 | СЕРДЕЧНИК УДАРНЫЙ ПРОТИВОТАНКОВОЙ МИНЫ | | 1345 | | T165-A | ARMING PLUG, ANTITANK MINE | | 1974091 |
| 20212 | УСИЛИТЕЛЬ ДЕТОНАТОРА ПРОТИВОТАНКОВОЙ МИНЫ | Изделие заполняется взрывчатым веществом для передачи и усиления волны детонации, которая активирует основной заряд противотанковой мины. Полое изделие может использоваться в учебных целях | 1345 | | A23900 | BOOSTER, ANTITANK MINE | An item designed to be filled with explosive material to relay and amplify the detonation wave which activates the main charge of an antitank mine. When empty it may be used for training purposes | 1974091 |
| 20457 | СТОПОР УСИЛИТЕЛЯ ДЕТОНАТО- | | 1345 | | T148-A | RETAINER, ANTITANK | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РА ПРОТИВОПЕХОТНОЙ МИНЫ | | | | | MINE BOOSTER | | |
| 22962 | ЗАРЯД РАЗРЫВНОЙ ПОЛЕВОЙ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ | Изделие используется для разрыва контейнера и воспламенения содержимого импровизированных полевых боеприпасов, содержащих загущенное топливо или иной горючий материал | 1345 | | T147-H | BURSTER, FIELD INCENDIARY | A device used to rupture a container and ignite the contents of improvised field munitions containing thickened fuel or other combustible material | 1974091 |
| 31345 | ЗАРЯД ВЫШИБНОЙ ДЛЯ МИНЫ | Устройство предназначено для активирования топливного заряда для выброса мин из пускового контейнера трубчатого типа. | 1345 | | T165-A | CHARGE, MINE, EJECTION | A device designed to electrically initiate a propellant charge for ejection of mines from a canister tube | 1974091 |
| 31735 | МИНА ПРОТИВОТАНКОВАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | Изделие предназначено специально для развития технических навыков по сборке, разборке, обслуживанию, испытанию и т.д. противо- | 1345 | | T148-A | MINE, ANTITANK, TRAINING | An item specifically designed as a teaching aid to develop skill for antitank mine assembly, disassembly, handling, test and similar functions | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | танковой мины | | | | | | |
| 32645 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ МИНЫ | | 1345 | | T210-E | FUZE, MINE, PRACTICE | | 1974091 |
| 32713 | АВТОМАТ РАЗБРАСЫВАНИЯ МИН ИНЖЕНЕРНЫЙ И МИНА | Изделие состоит из автомата разбрасывания мин, содержащего две или более мины. Изделие используется на земле для разбрасывания противотранспортных и противопехотных мин в периметре заградительного минного поля. Вышибной заряд автомата разбрасывания мин может быть приведен в действие электронным или электрическим способом | 1345 | | T158-G | DISPENSER AND MINE, GROUND | An item consisting of a mine dispenser containing two or more mines. It is designed to be operated on the ground to eject antitank, antivehicle and antipersonnel mines into a perimeter defense mine field. The ejection charge in the dispenser can be initiated electronically or electrically | 1974091 |
| 32726 | ПОДСИСТЕМА ПРАКТИЧЕСКАЯ | Изделие предназначено для учебной подготовки личного | 1345 | | T158-G | MINE DISPERSING SUB- | An item designed to train personnel in maintenance, opera- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЛЯ АВТОМАТА РАЗБРАСЫВАНИЯ МИН ДЛЯ САМОЛЕТОВ | состава процессам материально-технического обслуживания, функционирования и перезаряжания автомата разбрасывания мин | | | | SYSTEM, AIRCRAFT, TRAINING | tion, and reloading procedures | |
| 32782 | МИНА УЧЕБНАЯ ПРОТИВОТАНКОВАЯ | Инертное изделие, которое имеет внешнюю конфигурацию МИНЫ ПРОТИВОТАНКОВОЙ, но без внутренних функциональных компонентов. Изделие используется только для учебных целей | 1345 | | T148-A | DUMMY MINE, ANTITANK | An inert item having the appearance of a MINE, ANTITANK but lacking internal functional components. It is used for training purposes only | 1974091 |
| 35365 | АВТОМАТ СБРАСЫВАНИЯ МИН И ГРАНАТ С САМОЛЕТА | В США не применяется. Изделие состоит из автомата сбрасывания мин и гранат, снаряженного двумя или более МИНАМИ (является модификацией) и ГРАНАТА- | 1345 | | T158-G | DISPENSER AND MINE-GRENADE, AIRCRAFT | (All Except USA) An item consisting of a mine-grenade dispenser containing two or more MINE (as modified) and GRENADE (as modified). It is designed to be externally | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МИ (является модификацией). Изделие временно устанавливается с внешней стороны высокоскоростного самолета в целях транспортировки и сбрасывания мин и гранат. По изделиям, не включающим в себя мины и гранаты, см. КОНТЕЙНЕР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ АВИАЦИОННЫЙ | | | | | mounted but not permanently fixed on a high speed aircraft to carry and dispense mines and grenades. For items not including mines and grenades see DISPENSER, GENERAL PURPOSE, AIRCRAFT | |
| 36398 | МИНА УЧЕБНАЯ ПРОТИВОПЕХОТНАЯ | Инертное изделие, которое имеет внешнюю конфигурацию МИНЫ ПРОТИВОПЕХОТНОЙ, но без внутренних функциональных компонентов. Изделие используется только для учебных целей | 1345 | | T148-A | DUMMY MINE, ANTIPERSONNEL | An inert item having the appearance of a MINE, ANTIPERSONNEL but lacking internal functional components. It is used for training purposes only | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36625 | ВЗРЫВАТЕЛЬ УЧЕБНЫЙ ДЛЯ МИНЫ | В США не применяется. Инертное изделие, имеющее внешнюю конфигурацию, но без внутренних функциональных компонентов ВЗРЫВАТЕЛЯ ДЛЯ МИНЫ (1) | 1345 | | T210-E | DUMMY FUZE, MINE | (All Except USA) An inert item having the appearance, yet none of the internal functional characteristics of a FUZE (1), MINE | 1974091 |
| 38789 | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СБОРКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЛЯ МИНЫ ПРОТИВОТАНКОВОЙ | | 1345 | | T148-A | TOP ASSEMBLY, DUMMY MINE, ANTITANK | | 1974091 |
| 38790 | ДОННАЯ ЧАСТЬ СБОРКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЛЯ МИНЫ ПРОТИВОТАНКОВОЙ | | 1345 | | T148-A | BASE ASSEMBLY, DUMMY MINE, ANTITANK | | 1974091 |
| 40132 | МИНА С БОЛЬШИМ РАДИУСОМ | INC 40132 отменен и заменен 072397 на INC 51555: | 1345 | | T148-B | MINE, WIDE AREA | INC 40132 CANCELLED/REPLACED BY | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПОРАЖЕНИЯ | FIIG T148-B, APP-KEY BA. Мина, устанавливаемая вручную, самостоятельно находит транспортную цель. При входе цели в круг радиуса поражения мина выстреливает взрывной сердечник для поражения транспортера | | | | | ,INC 51555, FIIG T148-B, APP-KEY BA , ON 072397 A hand implaced mine which autonomously searches out a targer vehicle and when in range, launches a sublet to search out a target vehicle and fires an explosive penetrator resulting in a vehicle kill | |
| 40844 | МИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ | INC 40844 отменен 011894. INC 40844 отменен 120893. Кумулятивный снаряд с регулируемым световым излучением, устанавливаемый вручную, имеет различные способы детонации и используется для уничтожения транспортных средств противника, его воздушных су- | 1345 | | T148-A | MINE, MULTI-PURPOSE | INC 40844 CANCELLED ON 011894 INC 40844 CANCELLED ON 120893 A hand implaced, high explosive, selectable light munition with variable detonating methods for destroying enemy vehicles, parked aircraft, ammunition and POL cites and storage areas while avoiding direct | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | дов, боеприпасов, складов ГСМ и хранилищ, при этом избегая прямого контакта с врагом | | | | | contact with the enemy | |
| 40845 | МИНА ПРОТИВОТАНКОВОГО И ПРОТИВОПЕХОТНОГО ДЕЙСТВИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ | В США не применяется. Изделие, которое соответствует по форме и размеру инженерной мине (является модификацией). Изделие предназначено специально для проведения испытаний и/или настройки миноукладывающего оборудования, автоматов разбрасывания мин или иных приспособлений. Оно может содержать механические, электрические и электронные функциональные элементы и взрывчатые ве- | 1345 | | T148-A | TEST MINE, ANTITANK-ANTIPERSONNEL | (All Except USA) An item which in shape and size corresponds with a land mine (as modified). It is a special item designed exclusively to test and/or adjust the pertinent minelaying equipment, mine dispensers, or similar devices. It may contain mechanical, electrical, and electronically functional elements and explosives. Excludes MINE, ANTIPERSONNEL, PRACTICE; MINE, ANTIPERSONNEL, TRAINING; MINE, ANTITANK, | 2001215 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | щества. Не включает в себя ПРОТИВОПЕХОТНУЮ МИНУ ПРАКТИЧЕСКУЮ; ПРОТИВОПЕХОТНУЮ МИНУ УЧЕБНУЮ; ПРОТИВОТАНКОВУЮ МИНУ ПРАКТИЧЕСКУЮ и ПРОТИВОТАНКОВУЮ МИНУ УЧЕБНУЮ | | | | | PRACTICE; and MINE, ANTITANK, TRAINING | |
| 42268 | КОНТЕЙНЕР УЧЕБНЫЙ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | INC 42268 отменен и заменен на INC 42786 ПУСКОВОЙ КОНТЕЙНЕР УЧЕБНЫЙ ДЛЯ УПРАВЯЛЕМОЙ РАКЕТЫ: FIIG A239, Appl Key A | 1345 | | A23900 | CANISTER, GUIDED MISSILE, TRAINING | INC 42268 Canceled Replaced By LAUNCHING CONTAINER, GUIDED MISSILE, TRAINING: INC 42786, FIIG A239, Appl Key A | 1974091 |
| 51173 | КОРПУС ПРАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОТИВОПЕХОТНОЙ МИНЫ | | 1345 | | T148-C | BODY, ANTIPERSONNEL MINE, PRACTICE | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51174 | КОРПУС ПРАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОТИВОТАНКОВОЙ МИНЫ | | 1345 | | T148-C | BODY, ANTITANK MINE, PRACTICE | | 1974091 |
| 51175 | МИНА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ | | 1345 | | T148-A | MINE, ILLUMINATION | | 1974091 |
| 51520 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ПРОТИВОТАНКОВОЙ МИНЫ | Взрыватель предназначен специально для подрыва МИНЫ ПРОТИВОТАНКОВОЙ | 1345 | | T210-E | FUZE, ANTITANK MINE | A fuze specifically designed to detonate a MINE, ANTITANK | 1974091 |
| 51521 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МИНЫ | Взрыватель предназначен специально для подрыва МИНЫ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ. | 1345 | | T210-E | FUZE, ILLUMINATION MINE | A fuze specifically designed to detonate a MINE, ILLUMINATION. | 1974091 |
| 51556 | МИНА УЧЕБНАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ | Инертное изделие, имеющее конфигурацию МИНЫ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ, за исключением наличия внутренних функциональных компонен- | 1345 | | T148-A | DUMMY MINE, ILLUMINATION | An inert item having the appearance of a MINE, ILLUMINATION but lacking internal functional components | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тов | | | | | | |
| 60197 | КОРПУС ДЛЯ ПРОТИВОПЕХОТНОЙ МИНЫ | В США не применяется | 1345 | | T358-A | CASE, ANTIPERSONNEL MINE | (All Except USA) | 1974091 |
| 60334 | ОБОЛОЧКА ДЛЯ ПРОТИВОПЕХОТНОЙ МИНЫ | Изделие предназначено специально для использования с противопехотными минами для предотвращения попадания воды или инородных частиц в мину | 1345 | | T148-A | COVER, ANTIPERSONNEL MINE | An item specifically designed for use with antipersonnel mines to prevent entry of water or foreign particles. | 1974091 |
| 60485 | УСТРОЙСТВО ВЗРЫВНОЕ ДЛЯ ПРОТИВОПЕХОТНОЙ МИНЫ | Изделие предназначено специально для подрыва мины | 1345 | | T165-D | FIRING DEVICE, ANTIPERSONNEL MINE | An item specifically designed to detonate a mine. | 1974091 |
| 60982 | КОЛЬЦО И ЦЕПЬ В СБОРКЕ ДЛЯ ПРОТИВОПЕХОТНОЙ МИНЫ | Металлическое устройство, состоящее из выдергиваемого кольца, цепи и крючка, предназначено для извлечения всех предохранительных | 1345 | | A23900 | RING AND CHAIN ASSEMBLY, ANTIPERSONNEL MINE | A metallic device consisting of a pull ring, chain, and hook designed to assure withdrawal of all safety devices when mine is armed | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | устройств, когда мина взведена в боевое положение | | | | | | |
| 61000 | КОМПЛЕКТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ СКОБЫ ДЛЯ ПРОТИВОПЕХОТНОЙ МИНЫ | Металлическое изделие, состоящее, как правило, из одной или нескольких пружинных скоб или ползунов и предназначенное для приведения предохранительного устройства мины в положение готовности к использованию | 1345 | | A23900 | SAFETY CLIP ASSEMBLY, ANTIPERSONNEL MINE | A metallic device usually consisting of one or more spring clips or slides designed to render the mine safe to handle until ready for use | 1974091 |
| 61107 | КАТУШКА ДЛЯ КОМПЛЕКТА НАТЯЖНОЙ ПРОВОЛОКИ ВЗРЫВАТЕЛЯ ПРОТИВОПЕХОТНОЙ МИНЫ | Пластиковая катушка предназначена для удерживания одного или нескольких комплектов натяжной проволоки взрывателя. Изделие может быть оснащено устройством для прикрепления катушки к мине и расцепляющего ры- | 1345 | | T148-A | SPOOL, ANTIPERSONNEL MINE TRIP WIRE ASSEMBLY | A plastic spool designed to hold one or more trip wire assemblies. May be fitted with device to attach spool to mine and trip lever to spool | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | чага к катушке | | | | | | |
| 61293 | КОМПЛЕКТ НАТЯЖНОЙ ПРОВОЛОКИ ВЗРЫВАТЕЛЯ ПРОТИВОПЕХОТНОЙ МИНЫ | INC 61293 отменен и заменен 080604 на INC 67646: FIIG A23900, APP-KEY A. Небольшой ролик установленного диаметра и длины с эмалированной проволокой; один или оба конца проволоки оснащены петельками установленного размера и формы | 1345 | | A23900 | TRIP WIRE ASSEMBLY, ANTIPERSONNEL MINE | INC 61293 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 67646, FIIG A23900, APP-KEY A ,ON 080604 ~A small roll of enameled wire of a specified roll diameter and length; one or both ends having preformed loops of specified dimension | 1974091 |
| 61704 | КОРПУС ДЛЯ ПРОТИВОТАНКОВОЙ МИНЫ | | 1345 | | T358-A | CASE, ANTITANK MINE | | 1974091 |
| 61848 | КАССЕТА С МИНАМИ | Изделие цилиндрической формы с двойными стенками содержит в себе мины. Изделие герметично запаяно | 1345 | | T158-H | CANISTER, MINE | A double walled, cylindrically shaped item containing mines. It is hermetically sealed | 1985249 |
| 61850 | ИЗМЕРИТЕЛЬ | Устройство контроля с за- | 1345 | | A31700 | INTERVALOM | A manually preset control de- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ ДЛЯ АВТОМАТА РАЗБРАСЫВАНИЯ МИН | данными заранее в ручном режиме характеристиками предназначено для активирования временной и огневой серий устройства открытия кассеты с взрывчатыми элементами | | | | ETER, MINE DISPENSER | signed to electrically initiate the timing and firing sequences of an explosive canister opener | |
| 61851 | ПОДСИСТЕМА АВТОМАТА РАЗБРАСЫВАНИЯ МИН САМОЛЕТНАЯ | Изделие, состоящее из автомата разбрасывания мин, измерителя временных интервалов, кассет с минами и мин. Изделие может быть оснащено испытательным оборудованием полевого и текущего контроля. Изделие устанавливается на самолетах для создания минных полей | 1345 | | T158-G | MINE DISPERSING SUBSYSTEM, AIRCRAFT | An item consisting of a dispenser, an intervalometer, mine canisters, and mines. It may include field and monitor test equipment. It is designed to be mounted on an aircraft to lay mine fields in a controlled pattern. Excludes DISPENSER AND MINE, AIRCRAFT | 1974091 |
| 61852 | УСТРОЙСТВО ОТ- | Изделие предназначено для | 1345 | | A23900 | OPENER, | An item designed to open the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КРЫТИЯ КАССЕТЫ С МИНАМИ | открытия задней части кассеты с минами. Изделие состоит из кумулятивного разрывного заряда и электрического запала. Изделие активируется электрическим измерителем временных интервалов | | | | MINE CANISTER | aft end of a mine canister. It consists of an electric squib and explosive shaped charge, and is initiated by an electrically operated intervalometer | |
| 61860 | КАССЕТА С МИНАМИ ПРАКТИЧЕСКАЯ | Изделие, соответствующее по своей конфигурации КАССЕТЕ С МИНАМИ. Изделие может служить для модификации тактического изделия или использоваться только для учебных целей. Изделиеможет содержать взрывчатое вещество | 1345 | | T158-H | CANISTER, MINE, PRACTICE | An item conforming to the configuration of a CANISTER, MINE. It may be a modificatin of a tactical item or be designed specifically for practice. It may contain an explosive. | 1974091 |
| 61862 | УСТРОЙСТВО ОТКРЫТИЯ КАССЕ- | В США не применяется. INC 61862 отменен 050506 | 1345 | | A23900 | OPENER, MINE CANIS- | INC 61862 CANCELLED ON 050506~(All Except USA) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТЫ С МИНАМИ ПРАКТИЧЕСКОЕ | | | | | TER, TRAINING | | |
| 61863 | ПОДСИСТЕМА ПРАКТИЧЕСКАЯ АВТОМАТА РАЗБРАСЫВАНИЯ МИН САМОЛЕТНАЯ | Изделие предназначено для установки на воздушных судах и использования для развития навыков для установки минных полей | 1345 | | T158-G | MINE DISPERSING SUBSYSTEM, AIRCRAFT, PRACTICE | An item designed to be mounted on an aircraft and utilized to develop skill in the laying of mine fields | 1974091 |
| 62018 | СИСТЕМА РАЗБРАСЫВАНИЯ МИН С НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТЕРА | Набор изделий, состоящих из кассет с минами, мин, автомата разбрасывания и т.д. Изделие может также включать испытательное оборудование полевого и текущего контроля. Изделие предназначено для установки минных полей по заданной схеме с борта наземного транспорта | 1345 | | A23900 | MINE DISPERSING SYSTEM, GROUND VEHICLE | A group of items consisting of mine canisters, mines, a dispenser, and the like. It may also include field and monitor test equipment, It is designed to lay mine fields in a controlled pattern from a ground vehicle | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62021 | АВТОМАТ РАЗБРАСЫВАНИЯ И МИНА ДЛЯ САМОЛЕТА | Изделие состоит из автомата разбрасывания мин, снаряженного двумя или несколькими минами. Изделие временно устанавливается на самолет для транспортировки и разбрасывания мин. Для получения информации по изделиям, не включающим в себя мины, см. КОНТЕЙНЕР МИННЫЙ | 1345 | | T158-G | DISPENSER AND MINE, AIRCRAFT | An item consisting of a mine dispenser containing two or more mines. It is designed to be externally mounted but not permanently fixed on aircraft to carry and dispense mines. For items not including the mines, see DISPENSER, MINE | 1974091 |
| 67657 | КОМПЛЕКТ НАТЯЖНОЙ ПРОВОЛОКИ ВЗРЫВАТЕЛЯ ПРОТИВОТРАНСПОРТНОГО БОЕПРИПАСА | Комплект, состоящий из проволоки, датчиков и расцепляющего механизма, который разворачивает натяжную проволоку из боеприпаса | 1345 | | A23900 | TRIP WIRE ASSEMBLY, ANTIVEHICULAR MUNITION | An assembly of wire, sensors and a release mechanism that deploys a trip wire from the munition | 1974091 |
| 36637 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | В США не применяется | 1345, 1350 | | A23800 | PARTS KIT, MINE | (All Except USA) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЛЯ МИНЫ | | | | | | | |
| 37281 | ДЕРЖАТЕЛЬ ДЕТОНАТОРА | Изделие используется для закрепления/размещения съемного инерционного детонатора или изделия со встроенным детонатором. Данное изделие предназначено специально для взведения детонатора в боевое или не боевое положение посредством соответствующего заранее установленного режима | 1345, 1350, 1351, 1360, 1361 | | T102-A | MOUNT, DETONATOR | An item used to hold/accommodate a replaceable inert detonator or an item with an integral detonator. This item is specifically designed to set the detonator to armed or unarmed positions, respectively, by a predetermined swivel motion | 1974091 |
| 39573 | ДЕТОНАТОР ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ УДАРНЫЙ | Изделие предназначено для проведения функциональных испытаний бойка ударника | 1345, 1351 | | T165-C | DETONATOR, TEST, STAB | An item designed for the functioning test of PIN, FIRING | 1974091 |
| 20494 | ДЕТОНАТОР УДАРНЫЙ | Взрывное устройство, которое предназначено для активирования волны детонации | 1345, 1351, 1375, | | T165-C | DETONATOR, STAB | An explosive device which is designed to initiate the detonation wave in an explosive train | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в огневой цепи посредством ударного действия БОЙКА УДАРНИКА | 1376 | | | | by the stabbing action of a PIN, FIRING | |
| 61712 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ДИСТАНЦИОННЫЙ | В США не применяется. Изделие, функционирующее на принципе передачи энергии для дистанционного подрыва взрывных устройств, как вручную, так и автоматически | 1345, 1375, 1390 | | T210-A | FUZE, REMOTE CONTROL | (All Except USA) An item which operates on an energy transmission principle to cause remote detonation of explosive devices, either manually or automatically | 1974091 |
| 51555 | БОЕПРИПАСЫ БОЛЬШОГО РАДИУСА ПОРАЖЕНИЯ | Семейство самоуправляемых высокоточных боеприпасов, применяемых вне зоны поражения ПВО, которые обнаруживают, идентифицируют и классифицируют свою цель посредством сейсмических и акустических датчиков и головок са- | 1346 | | T148-B | MUNITION, WIDE AREA | A family of autonomous, standoff, smart munitions which, by means of seismic and acoustic sensors, seeks, identifies, and classifies its target. Once a target is identified, a sublet, containing a warhead and an infrared sensor is launched. The sensor reacquires the target | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | монаведения. Как только цель идентифицирована, запускается секция, содержащая боеголовку и инфракрасный датчик. Датчик вновь регистрирует цель и выстреливает наконечником, имеющим форму, способствующую взрыванию. Данные боеприпасы обладают самонейтрализирующимися качествами и возможностями оперативного управления | | | | | and fires an explosively formed penetrator. These munitions have self-neutralization qualities and command and control capabilities | |
| 53540 | БОЕПРИПАС МОДУЛЬНЫЙ НЕЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ МАССОВЫХ БЕС- | Прямоугольное неметаллическое изделие, состоящее из двух частей. Прямоугольный корпус состоит из передней оболочки с металлическими ножками (для установки) и | 1346 | | A23900 | MUNITION, CROWD CONTROL MODULAR, NONLETHAL | A rectangular nonmetallic fabricated device consisting of two parts. The rectangular housing consists of a front cover with metal legs (for emplacement) and a rear cover. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПОРЯДКОВ | задней оболочки. Переносное устройство предназначено для размещения 600 резиновых шарикообразных пуль, взрывного заряда и упаковки. Будучи приведенным в действие модернизированным подрывным детонатором (МПД), оно производит световое излучение/звуковой импульс. Острое болевое воздействие, производимое резиновыми пулями, производит временное замешательство, дезориентацию, и/или временное поражение индивида-цели без причинения неизлечимой физической травмы. Обычно устанавливается на позиции | | | | | The portable device is designed to house six hundred rubber balls, and explosive charge and packing material. When initiated by the Modernized Demolition Initiator (MDI), it provides a flash/bang effect. The sting effect from the rubber balls causes temporarily confusion, disorientation, and/or incapacitation of the target individual without doing permanent physical damage. It is usually emplaced by dismounted soldiers | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | высаженными солдатами | | | | | | |
| 67638 | СНАРЯЖЕНИЕ СЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | Компоненты этого изделия включают в себя устанавливаемый вручную БЛОК КОНТРОЛЯ БОЕПРИПАСОВ, станцию удаленного управления и магазинное оружие, использующееся для расширения коммуникационного диапазона. Оператор может контролировать, приводить в действие или деактивировать конкретные мины, их комплект или все минное поле целиком. Оператор имеет возможность минимизации летального исхода на гражданское население во время военных дейст- | 1346 | | T148-B | MUNITION, NETWORK COMMAND | The components of this item includes a hand emplaced MUNITION, CONTROL UNIT, a remote control station and a repeater used to extend the communication range. The operator can monitor, fire or deactivate individual mines, a subset of, or an entire minefield. The operator has the ability to minimize lethal effects on non-combatants during hostilities and be able to eliminate or retrieve landmines subsequent to the cessation of hostilities | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вий и может уничтожать или снимать мины после окончания военных действий | | | | | | |
| 67639 | УСТАНОВКА ПУСКОВАЯ И ГРАНАТА СНАРЯЖЕНИЯ СЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | Пусковая установка трубчатого типа с миниатюрной гранатой (например, 2-дюймовая граната) активируется фольговым электродетонатором с малой энергией взрыва. Данное изделие является компонентом СНАРЯЖЕНИЯ СЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | 1346 | | T148-B | LAUNCHER AND GRENADE, NETWORK COMMAND MUNITION | A weapon tube that contains a miniature grenade (such as the two inch grenade) initiated by a low energy exploding foil initiator. This is a component of MUNITION, NETWORK COMMAND | 1974091 |
| 67640 | УСТАНОВКА ПУСКОВАЯ И ПРОВОД ДЛЯ СНАРЯЖЕНИЯ СЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | Изделие содержит пороховой метательный заряд для выброса натянутого провода от блока управления боеприпасом. Изделие может включать в себя различные | 1346 | | T148-B | LAUNCHER AND LINE, NETWORK COMMAND MUNITION | Item contains gas propellant to fire a trip line away from the munition control unit. Item may contain various items, such as extended range trip line, sealing caps, gas genera- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | элементы, например, натяжной провод увеличенной длины, изоляционные наконечники, газогенератор, корпусное покрытие, шнур с контактами и подкладкой, основание корпуса. Это компонент СНАРЯЖЕНИЯ СЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | | | | | tor, housing cover, flex with contact and pads, housing base. This is a component of MUNITION, NETWORK COMMAND | |
| 67646 | КОМПЛЕКТ НАТЯЖНОЙ ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ПРОТИВОПЕХОТНЫХ БОЕПРИПАСОВ | Комплект, состоящий из проволоки, сенсоров и расцепляющего механизма, который выбрасывает натянутую проволоку из боеприпаса | 1346 | | A23900 | TRIP WIRE ASSEMBLY, ANTIPERSONNEL MUNITION | An assembly of wire, sensors and a release mechanism that deploys a trip wire from the munition | 1974091 |
| 67701 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНОЕ ДЛЯ СНАРЯЖЕНИЯ СЕТЕВОГО УПРАВ- | Переходное устройство для стрельбы несетевыми боеприпасами посредством модуля управления боеприпа- | 1346 | | T148-B | ADAPTER, NETWORK COMMAND MUNITION | An adapter to fire non-network munitions through the Munition Control Assembly in a munition, network command | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛЕНИЯ | сом в снаряжении сетевой системы управления вооружением | | | | | weapon system | |
| 67784 | СНАРЯЖЕНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ | Изделие представляет собой дистанционно управляемую пусковую установку, являющуюся частью СНАРЯЖЕНИЯ СЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ. Изделие оснащено съемной ПУСКОВОЙ УСТАНОВКОЙ И ПРОВОДОМ ДЛЯ СНАРЯЖЕНИЯ СЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, а также более чем одной съемной ПУСКОВОЙ УСТАНОВКОЙ и ГРАНАТАМИ СНАРЯЖЕНИЯ СЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ. В состав его | 1346 | | T148-B | MUNITION, CONTROL UNIT | The remotely controlled launcher part of the MUNITION, NETWORK COMMAND. It has a replaceable LAUNCHER AND LINE, NETWORK COMMAND MUNITION and more than one replaceable LAUNCHER AND GRENADE, NETWORK COMMAND MUNITION. It has other components, which may include an antenna, batteries, triplines and stakes/anchors. It informs the operator of intruders, tampering and system status through a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | входят прочие компоненты, которые могут включать в себя антенну, батареи, обесточенные линии, опоры/якоря. Оно оповещает оператора о вторгшемся объекте, проникновении и системном статуса по радиосети | | | | | radio network | |
| 67856 | СНАРЯЖЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК СЕТЕВОЙ | Устройство содержит машину-шлюз для связи между сетями, программное обеспечение, средства снаряжения, датчики и используется для ведения стрельбы боеприпасами. Датчики могут включать в себя акустические и магнитные технологии, а также средства встро- | 1346 | | T148-B | MUNITION AND DISPENSING MODULE, NETWORKED | A device containing a communications gateway, software, munition and sensors utilized to fire munitions. Sensors may include acoustic, magnetic and imaging technologies. The item transmits notification of intruders, tampering and system status. It also has built-in equipment for maintenance. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | енного оборудования для технического обслуживания. См. также: БОЕПРИПАСЫ КОНТРОЛЬНОГО БЛОКА | | | | | See also: MUNITION, CONTOL UNIT | |
| 20123 | НАБОР ПРОКЛАДОК ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Комплект из двух или более ПРОКЛАДОК ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | 1350 | | A23800 | CUSHION SET, INSTRUMENT, UNDERWATER MINE | A group of two or more CUSHION, INSTRUMENT, UNDERWATER, MINE | 1974091 |
| 20134 | УСТРОЙСТВО ШВАРТОВОЧНОЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Изделие используется для обеспечения характеристик безопасности дрейфующей подводной мины. Изделие прикрепляется к оболочке подводной мины и содержит подпружиненную смычку швартовочной цепи. Если подводная мина была поставлена на якорь надлежащим способом, то натяжение | 1350 | | A23900 | MOORING AND SAFETY DEVICE, UNDERWATER MINE | An item designed to provide a safe-when-adrift feature in an underwater mine. It is assembled to an underwater mine case and contains a spring loaded shackle to which the mooring is secured. When properly moored, tension of the mooring chain or cable operates the underwater mine extender; when this tension is re- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | якорной цепи или кабеля воздействует на удлинитель мины; когда это натяжение ослабевает, изделие отпускает удлинитель и позволяет ему возвратиться назад, обеспечивая безопасность подводной мины | | | | | leased the item releases the extender and allows it to retract, rendering the underwater mine safe | |
| 20182 | КРОНШТЕЙН ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | В США не применяется. В США INC 20182 аннулирован и заменен на INC 42543 КРОНШТЕЙН ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ АВИАЦИОННОГО ВООРУЖЕНИЯ: FIIG T147, Appl Key EA | 1350 | | T147-E | LUG, SUSPENSION, UNDERWATER MINE | (All Except USA) For USA INC 20182 Canceled Replaced By LUG, SUSPENSION, AIRCRAFT ORDNANCE: INC 42543, FIIG T147, Appl Key EA | 1974091 |
| 20713 | СТАРТЕР ЧАСОВОЙ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Гидростатическое устройство, предназначенное для предотвращения преждевременного срабатывания меха- | 1350 | | A23900 | STARTER, CLOCK, UNDERWATER MINE | A hydrostatically operated device designed to prevent the premature operation of a clock delay mechanism in an under- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | низма часового замедления в подводной мине | | | | | water mine | |
| 20715 | ПРОКЛАДКИ ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Изделие, изготовленное из эластичного материала, представленного в различной форме. Изделие предназначено для установки вокруг хрупких механизмов, расположенных внутри подводной мины, для поглощения удара при входе мины в воду в тех случаях, когда подводная мина сбрасывается с воздушного судна | 1350 | | A23900 | CUSHION, INSTRUMENT, UNDERWATER MINE | An item fabricated from a resilient material, molded or cut into various shapes. It is designed to be fitted around a delicate instrument within an underwater mine to absorb the shock of the underwater mine entering the water when launched from an aircraft | 1974091 |
| 20716 | ОБТЕКАТЕЛЬ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Изделие предназначено для установки на подводной мине. Изделие имеет такую форму, которая снижает или равномерно распределяет | 1350 | | A23900 | FAIRING, UNDERWATER MINE | An item designed to be mounted on an underwater mine. It is shaped to reduce or equally distribute air resistance when suspended and launched | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сопротивление воздуха в тех случаях, когда подводная мина сбрасывается с борта самолета. Изделие может быть оснащено складывающимся стабилизатором | | | | | from an aircraft. It may have collapsible fins | |
| 20717 | СТАБИЛИЗАТОР ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Изделие предназначено для стабилизации подводной мины после ее установки | 1350 | | A23900 | FIN, UNDERWATER MINE | An item designed to stabilize an underwater mine after its launching | 1984321 |
| 20718 | ПОНТОН ДЛЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Плавучее изделие различной формы и размеров предназначено для удерживания и надлежащего позиционирования составного элемента подводной мины. Изделие прикрепляется к подводной мине посредством кабеля требуемой длины или цепи | 1350 | | A23900 | FLOAT, UNDERWATER MINE | A buoyant item of various shapes and sizes designed to contain and properly position a component of an underwater mine. It is secured to the underwater mine by means of a desired length of cable or chain | 1985249 |
| 20719 | ПРОКЛАДКА | INC 20179 аннулирован и | 1350 | | A23900 | WASHER, | INC 20179 Canceled Replaced | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КОЛЬЦЕВАЯ РАСТВОРИМАЯ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | заменен на INC 42805 КОЛЬЦЕВАЯ ПРОКЛАДКА РАСТВОРИМАЯ: FIIG A239, Appl Key A | | | | SOLUBLE, UNDERWATER MINE | By WASHER, SOLUBLE: INC 42805, FIIG A239, Appl Key A | |
| 20720 | ГИДРОСТАТ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Изделие активируется посредством гидростатического давления на установленной глубине. Функция изделия заключается в обеспечении надлежащего погружения мины путем фиксирования расцепляющего механизма кабеля к анкерному устройству подводной мины | 1350 | | A23900 | HYDROSTAT, UNDERWATER MINE | An item designed to be actuated by hydrostatic pressure at a predetermined depth. Its function is to assure proper depth of an underwater mine by locking the cable release mechanism in the underwater mine anchor | 1974091 |
| 20721 | ПАРАШЮТ ДЛЯ АНКЕРНОГО УСТРОЙСТВА ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Изделие предназначено для замедления спуска анкерного устройства подводной мины во время операции по ее установке | 1350 | | A23900 | PARACHUTE, ANCHOR, UNDERWATER MINE | An item designed to retard the descent of an underwater mine anchor during planting operation | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20722 | ОТВЕС СВИНЦОВЫЙ ДЛЯ АНКЕРНОГО УСТРОЙСТВА ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Изделие предназначено для отделения анкерного устройства от оболочки подводной мины и активирования зажимного кулачкового механизма в анкерном устройстве подводной мины. Данный механизм используется для регулирования глубины погружения подводной мины | 1350 | | A23900 | PLUMMET, ANCHOR, UNDERWATER MINE | An item designed to separate an anchor from an underwater mine case and to actuate a pawling mechanism in the underwater mine anchor. This controls the planting depth of an underwater mine | 1974091 |
| 20731 | ПРИБОР КРАТНОСТИ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Изделие предназначено для подсчета кораблей, проплывших над подводной миной. Изделие имеет настройки, позволяющие произвести подрыв подводной мины после определенного числа проплывших кораблей | 1350 | | A23900 | COUNTER, SHIP, UNDERWATER MINE | An item designed to count the number of ships passing over an underwater mine. It is set to allow detonation after a predetermined number of ships have passed | 1974091 |
| 20732 | ОБМОТКА ДЛЯ | В США не применяется. | 1350 | | A23900 | COIL, | (All Except USA) This pre- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Этот ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | | | | UNDERWATER MINE | viously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | |
| 20733 | СЕРДЕЧНИК ДЛЯ ЗАТОПЛЕНИЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Изделие содержит детонатор и устанавливается в открытую часть оболочки подводной мины. Детонатор разрывает ее оболочку и является, таким образом, средством погружения мины под воду путем заполнения ее водой | 1350 | | A23900 | PLUG, FLOODER, UNDERWATER MINE | An item designed to contain a detonator and installed in an opening in the side of an underwater mine case. The detonator ruptures it, thus providing a means for sinking the underwater mine by flooding it with water | 1974091 |
| 20734 | ОБЕЗВРЕЖИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Электролитическое устройство, предназначенное для ограничения срока боевого использования подводной мины путем замыкания аккумуляторов, затопления или подрыва подводной мины | 1350 | | A23900 | STERILIZER, UNDERWATER MINE | An electrolytic device designed to limit the armed life of an underwater mine by shorting the batteries, flooding, or exploding the underwater mine | 1974091 |
| 20737 | МОДУЛЬ ЗАТОП- | Группа изделий, собранных | 1350 | | A23900 | FLOODER | A group of items assembled as | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛЕНИЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | в виде одной сборочной единицы, предназначенных для активирования детонации в СЕРДЕЧНИКЕ ДЛЯ ЗАТОПЛЕНИЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | | | | ASSEMBLY, UNDERWATER MINE | one unit designed to actuate a detonator within a PLUG, FLOODER, UNDERWATER MINE | |
| 20738 | ПРОТИВОВЕС АНКЕРНОГО УСТРОЙСТВА ПОДВОДНОЙ МИНЫ | В США не применяется | 1350 | | A23900 | WEIGHT, ANCHOR, UNDERWATER MINE | (All Except USA) | 1974091 |
| 20740 | ВЫСТУП ПОДВОДНОЙ МИНЫ | В США не применяется. Изделие выдается из корпуса подводной мины или понтона для подводной мины. Основной целью изделия является активация детонатора или ударного механизма при ударе о внешний объект | 1350 | | A23900 | HORN, UNDERWATER MINE | (All Except USA) An item designed to protrude from an underwater mine case or an underwater mine float. Its purpose is to actuate a detonator or firing mechanism when struck by an external object | 1974091 |
| 20742 | МЕХАНИЗМ РАС- | Гидростатический механизм, | 1350 | | A23900 | RELEASE, | A hydrostatically operated re- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЦЕПКИ ЯКОРНОГО УСТРОЙСТВА ПОДВОДНОЙ МИНЫ | установленный на якорном устройстве мины, предназначенный для отделения якорного устройства от корпуса мины на заранее установленной глубине | | | | ANCHOR, UNDERWATER MINE | lease mounted on the mine anchor designed to separate the anchor from the mine case at a predetermined depth | |
| 20743 | МЕХАНИЗМ РАСЦЕПКИ КОРПУСА ПОДВОДНОЙ МИНЫ | В США не применяется. Гидростатический механизм, установленный на корпусе мины и предназначенный для отделения корпуса мины от якорного устройства подводной мины на заранее установленной глубине | 1350 | | A23900 | RELEASE, CASE, UNDERWATER MINE | (All Except USA) A hydrostatically operated release mounted on the mine case designed to separate the case from the mine anchor at a predetermined depth | 1985151 |
| 20747 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРАШЮТОМ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Изделие, активируемое с помощью барометра и предназначенное для открытия парашюта подводной мины на заранее установленной вы- | 1350 | | A23900 | CONTROL UNIT, PARACHUTE, UNDERWATER MINE | A barometrically actuated item designed to open an underwater mine parachute at a predetermined altitude | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | соте | | | | | | |
| 20748 | ПРОВОД СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМА РАСЦЕПКИ ДЛЯ ПОНТОНА | Изделие содержит разрывной заряд и подключает понтон к распределительной коробке, погруженной под воду. Понтон всплывает, когда соединительный провод разрывается зарядом, определяя, тем самым, месторасположением распределительной коробки | 1350 | | A23900 | LINK, RELEASE, FLOAT | An item designed to contain an explosive charge and to connect a float to a switch box submerged under water. The float surfaces when the link is ruptured by the explosive charge to provide a means of locating the switch box | 1974091 |
| 20749 | МЕХАНИЗМ ОТДЕЛЕНИЯ ПАРАШЮТА ОТ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Механизм предназначен для отделения парашюта от подводной мины в момент удара ее о поверхность воды | 1350 | | A23900 | RELEASE, PARACHUTE, UNDERWATER MINE | A release designed to separate an underwater mine parachute from an underwater mine upon impact with the water | 1985249 |
| 20753 | КОРПУС ПРАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Готовая к сборке внешняя часть МИНЫ ПОДВОДНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ | 1350 | | A23900 | CASE, UNDERWATER MINE, PRACTICE | The fabricated outer part of a MINE, UNDERWATER, PRACTICE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20754 | МИНА ПОДВОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | В США не применяется. Изделие предназначено для сброса с борта самолета для моделирования траектории и скорости падения МИНЫ ПОДВОДНОЙ. Изделие представлено в различном весе для моделирования подводных мин различного калибра | 1350 | | A23900 | MINE, UNDERWATER, PRACTICE | (All Except USA) An item designed for launching from an aircraft to simulate the trajectory and falling speed of a MINE, UNDERWATER. Various weights are installed to represent different types of underwater mines | 1974091 |
| 20763 | ОПРАВКА ДЛЯ ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА ЗАМЕДЛЕНИЯ | Электрическое сборочное устройство с встроенными проводами, предназначенное для замены часового механизма подводной мины | 1350 | | A23900 | PLUG, DELAY CLOCK | An electrical fitting with integrally molded wires designed to replace a delay clock in an underwater mine | 1974091 |
| 20765 | УДЛИНИТЕЛЬ ОБМОТКИ ПОИСКА ДЛЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Металлическое изделие, предназначенное для увеличения длины сердечника ОБМОТКИ ДЛЯ ПОДВОД- | 1350 | | A23900 | EXTENSION, SEARCH COIL, UNDERWATER MINE | A metallic item designed to extend the length of the core of a COIL, UNDERWATER MINE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОЙ МИНЫ | | | | | | |
| 20768 | ДАТЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Электролитическое устройство, предназначенное для предотвращения боевого взведения подводной мины до погружения в воду. Устройство содержит дисковую пластину, которая разрушается при электролизе во время погружения в морскую воду, обеспечивая тем самым работу прибора срочности и механизма удлинителя | 1350 | | A23900 | CELL, ARMING, UNDERWATER MINE | An electrolytic device designed to prevent arming of an underwater mine until immersed in sea water. This device contains a disk which is deteriorated by electrolysis when immersed in sea water thereby permitting operation of the clock starter and extender mechanism | 1974091 |
| 20788 | МЕХАНИЗМ ЧАСОВОЙ ЗАМЕДЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Предохранительное устройство, предназначенное для замедления боевого взведения подводной мины. Основное назначение изделия состоит в обеспечении безо- | 1350 | | A23900 | CLOCK, DELAY, UNDERWATER MINE | A safety device designed to delay the arming of an underwater mine. Its purpose is to allow the planting craft time to withdraw from the mine field | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пасного отхода самолета, сбрасывающего мины, от минного поля | | | | | | |
| 20790 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Электромеханическое коммутационное устройство с таймером, которое осуществляет общее управление подводной миной в период срока ее эксплуатации. Изделие включает в себя таймер эксплуатационного цикла мины и комбинацию выходных сигналов ударных механизмов | 1350 | | A23900 | CONTROL BOX, UNDERWATER MINE | An electromechanical timing and switching device that prescribes overall control of an underwater mine during its live period. This includes timing of the live and dead periods, and combining the output signals of various influence firing mechanisms | 1974091 |
| 20791 | КОМПЕНСАТОР ГЛУБИННЫЙ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Гидростатическое изделие, предназначенное для снижения чувствительности ударного механизма в тех случаях, когда подводная мина | 1350 | | A23900 | COMPENSATOR, DEPTH, UNDERWATER MINE | A hydrostatically actuated item designed to increase the sensitivity of a firing mechanism when an underwater mine exceeds a predetermined depth | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | превышает допустимую заданную глубину погружения | | | | | | |
| 20792 | ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Изделие используется в качестве средства активирования ударного механизма подводной мины за счет эффекта перепада давлений | 1350 | | A23900 | DETECTOR, PRESSURE, UNDERWATER MINE | An item designed to provide a means for actuating a firing mechanism in an underwater mine from the effects of pressure changes | 1974091 |
| 20808 | ПАРАШЮТ В СБОРЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Сборочный модуль всех компонентов парашюта, используемый для торможения и стабилизации подводной мины, сбрасываемой с самолета | 1350 | | A23900 | PACK ASSEMBLY, PARACHUTE, UNDERWATER MINE | A complete assembly of all the component parts of a parachute used to retard and stabilize an underwater mine when launched from an aircraft | 1974091 |
| 32968 | МИНА УЧЕБНАЯ ПОДВОДНАЯ | Инертное изделие, соответствующее по внешней конфигурации боевой подводной мине, но без внутренних функциональных компонентов. Изделие используется | 1350 | | T148-B | DUMMY MINE, UNDERWATER | An inert item conforming to the outside configuration of the legitimate underwater mine but lacking internal functional components. It is exclusively used for transportation and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | исключительно для проведения учебной транспортировки и заряжания мин | | | | | loading exercises | |
| 33746 | НАБОР СТАБИЛИЗАТОРОВ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Два или более стабилизаторов, предназначенных для стабилизации падения подводной мины после сбрасывания | 1350 | | A23800 | FIN SET, UNDERWATER MINE | Two or more fins designed to stabilize an underwater mine after its launching | 1974091 |
| 33808 | ТЕЛЕЖКА ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И СБРАСЫВАНИЯ ПОДВОДНЫХ МИН | В США не применяется. Изделие предназначено для перемещения подводной мины (донной морской мины) по рельсам, установленным на борту судна. Изделие прикрепляется к донной морской мине, а также используется для сбрасывания мин | 1350 | | A23900 | DOLLY, TRANSPORT AND LAUNCHING, UNDERWATER MINE | (All Except USA) An item designed to move an underwater mine (bottom mine) on rails aboard surface vessels. It is fixed to a bottom mine and is also used for launching purposes | 1974091 |
| 35994 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | Система управления, предназначенная для определе- | 1350 | | A23900 | CONTROL, UNDERWATE | A control which is designed to determine the mode of opera- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПОДВОДНОЙ МИНЫ | ния режимов работы УДАРНОГО МЕХАНИЗМА ПОДВОДНОЙ МИНЫ | | | | R MINE | tion of a FIRING MECHANISM, UNDERWATER MINE | |
| 35995 | ОТСЕК АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Полое изделие цилиндрической или прямоугольной формы, предназначенное для размещения аккумуляторов, необходимых для функционирования подводной мины | 1350 | | A23900 | BATTERY COMPARTMENT, UNDERWATER MINE | A hollow cylindrical or rectangular item to house the batteries required for the functioning of an underwater mine | 1974091 |
| 35996 | КОРПУС СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Корпус предназначен для размещения СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (2) ПОДВОДНОЙ МИНЫ | 1350 | | A23900 | HOUSING, CONTROL, UNDERWATER MINE | A housing designed to inclose a CONTROL (2), UNDERWATER MINE | 1974091 |
| 35997 | КОРПУС УДАРНОГО МЕХАНИЗМА ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Корпус предназначен для размещения УДАРНОГО МЕХАНИЗМА ПОДВОДНОЙ МИНЫ | 1350 | | A23900 | HOUSING, FIRING MECHANISM, UNDERWATER MINE | A housing designed to inclose a FIRING MECHANISM, UNDERWATER MINE | 1989006 |
| 41229 | ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИК | Изделие предназначено для передачи и получения бес- | 1350 | | T199-D | RECEIVER-TRANSMITTE | An item designed to transmit and receive, without contact, | 1992269 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПОДВОДНОЙ МИНЫ | контактным способом сигналов, необходимых для обмена данными между ПРОГРАММНОЙ РАДИОСТАНЦИЕЙ ПОДВОДНОЙ МИНЫ и подводной миной. Изделие является составным компонентом подводной мины | | | | R, UNDERWATER MINE | the signals required for data transmission between a PROGRAM SET, UNDERWATER MINE and an underwater mine. It is a component part of an underwater mine | |
| 41305 | ИНДУКЦИОННЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Изделие, которое принимает изменения геомагнитного поля и преобразует их в электрический сигнал. Изделие является составным компонентом подводной мины | 1350 | | A23900 | DETECTOR, MAGNETIC FIELD CHANGE, UNDERWATER MINE | An item which detects geomagnetic field changes and transforms them into electrical signals. The item is part of an underwater mine | 1974091 |
| 41306 | ЭВМ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Электронно-вычислительное устройство предназначено специально для централизо- | 1350 | | A23900 | COMPUTER, UNDERWATER MINE | A computer specifically designed for centralized monitoring and control of all underwa- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ванного мониторинга и управления всеми функциями подводной мины для оценки сигналов, поступающих от датчиков подводной мины, и ее подрыва | | | | | ter mine functions, for evaluating signals of underwater mine sensors and for triggering the detonation of an underwater mine | |
| 41307 | ОБОЛОЧКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Жесткое изделие, изготовленное из металла или иного материала и предназначенное специально для защиты особо чувствительных компонентов подводной мины от повреждений, вызванных механическим воздействием во время транспортировки, хранения, использования или обслуживания | 1350 | | A23900 | COVER, UNDERWATER MINE | A rigid item made of metal or any other type of material, specifically designed to protect senstiive parts of an underwater mine against damage through mechanical action during transport, storage and operation or during maintenance an repair work | 1974091 |
| 42161 | ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИК ИН- | Изделие предназначено для принятия и передачи инфра- | 1350 | | A23900 | RECEIVER-TRANSMIT- | An item designed for the reception and transmission of infra- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ФРАКРАСНЫЙ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | красных сигналов и импульсов и использования в качестве аппаратуры передачи данных между ЭВМ (1) ДЛЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ и исполнительно-предохранительным механизмом МИНЫ ПОДВОДНОЙ. Изделие является составной частью МИНЫ ПОДВОДНОЙ | | | | TER, UNDERWATER MINE, INFRARED | red signals and pulses and serving as a data communication facility between a COMPUTER (1), UNDERWATER MINE and the detonating and safety mechanism of a MINE, UNDERWATER. The item forms part of a MINE, UNDERWATER | |
| 47514 | КОРПУС СЕКЦИИ С РАЗРЫВНЫМ ЗАРЯДОМ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Жесткий полый корпус, который является составным элементом СЕКЦИИ С РАЗРЫВНЫМ ЗАРЯДОМ ПОДВОДНОЙ МИНЫ и включает в себя вспомогательные компоненты/узлы, как-то основной заряд и | 1350 | | A23900 | CASE, BODY SECTION, EXPLOSIVE, UNDERWATER MINE | A rigid body of hollow construction which is a component of a BODY SECTION, EXPLOSIVE, UNDERWATER MINE and which accomodates the accessorial components/assemblies such as main charge and fuse. Excludes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | взрыватель. Изделие не включает в себя КОРПУС ПОДВОДНОЙ МИНЫ | | | | | CASE, UNDERWATER MINE | |
| 47515 | КОРПУС СЕКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Жесткий полый корпус, который является составным элементом СЕКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ и включает в себя вспомогательные компоненты/узлы, как-то СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ (2) ПОДВОДНОЙ МИНЫ. Изделие не включает в себя КОРПУС ПОДВОДНОЙ МИНЫ | 1350 | | A23900 | CASE, BODY SECTION, CONTROL, UNDERWATER MINE | A rigid body of hollow construction which is a component of a BODY SECTION, CONTROL, UNDERWATER MINE and which accomodates the accessorial components/assemblies such as CONTROL (2), UNDERWATER MINE. Excludes CASE, UNDERWATER MINE | 1974091 |
| 49441 | ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИК ПРОГРАММНОЙ РАДИОСТАНЦИИ | Изделие предназначено для передачи и приема сигналов, необходимых для обмена данными между ПРО- | 1350 | | T199-D | RECEIVER-TRANSMITTER, PROGRAM SET, | An item designed to transmit and receive the signals required for data transmission between a PROGRAM SET, UNDER- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЛЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | ГРАММНОЙ РАДИОСТАНЦИЕЙ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ и ПОДВОДНОЙ МИНОЙ. Изделие является составным компонентом программной радиостанции | | | | UNDERWATER MINE | WATER MINE and an underwater mine. It is a component part of a program set | |
| 50143 | МЕХАНИЗМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Изделие, представляющее собой часть ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ПОДВОДНОЙ МИНЫ. Не используйте данное наименование, если имеется более точное наименование изделия | 1350 | | A23900 | SAFETY SUB-ASSEMBLY, ARMING DEVICE, UNDERWATER MINE | An item which forms a portion of an ARMING DEVICE, UNDERWATER MINE. Not to be used if a more definite item name is available | 1974091 |
| 20648 | УСИЛИТЕЛЬ ДЕТОНАТОРА ДЛЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Изделие цилиндрической формы, содержащее взрывчатое вещество для усиления волны детонации, обеспечи- | 1350, 1351 | | A23900 | BOOSTER, UNDERWATER MINE | A cylindrical item containing an explosive for the purpose of amplifying the detonation wave to insure proper detonation of | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вающей надлежащий подрыв основного заряда подводной мины. Когда изделие полое или имеет инертный заряд, может использоваться для учебных целей | | | | | the main explosive charge of an underwater mine. When empty or inert loaded, it may be used for training purposes | |
| 20649 | МИНА ПОДВОДНАЯ | Оболочное подводное взрывчатое устройство, предназначенное для уничтожения или нанесения ущерба таким объектам, как корабли или подводные лодки. Изделие активируется или подрывается посредством акустического или магнитного воздействия, а также под воздействием давления, соприкосновения и/или с помощью удаленного | 1350, 1351 | | T148-B | MINE, UNDERWATER | An encased underwater explosive device designed to destroy or damage an object such as a ship or submarine. It may be detonated or activated by means of acoustic, magnetic, or pressure influence, contact, and/or remote control. It may be laid either by aircraft, surface vessels, or submarines. When empty or inert loaded it may be used for training purposes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | управления. Оно может быль установлено воздушным судном, надводными судами или подводными лодами. Будучи пустым или заряженным вхолостую, оно может использоваться для учебных целей | | | | | | |
| 20650 | КОРПУС ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Готовая к сборке внешняя часть МИНЫ ПОДВОДНОЙ, предназначенная для установки разрывного заряда и механизмов, необходимых для его детонации. Когда изделие полое или имеет инертный заряд, может использоваться для учебных целей | 1350, 1351 | | A23900 | CASE, UNDERWATER MINE | The fabricated outer part of a MINE, UNDERWATER designed to hold an explosive charge and mechanisms required to fire this charge. When empty or inert loaded it may be used for training purposes | 1974091 |
| 20652 | МЕХАНИЗМ УД- | Изделие предназначено для | 1350, | | A23900 | EXTENDER | An item designed to extend the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛИНИТЕЛЯ ДЕТОНАТОРА ДЛЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | удлинения детонатора в усилителе взрывателя для боевого взведения подводной мины посредством гидростатического давления | 1351 | | | MECHANISM, UNDERWATER MINE | detonator into the booster for arming an underwater mine by means of hydrostatic pressure | |
| 20714 | УСТРОЙСТВО ЯКОРНОЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Изделие различной формы предназначено для крепления подводной мины на якорь на предварительно выбранную глубину. Изделие может включать в себя различные исполнительные и предохранительные механизмы, которые могут быть вручную закреплены для использования | 1350, 1351 | | A23900 | ANCHOR, UNDERWATER MINE | An item designed in various shapes to moor an underwater mine at a predetermined depth. It may contain various releasing and securing devices which can be manually fixed for use in any given depth of water | 1974091 |
| 20746 | МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДВОДНОЙ МИ- | Устройство предназначено для постановки и/или снятия с боевого взвода подводной | 1350, 1351 | | A23900 | ARMING DEVICE, UNDERWATE | A device designed to arm and/or disarm an underwater mine at a predetermined time | 1989314 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НЫ | мины в заданное время | | | | R MINE | | |
| 20787 | МЕХАНИЗМ УДАРНЫЙ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Изделие предназначено для активирования огневой цепи (цепи детонации) подводной мины. Изделие активируется акустическим сигналом, физическим ударом, вибрацией или дистанционно, а также под воздействием гидростатического давления и/или магнитного излучения | 1350, 1351 | | A23900 | FIRING MECHANISM, UNDERWATER MINE | A device designed to initiate the explosive train (detonation) of an underwater mine. It may be activated by an accoustic signal, physical impact, vibration, proximity, hydrostatic pressure and/or magnetic influence. It may contain explosive components | 1993127 |
| 35455 | СЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | В США не применяется. Изделие содержит устройство управления подводной мины и в сочетании с секцией с разрывным зарядом образует мину в полной сборке. Изделие содержит механические, электрические/электронные | 1350, 1351 | | A23900 | BODY SECTION, CONTROL, UNDERWATER MINE | (All Except USA) An item which comprises the control portion of an underwater mine and when used in conjunction with the explosive section, forms a complete mine. It contains the mechanical, electrical/electronic components and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | компоненты и исполнительное устройство, необходимое для манипулирования и активирования мины после укладывания. Без устройства постановки на боковой взвод оно может использоваться для учебных целей. Что касается изделий, разработанных для того, чтобы держать как механизмы, так и взрывной заряд, см. КОРПУС ПОДВОДНОЙ МИНЫ | | | | | arming device required to arm and activate the mine after laying. Without an arming device it may be used for training purposes. for items designed to hold both, the mechanisms and explosive charge, see CASE, UNDERWATER MINE | |
| 35587 | СЕКЦИЯ С РАЗРЫВНЫМ ЗАРЯДОМ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | В США не применяется. Изделие, которое содержит разрывной заряд подводной мины и в сочетании с секцией управления образует мину в полной сборке. Изделие | 1350, 1351 | | A23900 | BODY SECTION, EXPLOSIVE, UNDERWATER MINE | (All Except USA) An item which comprises the explosive portion of an underwater mine and when used in conjunction with the control section, forms a complete underwater mine. It | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | фиксирует разрывной заряд подводной мины. Изделие, снаряженное инерционным зарядом, может применяться для учебных целей. Что касается изделий, разработанных для того, чтобы держать как механизмы, так и взрывной заряд, см. КОРПУС ПОДВОДНОЙ МИНЫ | | | | | holds the explosive charge of an underwater mine. When inert loaded it may be used for training purposes. For items designed to hold both the explosive charge and mechanisms see CASE, UNDERWATER MINE | |
| 39553 | УЗЕЛ КАБЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Электрический кабель определенной длины для подводной мины с/или без ответвлений, у которых один или несколько концов закреплены к контактам или обработаны для подключения к иным изделиям, используемым в подводных минах и | 1350, 1351 | | A23900 | CABLE ASSEMBLY, ELECTRICAL, UNDERWATER MINE | A definite continuous length of cable, electrical underwater mine with or without branches having one or more ends terminated and/or processed in fittings to provide for connection to other items for exclusive use in underwater mines and components | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | их компонентах | | | | | | |
| 47450 | СЕКЦИЯ ВЕРХНЯЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Две или более верхних секций, закрепленных между собой в верхней части каждой и относящихся к ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | 1350, 1351 | | A23900 | TOP SECTION, ARMING DEVICE, UNDERWATER MINE | The upper of two or more sections fastened on top of each other and belonging to an ARMING DEVICE, UNDERWATER MINE | 1974091 |
| 47451 | СЕКЦИЯ НИЖНЯЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Две или более нижних секций, закрепленных между собой в верхней части каждой и относящихся к ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | 1350, 1351 | | A23900 | BASE SECTION, ARMING DEVICE, UNDERWATER MINE | The lower of two or more sections fastened on top of each other and belonging to an ARMING DEVICE, UNDERWATER MINE | 1982351 |
| 42864 | КОЛЬЦО ЗАЖИМНОЕ | Кольцеобразное изделие, состоящее из двух кольцевых сегментов и крепежных средств, как-то винты, оси с | 1350, 1355 | | A23900 | RING, CLAMPING | A ring-shaped item consisting of two circular ring segments and fasteners such as screws, threaded spindles and the like. | 1982309 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | винтовой нарезкой и т.д. Изделие используется для создания жесткого соединения между двумя линейно соединенными торпедными секциями, секциями подводных мин и т.п. Изделие размещается вокруг поверхности секций и закрепляется по отношению к соединительным элементам так, что внутренний профиль кольцевых сегментов прочно связан с внешними профилями на концах секций | | | | | It is designed to form a rigid connection between two linearly joined torpedo sections, underwater mine sections and the like. The item is placed around the interface of the sections and tightened to the connection elements so that the inside profile of the ring segments solidly links with the outside profiles at the ends of the sections | |
| 42865 | СЕГМЕНТ ЗАЖИМНОГО КОЛЬЦА | Жесткий кольцеобразный профиль, который при присоединении к такому же профилю создает КОЛЬЦО | 1350, 1355 | | A23900 | SEGMENT, CLAMPING RING | A rigid, ring-shaped profile part which connected to an identical profile part, forms a RING, CLAMPING | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗАЖИМНОЕ | | | | | | |
| 47795 | ЗАГЛУШКА ДЕТОНАТОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО | Заглушка предназначена для установки в верхней части ДЕТОНАТОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО в целях защиты чувствительных компонентов детонатора от влаги, грязи и/или иных неблагоприятных факторов. Изделие может изготавливаться из электропроводных материалов или может быть оснащено электропроводящим компонентом, расположенным на его внутренней поверхности, осуществляющих короткое замыкание на электрических контактах детонатора во время транспорти- | 1350, 1355 | | A23900 | CAP, ELECTRIC DETONATOR | A cap designed to be placed over a part of a DETONATOR, ELECTRIC in order to protect sensitive detonator components against humidity, dirt and/or adverse conditions. The item can be manufactured from electrically conductive material or equipped with an electrically conductive component on its inner surface short-circuiting the electrical contacts of the detonator during transport and storage. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ровки и хранения. | | | | | | |
| 49676 | БЛОК ЭЛЕКТРОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА | Изделие состоит из электрических/электронных компонентов и предназначено для управления работой исполнительного устройства. Изделие не включает в себя отдельные электронные модули | 1350, 1355 | | A23900 | ELECTRONIC UNIT, ARMING DEVICE | An item consisting of electrical/electronic components and designed to control the function of an arming device. Excludes individual electronic assemblies | 1974091 |
| 42805 | ПРОКЛАДКА КОЛЬЦЕВАЯ РАСТВОРИМАЯ | Изделие, изготовленное из химических ингредиентов, заключенных в определенную форму. При растворении изделие вызывает механическое движение тех механизмов, в которых оно используется | 1350, 4220 | | A23900 | WASHER, SOLUBLE | An item formulated of chemical ingredients molded into a prescribed shape. When dissolved it permits mechanical movement of the mechanism in which it is used | 1974091 |
| 20789 | МЕХАНИЗМ ВЫБРАСЫВАНИЯ | Изделие приводится в действие капсюлем-детонатором | 1351 | | A23900 | RELEASE, MARKER | An item designed to be actuated by a blasting cap or by | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЛЯ МАРКЕРНОГО БУЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | за счет давления воды в целях выброса маркерного буя из блока управления и/или распределительной коробки подводной мины | | | | BUOY, UNDERWATER MINE | water pressure for the release of a marker buoy from an underwater mine control box and/or junction box | |
| 29350 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Взрыватель, плавающий по поверхности воды или около нее, предназначен для присоединения к донной мине, установленной вручную. Изделие состоит из корпуса, механического или электрического кабеля и т.д. Изделие предназначено для активирования мины при контакте с целью | 1351 | | T210-E | FUZE, UNDERWATER, MINE | A fuze which floats on or near the surface and is attached to a bottom emplaced mine. It consists of a housing, mechanical and electrical cable and the like. The fuze is designed to activate the mine on contact by various water craft | 1974091 |
| 66578 | БОЕПРИПАС ПОДВОДНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ ДЛЯ | Версия ПОДВОДНОГО УПРАВЛЯЕМОГО БОЕПРИПАСА ДЛЯ ОБЕЗВРЕ- | 1352 | | A23900 | UNDERWATER GUIDED MUNITION, | A version of the UNDERWATER GUIDED MUNITION, MINE DISPOSAL without de- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МИННОЙ РАЗВЕДКИ | ЖИВАНИЯ МИН, не снаряженная подрывным зарядом. Изделие предназначено для поиска мин и проведения минной разведки. Помимо этого, изделие может использоваться в учебных целях | | | | MINE RECONNAISSANCE | struction charge. It is designed to be used for underwater mine hunting and reconnaissance and may also be used for training purposes | |
| 67382 | АППАРАТ ПОДВОДНЫЙ БЕСПИЛОТНЫЙ | Набор изделий, состоящий из подводной лодки или корабля. Запуск или передвижение аппарата под водой остается не обнаруживаемым. Изделие используется для противоминной борьбы, разведки, ведения наблюдения и сбора разведывательных данных | 1352 | | A23900 | UNMANNED UNDERSEA VEHICLE | A collection of items which consist of a submarine or surface craft. It can be launched or move undetected in water. It performs mission functions of mine countermeasures, intellegence, surveillance, and reconnaissance gathering | 1974091 |
| 66577 | БОЕПРИПАС ПОД- | Боеприпас с самодвижущим- | 1353 | | A23900 | UNDERWA- | Ammunition with self- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВОДНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ МИН | ся подрывным зарядом и оборудованием для пеленгации и разведки. Стрельба, наведение и подрыв изделия осуществляется с корабля. Боеприпас используется для подводного поиска и нейтрализации подводных мин, разведки и обезвреживания | | | | TER GUIDED MUNITION, MINE DISPOSAL | propulsion, destruction charge, location and reconnaissance equipment. It is fired, guided to the target and detonated from a vessel. The ammunition is used for underwater mine hunting, reconnaissance and disposal | |
| 66860 | БОЕГОЛОВКА ПОДВОДНОГО УПРАВЛЯЕМОГО БОЕПРИПАСА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ МИН | Боеголовка предназначена для установки на ПОДВОДНОМ УПРАВЛЯЕМОМ БОЕПРИПАСЕ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ МИН | 1353 | | T357-C | WARHEAD, UNDERWATER GUIDED MUNITION, MINE DISPOSAL | A warhead designed for attachment to an UNDERWATER GUIDED MUNITION, MINE DISPOSAL | 1974091 |
| 20640 | БАЛЛОН ГАЗОВЫЙ ДЛЯ ТОРПЕДЫ | Изделие цилиндрической формы, имеющее различные отсеки для сжатого воздуха, топлива и/или химикатов, | 1355 | | A23900 | AIR FLASK, TORPEDO | A cylindrical item having various compartments for housing compressed air, fuel, water and/or chemicals, which when | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | которые при объединении создают метательный заряд авиационных и морских мин | | | | | combined form the propelling charge of aerial and underwater torpedoes | |
| 20641 | КОРМОВАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА И ХВОСТ ТОРПЕДЫ | Изделие конической формы, которое включает в себя силовую установку, пусковой механизм и устройство управления торпеды | 1355 | | A23900 | AFTERBODY AND TAIL, TORPEDO | A conical-shaped item which includes the propulsion unit, starting mechanism, and control mechanism of a torpedo | 2007187 |
| 20642 | АККУМУЛЯТОРНЫЙ ОТСЕК ТОРПЕДЫ | Полое изделие цилиндрической формы предназначено для размещения аккумулятора силовой установки торпеды | 1355 | | A23900 | BATTERY COMPARTMENT, TORPEDO | A hollow cylindrical item designed to house the propulsion battery of a torpedo | 1974091 |
| 20644 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТОРПЕДЫ | В США не применяется | 1355 | | T210-A | FUZE, TORPEDO, PRACTICE | (All Except USA) | 1974091 |
| 20696 | ТОРПЕДА УЧЕБНАЯ | Изделие предназначено для замены торпеды во время проведения испытаний и | 1355 | | A23900 | DUMMY TORPEDO | An item designed to be substituted for a torpedo when proof-checking the fitment require- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | проверок установки различных пусковых устройств. Изделие соответствует по внешней конфигурации своему боевому прототипу | | | | | ments of the various launching devices. It is similiar to its ligitimate counterpart in outside configuration | |
| 20699 | БАЛЛИСТИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО ТОРПЕДЫ | Цилиндрическое изделие, предназначенное для фиксирования над боеголовкой торпеды. Изделие используется для увеличения эффективности работы стабилизатора торпеды и снижения силы удара авиационной торпеды при вхождении в воду | 1355 | | A23900 | RING, DRAG, TORPEDO | A cylindrical item designed to fit over a torpedo warhead or exercise head. It is used to increase the efficiency of a torpedo stabilizer and reduce the impact of an aircraft torpedo when entering the water | 2011336 |
| 20703 | НАКОНЕЧНИК НОСОВОЙ ЧАСТИ ТОРПЕДЫ | Изделие предназначено для снижения сопротивления воздуха в тех случаях, когда торпеда устанавливается с | 1355 | | A23900 | CAP, NOSE, TORPEDO | An item designed to decrease wind resistance when a torpedo is mounted externally on an aircraft. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | внешней части воздушного судна | | | | | | |
| 20705 | ОБРУЧ ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ТОРПЕДЫ | Металлическое изделие, предназначенное для обхвата торпеды в целях создания средства для ее фиксирования на воздушном судне | 1355 | | A23900 | SUSPENSION BAND, TORPEDO | A metallic item designed to be clamped around a torpedo to provide a means of suspension when mounted on an aircraft | 2007278 |
| 20736 | МОДУЛЬ НОСОВОЙ ЧАСТИ ТОРПЕДЫ | Изделие, прикрепляемое к передней части боеголовки торпеды и предназначенное для размещения гидрофонов или преобразователей электрической цепи, а также иного оборудования, необходимого для акустического управления | 1355 | | A23900 | NOSE ASSEMBLY, TORPEDO | An item attached to the front of a torpedo warhead designed to contain hydrophones or transducer electronic circuits, and other equipment necessary for acoustic control | 2011336 |
| 20784 | ПАТРОН КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТОРПЕДЫ | Изделие, предназначенное для разложения перекиси водорода на кислород и воду | 1355 | | A23900 | CARTRIDGE, CATALYST, TORPEDO | An item designed to decompose hydrogen peroxide into the form of oxygen and water | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | посредством действия катализатора для обеспечения средства, необходимого для движения торпеды | | | | | by means of catalytic action to provide a portion of the means of propelling a torpedo | |
| 33098 | ПАРАШЮТ В СБОРЕ ДЛЯ ТОРПЕДЫ | В США не применяется. Сборочный модуль всех компонентов парашюта, используемого для замедления и стабилизации торпеды, сбрасываемой с самолета | 1355 | | A23900 | PACK ASSEMBLY, PARACHUTE, TORPEDO | (All Except USA) A complete assembly of all the component parts of a parachute used to retard and stabilize a torpedo when launched from an aircraft | 1974091 |
| 36385 | КОМПЛЕКТ СБРАСЫВАЕМЫХ ГРУЗИКОВ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ТОРПЕДЫ | Комплект свинцовых грузиков, предназначенных для повышения массы практической торпеды до массы боевого торпедного выстрела. Изделие включает в себя крепления, предназначенные специально для сброса груза после пуска торпеды | 1355 | | A23800 | DROPPER SET, PRACTICE TORPEDO | A set of lead weights designed to raise the weight of a practice torpedo to that of a warshot torpedo. INCLUDES MOUNTS SPECIFICALLY DESIGNED TO ALLOW THE WEIGHTS TO BE RELEASED AFTER LAUNCHING | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38522 | ОТСЕК ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТОРПЕДЫ | Полое цилиндрическое изделие предназначено для размещения электронных узлов торпеды | 1355 | | A23900 | ELECTRONIC COMPARTMENT, TORPEDO | A hollow cylindrical item designed to house the electronic assemblies of a torpedo | 1974091 |
| 38523 | ОТСЕК ДВИГАТЕЛЯ ТОРПЕДЫ | Полое конусообразное цилиндрическое изделие, предназначенное для размещения тягового двигателя торпеды | 1355 | | A23900 | MOTOR COMPARTMENT, TORPEDO | A hollow cylindrical tapered item designed to house the driving motor of a torpedo | 1974091 |
| 41658 | КОРПУС АККУМУЛЯТОРНОГО ОТСЕКА ТОРПЕДЫ | | 1355 | | T358-A | CASE, BATTERY COMPARTMENT, TORPEDO | | 1974091 |
| 45621 | КОРПУС ОТСЕКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТОРПЕДЫ | | 1355 | | T358-A | CASE, ELECTRONIC COMPARTMENT, TORPEDO | | 1974091 |
| 45622 | КОРПУС ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ ТОРПЕДЫ | | 1355 | | T358-A | CASE, MOTOR COMPARTMENT, TORPEDO | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45624 | КОРПУС МОДУЛЯ НОСОВОЙ ЧАСТИ ТОРПЕДЫ | | 1355 | | T358-A | CASE, NOSE ASSEMBLY, TORPEDO | | 1993099 |
| 45625 | КОРПУС ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ ТОРПЕДЫ | | 1355 | | T358-A | CASE, AFTERBODY AND TAIL, TORPEDO | | 1993099 |
| 45871 | СЕКЦИЯ КАБЕЛЯ НАВЕДЕНИЯ ТОРПЕДЫ | Секция торпеды, преимущественно предназначенная для размещения сворачивающегося или складывающегося кабеля наведения торпеды и его развертывания во время пуска торпеды, если это необходимо. Изделие не включает в себя ХВОСТОВУЮ ЧАСТЬ ТОРПЕДЫ и РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ КАБЕЛЯ НАВЕДЕНИЯ | 1355 | | A23900 | GUIDANCE CABLE SECTION, TORPEDO | A torpedo section mainly designed to accommodate a rolled-up or otherwise folded torpedo guidance cable, and to release the cable during the torpedo run as required. Excludes AFTERBODY, TORPEDO and DISPENSER, GUIDANCE CABLE, TORPEDO. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТОРПЕДЫ | | | | | | |
| 45872 | ХВОСТОВАЯ ЧАСТЬ ТОРПЕДЫ | Задняя секция торпеды содержащая, как правило, механизмы управления, например, вертикальный и горизонтальны рули. Изделие не включает в себя ХВОСТОВУЮ ЧАСТЬ И ХВОСТ ТОРПЕДЫ, ОТСЕК ДВИГАТЕЛЯ ТОРПЕДЫ | 1355 | | A23900 | AFTERBODY, TORPEDO | The aftermost torpedo section, normally with the mechanism required to control a torpedo such as rudder and elevators. Excludes AFTERBODY AND TAIL, TORPEDO and MOTOR COMPARTMENT, TORPEDO | 1974091 |
| 45873 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ КАБЕЛЯ НАВЕДЕНИЯ ТОРПЕДЫ | Корпус, предназначенный для размещения сворачивающегося или складывающегося кабеля наведения торпеды и его развертывания во время пуска торпеды, если это необходимо. Изделие может включать кабельный канал, режущий нож для ка- | 1355 | | A23900 | DISPENSER, GUIDANCE CABLE, TORPEDO | A housing designed to accommodate a rolled-up, or otherwise folded, on-board torpedo guidance cable and to release the cable during the torpedo run as required. Conduit, cable cutter and the like may be included. During transport, storage, and loading operation, the | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | беля и т.д. Во время транспортировки, хранения и зарядных операций устройство для метания торпеды механически связано с торпедой, но, в отличие от СЕКЦИИ КАБЕЛЯ НАВЕДЕНИЯ ТОРПЕДЫ, при пуске она остается в трубе торпедного аппарата | | | | | dispenser is mechanically connected to the torpedo, but contrary to the GUIDANCE CABLE SECTION, TORPEDO it remains in the torpedo tube during the launch | |
| 45930 | КОЛЬЦО ЗАЖИМНОЕ ДЛЯ ТОРПЕДЫ | INC 45930 аннулирован и заменен на INC 42864 КОЛЬЦО ЗАЖИМНОЕ: INC 42864, FIIG A239, Appl Key A | 1355 | | A23900 | RING, CLAMPING, TORPEDO | INC 45930 Canceled Replaced By RING, CLAMPING: INC 42864, FIIG A239, Appl Key A | 1974091 |
| 45931 | ВИНТ ТОРПЕДЫ ГРЕБНОЙ | Гребной винт предназначен для обеспечения самоходных характеристик торпеды | 1355 | | A23900 | PROPELLER, TORPEDO | A propeller designed for the self-propulsion of a torpedo | 1974091 |
| 46013 | СЕКЦИЯ УПРАВ- | Секция торпеды, которая | 1355 | | A23900 | CONTROL | A torpedo section which in- | 1989006 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛЕНИЯ ТОРПЕДЫ | включает в себя компоненты и/или устройства, записывающие направление движения и координаты торпеды. См также БЛОК ГИРОСКОПА ДЛЯ ТОРПЕДЫ | | | | SECTION, TORPEDO | cludes components and/or assemblies recording the movements, course and position of the torpedo. See also GYROSCOPE ASSEMBLY, TORPEDO | |
| 46014 | БЛОК ГИРОСКОПОВ ДЛЯ ТОРПЕДЫ | Торпедный узел, состоящий из одного или нескольких гироскопов, которые регистрируют курс, тангаж, крен и передают данную информацию в виде сигналов. Может быть частью СЕКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ТОРПЕДЫ | 1355 | | A23900 | GYROSCOPE ASSEMBLY, TORPEDO | A torpedo assembly which consists of two or more gyros which records course, pitch and roll and transmits this information in the form of signals. The assembly may be part of a CONTROL SECTION, TORPEDO | 2006279 |
| 46496 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ ТОРПЕДЫ | Изделие предназначено специально для установки на торпеде и использования в целях изменения центра массы торпеды за счет ее собст- | 1355 | | A23900 | WEIGHT, TRIM, TORPEDO | An item designed to be installed in a torpedo and primarily used to change the center of gravity of the torpedo by its weight-force in a way that | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | венной силы движения, направленной в сторону, компенсирующей тяжесть посредством носовой или кормовой части торпеды | | | | | compensates heaviness by the bow or stern | |
| 46505 | КОРПУС ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ ТОРПЕДЫ | | 1355 | | T358-A | CASE, AFTERBODY TORPEDO | | 2006279 |
| 47361 | СТАБИЛИЗАТОР ТОРПЕДЫ | Плоский торпедный компонент, изготовленный из металла, устойчивого к деформации, устанавливаемый с внешней стороны параллельно продольной оси торпеды. Изделие подвергается воздействию турбулентных потоков/турбулентных течений, возникающих при движении торпеды и разработа- | 1355 | | A23900 | FIN, TORPEDO | A flat torpedo component made of deformation-resistant material, which is fixed to the outside in parallel to the longitudinal axis of the torpedo. It is attacked by the wake inflow/wake current when the torpedo is in motion and is designed to damp/prevent the roll and to stabilize the straight run of the torpedo. For pi- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | но с целью смягчения/предотвращения крена и стабилизирования прямого хода торпеды. По поворотным плоским торпедным компонентам, разработанным для создания кабрирующих и рыскающих движений см. РУЛЬ ТОРПЕДНЫЙ | | | | | voted/shivel-mounted flat torpedo components designed to generate pitching and/or yawing motions see RUDDER, TORPEDO | |
| 47765 | ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ ДЛЯ ТОРПЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ | Пластиковое или металлическое изделие многократного использования различной формы предназначено специально для полного или частичного закрытия компонентов торпеды в целях их защиты от повреждения. Изделие используется для за- | 1355 | | T23700 | COVER, PROTECTIVE, TORPEDO COMPONENTS | A fabricated reusable, plastic or metallic cover of various shapes, specifically designed to fully or partially enclose torpedo components for protection from damage. It is designed to protect items such as nosecone, torpedo sections, tail pieces and the like. Excludes COVER, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | щиты таких составных частей, как носовая часть, торпедные секции, хвостовая часть и т.п. Не включает КРЫШКУ ДОСТУПА | | | | | ACCESS | |
| 47836 | УЗЕЛ ЭЛЕКТРОННЫЙ ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ НОСОВОЙ ЧАСТИ ТОРПЕДЫ | Электронный узел, который является элементом НОСОВОЙ ЧАСТИ ТОРПЕДЫ. Изделие исполняет функции ряда аппаратов, в том числе БЛОКА ПЕРЕДАТЧИКА; ВСОМОГАТЕЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ и т.д., не каждый из которых является самостоятельным функциональным компонентом. Более точное название изделию присвоено быть не может | 1355 | | A23900 | ELECTRONIC SUBASSEMBLY, NOSE ASSEMBLY, TORPEDO | A electronic assembly which forms a component of a NOSE ASSEMBLY, TORPEDO. It assumes the functions of several subassemblies such as TRANSMITTER SUBASSEMBLY;AMPLIFIER SUBASSEMBLY and the like, none of which is in itself a complete functioning item. The item cannot be assigned a more definite item name | 1974091 |
| 47883 | ОБОЛОЧКА КАБЕ- | | 1355 | | A23900 | CASE, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛЯ НАВЕДЕНИЯ ТОРПЕДЫ | | | | | GUIDANCE CABLE, SECTION | | |
| 47884 | УЗЕЛ ЭЛЕКТРОННЫЙ ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ОТСЕКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТОРПЕДЫ | Электронный узел, который является частью ОТСЕКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТОРПЕДЫ. Изделие исполняет функции ряда агрегатов, не каждый из которых является самостоятельным функциональным компонентом. Изделие не может быть связано ни с какими другими наименованиями | 1355 | | A23900 | ELECTRONIC SUBASSEMBLY, ELECTRONIC COMPARTMENT, TORPEDO | An electronic assembly which is a component of an ELECTRONIC COMPARTMENT, TORPEDO. It assumes the functions of several electronic subassemblies none of which is in itself a complete functioning item. The item cannot be assigned a more definite item name | 1974091 |
| 47885 | КОРПУС СЕКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ТОРПЕДЫ | | 1355 | | A23900 | CASE, CONTROL SECTION, TORPEDO | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48127 | МОДУЛЬ КАБЕЛЯ НАВЕДЕНИЯ ТОРПЕДЫ | Торпедный узел, состоящий преимущественно из кабеля наведения с электронными соединительными деталями, который свернут в рулон или намотан на катушку и размещен в контейнере. Изделие помещается в корпус СЕКЦИИ КАБЕЛЯ НАВЕДЕНИЯ ТОРПЕДЫ в качестве отдельного | 1355 | | A23900 | GUIDANCE CABLE ASSEMBLY, TORPEDO | A torpedo assembly consisting mainly of a torpedo guidance cable with electric connections mounted on a roll or otherwise rolled in coils and a housing. The item is placed into the housing of a GUIDANCE CABLE SECTION, TORPEDO AS A UNIT | 1974091 |
| 48131 | КОРПУС МОДУЛЯ КАБЕЛЯ НАВЕДЕНИЯ ТОРПЕДЫ | | 1355 | | A23900 | CASE, GUIDANCE CABLE ASSEMBLY, TORPEDO | | 1974091 |
| 48251 | РУЛЬ ТОРПЕДЫ | Плоский компонент, изготовленный из металла, устойчивого к деформации, и устанавливаемый с внешней | 1355 | | A23900 | RUDDER, TORPEDO | A flat component made of deformation-resistant material which is pivoted/shivel-mounted to the outside of a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стороны торпеды посредством шарниров или коротких осей. Изделие подвергается воздействию турбулентных потоков/турбулентных течений, возникающих при движении торпеды и разработано для создания силы путем отклонения, контролируемого с помощью электропитания/наклона, которые, в свою очередь, производят или компенсируют кабрирующие или рыскающие движения и предотвращают крен торпеды. Что касается закрепленных плоских компонентов, смонтированных параллельно продольной оси торпеды и разработанных с | | | | | torpedo by means of hinges or pivots. It is attacked by the wake inflow/wake current when the torpedo is in motion and is designed to generate forces by power-controlled turning-out/angling which, in turn, produce or compensate pitching or yawing motions and prevent roll movements of the torpedo. For fixed flat components which are mounted in parallel to the longitudinal axis of a torpedo and which are designed to dampen/prevent the roll and to stabilize the straight run of the torpedo see FIN, TORPEDO | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | целью смягчения/предотвращения крена и стабилизирования прямого хода торпеды, см. СТАБИЛИЗАТОР ТОРПЕДНЫЙ | | | | | | |
| 48501 | УЗЕЛ ЭЛЕКТРОННЫЙ ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ СЕКЦИИ КАБЕЛЯ НАВЕДЕНИЯ ТОРПЕДЫ | Электронный узел, который является элементом СЕКЦИИ КАБЕЛЯ НАВЕДЕНИЯ ТОРПЕДЫ. Изделие исполняет функции ряда электронных вспомогательных аппаратов, не каждый из которых является самостоятельным функциональным компонентом. Изделие не может быть связано ни с каким другим наименованием | 1355 | | A23900 | ELECTRONIC SUB-ASSEMBLY, GUIDANCE CABLE SECTION, TORPEDO | An electronic assembly which is a component of a GUIDANCE CABLE SECTION, TORPEDO. It assumes the functions of several electronic subassemblies none of which in itself is a complete functioning item. The item cannot be assigned to a more definite item name | 1974091 |
| 50063 | СТОПОР НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛОПА- | Изделие, удерживающее направляющие лопасти в ста- | 1355 | | A23900 | LOCK, VANE, TORPEDO | An item keeping the vanes of a torpedo in a fixed position dur- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТИ ТОРПЕДЫ | ционарном положении во время работы, транспортировки и хранения торпеды | | | | | ing operation, transport and storage | |
| 52242 | СЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕТОНИРУЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ТОРПЕДЫ | Электрическое/электронное или механическое изделие, которое является компонентом ДЕТОНИРУЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ТОРПЕДЫ и контролирует функциональный цикл огневой цепи взрывателя торпеды. Изделие может включать в себя воспламеняющие компоненты огневой цепи, фиксирующие контактные элементы | 1355 | | A23900 | CONTROL SECTION, EXPLODER MECHANISM, TORPEDO | An electrical/electronic or mechanical item which is a component part of an EXPLODER MECHANISM, TORPEDO and controls the functioning sequence of a torpedo explosive train. Firing elements of the explosive train, setting, contact and qudgeon devices as well as safety and arming mechanisms can be included | 1974091 |
| 52243 | КОРПУС СЕКЦИИ ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ ТОРПЕДЫ | Полое жесткое изделие конической формы, которое совместно, по меньшей мере | 1355 | | A23900 | CASE SECTION, AFTERBODY, | A conically shaped, rigid, hollow item which, together with at least one more case section, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с одной секцией, образует КОРПУС (3) ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ ТОРПЕДЫ. Изделие может быть оснащено внутренними и внешними крепежными деталями, механизмами присоединения, прокладками, стопорный механизм и т.п. | | | | TORPEDO | forms a CASE (3), AFTER-BODY, TORPEDO. It may be equipped with internal and external attachment parts, connecting elements, gaskets, latching mechanism and the like | |
| 52244 | УЗЕЛ ЭЛЕКТРОННЫЙ ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ УЧЕБНОЙ БОЕГОЛОВКИ ТОРПЕДЫ | Электронный узел, который является элементом УЧЕБНОЙ БОЕГОЛОВКИ ТОРПЕДЫ. Изделие выполняет функции нескольких электронных вспомогательных узлов, однако ни один из них не является самостоятельным функциональным компонентом и не ему не может | 1355 | | A23900 | ELECTRONIC SUBASSEMBLY, EXERCISE HEAD, TORPEDO | An electronic assembly which is a component of an EXERCISE HEAD,TORPEDO. It fulfills the functions of several electronic subassemblies none of which, however, is a complete functioning item and can be assigned a nore definite item name | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | быть присвоено более определенное наименование | | | | | | |
| 52245 | УЗЕЛ ЭЛЕКТРОННЫЙ ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО ОТСЕКА ТОРПЕДЫ | Электронный узел, который является компонентом АККУМУЛЯТОРНОГО ОТСЕКА ТОРПЕДЫ. Изделие выполняет функции нескольких электронных вспомогательных узлов, ни один из которых, тем временем, не является самостоятельным функциональным компонентом и не может иметь другое наименование | 1355 | | A23900 | ELECTRONIC SUBASSEMBLY, BATTERY COMPARTMENT, TORPEDO | An electronic assembly which is a component of a BATTERY COMPARTMENT,TORPEDO. It performs the functions of several electronic subassemblies none of which, however, is a complete functioning item and can be assigned a more definite item name | 1974091 |
| 20693 | ПОЛНАЯ СБОРКА ТОРПЕДЫ | Группа компонентов, состоящих из ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ И ХВОСТА ТОРПЕДЫ и энергетической установки, которая может быть | 1355, 1356 | | A23900 | TORPEDO MAIN ASSEMBLAGE | A group of components consisting of an AFTERBODY AND TAIL, TORPEDO and an energy section which may be a BATTERY COMPART- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | представлена АККУМУЛЯТОРНЫМ ОТСЕКОМ ТОРПЕДЫ или ГАЗОВЫМ БАЛЛОНОМ ДЛЯ ТОРПЕДЫ. Изделие может включать в себя модуль носовой части торпеды, но не включает в себя ТОРПЕДУ С БОЕГОЛОВКОЙ или ТОРПЕДУ С УЧЕБНОЙ БОЕГОЛОВКОЙ | | | | | MENT, TORPEDO or an AIR FLASK, TORPEDO. It may include a torpedo nose assembly but does not include a WARHEAD, TORPEDO, or an EXERCISE HEAD, TORPEDO | |
| 20694 | БОЕГОЛОВКА УЧЕБНАЯ ТОРПЕДЫ | Изделие предназначено для установки на ПОЛНОЙ СБОРКЕ ТОРПЕДЫ для использования торпеды в практических целях. Изделие может содержать регистрирующие приборы | 1355, 1356 | | T357-C | EXERCISE HEAD, TORPEDO | An item designed for attachment to a TORPEDO MAIN ASSEMBLAGE to complete a torpedo for a practice run. It may contain recording instruments | 1974091 |
| 20695 | БОЕГОЛОВКА | Боеголовка предназначена | 1355, | | T357-C | WARHEAD, | A warhead designed for at- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТОРПЕДЫ | для установки на ПОЛНОЙ СБОРКЕ ТОРПЕДЫ. Когда изделие полое или снаряжено инертным зарядом, может использоваться в учебных целях | 1356 | | | TORPEDO | tachment to a TORPEDO MAIN ASSEMBLAGE. When empty or inert loaded, it may be used for training purposes | |
| 20697 | МЕХАНИЗМ ТОРПЕДЫ ДЕТОНИРУЮЩИЙ | Электрическое и/или механическое устройство, предназначенное для активирования огневой цепи взрывателя БОЕГОЛОВКИ ТОРПЕДЫ посредством физического удара или воздействующего сигнала. Изделие может быть оснащено устройством обезвреживания | 1355, 1356 | | T190-L | EXPLODER MECHANISM, TORPEDO | An electrical and/or mechanical device designed to actuate the explosive train of a WARHEAD, TORPEDO by means of a physical impact or an influence signal. It may contain a disarming device | 1974091 |
| 20698 | МЕХАНИЗМ ТОРПЕДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ | Изделие предназначено для выполнения электрического переключения и механиче- | 1355, 1356 | | A23900 | ARMING DEVICE, TORPEDO | An item designed to perform the electrical switching and mechanical alignment neces- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ского выравнивания, необходимого для подрыва БОЕГОЛОВКИ ТОРПЕДЫ после того, как боеголовка была активирована посредством детонирующего механизма | | | | | sary to detonate a WARHEAD, TORPEDO after the warhead has been actuated by the exploder mechanism | |
| 20701 | УСИЛИТЕЛЬ ДЕТОНАТОРА ДЛЯ ТОРПЕДЫ | Металлический контейнер цилиндрической формы предназначен для размещения взрывчатого вещества для последовательной передачи и усиления волны детонации, обеспечивающей подрыв основного заряда торпеды. Когда изделие полое или снаряжено инертным зарядом, может использоваться в учебных целях | 1355, 1356 | | A23900 | BOOSTER, TORPEDO | A cylindrical metal container designed to be filled with an explosive material to relay and amplify the detonation wave to insure proper detonation of the main charge of a torpedo. When empty or inert loaded, it may be used for training purposes | 1974091 |
| 33632 | ВЫСТРЕЛ ТОР- | ТОРПЕДНЫЙ ВЫСТРЕЛ | 1355, | | A23900 | TORPEDO, | A TORPEDO, WARSHOT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПЕДНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ | предназначен для моделирования изделия, состоящего на вооружении. Изделие может содержать некоторые виды зарядов для показа функционирования изделия | 1356 | | | WARSHOT, PRACTICE | designed to simulate the service item. It may contain some form of charge to indicate functioning | |
| 34755 | ВЫСТРЕЛ ТОРПЕДНЫЙ С АКТИВНО-РЕАКТИВНЫМ ЗАРЯДОМ ПРАКТИЧЕСКИЙ | ТОРПЕДНЫЙ ВЫСТРЕЛ С АКТИВНО-РЕАКТИВНЫМ ЗАРЯДОМ предназначен для моделирования изделия, состоящего на вооружении. Изделие может содержать некоторые виды зарядов для показа функционирования изделия | 1355, 1356 | | A23900 | TORPEDO, WARSHOT, ROCKET ASSISTED, PRACTICE | A TORPEDO, WARSHOT, ROCKET ASSISTED designed to simulate the service item. It may contain some form of charge to indicate functioning | 1974091 |
| 45623 | КОРПУС УЧЕБНОЙ БОЕГОЛОВКИ ТОРПЕДЫ | | 1355, 1356 | | T357-C | CASE, EXERCISE HEAD, TORPEDO | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20647 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ ДЛЯ ТОРПЕДЫ | Металлический контейнер с горючим веществом предназначен для воспламенения топлива в камере сгорания торпеды | 1356 | | A23900 | IGNITER, TORPEDO | A metal container with a combustible material to ignite the fuel in the combustion chamber of a torpedo | 1974091 |
| 33062 | ВЫСТРЕЛ БОЕВОЙ ТОРПЕДНЫЙ | Самоходное изделие, предназначенное для запуска из торпедного аппарата воздушного судна. Направление на цель осуществляется по заданному курсу с помощью теленаведения или головки самонаведения. Изделие включает в себя ПОЛНУЮ СБОРКУ ТОРПЕДЫ, БОЕГОЛОВКУ ТОРПЕДНУЮ и ВЗРЫВНОЙ МЕХАНИЗМ ТОРПЕДНЫЙ, приводимый в дейтствие ударом или маг- | 1356 | | A23900 | TORPEDO, WARSHOT | A self-propelled item designed to be launched from a tube or aircraft and is directed to the target by a prefixed course, teleguidance or by homing. It includes TORPEDO, MAIN ASSEMBLAGE; WARHEAD, TORPEDO; and EXPLODER MECHANISM, TORPEDO which is iniated by percussion or magnetic influence | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нитным воздействием | | | | | | |
| 34754 | ВЫСТРЕЛ ТОРПЕДНЫЙ С АКТИВНО-РЕАКТИВНЫМ ЗАРЯДОМ | Самоходное изделие, запускаемое из противолодочной ракетной пусковой установки, оснащено стабилизатором, корпусом ракеты и РЕАКТИВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ. Указанное дополнительное оборудование предназначено для пуска торпеды, стабилизации траектории полета и ее доведения до цели | 1356 | | A23900 | TORPEDO, WARSHOT, ROCKET ASSISTED | A self-propelled item which for the purpose of launching from an antisubmarine rocket launcher is equipped with an air stabilizer, an air frame, and a ROCKET MOTOR. This additional equipment is designed to start the torpedo, to stabilize it during the air trajectory and to carry it over a major distance to the target area | 1974091 |
| 38702 | ЗАРЯД ТОРПЕДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ | Изделие состоит из одного или нескольких релейных зарядов, размещенных в ДЕТОНИРУЮЩЕМ МЕХАНИЗМЕ ТОРПЕДЫ для обеспечения надлежащего | 1356 | | A23900 | SUPPLEMENTARY CHARGE, TORPEDO | An item containing one or more relay charges in an EXPLODER MECHANISM, TORPEDO to insure proper function of the explosive train between a DETONATOR, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | функционирования огневой цепи между ДЕТОНАТОРОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ и УСИЛИТЕЛЕМ ДЕТОНАТОРА ТОРПЕДЫ. Изделие не включает в себя УСИЛИТЕЛЕЬ ДЕТОНАТОРА ТОРПЕДЫ | | | | | ELECTRIC and BOOSTER, TORPEDO. Excludes BOOSTER, TORPEDO | |
| 20773 | УДЛИНИТЕЛЬ УСИЛИТЕЛЯ ДЕТОНАТОРА ДЛЯ ГЛУБИННОЙ БОМБЫ | Изделие с гидростатическим приводом предназначено для соответствующего размещения усилителя детонатора относительно самого детонатора внутри глубинной бомбы | 1360 | | A23900 | EXTENDER, BOOSTER, DEPTH CHARGE | A hydrostatically operated item designed to properly position a depth charge booster in relation to its detonator within a depth charge | 1974091 |
| 20793 | ВАЛ ДЛЯ ГЛУБИННОЙ БОМБЫ | Изделие обеспечивает крепление глубинной бомбы в направляющей пусковой установки | 1360 | | A23900 | ARBOR, DEPTH CHARGE | An item designed to provide a means of launching and supporting of a depth charge in a depth charge gun | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20795 | ПОРШЕНЬ ГЛУБИННОЙ БОМБЫ | Изделие предназначено для надлежащего размещения детонатора относительно усилителя детонатора внутри глубинной бомбы | 1360 | | A23900 | DEPTH CHARGE PISTOL | An item designed to properly position a detonator in relation to a booster within a depth charge | 1974091 |
| 20797 | МЕХАНИЗМ УДАРНЫЙ ГЛУБИННОЙ БОМБЫ | Электронное изделие, предназначенное для активирования процесса детонации глубинной бомбы | 1360 | | A23900 | FIRING MECHANISM, DEPTH CHARGE | An electronic item designed to initiate the detonation of a depth charge | 1974091 |
| 29011 | БОМБА ГЛУБИННАЯ УЧЕБНАЯ | | 1360 | | T147-C | DEPTH CHARGE, TRAINING | | 1974091 |
| 20563 | ХВОСТОВАЯ ЧАСТЬ ГЛУБИННОЙ БОМБЫ В СБОРЕ | Изделие, оснащенное стабилизатором и устройством для размещения активирующего патрона или содержащее метательный заряд, который горит с постоянной интенсивностью в течение | 1360, 1361 | | A23900 | TAIL ASSEMBLY, DEPTH CHARGE | A device having fins for stability, and a means to accommodate an actuating cartridge, or contains a propellant charge which burns at a constant rate for a specific period of time. It is designed for attachment to a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | определенного интервала времени. Изделие предназначено для крепления к глубинной бомбе | | | | | depth charge | |
| 20770 | УСИЛИТЕЛЬ ДЕТОНАТОРА ГЛУБИННОЙ БОМБЫ | Изделие цилиндрической формы, предназначенное для размещения взрывчатого вещества, необходимого для передачи и усиления волны детонации, обеспечивающей надлежащий подрыв основного заряда глубинной бомбы. Когда изделие полое или снаряжено инертной массой, оно может использоваться в учебных целях | 1360, 1361 | | A23900 | BOOSTER, DEPTH CHARGE | A cylindrical item designed to contain an explosive to relay and amplify the detonation wave to insure proper detonation of the main explosive charge of a depth charge. When empty or inert loaded, it may be used for training purposes | 1974091 |
| 20771 | ОБОЛОЧКА ГЛУБИННОЙ БОМБЫ | Сборный элемент глубинной бомбы, предназначенный для размещения боевого за- | 1360, 1361 | | T147-C | CASE, DEPTH CHARGE | A fabricated part of a depth charge designed to hold an explosive charge and mechanisms | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ряда и механизмов, необходимых для воспламенения данного заряда. Когда изделие полое или снаряжено инертным зарядом, может использоваться в учебных целях | | | | | required to fire this charge. When empty or inert loaded, it may be used for training purposes | |
| 20796 | СЕКЦИЯ С ВЗРЫВЧАТЫМ ВЕЩЕСТВОМ В СБОРЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ГЛУБИННОЙ БОМБЫ | Группа изделий, образующих единый узел отсека с взрывчатым веществом для практической глубинной бомбы. Изделие может быть полым или снаряженным зарядом взрвчатого вещества | 1360, 1361 | | A23900 | EXPLOSIVE SECTION ASSEMBLY, PRACTICE DEPTH CHARGE | A group of items assembled together to form the explosive charge compartment for a practice depth charge. It may be empty or explosive filled | 1974091 |
| 20798 | МЕХАНИЗМ УДАРНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ГЛУБИН- | Механизм с гидростатическим приводом, предназначенный для размещения методического средства боевого взведения, а также дето- | 1360, 1361 | | A23900 | FIRING AND ARMING MECHANISM, PRACTICE DEPTH | A hydrostatically operated mechanism designed to contain a method of arming and a detonator for firing a practice depth charge. It may or may not | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НОЙ БОМБЫ | натора при стрельбе практическими глубинными бомбами. Изделие может/не может содержать детонатор | | | | CHARGE | contain a detonator | |
| 29007 | БОЕГОЛОВКА ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЛЯ ГЛУБИННОЙ БОМБЫ | | 1360, 1361 | | T357-C | WARHEAD, DEPTH CHARGE, PRACTICE | | 1974091 |
| 29010 | БОМБА ГЛУБИННАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | | 1360, 1361 | | T147-C | DEPTH CHARGE, PRACTICE | | 1974091 |
| 62399 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ ГЛУБИННОЙ БОМБЫ | Взрыватель, который размещается в носовой части глубинной бомбы. Боевое взведение взрывателя осуществляется путем его смещения назад и движения воды, активируется взрыватель в результате ударного действия | 1360, 1361 | | T210-A | FUZE, DEPTH CHARGE | A fuze which is located in the nose of a depth charge, armed by setback and water travel, and is designed to be actuated as a result of impact | 2007276 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29006 | БОЕГОЛОВКА ФУГАСНАЯ ДЛЯ ГЛУБИННОЙ БОМБЫ | Боевая часть с фугасным зарядом является основным снаряжением. Изделие предназначено для установки в хвостовой части глубинной бомбы | 1361 | | T357-C | WARHEAD, DEPTH CHARGE, HIGH EXPLOSIVE | A warhead with a high explosive filler constituting the major payload. It is designed for attachment to a depth charge tail assembly | 1974091 |
| 29009 | БОМБА ГЛУБИННАЯ ФУГАСНАЯ | Изделие, содержащее фугасный заряд и предназначенное для сбрасывания или запуска с морских судов для поражения подводных целей. Для получения информации по схожим изделиям, предназначенным для сбрасывания с воздушных судов, см. АВИАЦИОННАЯ БОМБА ГЛУБИННАЯ | 1361 | | T147-C | DEPTH CHARGE, HIGH EXPLOSIVE | An item containing a high explosive filler designed to be dropped or projected from a watercraft for use against underwater targets. For similar items designed to be dropped from aircraft, see BOMB, DEPTH | 1974091 |
| 05597 | ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКОЕ ОТ- | Не токсическое изделие, которое по внешним призна- | 1365 | | T158-J | CHEMICAL AGENT, | A nontoxic item having the appearance, odor, density, and/or | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАВЛЯЮЩЕЕ ИМИТАЦИОННОЕ | кам, запаху, плотности и/или иным характеристикам соответствует ХИМИЧЕСКОМУ ОТРАВЛЯЮЩЕМУ ВЕЩЕСТВУ. Изделие используется вместо ХИМИЧЕСКОГО ОТРАВЛЯЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА во время проведения демонстрационных показов | | | | SIMULANT | other characteristics of a CHEMICAL AGENT. It is used in lieu of a CHEMICAL AGENT for demonstrations or tests | |
| 12171 | РЕАГЕНТ А-ХЛОРАЦЕТОФЕНОН | | 1365 | | A10800 | A-CHLOROACETOPHENONE, REAGENT | | 1974091 |
| 14632 | НАБОР ПРАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ БОЕВЫХ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕ- | | 1365 | | A23800 | WAR GAS IDENTIFICATION SET, INSTRUCTIONAL | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЩЕСТВ | | | | | | | |
| 20663 | СОСТАВ ДЛЯ ЗАГУСТЕНИЯ ОГНЕСМЕСИ | Гранулированный или порошкообразный состав, который образует гель при соединении с топливом углеводородного типа | 1365 | | T158-J | THICKENING COMPOUND, FUEL | A granular or powdered compound which produces a gel when mixed with a hydrocarbon type fuel | 1974091 |
| 20799 | ШАШКА ДЫМОВАЯ | Металлический боеприпас цилиндрической формы, предназначенный для создания дымовой завесы или сигнализирования путем сжигания дымообразующей или топливной смеси, при горении которой испаряется дымообразующее масло. Изделие может/не может быть оснащено воспламеняющим устройством и наполнением, и не предназначено для ме- | 1365 | | T158-D | SMOKE POT | A cylindrical metal munition designed to produce smoke for screening or signalling purposes, either by combustion of a smoke producing mixture or by combustion of a fuel mixture to vaporize a smoke producing oil. It may be with or without igniting device and filling, and is not intended for throwing or for firing from weapons | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тания или выстреливания из оружия | | | | | | |
| 20800 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ШАШКИ | | 1365 | | T210-D | FUZE, SMOKE POT | | 1974091 |
| 26408 | НАБОР ОБРАЗЦОВ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ | Комплект небольших контейнеров, наполненных определенным количеством боевых отравляющих веществ и герметично упакованных для предотвращения утечки опасных веществ при транспортировке. Изделие используется для учебной подготовки военного персонала. | 1365 | | A23900 | TOXIC GAS SET | An assembly of small containers filled with a specified quantity of toxic war gasses and protectively packaged to preclude leakage hazards in shipping. Used for instruction of military personnel. Excludes WAR GAS INDENTIFICATION SET, INSTRUCTIONAL | 1974091 |
| 30290 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДОЗАПРАВКИ ДИСПЕРГАТОРА | Набор изделий, включающих химическое вещество, которое переносится вручную и | 1365 | | A23800 | REFILL KIT, RIOT CONTROL AGENT | A collection of items, including the agent, for refilling a manually carried, riot control | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВЕЩЕСТВОМ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ | используется для дозаправки, а также диспергатор для рассеивания вещества, сдерживающего массовые беспорядки | | | | DISPERSER | agent disperser | |
| 30361 | ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКОЕ ОТРАВЛЯЮЩЕЕ | Твердое, жидкое или газообразное химическое вещество, которое имеет смертельное воздействие или высокотоксичный эффект на человека или животных. Изделие используется для проведения оборонительных и/или наступательных боевых действий | 1365 | | T158-J | CHEMICAL AGENT | A solid, liquid, or gaseous chemical item which is lethal or highly toxic to man or animal. It is designed for conducting defensive and/or offensive warfare | 2006244 |
| 30362 | ВЕЩЕСТВО ОТРАВЛЯЮЩЕЕ, ВРЕМЕННО ВЫВОДЯЩЕЕ ИЗ | Химический состав, предназначенный для военного применения. Изделие оказывает временное физиологи- | 1365 | | T158-J | INCAPACITATING AGENT | A chemical compound designed for military application which produces temporary physiological or mental effects, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТРОЯ | ческое и/или психическое воздействие, тем самым выводя из строя лиц, не поддающихся сдерживанию совместными усилиями | | | | | or both, to render individuals incapable of concerted effort | |
| 30363 | ВЕЩЕСТВО ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ХИМИЧЕСКОЕ | Химический состав или смесь, предназначенные специально для уничтожения специфических материалов путем их воспламенения | 1365 | | T158-J | INCENDIARY AGENT | A chemical compound or mixture specially formulated for destruction of particular types of material by combustion | 1974091 |
| 30364 | ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКОЕ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ | Твердое, жидкое или газообразное химическое вещество, которое при вдыхании вызывает временное слезотечение или тошноту. Изделие предназначено для контролирования гражданских беспорядков или воздействия на тактическую военную обста- | 1365 | | T158-J | RIOT CONTROL AGENT | A solid, liquid, or gaseous chemical item which causes temporary lachrymation or nausea when in contact with the eyes or when inhaled. It is designed for the purpose of controlling civil disturbances or influencing a tactical military situation without inflicting | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | новку без причинения ранений | | | | | casualties | |
| 30365 | ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКОЕ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ ИМИТАЦИОННОЕ | Изделие, которое по внешним признакам, структуре, плотности и/или иным характеристикам соответствует ХИМИЧЕСКОМУ ВЕЩЕСТВУ, ИСПОЛЬЗУЕМОМУ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ, однако имитационное вещество не оказывает временного эффекта слезотечения или тошноты | 1365 | | T158-J | RIOT CONTROL AGENT, SIMULANT | An item having the appearance, texture, density, and/or other characteristics of a RIOT CONTROL AGENT without producing the lachrymatory or nauseating effects. It is used in lieu of a RIOT CONTROL AGENT for demonstrations or tests | 2008277 |
| 30366 | ВЕЩЕСТВО ДЫМООБРАЗУЮЩЕЕ | Вещество, имеющее химические или физические свойства, позволяющие создавать маскирующую дымовую завесу или дымовой сигнал | 1365 | | T158-J | SMOKE AGENT | A substance having chemical or physical properties which produce a screening or signaling smoke | 2007005 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40382 | ЭЛЕМЕНТ ПОРАЖАЮЩИЙ ШАРИКОГО ТИПА С ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ | Изделие, как правило, небольшой округлой или сферической формы, наполненное ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ. При воспламенении изделия вещество распыляется | 1365 | | A23900 | PELLET, RIOT CONTROL AGENT | An item usually small, round or spherical containing a RIOT CONTROL AGENT. When it is ignited the agent is dissiminated | 1974091 |
| 41514 | ЗАРЯД ДЫМОВОЙ | Изделие, содержащее основной заряд, который состоит из ДЫМООБРАЗУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА. Изделие не включает в себя ГРАНАТУ (является модификацией), ДЫМОВУЮ ШАШКУ, ЗАРЯД ПРИСТРЕЛОЧНЫЙ | 1365 | | T158-D | CHARGE, SMOKE | An item with a SMOKE AGENT main charge. Excludes GRENADE (as modified); MINE (as modified); SMOKE POT; CHARGE, SPOTTING | 1974091 |
| 41515 | АМПУЛА С ХИМИЧЕСКИМ ВЕ- | Небольшой трубчатый контейнер с основным зарядом с | 1365 | | T158-D | CAPSULE, RIOT | A small tubular case with a RIOT CONTROL AGENT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЩЕСТВОМ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ | ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ. Изделие не включает в себя ПОРАЖАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ШАРИКОГО ТИПА С ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ и ЗАРЯД ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА | | | | CONTROL AGENT | main charge. Excludes PELLET, RIOT CONTROL AGENT; CHARGE, RIOT CONTROL AGENT | |
| 41516 | ЗАРЯД ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ | Изделие с основным зарядом ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ. Изделие не включает в себя МИНУ (является модификацией), АМПУЛУ С | 1365 | | T158-D | CHARGE, RIOT CONTROL AGENT | An item with a RIOT CONTROL AGENT main charge. Excludes GRENADE (as modified); MINE (as modified); CAPSULE, RIOT CONTROL AGENT; PELLET, RIOT CONTROL AGENT. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ и ПОРАЖАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ШАРИКОГО ТИПА С ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ | | | | | | |
| 50114 | ШАШКА ДЫМОВАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | Модель ДЫМОВОЙ ШАШКИ, предназначенная специально для учебной подготовки. Шашка имеет сокращенное время горения и является значительно менее токсичной по сравнению со стандартной дымовой шашкой | 1365 | | T158-D | SMOKE POT, PRACTICE | A replica of a SMOKE POT specifically designed for practice. It has a reduced burn time and is substantially less toxic than standard smoke pot | 1974091 |
| 50725 | НАБОР ХИМИЧЕСКИХ ОТРАВ- | Комплект нескольких изделий с утвержденным наиме- | 1365 | | A23800 | CHEMICAL AGENT SET, | A combination of several items with the approved item name | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ИМИТАЦИОННЫЙ | нованием ХИМИЧЕСКОЕ ОТРАВЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ИМИТАЦИОННОЕ. Набор может включать в себя изделия, предназначенные для хранения веществ. Изделие не включает в себя НАБОР ПРАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ БОЕВЫХ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ | | | | SIMULANT | CHEMICAL AGENT, SIMULANT. Items used for storage may be included. Excludes WAR GAS IDENTIFICATION SET, INSTRUCTIONAL; TOXIC GAS SET | |
| 61670 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАССЕИВАНИЯ ПОРАЖАЮЩИХ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ | Изделие состоит из устройства для рассеивания поражающих химических реагентов в ручном режиме. Изделие предназначено для уничтожения материальных объектов | 1365 | | T158-G | DISPENSER AND DESTRUCTIVE CHEMICAL AGENT | An item consisting of a manually operated dispenser containing a chemical reactant. It is designed for the destruction of material | 1974091 |
| 62130 | ДИСПЕРГАТОР | Изделие состоит из химиче- | 1365 | | T158-J | DISPERSER | An item consisting of a riot | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПЕРЕНОСНОЙ С ВЕЩЕСТВОМ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ | ского вещества для сдерживания массовых беспорядков, находящегося под давлением в диспергаторе, оснащенном кнопочным активированием. Кроме того, вещество может находиться под давлением в цилиндре диспергатора с рукояткой-активатором для высвобождния содержимого. Разработано для ручного пользования при применении во время разгона сборищ, контролировния беспорядков и сдерживания враждебно настроенного персонала и т.п. | | | | AND RIOT CONTROL AGENT, MANUALLY CARRIED | control agent in a pressurized can disperser with a pushbutton actuator or in a pressurized cylinder disperser with a hand-grip actuator for expelling its contents. It is designed to be hand-held while being used for mob dispersal, riot control, and restraint of hostile personnel, and the like | |
| 62160 | РАСТВОР ДЛЯ ЗАГУСТЕНИЯ ОГНЕ- | Щелочной или не щелочной раствор, который формирует | 1365 | | T147-C | THICKENING SOLUTION, | An alkaline or nonalkaline solution which produces a gel | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СМЕСИ | гель при соединении с топливом углеводородного типа | | | | FUEL | when mixed with a hydrocarbon type fuel | |
| 67230 | ДИСПЕРГАТОР ПЕРЕНОСНОЙ ИМИТАЦИОННЫЙ С ВЕЩЕСТВОМ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ | Изделие, имеющее внешнюю конфигурацию и характеристики ДИСПЕРГАТОРА С ВЕЩЕСТВОМ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ, за исключением того, что данное изделие не создает эффект подлинного изделия. Изделие используется в качестве модели ДИСПЕРГАТОРА С ВЕЩЕСТВОМ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ | 1365 | | T158-J | DISPERSER AND RIOT CONTROL AGENT, MANUALLY CARRIED, SIMULANT | An item having the appearance and characteristics of a DISPERSER AND RIOT CONTROL AGENT, without producing the effects. It is used in lieu of a DISPERSER AND RIOT CONTROL AGENT for demonstrations or tests | 1974091 |
| 66880 | НАБОР СРЕДСТВ НЕЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ | Комплект включает в себя такие изделия, как системы вооружения, боеприпасы, | 1367 | | A23800 | CAPABILITIES SET, NON-LETHAL | A collection including such items as weapons, munitions, and protective gear that are ex- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | средства защиты, которые предназначены исключительно для временного вывода личного состава и материальных объектов из строя, поскольку эффект от воздействия данных средств минимизирует смертельные исходы и тяжелые последствия для здоровья человека, а также снижает риск нанесения нежелательных повреждений частному имуществу и окружающей среде | | | | | plicitly designed and primarily employed so as to incapacitate personnel or materiel, while minimizing fatalities, permanent injury to personnel, and undesired damage to property and the environment | |
| 05438 | ПЕТАРДА СИГНАЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | Изделие, состоящее из разрывного заряда с устройством для присоединения к железнодорожным рельсам. Когда локомотив или авто- | 1370 | | A23900 | TORPEDO, SIGNALING, RAILROAD | An item consisting of an explosive charge with means for attaching to a railroad rail. When run over by a locomotive or car wheel, the resulting explosion | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мобильное колесо переезжает через изделие, последующий взрыв служит сигналом для предупреждения экипажа поезда | | | | | serves as a signal to alert the train crew | |
| 16204 | РАКЕТА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ, СПУСКАЕМАЯ С ПАРАШЮТОМ, С РУЧНЫМ ЗАПУСКОМ | В США не применяется. Автономное устройство, которое запускается вручную и представляет собой пиротехническое осветительное средство, запускаемое с земли ракетой и спускаемое на парашюте | 1370 | | T158-A | FLARE, PARACHUTE, HAND FIRED | (All Except USA) A complete, self-contained device which is fired from the hand, and which provides a rocket projected, parachute borne, pyrotechnic light | 1974091 |
| 18278 | ИМИТАТОР ВСПЫШЕК АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ВЫСТРЕЛОВ | Пиротехническое средство, предназначенное для моделирования вспышек выстрелов артиллерийского вооружения | 1370 | | T165-A | SIMULATOR, FLASH, ARTILLERY | A pyrotechnic item designed to simulate the flash of artillery fire | 1974091 |
| 20283 | ХОМУТ ПОДВЕС- | | 1370 | | A23900 | BAND, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НОЙ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАКЕТЫ С ПАРАШЮТОМ | | | | | SUSPENSION, PARACHUTE FLARE | | |
| 20284 | РАКЕТА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АВИАЦИОННАЯ | | 1370 | | T158-A | FLARE, AIRCRAFT | | 1974091 |
| 20285 | РАКЕТА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АВИАЦИОННАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | | 1370 | | T158-A | FLARE, AIRCRAFT, PRACTICE | | 1974091 |
| 20286 | РАКЕТА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ, ЗАПУСКАЕМАЯ С ЗЕМЛИ | | 1370 | | T158-A | FLARE, SURFACE | | 1974091 |
| 20295 | ВЫСТРЕЛ С ЭФФЕКТОМ ФОТОВСПЫШКИ | | 1370 | | T190-B | CARTRIDGE, PHOTOFLASH | | 1974091 |
| 20296 | ВЫСТРЕЛ С ЭФФЕКТОМ ФОТО- | | 1370 | | A23900 | CARTRIDGE, PHOTOFLASH, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСПЫШКИ ПРАКТИЧЕСКИЙ | | | | | PRACTICE | | |
| 20297 | МАЯК МАРКЕРНЫЙ ДЛЯ УКАЗАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НА ВОДЕ | Изделие, которое содержит краситель или горючий состав для маркирования местоположения на воде. Изделие может содержать разрывной заряд для распыления содержимого маркера | 1370 | | T158-E | MARKER, LOCATION, MARINE | An item which contains a dye or a burning mixture for marking a location on water. It may contain an explosive charge for dispersion of contents | 1974091 |
| 20298 | ИМИТАТОР РАЗРЫВА СНАРЯДА НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ | Изделие, предназначенное для имитации взрыва снаряда при ударе о поверхность земли | 1370 | | T165-A | SIMULATOR, PROJECTILE GROUND BURST | An item designed to simulate the explosion of a projectile upon impact with the ground | 1974091 |
| 20301 | СТАРТЕР ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СТРЕЛЬБЫ | Изделие, содержащее горючее вещество и предназначенное для начала ведения стрельбы в жестких климатических условиях, когда традиционные средства вос- | 1370 | | T190-N | STARTER, FIRE | An item containing flammable material, designed to start fires under adverse weather conditions where ordinary ignition methods would fail | 2001215 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пламенения выходят из строя | | | | | | |
| 20302 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ ПРЯМОТОЧНОГО ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ | Пиротехническое изделие, предназначенное для воспламенения горючей смеси в прямоточном воздушно-реактивном двигателе | 1370 | | A23900 | IGNITER, RAMJET ENGINE | A pyrotechnic item designed to ignite the combustible mixture in a ramjet engine | 1974091 |
| 20303 | МИНА-ЛОВУШКА ИМИТАЦИОННАЯ РАЗРЫВНАЯ | Изделие, содержащее взрывчатую и/или пиротехническую смесь (смеси) и устройство воспламенения, которые размещаются в контейнере. Изделие предназначено для показа опрокидывания мины-ловушки, результатом которого является подрыв, шумовой эффект, пламя или их комбинация. Может включать в себя до- | 1370 | | T165-A | SIMULATOR, EXPLOSIVE BOOBY TRAP | An item containing an explosive and/or pyrotechnic mixture(s) and means of ignition inclosed in a container. It is designed to indicate the tripping of a booby trap by the resultant detonation, noise, flame, or a combination thereof. It may include additional equipment for placement and activation of the item | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | полнительное оборудование для размещения и активирования изделия | | | | | | |
| 20305 | ЦЕЛЬ ЛОЖНАЯ ПОДВОДНАЯ | Пиротехническое изделие, предназначенное для запуска с подводной лодки в целях создания дезинформирующих помех и нарушения радиосвязи гидролокационного оборудования, а также создания кильватерной струи, которая может быть видна как с воздушного, так и морского судна | 1370 | | A23900 | FALSE TARGET, SUBMARINE | A pyrotechnic item designed to be ejected from a submarine to confuse and disrupt underwater echo ranging equipment and create a bubble wake which can be seen by aircraft and surface vessels | 1974091 |
| 20548 | ГРАНАТА УЧЕБНО-ИМИТАЦИОННАЯ РУЧНАЯ | Пиротехническое изделие, предназначенное для имитации вспышки и звукового эффекта, возникающих при подрыве ручной гранаты | 1370 | | T165-A | SIMULATOR, HAND GRENADE | A pyrotechnic item designed to simulate the flash and sound of the detonation of a hand grenade | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20549 | РАКЕТА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Пиротехническое изделие, предназначенное для создания источника интенсивного света для возможности визуального сопровождения полета управляемой ракеты к цели | 1370 | | T158-A | FLARE, GUIDED MISSILE | A pyrotechnic item designed to produce a single source of intense light for the purpose of visually tracing a guided missile during its flight to a target | 1993099 |
| 29272 | АВТОМАТ СБРАСЫВАНИЯ СИГНАЛЬНЫХ РАКЕТ АВИАЦИОННЫЙ | Изделие, предназначенное для временной установки на воздушных судах с жестким крылом или несущим винтом для транспортировки и сбрасывания сигнальных ракет | 1370 | | T338-A | DISPENSER, SIGNAL, AIRCRAFT | An item designed to be externally mounted on, but not permanently attached to, fixed or rotary wing aircraft to carry and eject signals | 1974091 |
| 30058 | РАКЕТА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ, ЗАПУСКАЕМАЯ С ЗЕМЛИ, ПРАКТИЧЕСКАЯ | | 1370 | | T158-A | FLARE, SURFACE, PRACTICE | | 1974091 |
| 30197 | КОМПЛЕКТ СИГНАЛОВ БЕДСТВИЯ | Набор изделий, состоящий из ракетницы с ручным за- | 1370 | | A23800 | SIGNAL KIT, PERSONNEL | A group of items consisting of a manually operated projector, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ | ряжанием, цветных сигналов и иных необходимых компонентов. Изделие используется в тех случаях, когда человек нуждается в срочной медицинской помощи или технической поддержке | | | | DISTRESS | colored signals, and associated components. It is designed to be used by personnel requiring survival assistance and/or tactical support | |
| 32527 | ИМИТАТОР ПОДРЫВА | Имитатор, содержащий взрывчатое вещество и взрыватель или воспламенитель. Подрыв разрывного заряда создает звуковой эффект, имитирующий детонацию различных типов боеприпасов или иных взрывных устройств | 1370 | | T165-A | SIMULATOR, EXPLOSIVE DETONATION | A simulator containing an explosive and a fuze or an igniter. Detonation of the explosive charge produces a sound simulating the detonation of various types of ammunition and other explosive devices | 1974091 |
| 33188 | ИМИТАТОР ВОЗДУШНОГО ВЗРЫВА БОЕПРИПАСА | Изделие предназначено для создания воздушного взрыва имитационного химического | 1370 | | T165-A | SIMULATOR, PROJECTILE AIR BURST, | An item designed to produce an air burst of a simulant chemical agent and its consequent | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С КАПЕЛЬНО-ЖИДКИМ ОТРАВЛЯЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ | вещества и его последующего распыления над поверхностью земли | | | | LIQUID | dissemination over the ground | |
| 33189 | ИМИТАТОР ВОЗДУШНОГО ВЗРЫВА БОЕПРИПАСА С РАЗРЫВНЫМ ЗАРЯДОМ | Изделие предназначено для имитации взрыва снаряда в атмосфере | 1370 | | T165-A | SIMULATOR, PROJECTILE AIR BURST, EXPLOSIVE | An item designed to simulate the explosion of a projectile in the atmosphere | 1974091 |
| 34454 | МАГАЗИН И ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ | В США не применяется. Изделие содержит два или более СИГНАЛОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ | 1370 | | A23900 | MAGAZINE AND ILLUMINATION SIGNAL | (All Except USA) An item containing two or more SIGNAL, ILLUMINATION | 1974091 |
| 34659 | ЦЕЛЬ ЛОЖНАЯ АВИАЦИОННАЯ | В США не применяется. Изделие, преимущественно предназначенное для запуска из автомата сбрасывания ложных целей. Изделие содержит заряд, который соз- | 1370 | | T158-A | DECOY TARGET, AIRCRAFT | (All Except USA) An item primarily designed to be discharged from a dispenser. It contains a charge which produces a decoy target specifically designed to provide charac- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | дает ложную цель, предназначенную специально для направления управляемой ракеты от заданной цели | | | | | teristics for leading a missile from the intended target | |
| 35201 | СИГНАЛ ДЫМОВОЙ | | 1370 | | T158-C | SIGNAL, SMOKE | | 1974091 |
| 35202 | СИГНАЛ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ | | 1370 | | T158-B | SIGNAL, ILLUMINATION | | 1974091 |
| 35203 | СИГНАЛ ОСВЕТИТЕЛЬНО-ДЫМОВОЙ | | 1370 | | T158-C | SIGNAL, SMOKE AND ILLUMINATION | | 1974091 |
| 35205 | СИГНАЛ ЗВУКОВОЙ | В США не применяется | 1370 | | T158-B | SIGNAL, SOUND | (All Except USA) | 1974091 |
| 35206 | РАКЕТА УЧЕБНАЯ СИГНАЛЬНАЯ АВИАЦИОННАЯ | Инертное изделие, имеющее внешнюю конфигурацию СИГНАЛЬНОЙ РАКЕТЫ (1) АВИАЦИОННОЙ без уста- | 1370 | | T158-A | DUMMY FLARE, AIRCRAFT | An inert item having the appearance of a FLARE (1), AIRCRAFT without containing internal functioning compo- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | новки внутренних функциональных компонентов | | | | | nents | |
| 35207 | СИГНАЛ ИНФОРМАЦИОННЫЙ | В США не применяется | 1370 | | T158-C | SIGNAL, MESSAGE | (All Except USA) | 1974091 |
| 35208 | ШАШКА СИГНАЛЬНАЯ | Пиротехническое изделие, используемое в качестве спасательного сигнала и состоящее, как правило, из пусковой трубки или заряда в картузе, удерживающего приспособления и воспламенителя. После воспламенения изделие горит с белым или цветным свечением. Изделие может применяться в качестве предупреждающего сигнала | 1370 | | T158-F | FUSEE, SIGNALING | A pyrotechnic item used as a signal for rescue, normally consisting of a tube or cartridge, a holding device, and igniter. After ignition it burns with white or colored light. It may be used as a warning signal | 1974091 |
| 35286 | ИМИТАТОР ПУСКА ПРОТИВОТАН- | Пиротехническое изделие, предназначенное для имита- | 1370 | | T165-A | SIMULATOR, LAUNCHING, | A pyrotechnic item designed to simulate the launching of an | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КОВОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ИЛИ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | ции пуска противотанковой управляемой ракеты или неуправляемой ракеты при помощи создания шумового и дымового эффекта, а также длительной вспышки | | | | ANTITANK GUIDED MISSILE AND ROCKET | antitank guided missile or rocket by producing noise, smoke, and a sustained flash | |
| 35889 | ЦЕЛЬ ЛОЖНАЯ АВИАЦИОННАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | Пиротехническое изделие, используемое для имитации ложных целей в учебной подготовке. Изделие предназначено для образования облака дыма после его пуска с самолета | 1370 | | T158-A | DECOY TARGET, AIRCRAFT, PRACTICE | A pyrotechnic item used to simulate a decoy target for training purposes. It is designed to produce a cloud of smoke after ejection from the aircraft | 1974091 |
| 36052 | ЦЕЛЬ УЧЕБНАЯ ЛОЖНАЯ АВИАЦИОННАЯ | В США не применяется | 1370 | | A23900 | DUMMY DECOY TARGET, AIRCRAFT | (All Except USA) | 1980186 |
| 36618 | СИГНАЛ ОСВЕТИТЕЛЬНО- | В США не применяется. Металлическое изделие цилин- | 1370 | | T158-B | SIGNAL, ILLUMINATIO | (All Except USA) A cylindrical metallic item containing a py- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЗВУКОВОЙ | дрической формы, содержащее пиротехнический основной заряд для создания звука и света | | | | N AND SOUND | rotechanical main charge for producing light and sound | |
| 36747 | МИНА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ ПРОТИВОТАНКОВАЯ | Пиротехническое изделие, предназначенное для имитации взрыва МИНЫ ПРОТИВОТАНКОВОЙ. Изделие соответствует внешним физическим конфигурациям МИНЫ ПРОТИВОТАНКОВОЙ. Состоит из модуля оболочки мины и модуля воспламенителя. Модуль воспламенителя имеет пиротехническую природу и, будучи приведенным в действие, вызывает появление вспышки, звуковых и дымо- | 1370 | | T165-A | SIMULATOR, ANTITANK MINE | A pyrotechnic item designed to simulate the explosion of a MINE, ANTITANK. Replicates the physical appearance of MINE, ANTITANK. Consists of mine body module and igniter module. The igniter module is pyrotechnic and when activated, initiates the generation of a flash, bang and smoke effects | 1994129 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вых эффектов | | | | | | |
| 36748 | МИНА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ ПРОТИВОПЕХОТНАЯ | Пиротехническое изделие, предназначенное для имитации взрыва МИНЫ ПРОТИВОПЕХОТНОЙ. Изделие соответствует внешним физическим конфигурациям МИНЫ ПРОТИВОПЕХОТНОЙ. Состоит из модуля оболочки мины и модуля воспламенителя. пиротехническую природу и, будучи приведенным в действие, вызывает появление вспышки, звуковых и дымовых эффектов | 1370 | | T165-A | SIMULATOR, ANTIPERSONNEL MINE | A pyrotechnic item designed to simulate the explosion of a MINE, ANTIPERSONNEL. Replicates the physical appearance of a MINE, ANTIPERSONNEL. Consists of mine body module and igniter module. The igniter module is pyrotechnic and when activated initiates the generation of a flash, bang and smoke effects | 1974091 |
| 40374 | НАБОР ПАТРОНОВ СИГНАЛЬНЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ | Комплект, состоящий из сигнальных и осветительных патронов различного калиб- | 1370 | | A23800 | CARTRIDGE ASSORTMENT, SIGNAL AND | A group of various sizes and colors of signal and illuminating cartridges | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ра и цвета. | | | | ILLUMINAT-ING | | |
| 41359 | ИМИТАТОР ПОПАДАНИЯ В ЦЕЛЬ | Пиротехническое изделие, предназначенное для имитации вспышки, звука и искр, возникающих при попадании бронебойного выстрела в бронемашину | 1370 | | T165-A | SIMULATOR, TARGET HIT | A pyrotechnic item designed to simulate the flash, sound, and shower of sparks of an anti-armor round of ammunition striking an armored vehicle | 1974091 |
| 41363 | ИМИТАТОР УНИЧТОЖЕНИЯ ЦЕЛИ | Пиротехническое изделие, предназначенное для имитации горения танка, пораженного бронебойным боеприпасом. Изделие состоит из сжатой дымообразующей смеси в стальном контейнере, активируемой посредством электрического запала и создающей облако черного дыма | 1370 | | T165-A | SIMULATOR, TARGET KILL | A pyrotechnic item designed to simulate the burning of a tank having been hit by an anti-armor round of ammunition. It consists of a compressed smoke conmposition in a steel container initiated by an electric match, characterized by a cloud of black smoke | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46515 | РАКЕТА СИГНАЛЬНАЯ ДЛЯ БУКСИРУЕМОЙ ЦЕЛИ | Сигнальная ракета предназначена специально для использования на буксируемых целях | 1370 | | T158-A | FLARE, TARGET, TOWED | A flare designed especially to be used on a towed target | 1974091 |
| 46516 | ЦЕЛЬ ЛОЖНАЯ ИНФРАКРАСНАЯ | Ложная цель, запускаемая или сбрасываемая как с надводных морских судов, так и с самолетов. Изделие используется для дезориентирования ракет с инфракрасной головкой самонаведения | 1370 | | T158-A | FLARE, INFRARED | A flare that is launched or dispensed from either surface ships or aircraft. This flare is used to decoy heat seeking missiles | 1987345 |
| 46517 | РАКЕТА СИГНАЛЬНАЯ ДЛЯ МАРКИРОВКИ ЦЕЛИ | Сигнальная ракета используется для маркирования наземных целей | 1370 | | T158-A | FLARE, TARGET MARKING | A flare used to mark ground targets | 1974091 |
| 46518 | ЦЕЛЬ ЛОЖНАЯ СРЕДСТВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ | Ложная цель используется на/или для АВТОМАТА СБРАСЫВАНИЯ СРЕДСТВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ | 1370 | | T158-A | FLARE, COUNTERMEASURE | A flare used on or for a DISPENSER, COUNTERMEASURES | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46519 | ЦЕЛЬ ЛОЖНАЯ БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ АВИАЦИОННАЯ | Ложная мишень, которая запускается с наземных позиций и используется в качестве цели для баллистических зенитных систем вооружения в учебных условиях | 1370 | | T158-A | FLARE, BALLISTIC AERIAL TARGET | A flare which is fired from a ground position and used as a target for ballistic aerial target system weaponry in a training environment | 1974091 |
| 46520 | ЦЕЛЬ ЛОЖНАЯ ИНЕРТНАЯ БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ АВИАЦИОННАЯ | Инертная версия ЛОЖНОЙ ЦЕЛИ БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ АВИАЦИОННОЙ. Изделие содержит все функциональные компоненты, за исключением осветительного заряда. Представленная ложная мишень запускается с наземных позиций и используется в качестве цели для баллистического воздушного целевого системного оружия в учебной обстановке | 1370 | | T158-A | FLARE, BALLISTIC AERIAL TARGET, INERT | An inert version of a FLARE, BALLISTIC AERIAL TARGET. Item contains all functioning parts of the flare, with the exception of the illuminant filler. This flare is fired from a ground position and is used as a target for ballistic aerial target system weaponry in a training environment | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46521 | РАКЕТА СИГНАЛЬНАЯ ДЛЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ РАКЕТНИЦЫ | Сигнальная ракета, предназначенная специально для использования с РАКЕТНИЦЕЙ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ | 1370 | | T158-A | FLARE, PYROTECHNIC PISTOL | A flare especially designed for use in a PISTOL, PYROTECHNIC | 1974091 |
| 46522 | РАКЕТА СИГНАЛЬНАЯ ДЛЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | Сигнальная ракета, применяемая в качестве маркерного устройства на беспилотных летательных аппаратах, используемых исключительно в качестве мишени | 1370 | | T158-A | FLARE, TARGET DRONE | A flare used as a marking device on aircraft drones used especially as targets | 1974091 |
| 47110 | ИМИТАТОР ЛОЖНОЙ ЦЕЛИ ИНФРАКРАСНЫЙ СРЕДСТВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ | Пиротехническое изделие, предназначенное преимущественно для запуска с воздушного судна. Изделие содержит тепловой/дымовой заряд, который формирует ложную цель, обеспечивающую увод управляемой раке- | 1370 | | T222-A | SIMULATOR, FLARE, INFRARED, COUNTERMEASURE | A pyrotechnic item primarily designed to be discharged from an aircraft. It contains a heat/smoke charge which produces a decoy target specifically designed to provide characteristics for leading an infrared seeking missile from its in- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ты с инфракрасной головкой самонаведения от заданной цели | | | | | tended target | |
| 47475 | ТРЕНАЖЕР РАКЕТНЫЙ | Пиротехническое устройство, используемое во время проведения войсковых учений для имитации полета противотанковой управляемой ракеты. Изделие не включает в себя ИМИТАТОР (1) ПУСКА ПРОТИВОТАНКОВОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ ИЛИ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 1370 | | T165-B | SIMULATOR, MISSILE | A pyrotechnic device used during troop training exercises to simulate the flight of an anti-tank guided missile. Excludes SIMULATOR (1), LAUNCHING, ANTI-TANK GUIDED MISSILE and ROCKET | 1974091 |
| 49733 | ИМИТАТОР АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОГНЯ | Пиротехническое изделие, предназначенное для точной имитации звукового эффекта, возникающего при стрельбе орудий определен- | 1370 | | T165-A | SIMULATOR, GUNFIRE | A pyrotechnic item designed to accurately simulate the sound of the firing of a specific type of gun | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ного типа | | | | | | |
| 49734 | ИМИТАТОР ПУЛЕМЕТНОГО ОГНЯ | Пиротехническое устройство, предназначенное для имитации звука одиночного выстрела пулемета | 1370 | | T165-A | SIMULATOR, MACHINE GUNFIRE | A pyrotechnic device designed to simulate the sound of a short burst of a machine gunfire | 1974091 |
| 49735 | ИМИТАТОР МИНОМЕТНОГО ОГНЯ | Пиротехническое изделие, предназначенное для имитации звука минометного выстрела | 1370 | | T165-A | SIMULATOR, MORTAR FIRE | A pyrotechnic item designed to simulate the sound of mortar fire | 1974091 |
| 49736 | ИМИТАТОР СТРЕЛЬБЫ ИЗ ВИНТОВКИ | Пиротехническое устройство, предназначенное для имитации звука выстрела из винтовки | 1370 | | T165-A | SIMULATOR, RIFLE FIRE | A pyrotechnic device designed to simulate the sound of rifle fire | 1974091 |
| 50022 | ИМИТАТОР ОБРАТНОЙ УДАРНОЙ ВОЛНЫ | Пиротехническое изделие, которое имитирует вспышку, дым и звук, возникающих при стрельбе безоткатного орудия системы вооружения ближнего боя | 1370 | | T165-A | SIMULATOR, BACKBLAST | A pyrotechnic item that simulates the flash, smoke and sound of a recoilless rifle, close combat weapon system | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51290 | ШАШКА ДЫМОВАЯ СРЕДСТВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ | Изделие предназначено для обеспечения защитного экранирования транспортных средств. Изделие не включает в себя СИГНАЛ(1) ДЫМОВОЙ и ШАШКУ ДЫМОВУЮ | 1370 | | A23900 | CANISTER, SMOKE, COUNTERMEASURE | An item designed to provide protective screening for a vehicule. Excludes SIGNAL (1), SMOKE and CANISTER, SMOKE | 1974091 |
| 51303 | РАКЕТА УЧЕБНАЯ СИГНАЛЬНАЯ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ВИНТОВКИ | Изделие, которое содержит все функциональные элементы сигнальной ракеты, за исключением осветительного заряда. Изделие используется для стрельбы из винтовки | 1370 | | T158-A | DUMMY FLARE, RIFLE FIRED | An item which contains all functioning parts of a flare without the illuminat filler. It is fired from a rifle | 1974091 |
| 52787 | ТРЕНАЖЕР УЧЕБНЫЙ ОСНОВНОЙ ТАНКОВОЙ ПУШКИ | Пиротехническое изделие комплексной лазерной системы залпового поражения целей (MILES) 2000, которое используется для имитации | 1370 | | T165-A | SIMULATOR, TANK MAIN GUN | A pyrotechnic item of the Multiple Integrated Laser Engagement System (MILES) 2000 used to simulate the firing of the tank main gun by produc- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стрельбы основной танковой пушки посредством создания вспышки, дымового и шумового эффекта с видимой сигнатурой в 3000 метров. Загружается в симулятор главного оружейного импульса (MGSS) и приводится в действие электрически с помощью MILES 2000 | | | | | ing a flash, smoke and bang signature visible for 3000 meters. It is loaded into the Main Gun Signature simulator (MGSS) and electrically initiated by the MILES 2000 | |
| 52788 | ИМИТАТОР ОРИЕНТИРОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОГНЯ ПРЯМОЙ И НЕПРЯМОЙ НАВОДКОЙ | Пиротехническое изделие комплексной лазерной системы залпового поражения целей (MILES) 2000, которое используется для ведения огня прямой или непрямой наводкой (артиллерия, минометы, мины) посредством создания вспышки и сигна- | 1370 | | T165-A | SIMULATOR, DIRECT-INDIRECT FIRE CUE | A pyrotechnic item of the Multiple Integrated Laser Engagement System (MILES) 2000 used to indicate either a direct fire kill or indirect fire (artillery, mortars, mines) by producing a flash and green smoke signature for 1500 meters. It is loaded into the Direct-Indirect | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | туры зеленого дыма на 1500 метров. Загружается в прямой-непрямой целеуказатель огня (DIFCUE) и приводится в действие электрически с помощью MILES 2000 | | | | | Fire Cue (DIFCUE) and electrically initiated by the MILES 2000 | |
| 53344 | РАКЕТА СИГНАЛЬНАЯ ДЛЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА/ВОЗДУШНОЙ МИШЕНИ | Пиротехническое изделие, которое устанавливается на беспилотных летательных аппаратах или воздушных мишенях, создавая или усиливая правдивый инфракрасный след. Изделие может использоваться для имитации ложных целей, определения координат воздушных целей и имитации пуска ракет поверхность-воздух | 1370 | | A23900 | FLARE, DRONE/AERIAL TARGET | A pyrotechnic item which when fitted to drones or aerial targets produces or increases credible IR signatures. It can be used for decoy simulation, location of aerial targets and launch of surface to air missiles simulation | 1974091 |
| 53491 | ПАТРОН ПИРО- | Изделие разрывного типа, | 1370 | | A23900 | CARTRIDGE, | An explosive type item de- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЛЯ РАССРЕДОТОЧЕНИЯ ЖИВОТНЫХ | предназначенное исключительно для рассредоточения животных или их сбора в стадо | | | | PYROTECHNIC, ANIMAL DESPERSAL | signed exclusively for the dispersal or hearding of animals | |
| 60495 | СМЕСЬ, ОБРАЗУЮЩАЯ ВСПЫШКУ | В США не применяется | 1370 | | T158-J | FLARE MIXTURE | (All Except USA) | 1974091 |
| 61063 | ИМИТАТОР АТОМНОГО ВЗРЫВА | Пиротехническое изделие, которое при подрыве на небольшом участке поверхности земли отображает визуальный и звуковой эффект ядерного взрыва, а также служит индикатором подрыва ядерного устройства для войск, принимающих участие в полевых учениях | 1370 | | T165-A | SIMULATOR, ATOMIC EXPLOSION | A pyrotechnic item which upon initiation on the ground will, at a reduced scale, display the visual and auditory effects of a nuclear explosion, and serve as an indication to troops participating in field exercises that a nuclear device was exploded | 1974091 |
| 61960 | АВТОМАТ СБРАСЫВАНИЯ СИГ- | Изделие предназначено для внутренней или внешней | 1370 | | T338-A | DISPENSER, FLARE | An item designed to be externally or internally mounted on, | 1974093 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НАЛЬНЫХ РАКЕТ | подвески на самолетах или вертолетах в целях транспортировки и сбрасывания сигнальных ракет. Для получения информации по изделиям, включающими в себя осветительные ракеты, смотри АВТОМАТ СБРАСЫВАНИЯ И СИГНАЛЬНЫЕ РАКЕЫ АВИАЦИОННЫЕ | | | | | but not permanently attached to, fixed or rotary wing aircraft to carry and eject flares. For items that include the flares, see DISPENSER AND FLARE, AIRCRAFT | |
| 66809 | ЦЕЛЬ ЛОЖНАЯ ИНФРАКРАСНАЯ СРЕДСТВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ | Пиротехническое изделие, предназначенное для создания инфракрасного выходного сигнала, являющегося частью самозащиты средств противодействия | 1370 | | T158-A | FLARE, INFRARED, COUNTERMEASURE | A pyrotechnic item designed to produce an infrared output as part of a self defense countermeasure | 1974091 |
| 66810 | ЛОВУШКА ТЕПЛОВАЯ ИНФРАКРАСНАЯ | Пирофорическое изделие, изготовленное из материала, активируемого воздухом, и | 1370 | | T158-A | DECOY, INFRARED, COUNTERME | A pyrophoric item made from an air activated material designed to produce an infrared | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СРЕДСТВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ | предназначенное для создания инфракрасного выходного сигнала | | | | ASURE | output | |
| 67401 | ИМИТАТОР СТРЕЛЬБЫ | В США не применяется. Пиротехническое изделие, которое имитирует вспышку, дымовой и звуковой эффект, возникающие при стрельбе системы вооружения | 1370 | | T165-A | SIMULATOR, BLAST | All Except USA A pyrotechnic item that simulates the flash, smoke and sound of the firing of a weapon system | 1974091 |
| 67585 | ЛОВУШКА ТЕПЛОВАЯ ИНФРАКРАСНАЯ УЧЕБНАЯ СРЕДСТВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ | Полностью инертная версия ТЕПЛОВОЙ ЛОВУШКИ ИНФРАКРАСНОЙ СРЕДСТВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ | 1370 | | T158-A | DECOY, INFRARED, COUNTERMEASURE, DUMMY | A completely inert version of a DECOY, INFRARED, COUNTERMEASURE | 1974091 |
| 19903 | ВТУЛКА КАПСЮЛЬНАЯ | | 1370, 1375, 1390 | | T210-G | PRIMER, PERCUSSION | | 1974091 |
| 23396 | ИМИТАТОР ОГНЯ | Механическое или пиротех- | 1370, | | T102-A | SIMULATOR, | A mechanical or pyrotechnic | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТРЕЛКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ | ническое устройство, предназначенное для имитации вспышки, дыма и/или звукового эффекта, возникающих при ведении огня из стрелкового вооружения | 6920 | | | SMALL ARMS FIRE | device designed to simulate the flash, smoke, and/or sound of small arms fire | |
| 13155 | МЕХАНИЗМ ПОДРЫВНОЙ | Изделие, управляемое с помощью кнопочного переключателя или рукоятки и используемое для генерирования электрического импульса для активирования разрывного заряда | 1375 | | A23900 | BLASTING MACHINE | A key or handle operated item which is used to generate an electrical impulse to initiate an explosive charge | 1974091 |
| 18448 | ДИНАМИТ | Бризантное взрывчатое вещество, состоящее из нитроглицерина и/или нитроглюколя и/или нитрата аммония и иных веществ с/или без инертной основы. Изделие | 1375 | | T165-F | DYNAMITE | A high explosive consisting of nitro-glycerine and/or nitroglycol and/or ammonium nitrate and other materials with or without an inert base, packed in cylindrical paper cartridges or | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | упаковано в бумажные гильзы или пакеты. Изделие подрывается с помощью взрывателя и используется для целей общего разрушения | | | | | in bags. It is set off by a detonator and is used for general blasting purposes | |
| 20119 | НАБОР СРЕДСТВ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ГЛУБИННОЙ БОМБЫ | Набор средств предназначен для преобразования глубинной бомбы в управляемую мину или комплект подрывного снаряжения | 1375 | | A23800 | CONVERSION KIT, DEPTH CHARGE | A conversion kit designed to convert a depth charge to a controlled mine or a demolition kit | 1974091 |
| 20124 | КОМПЛЕКТ ПОДРЫВНОГО СНАРЯЖЕНИЯ С УДЛИНЕННЫМ ПОДРЫВНЫМ ЗАРЯДОМ «БАНГАЛОРСКАЯ ТОРПЕДА» | Набор изделий, состоящий из определенного числа удлиненных подрывных зарядов «бангалорская торпеда» с соединительными муфтами для сборки взрывчатых устройств различной длины | 1375 | | T165-A | DEMOLITION KIT, BANGALORE TORPEDO | A group of items consisting of a number of bangalore torpedoes with connecting sleeves and a nose sleeve to facilitate assembly of an explosive unit of varying length | 1974091 |
| 20125 | КОМПЛЕКТ ПОДРЫВНОГО СНА- | Набор изделий, состоящих из подрывных зарядов или | 1375 | | T165-A | DEMOLITION KIT, | A group of items consisting of demolition charges or compo- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РЯЖЕНИЯ С ПОДРЫВНЫМ ЗАРЯДОМ | элементов взрывного или невзрывного действия, которые могут включать в себя средства активирования и воспламенения, а также вспомогательные компоненты, используемые в соединении с разрывным зарядом (зарядами). Взрывные или невзрывные компоненты, будучи скомбинированными или смонтированными на месте и использующиеся с воспламенительным или запальным снарядом, могут вызвать взрыв заданной мощности | | | | BLASTING | nents of an explosive or a non-explosive nature, which may include initiating and priming components, and accessories used in conjunction with the explosive charge(s). Theexplosive or nonexplosive components when combined or assembled on site and used with an initiating or priming charge can cause an explosion of predetermined size for a specific purpose | |
| 20126 | КОМПЛЕКТ ПОДРЫВНОГО СНА- | Набор изделий, включающих в себя подрывные заряды и | 1375 | | T165-A | DEMOLITION KIT, | A group of items including demolition charges designed | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РЯЖЕНИЯ С МЕТАТЕЛЬНЫМ ЗАРЯДОМ | предназначенный для установки в устройствах, используемых для расчистки проходов в минных полях | | | | PROJECTED CHARGE | for assembly into a device to be positioned by an external force for clearing a path through a mine field | |
| 20128 | КОМПЛЕКТ ПОДРЫВНЫХ СРЕДСТВ, АКТИВИРУЕМЫХ УДАРНОЙ ВОЛНОЙ | Набор изделий, включающих в себя капсюль-детонатор и механический взрыватель, которые активируются посредством ударной волны, возникающей от соседнего взрыва. Изделие может использоваться для одновременного подрыва нескольких зарядов без необходимости их соединения с помощью проводов или детонационного шнура | 1375 | | A23900 | DETONATOR KIT, CONCUSSION | A group of items including a blasting cap and a mechanical firing device designed to be actuated by the concussion wave of a nearby blast. It may be used to detonate several charges simultaneously without interconnecting the charges with wires or detonating cord | 1974091 |
| 20129 | НАБОР ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ | | 1375 | | A23800 | EXPLOSIVE KIT, EARTH | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЛЯ УСТАНОВКИ БУРОВОЙ ШТАНГИ | | | | | ROD | | |
| 20131 | КОМПЛЕКТ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ ПОДРЫВНОЙ | | 1375 | | A23800 | FIRING DEVICE SET, DEMOLITION | | 1974091 |
| 20451 | ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ | Взрыватель состоит из шнура с взрывчатым/зажигательным сердечником, который горит с определенной скоростью и обеспечивает замедление взрыва, пропорциональное длине шнура. Изделие используется для воспламенения капсюля-детонатора или разрывного заряда. Исключает ШНУР ДЕТОНИ- | 1375 | | T210-D | FUZE, BLASTING, TIME | A fuze consisting of a cord with an explosive/incendiary core which burns at a known rate and provides a time delay proportionate to its length. It is used to ignite a blasting cap or an explosive charge. Excludes CORD, DETONATING | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РУЮЩИЙ | | | | | | |
| 20452 | КАПСЮЛЬ-ДЕТОНАТОР | Небольшая трубка, изготовленная, как правило, из меди или алюминия, закрытая с одной стороны и заполненная с другой зарядом или зарядами бризантного взрывчатого вещества, по меньшей мере, один из которых вызывает детонацию от зажигания огнепроводного шнура или искры от предохранительного запала. Электрические подрывные капсюли представляют собой подрывные капсюли, оснащенные средствами для детонации с помощью электрического тока | 1375 | | T165-E | CAP, BLASTING | A small tube, usually copper or aluminum, closed at one end and loaded with a charge or charges of high explosives, at least one of which is capable of detonating from the spit or sparks from the safety fuse. Electric blasting caps are blasting caps provided with a means for firing by an electric current | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20453 | НАСТИЛ, ЗАЩИЩАЮЩИЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЗРЫВА | Изделие, изготовленное из переплетенных или собранных между собой волоконных веревок или стальных цепей определенного размера. Изделие предназначено для ограничения разлета осколков | 1375 | | A23900 | MAT, BLASTING | An item fabricated by weaving or plaiting together fiber rope or steel chain to a specific size. It is designed to be placed over blasts to confine flying fragments | 1974091 |
| 20454 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ ОГНЕПРОВОДНОГО ШНУРА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ | Устройство содержит ударный механизм и вещество, поддерживающее горение. Изделие используется для воспламенения ОГНЕПРОВОДНОГО ШНУРА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ | 1375 | | T165-A | IGNITER, TIME BLASTING FUSE | A device containing a firing mechanism and suitable ignition material for igniting a FUSE, BLASTING, TIME | 1974091 |
| 20486 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЗРЫВАТЕЛЯ | Переходное устройство предназначено для надежного прикрепления электрического или неэлектрического | 1375 | | A23900 | ADAPTER, PRIMING | An adapter designed to secure an electric or nonelectric blasting cap, a detonating cord, or a time blasting fuse in the activa- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | капсюля-детонатора, детонирующего шнура или огнепроводного шнура замедленного действия в активаторе подрывного заряда | | | | | tor well of a demolition charge | |
| 20487 | ОБОЙМА КАПСЮЛЯ-ДЕТОНАТОРА | Обойма капсюля-детонатора для подрыва разрывного заряда | 1375 | | T338-A | HOLDER, BLASTING CAP | A holder for a blasting cap for detonating an explosive charge | 1974091 |
| 20490 | ЗАРЯД ПОДРЫВНОЙ | Взрывчатое снаряжение, используемое для создания общего взрывного действия. Изделие не включает в себя ЗАРЯД КУМУЛЯТИВНЫЙ | 1375 | | T165-A | CHARGE, DEMOLITION | An explosive load used to produce a general blasting effect. Excludes CHARGE, SHAPED | 1974091 |
| 20491 | ЗАРЯД ПОДРЫВНОЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ | ЗАРЯД ПОДРЫВНОЙ предназначен для имитации изделия, состоящего на вооружении. Изделие может содержать некоторые виды инертных материалов и | 1375 | | T165-A | CHARGE, DEMOLITION, PRACTICE | A CHARGE, DEMOLITION designed to simulate the actual service item. It may contain some form of inert material and limited explosive charge, incendiary or smoke to indicate | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | уменьшенный взрывчатый, зажигательный или дымовой заряд для показа функционирования боевого образца | | | | | functioning | |
| 20492 | КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПОДРЫВНОГО ЗАРЯДА | INC 20492 аннулирован и заменен на INC 49630 ОБОЛОЧКА (3) ПОДРЫВНОГО ЗАРЯДА: FIIG T165-B, Appl Key BA | 1375 | | T165-B | CONTAINER, DEMOLITION CHARGE | INC 20492 Canceled Replaced By CASE (3), DEMOLITION CHARGE: INC 49630, FIIG T165-B, Appl Key BA | 1974091 |
| 20493 | ДЕТОНАТОР УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ | Изделие, состоящее из капсюля-детонатора и взрывчатых элементов, предназначенных для подрыва разрывного заряда | 1375 | | T165-C | DETONATOR, PERCUSSION | An item consisting of a blasting cap and explosive elements designed to detonate an explosive charge | 1974091 |
| 20495 | МЕХАНИЗМ УДАРНЫЙ ПОДРЫВНОЙ | Изделие предназначено для подрыва капсюля-детонатора (капсюлей-детонаторов) при помощи механических средств, в том числе путем | 1375 | | T165-D | FIRING DEVICE, DEMOLITION | An item designed to detonate a blasting cap(s) or a detonator by mechanical means such as a release of a spring propelled striker or firing pins or by elec- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | высвобождения подпружиненного бойка ударника или стержня ударника, или посредством электрических средств, в том числе сухой солнечной батареи с соответствующей электрической цепью, в том числе тест-контакты и выводы | | | | | trical means such as dry cell battery, with related circuitry including test contacts and output leads | |
| 20496 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ПУЛЕВОЙ КОНТАКТНЫЙ | Взрыватель предназначен для подрыва подрывного заряда посредством удара пули | 1375 | | T210-B | FUZE, BULLET IMPACT | A fuze designed to set off a demolition charge by the impact of a bullet | 1974091 |
| 20497 | БАЛЛОН С ВОСПЛАМЕНЯЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ ДЛЯ ОГНЕМЕТА | Полое цилиндрическое изделие, оснащенное несколькими камерами, параллельно установленными вдоль оси внутреннего цилиндра. Камеры заполнены горючим материалом, который вос- | 1375 | | A23900 | IGNITION CYLINDER, FLAME THROWER | A hollow cylindrical item having more than one chamber in the body parallel to the axis of the bore. These chambers are filled with flammable material which ignites the flame thrower when the ignition grip is en- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пламеняет огнемет при нажатии на рукоятку | | | | | gaged | |
| 20498 | ДЕТОНАТОР ФРИКЦИОННЫЙ | Изделие состоит из капсюля-детонатора, взрывателя и механического воспламенителя огнепроводного шнура прицепного типа для подрыва разрывного заряда | 1375 | | T165-C | DETONATOR, FRICTION | An item consisting of a blasting cap, a fuze and a pull type fuze lighter for detonating an explosive charge | 1974091 |
| 20499 | ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ БУРОВОЙ ШТАНГИ | Взрывчатое изделие в металлическом корпусе используется для вбивания металлического буровой штанги в нескальный грунт или сланец | 1375 | | A23900 | CHARGE, PROPELLING, EARTH ROD | An explosive item in a metal can used to drive a metal rod into earth or shale | 1974091 |
| 20500 | КОМПЛЕКТ ЗАРЯДОВ ПОДРЫВНЫХ | Набор изделий, включающий в себя взрывчатые вещества, собранные в ранце-рюкзаке. Изделие предназначено для проведения бе- | 1375 | | T165-A | CHARGE ASSEMBLY, DEMOLITION | A group of items including explosives, assembled in a haversack designed for use in beach reconnaissance and underwater demolition missions | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | реговой разведки и выполнения подводных взрывных работ | | | | | | |
| 20803 | СРЕДСТВО ЗАЖИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ КАРТОТЕК | Зажигательное устройство, предназначенное для уничтожения картотек, произведенных из горючих материалов. Изделие не включает в себя СРЕДСТВО ЗАЖИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ШИФРОВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 1375 | | A23900 | FILE DESTROYER, INCENDIARY | An incendiary device designed for use in destroying combustible file material. Excludes CRYPTOGRAPHIC EQUIPMENT DESTROYER, INCENDIARY | 1974091 |
| 20865 | СРЕДСТВО ЗАЖИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ | Изделие, предназначенное для использования в чрезвычайных ситуациях для уничтожения документов, бумаг или книг, которые не могут быть разорваны. Изделие | 1375 | | A23900 | DOCUMENT DESTROYER, EMERGENCY, INCENDIARY | An item designed to be used in an emergency to destroy documents, paper, or books which need not be torn up. It is intended to be used with a suitable container which is not part | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | используется с подходящим контейнером, который не является частью изделия | | | | | of the item of supply | |
| 21064 | НАБОР ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТРАНШЕЙ | Комплект взрывчатых и невзрывчатых изделий, упакованных в водонепроницаемый переносной контейнер цилиндрической формы, изготовленный из фибрового картона. Изделие предназначено для подрыва земли и быстрой и простой подготовки одиночных окопов. Состоит из секции ракетного двигателя, головной секции, запальной секции и блока пусковой установки на треноге. Не включает в себя ВЗРЫВНОЙ КОМПЛЕКТ | 1375 | | A23800 | EXPLOSIVE KIT, FOXHOLE DIGGER | A group of explosive and non-explosive items, packaged in a water resistant, fiberboard, cylindrical carrying case, designed to produce a disruption of ground from which a fox-hole can be quickly and easily prepared. It consists primarily of rocket motor section, a head section, a fuze section, and a tripod launcher leg assembly. Excludes EXPLOSIVE KIT, EARTH ROD | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО СТЕРЖНЯ | | | | | | |
| 21065 | КОМПЛЕКТ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДРЫВНОЙ | Набор изделий одноразового использования, включающий в себя переключатель для воспламенения запала, сухую батарею и провода электропитания. Изделие предназначено для использования совместно с КОМПЛЕКТОМ ПОДРЫВНОГО СНАРЯЖЕНИЯ С МЕТАТЕЛЬНЫМ ЗАРЯДОМ или КОМПЛЕКТОМ ПОДРЫВНОГО СНАРЯЖЕНИЯ С МЕТАТЕЛЬНЫМ ЗАРЯДОМ ИНЕРТНЫМ | 1375 | | A23800 | FIRING KIT, DEMOLITION, ELECTRICAL | A group of expendable items, including a firing switch, a dry battery, and electrical leads, designed to be used with a DEMOLITION KIT, PROJECTED CHARGE or DEMOLITION KIT, PROJECTED CHARGE, INERT | 1974091 |
| 23435 | КОМПЛЕКТ ПОДРЫВНОГО СНА- | | 1375 | | T165-A | DEMOLITION KIT, PRO- | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РЯЖЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИЙ С МЕТАТЕЛЬНЫМ ЗАРЯДОМ | | | | | JECTED CHARGE, PRACTICE | | |
| 29019 | ЗАПАЛ И ОСНОВАНИЕ ВОСПЛАМЕНИТЕЛЯ | Изделие, состоящее из собранных в единый узел запала и основания. Изделие является компонентом устройства воспламенения | 1375 | | T210-G | PRIMER AND BASE, IGNITER | An item consisting of an assembled primer and base. It is a component part of an initiating device | 1974091 |
| 29242 | ИНСТРУМЕНТ РЕЖУЩИЙ С БРИЗАНТНЫМ ВЗРЫВЧАТЫМ ВЕЩЕСТВОМ | Изделие, содержащее кумулятивный заряд и предназначенное для резки проволочных тросов, цепей, стержней, трубопроводов и т.д. Изделие может устанавливаться для проведения наземных и подводных работ. Изделие может включать в себя крепежные устройства. Изделие | 1375 | | T190-H | CUTTER, HIGH EXPLOSIVE | An item containing a shaped charge designed to sever wire rope, chain, rod, pipe, and the like. It may be constructed for surface and/or underwater operations. Fastening devices may be included. Excludes CUTTER, CARTRIDGE ACTUATED and CUTTER, PROPELLANT ACTUATED | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | не включает в себя РЕЗАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, СРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОТ ПАТРОНА, и РЕЗАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, СРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОТ БОЕЗАРЯДА | | | | | | |
| 30132 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОГНЕПРОВОДНОГО ШНУРА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ | | 1375 | | A23900 | IGNITER, TIME BLASTING FUSE, PRACTICE | | 1974091 |
| 30518 | ДЕСТРУКТОР ЗАЖИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ | Изделие предназначено для уничтожения электронного и механического оборудования путем поджога. Изделие используется с предварительно | 1375 | | T190-N | DESTRUCTOR, INCENDIARY | An item designed to destruct electronic and mechanical equipment by burning. It is used with preinstalled circuitry and has safeguards against init- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | настроенной электрической цепью и оснащено предохранителями, предотвращающими активацию устройства под воздействием высокой частоты | | | | | iation by high frequency radiation | |
| 30567 | КАПСЮЛЬ-ДЕТОНАТОР ПРАКТИЧЕСКИЙ | Небольшая трубка, изготовленная, как правило, из меди или алюминия, закрытая с одной стороны и заполненная с другой инертным или уменьшенным зарядом. Изделие используется для имитации капсюля-детонатора | 1375 | | T165-E | CAP, BLASTING, PRACTICE | A small tube, usually copper or aluminum, closed at one end, inert loaded or with a reduced charge, designed to simulate a service blasting cap | 1974091 |
| 31346 | УСИЛИТЕЛЬ ДЕТОНАТОРА ПОДРЫВНОГО ЗАРЯДА | Изделие заполняется взрывчатым веществом для передачи и усиления волны детонации и обеспечения надлежащего подрыва основного | 1375 | | A23900 | BOOSTER, DEMOLITION CHARGE | An item designed to be filled with explosive material to relay and amplify the detonation wave and to insure proper detonation of the main charge of | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗАРЯДА ПОДРЫВНОГО | | | | | a CHARGE, DEMOLITION | |
| 31433 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ШИФРОВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | Пороховой взрыватель, предназначенный специально для активирования воспламенения заряда СРЕДСТВА ЗАЖИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ШИФРОВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 1375 | | T210-D | FUZE, CRYPTOGRAPHIC EQUIPMENT | A burning type fuze specifically designed to be used with CRYPTOGRAPHIC EQUIPMENT DESTROYER, INCENDIARY to initiate ignition of the charge | 1974091 |
| 32803 | ШНУР УЧЕБНЫЙ ДЕТОНИРУЮЩИЙ | В США не применяется. INC 32803 отменен 032205. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | 1375 | | T165-C | DUMMY CORD, DETONATING | INC 32803 CANCELLED ON 032205~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 32804 | УСИЛИТЕЛЬ ДЕТОНАТОРА УЧЕБНЫЙ ДЛЯ ПОДРЫВНОГО ЗАРЯДА | В США не применяется. Изделие имеет внешнюю конфигурацию УСИЛИТЕЛЯ ДЕТОНАТОРА ПОДРЫВНОГО ЗАРЯДА, за исклю- | 1375 | | A23900 | DUMMY BOOSTER, DEMOLITION CHARGE | (All Except USA) An item having the appearance of and designed to represent a BOOSTER, DEMOLITION CHARGE, without having in- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | чением наличия внутренних функциональных компонентов. Изделие используется для имитации изделия боевого назначения | | | | | ternal functional components | |
| 32914 | ОБОЙМА ПОДРЫВНОГО ЗАРЯДА | Изделие предназначено для размещения и надежного закрепления КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПОДРЫВНОГО ЗАРЯДА или ЗАРЯДА ПОДРЫВНОГО на объекте, выбранном для уничтожения | 1375 | | A23900 | HOLDER, DEMOLITION CHARGE | An item designed to accommodate and position securely a CONTAINER, DEMOLITION CHARGE or CHARGE, DEMOLITION on the object to be destroyed | 1974091 |
| 33031 | КОМПЛЕКТ ПОДРЫВНОГО МЕХАНИЗМА | Набор невзрывных устройств, включающий в себя ПОДРЫВНОЙ МЕХАНИЗМ, используемый для подготовки и генерации электрического импульса, активирующего разрывной | 1375 | | A23800 | BLASTING MACHINE KIT | A group of nonexplosive items, including a BLASTINGMACHINE, used for the preparation and generation of an electrical impulse to initiate or to prime an explosive charge or the like | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | заряд и т.д. | | | | | | |
| 33032 | КОМПЛЕКТ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ПОДРЫВА | Набор изделий, состоящий из различных взрывчатых веществ и детонирующего шнура | 1375 | | A23800 | EXPLOSIVE KIT, BLASTING | A group of items consisting of various demolition materials and a detonating cord | 1974091 |
| 33033 | КОМПЛЕКТ ПОДРЫВНЫХ ДЕТОНИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ | Набор изделий, состоящий из устройств воспламенения и установки взрывателей, а также вспомогательных элементов | 1375 | | A23800 | DETONATING KIT, BLASTING | A group of items consisting of initiating and priming components, and accessories | 1974091 |
| 33034 | ЯЩИК ДЛЯ КОМПЛЕКТА ПОДРЫВНЫХ ДЕТОНИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ | | 1375 | | T358-F | CHEST, BLASTING DETONATING KIT | | 1974091 |
| 33035 | ЯЩИК ДЛЯ КОМПЛЕКТА ПОДРЫВНОГО МЕХАНИЗМА | | 1375 | | T358-F | CHEST, BLASTING MACHINE KIT | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33036 | КОРПУС ПОДРЫВНОГО МЕХАНИЗМА | | 1375 | | T358-A | CASE, BLASTING MACHINE | | 1974091 |
| 33533 | МАГАЗИН ДЛЯ ПОДРЫВНОГО УСТРОЙСТВА ГЕНЕРИРОВАНИЯ ЗВУКА | В США не применяется. Изделие предназначено для размещения нескольких УСТРОЙСТВ ПОДРЫВНЫХ ДЛЯ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ЗВУКА, каждое из которых отдельно выбрасывается посредством механического действия | 1375 | | A23900 | MAGAZINE, DETONATING SOUND PRODUCING DEVICE | (All Except USA) An item designed to hold several SOUND PRODUCING DEVICE, DETONATING which are individually ejected from it by mechanical action | 1974091 |
| 33534 | МАГАЗИН И УСТРОЙСТВО ПОДРЫВНОЕ ДЛЯ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ЗВУКА | В США не применяется | 1375 | | A23900 | MAGAZINE AND SOUND PRODUCING DEVICE, DETONATING | (All Except USA) | 1994136 |
| 33535 | УСТРОЙСТВО УЧЕБНОЕ ПОД- | В США не применяется | 1375 | | T148-C | DUMMY SOUND PRO- | (All Except USA) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РЫВНОЕ ДЛЯ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ЗВУКА | | | | | DUCING DEVICE, DETONATING | | |
| 33536 | УСТРОЙСТВО ПОДРЫВНОЕ ДЛЯ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ЗВУКА | В США не применяется. Взрывное устройство с встроенным взрывателем, предназначенное для нейтрализации звукового эффекта ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА ПОДВОДНОЙ МИНЫ при помощи акустического эффекта, возникающего в течение определенного интервала времени | 1375 | | T148-C | SOUND PRODUCING DEVICE, DETONATING | (All Except USA) An explosive item with integral firing device designed to neutralize an acoustic FIRING MECHANISM, UNDERWATER MINE by the sound of its explosion for a specific period of time | 1974091 |
| 34503 | МАГАЗИН И УЧЕБНОЕ УСТРОЙСТВО ПОДРЫВНОЕ ДЛЯ ГЕНЕРИРОВАНИЯ | В США не применяется | 1375 | | A23900 | MAGAZINE AND DUMMY SOUND PRODUCING DEVICE, DETO- | (All Except USA) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЗВУКА | | | | | NATING | | |
| 35592 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ПОДРЫВНОГО ЗАРЯДА | Взрыватель предназначен для активирования подрывного заряда | 1375 | | T210-E | FUZE, DEMOLITION CHARGE | A fuze designed to initiate a demolition charge | 1974091 |
| 35593 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ПОДРЫВНОГО ЗАРЯДА ПРАКТИЧЕСКИЙ | Взрыватель предназначен для активирования практического подрывного заряда | 1375 | | T210-E | FUZE, DEMOLITION CHARGE, PRACTICE | A fuze designed to initiate a practice demolition charge | 1974091 |
| 36348 | ШНУР УЧЕБНЫЙ ДЕТОНИРУЮЩИЙ | В США не применяется. Изделие имеет внешнюю конфигурацию ШНУРА ДЕТОНИРУЮЩЕГО, за исключением наличия внутренних функциональных компонентов. Изделие используется для имитации изделия боевого назначения | 1375 | | T165-C | DUMMY CORD, DETONATING | (All Except USA) An item having the appearance of and designed to represent a CORD, DETONATING, without having internal functional components | 1974091 |
| 36540 | ДЕТОНАТОР УДАРНОГО ДЕЙ- | В США не применяется. ДЕТОНАТОР УДАРНОГО | 1375 | | T165-D | DETONATOR, PERCUSSION, | (All Except USA) A DETONATOR, PERCUSSION de- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТВИЯ ПРАКТИЧЕСКИЙ | ДЕЙСТВИЯ предназначен для имитации изделия, состоящего на вооружении. Изделие может содержать некоторые виды инертных веществ или уменьшенный разрывной заряд, зажигательный или дымовой, для демонстрации функционирования | | | | PRACTICE | signed to simulate the actual service item. It may contain some form of inert material and limited explosive charge incediary or smoke to indicate functioning | |
| 36555 | ДЕСТРУКТОР ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ | В США не применяется. Металлическое изделие цилиндрической формы, содержащее основной заряд с термитной смесью и предназначенное для уничтожения объектов путем расплавления и/или сваривания под воздействием высоких тем- | 1375 | | T190-N | DESTRUCTOR, HIGH TEMPERATURE | (All Except USA) A cylindrical metallic item containing a thermit main charge for destruction of material by melting and/or welding caused by high temperature | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пературр | | | | | | |
| 36598 | ПЛАСТИНА ОБЛИЦОВОЧНАЯ БРОНИРОВАННАЯ | Устройство предназначенно для снижения эффекта воздействия боеприпаса на объект (цель) | 1375 | | A23900 | TILE, ARMOR | A device to defeat warheads | 1974091 |
| 36994 | ВЕЩЕСТВО ПОДРЫВНОЕ ВЗРЫВЧАТОЕ КАПЕЛЬНО-ЖИДКОЕ | Взрывоопасное вещество, состоящее из алюминиевого порошка и раствора перхлората натрия, которые при соединении взрываются. Вещество может быть закачано в подземные трубопроводы или каналы | 1375 | | T165-F | BLASTING AGENT, LIQUID | A high explosive substance consisting of aluminum powder and sodium perchlorate solution which when mixed creates an explosion of predetermined size. May be pumped into underground pipes or cavities | 1974091 |
| 37079 | НАБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ БРОНИРОВАННОЙ | Изделие используется для замены бронированных облицовочных пластин на боевых машинах. Изделие состоит из ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛАСТИНЫ БРОНИРО- | 1375 | | A23800 | PARTS KIT, TILE, ARMOR | Used for replacing tile, armor on combat vehicles. Consists of TILE, ARMOR and attaching hardware | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВАНОЙ и крепежных изделий | | | | | | |
| 38069 | СРЕДСТВА ПОДРЫВНЫЕ ПОДЪЕМНО-УСТАНОВОЧНЫЕ | Комплект изделий, в том числе экскаваторов, насосов, генераторов, источников электропитания, трубопроводов, крепежных устройств, а также инструментов и запасных частей, используемых для установки жидких или полужидких взрывчатых веществ в пластиковой трубе или трубопроводе, устанавливаемых на оборудовании. Включает в себя работающее от электрического тока оборудование для вынимания и засыпания трубы или трубопровода. Может включать в | 1375 | | A23800 | DEMOLITION EQUIPMENT, EMPLACEMENT | A group of items such as an excavator, pumps, generators, power supplies, pipes and fittings, tools and repair parts assembled for the purpose of excavating and emplacement of liquid or semiliquid explosives in the plastic pipe or tubing emplaced by the equipment. It includes power operated equipment for excavation and burying of the pipe or tubing. It includes power or manually operated pumping equipment and may includes facilities for premixing of ingredients | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | себя насосное оборудование, приводимое в действие от двигателя или вручную, также может включать в себя средства для предварительного смешивания ингредиентов | | | | | | |
| 39178 | ИНСТРУМЕНТ УЧЕБНЫЙ РЕЖУЩИЙ С БРИЗАНТНЫМ ВЗРЫВЧАТЫМ ВЕЩЕСТВОМ | Инертное изделие, которое идентично соответствует по форме и размеру РЕЖУЩЕМУ ИНСТРУМЕНТУ С БРИЗАНТНЫМ ВЗРЫВЧАТЫМ ВЕЩЕСТВОМ. Изделие используется только для учебных целей | 1375 | | T190-H | DUMMY CUTTER, HIGH EXPLOSIVE | An inert item which is identical in shape and measurements with CUTTER, HIGH EXPLOSIVE. Will be used for drill purpose only | 1974091 |
| 40133 | КОМПЛЕКТ С ЗАПАХАМИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ | Набор взрывчатых и невзрывчатых веществ, предназначенный для поддержания/повышения служебных | 1375 | | A23900 | EXPLOSIVE SCENT KIT, CANINE | A group of various explosive and nonexplosive items designed to maintain/increase the proficiency of Military Police | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СЛУЖЕБНЫХ СОБАК | навыков в поиске и обнаружении закладок различных взрывчатых веществ служебными собаками | | | | | Dog. Explosive Detecting Teams to search out and detect amounts of various explosive materials | |
| 40375 | КОМПЛЕКТ УЧЕБНЫЙ ПОДРЫВНОГО СНАРЯЖЕНИЯ С ПОДРЫВНЫМ ЗАРЯДОМ | В США не применяется | 1375 | | A23800 | DUMMY DEMOLITION KIT, BLASTING | All Except USA | 1974091 |
| 40384 | СКОБА ДЛЯ ДЕТОНИРУЮЩЕГО ШНУРА | Изделие, предназначенное специально для закрепления ШНУРА ДЕТОНИРУЮЩЕГО | 1375 | | A23900 | CLAMP, DETONATING CORD | An item, specifically designed to hold a CORD, DETONATING | 1974091 |
| 40385 | ШНУР УЧЕБНЫЙ ОГНЕПРОВОДНЫЙ ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ | Инертное изделие, имеющее внешнюю конфигурацию ОГНЕПРОВОДНОГО ШНУРА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ и использующееся в учебной подготовке | 1375 | | A23900 | DUMMY FUZE, BLASTING TIME | An inert item having the appearance of a FUZE, BLASTING, TIME AND USED FOR TRAINING | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41216 | ФИКСАТОР ДЛЯ ПОДРЫВНОГО ЗАРЯДА | Изделие различной конфигурации предназначено для прикрепления к подрывному заряду и установки КРОНШТЕЙНА ПОДВЕСНОГО ДЛЯ ПОДРЫВНОГО ЗАРЯДА, который может быть встроенным элементом ФИКСАТОРА ДЛЯ ПОДРЫВНОГО ЗАРЯДА, в зависимости от типа конструкции и сферы применения | 1375 | | T102-A | MOUNT, DEMOLLITION CHARGE | An item in different design configurations for attachment to a demolition charge and for mounting of a LUG, SUSPENSION, DEMOLITION CHARGE which may be an integral part of the MOUNT, DEMOLITION CHARGE, depending on design type and application | 1974091 |
| 41244 | КРОНШТЕЙН ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ПОДРЫВНОГО ЗАРЯДА | Изделие прикрепляется к подрывному заряду, который подвешивается к фиксатору. Изделие может быть установлено как непосредственно на подрывном заряде, так и на ФИКСАТОРЕ ДЛЯ | 1375 | | T147-E | LUG, SUSPENSION, DEMOLITION CHARGE | An item designed for mounting on a demolition charge so that the latter can be suspensed on a mount. The item can either be mounted directly on the demolition charge or attached to a MOUNT, DEMOLITION | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОДРЫВНОГО ЗАРЯДА. Изделие может иметь различную конструкцию, позволяющую производить монтаж на блоках сброса отражателя носителя оружия | | | | | CHARGE. It may have different configurations to also allow mounting on ejector release units of weapon carriers | |
| 41250 | СНАРЯД ПОДРЫВНОЙ БЕТОНОБОЙНЫЙ | Двухступенчатое взрывчатое устройство, предназначенное для разрушения железобетонных конструкций при помощи кумулятивного заряда и определенной конструкции боеголовки | 1375 | | A23900 | DEMOLITION MUNITION, CONCRETE PENETRATING | A two-stage high explosive device for destroying reinforced concrete structures by use of a shaped charge and a special warhead | 1974091 |
| 41496 | УЧЕБНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДОННАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА | Изделие с инертным зарядом, имеющее внешнюю конфигурацию СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ДОННОЙ ЧАСТИ ДЛЯ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА | 1375 | | A23900 | DUMMY COUPLING BASE, FIRING DEVICE | An inert-filled item having the outward configuration of a COUPLING BASE, FIRING DEVICE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46432 | ЗАРЯД ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ УДАРНОЙ ВОЛНЫ | Разрывной заряд, который используется для создания ударной волны в целях испытания прочности корпусов надводных кораблей | 1375 | | T165-A | CHARGE, SHOCK TEST | An explosive load which is formed to produce an aquatic wave motion to test the metallurgic strength of surface ship hulls | 1974091 |
| 46584 | ИНСТРУМЕНТ РЕЖУЩИЙ С БРИЗАНТНЫМ ВЗРЫВЧАТЫМ ВЕЩЕСТВОМ ПРАКТИЧЕСКИЙ | Изделие, которое по своей форме, габаритам и технической структуре соответствует РЕЖУЩЕМУ ИНСТРУМЕНТУ С БРИЗАНТНЫМ ВЗРЫВЧАТЫМ ВЕЩЕСТВОМ. Изделие содержит инертный заряд или небольшое количество пристрелочного заряда. Изделие используется исключительно в учебных целях | 1375 | | T190-H | CUTTER, HIGH EXPLOSIVE, PRACTICE | An item which in shape, dimensions, and technical structure corresponds to CUTTER, HIGH EXPLOSIVE. It is either inert or contains small amounts of explosives such as a spotting charge. It is used exclusively for exercise and training purposes. | 1974091 |
| 46703 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИ- | Пиротехническое устройство, активируемое электриче- | 1375 | | T147-K | IGNITER, ELECTRIC | An electrically initiated pyrotechnic device used to remotely | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЧЕСКОГО ФИТИЛЯ | ским способом, используется для дистанционного воспламенения дымовых шашек, имитаторов и иных пиротехнических устройств | | | | MATCH | ignite smoke canisters, simulators and other pyrothechnic devices | |
| 47928 | ЗАГЛУШКА ПОДРЫВНОГО ЗАРЯДА | Инертная заглушка представляет собой втулку цилиндрической или конической формы, которая полностью или частично вставлена или ввинчена в отверстие подрывного заряда в целях предотвращения попадания в заряд инородных веществ | 1375 | | A23900 | PLUG, DEMOLITION CHARGE | An inert plug the cylindrical or conical spigot of which is completely or partly inserted or screwed into an aperture of a demolition charge in order to prevent penetration of foreign matter | 1974091 |
| 48808 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ ВОЛНЫ ДЕТОНАЦИИ | Изделие является частью огневой цепи взрывателя. Изделие состоит из корпуса цилиндрической формы, заполненного взрывчатым ве- | 1375 | | A23900 | TRANSFER ELEMENT, DETONATING WAVE | An item which is a component part of an explosive train. It consists of a cylindrically shaped housing filled with explosive and is exclusively de- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ществом. Предназначено для передачи волны детонации между другими компонентами огневой цепи или подрыва заряда. Изделие не может использоваться для усиления взрыва (взрывоусилитель), распределения или задержки детонации | | | | | signed to transfer the detonating wave between other explosive elements of the explosive train or to the explosive of the charge. May not be used if the item is designed to boost (booster), distribute (manifold) or delay (delay element) the detonation | |
| 49539 | БОЕПРИПАС НАСТУПАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ПОДРЫВНОЙ | Небольшое легкое средство поражения с одним режимом детонации посредством капсюля-детонатора. Изделие способно пробивать отверстия в гомогенной (однородной) броне при проведении воздушных, наземных или морских операций | 1375 | | T165-A | MUNITION, ATTACK, DEMOLITION | A small lethal lightweight item with one mode of detonation initiated by a blasting cap. It has the capability to perforate rolled homogenous armor and is compatible with air, land, and sea operations | 1974091 |
| 49540 | БОЕПРИПАС НА- | Средство поражения, уста- | 1375 | | T165-A | MUNITION, | A hand emplaced high explo- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТУПАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ | навливаемое вручную, с различными методами детонации для уничтожения автотехники, воздушных судов на аэродроме, складов и баз с боеприпасами, горюче-смазочными материалами без прямого контакта с противником | | | | SELECTABLE LIGHTWEIGHT ATTACK | sive item with variable detonating methods for destroying vehicles, parked aircraft, ammunition, petroleum oil and lubricant cites (POL), and storage areas while avoiding direct contact with the enemy | |
| 49630 | ОБОЛОЧКА ПОДРЫВНОГО ЗАРЯДА | Оболочка различной формы и размеров предназначена для размещения разрывного заряда. Изделие может концентрировать энергию взрыва в одном направлении | 1375 | | T165-B | CASE, DEMOLITION CHARGE | A case of various shapes and sizes designed to be filled with an explosive charge. It may concentrate the energy of the explosive in one direction | 1974091 |
| 50020 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНОЕ ДЛЯ УДАРНОЙ ТРУБКИ | Устройство, предназначенное для надежного прикрепления ударной трубки к воспламенителю в целях вос- | 1375 | | T165-C | ADAPTER, SHOCK TUBE | A device designed to secure the shock tube to the ignitor for ignition of shock tube blasting caps. It includes a special pri- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пламенения капсюля-детонатора ударной трубки. Изделие включает в себя специальный запал и оснащено стыковочной трубкой | | | | | mer and has a length of shock tube and splicing tube attached | |
| 50021 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ УДАРНОЙ ТРУБКИ | Устройство, которое осуществляет воспламенение капсюля-детонатора ударной трубки | 1375 | | T165-A | IGNITER, SHOCK TUBE | A device that facilitates the ignition of shock tube blasting caps | 1974091 |
| 50041 | КАПСЮЛЬ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДА ЦЕПИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ | Изделие цилиндрической формы с встроенным запалом и проволочным выводом. Изделие используется для испытательных систем электрического воспламенения и зажигания | 1375 | | T210-G | TEST CAPSULE, IGNITION LEAD | A cylindrical item with an integrated squib and lead wires. It is used for testing electrical firing and ignition systems | 1974091 |
| 50075 | ПРИЕМНИК РАДИОУПРАВЛЯЕМОГО ВЗРЫВНО- | После активирования времени замедления боевого взведения взрывателя в течение | 1375 | | A23900 | RECEIVER, RADIO FIRING DEVICE | After an arming delay time of several minutes, this unit initiates activation of attached | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГО УСТРОЙСТВА | нескольких минут, данный модуль осуществляет активирование электрического или неэлектрического капсюля-детонатора (капсюлей-детонаторов) посредством получения определенным образом кодированного сигнала с ПЕРЕДАТЧИКА УСТРОЙСТВА РАДИОПЕРЕДАЧИ. Может включать в сбея электромеханический соленоид и запальное устройство. Сила срабатывания соленоидного механизма, направленная на срабатывание механического взрывателя или иного внутреннего механизма, может составлять до семи фунтов | | | | | electric or nonelectric blasting cap(s), upon receiving a special coded signal from a TRANSMITTER, RADIO FIRING DEVICE. It may include an electro-mechanical solenoid and a primer. The solenoid mechanism will provide up to seven pounds of actuating force to activate a mechanical firing device or other internal machine | |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50112 | ВЗРЫВАТЕЛЬ РУЧНОГО ДЕЙСТВИЯ | Механическое устройство, которое при помощи силы трения воспламеняет КАПСЮЛЬ-ДЕТОНАТОР. Последующий взрыв позволяет быстро покинуть самолет | 1375 | | A23900 | INITIATOR, ARM FIRE | A mechanical device that friction fires a CAP, BLASTING. The resulting explosion allows rapid egress out of the aircraft | 1974091 |
| 50387 | БОЕГОЛОВКА АППАРАТА ПОИСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ МИН | Боеголовка, переносимая самоходным подводным аппаратом или надводными минными тральщиками. Изделие используется для уничтожения донных мин и глубоководных бомб с якорными устройствами | 1375 | | A23900 | WARHEAD, BODY, MINE HUNTING | A warhead carried by a self propelled submarine body and designed to be used by a surface mine hunter vessel. It is used for destroy target as bottom mines and tethered mines | 1974091 |
| 51131 | МЕХАНИЗМ УЧЕБНЫЙ ПОДРЫВНОЙ | Инертное изделие, имеющее внешнюю конфигурацию ПОДРЫВНОГО МЕХАНИЗМА без установки внутренних функциональных | 1375 | | A23900 | DUMMY BLASTING MACHINE | An inert item having the appearance of a BLASTING MACHINE without containing internal functioning components | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | компонентов | | | | | | |
| 51236 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕЗАРЯДКИ МЕХАНИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ | Набор изделий, состоящий из шуруповерта/комплекта спускового механизма и патронов шуруповерта с глушителем и взрывчатым веществом. Изделие предназначено для прикрепления к требующейся поверхности дополнительного пробивного снаряжения XM150 или тренажера дополнительного пробивного снаряжения | 1375 | | T190-E | RELOAD KIT, POWER ACTUATED TOOL | A group of items consisting of a stud driver handle/trigger group, and sound suppressed stud driver cartridges with explosive. It is designed to attach the XM150 Penetration Augmented Munition and XM151 Penetration Augmented Munition Trainer to a target surface | 1993099 |
| 53200 | КОМПЛЕКТ БРОНИРОВАННЫХ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛАСТИН | Комплект ОЛИЦОВОЧНЫХ ПЛАСТИН БРОНИРОВАННЫХ различного размера для транспортной техники | 1375 | | A23900 | ARMOR TILE SET | A vehicular set of TILE, ARMOR in various sizes | 1974091 |
| 53451 | НАБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ | | 1375 | | A23800 | PARTS KIT, FUZE | | 2011336 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВЗРЫВАТЕЛЯ | | | | | | | |
| 53470 | КОМПЛЕКТ УЧЕБНЫЙ ПОДРЫВНОГО СНАРЯЖЕНИЯ С МЕТАТЕЛЬНЫМ ЗАРЯДОМ | Укомплектованный инертный макет комплекта подрывного снаряжения с метательным зарядом. Изделие предназначено только для учебных целей | 1375 | | A23800 | DUMMY DEMOLITION KIT, PROJECTED CHARGE | A complete, inert dummy of a projected charge demolition kit. It is designed for training purposes only | 1974091 |
| 53578 | УСИЛИТЕЛЬ ДЕТОНАТОРА ПОДРЫВНОГО ЗАРЯДА ПРАКТИЧЕСКИЙ | Устройство предназначено для имитации работы изделия, состоящего на вооружении. Изделие XM151 представляет собой физическую модель УСИЛИТЕЛЯ ДЕТОНАТОРА ПОДРЫВНОГО ЗАРЯДА (M151). Инертное изделие используется только для учебных целей. Изделие не содержит пиротехнические или взрыво- | 1375 | | A23900 | BOOSTER, DEMOLITION CHARGE, PRACTICE | A device designed to simulate the actual service item. The XM151 physically represents the actual BOOSTER, DEMOLITION CHARGE,(M151). The inert device is used for training only. It contains no pyrotechnic or explosive components and is re-usable | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | опасные компоненты | | | | | | |
| 53637 | НАБОР СРЕДСТВ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО КОМПЛЕКТА ПОДРЫВНОГО СНАРЯЖЕНИЯ С МЕТАТЕЛЬНЫМ ЗАРЯДОМ | Набор средств для модернизации предназначен для переоборудования УЧЕБНОГО КОМПЛЕКТА ПОДРЫВНОГО СНАРЯЖЕНИЯ С МЕТАТЕЛЬНЫМ ЗАРЯДОМ в КОМПЛЕКТ ПОДРЫВНОГО СНАРЯЖЕНИЯ С МЕТАТЕЛЬНЫМ ЗАРЯДОМ ПРАКТИЧЕСКИЙ | 1375 | | A23800 | CONVERSION KIT, DUMMY DEMOLITION KIT, PROJECTED CHARGE | A conversion kit designed to convert a DUMMY DEMOLITION KIT, PROJECTED CHARGE into a DEMOLITION KIT, PROJECTED CHARGE, PRACTICE | 1974091 |
| 53638 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ УЧЕБНОГО КОМПЛЕКТА ПОДРЫВНОГО СНАРЯЖЕНИЯ С МЕТАТЕЛЬНЫМ ЗАРЯДОМ | Комплект запасных частей для ремонта или замены поврежденных или изношенных деталей УЧЕБНОГО КОМПЛЕКТА ПОДРЫВНОГО СНАРЯЖЕНИЯ С МЕТАТЕЛЬНЫМ ЗАРЯДОМ | 1375 | | A23800 | PARTS KIT, DUMMY DEMOLITION KIT, PROJECTED CHARGE | A parts kit for repairing or replacing damaged or worn parts of a DUMMY DEMOLITION KIT,PROJECTED CHARGE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58682 | КАПСЮЛЬ-ДЕТОНАТОР УЧЕБНЫЙ | В США не применяется | 1375 | | T165-E | DUMMY CAP, BLASTING | (All Except USA) | 1974091 |
| 58683 | ЗАРЯД УЧЕБНЫЙ ПОДРЫВНОЙ | В США не применяется | 1375 | | T165-A | DUMMY CHARGE, DEMOLITION | (All Except USA) | 1974091 |
| 58684 | УСТРОЙСТВО УЧЕБНОЕ ПОДРЫВНОЕ | В США не применяется | 1375 | | T165-D | DUMMY FIRING DEVICE, DEMOLITION | (All Except USA) | 1985151 |
| 60329 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДОННАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА | Устройство, при помощи которого стандартное взрывное устройство может быть подключено к воспламенителю с черным порохом или капсюлю-детонатору. С одной стороны изделие имеет винтовую нарезку для ввинчивания в стандартное взрывное | 1375 | | A23900 | COUPLING BASE, FIRING DEVICE | A device by means of which a standard firing device may be connected to a black powder igniter or blasting cap. The item is threaded on one end to screw into a standard firing device and at the other end to screw into a cap well of demolition charge or certain types of | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | устройство. С другой стороны изделие имеет винтовую нарезку для ввинчивания в запальное гнездо мины. Может быть смонтировано с капсюльной втулкой или без нее | | | | | land mines. It may or may not be assembled with a percussion primer | |
| 60395 | КАПСЮЛЬ-ДЕТОНАТОР ЛУЧЕВОГО ДЕЙСТВИЯ | Взрывчатое изделие, которое предназначено для активирования волны детонации в огневой цепи посредством лучевого действия инициирующего состава | 1375 | | T165-C | DETONATOR, FLASH | An explosive device which is designed to initiate the detonation wave in an explosive train by the flash action of an initiator | 1974091 |
| 60517 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ КОМПЛЕКТА ПОДРЫВНОГО СНАРЯЖЕНИЯ | Взрыватель предназначен для активирования огневой цепи в комплекте подрывного снаряжения | 1375 | | T210-B | FUZE, DEMOLITION KIT | A fuze designed to initiate a firing train in a demolition kit | 1974091 |
| 60632 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ ДЛЯ СРЕД- | Устройство, используемое для воспламенения зажига- | 1375 | | A23900 | IGNITER, INCENDIARY | A device used to ignite the incendiary component of a doc- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТВА ЗАЖИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ | тельных элементов средства для уничтожения документов | | | | DOCUMENT DESTROYER | ument destroyer | |
| 61527 | КОМПЛЕКТ ПОДРЫВНОГО СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВОРОНОК | Набор изделий, состоящий из реактивного двигателя, фугасного заряда и кумулятивного заряда в сборе. Изделие устанавливается в устройство, при активировании которого образуется воронка, глубина, диаметр и боковые откосы которой позволяют создавать эффективное препятствие гусеничным и колесным транспортным средствам | 1375 | | T165-A | DEMOLITION KIT, CRATERING | A group of items consisting of a rocket motor, a high explosive charge, and a shaped charge unit for assembly into a device which, when initiated, forms a crater of sufficient depth, diameter, wall slope, and bottom characteristics to insure an effective obstacle to track and wheeled vehicles | 1974091 |
| 61710 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ | | 1375 | | T210-B | DUMMY | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КОМПЛЕКТА ПОДРЫВНОГО СНАРЯЖЕНИЯ УЧЕБНЫЙ | | | | | FUZE, DEMOLITION KIT | | |
| 61732 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ КОМПЛЕКТА ПОДРЫВНОГО СНАРЯЖЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИЙ | | 1375 | | T210-B | FUZE, DEMOLITION KIT, TRAINING | | 1994158 |
| 62377 | КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ | В США не применяется. Изделие, состоящее из одного взрывного устройства с дистанционным управлением и двух или более взрывных и контрольных устройств | 1375 | | A23900 | FIRING-MONITORING DEVICE SET | (All Except USA) An item consisting of one remote control firing device and two or more firing and monitoring devices | 1974091 |
| 62378 | УСТРОЙСТВО ВЗРЫВНОЕ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕ- | Устройство управления, используемое для постановки взрывателя на боевой взвод или включения предохрани- | 1375 | | A23900 | CONTROL, REMOTE, FIRING DEVICE | A control utilized to remotely accomplish selective arming and disarming and to furnish the command signal to one or | 1994129 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НИЕМ | тельного механизма дистанционным способом и передачи сигнала управления на одно или несколько КОНТРОЛЬНО-ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ | | | | | more FIRING-MONITORING DEVICE | |
| 62379 | УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНО-ВЗРЫВНОЕ | Изделие, предназначенное для осуществления текущего контроля и подрыва заряда взрывчатого вещества, зажигательного или дымового, при помощи переданных радио-, радиолокационных, звуковых, световых и др. сигналов | 1375 | | A23900 | FIRING-MONITORING DEVICE | An item designed to monitor and detonate a charge of explosives, incendiary or smoke by means of transmitted signals of radio, radar, sound, light, and the like | 1974091 |
| 66595 | КОМПЛЕКТ ПОДРЫВНОГО СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПРОДЕ- | Устройство, предназначенное для расчистки проходов через участки с противопехотными минами или прово- | 1375 | | T165-A | DEMOLITION KIT, BREACHING SYSTEM, ANTI- | A device designed for clearing a footpath through anti-personnel mines and wire entanglements. It is a two-man | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛЫВАНИЯ ПРОХОДОВ В ПРОТИВОПЕХОТНЫХ ЗАГРАЖДЕНИЯХ | лочными заграждениями. Изделие переносится двумя операторами и, как правило, используется частями и подразделениями саперных войск или спешенными подразделениями | | | | PERSONNEL OBSTACLE | portable device normally employed by Combat Engineer(s), or dismounted Armored Cavalry personnel(s) | |
| 66919 | ВЕЩЕСТВО ГЕЛЕОБРАЗНОЕ ВОДОСОДЕРЖАЩЕЕ ВЗРЫВЧАТОЕ | Гелеобразное водосодержащее вещество небольшого диаметра с низкой плотностью и без алюминиевого покрытия используется для подземных и открытых работ в скважинах. Также используется для учебной подготовки служебных собак | 1375 | | T165-F | EXPLOSIVE, WATER GEL | Low density, non-aluminized small diameter water gels for underground and open work in boreholes. Also used for canine training purposes | 1974091 |
| 66930 | КОМПЛЕКТ УЧЕБНЫЙ ПОДРЫВНОГО СНАРЯЖЕНИЯ | | 1375 | | A23900 | DUMMY DEMOLITION KIT, BREACH- | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЛЯ СИСТЕМ ПРОДЕЛЫВАНИЯ ПРОХОДОВ В ПРОТИВОПЕХОТНЫХ ЗАГРАЖДЕНИЯХ | | | | | ING SYSTEM, ANTI-PERSONNEL OBSTACLE | | |
| 67222 | КОНТАКТ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ | Пластиковая трубка, наполненная HMX/алюминиевым порошком и используемая с капсюлем-детонатором для ПОДДОНА НЕЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ | 1375 | | A23900 | LEAD, PYROTECHNIC | Plastic tubing filled with HMX/Aluminum Powder, to be used with a blasting cap for PAN,PERCUSSION ACTUATED NONELECTRIC DISRUPTER | 1974091 |
| 67560 | КОМПЛЕКТ ПОДРЫВНОГО СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПРОДЕЛЫВАНИЯ ПРО- | КОМПЛЕКТ ПОДРЫВНОГО СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПРОДЕЛЫВАНИЯ ПРОХОДОВ В ПРОТИВОПЕХОТНЫХ ЗА- | 1375 | | T165-A | DEMOLITION KIT, BREACHING SYSTEM, ANTI-PERSONNEL | A DEMOLITION KIT, BREACHING SYSTEM, ANTI-PERSONNEL OBSTACLE (66595) designed to simulate the actual service item. It may | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ХОДОВ В ПРОТИВОПЕХОТНЫХ ЗАГРАЖДЕНИЯХ ПРАКТИЧЕСКИЙ | ГРАЖДЕНИЯХ (66595), предназначенный для имитации изделия, состоящего на вооружении. Изделие может содержать некоторые виды инертных материалов и уменьшенный разрывной заряд | | | | OBSTACLE, PRACTICE | contain some form of inert material and limited explosive charge incendiary or smoke to indicate functioning | |
| 67653 | КОМПЛЕКТ ПОДРЫВНОГО СНАРЯЖЕНИЯ С ПОДРЫВНЫМ ЗАРЯДОМ ПРАКТИЧЕСКИЙ | Изделие предназначено для имитации действия тактического изделия КОМПЛЕКТ ПОДРЫВНОГО СНАРЯЖЕНИЯ С ПОДРЫВНЫМ ЗАРЯДОМ, за исключением того, что практическая модель изделия имеет меньший заряд. Изделие предназначено для тактических учебных целей | 1375 | | T165-A | DEMOLITION KIT, BLASTING, PRACTICE | An item designed to simulate the action of the full tactical item DEMOLITION KIT, BLASTING, but having a lower charge. It is designed for tactical practice purposes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68735 | ОПОРНЫЙ УЗЕЛ | Опорная структура с объединенными функциями для транспортного средства. Устройство является электрическим и дистанционно управляемым. Позволяет осуществлять подъем и опускание, горизантальное движение и работу датчика, выполнять буксировку | 1375 | | A550Z0 | CRADLE PALLET ASSEM | An integrated support structure for a vehicle. The assembly has electrically-powered remotely operated supports that raise and lower, allowing horizontal transverse movement of the vehicle and tow body sensor | 1974091 |
| 21870 | УСТРОЙСТВО ВЗРЫВНОЕ ДЛЯ ВЗРЫВНОГО МЕХАНИЗМА | Полуавтоматическое изделие, активируемое с помощью внешней силы. Основная функция изделия состоит в подрыве патрона взрывателя механическим способом для последующей активации механических устройств | 1375, 1377 | | A23900 | FIRING DEVICE, EXPLOSIVE ACTUATOR | A semiautomatic item designed to be initiated by an external force. Its function is to detonate an explosive actuator cartridge by mechanical means, for the actuation of mechanical contrivances | 1974091 |
| 51213 | ШНУР РЕЖУЩИЙ | В США не применяется. Из- | 1375, | | T190-H | CORD, | All Except USA An item de- | 1985151 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | делие предназначено для резки с высокой точностью таких материалов, как металл, композиты, пластик и т.п. | 1377 | | | CUTTING | signed to cut with a great precision materials such as metal, composite materials, plastic, and the like | |
| 66640 | ШНУР РЕЖУЩИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ | В США не применяется. Изделие, которое по форме, габаритам и технической конструкции соответствует ШНУРУ РЕЖУЩЕМУ. Изделие используется исключительно для учебно-тренировочных целей | 1375, 1377 | | T190-H | CORD, CUTTING, PRACTICE | All Except USA An item which in shape, diminsions, and technical structure corresponds to CORD, CUTTING. It is used exclusively for exercise and training purposes | 1974091 |
| 20300 | СРЕДСТВО ЗАЖИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ШИФРОВАЛЬНОГО ОБОРУДОВА- | Изделие заполняется зажигательной смесью для уничтожения посредством горения шифровального и иного схожего оборудования. Изделие оснащено механиче- | 1375, 6910 | | T190-N | CRYPTOGRAPHIC EQUIPMENT DESTROYER, INCENDIARY | An item designed to be filled with an incendiary mixture and to destroy, by burning, cryptographic equipment and associated material. It is provided with a mechanical fuze and | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НИЯ | ским взрывателем и электрическим запалом (запалами). Будучи используемым в учебно-тренировочных целях, изделие либо не имеет зажигательной смеси, либо составлено из отдельных секций и заполнено симуляцией зажигательной смеси, и в любом состоянии снабжено инертным запалом и инертными запальными трубками (трубкой). Не включает в себя УНИЧТОЖИТЕЛЬ ФАЙЛОВ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ | | | | | electric squib(s). If used for training or instructional purposes, it is either empty of incendiary mixture or sectionalized and filled with simulated incendiary mixture, and in either condition is provided with an inert fuze and inert squib(s). Excludes FILE DESTROYER, INCENDIARY | |
| 30476 | ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТОЛ) | Бризантное взрывчатое вещество, состоящее преимущественно из тринитрото- | 1376 | | A10800 | TRINITROTOLUENE | A high explosive consisting essentially of trinitrotoluene which is used either by itself or | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | луола, который используется самостоятельно или в составе смеси с другими веществами в качестве боевого снаряжения для боеприпасов, а также проведения подрывных или взрывных работ. Изделие может поставляться в различных формах | | | | | mixed with other ingredients as a filler for ammunition or for other blasting and demolition purposes. It may be supplied in various forms | |
| 34519 | ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ ВЗРЫВЧАТОЕ | Взрывчатое вещество или смесь веществ, как правило, в виде сыпучего материала, хлопьев, гранул, дробинок и т.д. Изделие формуется или разливается по формам. Изделие может включать в себя связывающее вещество, пластификатор или десенсибилизатор. Исключает ДИНА- | 1376 | | T165-F | HIGH EXPLOSIVE MATERIAL | A high explosive substance, or mixture of substances, normally furnished in bulk, as flakes, granules, pellets, and the like, and capable of being cast or molded. May include a binder, plasticizer, or desensitizer. Excludes DYNAMITE and TRINITROTOLULENE. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МИТ и ТРИНИТРОТОЛУОЛ | | | | | | |
| 35181 | ПОРОХ ЧЕРНЫЙ | Метательное взрывчатое вещество, состоящее из смеси калия или натриевой селитры, древесного угля или битуминозного угля и серы. | 1376 | | T165-F | BLACK POWDER | A low explosive consisting of a mixture of potassium or sodium nitrate, charcoal or bituminous coal, and sulfur. | 1974091 |
| 60863 | ПОРОХ РАКЕТНЫЙ | Метательное взрывчатое вещество тонкой грануляции, которое во время горения генерирует газы регулируемой интенсивности для подачи энергии, необходимой для пуска снаряда | 1376 | | T165-F | PROPELLANT POWDER | A low explosive of fine granulation which, through burning, produces gases at a controlled rate to provide the energy for propelling a projectile | 1974091 |
| 20379 | ПАТРОН ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ, АКТИВИРУЕМЫХ ПОРОХОВЫМИ ГАЗАМИ | Металлический контейнер цилиндрической формы, состоящий из заряда бездымного пороха. Изделие, предназначенное для порохового | 1377 | | T190-E | CARTRIDGE, POWDER ACTUATED TOOL | A cylindrical, metallic case containing a charge of smokeless powder. Designed to be fired in a DRIVER, PROJECTILE UNIT, POWDER AC- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | приводного устройства | | | | | TUATED | |
| 20509 | ПАТРОН-АМПУЛА ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНОГО ПЛОТА | Изделие, состоящее из разрывного патрона, подключенного к небольшому флакону с сжатым углекислым газом. Изделие сконструировано таким образом, что при погружении патрона в морскую воду появляется электрический ток, который активирует электрозапал, высвобождая тем самым углекислый газ и преоставляя средства для надувания спасательной лодки | 1377 | | A23900 | CARTRIDGE-VIAL, LIFE RAFT | An item consisting of an explosive cartridge assembled to a vial of compressed carbon dioxide. It is designed so that immersion of the cartridge in seawater initiates an electric current which activates an electric squib thereby releasing the carbon dioxide and providing a means for life raft inflation | 1985151 |
| 20511 | ДОМКРАТ, АКТИВИРУЕМЫЙ ПАТРОНОМ | Изделие приводится в действие газами, генерируемыми во время взрыва патрона. Изделие создает тягу, необ- | 1377 | | T190-K | THRUSTER, CARTRIDGE ACTUATED | An item operated by gases generated by explosion of a cartridge. The item provides thrust for opening or closing | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ходимую для открытия или закрытия защелок, стопоров, люков и т.п. и/или размещения отдельных компонентов воздушного судна, как-то панели инструментов, сидений и пр. для облегчения аварийной эвакуации персонала | | | | | latches, hatches, and the like, and/or positioning aircraft components such as instrument panels, seats, etc., to facilitate emergency escape of personnel | |
| 20512 | ПАТРОН ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА | Изделие, состоящее из электрического запала (запалов), снаряда малого калибра и крепежного устройства. Изделие устанавливается в жидкостной огнетушитель для обеспечения его активации посредством дистанционного управления | 1377 | | A23900 | CARTRIDGE, AIRCRAFT FIRE EXTINGUISHER | An item consisting of an electric squib(s), a small caliber projectile, and a mounting device. The item is designed for insertion into a liquid fire extinguisher to provide a means for activation of the extinguisher by remote control | 1974091 |
| 20516 | ПАТРОН ВОС- | | 1377 | | A23900 | CARTRIDGE, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПЛАМЕНИТЕЛЯ ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ | | | | | IGNITER, TURBO-JET ENGINE | | |
| 20517 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАТАПУЛЬТИРОВАНИЯ АВИАЦИОННОГО КРЕСЛА | Изделие предназначено активирования катапультирования кресла пилота самолета | 1377 | | T190-M | CATAPULT, AIRCRAFT EJECTION SEAT | An item designed to propel an ejection seat with personnel from an aircraft | 1974091 |
| 20518 | УСТРОЙСТВО СБРОСА ФОНАРЯ КАБИНЫ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | Изделие предназначено для экстренного сброса фонаря кабины летательного аппарата для обеспечения выхода персонала | 1377 | | T190-M | REMOVER, AIRCRAFT CANOPY | An item designed to jettison the canopy from an aircraft to provide an exit for personnel | 1974091 |
| 21163 | НАБОР КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ (ГВОЗДЕЙ, СКОБ И Т.Д.), АКТИВИРУЕМЫХ ПОРОХОВЫМИ ГАЗАМИ | Изделие, состоящее из ПАТРОНА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ, АКТИВИРУЕМЫХ ПОРОХОВЫМИ ГАЗАМИ, крепежной детали и переходного устройства для стрельбы из отвертки с пер- | 1377 | | A23900 | FASTENER UNIT, POWDER ACTUATED TOOL | An item consisting of a CARTRIDGE, POWDER ACTUATED TOOL, a fastener, and a sabot designed to be fired from a powder actuated projectile unit driver | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | форатором, приводимой в действие пороховыми газами | | | | | | |
| 27945 | УСИЛИТЕЛЬ ДЕТОНАТОРА КРЕПЕЖНЫЙ ДЛЯ УСТРОЙСТВА, АКТИВИРУЕМОГО МЕТАТЕЛЬНЫМ ВЗРЫВЧАТЫМ ВЕЩЕСТВОМ | Изделие предназначено для подключения двух или более детонирующих шнуров в сборе, а также размещения и распределения расчетного значения направления контролируемой детонации. Изделие разработано для установки деталей за перегородками, в каркасах и т.д. Изделие может включать устройства для быстрого отсоединения | 1377 | | A23900 | BOOSTER-FITTING, PROPELLANT ACTUATED DEVICE | An item designed to connect two or more detonating cord assemblies, and contain and distribute a calculated flow of controlled detonation. It may be designed to be mounted through bulkheads, frames and the like. It may include a quick disconnect feature | 1974091 |
| 28304 | ИНСТРУМЕНТ РЕЖУЩИЙ, АКТИВИРУЕМЫЙ ПАТРОНОМ | Устройство, активируемое патроном, предназначено для резки электрического кабеля, проволочных тросов, | 1377 | | T190-H | CUTTER, CARTRIDGE ACTUATED | A cartridge actuated device designed to sever electrical cable, wire rope, parachute reefing lines, pipe, and the like, by uti- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | направляющих парашюта, трубопроводов и т.п. путем использования патрона для активирования режущей пластины. Во время использования устройство может являться закрепленным и контролируемым с помощью автоматической удаленной системы управления. Эти изделия могут подходить для использования под водой | | | | | lizing a cartridge to actuate the cutting blade. In operation the device may be affixed and controlled by automatic, remote control, or manual methods. Also, these items may be suitable for use underwater | |
| 29136 | МЕХАНИЗМ РАЗМЫКАЮЩИЙ, АКТИВИРУЕМЫЙ МЕТАТЕЛЬНЫМ ВЗРЫВЧАТЫМ ВЕЩЕСТВОМ | Размыкающий механизм использует давление газа для среза штифта (штифтов), который фиксирует поршень к камере или для освобождения поршня от его сцепляющего механизма. Оба конца | 1377 | | A23900 | RELEASE, PROPELLANT ACTUATED | A release which utilizes gas pressure to accomplish separation by shearing the pin(s) which lock(s) the piston to the chamber, or freeing a piston from its locking mechanism. It has a means of attachment at | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | изделия оснащены средствами крепления. Изделие может включать в себя механизм задержки. Оно рассчитано для выброса таких изделий, как бомбы, парашюты, присоединенные к внешнему резерву, резервные контейнеры, люки бортовые аварийные, радиомаяки и т.п. | | | | | both ends for components and may include a delay element. It is designed to release such items as bombs, parachutes attached to external stores, stores containers, hatches, crash locator beacons, and the like | |
| 29688 | КОМПЛЕКТ ПИРОПАТРОНОВ | Набор из двух и более ПИРОПАТРОНОВ. Изделие может содержать пиропатроны различной конфигурации | 1377 | | A23800 | CARTRIDGE SET, IMPULSE | A group of two or more CARTRIDGE, IMPULSE. It may contain cartridges of different configurations | 1974091 |
| 30204 | ВЗРЫВАТЕЛЬ С МЕТАТЕЛЬНЫМ ВЗРЫВЧАТЫМ | Изделие, которое генерирует давление газов малой длительности действия, менее | 1377 | | T190-J | INITIATOR, PROPELLANT ACTUATED | An item which produces gas pressure of short duration, less than one (1) second, by the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВЕЩЕСТВОМ | одной секунды, посредством воспламенения безоболочного порохового заряда. Изделие может содержать электрический элемент воспламенения. Изделие предназначено для активирования съемника фонаря кабины, катапульты, механизма спуска и т.п. | | | | | burning of an uncased, self-contained propellant charge. It may include an electrical ignition element. It is designed to activate aircraft canopy removers, catapults, release mechanisms, and the like | |
| 35640 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ ДЛЯ КЛАПАНА, АКТИВИРУЕМОГО ВЗРЫВЧАТЫМ ВЕЩЕСТВОМ | Взрывное устройство, предназначенное для активирования работы клапана, входящего в состав системы управления управляемой ракеты. Изделие может быть встроено в корпус электрического соединительного разъема | 1377 | | A23900 | IGNITER, EXPLOSIVE ACTUATED VALVE | An explosive item designed to initiate valve action in the control system of a guided missile. It may be molded into the body of an electrical connector | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35815 | КОМПЛЕКТ С ВЗРЫВЧАТЫМ ВЕЩЕСТВОМ ДЛЯ БОРЬБЫ С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | INC 35815 аннулирован и заменен на INC 49647 ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: FIIG A238, Appl Key A | 1377 | | A23800 | DEICING SET, EXPLOSIVE, GUIDED MISSILE | INC 35815 Canceled Replaced By ENVIRONMENTAL PROTECTIVE COVER ASSEMBLY: INC 49647, FIIG A238, Appl Key A | 1974091 |
| 36619 | ЭЛЕКТРОЗАПАЛ УЧЕБНЫЙ | | 1377 | | T190-C | DUMMY SQUIB, ELECTRIC | | 1974091 |
| 38784 | РАЗМЫКАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ, АКТИВИРУЕМЫЙ ПАТРОНОМ | Размыкающий механизм с дистанционным управлением, который использует патрон для разъединения блокирующего устройства между прицепным трейлером и тягачом (автомобилем технической помощи) | 1377 | | A23900 | RELEASE, CARTRIDGE ACTUATED | A remote controlled release which utilizes a cartridge to disconnect a locking mechanism between a trailer and its towing vehicle | 1988274 |
| 38853 | КОМПЛЕКТ БОЕ- | Набор изделий, в том числе | 1377 | | A23800 | AMMUNITION | A collection of items, such as | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВОГО СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО СУДНА | патроны, исполнительные механизмы, воспламенители, режущий инструмент, тяговые и взрывные устройства (MDC), необходимые для функционирования аварийно-спасательных устройств и механизмов для выброски (десанта, грузов) | | | | KIT, RESCUE AND OPERATING SYSTEM, AIRCRAFT | cartridges, actuators, igniters, cutter, thrusts and explosive devices (MDC), as required for the operation of rescue, safety and dropping devices. | |
| 40457 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ДОМКРАТА, АКТИВИРУЕМОГО ПАТРОНОМ | Комплект запасных частей, используемый для ремонта ДОМКРАТА, АКТИВИРУЕМОГО ПАТРОНОМ | 1377 | | A23800 | PARTS KIT, ACTUATED CARTRIDGE THRUSTER | A parts kit used to repair a THRUSTER, CARTRIDGE ACTUATED | 1974091 |
| 40821 | КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ И РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА, АКТИВИРУЕМОГО ПАТРОНОМ | Изделие, состоящее из РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА, АКТИВИРУЕМОГО ПАТРОНОМ и кабеля в комплекте. Изделие предназна- | 1377 | | T190-H | CABLE AND CUTTER ASSEMBLY, CARTRIDGE ACTUATED | A device consisting of a CUTTER, CARTRIDGE ACTUATED and a cable assembly designed to release the pads which stabilize a missile in | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | чено для высвобождения подкладок, стабилизирующих ракету в полете | | | | | flight | |
| 41245 | ПАТРОН, АКТИВИРУЮЩИЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ | Взрывное устройство, являющееся средством активирования огнетушителя | 1377 | | T190-C | CARTRIDGE, OPERATING, FIRE EXTINGUISHER | An explosive item, designed to provide a means of activating a fire extinguisher | 1974091 |
| 41696 | КОНТЕЙНЕР И ГВОЗДЬ С БОЛЬШОЙ ШЛЯПКОЙ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ, АКТИВИРУЕМЫХ ПОРОХОВЫМИ ГАЗАМИ | Изделие, представляющее собой металлический контейнер цилиндрической формы, содержащий заряд бездымного пороха и специально разработанный гвоздь с большой шляпкой, болт и т.п., заостренный с одной стороны, а также резьбой или без резьбы с другой стороны. Оно предназначено | 1377 | | T190-E | CARTRIDGE AND STUD, POWDER ACTUATED TOOL | An item with a cylindrical, metallic case containing a charge of smokeless powder and a specially designed stud, pin or the like tapered on one end and with or without screw thread on the other. It is designed to be used in a DRIVER, PROJECTILE UNIT, POWDER ACTUATED to drive the pin-like item in solid material, such | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | для использования в ПРИВОДЕ СНАРЯДА, ПРИВОДИМЫМ В ДВИЖЕНИЕ ПОРОХОМ для приведения в действие булавкообразное изделие в твердом материале (бетон, сталь). Для изделий без гвоздя (болта) смотри КОНТЕЙНЕР, ПРИВОДИМЫЙ В ДЕЙСТВИЕ ПОРОХОВЫМ УСТРОЙСТВОМ | | | | | as concrete or steel. For items without a stud, see CARTRIDGE, POWDER ACTUATED TOOL | |
| 47343 | КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ И РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА, АКТИВИРУЕМОГО ПАТРОНОМ | Комплект используется для замены патронов в инструменте для резки кабеля | 1377 | | A23800 | REFIRE KIT, CABLE AND CUTTER ASSEMBLY CARTRIDGE ACTUATED | A kit used to replace the cartridge assembly in a cable cutter | 1993099 |
| 49647 | ПОКРЫТИЕ ЗА- | Комплект защитного покры- | 1377 | | A23800 | ENVIRONMEN | A protective cover assembly | 2011336 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЩИТНОЕ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | тия предназначен для защиты головок самонаведения тактических ракет от пыли, влаги, загрязнения и/или повреждений. Покрытие состоит из электровзрывного устройства и может также включать в себя комплект кабелей для сквозного подключения к тактической ракете | | | | TAL PROTECTIVE COVER ASSEMBLY | designed to protect seeker dome of tactical missiles from dust, moisture, contaminants, and/or damage. The cover consists of an electroexplosive devise and may also include cable assemblies for interface connection to the tactical missile | |
| 49678 | УСТРОЙСТВО ВЗРЫВНОЕ ДЛЯ ПАТРОНА КАТАПУЛЬТНОГО КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | Взрывное устройство предназначено специально для использования в патронах катапульных кресел | 1377 | | A23900 | FIRING DEVICE, CARTRIDGE, AIRCRAFT EJECTION SEAT | A firing device specifically designed to be used in the cartridge of ejector seats | 1974091 |
| 52469 | МЕХАНИЗМ РАЗМЫКАЮЩИЙ ДЛЯ | Изделие, оснащенное разрывным зарядом и источни- | 1377 | | A23900 | PARACHUTE RELEASE, | An item with an explosive charge and power supply de- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПАРАШЮТА, АКТИВИРУЕМЫЙ РАЗРЫВНЫМ ЗАРЯДОМ | ком электропитания и предназначенное для освобождения свободных концов подвесной системы парашюта (соединяют стропы парашюта с ранцем) от крепежного оборудования | | | | EXPLOSIVE ACTUATED | signed to release the parachute risers from the attaching hardware | |
| 52483 | СЕКЦИЯ С ВЗРЫВЧАТЫМ ВЕЩЕСТВОМ ДЛЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА | Изделие состоит из СЕКЦИИ КОНСТРУКТИВНОЙ ДЛЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА и предварительно установленных взрывчатых компонентов, которые используются для оказания помощи и поддержки экипажа самолета и/или пассажиров в случаях нападениях на самолет | 1377 | | A23900 | PANEL, EXPLOSIVE, AIRCRAFT | An item which consists of a PANEL, STRUCTURAL, AIRCRAFT and pre-installed explosive components to aid and assist crew and/or passengers in aircraft agress | 1974091 |
| 52698 | КОМПЛЕКТ ПИ- | Набор из двух и более ПИ- | 1377 | | A23800 | CARTRIDGE | A group of two or more CAR- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РОПАТРОНОВ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ | РОПАТРОНОВ ТРЕНИРОВОЧНЫХ. Изделие может содержать пиропатроны различной конфигурации | | | | SET, IMPULSE, TRAINING | TRIDGE, IMPULSE, TRAINING. It may contain cartridges of different configurations | |
| 52765 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА | Комплект запасных частей для ремонта и/или замены изношенных, поврежденных или израсходованных элементов системы аварийного выхода | 1377 | | A23900 | PARTS KIT, ESCAPE SYSTEM | A parts kit used for the repair and/or replacement of worn, damaged or expended parts of an emergency escape system | 1974091 |
| 53171 | КАРТУЗ ВОСПЛАМЕНИТЕЛЯ ДЛЯ ОГНЕМЕТА | Изделие состоит из определенного количества легковоспламеняющегося материала и средства активирования, помещенных в контейнер. Изделие устанавливается в БАЛЛОН С ВОСПЛАМЕНЯЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ ДЛЯ ОГНЕМЕТА и | 1377 | | A23900 | IGNITION CARTRIDGE, FLAME THROWER | An item consisting of a quantity of flammable material and a means of activation enclosed in a container. It is designed to be inserted into a CYLINDER, FLAME THROWER and provide the flame necessary for operating the flame thrower when the ignition grip is en- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | создает пламя, необходимое для функционирования огнем, когда приводится в действие ручка воспламенения. Не включает ПАТРОН ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ | | | | | gaged. Excludes CARTRIDGE, IGNITION | |
| 53271 | МЕХАНИЗМ, ПРОГРАММИРУЮЩИЙ КАТАПУЛЬТИРОВАНИЕ КРЕСЛА ЧЛЕНА ЭКИПАЖА САМОЛЕТА | Устройство, содержащее взрывчатые и пиротехнические вещества, которые обеспечивают автоматическое активирование с определенными интервалами систем и подсистем катапультирования кресел членов экипажа воздушного судна. Изделие может содержать логическую схему выбора наилучшего режима работы для фактической | 1377 | | T190-M | SEQUENCER, EJECTION SEAT, AIRCRAFT ESCAPE SYSTEM | A device containing explosives and or pyrotechnics which provides automatic activation, at preset intervals, for aircraft crew member ejection seat escape systems and its subsystems. It may contain logic circuitry to select the best mode of operation based upon speed and altitude at the time of ejection. It also may contain thermal batteries, when activated, provides power to operate tim- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | скорости и высоты в момент выброса. Оно также может содержать тепловые батареи, при активации которых обеспечивается питание цепей ГРМ и инициирование электрических импульсов, которые активизируют подсистемы баллистических устройств | | | | | ing circuits and initiated electrical impulses that actuate subsystem ballistic devices | |
| 53530 | СХЕМА ПИРОТЕХНИЧЕСКАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА НЕПРОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ | В США не применяется. Комплект изделий, используемых для передачи ударной волны по всей длине цепи особо непрочных точек изделия, которое должно быть разрушено в целях экстренной эвакуации людей. Изделие состоит из ВЗРЫВ- | 1377 | | A23900 | EMBRITTLEMENT CIRCUIT, PYROTECHNIC | All Except USA A collection of items used to transmit a shock wave along the embrittlement points of an item which must be destroyed in order to evacuate personnel in emergency. It consists of a FIRING UNIT, PYROTECHNIC; several CORD ASSEMBLY, DE- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОГО БЛОКА ПИРОТЕХНИЧЕСКОГО, нескольких ШНУРОВ В СБОРЕ, ДЕТОНИРУЮЩИХ; ШНУРА РЕЖУЩЕГО; РЕЛЕ ВЗРЫВНОГО | | | | | TONATING; a CORD, CUTTING; and a RELAY, EXPLOSIVE | |
| 53531 | НЕУСТОЙЧИВАЯ СХЕМА БЛОКА ВЕДЕНИЯ ОГНЯ | В США не применяется. Пиротехническое изделие, генерирующее ударную волну, приводящее в действие НЕУСТОЙЧИВУЮ ПИРОТЕХНИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ. Состоит из ударного блока с несколькими патронами. Консоль приводит в дествие патроны с помощью детонирующего шрура. Изделие может управляться вручную или автоматически | 1377 | | A23900 | FIRING UNIT, EMBRITTLEMENT CIRCUIT | All Except USA A pyromechanical item designed to create the shock wave required to activate an EMBRITTLEMENT CIRCUIT, PYROTECHNIC. It consist of a percussion block fitted with several CARTRIDGE, IMPULSE. Primer percussion initiates the cartridges which create a shock wave transmitted to a CORD ADDEMBLY, DETONATING. It may be manualy or au- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | из кабины самолета или дистанционно | | | | | tomatically operated from the seat or from the outside of the aircraft | |
| 53532 | РЕЛЕ МНОГОКОНТАКТНОЕ ПИРОТЕХНИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ | В США не применяется. Изделие, состоящее из пиротехнических и электрических соединений. Применяется для подключения КОМПЛЕКТА ШНУРА ДЕТОНИРУЮЩЕГО или ШНУРА МОНТАЖНОГО, а также ВЗРЫВНОГО РЕЛЕ БЛОКА ВЕДЕНИЯ ОГНЯ, ИМЕЮЩЕГО НЕУСТОЙЧИВУЮ СХЕМУ и т.п. Изделие срабатывает при наличии взрывной волны и электрическихсигналов для управления схемами кисло- | 1377 | | A23900 | RELAY, MULTICONNECTION, PYROTECHNIC-ELECTRICAL | All Except USA An item consisting of pyrotechnic and electrical-connexions used to connect a CORD ASSEMBLY, DETONATING; or a CORD, CUTTING; a RELAY, EXPLOSIVE; a FIRING UNIT, EMBRITTLEMENT CIRCUIT; and the like. It allows the shock wave and the electrical signals that control the oxygen and pneumatic circuit | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | родных и пневматических устройств | | | | | | |
| 53533 | ЦЕПЬ ОГНЕВАЯ | В США не применяется. Последовательность взрывчатых элементов, которая посредством не пиротехнического внешнего импульса направляет пиротехническую энергию и создает один или несколько непиротехнических результатов | 1377 | | A23900 | EXPLOSIVE TRAIN | All Except USA A series of explosive elements which through a non pyrotechnic exterior inpulse allows the flow of pyrotechnic activity and produces an output of one or more non pyrotechnic effects | 1974091 |
| 53534 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ДЛЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | В США не применяется. Изделие устанавливается на пиротехническом оборудовании для ограничения эффекта ударной волны, возникшей при несанкционированном срабатывании оборудования. Изделие защища- | 1377 | | A23900 | PLUG, SAFETY, PYROTECHNIC EQUIPMENT | All Except USA An item designed for mounting on pyrotechnic equipment to limit the shock waves effects of untimely functioning. It protects personnel when testing during maintenance operations | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ет персонал во время тестирования оборудования при проведении ремонтных работ | | | | | | |
| 53535 | КОМПЛЕКТ ШНУРА РЕЖУЩЕГО | В США не применяется. Изделие, состоящее из ШНУРА РЕЖУЩЕГО, оснащенного соединительными деталями, средствами поддержки и т.п. | 1377 | | A23900 | CORD ASSEMBLY, CUTTING | All Except USA An item consisting of a CORD, CUTTING fitted with connexions, supports and the like | 1974091 |
| 53536 | УСТРОЙСТВО ЗАМЕДЛЕНИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ | В США не применяется. Изделие регулирует время распространения волны детонации в ОГНЕВОЙ ЦЕПИ | 1377 | | A23900 | DELAY ELEMENT, PYROTECHNIC | All Except USA An item which allows a transmission time in an EXPLOSIVE TRAIN | 1974091 |
| 53537 | МЕХАНИЗМ ПРОГРАММИРУЮЩИЙ РЕЖУЩЕГО ШНУРА ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ФОНАРЯ КАБИНЫ ЛЕТАТЕЛЬ- | INC 53537 отменен 050506~ В США не применяется. Изделие, которое обеспечивает активирование фазы сброса ФОНАРЯ кабины самолета в целях согласования порядка | 1377 | | A23900 | SEQUENCER, CUTTING CORD, AIRCRAFT CANOPY | INC 53537 CANCELLED ON 050506~All Except USA An item which allows to initiate the aircraft canopy cutting phases to coordinate the seats ejection order of a two-seater | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НОГО АППАРАТА | катапультирования кресел из кабины самолета, управляемого двумя пилотами | | | | | aircraft | |
| 53538 | ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ВЗРЫВНОГО РЕЛЕ | В США не применяется. Изделие под действием деформации, вызванной эффектом ударной волны от детонирующего шнура, защищает РЕЛЕ ВЗРЫВНОЕ | 1377 | | A23900 | BUSHING, PROTECTIVE, EXPLOSIVE RELAY | All Except USA An item by deformation under a detonating cord shock wave effect, protects a RELAY, EXPLOSIVE | 1974091 |
| 53539 | КОРОБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКАЯ | В США не применяется. Изделие, предназначенное для ручной деактивации КОМПЛЕКСА ШНУРА ДЕТОНИРУЮЩЕГО и цепи активации катапультирования кресла в целях обеспечения сброса фонаря самолета | 1377 | | A23900 | BOX, SAFETY, PYROTECHNIC | All Except USA An item designed to manually deactivate a CORD ASSEMBLY, DETONATING; and the ejection seat activation circuit to permit the jettisonning of the aircraft canopy from outside the aircraft | 1974091 |
| 60193 | ПАТРОН ДЛЯ КАТАПУЛЬТЫ С РА- | Изделие используется для воспламенения метательного | 1377 | | A23900 | CARTRIDGE, RADIO BEA- | This item is used to ignite the propellant of a catapult | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДИОМАЯКОМ | заряда катапульты | | | | CON SET CATAPULT | | |
| 60385 | УСТРОЙСТВО ЗАМЕДЛЕНИЯ ДЛЯ ПАТРОНА | Изделие является встроенным компонентом патрона и предназначено для замедления срабатывания механизмов на определенное время | 1377 | | A23900 | DELAY ELEMENT, CARTRIDGE | This item is designed to be an integral part of a cartridge, and is designed to give a specific delay time | 1974091 |
| 60633 | ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | Изделие, соединенное с сопртивлением, которое вмонтировано в горючую смесь, при горении которой генерируется давление газов, активирующих устройство и/или запускающих реакцию огневой цепи метательного заряда (зарядов) или устройств с метательным приводом. Исключает ПЕТАРДА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | 1377 | | A23900 | IGNITION ELEMENT, ELECTRICAL | An item having an electric resistance bridge embedded in a heat combustible composition which, when ignited, generates a gas pressure to actuate a device, and/or initiate an explosive chain reaction of the propelling charge(s) in cartridge or propellant actuated devices. Excludes SQUIB, ELECTRIC | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60916 | РЕЛЕ ВЗРЫВНОЕ | Изделие, которое снабжает взрывной энергией, необходимой для надежной активации последующего элемента огневой цепи. Изделие, как правило, используется в малых зарядах, активируемых взрывателем замедленного действия | 1377 | | A23900 | RELAY, EXPLOSIVE | An item that provides the required explosive energy to reliably initiate the next element in the train. It is usually applied to small charges that are initiated by a delay element | 1974091 |
| 61669 | МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕМНЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПИЛОТА ПЕРЕД КАТАПУЛЬТИРОВАНИЕМ | Изделие, активируемое метательным веществом, используется совестно с КАТУШКОЙ С ИНЕРЦИОННЫМ ЗАМКОМ ПЛЕЧЕВЫХ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ для присоединения к отдельному ремню, прикрепленному к подвесной системе парашюта, с тем, | 1377 | | A23900 | ACTUATOR, PILOT PREPOSITIONING STRAP | A propellant actuated device used in conjunction with a REEL, SHOULDER HARNESS, INERTIA LOCK to take in on a separate strap attached to the harness, thereby securing the pilot in the correct position prior to ejection | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | чтобы обеспечить правильное положение пилота перед катапультированием | | | | | | |
| 61837 | ВЫБРАСЫВАТЕЛЬ ПАРАШЮТА, АКТИВИРУЕМЫЙ ПАТРОНОМ | Устройство, предназначенное специально для развертывания парашюта в сплошную линию по всей длине купола кабины. Изделие используется совместно с одним или несколькими устройствами, приводимыми в действие патронами. Активирование устройства осуществляется автоматически или вручную | 1377 | | A23900 | EJECTOR, PARACHUTE, CARTRIDGE ACTUATED | A device designed specifically to deploy a parachute to full-line and subsequent canopy-stretch. It is used in conjunction with one or more cartridge actuated devices and may be manually or automatically activated | 1974091 |
| 67187 | ПИРОПАТРОН ПРАКТИЧЕСКИЙ | Изделие, которое по форме, габаритам и технической структуре соответствует ПИРОПАТРОНУ. Изделие, | 1377 | | T190-A | CARTRIDGE, IMPULSE, PRACTICE | An item which in shape, dimensions, and technical structure corresponds to CARTRIDGE, IMPULSE. It is in- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | снаряженное инертным зарядом, используется исключительно для учебно-тренировочных целей | | | | | ert and used exclusively for exercise and training purposes | |
| 67557 | КОМПЛЕКТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПЛАВКИХ ДЛЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | В США не применяется. Комплект из одного или нескольких ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПЛАВКИХ ДЛЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, имеющих различные тактико-технические характеристики. Изделие может включать в себя контейнер или иное приспособление для транспортировки и/или хранения | 1377 | | A23800 | PLUG SET, SAFETY, PYROTECHNIC EQUIPMENT | All Except USA A grouping of two or more PLUG, SAFETY, PYROTECHNIC EQUIPMENT having different characteristics. It may include a container or other facility for shipping and/or storage | 1974091 |
| 68006 | КЛАПАН СЕЛЕКТОРА РЕЖИМА | Оперируемый вручную или от сети клапан, содержащий установочную ручку, кото- | 1377 | | A23900 | VALVE, MODE SELECTOR | A manually or power operated valve containing a positioning handle that allows for the | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | рая позволяет осуществить выбор различных рабочих режимов, позволяющих баллистическому давлению газа проходить через определенные внутренние каналы в зависимости от селекции (выбора) режима | | | | | choice of different operating modes allowing ballistic gas pressure to flow through specific internal paths depending upon mode selection | |
| 68014 | ИНИЦИАТОР, ПРИВОДИМЫЙ В ДЕЙСТВИЕ КАРТРИДЖЕМ, УЧЕБНЫЙ | Нефункциональный предмет, являющийся идентичным по форме рабочему (операционному) ИНИЦИАТОРУ, ПРИВОДИМОМУ В ДЕЙСТВИЕ КАРТРИДЖЕМ, но не имеющий взрывчатых веществ. Массовые свойства (характеристики) такие же, как и у операционной версии | 1377 | | T190-J | INITIATOR, CARTRIDGE ACTUATED, TRAINING | A non-functional item that is identical in form and fit to operational INITIATOR, CARTRIDGE ACTUATED, but has no explosives. Mass properties are the same as the operational version | 1974091 |
| 68702 | ШУМОГЛУШИ- | Устройства, предназначен- | 1377 | | A55000 | SUPPRESSOR, | An item designed to reduce the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТЕЛЬ | ное для сокращения (уменьшения) акустических, визуальных и/или инфракрасных свойств или параметров при ведении огня из стрелкового оружия. Может являться частью оружия или быть вспомогательной принадлежностью и включать в себя камеры и/или амортизаторы, позволяющие замедлить выхлоп пороховых газов | | | | SMALL AR | acoustic, visual and/or infra-red signature of a small arms weapon during firing. The item may be an integral part of the weapon, or attachable as an accessory and incorporates integral chambers and/or baffles which allow passage of the projectile while retarding propellant gasses | |
| 50058 | КАМЕРА ДЛЯ ПИРОПАТРОНА | Толстостенная металлическая трубка, предназначенная для размещения ПИРОПАТРОНА и подогнанная по форме патрона, которая регулирует и определяет направление выброса взрывной | 1377, 1385 | | A23900 | CHAMBER, IMPULSE CARTRIDGE | A thick-walled metallic tube designed to accommodate a CARTRIDGE, IMPULSE and adapted to the shape of a cartridge, which determines the release direction of the blast of the impulse cartridge. At one | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | волны пиропатрона. С одной стороны камеры могут быть прикреплены газовый тракт, механизм спуска или уплотнение; другой конец может быть прикреплен болтами к корпусу или быть сконструирован как сопло с эжектором | | | | | end, a gas circuit, a mechanical/electrical release mechanism or a seal can be mounted; the other end can be bolted to the housing or be designed as an ejector nozzle | |
| 28305 | ИНСТРУМЕНТ РЕЖУЩИЙ, АКТИВИРУЕМЫЙ МЕТАТЕЛЬНЫМ ВЗРЫВЧАТЫМ ВЕЩЕСТВОМ | Устройство, активируемое метательным взрывчатым веществом, предназначено для резки электрического кабеля, проволочных тросов, направляющих парашюта, трубопроводов и т.п. путем использования метательного заряда для активирования режущей пластины. Во вре- | 1377, 5130 | | T190-H | CUTTER, PROPELLANT ACTUATED | A propellant actuated device designed to sever electrical cable, wire rope, parachute reefing lines, pipe, and the like, by utilizing a propellant charge to actuate the cutting blade. In operation the device may be affixed and controlled by automatic, remote control, or manual methods. Also, these items | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мя эксплуатации устройство может закрепленным и контролируемым системой автоматического удаленного контроля или вручную. Также эти изделия могут подходить для использования под водой | | | | | may be suitable for use underwater | |
| 31518 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ УСТРОЙСТВ | Определенное число специальных компонентов и/или изделий, не все из которых имеют одинаковое базовое наименование, которые необходимы исключительно для обеспечения максимальной безопасности лиц, деактивирующих самодельные взрывные устройства. Данный специальный комплект | 1385 | | A23800 | VERIFICATION SET, EXPLOSIVE DEVICE | A fixed number of specialized components and/or items not all having the same basic name, which are required and designed exclusively to provide a maximum of safety to personnel when rendering safe, improvised explosive devices. This special set when in operation will verify the presence of improvised explosive devices | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | позволяет осуществлять поиск самодельных взрывных устройст, а также определять метод обезвреживания | | | | | and determine the method of construction of such devices for the purpose of disarming | |
| 33781 | КОМПЛЕКТ УСТРОЙСТВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ | Набор специально разработанных инструментов и деталей, используемых для снятия взрывателя со снаряда путем срезающего действия двигаемого сердечника. Изделие может содержать ящик или контейнер | 1385 | | A23800 | REMOVER, KIT, FUZE | A group of specially designed tools and components used to remove a fuze from a projectile by the shearing action of a propelled slug. It may include a chest or case | 1974091 |
| 34455 | НАБОР-АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ БОЕПРИПАСОВ | В США не применяется. Комплект химических веществ, контрольных экземпляров взрывчатых веществ, инструментов и/или оборудования, предназначенных для идентификации или ана- | 1385 | | A23800 | ANALYZING KIT, EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL | (All Except USA) A collection of chemical materials, test explosives, tools and/or equipment designed for the purpose of identification or analysis of explosives | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лиза взрывчатого вещества | | | | | | |
| 35502 | КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ БОЕПРИПАСОВ | Набор инструментов, изготовленных из немагнитных и неискрящих материалов. Комплект включает в себя лом (ломы), стамеску (стамески), молоток (молотки), киркомотыгу, резцы, клещи, перфоратор (перфораторы), шуруповерт (шуруповерты), лопату, гаечные ключи и т.п. Исключает НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ | 1385 | | A23800 | TOOL KIT, EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL | A group of tools constructed of nonmagnetic and nonsparking material such as wrecking bar(s), chisel(s), hammer(s), mattock, pick, pliers, punch(es), screwdriver(s), shovel, wrench(es) and the like. It may include tool box(es) or tool chest. It is used for disarming and disposal operations involving unexploded munitions in the field. Excludes TOOL KIT, SUPPLEMENTAL, EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL. | 1974091 |
| 35503 | КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВА- | Набор изделий, в том числе лом (ломы), сверло (сверла), пила (пилы), дрель (дрели), | 1385 | | A23800 | TOOL KIT, IMPROVISED EXPLOSIVE | A group of tools such as wrecking bar(s), bit(s), saw blade(s), brace(s), chisel(s), | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НИЯ САМОДЕЛЬНЫХ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ | стамеска (стамески), перфоратор (перфораторы), механические штифты, карманный фонарь (фонари), клещи, молоток (молотки), изоляционная лента, нож (ножи), зеркало (зеркала), стетоскоп, плоскогубцы, гаечные ключи), отвертки и т.п. Может включать сумку, пакет, упаковочные материалы. Используется при поиске и/или обезвреживании самодельных взрывных устройств | | | | DEVICES | drill(s), mechanical finger(s), flashlight(s), forcep(s), hammer(s), electrical tape, knife(ves), mirror(s), stethoscope, pliers, wrench(es), screwdriver(s), and the like, It may include tool satchel(s), tool roll(s), and dispatch case(s). It is used in search and/or disarming operations involving improvised (home made) explosive devices | |
| 35504 | НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УДАЛЕНИЯ | Набор изделий, в том числе болт (болты), гаечные ключи, зажимы, удлинители, тиски и т.п. Изделие может | 1385 | | A23800 | TOOL KIT, FUZE REMOVER, REMOTE | A group of items such as bolt(s), wrench(es), clip(s), extender and frame Jaws, and the like. It may contain a chest or | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВЗРЫВАТЕЛЯ | включать в себя ящик или контейнер. Изделие используется для снятия взрывателя с позиции, безопасно удаленной от места разминирования | | | | | case. It is used for fuze removal, from a safe position, during disarming and disposal operations | |
| 35888 | НАБОР СТЕТОСКОПА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ БОЕПРИПАСОВ | Комплект изделий, состоящий из стетоскопа и необходимых вспомогательных устройств, например, наушники, соединительный кабель, усилитель, ресивер и т.п. оборудование, необходимое для электронного и акустического обследования подозрительных контейнеров, земельных участков и т.п. | 1385 | | A23800 | STETHOSCOPE KIT, EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL | A collection of items consisting of a stethoscope and necessary accessories, such as a headset, connecting cable, amplifier, receiver, and the like required for the electronical and acoustical examination of suspicious containers, such as parcels, envelopes, and the like | 1974091 |
| 37185 | УСТАНОВКА ДЛЯ | Механически управляемое | 1385 | | T276-J | MIXING AND | A power-operated machine | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СМЕШИВАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ | устройство с контейнерами, из которых по отдельности извлекаются химические вещества, которые в последующем перемешиваются для создания взрывчатого вещества. Модуль позволяет закачивать взрывчатое вещество в подземные полости или трубы | | | | TRANSFER UNIT, EXPLOSIVE | with containers from which chemicals are individually extracted and then recombined to create an explosive blasting agent. The unit is capable of expelling the blasting agent into underground pipes or underground cavities. | |
| 40725 | ЗУБИЛО ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ БОЕПРИПАСОВ | Режущий инструмент, оснащенный с одной стороны прямой одинарной скошенной режущей кромкой и средствами, обеспечивающими удерживание взрывного патрона с другой стороны | 1385 | | A23900 | CHISEL, EXPLOSIVE CARTRIDGE PROPELLED, EOD | A cutting tool, having a straight, single beveled cutting edge on one end, with provisions for holding an explosive cartridge on the other end | 1974091 |
| 42259 | УСТРОЙСТВО РОБОТОТЕХНИЧЕ- | Устройство, предназначенное специально для исполь- | 1385 | | A23900 | ROBOT, EXPLOSIVE | A device specifically designed for and used solely by Explo- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СКОЕ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ БОЕПРИПАСОВ | зования минно-саперными подразделениями для обнаружения, перемещения и подрыва взрывоопасных объектов. Устройство управляется посредством пульта дистанционного управления и может включать в себя панели, кабели, рабочие инструменты для обезвреживания боеприпасов | | | | ORDNANCE DISPOSAL | sive Ordnance Disposal (EOD) personnel in the detecting, handling and exploding of surface demolition. The device, operated by use of a remote control panel, may consist of the panel, cables, the robot and the tools or devices used by the robot in completion of the mission | |
| 46630 | ТРАЛЬЩИК ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ БОЕПРИПАСОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ | Специализированное устройство обезвреживания боеприпасов, которое включает в себя высокопрочный контейнер для сбора боеприпасов, а также один или несколько щеточных валиков и/или щеточных дисков. Из- | 1385 | | A23900 | SWEEPER, AMMUNITION CLEARING, VEHICLE MOUNTING | A special explosive ordnance disposal device which comprises a trough-shaped reinforced ammunition collecting case as well as one or more power-operated brush rolls and/or brush discs and is mainly designed for sweeping up | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | делие предназначено, главным образом, для сбора неразорвавшихся боеприпасов. Оно смонтировано на танках, бронированных наземных транспортных средствах и т.п. и используется, например, для удаления невзорвавшихся боеприпасов с поверхности взлетно-посадочных полос и с прилегающей территории | | | | | and collecting Unexploded Explosive Ordnance (UXO). It is mounted on tanks, armored ground vehicles, self-propelled working equipment and the like and is used, for example, to remove subammunition from surfaces of runways and adjoining areas | |
| 47411 | НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МИНЫ ПРОТИВОТАНКОВОЙ | Комплект изделий, предназначенный специально для технического обслуживания МИНЫ ПРОТИВОТАНКОВОЙ или МИНЫ ПРОТИВОТАНКОВОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ | 1385 | | A23800 | TOOL AND EQUIPMENT KIT, MINE, ANTITANK | A group of items specifically designed to perform maintenance on a MINE, ANTITANK or a MINE, ANTITANK, PRACTICE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48938 | КОМПЛЕКТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАЗМИНИРОВАНИЯ БОЕПРИПАСОВ | Оборудование используется операторами минно-саперных подразделений для подъема и сбора взрывных устройств и опасных материалов без осуществления непосредственного физического контакта с ними. Изделие позволяет оператору находиться на безопасном удалении от боеприпаса | 1385 | | A23900 | REMOTE HANDLING SET, EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL | An equipment used by Explosive Ordnance Disposal operator to pick up explosive devices and dangerous materials without having to make direct contact with the hazardous items physically. It will provide some safety stand off distance to the operator when handling a dangerous item. It has a clamp on one end and a handle on the other. It shall be lightweight and simple to use | 1974091 |
| 48939 | ЩИТ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ БОЕПРИПАСОВ | Щит используется для защиты оператора минно-саперных подразделений во время его работы по безопасному удалению самодельных взрывных уст- | 1385 | | A23900 | PROTECTIVE SHIELD, EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL | A shield used to provide protection to the Explosive Ordnance Disposal operator during his operation to render safe removal of Improvised Explosive Devices. It will also be used by | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ройств. Изделие также может использоваться наблюдателями, находящимися на удалении от работ, проводимых минно-саперными | | | | | EXPLOSIVE Ordnance Disposal standoff observers in situation where no suitable protected position is available. It shall be reasonably light to carry and easy to setup by one man. A handle and shoulder strap should be provided to assist the operator to carry the shield | |
| 48940 | ПРИЦЕП ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОБЕЗВРЕЖЕННЫХ БОМБ | Прицеп с контейнером для обезвреженных боеприпасов и самодельных взрывных устройств используется для безопасной транспортировки бомб или подозрительных взрывроопасных предметов от дислоцируемых районов в безопасную зону. Контейнер | 1385 | | A23900 | TRAILER, TRANSPORT, TOTAL CONTAINMENT BOMB DISPOSAL | A trailer with a bomb container for explosive ordnance disposal and improvised explosive devices clearance operation for safe transportation of bomb or suspected bomb away from the location to a safe area. The bomb container shall be able to contain the total explosion ef- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | для бомб способен обеспечить безопасность при взрыве в нем боеприпаса | | | | | fect of military charges or fragmentation or ieds high explosive, when the suspected item is detonated in it | |
| 50055 | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОТВИНЧИВАНИЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ ПРИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ НЕРАЗОРВАВШИХСЯ МИН И СНАРЯДОВ | Уравновешенный инструмент с регулируемым проемом в центре, предназначенный для крепкого захвата выступающей части взрывателя, и с двумя или более ПИРОПАТРОННИКАМИ, закрепленными с наружной части корпуса для одного УДАРНОГО ПАТРОНА. Изделие вместе с УДАРНЫМ ПАТРОНОМ и дистанционно управляемым спусковым механизмом предназначено для вывинчивания взрывате- | 1385 | | A23900 | UNSCREW TOOL, FUZE, EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL | A balanced tool with adjustable opening in the center designed to tightly grip a prominent fuze part, and two or more CHAMBER, IMPULSE CARTRIDGE mounted to the outer rim and designed to accommodate one CARTRIDGE, IMPULSE each for the pyrotechnical tool drive. The item, in connection with the CARTRIDGE, IMPULSE and a remote-control triggering device, is designed to unscrew fuzes from unexploded ordnance (UXO) or other unsafe | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ля из неразорвавшейся мины или снаряда. Дя инструмента без ПАТРОННИКА С УДАРНЫМ ПАТРОНОМ см. СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОТВИНЧИВАНИЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ | | | | | ammunition. For unscrew tools without CHAMBER, IMPULSE CARTRIDGE see COUPLING, FUZE UNSCREW TOOL | |
| 50056 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОТВИНЧИВАНИЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ | Уравновешенный основной модуль ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОТВИНЧИВАНИЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ ПРИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ НЕРАЗОРВАВШИХСЯ МИН И СНАРЯДОВ. Изделие оснащено регулируемым проемом в центр, предназначенным для крепкого захвата выступающей части взрыва- | 1385 | | A23900 | COUPLING, FUZE UNSCREW TOOL | A balanced major assembly of an UNSCREW TOOL, FUZE, EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL. The item has adjustable opening in the center to tightly grip a prominent fuze part as well as two or more holding devices at the outer rim designed for fastening a CHAMBER, IMPULSE CARTRIDGE. The item consists of | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | теля, а также двумя или несколькими крепежными приспособлениями для захвата ПАТРОННИКА УДАРНОГО ПАТРОНА. Изделие состоит из двух сегментов соединительных муфт ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОТВИНЧИВАНИЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ, а также винтов, нарезных шпинделей и т.д. | | | | | two COUPLING SEGMENT, FUZE UNSCREW TOOL and screws, threaded spindles, and the like | |
| 50057 | ЗВЕНО ИНСТРУМЕНТА СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ОТВИНЧИВАНИЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ | Деталь кругообразной или подобной формы, соединенная с идентичной деталью посредством винтов, стержней с резьбой и т.п. элементов для формирования СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОТ- | 1385 | | A23900 | COUPLING SEGMENT, FUZE UNSCREW TOOL | A circular or similarly shaped component which is connected to an identical component by menas of screws, threaded spindles, and the like to form COUPLING, FUZE UNSCREW TOOL. The opening part, designed to grip the fuze | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВИНЧИВАНИЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ. Открывающийся проем предназначен для захвата откручиваемого запала и может включать в себя подвижные ножки или иные двигающиеся части | | | | | to be unscrewed, may include movable jaws or other movable parts | |
| 52964 | УСТРОЙСТВО ПРИВОДНОЕ МЕТАТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ БОЕПРИПАСОВ | Стальная трубка с толстыми стенками, оснащенная замком с одной стороны и затворами, ускоряемыми пороховыми газами, для стрельбы картечным кассетами с металлическим порошком, осколками, песком, гелем, водой и т.д. по неразорвавшимся боеприпасам, самодельным взрывным устройствам или иным небезо- | 1385 | | A23900 | DRIVER, PROJECTILE, EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL | A thick-walled steel tube having a lock on one side and firing powder-gas pressure accelerated bolts, shot charge carriers with metal powder, chips, sand, gel, water, and the like at unexploded explosive ordance (UXO), emprovised explosive devices (IED) or other unsafe ammunition with the objective of locking the firing device of the ammunition, interrupting | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пасным боеприпасам с целью блокировки запального устройства боеприпасов, прерывающих последовательность запальных операций или обеспечения безопасности боеприпасов тем ли иным способом. Устройство не предназначено для операций вручную. Правильно подобранные дистанции до объекта указываются в соответствии с применяемым носителем заряда | | | | | initiated arming sequences or rendering the ammunition safe in some other way. The device is not hand-held. Pertinent distances to the object are specified in accordance with the charge carrier involved | |
| 52986 | ЗАТВОР МЕТАТЕЛЬНОГО ПРИВОДНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВА- | Изделие предназначено для прижатия сверху СТВОЛА (1) МЕТАТЕЛЬНОГО ПРИВОДНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ | 1385 | | A23900 | BOLT, PROJECTILE DRIVER, EXPLOSIVE ORDNANCE | An item designed to screw down the BARREL(1), PROJECTILE DRIVER, EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL by means of a LINK, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НИЯ БОЕПРИПАСОВ | БОЕПРИПАСОВ при помощи ШАРНИРА ЗАТВОРА СТВОЛА МЕТАТЕЛЬНОГО ПРИВОДНОГО УСТРОЙСТВА. В качестве направляющего приспособления для ПИРОПАТРОНА изделие оснащено U-образной кольцевой канавкой. Вертикальная канавка в основании обеспечивает перемычку кабелей цепи зажигания | | | | DISPOSAL | BOLT-BARREL, PROJECTILE DRIVER. As a guide for the CARTRIDGE, IMPULSE, it is equipped with a U-shaped annular groove. A vertical groove in the base enables the feedthrough of the igniter cables | |
| 52987 | СТВОЛ МЕТАТЕЛЬНОГО ПРИВОДНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ БОЕПРИПАСОВ | С одной стороны ствол имеет наружную винтовую резьбу для установки ПИРОПАТРОНА. Камера патрона навинчивается на сторону с резьбой | 1385 | | A23900 | BARREL, PROJECTILE DRIVER, EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL | A barrel having an external thread on one end to accommodate the CARTRIDGE, IMPULSE. A cartridge chamber is milled into the threaded side | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52988 | СТОЙКА ОПОРНАЯ ДЛЯ МЕТАТЕЛЬНОГО ПРИВОДНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ БОЕПРИПАСОВ | Опорная стойка состоит из двух полупрофилей и предназначена для установки ПРИВОДНОГО УСТРОЙСТВА МЕТАТЕЛЬНОГО ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ МИН в необходимой позиции | 1385 | | A23900 | SUPPORT, PROJECTILE DRIVER, EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL | A support consisting of two half sections and designed to keep the DRIVER,PROJECTILE,EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL in the desired position | 1974091 |
| 52989 | ШАРНИР ЗАТВОРА СТВОЛА МЕТАТЕЛЬНОГО ПРИВОДНОГО УСТРОЙСТВА | Изделие трубчатой формы с гаечной резьбой, которая соединяет ЗАТВОР МЕТАТЕЛЬНОГО ПРИВОДНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ МИН со СТВОЛОМ (1) МЕТАТЕЛЬНОГО ПРИВОДНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ БОЕПРИПАСОВ. Соединенные дета- | 1385 | | A23900 | LINK, BOLT-BARREL, PROJECTILE DRIVER | A tubular item with a female thread which connects the BOLT, PROJECTILE DRIVER, EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL and the BARREL(1), PROJECTILE DRIVER, EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL. The connected items can be disconnected mechanically | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ли могут быть разъединены механически | | | | | | |
| 53113 | СОПЛО ПАТРОННИКА УДАРНОГО ПАТРОНА | Изделие, состоящее из с дросселя (заглушки) и идущей раструбом конусообразной части. Дроссель позволяет нагнетать давление ограниченного потока порохового газа в ПАТРОННИКЕ УДАРНОГО ПАТРОНА. Конусообразная часть управляет расширением газа, устанавливает силу удара и определяет направление вращения инструмента, отвинчивающего взрыватель при обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов | 1385 | | A23900 | NOZZLE, IMPULSE CARTRIDGE CHAMBER | An item consisting of a choked and a flared part. The choked part enables the pressure build-up in the CHAMBER,IMPULSE CARTRIDGE by limiting the occurring gas blast. The flared part controls the extension of the gases, increases the thrust and determines the direction of rotation of the UNSCREW TOOL,FUZE,EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL. | 1974091 |
| 53114 | ДОННАЯ ЧАСТЬ | Деталь с винтовой нарезкой, | 1385 | | A23900 | BASE, | A threaded item which locks | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КАМЕРЫ ПИРОПАТРОНА | которая блокирует КАМЕРУ ПИРОПАТРОНА и обеспечивает нарастание давления. Углубленный контактный штырь активирует электрический ток для воспламенения пороха в ПИРОПАТРОНЕ | | | | IMPULSE CARTRIDGE CHAMBER | the CHAMBER,IMPULSE CARTRIDGE and ensures pressure build-up. A recessed contact pin enables the current flow to ignite the low explosive in the CARTRIDGE,IMPULSE | |
| 61843 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ АМПУЛЬНОГО СТОПОРА | Изделие предназначено для использования личным составом минно-саперных подразделений для отделения и снятия ампульного стопора из взрывателя авиационной бомбы | 1385 | | A23900 | REMOVER, AMPOULE RETAINER | An item designed for use by explosive ordnance disposal personnel to break loose and remove the ampoule retainer from bomb fuzes | 1974091 |
| 61844 | СТОПОР СТЕРЖНЯ УДАРНИКА В СБОРЕ | Изделие предназначено для использования личным составом минно-саперных подразделений для фиксиро- | 1385 | | A23900 | RETAINER, FIRING PIN ASSEMBLY | An item designed for use by explosive ordnance disposal personnel to arrest movement of the firing pin in a fuze as- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вания движения стержня ударника во взрывателе авиационной бомбы | | | | | sembly contained in a bomb | |
| 67280 | ПАТРОН ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ БОЕПРИПАСОВ 12 КАЛИБРА | Изделие используется в устройстве для уничтожения боеприпасов взрывного действия. Изделие не предназначено для использования с ружье 12 калибра | 1385 | | T007-B | CARTRIDGE, EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL, 12 GAGE | An item used in a disrupter, explosive ordnance. This is not designed for use in a 12 gage shotgun | 1974091 |
| 68043 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗБИВАНИЯ ОКОН | Предмет, который используется для разбивания стеклянных окон. Он может располагаться перед окном при помощи резиновой присоски или подобного устройства, может иметь возможность удаленного (дистанционного) выстреливания и перезарядки | 1385 | | A23900 | WINDOW BREAKER | An item which is used to shatter glass windows. It may be positioned against a window with the aid of a rubber suction cup or the like, and may have remote firing and reload capability | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34846 | НОЖ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ БОЕПРИПАСОВ | Изделие с лезвием, закрепленным в ручке и изготовленным из немагнитного и неискрящего материала, используется для обезвреживания боеприпасов | 1385, 1386 | | A23900 | KNIFE, EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL | An item with a blade of non-magnetic and non-sparking material fixed to a handle for disposing explosive ordnance | 1974091 |
| 35378 | КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ БОЕПРИПАСОВ | В США не применяется. Набор изделий, в том числе дистанционно управляемое рентгенографическое оборудование, устройства видеозаписи и воспроизведения, оборудование для замораживания, комплекты защитной одежды, генераторы, канаты, тросы, проволока, ломы, молотки, плоскогубцы, изолента и др. инструменты и приспособления, необходимые | 1385, 1386 | | A23900 | TOOL AND EQUIPMENT KIT, EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL | (All Except USA) A collection of items such as remote-controlled equipment, x-ray equipment, video recording and replaying equipment, freezing equipment, protective clothing, generators, ropes, wires, cables, hooks, hammers, pliers, wrecking bars, mechanical fingers, electrical tape, instruments, and the like required for the disposal, disarming, and dismantling of ammunition and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | для обезвреживания и захоронения боеприпасов | | | | | all similar or related items or components | |
| 48657 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ БОЕПРИПАСОВ | Набор запасных частей, используемый для ремонта или замены изношенных, поврежденных и/или израсходованных деталей различного оборудования и инструментов по обезвреживанию боеприпасов | 1385, 1386 | | A23800 | PARTS KIT, EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL | A parts kit used for the repair or replacement of worn, damaged and/or expended parts of various explosive ordnance disposal equipment or tools | 1974091 |
| 34908 | НАБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДОМКРАТА | | 1385, 1730, 4210, 4910, 4920, 5120 | | A23800 | PARTS KIT, HYDRAULIC JACK | | 2006006 |
| 03978 | ПЛОСКОГУБЦЫ | См. также КЛЕЩИ (является модификацией) | 1385, 5110, 5120 | | T294-L | PLIERS | Refer to Reference Drawing Group A. See also PLIERS (as modified) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03836 | ЛОМ | Перед использованием обратитесь к Reference Drawing Group AG. | 1385, 5120 | | A537W0 | BAR, WRECKING | Before using, refer to Reference Drawing Group AG. | 1974091 |
| 03851 | ПРОБОЙНИК ВЕДУЩЕГО ШТИФТА | INC 03851 восстановлен 030405. Ручной инструмент с округлым, квадратным, шестигранным или восьмигранным корпусом и плоской округлой поверхностью. Изделие включает в себя клиновидные изделия. Длина клина составляет менее 4 дюймов (101.6 мм). Клиновидные изделия обычно применяются для вынимания прямых штифтов, болтов и т.п., плотно сидящих в отверстиях. Для клиновидных изделий с длиной от 4 дюймов | 1385, 5120 | | A531R0 | PUNCH, DRIVE PIN | INC 03851 REINSTATED ON 030405~A round, square, hexagonal or octagonal bodied hand tool, having a flat blunt face. Includes tapered items whose taper length is less than 4 inches (101.6 mm). The tapered items are normally used to start out, pins, bolts, and the like from holes having a force or drive fit, and the straight items to follow thru or finish driving out. For tapered items having a taper length of 4 inches (101.6 mm) or more, see PUNCH, DRIFT and PUNCH, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (101,6 мм) и более см. КУЗНЕЧНЫЙ ПРОБОЙНИК и ПРОБОЙНИК ВЫПРЯМЛЯЮЩИЙ, а также КОМПЛЕКТ ГВОЗДЕЙ | | | | | ALIGNING. See also NAIL SET | |
| 05376 | КИРКОМОТЫГА | | 1385, 5120 | | T294-T | MATTOCK | | 1974091 |
| 18348 | КИРКА ДЛЯ ЗЕМЛЯННЫХ РАБОТ | | 1385, 5120 | | T294-T | PICK, DIGGING | | 1974091 |
| 19099 | КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ | Набор изделий под одним наименование КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ, имеющих различные технические характеристики | 1385, 5120 | | A23800 | WRENCH SET, SPANNER | A group of items under WRENCH, SPANNER having different characteristics | 1974091 |
| 48598 | НАКОНЕЧНИК РЕЖУЩИЙ ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ | Железный или стальной инструмент, имеющий двойную окраску, оснащен средством, обеспечивающим установку рукоятки управле- | 1385, 5120 | | T294-T | PICK HEAD, DIGGING | An iron or steel double-tinted tool with provision for a handle to be inserted in an eye between the ends. The ends of the tines may both be pointed or | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния в проушину между лезвиями. Лезвия зубцов могут быть заострены или один зубец заострен, а другой может иметь поперечную режущую кромку. Используется в горнодобывающей промышленности и при обработке камня. Не включает в себя ручки. См. также НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ | | | | | one pointed and one chisel edge or flat faced. It is used for mining, roadmaking and stone dressing. Does not include a handle. See also PICK, DIGGING | |
| 60730 | УСТРОЙСТВО ЗЕРКАЛЬНОЕ ДЛЯ РУЧНОГО ФОНАРЯ | Зеркало в рамочной конструкции с крепежными приспособлениями используется для установки на ручных фонарях таким образом, чтобы лучи отраженного света падали под заданным углом | 1385, 6230 | | A23900 | MIRROR ASSEMBLY, FLASHLIGHT | A framed mirror with attachments for mounting on a flashlight in a position so as to deflect the light ray in a predetermined angle | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18349 | ЛОПАТА | Инструмент для резки и рытья земли, оснащенный рукояткой и плоской режущей пластиной, которая может втыкаться в землю путем нажатия ноги | 1386, 3750, 5120 | | T294-T | SPADE | A sturdy cutting and digging tool having a thick handle and a heavy flat blade that can be pressed into ground with the foot | 1974091 |
| 03300 | РЕЗЕРВУАР МЯГКИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ВОДОЛАЗНЫЙ | Гибкий контейнер, изготовленный из водонепроницаемого мягкого материала, используется в качестве воздушных баллонов для легкого водолазного снаряжения | 1386, 4220 | | T352-E | BAG, BREATHING, DIVER`S | An impervious pliable, fabric container used as an air reservoir for a lightweight diving outfit | 1974091 |
| 03301 | ПЕРЧАТКИ ВОДОЛАЗНЫЕ | Парное изделие, изготовленное из водонепроницаемого материала для защиты рук, используется водолазами и обслуживающими их операторами. См также ПЕРЧАТКА ВОДОЛАЗНАЯ. Изделие | 1386, 4220 | | A41000 | GLOVES, DIVERS` | A pair of impervious fabric hand covering items used by divers and divers` tenders. See also GLOVE, DIVER`S. Excludes GLOVES, DIVER`S SUIT and GLOVE, DIVER`S SUIT. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | не включает в себя ПЕРЧАТКИ ВОДОЛАЗНОГО КОСТЮМА и ПЕРЧАТКА ВОДОЛАЗНОГО КОСТЮМА. | | | | | | |
| 03303 | МАСКА ВОДОЛАЗНАЯ | Эластичное гибкое устройство, используемое для подводного плавания в маске и ластах (без аквалангa) и с дыхательным аппаратом. Изделие защищает глаза посредством прозрачного экрана, плотно прилегает к лицу, исключая попадание воды. Может также охватывать нос. Может включать клапаны, фитинги или составной шланг подачи воздуха. Исключает: МАСКА ПОД- | 1386, 4220 | | T352-E | MASK, DIVER`S | A flexible device used in free or SCUBA diving that protects the eyes with a transparent shield and conforms to the face to exclude water. May also cover the nose. It may have valves, fittings or an integral hose air supply. Excludes: MASK, UNDER WATER. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОДНАЯ | | | | | | |
| 03304 | БРЮКИ ВОДОЛАЗНЫЕ | Часть внешнего снаряжения, изготовленная из прочного и мягкого материала, надевается от пояса до колен или лодыжек. Изделие надевается на водолазный костюм. Исключает БРЮКИ (1), ВОДОЛАЗНЫЙ КОСТЮМ | 1386, 4220 | | A249A0 | TROUSERS, DIVERS` | An outer garment of durable and pliable fabric extending from the waist to the knee or to the ankle. It is worn over diving dress. Excludes TROUSERS (1), DIVER`S SUIT | 1974091 |
| 03306 | ПЛАТФОРМА ДЕКОМПРЕССИОННАЯ ВОДОЛАЗНАЯ ДЛЯ СНЯТИЯ ДАВЛЕНИЯ | Перфорированная или узкая платформа с болтами с проушинами для закрепления подъемных перекладин и грузов. Изделие используется для подъема и/или декомпрессии водолаза путем его постепенного или прерывистого подъема на поверхность воды | 1386, 4220 | | A23900 | STAGE, DECOMPRESSION, DIVER`S | A perforated or slat flatform with eyebolts for attaching lifting bails and weights. It is used for raising and/or decompressing diver by allowing a gradual or interrupted ascent to the surface of the water | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03307 | МАНЖЕТА ВОДОЛАЗНАЯ | Съемный формованный поясок на запястье предназначен для закрепления на водолазном костюме. Изделие предназначено для плотного облегания запястья водолаза | 1386, 4220 | | T352-G | CUFF, DIVER`S | Replaceable molded wrist band to be attached to a diving dress. It is designed to fit snugly to a diver`s wrist | 1974091 |
| 03309 | РЕМЕНЬ ВОДОЛАЗНЫЙ | Ремень надевается вокруг пояса ныряльщика и снаряжается съемными грузилами, исключающими нежелательное всплытие во время подводных операций. Изделие может быть оснащено наплечными ремнями или бандажом | 1386, 4220 | | T352-H | BELT, DIVER`S | A belt worn around the diver`s waist and fitted with removable weights to provide negative buoyancy in diving operations. It may include shoulder straps and "jock" strap | 1974091 |
| 06987 | МАСКА ДЛЯ ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ | Прозрачная маска, которая полностью закрывает лицо ото лба до подбородка. Изделие не включает в себя | 1386, 4220 | | A23900 | MASK, UNDERWATER | A transparent mask which completely covers the face from the forehead to the chin. Excludes MASK, DIVER`S | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАСКУ ВОДОЛАЗНУЮ | | | | | | |
| 07016 | НОЖ ВОДОЛАЗА | | 1386, 4220 | | A23900 | KNIFE, DIVER`S | | 1974091 |
| 07795 | ЖИЛЕТ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ВОРОТНИКОВЫЙ | Плавучее изделие, предназначенное для надевания вокруг шеи над передней частью корпуса тела. Плавучесть изделия может быть достигнута с помощью плавучих материалов, например, капока (растительного пуха), или путем надувания газом и/или воздухом из легких. См. также СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ, ЖИЛЕТ | 1386, 4220 | | T352-B | LIFE PRESERVER, YOKE | A buoyant item designed to be worn around the neck and over the front of the body. The buoyancy may be attained by a filler of buoyant material such as kapok, or inflation by gas and/or orally. See also LIFE PRESERVER, VEST | 1974091 |
| 08923 | КЛАПАН РЕЗИНОВЫЙ ОТКИДНОЙ ДЛЯ ВОДОЛАЗНОГО АППАРАТА | | 1386, 4220 | | A23900 | VALVE, DIVING APPARATUS, RUBBER FLAPPER | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11043 | ЛАСТЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ | Парное изделие надевается на ступни человека и используется для продвижения, балансирования и управления телом в воде | 1386, 4220 | | A24800 | SWIM FINS | A pair of items designed for attaching to the feet of a person for use in propelling, balancing, and guiding the body in water | 1974091 |
| 17951 | НАБОР РЕМОНТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВОДОЛАЗНОГО СНАРЯЖЕНИЯ | Комплект изделий, в том числе клеи, склеивающие заплатки и т.п., используемые для мелкого ремонта ВОДОЛАЗНОГО СКАФАНДРА, ВОДОЛАЗНОГО КОСТЮМА или других элементов водолазного снаряжения | 1386, 4220 | | A23800 | REPAIR KIT, DIVING EQUIPMENT | An assortment of items such as adhesive, patches and the like, for carrying out minor repairs on a DIVER`S DRESS, DIVER`S SUIT or other diving equipment items | 1974091 |
| 20279 | БАЛЛОН ВОЗДУШНЫЙ В СБОРЕ ДЛЯ ВОДОЛАЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | Набор состоит, как минимум, из двух воздушных баллонов, металлического обруча (обручей), используемых для соединения бал- | 1386, 4220 | | T352-C | CYLINDER ASSEMBLY, AIR, DIVING EQUIPMENT | An assembly consisting of at least two air cylinders, metal band assembly(ies) to secure the cylinders to one another, and a manifold to unite their air | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лонов между собой, и патрубков для соединения к источникам воздуха. Изделие может включать в себя привязные ремни и тяговую ленту. Не включает дыхательные аппараты. Для полного обеспечения дыхания под водой смотри КОМПЛЕКТ ВОДОЛАЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | supplies. May include harness assembly and pull rod. Does not include breathing devices. For complete underwater breathing apparatus, see DIVING EQUIPMENT SET | |
| 20280 | КОМПЛЕКТ ВОДОЛАЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | Набор изделий, состоящий из всего оборудования, необходимого для поддержания функционирования одного или нескольких водолазов под водой | 1386, 4220 | | T352-C | DIVING EQUIPMENT SET | A group of items consisting of all necessary equipment to maintain one or more divers under water | 1974091 |
| 22246 | ГЛУБИНОМЕР ВОДОЛАЗНЫЙ | Высокоточный измерительный прибор, предназначен- | 1386, 4220 | | A23900 | GAGE, DEPTH, DIVER`S | A precision measuring instrument designed to be worn on | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ный для установки на запястье ныряльщика для точной индикации глубины погружения в морскую воду. Изделие состоит, главным образом, из датчика давления, механизма передвижения и индикаторной круговой шкалы | | | | | the wrist to accurately indicate the depth of a dive in sea water. It consists essentially of a pressure sensing element, a movement mechanism, and an indicating dial, inclosed in an evacuated pressure proof casing. | |
| 39048 | ЗАЖИМНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ДЫХАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | Кругообразное металлическое или неметаллическое устройство, предназначенное специально для надежного прикрепления двух парных деталей дыхательного аппарата подводника. Изделие может быть оснащено вспомогательным блокирующим устройством для размещения | 1386, 4220 | | A23900 | CLAMP, BREATHING APPARATUS | A circular metallic and or nonmetallic device specifically designed to secure two mating parts of a divers breathing apparatus; It may also have a secondary retaining provision to accommodate snap holders, quick disconnect devices and the like. Excludes CLAMP (1), LOOP; CLAMP (1), HOSE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | держателей, зажимных устройств быстрого разъединения и т.п. Не включает ЗАЖИМ (1) ДЛЯ ВИТОГО ШЛАНГА; ЗАЖИМ (1) ДЛЯ ШЛАНГА | | | | | | |
| 42386 | БАЛЛАСТ ВОДОЛАЗНЫЙ | Изделие, которое имеет при себе ныряльщик во время проведения операций под водой для предотвращения всплытия | 1386, 4220 | | A510Q0 | WEIGHT, DIVERS | An item carried along by divers under operational conditions in order to reduce buoyancy | 1974091 |
| 53371 | НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ДЛЯ КОМПЕНСАТОРА ПЛАВУЧЕСТИ ВОДОЛАЗА | Изделие, представляющее собой элемент загубника, оснащенного запорным (контрольным) клапаном и нажимной кнопкой для спускания воздуха или газа или надувания КОМПЕНСАТОРА ПЛАВУЧЕСТИ | 1386, 4220 | | A23900 | INFLATOR, DIVER`S BUOYANCY COMPENSATOR | An item which is composed of a mouthpiece equipped with a check valve and a push button for deflation and oral inflation of a COMPENSATOR, BUOYANCY, DIVER`S. This system (mouthpiece assembly) works in conjunction with an | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОДОЛАЗА путем накачивания воздуха из легких. Данная система (мундштук маски) работает вместе с заполнителем, позволяющим водолазу дышать воздухом из компенсатора. Изделие также включает в себя еще одно нагнетательное приспособление, позволяющее дышать воздухом из воздушного баллона водолаза. Исключает РЕГУЛЯТОР (1) ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА и КЛАПАН (1) ПНЕВМАТИЧЕСКОГО НАГНЕТАТЕЛЬНОГО НАСОСА | | | | | inhalation-exhalation diaphragm which allows the diver`s breathing with the air volume contained in the compensator. The item is also provided with another inflating device using the air contained in the diver`s cylinder(s). Excludes REGULATOR (1), AIR PRESSURE, DEMAND and VALVE (1), PNEUMATIC INFLATOR | |
| 61779 | БОТИНКИ ВОДОЛАЗНЫЕ | Обувь, изготовленная из резины или синтетических ма- | 1386, 4220 | | A24800 | BOOTS, DIVERS` | Footwear, made of rubber or synthetic materials, used with a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | териалов и используемая с водолазным костюмом. Ботинки надеваются по размеру и носятся на ступне в дополнение к плавательным ластам. Они предназначены для защиты ныряльщика от холода, кораллов и иных опасностей. Исключает БАШМАКИ ДЛЯ ПАЛУБЫ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ; БАШМАКИ ПЛОВЦА; БАШМАКИ ВОДОЛАЗА | | | | | wet or dry diver's suit. They are form fitting and worn on the feet inside, and in addition to a swim fin. They are designed to protect diver's feet from cold, coral, and other hazards. Excludes SHOES, SUBMARINE DECK; SHOES, SWIMMERS'; SHOES, DIVERS'; and BOOTS, SUBMARINE DECK EXPOSURE | |
| 66722 | АППАРАТ КИСЛОРОДНО-ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АВТОНОМНЫЙ С СИСТЕМОЙ РЕЦИРКУЛЯЦИИ | Переносное кислородно-дыхательное устройство открытого или полуоткрытого типа, которое подает водолазу кислород и/или кислородную смесь из автономного | 1386, 4220 | | A23900 | BREATHING APPARATUS, SELF-CONTAINED, GAS RECYCLING | A portable respiratory closed or semi-closed device which provides oxygen and/or gas mixture to the diver from self-contained cylinder(s). It eliminates carbon dioxide from ex- | 1994129 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЫХАТЕЛЬНОЙ СМЕСИ | баллона (баллонов). Изделие удаляет углекислый газ из выдыхаемого воздуха и добавляет к нему кислород и/или кислородную смесь для дыхания водолаза. Устройство состоит из одного или нескольких цилиндров, нагнетательной коробки, дыхательного мешка и т.д. Исключает АВТОНОМНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КИСЛОРОДНЫЙ АППАРАТ | | | | | haled gas and adds to it oxygen and/or gas mixture in order to be breathed by the diver. It primarily consists of one or more cylinder, an absorber canister, a breathing bag, and the like. Excludes BREATHING APPARATUS, SELF-CONTAINED and BREATHING APPARATUS, OXYGEN GENERATING | |
| 66852 | РЕМЕНЬ ДЛЯ ВОДОЛАЗНОГО СНАРЯЖЕНИЯ | Узкий ремень определенной длины, оснащенный, как правило, пряжками или иным крепежным оборудованием. Изделие предназначено, наряду с изделиями | 1386, 4220 | | A23900 | STRAP, DIVING CYLINDER | A narrow strip cut to a definite length which is usually equipped with buckles or other attachments. It is designed, with other same types of items, to secure a CYLINDER, AIR, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | подобного типа, для надежного закрепления БАЛЛОНА ВОЗДУШНОГО ДЛЯ ВОДОЛАЗНОГО СНАРЯЖЕНИЯ или БАЛЛОНА ВОЗДУШНОГО ВОДОЛАЗНОГО, ЗАКРЕПЛЯЕМОГО НА СПИНЕ ВОДОЛАЗА | | | | | DIVING EQUIPMENT or a CYLINDER ASSEMBLY, AIR, DIVING EQUIPMENT on a diver`s back | |
| 28020 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ВОЗДУХА | INC 28020 аннулирован и заменен 061603 на INC 67375: FIIG T164-H, APP-KEY HA. Регулятор предназначен для автоматической подачи воздуха при вдохе ныряльщика. Изделие используется совместно со сжатым воздухом. Изделие не включает в себя РЕГУЛЯТОР (1) ПОТРЕБЛЕНИЯ | 1386, 4220, 4240 | | T164-H | REGULATOR, AIR PRESSURE, DEMAND | INC 28020 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 67375, FIIG T164-H, APP-KEY HA ,ON 061603 ~A regulator designed to deliver air automatically when the user inhales. It is intended for use with pressurized air. Excludes REGULATOR (1), OXYGEN, DEMAND | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КИСЛОРОДА | | | | | | |
| 39123 | КОЛЬЦО ЗАГУБНИКА ДЫХАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | Устройство, представляющее собой упругую прокладку, которая надевается вокруг зубов. Изделие предназначено специально для размещения между зубами и загубником дыхательного аппарата для обеспечения регулируемой подачи дыхательной смеси, воздуха, кислорода | 1386, 4220, 4240 | | T352-E | BIT, MOUTHPIECE, BREATHING APPARATUS | A cushionlike device that is contour-fitted around the teeth. It is specifically designed to fit between the teeth and the breathing apparatus mouthpiece to provide a controlled supply of breathing gas such as air, oxygen, mixture, and the like, during dive and/or rescue | 1974091 |
| 39124 | КОРПУС РЕГУЛЯТОРА ДЫХАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | Металлический/неметаллический корпус различной формы и размеров. Изделие предназначено специально для размещения и фиксирования внутреннего компонента (компо- | 1386, 4220, 4240 | | T352-E | BODY, REGULATOR, BREATHING APPARATUS | A metallic/nonmetallic housing of various shapes and sizes. It is specifically designed to enclose and support the internal part(s) of a breating regulator | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нентов) регулятора дыхательного аппарата | | | | | | |
| 42187 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СМЕСИ | Комплект запасных частей, используемый для ремонта изношенных или поврежденных ДЕТАЛЕЙ РЕГУЛЯТОРА (1) ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СМЕСИ | 1386, 4220, 4240 | | A23800 | PARTS KIT, REGULATOR BREATHING GAS PRESSURE, DEMAND | A parts kit used for repairing worn or damaged parts of a REGULATOR (1), BREATHING GAS PRESSURE, DEMAND | 1974091 |
| 67375 | РЕГУЛЯТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СМЕСИ | Регулятор предназначен для автоматической подачи дыхательной смеси, воздуха, кислорода и т.п. при вдохе пользователя. Изделие предназначено для использования с индивидуальным дыхательным аппаратом во время погружения под воду и/или проведения спасатель- | 1386, 4220, 4240 | | T164-H | REGULATOR, BREATHING GAS PRESSURE, DEMAND | A regulator designed to deliver breathing gas automatically such as air, oxygen, mixture, etc., when the user inhales. It is intended for use with breathing apparatus for dive and/or rescue. Excludes REGULATOR (1), OXYGEN, DEMAND | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ных работ | | | | | | |
| 27515 | КЛАПАН ПНЕВМАТИЧЕСКОГО НАГНЕТАТЕЛЬНОГО НАСОСА | Клапан предназначен для управления наполнением воздухом спасательных жилетов, спасательных плотов, иных плавательных средств. Наконечник впускного клапана может быть предназначен для накачивания воздуха легкими или может иметь переходное устройство для установки непосредственно на пневмокамеры | 1386, 4220, 4820 | | A525Z0 | VALVE, PNEUMATIC INFLATOR | A valve designed to control the inflation of life preservers, life rafts, watercraft and the like. The inlet end may be designed for oral inflation, to mate with an inflation adaptor or to connect to a compressed gas cylinder. The outlet end may be designed to connect the valve to a pneumatic chamber valve stem or to mount directly to the pneumatic chamber | 1974091 |
| 06166 | СКРЕБОК КОРАБЕЛЬНЫЙ | Изделие не включает в себя СКРЕБОК СЕРДЦЕВИДНОГО ШАБЕРА | 1386, 5110 | | A539F0 | SCRAPER, SHIP | Excludes SCRAPER, SHAVE HOOK | 1974091 |
| 03502 | ОТВЕРТКА С ПРОТИВОВЕСОМ | | 1386, 5120 | | A537D0 | SCREWDRIVER, OFFSET | | 1974091 |
| 18524 | МОЛОТОК ИЗ СЫ- | | 1386, | | A535H0 | MALLET, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РОМЯТНОЙ КОЖИ | | 5120 | | | RAWHIDE | | |
| 15204 | ЛИНЕЙКА КУЗНЕЧНАЯ | Градуированный измерительный инструмент, изготовленный из нержавеющей стали или латуни, как правило, с 12-дюймовыми или 300-мм складывающимися секциями. Как правило, используются хорошо различимая градуировка шкалы и цифры, нанесенные на черную поверхность | 1386, 5210 | | T299-D | RULE, BLACKSMITH`S | A graduated measuring instrument of rust-resisting steel or brass usually with 12 inch or 300 millimeter folding sections. Distinctive graduations and figures on a black finish are generally used | 1974091 |
| 04088 | ЩЁТКА ПРОВОЛОЧНАЯ РАБОЧАЯ | Изделие, имеющее проволочное наполнение. Изделие изготовлено из круговой проволочной вставки в деревянном блоке, который может быть оснащен ручкой. Изделие используется для | 1386, 7920 | | T194-D | BRUSH, WIRE, SCRATCH | An item having a wire fill section made with round wire inset in a wooden block which may have a handle. It is designed for removing loose paint, rust, and the like | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | удаления осыпающейся краски, ржавчины и т.п. | | | | | | |
| 19902 | ВТУЛКА КАПСЮЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ | | 1390 | | T210-G | PRIMER, ELECTRIC AND PERCUSSION | | 1974091 |
| 19904 | ВТУЛКА КАПСЮЛЬНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ | | 1390 | | T210-G | PRIMER, PERCUSSION, PRACTICE | | 1974091 |
| 20214 | ВЗРЫВАТЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКИЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ | ВЗРЫВАТЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКИЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ оснащен дополнительным устройством, вызывающим мгновенную активацию в результате ударного действия. Изделие не включает в себя ВЗРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ, ВЗРЫВАТЕЛЬ | 1390 | | T210-B | FUZE, MECHANICAL TIME AND SUPERQUICK | A FUZE, MECHANICAL TIME containing an additional device designed to cause instantaneous activation as a result of impact. Excludes FUZE, BOMB; FUZE, MINE; and FUZE, HAND GRENADE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДЛЯ МИНЫ и ВЗРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ РУЧНОЙ ГРАНАТЫ | | | | | | |
| 20215 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ГОЛОВНОЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ С САМОЛИКВИДАТОРОМ | ВЗРЫВАТЕЛЬ ГОЛОВНОЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ оснащен устройством, которое вызывает детонацию подрывного заряда в том случае, если подрыв не был вызван ударным действие. Изделие не включает в себя ВЗРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ, ВЗРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ МИНЫ и ВЗРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ РУЧНОЙ ГРАНАТЫ | 1390 | | T210-B | FUZE, POINT DETONATING, SELF-DESTROYING | A FUZE, POINT DETONATING containing a device which causes the bursting charge to detonate if prior functioning has not been caused by impact. Excludes FUZE, BOMB; FUZE, MINE; and FUZE, HAND GRENADE. | 1974091 |
| 20216 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ДИСТАНЦИОННЫЙ СВЕРХЧУВ- | Взрыватель, который активируется путем воспламенения пороховой цепи в пред- | 1390 | | T210-B | FUZE, TIME AND SUPERQUICK | A fuze which is activated by the burning of a powder train preset to the desired time and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТВИТЕЛЬНЫЙ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ | варительно установленное время и который оснащен дополнительным устройством, вызывающим мгновенную активацию в результате ударного действия. Изделие не включает в себя ВЗРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ РУЧНОЙ ГРАНАТЫ | | | | | which contains an additional device designed to cause instantaneous activation as a result of impact. Excludes FUZE, BOMB; FUZE, MINE; and FUZE, HAND GRENADE | |
| 20217 | ВЗРЫВАТЕЛЬ УЧЕБНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ | | 1390 | | T210-B | DUMMY FUZE, MECHANICAL TIME | | 1974091 |
| 20218 | ВЗРЫВАТЕЛЬ УЧЕБНЫЙ ГОЛОВНОЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ | | 1390 | | T210-B | DUMMY FUZE, POINT DETONATING | | 1974091 |
| 20220 | ВЗРЫВАТЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКИЙ | | 1390 | | T210-B | FUZE, MECHANICAL | | 1993099 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДИСТАНЦИОННЫЙ СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ПРАКТИЧЕСКИЙ | | | | | TIME AND SUPERQUICK, PRACTICE | | |
| 20221 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ГОЛОВНОЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРАКТИЧЕСКИЙ | | 1390 | | T210-B | FUZE, POINT DETONATING, PRACTICE | | 2011336 |
| 20222 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ДИСТАНЦИОННЫЙ СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ПРАКТИЧЕСКИЙ | | 1390 | | T210-B | FUZE, TIME AND SUPERQUICK, PRACTICE | | 1974091 |
| 20225 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ГОЛОВНОЙ УДАР- | Взрыватель, который размещается в головной части | 1390 | | T210-B | FUZE, POINT DETONATING | A fuze which is located in the nose of a projectile and is de- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НОГО ДЕЙСТВИЯ | снаряда и активируется в результате ударного действия. Изделие не включает в себя ВЗРЫВАТЕЛЬ ГОЛОВНОЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ С САМОЛИКВИДАТОРОМ, ВЗРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ, ВЗРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ МИНЫ и ВЗРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ РУЧНОЙ ГРАНАТЫ | | | | | signed to be actuated as a result of impact. Excludes FUZE, POINT DETONATING, SELF-DESTROYING; FUZE, BOMB; FUZE, MINE; and FUZE, HAND GRENADE | |
| 29194 | ВЗРЫВАТЕЛЬ И ПЕРЕХОДНОЕ УСТРОЙСТВО В СБОРЕ ДЛЯ СНАРЯДА | Изделие, состоящее из взрывателя и одного или нескольких переходных колец. Изделие предназначено для обеспечения стыковки взрывателя и переходного устройство в сборе к снарядам различных калибров и кон- | 1390 | | T210-B | FUZE AND ADAPTER ASSEMBLY, PROJECTILE | An item consisting of a fuze and one or more adapter rings. It is designed to facilitate mating of the assembly to projectiles of different sizes and designs | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | струкций | | | | | | |
| 31521 | ВЗРЫВАТЕЛЬ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ | Взрыватель оснащен смесью замедления, которая воспламеняется пороховыми газами при выстреле патрона. Колонка устройства замедления взрывателя горит в течение полета снаряда и во время удара воспламеняет боевой заряд. Если взрыватель не сработал от удара, то воспламеняемое вещество во взрывателе детонирует и приводит в действие боевой заряд | 1390 | | T210-C | FUZE, IMPACT | A fuze containing a delay mix that is ignited by propellant gases upon firing of the cartridge. The fuze delay column burns during projectile flight and upon impact ignites the payload. If fuze fails to function upon impact, ignition material in the fuze will flash and ignite the projectile payload. | 1974091 |
| 31818 | ВЗРЫВАТЕЛЬ МНОГОЦЕЛЕВОЙ | Взрыватель с различными режимами действия состоит из электронной схемы, источника электропитания (на- | 1390 | | T210-A | FUZE, MULTIOPTION | A selectable fuze consisting of an electronic circuitry, a power source (for example a reserve battery or a turbo generator), an | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пример, резервный аккумулятор или турбогенератор), ударного механизма и предохранительно-взводящего устройства. Изделие предназначено для срабатывания на оптимальном расстоянии от цели. Примерами могут быть воздушный врыв, врыв вблизи нужной поверхности, попадание, замедленный взрыв после попадания, взрыв в установленное время. Рабочий режим выбирается заранее. Взрыватель может также не сработать в автономном режиме при ошибках в расчете выбора рабочего режима | | | | | impact mechanism and a dual safety arming mechanism. It is designed to function at an optimal distance from the target, determined by the mode selected. (Examples of mode include airburst, near surface burst, impact, delay after impact, and set time). The operational mode is selected at time of launching for the desired type of action. The fuze may also have a default autonomous mode as a backup in case no operational mode is selected | |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31974 | ВЗРЫВАТЕЛЬ УЧЕБНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ | Изделие, предназначенное специально для развития навыков технической сборки-разборки взрывателей, их обслуживания, испытания и подобных операций | 1390 | | T210-B | DUMMY FUZE, MECHANICAL TIME AND SUPERQUICK | An item specifically designed to develop skill in the techniques of fuze assembly, disassembly, handling, test and similar functions | 1974091 |
| 33278 | ВТУЛКА КАПСЮЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ | | 1390 | | T210-G | DUMMY PRIMER, PERCUSSION | | 1974091 |
| 33279 | ВТУЛКА КАПСЮЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЭЛЕКТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ | | 1390 | | T210-G | DUMMY PRIMER, ELECTRIC AND PERCUSSION | | 1974091 |
| 33684 | ВЗРЫВАТЕЛЬ НЕКОНТАКТНЫЙ УЧЕБНЫЙ | | 1390 | | T210-A | DUMMY FUZE, PROXIMITY | | 1974091 |
| 33914 | КАПСЮЛЬ- | Изделие предназначено для | 1390 | | T210-B | FUZE, | An item designed to be at- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЕТОНАТОР ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ | присоединения к взрывателю. Изделие содержит усилитель для увеличения развиваемой мощности огневой цепи взрывателя, а также предохранительно-взводящее устройство, необходимое для предотвращения детонации в случае повреждения взрывателя | | | | AUXILIARY DETONATING | tached to the primary fuze. It contains a booster to augment the output of the primary fuze explosive train, and a safety and arming device which prevents detonation of the main explosive charge in the event of damage to the primary fuze | |
| 34214 | УСИЛИТЕЛЬ ДЕТОНАТОРА ВЗРЫВАТЕЛЯ | Изделие цилиндрической формы, содержащее взрывчатое вещество и предназначенное для передачи и усиления действия взрывчатых компонентов взрывателя и детонации дополнительного или основного разрывного заряда снаряда. Изделие, ос- | 1390 | | T147-H | BOOSTER, FUZE | A cylindrical item containing an explosive material designed to relay and amplify the explosive components of a fuze and to cause detonation of the supplemental or main explosive charge of a projectile. When inert loaded, it may be used for training purposes. Excludes | 1989202 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нащенное инертным зарядом, используется в учебных целях. Не включет ГИЛЬЗА ЗАРЯДА | | | | | CUP, CHARGE | |
| 40109 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ | Изделие, которое по форме и размеру соответствует взрывателю (является модификацией) и которое предназначено для проведения функциональных испытаний настроек взрывателя или иных функциональных элементов существующего вооружения/систем вооружения. Может включать в себя механические или электрические интерфейсы или взрывчатые вещества | 1390 | | T210-B | TEST FUZE | An item which in shape and size corresponds with a fuze (as modified) and which is designed to test the functioning of fuze settings or other function units of the pertintent weapon/weapon system. It may include mechanical or electrical interfaces or explosives | 1974091 |
| 41444 | РАДИОВЗРЫВА- | | 1390 | | T210-B | DUMMY | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТЕЛЬ УЧЕБНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ | | | | | FUZE, ELECTRONIC TIME | | |
| 46403 | АКТИВИЗАТОР ВЗРЫВАТЕЛЯ ЗАПАСНОЙ | Изделие, которое может иметь соединительные контакты и технические средства для подключения к пультам, шасси или компоновочным узлам, которые используются в качестве вспомогательного электрического устройства запуска рукояткой для взрывателя, предназначеного для инициирования огневой цепи боеприпаса. Изделие может применяться в радиовзрывателях, во взрывателях твердого топлива, скоростных взрывате- | 1390 | | T210-F | FUZE ENERGIZER, RESERVE | An item that may have contacts and facilities for insertion to panel, chassis or sub-assembly which is used as an auxillary electrical cranking device for a fuze designed to initiate a train of fire in an ammunition item. It may be used in proximity, solid state, impact, superquick, non-delay, delay selective, time and combination fuzes | 1987009 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лях, во взрывателях без замедления и с выборочным замедлением, в смешанных взрывателях | | | | | | |
| 48524 | ВТУЛКА, ЗАМЕНЯЮЩАЯ ВЗРЫВАТЕЛЬ | Изделие, имеющее резьбу с внешней стороны, предназначено специально для установки в отверстие снаряда для взрывателя и сопоставимо по баллистическим характеристикам с взрывателем, который был заменен данным изделием | 1390 | | A23900 | PLUG, REPRESENTING, FUZE | An externally threaded item specifically designed to be inserted into the fuzehole of a projectile and ballistically matched with the fuze it represents | 1974091 |
| 51157 | ВЗРЫВАТЕЛЬ НЕКОНТАКТНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ | ВЗРЫВАТЕЛЬ НЕКОНТАКТНЫЙ, выделенный для практических целей по причине обнаружения несущественных дефектов или иных технических особенностей, | 1390 | | A23900 | FUZE, PROXIMITY, PRACTICE | A FUZE, PROXIMITY, restricted to practice use because of minor imperfections and other features tending toward malfunction and/or unreliability | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | которые могли бы привести к неправильному срабатыванию и/или недостаточной надежности функционирования | | | | | | |
| 51327 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ | Полностью инертная модель ВЗРЫВАТЕЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО, используемая для учебной подготовки по обращению, заряжанию взрывателя или для иных учебных целей | 1390 | | T210-B | DUMMY FUZE, TIME | A completely inert replica of a FUZE, TIME used for training in handling, loading, and other drill purposes | 1974091 |
| 53508 | ТРУБКА ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ МЕТАТЕЛЬНОГО ЗАРЯДА | Устройство цилиндрической формы, которое оснащено, главным образом, отверстиями, предназначенными для воспламенения метательного заряда, размещенного в ГИЛЬЗЕ ПАТРОНА. | 1390 | | A23900 | IGNITER TUBE, PROPELLING CHARGE | A cylindrical device which primarily have holes, designed for firing the propelling charge contained in a CASE, CARTRIDGE. It usually consists of a PRIMER(as modified) and an ignition charge. Excludes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Изделие, как правило, состоит из ЗАПАЛА (является модификацией) и воспламенительного заряда. Не включает ПАТРОН ВОСПЛАМЕНИТЕЛЯ | | | | | CARTRIDGE, IGNITION. | |
| 60514 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ДОННЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ | Взрыватель, расположенный в донной части снаряда и активируемый в результате ударного действия. Изделие не включает в себя ВЗРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ, ВЗРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ МИНЫ, ВЗРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ РУЧНОЙ ГРАНАТЫ и ВЗРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 1390 | | T210-B | FUZE, BASE DETONATING | A fuze, located in the base of a projectile, designed to be activated as a result of impact. Excludes FUZE, BOMB; FUZE, MINE; FUZE, HAND GRENADE and FUZE, ROCKET | 1974091 |
| 60521 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ГО- | Взрыватель, инициирующие | 1390 | | T210-B | FUZE, POINT | A fuze, with initiating compo- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛОВНОЙ ИНИЦИИРУЮЩИЙ ДОННЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ | компоненты которого располагаются в головной части снаряда, а детонирующие компоненты – в донной части снаряда. Взрыватель активируется в результате ударного действия | | | | INITIATING, BASE DETONATING | nents located in the nose of a projectile and detonating components located in the base of a projectile, designed to be activated as a result of impact | |
| 60631 | УСИЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОВОСПЛАМЕНИТЕЛЯ ПОРОХОВОЙ | Электрическое устройство, используемое для усиления инициирования ЭЛЕКТРОВОСПЛАМЕНИТЕЛЯ в качестве ВЗРЫВАТЕЛЯ (является модификацией) | 1390 | | A23900 | IGNITER, ELECTRIC PRIMER | An electric device used to amplify the initiation of a PRIMER, ELECTRIC in the functioning of a FUZE (as modified) | 1974091 |
| 61381 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ДИСТАНЦИОННЫЙ | Взрыватель, который активируется посредством воспламенения пороховой цепи в предварительно установленное время. Для получения информации по издели- | 1390 | | T210-B | FUZE, TIME | A fuze which is activated by the burning of a powder train preset to the desired time. For items which contain a device designed to cause instantaneous activation as a result of im- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ям, мгновенно активируемым в результате ударного действия, см. ВЗРЫВАТЕЛЬ ДИСТАНЦИОННЫЙ СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ. Не включает ВЗРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ, ВЗРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ МИНЫ, ВЗРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ РУЧНОЙ ГРАНАТЫ | | | | | pact, see FUZE, TIME AND SUPERQUICK. Excludes FUZE, BOMB; FUZE, MINE and FUZE, HAND GRENADE. | |
| 61495 | ЭЛЕКТРОВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ УЧЕБНЫЙ | В США не применяется. Изделие предназначено для заполнения пространства запала без сохранения внутренних функциональных характеристик запала | 1390 | | T210-G | DUMMY PRIMER, ELECTRIC | (All Except USA) An item designed to occupy the space of a primer without having the internal functioning characteristics of a primer | 1974091 |
| 61557 | РАДИОВЗРЫВА- | Взрыватель с электронным | 1390 | | T210-B | FUZE, | A fuze with an electronic oscil- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТЕЛЬ ДИСТАНЦИОННЫЙ | осциллятором в качестве временной разверстки и двоично-десятичный счётчиком для обратного отсчета. Изделие содержит предохранительно-исполнительный механизм и взрывчатые компоненты. Назначение взрывателя состоит в о обеспечении приведения в действие в установленное время | | | | ELECTRONIC TIME | lator as a time base and binary decades as count down circuitry. It contains a safe and arming mechanism and has explosive components. The function of the fuze is to provide an event at a preset time | |
| 61731 | НАКОНЕЧНИК, ДЕСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИЙ ВЗРЫВАТЕЛЬ | Изделие предназначено для прикрепления к головной части взрывателя (взрывателей) для уменьшения высоты взрыва (разрыва) путем добавления емкостного сопротивления от антенны к заземлению взрывателя | 1390 | | A23900 | CAP, DESENSITIZING FUZE | A device designed to be attached to the nose of a fuze(s) for reducing the height of burst by adding capacitance from the antenna to fuze ground | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67649 | ВЗРЫВАТЕЛЬ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ С КОРРЕКТИРОВКОЙ КУРСА | Изделие предназначено как для инициирования взрывчатого вещества снаряда, так и для изменения траектории его полета. Используется в снарядах сплошного заполнения для артиллерийских систем вооружения. Данное изделие может быть оснащено элементами системы определения местоположения (GPS), элементами автоматической установки, элементами радиовзрывателя, элементами установки точного времени, элементами головного взрывателя. Исключает: ВЗРЫВАТЕЛЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ; ВЗРЫВАТЕЛЬ С КОМПЬ- | 1390 | | T210-A | FUZE, ARTILLERY, COURSE CORRECTING | An item designed to both initiate the projectile's explosion and change its flight path. It is designed for use on bulk filled projectiles for artillery systems. This item may include a Global Positioning System (GPS), and auto set feature, and/or the ability to be set manually and/or automatically in different modes including proximity, precision time, and point detonating. Excludes FUZE, MULTIOPTION; COMPUTER, GUIDANCE; and GUIDANCE SET | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЮТЕРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ и ВЗРЫВАТЕЛЬ С ПРИБОРАМИ НАВЕДЕНИЯ | | | | | | |
| 33322 | РАДИОВЗРЫВАТЕЛЬ ДИСТАНЦИОННЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ | | 1390, 6920 | | T210-B | FUZE, ELECTRONIC TIME, TRAINING | | 1974091 |
| 60523 | ВЗРЫВАТЕЛЬ НЕКОНТАКТНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ | Изделие идентично по своей конфигурации ВЗРЫВАТЕЛЮ НЕКОНТАКТНОМУ. Предназначено для использования в учебных целях, связанных со сборкой/разборкой вооружения | 1390, 6920 | | T210-A | FUZE, PROXIMITY, TRAINING | An item identical in configuration to a FUZE, PROXIMITY. It is designed for use in training procedures associated with assembly and/or disassembly of a weapon | 1974091 |
| 33836 | ГИЛЬЗА ЗАРЯДА | Изделие предназначено для заполнения взрывчатым веществом для последующего использования в качестве дополнительных зарядов, | 1395 | | T165-A | CUP, CHARGE | An item designed to be filled with an explosive for use as supplemental charges, boosters, delay elements, primers and the like | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | усилителей детонаторов, элементов замедления, запалов и т.п. | | | | | | |
| 35389 | НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОРОХА | Изделие, изготовленное из инертного материала, такого как пластик, войлок или фибровый картон, и используемое в качестве набивки для закрепления ракетного пороха, располагаемого вокруг средства воспламенения. Изделие может использоваться для заполнения свободного объема в гильзе или в качестве барьера между метательным зарядом и снарядом | 1395 | | T165-F | WAD, POWDER | An item made of inert material such as plastic, felt, or fiberboard and utilized as a pad to secure the propellant powder in place around the primer. May be designed to occupy excess volume in a cartridge case or as a barrier between the propellant powder and the projectile | 1974091 |
| 35819 | КАРТУЗ ЗАРЯДНЫЙ | Тканый контейнер, в котором размещаются метатель- | 1395 | | A11100 | BAG, CHARGE | A fabric container that holds the propelling charge, flash | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ный пороховой заряд, пламегаситель или инициирующий заряд для боеприпаса раздельного или раздельно-гильзового заряжания. Как правило, изготавливается из материала для патронов, специальной ткани. Заполненный мешочек, см ЗАРЯД МЕТАТЕЛЬНЫЙ (с изменениями) | | | | | suppressor, or initiating charge for separate loading or semi-fixed ammunition. Usually made of cartridge cloth, a special fabric that is consumed without leaving a burning residue. For a filled charge bag, see CHARGE, PROPELLING (as modified) | |
| 41445 | ДОННАЯ ЧАСТЬ ПАТРОННОЙ ГИЛЬЗЫ | Чашеобразный металлический компонент, расположенный в задней части ГИЛЬЗЫ ПАТРОННОЙ. Изделие может быть оснащено средством воспламенения с взрывчатым веществом | 1395 | | A23900 | BASE, CARTRIDGE CASE | A cup-shaped metallic component at the rear of a CASE, CARTRIDGE. The item can be provided with a primer which may contain an explosive | 1974091 |
| 42325 | ОБОЛОЧКА ГИЛЬ- | Полый цилиндрический | 1395 | | A23900 | CASING, | A hollow cylindrical-shaped | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЗЫ ПАТРОННОЙ | компонент ГИЛЬЗЫ ПАТРОННОЙ. Изделие может состоять из металлического, пластикового или горючего материала | | | | CASE, CARTRIDGE | component of a CASE, CARTRIDGE. The item may consist of metal, plastic or combustible material | |
| 46318 | ЛЕНТА ПАТРОННАЯ | Полужесткое металлическое изделие, используемое для подачи патронов стрелкового вооружения в систему вооружения. Изделие не включает в себя ЗВЕНО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПАТРОННОЙ ЛЕНТЫ | 1395 | | T190-G | STRIP, AMMUNITION | A semi-rigid metallic item used to feed small arms cartridges into a weapons system. Excludes LINK, CARTRIDGE | 2012062 |
| 51132 | ЭЛЕМЕНТЫ (ОТХОДЫ) ПОБОЧНЫЕ СТРЕЛЬБЫ | Изделие, которое состоит из гильз, корпусов мин, оболочек гранат и т.д., собранных после стрельбы для последующей утилизации | 1395 | | A23900 | WASTE, FIRING | An item which consists of cases, mine bodies, grenade bodies and the like collected after firing before destruction or recycling | 1974091 |
| 52557 | ИМИТАТОР АР- | Изделие, предназначенное | 1395 | | A23900 | SIMULATOR, | An item specifically designed | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТИЛЛЕРИЙСКИХ БОЕПРИПАСОВ | специально для имитации внешней конструкции артиллерийских боеприпасов. Изделие может соответствовать боевому боеприпасу по размеру, форме и массе, однако без выполнения каких-либо функций боевого образца | | | | ORDNANCE | to replicate the physical appearance of a munitions ordnance item. It may resemble the actual item in size, shape and weight but does not perform any functions of the actual item | |
| 11168 | ПРИЦЕП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Прицеп, специально разработанный для транспортировки КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ. Изделие не включает в себя ПРИЦЕП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 1398 | | T277-A | TRAILER, ROCKET STORAGE AND TRANSPORT CASE | A trailer specifically designed for transporting a CASE, STORAGE AND TRANSPORT, ROCKET. Excludes TRAILER, ROCKET | 1988078 |
| 20992 | ПРИЦЕП ДЛЯ ПЕ- | В США не применяется. INC | 1398 | | A23900 | TRAILER, | INC 20992 CANCELLED ON | 1988204 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РЕВОЗКИ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 20992 аннулирован 031805. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для целей сопровождения файла | | | | ROCKET | 031805–All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | |
| 31871 | ПРИЦЕП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СОМНИТЕЛЬНЫХ БОЕПРИПАСОВ | Двухколесный прицеп, оснащенный горизонтальной платформой, на которой установлен стальной контейнер с двойными стенками и крышкой. Стенки контейнера отделены друг от друга песком или резиновыми прокладками цапфенного типа. Внутренний контейнер съемный. Он специально разработан, чтобы принять и выдержать ожидаемый взрыв подозреваемого боеприпаса или взрывного уст- | 1398 | | T277-G | TRAILER, TRANSPORT, SUSPECTED MUNITION | A two wheeled trailer having a flat type bed mounted with a double walled steel container with cover. The container walls are separated by sand and rubber trunnionlike spacers. Inner container is removable. It is specifically designed to accept and withstand an expected explosion of a suspected munition or explosive device during its transport to a disposal area | 1988050 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ройства во время его транспортировки до полигона | | | | | | |
| 33183 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ТОРПЕД | В США не применяется. Изделие используется для извлечения и подъема использованных практических торпед. Изделие состоит из защитной корзины/клетки для торпедной боеголовки, фиксирующего устройства, подъемного механизма, поддерживающего основания/поверхности и т.п. | 1398 | | A23900 | SALVAGE DEVICE, PRACTICE TORPEDO | (All Except USA) An item designed for retrieving and hoisting used practice torpedoes. It consists of a protecting basket/cage for the torpedo head, clamping device, hoisting device, support mould/surface and the like | 1974091 |
| 35793 | РЕМЕНЬ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ ТОРПЕДЫ | Изделие, состоящее из текстильной решетки и/или сетки из тонкой проволоки. Изделие предназначено для подъема торпед и их основных узлов | 1398 | | A23900 | STRAP, HOISTING, TORPEDO | An item consisting of textile webbing and/or wire network. It is designed for hoisting torpedoes and related main assemblies | 1988204 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36509 | ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ТОРПЕДЫ | В США не применяется. В США INC 36509 аннулирован и заменен на INC 40555 ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ: LNDG A500G. Колесная машина с ручным приводом, предназначенная для транспортировки торпеды | 1398 | | A23900 | TRUCK, HAND, TORPEDO | (All Except USA) For USA INC 36509 Canceled Replaced By TRUCK, HAND: INC 40555, LNDG A500G. A hand propelled wheeled vehicle designed to transport a torpedo | 1974091 |
| 37142 | СИСТЕМА ПОДВЕСКИ ДЛЯ ПОГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ ТОРПЕДЫ | В США не применяется. Строповая система подвески предназначена специально для погрузки и выгрузки торпеды. Изделие не включает в себя РЕМЕНЬ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ ТОРПЕДЫ | 1398 | | T215-G | SLING, TORPEDO HANDLING | (All Except USA) A sling specifically designed for handling a torpedo. Excludes STRAP, HOISTING, TORPEDO | 1974091 |
| 37347 | ОБОЙМА БОЕПРИПАСА | Обойма предназначена специально для установки и закрепления упакованных и неупакованных боеприпасов | 1398 | | T338-A | HOLDER, AMMUNITION | A holder specifically designed to mount and support packed or unpacked ammunition on a variety of equipment and accom- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на различном оборудовании, а также для размещения боеприпасов различного типа в зафиксированном положении с возможностью их быстрого высвобождения и перемещения | | | | | modate various types of ammunition in a fixed position, facilitating quick release and replacement | |
| 45619 | ОБОЙМА В СБОРКЕ ДЛЯ БОЕПРИПАСА | Изделие, состоящее из ОБОЙМЫ (1) (является модификацией) с крепежными деталями или иными вспомогательными устройствами, а также опорной частью с несколькими обоймами, которая предназначена для размещения подобных или различных упакованных или неупакованных боеприпасов. Не включает ОБОЙМА БО- | 1398 | | A23900 | HOLDER ASSEMBLY, AMMUNITION | An item consisting of a HOLDER (1), (as modified) with mounting parts or other accessories or a support assembly with several holders which is designed for accommodation of similar or different packed or unpacked ammunition. Excludes HOLDER (1), AMMUNITION | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЕПРИПАСА | | | | | | |
| 45620 | НАБОР ОБОЙМ В СБОРЕ ДЛЯ БОЕПРИПАСА | Комплект нескольких обойм в сборе для боеприпаса | 1398 | | A23800 | HOLDER ASSEMBLY SET, AMMUNITION | A combination of several HOLDER ASSEMBLY, AMMUNITION | 1974091 |
| 46198 | ЗАМОК БОЕПРИПАСА ДЛЯ ОБОЙМЫ БОЕПРИПАСА | Устройство, предназначенное для фиксирования в заданном положении упакованного или неупакованного БОЕПРИПАСА В ОБОЙМЕ или НАБОРА ОБОЙМ В СБОРЕ ДЛЯ БОЕПРИПАСА. Изделие не включает в себя ХОМУТ СТЯЖНОЙ, РЕМЕНЬ УДЕРЖИВАЮЩИЙ, ЗАЖИМ (является модификацией) | 1398 | | A23900 | RETAINER, AMMUNITION, AMMUNITION HOLDER | A device designed to retain packaged or unpackaged ammunition in a HOLDER, AMMUNITION or a HOLDER ASSEMBLY, AMMUNITION in a predetermined position. Excludes BAND, RETAINING; STRAP, RETAINING; CLAMP (as modified); CLIP (as modified); LOCK (as modified) | 1974091 |
| 47306 | МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ | Изделие предназначено для смещения в сторону замка, | 1398 | | A23900 | ACTUATOR, LOCKING | An item designed to push a retainer aside which releases the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ФИКСИРУЮЩЕЙ РУКОЯТКИ ДЛЯ УЧЕБНОГО ПАТРОНА | который размыкает жесткое соединение между имитационным снарядом и имитационной патронной гильзой | | | | LEVER, DUMMY CARTRIDGE | rigid connection between a simulated projectile and simulated cartridge case | |
| 47507 | МОДУЛЬ ПОПОЛНЕНИЯ БОЕКОМПЛЕКТА ГАУБИЦЫ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ | Компьютеризированное устройство, предназначенное для хранения, транспортировки и пополнения боекомплекта самоходной гаубицы (1) или гаубицы на прицепе. Автоматизированное устройство поддерживает ресурсы снарядов и кассет с боевым метательным зарядом и позволяет операторам с помощью пульта дистанционного управления сделать выбор из гаубицы. Может быть смонтирован на | 1398 | | A23900 | ARTILLERY REARM MODULE, HOWITZER | A computerized device designed to store, transport and resupply ammunition for self-propelled or towed HOWITZER (as modified). The automated device maintains inventory of projectiles and propellant canisters and allows operators, using a remote handset, to make selections from within the howitzer. It may be mounted on a tracked or wheeled vehicle | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | гусеничных или колесных транспортных средствах | | | | | | |
| 48525 | КЛЮЧ ДЛЯ БОЕПРИПАСА | Инструмент с техническими возможностями гаечного ключа предназначен специально для сборки, удаления и/или настройки компонентов боеприпаса, в том числе взрывателей, средств воспламенения и т.д. Изделие не включает в себя УСТАНОВАЧНЫЙ ПРИБОР ДЕТОНАТОРА | 1398 | | A23900 | KEY, AMMUNITION | A tool with spanner or wrenching features specially designed for the insertion, removal and/or adjustment of ammunition components such as fuzes, primers, and the like. Excludes FUZE SETTER | 1974091 |
| 51245 | БАЛКА ПОДЪЕМНАЯ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ МИНЫ | Подъемное устройство, предназначенное для погрузки и выгрузки МИНЫ ПОДВОДНОЙ и/или ее деталей. Изделие может включать в себя такие вспомога- | 1398 | | T215-E | BEAM, HOISTING, UNDERWATER MINE | A lifting device designed for handling of MINE, UNDERWATER and/or parts thereof. It may include accessories such as eye bolts, link chains, snap hooks and the like | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тельные устройства, как болты с проушиной, шарнирные цепи, крюки с предохранителями (карабины) и т.п. | | | | | | |
| 53671 | ДЕТАЛЬ ЗАМКА БОЕПРИПАСА ДЛЯ ОБОЙМЫ БОЕПРИПАСА | Конструкционный элемент замка БОЕПРИПАСА ДЛЯ ОБОЙМЫ БОЕПРИПАСА | 1398 | | A23900 | RETAINER ELEMENT, AMMUNITION, AMMUNITION HOLDER | A structural part of a RETAINER, AMMUNITION, AMMUNITION HOLDER | 1974091 |
| 61087 | СИСТЕМА ПОДВЕСКИ ДЛЯ ПОГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Строповая система подвески, состоящая из балки двутаврового сечения и ремней, предназначена специально для погрузки и выгрузки неуправляемой ракеты | 1398 | | T215-G | SLING, ROCKET HANDLING | A sling consisting of an I-beam and straps, specifically designed for handling a rocket | 1974091 |
| 61267 | ПРИЦЕП И КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕ- | В США не применяется. INC 61267 аннулирован 032305. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для це- | 1398 | | A23900 | TRAILER AND CASE, STORAGE AND TRANSPORT, | INC 61267 CANCELLED ON 032305~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file main- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | лей сопровождения файла | | | | ROCKET | tenance purposes only | |
| 61303 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | В США не применяется. Колесная машина с ручным приводом, предназначенная для транспортировки неуправляемой ракеты | 1398 | | A23900 | TRUCK, ROCKET | (All Except USA) A hand-propelled wheeled vehicle designed to transport a rocket | 1974091 |
| 61576 | ЛАФЕТ ДЛЯ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ | Лафет колесного типа, предназначенный для использования по направляющим рельсам для перемещения ракетных двигателей от одного транспортера к другому. Изделие может использоваться для закрепления и защиты двигателей во время транспортировки | 1398 | | A23900 | CARRIAGE, ROCKET MOTOR | A wheel type carriage designed for use on rails to transfer rocket motors from one vehicle to another. It may be designed for support and protection during transportation | 1974091 |
| 11167 | ПРИЦЕП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ РАКЕТ- | Прицеп, специально разработанный для транспорти- | 1398, 1450 | | T277-A | TRAILER, ROCKET | A trailer specifically constructed for transporting a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НОГО ДВИГАТЕЛЯ | ровки РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ в районе складских помещений, ремонтной мастерской и пусковой установки | | | | ENGINE | ROCKET ENGINE in and around storage, shop and launching areas | |
| 61437 | БАЛКА ПОДЪЕМНАЯ ДЛЯ ОБТЕКАТЕЛЯ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ | Подъемное устройство, предназначенное специально для погрузки и выгрузки обтекателя ракетного двигателя. Изделие не включает в себя БАЛКУ ПОДЪЕМНУЮ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 1398, 1450 | | A23900 | BEAM, HOISTING, ROCKET MOTOR FAIRING | A lifting device specifically designed for handling a rocket motor fairing. Excludes BEAM, HOISTING, GUIDED MISSILE | 1987163 |
| 61817 | ЛАФЕТ ДЛЯ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Транспортное средство колесного типа, которое перемещается по направляющим рельсам и может быть адаптировано для присоединения других лафетов с секциями | 1398, 1450 | | A23900 | CARRIAGE, ROCKET MOTOR-GUIDED MISSILE | A wheeled conveyance which operates on rails and is adjustable to insure alignment with other carriage mounted guided missile sections or rocket motors. It is specifically designed | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | управляемых ракет или ракетными двигателями. Изделие специально предназначено для перемещения ракетного двигателя | | | | | to transfer a rocket motor, guided missile section, or guided missile from one vehicle to another and to provide support and protection during transport, implacement, and displacement | |
| 16911 | СИСТЕМА ПОДВЕСКИ ДЛЯ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ | Подъемное устройство, специально разработанное с грузоподъемными стрелами или балками для управления грузовыми платформами. Изделие может иметь распорку (распорки), а также защитные боковые сетки | 1398, 3940 | | A23900 | SLING, PALLET | A lifting device specifically designed with lifting beams or bars for handling pallets. It may have spreader(s) and protective side nets | 1974091 |
| 41691 | УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ПОДВОДНЫХ ЦЕЛЕЙ | Управляемая ракета вертикального взлета, предназначенная специально для поражения подводных целей с | 1410 | | T357-A | GUIDED MISSILE, SUBSURFACE ATTACK, WAR- | A guided missile, vertical launched specifically designed to destroy subsurface targets using torpedo mounted payload | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | БОЕВАЯ | использованием установленной на торпеде боевой части | | | | SHOT | | |
| 41692 | УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ПОДВОДНЫХ ЦЕЛЕЙ УЧЕБНАЯ | Управляемая ракета вертикального взлета, предназначенная специально для имитации обслуживания изделия. Боевая часть может иметь несколько типов для демонстрации функционирования | 1410 | | T357-A | GUIDED MISSILE, SUBSURFACE ATTACK, EXERCISE | A guided missile, vertical launched specifically designed to simulate the service item. Payload may contain some form of charge to indicate functioning | 1974091 |
| 45556 | УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ | Недействующее изделие, соответствующее по форме и размеру управляемой ракете, которое главным образом предназначено для контроля функциональной способности элементов электрических и/или электронных систем вооружения и комбинаций, | 1410 | | T357-A | TEST GUIDED MISSILE | An inert item, corresponding in shape and size to a guided missile, which is mainly designed for checking functionability of the electric and/or electronic weapon system components and combinations required for guided missile operation. Excludes GUIDED MISSILE, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | необходимых для работы управляемой ракеты. Не включает УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА ТРЕНИРОВОЧНАЯ; и УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА УЧЕБНАЯ | | | | | TRAINING; and DUMMY GUIDED MISSILE | |
| 51307 | МАКЕТ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ПОДВОДНЫХ ЦЕЛЕЙ | | 1410 | | T357-A | DUMMY GUIDED MISSILE, SURFACE ATTACK | | 1994137 |
| 51308 | УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ПОДВОДНЫХ ЦЕЛЕЙ ПРАКТИЧЕСКАЯ | | 1410 | | T357-A | GUIDED MISSILE, SURFACE ATTACK, PRACTICE | | 1974091 |
| 51309 | МАКЕТ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ | | 1410 | | T357-A | DUMMY GUIDED MISSILE, INTER- | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ | | | | | CEPT-AERIAL | | |
| 60429 | МАКЕТ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие предназначено для замещения ракеты. Оно повторяет внешнюю форму настоящей ракеты и используется для целей практики заряжания и тому подобное | 1410 | | T357-A | DUMMY GUIDED MISSILE | An item designed to be substituted for a missile. It conforms to the outside configuration of the legitimate missile, and is used for loading practice purposes and the like | 1974091 |
| 60561 | УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА - МИШЕНЬ | Управляемая ракета, предназначенная специально для использования в качестве мишени в процессе оценки системы вооружения и испытаний боеготовности | 1410 | | T357-A | GUIDED MISSILE, TARGET | A guided missile specifically designed for use as a target during weapons system evaluation and operational readiness tests | 1974091 |
| 61587 | УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ | Сверхзвуковая управляемая ракета, предназначенная специально для перехвата и поражения воздушных целей, таких как самолеты, | 1410 | | T357-A | GUIDED MISSILE, INTERCEPT-AERIAL | A supersonic guided missile specifically designed to intercept and destroy aerial targets such as aircraft, guided missiles, rockets, warheads, war- | 1974101 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | управляемые и неуправляемые ракеты, боеголовки, секции боеголовок и тому подобное. Не включает изделия, траектории которых не могут быть изменены в полете | | | | | head sections, and the like. Excludes items whose trajectory cannot be altered in flight | |
| 61588 | УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ | Управляемая ракета, предназначенная специально для поражения наземных и надводных целей, таких как наземные огневые точки, корабли, танки, транспортные средства и тому подобное. Не включает изделия, траектории которых не могут быть изменены в полете. | 1410 | | T357-A | GUIDED MISSILE, SURFACE ATTACK | A guided missile specifically designed to destroy land and sea targets, such as ground emplacements, seacraft, tanks, vehicles, and the like. Excludes items whose trajectory cannot be altered in flight | 1974091 |
| 61658 | УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА ПРАКТИ- | Для изделий, которые не включают реактивного мате- | 1410 | | T357-A | GUIDED MISSILE, | For items which do not include propulsive material(s), see | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЧЕСКАЯ | риала (в), смотри УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА УЧЕБНАЯ; и УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА ТРЕНИРОВОЧНАЯ | | | | PRACTICE | DUMMY GUIDED MISSILE; and GUIDED MISSILE, TRAINING | |
| 61753 | УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ | Управляемая ракета, предназначенная специально для обеспечения телеметрических данных, таких как курс, скорость, относительное положение цели и тому подобное, в процессе полета. Она используется прежде всего как исследовательская ракета для определения эффективности системы, вероятности «уничтожения» и тому подобное. Не включает боеголовку | 1410 | | T357-A | GUIDED MISSILE, INTERCEPT-AERIAL, TELEMETRY | A guided missile specifically designed to furnish telemetric data, such as course, speed, relative target location, and the like, while in flight. It is used primarily as a research vehicle to determine system reliability, "kill" probability, and the like. It does not include a warhead | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61841 | УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ | Управляемая ракета, предназначенная специально для обеспечения телеметрических данных, таких как курс, скорость и тому подобное, в процессе полета. Она используется прежде всего как исследовательская ракета для определения эффективности системы, вероятности «уничтожения» и тому подобное. Не включает боеголовку | 1410 | | T357-A | GUIDED MISSILE, SURFACE ATTACK, TELEMETRY | A guided missile specifically designed to furnish telemetric data, such as course, speed, and the like, while in flight. It is used primarily as a research vehicle to determine system reliability, "kill" probability, and the like. It does not include a warhead | 1974091 |
| 67803 | УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА-ИМИТАТОР | Летательный апарат, используемый в качестве имитатора. Этот имитатор может обеспечить предотвращение угрозы, снижение угрозы, уничтожение угрозы и ха- | 1410 | | T357-A | GUIDED MISSILE, AIR LAUNCHED DECOY | An air vehicle designed as a decoy. This decoy may have threat avoidance, threat degradation, threat destruction and signature changing characteristics. This decoy may also simu- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | рактеристики смены позывных. Этот имитатор может также имитировать проникающие полеты истребителей/бомбардировщиков через неприятельские системы ПВО и заставлять их активизировать оборонные системы | | | | | late penetrating flights of fighters/bombers to enemy air defense systems and force them to activate defensive systems | |
| 00911 | РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТА | Регулятор специального исполнения, который переключается вручную для установки максимальной высоты полета управляемой ракеты. Может включать в себя устройства для предварительной установки конечного угла пикирования. Не включает РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ АВТОПИЛОТА и КОН- | 1420 | | A31700 | CONTROL, ALTITUDE, GUIDED MISSILE | A specifically designed control which is manually preset to establish maximum altitude of a guided missile's flight. May include facilities for presetting final dive angle. Excludes CONTROL, ALTITUDE, AUTOMATIC PILOT and CONTROLLER, FLIGHT, AUTOMATIC PILOT | 1994129 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРОЛЛЕР ПОЛЕТА АВТОПИЛОТА | | | | | | |
| 00926 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ГИРОСКОПИЧЕСКИЙ ХВОСТОВЫХ РУЛЕЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, предназначенное для управления рулями хвостовой части управляемой ракеты | 1420 | | A31700 | CONTROL, GYROSCOPE, GUIDED MISSILE TAIL | An item designed to govern the control surfaces of the tail of a guided missile | 1974091 |
| 02492 | ОПОРА ГАРГОТА | В США не применяется. Профилированная металлическая опора, в основном полукруглой формы в поперечном сечении, предназначенная специально для укрепления ГАРГРОТА | 1420 | | A23900 | SUPPORT, GUIDED MISSILE TUNNEL SECTION | (All Except USA) A shaped metallic support, basically half-round in cross-sectional form, specifically designed to support a TUNNEL SECTION, GUIDED MISSILE | 1974091 |
| 17497 | КОЛЛЕКТОР ТОПЛИВНЫЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Специального исполнения, цилиндрической формы изделие, предназначенное для накопления и распределения | 1420 | | T311-A | MANIFOLD, FUEL, GUIDED MISSILE | A specifically designed, cylindrically shaped, item for collecting and distributing guided missile propellant mixture to a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | топливной смеси управляемой ракеты для реактивного ракетного двигателя | | | | | missile propulsion unit | |
| 21232 | КОРПУС КОНТРОЛЛЕРА ПОЛЕТА КОМПЛЕКТА НАВЕДЕНИЯ РАКЕТЫ | Корпус, предназначенный специально для установки на КОНТРОЛЛЕРЕ ПОЛЕТА КОМПЛЕКТА НАВЕДЕНИЯ РАКЕТЫ для изолирования элементов от пыли и перепадов воздушного давления. Он может быть снят для проверки, обслуживания и/или настройки. Не включает ЛЮК ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ (как модификация) | 1420 | | A23900 | COVER, MISSILE GUIDANCE SET FLIGHT CONTROLLER | A cover specifically designed for mounting on a CONTROLLER, FLIGHT, MISSILE GUIDANCE SET to seal the components against dust and variation of air pressure. It may be removed for inspection, service and/or adjustment. Excludes COVER, ACCESS (as modified) | 1974091 |
| 22208 | ЛЮК ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, которое является частью корпуса управляемой ракеты и которое посредством шарниров, защелок или | 1420 | | A531F0 | COVER, ACCESS, GUIDED MISSILE | An item which is a portion of the body shell of a guided missile and which, through use of hinges, catches, or other fasten- | 1989216 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | иных закрепляющих устройств, обеспечивает легкий доступ внутрь ракеты. Не включает ЛЮК ОБСЛУЖИВАНИЯ АГРЕГАТОВ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | ing devices, permits easy access to the interior of a missile. Excludes COVER, ACCESS, GUIDED MISSILE COMPONENTS | |
| 22209 | ЛЮК ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АГРЕГАТОВ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Люк, предназначенный для обеспечения доступа к элементам управляемой ракеты для проверки, обслуживания или регулировки. Не использовать в случае применения более конкретного наименования. Не включает ЛЮК ОБСЛУЖИВАНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 1420 | | A531G0 | COVER, ACCESS, GUIDED MISSILE COMPONENTS | A cover designed to provide access to a guided missile component for inspection, service, or adjustment. Do not use if a more specific name applies. Excludes COVER, ACCESS, GUIDED MISSILE | 1989216 |
| 22272 | УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА УКОМПЛЕКТОВАННАЯ | Изделие, обычно состоящее из одной или более СЕКЦИЙ КОРПУСА УПРАВЛЯЕ- | 1420 | | T357-A | GUIDED MISSILE MAIN ASSEMBLAGE | An item usually consisting of one or more BODY SECTION, GUIDED MISSILE; a CON- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МОЙ РАКЕТЫ; КОМПЛЕКТ УПРАВЛЯЮЩИХ ПЛОСКОСТЕЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ; РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ЖИДКОСТНОЙ и/или РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СТАРТОВЫЙ или тому подобное. Изделия в сборе при присоединенной носовой части управляемой ракеты и БОЕГОЛОВКИ (как модификация) составляют управляемую ракету в сборе | | | | | TROL SURFACES KIT, GUIDED MISSILE; ROCKET ENGINE and/or ROCKET MOTOR or the like. The assembled items, when attached to a guided missile nose section and WARHEAD (as modified), form a complete guided missile | |
| 22320 | ГАРГРОТ | Изделие туннелеобразной формы с совместно прикрепленными консолями, предназначенное для покрытия и защиты электрического ка- | 1420 | | A23900 | TUNNEL SECTION, GUIDED MISSILE | A tunnel-shaped item with integral mounting brackets, designed to cover and protect electrical cable(s), air and/or fuel line(s) mounted on the ex- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | беля (й), пневмо- и/или топливной (х) магистрали (й), установленных на внешней поверхности управляемой ракеты | | | | | ternal surface of a guided missile | |
| 22794 | КОМПЛЕКТ УПРАВЛЯЮЩИХ ПЛОСКОСТЕЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Две или более УПРАВЛЯЮЩИХ ПЛОСКОСТЕЙ В СБОРЕ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ предназначены для обеспечения стабилизации и управления наведением управляемой ракеты. Цепи электронных сигналов для элементов управления могут быть собраны с использованием разъемных соединений. Могут включать в себя элементы крепежа, приемные и/или передающие антенны | 1420 | | A23800 | CONTROL SURFACES KIT, GUIDED MISSILE | Two or more CONTROL SURFACE ASSEMBLY, GUIDED MISSILE, designed to provide the stabilization and guidance control necessary to a guided missile. Electronic command circuits to guidance components may be completed through plug-in connections. May include mounting hardware, receiving, and/or transmitting antennas | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31576 | ОТСЕК КОРПУСА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ | Изделие, которое содержит в себе часть технологической управляемой ракеты, а когда используется в сочетании с другими технологическими секциями, составляет целую технологическую ракету | 1420 | | T357-A | BODY SECTION, GUIDED MISSILE, PRACTICE | An item which comprises a portion of a practice guided missile, and when used in conjunction with other practice sections forms a complete practice missile | 1974091 |
| 33672 | ОТСЕК ЛАЗЕРНОГО САМОНАВЕДЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Часть управляемой ракеты, предназначенная специально для самонаведения на цель путем улавливания отраженной энергии лазера. Положение цели в результате преобразуется в управляющие сигналы наведения с помощью соответствующей аппаратуры. Не включает СЕКЦИЯ САМОНАВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКАЯ | 1420 | | A23900 | SEEKER SECTION, LASER, GUIDED MISSILE | A portion of a guided missile specifically designed for seeking out a target by detection of reflected laser energy. Location of the target is then translated into homing command signals by related equipment.Excludes SEEKER SECTION, ELECTRO-OPTICAL, GUIDED MISSILE; SEEKER SECTION, INFRARED, GUIDED MISSILE; and SEEKER SEC- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ; СЕКЦИЯ САМОНАВЕДЕНИЯ ИНФРАКРАСНОГО УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ; СЕКЦИЯ САМОНАВЕДЕНИЯ РАДАРНОГО УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | TION, RADAR, GUIDED MISSILE | |
| 34426 | БЛОК САМОЛИКВИДАЦИИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Комплект изделий, таких как электрические/электронные элементы, компоненты взрывчатого вещества, элементы монтажа и тому подобное, предназначенные для размещения в управляемой ракете для обеспечения самоликвидации в полете во время технологических пусков | 1420 | | A23800 | RANGE SAFETY KIT, GUIDED MISSILE | A collection of items such as electrical/electronic components, explosive components, mounting hardware and the like, designed to be installed in a guided missile to provide destruction in flight during practice firings | 1974091 |
| 34901 | КОМПЛЕКТ ЧАС- | В США не применяется | 1420 | | A23800 | PARTS KIT, | (All Except USA) | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТЕЙ ДЛЯ ГИРОСКОПА | | | | | GYROSCOPE | | |
| 35885 | УСТРОЙСТВО ИНИЦИИРОВАНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, состоящее из БАТАРЕЙ (1) ЖИДКОСТНЫХ ПЕРВИЧНЫХ и компонентов подрыва, таких как ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ и газогенератор. Предназначенный для разового применения, воспламенитель срабатывает при старте для запуска газогенератора, который впрыскивает электролит в аккумуляторные элементы, обеспечивающие электрическую энергию на борту для управляемой ракеты в полете | 1420 | | A23900 | BATTERY, EXPLOSIVE ACTUATED, GUIDED MISSILE | An item consisting of a BATTERY (1), WET, PRIMARY and explosive components such as SQUIB, ELECTRIC, and gas generator. Designed for one time use, the squib is fired at launch to ignite the gas generator whichforces the electrolyte into charged cells, providing on-board electrical power for a guided missile in flight | 1974091 |
| 39046 | СИЛОВОЙ КОНСТ- | Устройства различных форм | 1420 | | A23900 | SUPPORT, | A device of various shapes to | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РУКЦИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | для присоединения к силовой конструкции управляемой ракеты. Предназначено для монтажа и/или укрепления силовых элементов или групп силовых элементов в соответствующем положении и противодействия нагрузкам, передаваемым элементами, которые необходимо поддерживать. Оно может иметь монтажные средства, такие как пазы, отверстия и/или приспособления, способствующие монтажу. Не включает изделия, которые в основном предназначены для амортизации ударов и/или вибраций. Не включает КОНСОЛЬ (как | | | | STRUCTURAL COMPONENT, GUIDED MISSILE | be attached to the structure of a guided missile. It is designed to mount and/or support a structural member, or a group of structural members in a proper position and to bear the stress imposed by the members being supported. It may have mounting provisions, such as slots, holes and/or attachments to facilitate installation. Excludes items which are primarily designed tfor dampening shock and/or vibration. Excludes BRACKET (as modified) | |

1234

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | модификация) | | | | | | |
| 39355 | ВЗРЫВАТЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Активное оптико-электронное целеопределяющее устройство, используемое в сочетании с элементами подрыва управляемой ракеты. Обеспечивает способность подрыва при активном сближении. Для электронных индикаторов цели, являющихся составной частью боеголовки, смотри УСТРОЙСТВО ЦЕЛЕОБНАРУЖЕНИЯ ВЗРЫВАТЕЛЯ | 1420 | | A23900 | DETECTOR, TARGET, GUIDED MISSILE | An active optical-electronic target-sensing device used with fuzing components of a guided missile. Provides active proximity fuzing capability. For electronic target detectors that are an integral component of a warhead see TARGET DETECTING DEVICE, FUZE | 1974091 |
| 39356 | УЧЕБНЫЙ ВЗРЫВАТЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Устройство, которое занимает то же пространство и имеет те же размеры и вес, что и ВЗРЫВАТЕЛЬ ОПТИЧЕ- | 1420 | | A23900 | DUMMY DETECTOR, TARGET, GUIDED MIS- | A device which occupies the space of and has the same dimensions and weight of a DETECTOR, TARGET, GUIDED | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СКИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ без наличия действующих элементов | | | | SILE | MISSILE, without having the functioning components | |
| 39680 | ПЛАТФОРМА ГИРОСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | Обеспечивает установку в карданном подвесе и крепление инерционных приборов управляемой ракеты | 1420 | | T311-B | PLATFORM, GYRO STABILIZED | Provides gimbaling, environment and mounting facilities for the inertial instruments in missile guidance sets | 1974091 |
| 39938 | ЧЕХОЛ РУЛЕЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие предназначенное для покрытия или размещения фиксированных или подвижных стабилизаторов и частей ракеты. Укрепляет и центрирует элементы помимо имеющемуся внешнему и/или внутреннему креплению. Также обеспечивает защиту от пыли, влаги и повреждений | 1420 | | T311-A | HOUSING, FIN, GUIDED MISSILE | An item designed to surround or enclose a fixed or movable fin and parts of the missile. Supports and aligns components in addition to providing mounting externally and/or internally. Also provides protection against dust, moisture and external injury | 1974091 |
| 40936 | ПАНЕЛЬ КОНСТ- | Предварительно отформо- | 1420 | | A23900 | PANEL, | A preformed item which may | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РУКЦИОННАЯ | ванное изделие, которое может быть любой формы, имеющее многослойный или ячеистый стержень, соединенный с металлическим или неметаллическим материалом обшивки. Оно используется для защиты некоторых частей фюзеляжа или для создания секций или отсеков внутри крыла, хвостового оперения или гондолы. Оно может иметь просверленные или вырубные отверстия для размещения изделий, но не имеет изделий, размещенных на нем, за исключением кронштейна (в) или иных приспособлений для его собственного монтажа или за- | | | | STRUCTURAL, AIRFRAME | be any shape, having a sandwich or honeycomb core bonded to a metallic or nonmetallic facing material. It is used to enclose any portion of the fuselage or to fabricate partitions or compartments within a wing, empennage, fuselage or nacelle. It may have holes drilled or cut to accommodate items, but will have no items mounted on it, except bracket(s) or other facilities for its own mounting or support. It may be mounted by fasteners, bonding, or welding. Excludes COVER, ACCESS; FLOOR (1), AIRCRAFT; CORE MATERIAL, CELLULAR, STRUCTURAL; COVER, | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | крепления. Оно может быть прикреплено с помощью скоб, стяжек или сварки. Не включает ЛЮК ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ; ПОЛ (1) САМОЛЕТА; МАТЕРИАЛ СТЕРЖНЯ ЯЧЕИСТЫЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ; ЛЮК ДОСТУПА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ; ПАНЕЛЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ САМОЛЕТА | | | | | ACCESS, GUIDED MISSILE; PANEL, STRUCTURAL, AIRCRAFT | |
| 41198 | ЭКРАН ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Огнеупорное изделие, предназначенное специально для совмещения с внешними контурами управляемой ракеты для защиты от нагрева. Смотри ИЗОЛЯЦИЯ (как модификация) | 1420 | | A23900 | SHIELD, HEAT, GUIDED MISSILE COMPONENT | A fireproof item specially designed to conform to the external contours of a guided missile for protection from heat. See INSULATION (as modified) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46580 | ПРИВОД РУЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие служит для перемещения руля управления ракеты и корректировки направления полета | 1420 | | A23900 | ACTUATOR, FIN, GUIDED MISSILE | An item used to position the flight control surfaces for in flight course adjustment | 1974091 |
| 48507 | ХВОСТОВАЯ ЧАСТЬ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие конической или цилиндрической формы, присоединенное к хвостовой конструкции управляемой ракеты с соответствующей обшивкой для формирования ХВОСТА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 1420 | | A23900 | TAILCONE, GUIDED MISSILE | A conically-shaped or cylindrical-shaped item attached to a guided missile tail structure with appropriate skinning to form a TAIL, GUIDED MISSILE | 1974091 |
| 48528 | СТОЙКА ПУСКОВАЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, присоединенное к управляемой ракете, которое связано со СТАРТОВОЙ УСТАНОВКОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ или ОПОРОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ для поддержания | 1420 | | A23900 | FOOT, LAUNCHING, GUIDED MISSILE | An item fitted to a guided missile which engages with the LAUNCHING SHOE, GUIDED MISSILE or CRADLE, GUIDED MISSILE to support the item and may direct its movements during the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | изделия и может направлять их движение в течение начальной фазы полета | | | | | initial phase of flight | |
| 48759 | МАКЕТ НОСОВОГО ОТСЕКА МАКЕТА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Недействующее изделие, соответствующее по форме и размерам НОСОВОЙ СЕКЦИИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, которое исключительно или преимущественно предназначено для развития навыков в технике его соединения с прочими секциями МАКЕТА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ. Изделие не содержит внутренних действующих элементов, а содержит балласт. Для недействующих носовых частей, которые преимущест- | 1420 | | A23900 | DUMMY NOSE SECTION, DUMMY GUIDED MISSILE | An inert item corresponding in shape and size to a NOSE SECTION, GUIDED MISSILE, which is exclusively or predominantly designed to develop skill in the techniques of assembling it with other sections of a DUMMY GUIDED MISSILE. The item does not contain internal functional components and contains ballast. For inert nose components which exclusively or predominantly form a component part of a GUIDED MISSILE (1), TRAINING see NOSE SEC- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | венно образуют составную часть УЧЕБНОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ (1), смотри НОСОВАЯ СЕКЦИЯ УЧЕБНОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | TION, GUIDED MISSILE, TRAINING | |
| 50945 | ОБОЛОЧКА КАЛАНДРИРОВАННАЯ | Защитный листовой материал, применяемый для упаковки ракеты для улучшения сохранности в агрессивной среде | 1420 | | A23900 | WRAP, CALENDERED | A protective sheet material applied to the exterior of a missile to improve performance in a hostile environment | 1974091 |
| 51466 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, ПРИВОДИМЫЙ В ДЕЙСТВИЕ ТУРБИНОЙ | Автономное изделие, приводимое энергией газа высокого давления, направляемого на ротор турбины. Результирующая сила вращения приводит в действие совмещенный гидравлический насос, который дает поток высоко- | 1420 | | T103-N | HYDRAULIC POWER UNIT, TURBINE DRIVEN, GUIDED MISSILE | A self-contained item driven by high pressure gas energy directed upon a turbine wheel. The resulting rotational force drives an integral hydraulic pump which supplies high pressure fluid to operate associated missle components | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | го давления для работы соответствующих элементов ракеты | | | | | | |
| 51884 | МЕМБРАННОЕ УПЛОТНЕНИЕ СТАРТОВОГО КОНТЕЙНЕРА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | В США не применяется. Тонкое изделие, которое в основном крепится на передней части стартового контейнера. Оно предназначено для защиты от проникновения посторонних веществ, таких как пыль и влага, когда пусковой контейнер установлен на стартовую площадку или транспортер. Мембрана прорывается ракетой при пуске. Не включает КОЛПАК ЗАЩИТНЫЙ УПЛОТНЕНИЯ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ | 1420 | | A23900 | MEMBRANE SEAL, LAUNCHING CONTAINER, GUIDED MISSILE | All Except USA A thin item which is primarily fixed at the front of the launching container. It is designed to prevent the entrance of foreign matter such as dust and moisture, when the launching container is installed on firing post or vehicule. When firing it is torn by the guided missile. Excludes CAP, PROTECTIVE, DUST AND MOISTURE SEAL | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52027 | ОГРАЖДЕННИЕ СТАРТОВОГО УСТРОЙСТВА В СБОРЕ | Устройство состоит из ограждения и стартового рельса, штока подъемника и зажимных устройств для поддержания управляемой ракеты. Оно содержит также ударные опоры (4) и подъемные боксы (2) | 1420 | | A23900 | ENCLOSED ASSEMBLY LAUNCH POD | The unit consists of the enclosure and launch rail, the hoist lift bar, and the hold down pads, for securing the guided missile. It also contains the shock feet (4) and forklift boxes (2) | 1974091 |
| 52028 | КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Комплект элементов, который может содержать: транспортный и накопительный контейнер, приемопередатчик, рули, крылья, монтажные приспособления и тому подобное. Комплект не содержит ОТСЕК ДВИГАТЕЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ и ОТСЕК БОЕГОЛОВКИ, как модификацию | 1420 | | A23800 | COMPONENT KIT, GUIDED MISSILE | A component kit which may contain: shipping and storage container, receiver transmitter, fins, wings, mounting devices, and the like. This kit excludes PROPULSION SECTION, GUIDED MISSILE and WARHEAD SECTION, as modified | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52558 | БАК ХЛАДАГЕНТА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, предназначенное специально для содержания инертного газа под давлением. Это изделие подает хладагент для элементов ракеты во время полета | 1420 | | A23900 | TANK, COOLANT, GUIDED MISSILE | An item specifically designed to hold an inert gas under pressure. This item supplies coolant to missile components when in flight | 1974091 |
| 53052 | ОТСЕК ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ В СБОРЕ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Устройство, которое содержит оборудование, используемое для загрузки и распределения боекомплекта. Оно крепится в передней секции управляемой ракеты и может содержать или не содержать боекомплект. Смотри также ОТСЕК БОЕГОЛОВКИ СНАРЯЖЕННЫЙ и БОЕГОЛОВКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, БРИЗАНТНАЯ | 1420 | | A23900 | PAYLOAD SECTION ASSEMBLY, GUIDED MISSILE | A unit that contains the equipment used to deliver and disperse the submunitions. It is attached to the forward section of a guided missile and may or may not contain submunitions. See also WARHEAD SECTION, SUBMUNITION and WARHEAD, GUIDED MISSILE, HIGH EXPLOSIVE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53664 | ОТСЕК ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКОГО НАВЕДЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Часть управляемой ракеты, предназначенная специально для наведения на цель путем использования электронно-оптического теленаведения. Положение цели в результате преобразуется в управляющие сигналы наведения с помощью соответствующей аппаратуры. Не включает ОТСЕК ЛАЗЕРНОГО САМОНАВЕДЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ; ОТСЕК ИНФРАКРАСНОГО САМОНАВЕДЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ; и ОТСЕК РАДАРНОГО САМОНАВЕДЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 1420 | | A23900 | SEEKER SECTION, ELECTRO-OPTICAL, GUIDED MISSILE | A portion of a guided missile specifically designed for seeking out a target by use of electro-optical television targeting. Location of the target is then translated into homing command signals by related equipment. Excludes SEEKER SECTION, LASER, GUIDED MISSILE; SEEKER SECTION, INFRARED, GUIDED MISSILE; and SEEKER SECTION, RADAR, GUIDED MISSILE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53665 | ИНЕРЦИОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Электромеханические и/или электронные, автономные, автоматические измерительные устройства. Предназначены для установки на корпусе или размещения внутри секции управления полетом ракеты. Их функция заключаются в измерении линейного ускорения, угловой скорости, изменения высоты. Оно содержит датчики, акселерометры, гироскопы и тому подобное. Не включает СИСТЕМУ НАВИГАЦИИ ИНЕРЦИОННУЮ | 1420 | | A23900 | INERTIAL MEASUREMENT DEVICE, GUIDED MISSILE | An electromechanical and/or electronic, self-contained, automatically controlling device. It is designed to be mounted on the body or contained within the guidance section of an air launched missile. Its funtion is to measure linear acceleration, angular rate, delta-velocity and delta-altitude. It contains sensors, accelerometers, gyroscopes and the like. Excludes INERTIAL NAVICATION SYSTEM | 1974091 |
| 53703 | ПЕРЕХОДНИК ОТСЕКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Адаптер, который обеспечивает средства механического крепления для присоедине- | 1420 | | A23900 | ADAPTER, INTERFACE, GUIDED MIS- | An adapter that provides mechanical mounting provisions for connecting a missile guid- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния секции наведения ракеты, альтиметра, силового модуля, антенны, интерфейса двигателя в сборе, поясов обшивки в сборе, адаптера проводки в сборе, аппаратуры полетных испытаний и трубопровода в сборе для боеголовки или секции крыльев. Он также может обеспечить доступ к селективному выключателю следящей системы модуля наведения, настройке и чистки электрических соединений | | | | SILE SECTION | ance section, altimeter, umbilical assembly, propulsion module, antennas, propulsion interface assembly, strake assemblies, adapter harness assembly, flight test configuration hardware, and conduit assembly to a warhead or airfoil section. It also can provide access for the guidance module tracker select switch, boresight adjustments and mating of electrical connectors | |
| 60119 | ОТСЕК КОРПУСА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, которое включает в себя часть управляемой ракеты, и при использовании в сочетании с ОТСЕКОМ | 1420 | | T357-A | BODY SECTION, GUIDED MISSILE | An item which comprises a portion of a guided missile, and when used in conjunction with a Warhead Section(s) and other | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (МИ) БОЕГОЛОВКИ и другими секциями корпуса управляемой ракеты составляет целую управляемую ракету. Не включает ОТСЕК БОЕГОЛОВКИ (как модификация) | | | | | guided missile body sections forms a complete guided missile. Excludes WARHEAD SECTION (as modified) | |
| 60298 | УПРАВЛЯЮЩИЕ ПЛОСКОСТИ В СБОРЕ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Сборное изделие, обычно состоящее из руля, стабилизатора и приводного механизма. Может также включать монтажные средства, приемные и/или передающие антенны. Для изделий, состоящих из двух или более комплексов управляющих плоскостей, смотри КОМПЛЕКТ УПРАВЛЯЮЩИХ ПЛОСКОСТЕЙ УПРАВ- | 1420 | | A23900 | CONTROL SURFACE ASSEMBLY, GUIDED MISSILE | An assembled item usually consisting of a fin, initial control rudder, stabilizer, and a servomechanism. May also include mounting hardware, receiving, and/or transmitting antennas. For items consisting of two or more control surface assemblies, see CONTROL SURFACES KIT, GUIDED MISSILE. See also FIN, GUIDED MISSILE; RUD- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ. Смотри также РУЛЬ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ; РУЛЬ ПЕРВИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ и СТАБИЛИЗАТОР (как модификация) | | | | | DER, INITIAL CONTROL, GUIDED MISSILE and STABILIZER (as modified) | |
| 60302 | КОНТРОЛЛЕР ПОЛЕТА БЛОКА НАВЕДЕНИЯ РАКЕТЫ | Специального исполнения, устанавливаемое вручную изделие для управления управляемой ракетой по тангажу, рысканью и крену через систему наведения ракеты, до получения команд дистанционного управления. Для изделий, которые управляют только высотой и углом снижения смотри ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ВЫ- | 1420 | | A23900 | CONTROLLER, FLIGHT, MISSILE GUIDANCE SET | A specifically designed, manually preset item for controlling a guided missile in pitch, yaw, and roll, through a missile guidance set, prior to acquisition by remote command guidance. For items which control only altitude and dive angle, see CONTROL, ALTITUDE, GUIDED MISSILE. Excludes CONTROLLER, FLIGHT, AUTOMATIC PILOT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СОТОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ. Не включает КОНТРОЛЛЕР ПОЛЕТА АВТОПИЛОТА | | | | | | |
| 60404 | ДИСКРИМИНАТОР МАГНИТНЫЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, состоящее из магнитного усилителя (ей) и трансформатора, предназначенное специально для определения полярности и величины кодированных импульсов для генерирования управляющих выходных сигналов, которые приводят в действие рули управляемой ракеты для конечной коррекции траектории. Может включать элементы, такие как резисторы, конденсаторы, выпрямители и | 1420 | | A23900 | DISCRIMINATOR, MAGNETIC, GUIDED MISSILE | An item consisting of magnetic amplifier(s) and a transformer, specifically designed to sense polarity and magnitude of coded impulses for the purpose of producing output control and signal voltages, which actuates rudder movements in a guided missile for final range correction. May include components, such as resistors, capacitors, rectifiers and chokes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | дроссели | | | | | | |
| 60457 | ОБТЕКАТЕЛЬ ТУННЕЛЬНОГО ОТСЕКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Туннелеобразное коническое изделие с силовым и/или соединительным элементом(и), предназначенное для покрытия конца(в) ТУННЕЛЬНОГО ОТСЕКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, формирующее обтекаемую поверхность для снижения сопротивления воздуха | 1420 | | A23900 | FAIRING, GUIDED MISSILE TUNNEL SECTION | A tunnel-shaped, tapered item with supporting and/or connecting link(s), designed to close the end(s) of a TUNNEL SECTION, GUIDED MISSILE forming a streamlined surface for reducing air resistance | 1974091 |
| 60459 | ОБТЕКАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО ОТСЕКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие цилиндрической формы, предназначенное специально для частичного или полного покрытия секции ракетного двигателя управляемой ракеты для снижения сопротивления воздуха | 1420 | | A23900 | FAIRING, ROCKET ENGINE, GUIDED MISSILE | A cylindrical shaped item specifically designed to partially or fully inclose a rocket engine airframe section of a guided missile to reduce air resistance | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60477 | РУЛЬ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Подвижное крыло, образующее часть и/или все основные управляющие поверхности ракеты. Оно обычно перпендикулярно или почти перпендикулярно продольной оси ракеты. Эти функции – для поддержания постоянства направления и для поддержки управления по тангажу, рысканью и крену управляемой ракеты в полете | 1420 | | A512Z0 | FIN, GUIDED MISSILE | A movable airfoil, forming a part and/or all of the main directional control surfaces of a missile. It is usually perpendicular or approximately perpendicular to the longitudinal axis of the missile. Its function is to maintain uniformity of direction and to aid in the control of yaw, pitch, and roll of a guided missile in flight | 1974091 |
| 60777 | ГОЛОВНОЙ ОТСЕК УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Самая передняя часть управляемой ракеты, предназначенная для размещения контрольно-измерительной аппаратуры, средств обнаружения и/или устройств под- | 1420 | | T357-C | NOSE SECTION, GUIDED MISSILE | The extreme forward portion of a guided missile, designed to contain instrumentation, spotting charges and/or fuzing or arming devices, may/may not include(s) guidance subassem- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | рыва или зарядки, может/не может включать подсистемы наведения, но не содержит боеголовку. Она обычно скошена до закругления для легкого проникновения в атмосферу. Не включает КОРПУСНОЙ ОТСЕК УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ; и ОТСЕК БОЕГОЛОВКИ (как модификация). Смотри также ОБТЕКАТЕЛЬ; АНТЕННА; и АНТЕННА В СБОРЕ | | | | | blies, but does not contain the payload. It is usually tapered to rounded for ease of atmosphere penetration. Excludes BODY SECTION, GUIDED MISSILE; and WARHEAD SECTION (as modified) . See also RADOME; ANTENNA; and ANTENNA ASSEMBLY | |
| 60996 | РУЛЬ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОЛЕТА | В США не применяется. Для США INC 60996 отменен и заменен на УПРАВЛЯЮЩУЮ ПЛОСКОСТЬ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ: INC 61830, FIIG A239, Appl | 1420 | | A23900 | RUDDER, INITIAL CONTROL, GUIDED MISSILE | (All Except USA) For USA INC 60996 Canceled Replaced By CONTROL SURFACE, GUIDED MISSILE: INC 61830, FIIG A239, Appl Key A. An item specifically de- | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Key A. Изделие, предназначенное для растягивания внутри потока выхлопа ракетного двигателя для управления движением ракеты посредством отражения выхлопа двигателя на участке низкоскоростной фазы старта | | | | | signed to extend into the exhaust blast of a missile motor for controlling the movement of a missile by deflection of the motor blast during low velocity take-off | |
| 61029 | ЭКРАН ТЕПЛОВОЙ КОРМОВОГО ОТСЕКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | В США не применяется. Для США применяется ЭКРАН ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ: INC 41198, FIIG A239, Appl Key A. Тонкое плоское круглой формы огнестойкое изделие, предназначенное специально для подгонки к контуру поперечного сечения | 1420 | | A23900 | SHIELD, HEAT, GUIDED MISSILE AFT SECTION | (All Except USA) For USA use SHIELD, HEAT, GUIDED MISSILE COMPONENT: INC 41198, FIIG A239, Appl Key A. A thin flat circular shaped fireproof item specifically designed to conform to the cross-sectional contour of a guided missile, for providing protection to the aft section of a mis- | 1992087 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | управляемой ракеты, для обеспечения защиты кормовой секции ракеты от нагрева | | | | | sile from heat | |
| 61030 | ЭКРАН ТЕПЛОВОЙ РУЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | В США не применяется Для США применяется ЭКРАН ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ: INC 41198, FIIG A239, Appl Key A. Тонкая плоская прямоугольная деталь из огнестойкого материала, используемая для предохранения от пламени и нагрева рулей управляемой ракеты | 1420 | | A23900 | SHIELD, HEAT, GUIDED MISSILE FIN | (All Except USA) For USA use SHILED, HEAT, GUIDED MISSILE COMPONENT: INC 41198, FIIG A239. Appl Ket A. A thin flat rectangular piece of fireproof material, used to prevent flames and heat from reaching guided missile fins | 1983109 |
| 61124 | ПУСКАТЕЛЬ ПРОГРАММАТОРА ВРЕМЕНИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | В США не применяется. INC 61124 CANCELLED ON 032305. Этот, ранее удаленный, INC восстановлен толь- | 1420 | | A23900 | STARTER, TIMER-PROGRAMMER, GUIDED | INC 61124 CANCELLED ON 032305~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file main- | 1984293 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ко для файлового обслуживания | | | | MISSILE | tenance purposes only | |
| 61334 | КРЫЛО В СБОРЕ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Аэродинамическая конструкция предназначена для удержания управляемой ракеты в устойчивом полете. Она состоит из панелей, секций, крепежных устройств, хорд, лонжеронов, трубопроводных аксессуаров и электрических элементов, необходимых для полной сборки крыла. Может включать управляющие плоскости и/или элерон в сборе. Не включает ПАНЕЛЬ КРЫЛА (как модификация) и СЕКЦИЯ КРЫЛА (как модификация) | 1420 | | A512Z0 | WING ASSEMBLY, GUIDED MISSILE | An aeronautical structure designed to maintain a guided missile in stable flight. It consists of all panels, sections, fastening devices, chords, spars, plumbing accessories and electrical components necessary for a complete wing assembly. May include control surfaces and/or rolleron assembly, Excludes WING PANEL (as modified) and WING SECTION (as modified) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61440 | ОТСЕК УПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, которое включает всю или главную часть необходимых электрических и/или электронных компонентов для изделий, используемых для эффективного управления ракетой в полете. Не включает ОТСЕК УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ и НОСОВОЙ ОТСЕК УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ. Смотри также ОТСЕК БОЕГОЛОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ (как модификация) | 1420 | | A23900 | GUIDANCE SECTION, GUIDED MISSILE | An item which includes all or a major portion of the necessary electrical and/or electronic components on items used to effect guidance of the missile in flight. Excludes BODY SECTION, GUIDED MISSILE and NOSE SECTION, GUIDED MISSILE. See also WARHEAD SECTION, GUIDED MISSILE, (as modified) | 1974091 |
| 61461 | ГРУППА ОТСЕКОВ УПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Группа, которая является частью ОТСЕКОВ УПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ. Не включает НО- | 1420 | | A23900 | GUIDANCE SECTION GROUP, GUIDED MIS- | A group which is a portion of a GUIDANCE SECTION, GUIDED MISSILE. Excludes NOSE SECTION, GUIDED | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СОВОЙ ОТСЕК УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | SILE | MISSILE | |
| 61475 | ОТСЕК ИНФРАКРАСНОГО НАВЕДЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Часть управляемой ракеты, предназначенная специально для наведения на цель путем использования инфракрасных излучений. Положение цели затем перекодируется в управляющие сигналы самонаведения посредством соответствующего оборудования. Не включает ОТСЕК НАВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКОГО УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ; ОТСЕК НАВЕДЕНИЯ РАДАРНОГО УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ; и ОТСЕК НАВЕДЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО УПРАВЛЯЕМОЙ | 1420 | | A23900 | SEEKER SECTION, INFRARED, GUIDED MISSILE | A portion of a guided missile specifically designed for seeking out a target by use of infrared emmissions. Location of the target is then translated into homing command signals by related equipment. Excludes SEEKER SECTION, ELECTRO-OPTICAL, GUIDED MISSILE; SEEKER SECTION, RADAR, GUIDED MISSILE; and SEEKER SECTION, LASER, GUIDED MISSILE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАКЕТЫ | | | | | | |
| 61750 | КРЫШКА ЗАЩИТНАЯ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изготовленная для многократного использования пластиковая или металлическая крышка различной формы, предназначенная специально для полного или частичного закрытия элементов ракеты для защиты от пыли и влаги. Она предназначена для закрытия таких изделий как элементы двигателя, турбины, насоса и тому подобное. Не включает крышки для управляемых ракет и для секций управляемых ракет и ЛЮКИ ДОСТУПА К ЭЛЕМЕНТАМ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 1420 | | T23700 | COVER, PROTECTIVE, GUIDED MISSILE COMPONENTS | A fabricated reusable, plastic or metallic cover of various shapes specifically designed to fully or partially inclose missile components for protection from dust and moisture. It is designed to cover such items as engines, engine accessories, turbines, pumps, and the like. Excludes covers for guided missiles and for guided missile sections and COVER, ACCESS, GUIDED MISSILE COMPONENTS | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61830 | УПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛОСКОСТЬ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Крыло, предназначенное для поддержки управляемой ракеты в требуемом положении полета, когда установлено в фиксированном положении. Оно не допускает движения (й) по иной траектории полета. Оно может быть изогнутым для обеспечения стабилизации вращения. Для подвижных изделий, имеющих присоединенные подвижные части, смотри УПРАВЛЯЮЩУЮ ПЛОСКОСТЬ В СБОРЕ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ. Не включает РУЛЬ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ; СТАБИЛИЗАТОР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ; СТАБИЛИЗА- | 1420 | | A23900 | CONTROL SURFACE, GUIDED MISSILE | An airfoil designed to maintain a guided missile in a nose-first flight attitude when installed in a fixed position. It is not capable of movement(s) to alter flight path. It may be canted to impart spin stabilization. For movable items, see FIN, GUIDED MISSLE. For fixed items having a movable portion attached, see CONTROL SURFACE ASSEMBLY, GUIDED MISSILE. Excludes FIN, ROCKET MOTOR; STABILIZER, HORIZONTAL; STABILIZER, VERTICAL; and RUDDER, INITIAL CONTROL, GUIDED MISSILE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТОР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ; и РУЛЬ НАЧАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | | |
| 62093 | ОТСЕК УПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, которое включает элементы, необходимые для эффективного управления управляемой ракетой в полете. Оно составляет часть корпуса ракеты | 1420 | | A23900 | CONTROL SECTION, GUIDED MISSILE | An item which includes the components necessary to effect control of a guided missile in flight. It forms a portion of the outer case of the missile | 1974091 |
| 66429 | ГИРОСКОПИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА В СБОРЕ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Устройство состоит из станины или опоры, которая поддерживает гироскоп в сборе в горизонтальной плоскости, независимо от направления движения. Размещается в секции управления или наведения ракеты | 1420 | | A23900 | GIMBAL ASSEMBLY GUIDED MISSILE | A device consisting of a pedestal or mount that suspends a gyro assembly at a constant horizontal plane regardless of any motion. Located within the missiles guidance section or seeker | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67407 | ОТСЕК РАДИОЛОКАЦИОННОГО НАВЕДЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Часть управляемой ракеты, предназначенная специально для наведения на цель посредством активного радарного пеленга. Положение цели затем преобразуется в управляющие сигналы наведения посредством соответствующей аппаратуры. Не включает ОТСЕК НАВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКОГО УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ; ОТСЕК НАВЕДЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ; и ОТСЕК НАВЕДЕНИЯ ИНФРАКРАСНОГО УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 1420 | | A23900 | SEEKER SECTION, RADAR, GUIDED MISSILE | A portion of a guided missile specifically designed for seeking out a target by active radar detection. Location of the target is then translated into homing command signals by related equipment. Excludes SEEKER SECTION, ELECTRO-OPTICAL, GUIDED MISSILE; SEEKER SECTION, LASER, GUIDED MISSILE; and SEEKER SECTION, INFRARED, GUIDED MISSILE | 1974091 |
| 67726 | КОЛПАК ВОЗДУ- | Изделие, предназначенное | 1420 | | A23900 | COVER, AIR | An item specifically designed | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ХОЗАБОРНИКА ДВИГАТЕЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ПОДВЕСНОЙ АВИАЦИОННОЙ | специально для предохранения воздухозаборника ракетного турбореактивного двигателя. Оно обеспечивает механическую защиту и/или предохраняет от попадания посторонних веществ/воздушных потоков, попадающих на самолет. Кожух сбрасывается перед пуском ракеты с самолета. Не включает кожухи для управляемых ракет, секций управляемой ракеты и КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | INTAKE, GUIDED MISSILE ENGINE, FLIGHT CARRIAGE | to fit over a missile turbo-jet engine air intake. It provides mechanical protection and/or prevents the entrance of foreign matter/air while flown on an aircraft. The cover is ejected before missile is fired from aircraft. Excludes covers for guided missiles, guided missile sections, and COVER, PROTECTIVE, GUIDED MISSILE COMPONENTS | |
| 68563 | СЛЕДЯЩАЯ СИСТЕМА, ЭЛЕКТРИ- | Набор изделий, включающий хотя бы одно электро- | 1420 | | A542F0 | TRACKING SYSTEM,ELE | A collection of items, including at least one Electro-Optical | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЧЕСКАЯ | оптическое устройство. Предназначен для наблюдения за объектами на расстоянии | | | | | Device, which facilitates the observation and tracking of objects from a distance | |
| 19404 | КОМПЛЕКТ НАВЕДЕНИЯ РАКЕТ | Ограниченное количество элементов и/или изделий, не все из которых имеют аналогичное основное наименование, которые требуются для выполнения законченных специальных оперативных функций. Могут не включать в себя некоторые рабочие элементы, поставляемые отдельно или уже имеющиеся в точках использования, предназначенные для ориентации управляемой ракеты в полете | 1420, 1430 | | A23800 | MISSILE GUIDANCE SET | A fixed number of components and/or items, not all having the same basic name, which are required for the performance of a complete specific operational function. May exclude certain operating components supplied separately or already present at the point of usage, designed to direct a Guided Missile in flight | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38753 | ИЗОЛЯЦИЯ ОТ АТОМНОЙ РАДИАЦИИ | Изделие состоит из волокон, пластика, пробки, резины из синтетического материала различных форм и размеров. Оно предназначено специально для защиты особо важных рабочих элементов от электростатических повреждений, причиняемых ядерным взрывом | 1420, 1430 | | A23900 | INSULATION, NUCLEAR RADIATION | Item composed of fiber, plastic, cork, rubber of synthetic material in various shapes and sizes. It is specifically designed to protect operationally critical components from electrostatic damage generated by nuclear explosion | 1974091 |
| 60252 | КОМПЬЮТЕР НАВЕДЕНИЯ РАКЕТЫ | В США не применяется. Для США INC 60252 отменен и заменен на ВЫЧИСЛИТЕЛЬ КОМАНД НАВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ БОРТОВУЮ АППАРАТУРУ РАКЕТЫ (БОМБЫ): INC 39092, FIIG A308, Appl Key A. Компьютер, использующий электронные | 1420, 1430 | | A30800 | COMPUTER, MISSILE GUIDANCE | (All Except USA) For USA INC 60252 Canceled Replaced By COMPUTER, MISSILE - BOMB GUIDANCE: INC 39092, FIIG A308, Appl Key A. A computer utilizing electronic data for the development of control signals to establish a collision course with an air- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | данные для формирования управляющих сигналов для построения пересекающегося курса с воздушной и/или наземной целью. Не включает КОМПЬЮТЕР ПЕРЕХВАТА ЦЕЛИ и КОМПЬЮТЕР ЗАДАНИЯ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ. Смотри также КОМПЬЮТЕРНОЕ НАВЕДЕНИЕ | | | | | borne and/or surface target. Excludes COMPUTER, TARGET INTERCEPT and COMPUTER, DESTINATION PRESET. See also COMPUTER, GUIDANCE | |
| 60289 | ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ БЛОКА НАВЕДЕНИЯ РАКЕТЫ | Орган управления, который определяет режим работы БЛОКА НАВЕДЕНИЯ РАКЕТЫ | 1420, 1430 | | A31700 | CONTROL, MISSILE GUIDANCE SET | A control that determines the mode of operation of a MISSILE GUIDANCE SET | 1974091 |
| 60898 | ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИК БЛОКА НАВЕДЕНИЯ РАКЕТЫ | Отдельное изделие, которое является главным элементом БЛОКА НАВЕДЕНИЯ РАКЕТЫ, имеющий двойную | 1420, 1430 | | A23900 | RECEIVER-TRANSMITTER, MISSILE GUIDANCE | A single item, which is a major component of a MISSILE GUIDANCE SET, having the dual function of generating | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | функцию генерирования электромагнитной энергии или сигналов для передачи и приема, демодуляции, кодирования и декодирования информации, требуемой для перемены траектории управляемой ракеты. Не включает ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИК РАДАРНЫЙ и ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИК РАДИО. Смотри также БЛОК ИМПУЛЬСНОГО ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИКА | | | | SET | electromagnetic energy or signals for transmission, and of receiving, demodulating, coding and decoding intelligence required to change the flight path or trajectory of a guided missile. Excludes RECEIVER-TRANSMITTER, RADAR and RECEIVER-TRANSMITTER, RADIO. See also TRANSPONDER SET | |
| 39729 | МОДИФИКАЦИОННЫЙ НАБОР УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие или изделия, используемые раздельно или в совокупности для модификации управляемых ракет | 1420, 1430, 1440, 1450 | | A23800 | MODIFICATION KIT, GUIDED MISSILES | An item or items employed individually or conjunctively to modify guided missiles | 1974091 |
| 18684 | ГЕНЕРАТОР | Электронное устройство, ко- | 1420, | | A32200 | GENERATOR, | An electronic device which | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭЛЕКТРОННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ | торое обеспечивает сигналы для приведения в действие элементов управляемой ракеты во время предстартового или тестового функционирования. Смотри также ПРОГРАММАТОР ЭЛЕКТРОННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ | 1430, 4935 | | | ELECTRONIC COMMAND SIGNALS | provides signals for the actuation of components of a guided missile during prelaunch or testing function. See also PROGRAMMER, ELECTRONIC COMMAND SIGNALS | |
| 60318 | СЕРДЕЧНИК ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА | Электронное изделие, которое принимает и систематизированно сохраняет цифровые или аналоговые входные данные таким способом, чтобы обеспечить быстрое восстановление накопленной информации. Изделие состоит из одного или более блоков памяти и магнитных | 1420, 1430, 4935, 5895, 7025 | | A458A0 | CORE MEMORY UNIT | An electronic item which accepts and systematically retains digital or analog input data in such a manner as to facilitate rapid recovery of the stored information. The item consists of one or more memory array frames and wound magnetic cores. It may include core selector circuitry, signal drivers, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сердечников с обмоткой. Оно может включать схемы селекторов, задающие устройства и адресную базу памяти. Смотри также МАГНИТНЫЙ БАРАБАН НАКОПИТЕЛЯ ДАННЫХ | | | | | and memory address register. See also MAGNETIC DRUM, DATA STORAGE | |
| 62190 | ГОЛОВКА ЗАПИСЫВАЮЩАЯ И СЧИТЫВАЮЩАЯ В СБОРЕ | Элемент специального исполнения в сборе, который считывает, записывает или стирает информацию в среде накопителя, обычно – наборе электромагнитов, установленных геометрически, используемых для считывания, записи или стирания данных в цифровом виде на магнитном барабане, диске или магнитной ленте | 1420, 1430, 5835, 6605, 7035, 7450 | | T207-B | HEAD ASSEMBLY, READ-WRITE | A specifically designed component assembly which reads, records or erases information in a storage medium, usually a stack of electromagnets arranged geometrically, used to read, write or erase data in digital form on a magnetic drum, disk or magnetic tape | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61480 | МОДУЛЯТОР ИНФРАКРАСНЫЙ | Устройство, предназначенное преимущественно для определения амплитуды сигнала, который запускает инфракрасный передатчик, к которому оно подключено непосредственно. Включает изделия, предназначенные для использования в управляемой ракете. Не включает ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ и БЛОК-МОДУЛЯТОР ЭНЕРГОПИТАНИЯ | 1420, 1430, 5850 | | A23900 | MODULATOR, INFRARED | A device primarily designed to determine the amplitude of a signal which triggers an infrared transmitter to which it is directly connected. Includes items specifically designed for guided missile applications. Excludes GENERATOR, ELECTRONIC COMMAND SIGNALS and MODULATOR-POWER SUPPLY. | 1974091 |
| 00918 | РЕГУЛЯТОР ПРОГРАММАТОРА ЭЛЕКТРОННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ | Изделие, которое определяет режим работы ПРОГРАММАТОРА ЭЛЕКТРОННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНА- | 1420, 1430, 7035 | | A31700 | CONTROL, ELECTRONIC COMMAND SIGNALS | An item which determines the mode of operation of a PROGRAMMER, ELECTRONIC COMMAND SIGNALS | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СИГНАЛОВ | ЛОВ | | | | PROGRAM-MER | | |
| 60677 | СТАРТОВАЯ УСТАНОВКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие неправильной формы, предназначенное специально для сопряжения с рельсом (и) или опорой пусковой установки управляемой ракеты для сообщения вращения или прямолинейного движения, требуемого для создания устойчивости управляемой ракеты в полете. Изделие может быть элементом части пусковой установки или управляемой ракеты. Не включает ОПОРУ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 1420, 1440 | | A23900 | LAUNCHING SHOE, GUIDED MISSILE | An irregular shaped item specifically designed for mating with the rail(s) or support of a guided missile launcher to impart the rotary or straight motion required to maintain stability of a guided missile in flight. The item may be a component part of the launcher, or the guided missile. Excludes SUPPORT, GUIDED MISSILE | 1974091 |
| 61112 | СТАБИЛИЗАТОР | Неподвижная горизонталь- | 1420, | | A11500 | STABILIZER, | A fixed horizontal airfoil, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ | ная аэродинамическая поверхность, составляющая часть основных органов путевого управления, расположенная перпендикулярно или приблизительно перпендикулярно продольной оси самолета, управляемой или неуправляемой ракеты. Функциональное назначение стабилизатора горизонтального состоит в поддержании равномерности движения относительно поперечной оси в полете | 1560 | | | HORIZONTAL | forming a part of the main directional control surfaces, parallel or approximately parallel to the lateral axis of an aircraft, guided missile or rocket. The functional purpose of the horizontal stabilizer is to maintain uniformity of motion in relation to the lateral axis in flight | |
| 61114 | СТАБИЛИЗАТОР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ | Неподвижная вертикальная аэродинамическая поверхность, составная часть основных органов путевого | 1420, 1560 | | A11500 | STABILIZER, VERTICAL | A fixed vertical airfoil, forming a part of the main directional control surfaces, perpendicular or approximately perpendicular | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | управления, расположенная перпендикулярно или приблизительно перпендикулярно продольной оси самолета, управляемой или неуправляемой ракеты. Функциональное назначение стабилизатора вертикального состоит в поддержании равномерности движения относительно продольной оси в полете | | | | | to the longitudinal axis of an aircraft, guided missile, or rocket. The functional purpose of the vertical stabilizer is to maintain uniformity of motion in relation to the longitudinal axis in flight | |
| 19179 | ПЕРЕХОДНИК СИСТЕМЫ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВА | Металлическое устройство различной формы с круглым выходным дросселем. В нерабочем положении дроссель закрывается тарельчатым клапаном с пружиной. Обеспечивает быстрое за- | 1420, 1560, 4930 | | T164-A | ADAPTER, PRESSURE FUEL SERVICING | A metallic device of variable configuration having a circular ingress orifice located in the greatest dimension. When inoperative, the orifice is sealed by a poppet valve held in position by a mechanical spring. It | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | полнение топливом в резервуаров для хранения топлива или заправку топливом самолета или ракеты, когда клапан отжат пистолетом бензозаправщика или другим подобным топливным распределительным устройством | | | | | permits rapid replenishment of fuel storage tanks, or fueling of an aircraft or guided missile when the valve is depressed by the fueling nozzle or by another similar pressure fuel dispensing device | |
| 02468 | ПЛАТА ДЛЯ УСТАНОВКИ СЕРВОЦИЛИНДРА | В США не применяется. Для США INC 02468 аннулирован и заменен на ПЛАСТИНА УСТАНОВОЧНАЯ : INC 40223, FIIG T373, Appl Key RA. Изделие предназначено специально для обеспечения устройств для установки сервоцилиндра | 1420, 1650, 6110, 6615 | | A23900 | PLATE, MOUNTING, SERVOCYLINDER | (All Except USA) For USA INC 02468 Canceled Replaced By PLATE, MOUNTING: INC 40223, FIIG T373, Appl Key RA. An item specifically designed to provide facilities for mounting a servocylinder | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33873 | КОМПЛЕКТ ЧАСТЕЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДА | Комплект частей, используемый для ремонта ПРИВОДА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ЛИНЕЙНОГО. Не включает КОМПЛЕКТ ЧАСТЕЙ ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДНОГО ЦИЛИНДРА В СБОРЕ | 1420, 1680, 1820, 2910, 2915, 3010, 4810 | | A23800 | PARTS KIT, ELECTRO-MECHANICAL LINEAR ACTUATOR | A parts kit used to repair an ACTUATOR, ELECTRO-MECHANICAL, LINEAR. Excludes PARTS KIT, LINEAR ACTUATING CYLINDER ASSEMBLY | 1974091 |
| 33874 | КОМПЛЕКТ ЧАСТЕЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО РОТАЦИОННОГО ПРИВОДА | Комплект запасных частей для ремонта ПРИВОДА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО РОТАЦИОННОГО | 1420, 1680, 1820, 2910, 2915, 3010, 4810 | | A23800 | PARTS KIT, ELECTRO-MECHANICAL ROTARY ACTUATOR | A parts kit used to repair an ACTUATOR, ELECTRO-MECHANICAL, ROTARY | 1974091 |
| 61062 | ИМИТАТОР СИГНАЛА АКСЕЛЕРОМЕТРА | Устройство, выходные электрические сигналы которого представляют синтетические сигналы, соответствующие | 1420, 4920, 4935 | | A23900 | SIMULATOR, ACCELEROMETER SIGNAL | An item whose electrical output provides synthetic pitch and yaw signals similar to those produced by an accele- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сигналам тангажа и рыскания акселерометра | | | | | rometer | |
| 22624 | КОЖУХ ТАЙМЕРА ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ | В США не применяется. INC 22624 отменен и заменен на INC 41247, FIIG T174-A, APP-KEY AA, ON 011299. Наружный элемент таймера выдержки времени предназначенный для размещения, закрепления и/или защиты механизма таймера | 1420, 4935, 6645 | | T174-A | HOUSING, INTERVAL TIMER | INC 22624 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 41247, FIIG T174-A, APP-KEY AA , ON 011299 All Except USA The outer component of an interval timer designed to inclose, support and/or protect the timer mechanism | 1974091 |
| 41247 | КОЖУХ ТАЙМЕРА | Внешний элемент таймера, предназначенный для размещения, закрепления и/или защиты механизма таймера | 1420, 4935, 6645 | | T174-A | HOUSING, TIMER | The outer component of a timer designed to inclose, support and/or protect the timer mechanism | 1974091 |
| 06864 | КОМПЛЕКТ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА | Ограниченное количество электронных элементов и/или изделий, не имеющих одинакового основного на- | 1420, 5811, 5825, 5826, | | T208-A | TRANSPONDER SET | A fixed number of electronic components and/or items, not all having the same basic name which receive an interrogation | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | именования, которые принимают сигнал запроса и которые ретранслируют кодированные сигналы, которые могут быть расшифрованы запрашивающей станцией. Может не включать в себя некоторые рабочие элементы, поставляемые отдельно или уже имеющиеся в точках использования | 5865, 5895 | | | | signal, and which retransmit coded signals which can be interpreted by the interrogating station. May exclude certain operating components supplied separately or already present at the point of usage | |
| 60379 | ДЕШИФРАТОР-ПРИЕМНИК | Элемент, который осуществляет двойные функции принятия и/или перехвата импульсов, передаваемых в соответствии с заранее установленной комбинацией и преобразование их в электронный управляющий сиг- | 1420, 5825, 5826, 5840, 5895 | | T199-C | DECODER-RECEIVER | A component which performs the dual functions of receiving and/or intercepting impulses transmitted in accordance with a predetermined combination and converting them into an electronic command signal | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нал | | | | | | |
| 41814 | ГОЛОВКА МАГНИТНАЯ | Изделие, которое состоит из электромагнитов, которые записывают и/или воспроизводят. Оно может быть одно- или многодорожечным и может иметь особенности, такие как разъем, стиратель и тому подобное. Оно предназначено для записи и/или воспроизведения данных, звука или изображения на ленте, диске и тому подобном. Для изделий, которые выполняют только функцию стирания, смотри ДЕМАГНЕТИЗЕР или СТИРАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ | 1420, 5835, 5836, 6605, 7035, 7450 | | T207-B | HEAD, MAGNETIC | An item which consists of electromagnets which record and/or reproduce. It may be a single or multiple track and may include features such as a plug-in, erase or the like. It is designed to record and/or reproduce data, sound, or video on tape, disk or the like. For itmes that perform the erasing function only, see DEMAGNETIZER or ERASER, MAGNETIC | 1974091 |
| 46033 | ОБТЕКАТЕЛЬ ИН- | Изделие, которое содержит | 1420, | | T224-B | IRDOME | An item which encloses an | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ФРАКРАСНОЙ ГОЛОВКИ САМОНАВЕДЕНИЯ | инфракрасный датчик. Оно предназначено специально для того, чтобы позволять максимальное пропускание инфракрасного излучения через него, в то же время обеспечивая защиту индикатора от погодных условий. Изделие может также иметь крепление индикатора и поворотный механизм. Оно может быть гибким или жестким, обтекаемым или неправильной формы. Может также включать в себя прижимной механизм и устройство против обледенения | 5850, 5855 | | | | infrared detector. It is specifically designed to permit maximum passage of infrared radiation through it while providing protection to the detector from the weather. The item may also enclose the detector support and rotating mechanism. It may be flexible or rigid, streamlined or irregular shaped. May also include pressurizing mechanism and anti-icing equipment | |
| 17451 | КОМПЛЕКТ РАДИОПЕРЕДАТЧИ- | Набор изделий, которые обеспечивают устройства | 1420, 5895 | | A23800 | TRANSMITTER GROUP | A collection of items, which provide facilities for transmit- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КА | для радиопередачи | | | | | ting | |
| 21612 | ПЕРЕДАТЧИК ДАННЫХ О КУРСЕ | Передатчик, вырабатывающий электрическим способом информацию о курсе в форме, удобной для применения в другом элементе (х) | 1420, 5895, 6605 | | A508W0 | TRANSMITTER, COURSE DATA | A transmitter that electrically processes course information in a manner suitable for application to another component(s) | 1974091 |
| 00907 | РЕГУЛЯТОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ | Элемент, который выполняет двойную функцию управления работой по энергоснабжению одного или более объединенных элементов | 1420, 5895, 6625, 6695 | | T121-A | CONTROL-POWER SUPPLY | A component which performs the dual function of controlling the operation of and supplying power to one or more associated components | 1974091 |
| 35827 | КОМПЛЕКС УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ТРЕЙЛЕРЕ | INC 35827 отменен 091295. Полная система управляемой ракеты, установленная на ТРЕЙЛЕРЕ (как модификация) | 1425 | | A23900 | GUIDED MISSILE SYSTEM, INTERCEPT-AERIAL, TRAILER MOUNTED | INC 35827 CANCELLED ON 091295 A complete guided missile system mounted on a TRAILER (as modified) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49430 | МАКЕТ КОМПЛЕКСА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ | Изделие, которое по форме и размерам соответствует КОМПЛЕКСУ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ВОЗДУШНОГО ПЕРЕХВАТА. Оно предназначено для тренигов, необходимых для навыков по работе с изделием и для выполнения работ, таких как упаковка/распаковка, установка системы и тому подобное. Изделие не содержит опасного материала. Не включает: КОМПЛЕКС УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ВОЗДУШНОГО ПЕРЕХВАТА ТРЕНИНГОВЫЙ | 1425 | | A23900 | DUMMY GUIDED MISSILE SYSTEM, INTERCEPT-AERIAL | An item which in shape and size corresponds to a GUIDED MISSILE SYSTEM, INTERCEPT-AERIAL. It is designed for drill-like training in the skills necessary to handle the item and to perform activities such as packaging/unpackaging, system positioning and the like. The item does not contain any hazardous material. Excludes: GUIDED MISSILE SYSTEM, ENTERCEPT-AERIAL, TRAINING | 1974091 |
| 61659 | КОМПЛЕКС УПРАВЛЯЕМОЙ | Полная система управляемой ракеты, предназначенная для | 1425 | | A23900 | GUIDED MISSILE SYSTEM, | A complete guided missile system designed for interception | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАКЕТЫ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ | перехвата и уничтожения воздушных целей | | | | INTERCEPT-AERIAL | and destruction of aerial targets | |
| 61661 | КОМПЛЕКС УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ НА И ПОД ПОВЕРХНОСТЬЮ | Полная система управляемой ракеты, предназначенная для уничтожения или нейтрализации надводных или подводных целей | 1425 | | A23900 | GUIDED MISSILE SYSTEM, SURFACE ATTACK | A complete guided missile system designed for the destruction or neutralization of surface or subsurface targets | 1974091 |
| 61818 | КОМПЛЕКС УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА ТРАСПОРТНОМ САМОЛЕТЕ | INC 61818 отменен 040795. Полная система управляемой ракеты воздушного перехвата, установленная на ТРАНСПОРТНОМ САМОЛЕТЕ (как модификация) | 1425 | | A23900 | GUIDED MISSILE SYSTEM, INTERCEPT-AERIAL, CARRIER MOUNTED | INC 61818 CANCELLED ON 040795 A complete intercept-aerial guided missile system mounted on a CARRIER (as modified) | 1974091 |
| 61992 | КОМПЛЕКС ВОЗДУШНОГО ОБНА- | Сгруппированное электронное оборудование, предна- | 1425 | | A23800 | AIR DEFENSE SYSTEM, | A grouping of electronic equipments specifically de- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РУЖЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | значенное специально для пеленгации появления воздушных целей в зоне, защищаемой разнообразными ракетными системами перехвата. Получает сведения относительно движения воздушных целей, обрабатывает, передает и оценивает тактические данные и определяет специальные ракетные батареи для характерных неприятельских целей. Не включает КОМПЛЕКС ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОТИВОСАМОЛЕТНЫЙ; ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ БЛОК | | | | GUIDED MISSILE | signed for detecting the presence of airborne targets within an area defended by heterogenous intercept-aerial missile systems. Receives intelligence concerning the movement of airborne targets, processes, displays, and evaluates tactical data and assigns specific missile batteries to specific hostile targets. Excludes DEFENSE SYSTEM, ANTIAIRCRAFT; and OPERATIONS CENTRAL | |
| 62033 | КОМПЛЕКС УПРАВЛЯЕМОЙ | В США не применяется. Полная система управляемой | 1425 | | A23900 | GUIDED MISSILE SYSTEM, | (All Except USA) A complete surface attack guided missile | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАКЕТЫ ДЛЯ ПОРАЖЕНРИЯ ЦЕЛЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ТРАНСПОРТНОМ САМОЛЕТЕ | ракеты надводной атаки, установленная на ТРАНСПОРТНОМ САМОЛЕТЕ (1) (как модификация) | | | | SURFACE ATTACK, CARRIER MOUNTED | system mounted on a CARRIER (1), (as modified). | |
| 67747 | КОМПЛЕКС ОБНАРУЖЕНИЯ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ | Объединенная компьютерная сеть, предназначенная для обеспечения, проектирования и проверки способности к развитию стратегических планов наступления/отступления против неприятельских сил | 1425 | | T357-A | BALLISTIC MISSLE DEFENSE SYSTEM, AEGIS | An integrated computing processing network designed to provide, plan and calibrate the capability to develop offensive/defensive strategic plans against hostile forces | 1974091 |
| 05789 | ПРОГРАММНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, | В США не применяется. INC 05789 отменен 050506. Изделие, предназначенное специально для проведения | 1427 | | A23900 | PROGRAMMER-TEST STATION, GUIDED MIS- | INC 05789 CANCELLED ON 050506~(All Except USA) An item specifically designed to perform prefiring examinations | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УСТАНОВЛЕННОЙ НА ТЕЛЕЖКЕ | предстартовых проверок элементов управления ракеты и для расчета требуемых полетных данных для ввода в БЛОК НАВЕДЕНИЯ РАКЕТЫ. Может также включать стартовое оборудование. Обеспечивает рабочее пространство и обычно включает в себя нагревательное и вентиляционное устройство(а). Не включает БЛОК ПРОВЕРКИ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ НАВЕДЕНИЯ РАКЕТЫ | | | | SILE, TRUCK MOUNTED | of missile guidance components and to compute and program desired flight data for insertion into a MISSILE GUIDANCE SET. May also contain firing equipment. Provides work space and usually contains heating and air conditioning unit(s). Excludes ALIGNMENT-COUNTDOWN SET, MISSILE GUIDANCE | |
| 31378 | УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА И ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПО- | Комбинация изделий, состоящая из управляемой ракеты и ствольной пусковой установки. Пусковая уста- | 1427 | | T357-A | GUIDED MISSILE AND LAUNCHER, SURFACE AT- | A combination of items consisting of a surface attack guided missile and tubular launcher. The launcher is ex- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ | новка является расходуемой после пуска ракеты. Для управляемых ракет, предназначенных специально для пуска из контейнера, смотри УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА (1) И ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА В СБОРЕ (как модификация) | | | | TACK | pendable after missile firing. For guided missiles specifically designed to be launched from a container, see GUIDED MISSILE (1), AND LAUNCHING ASSEMBLY (as modified) | |
| 31434 | УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА И ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ ПРАКТИЧЕСКИЕ | INC 31434 отменен и заменен на УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА И ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА ПРАКТИЧЕСКИЕ: INC 42772, FIIG T357, Appl Key AA | 1427 | | A23900 | GUIDED MISSILE AND LAUNCHER, SURFACE ATTACK, PRACTICE | INC 31434 Canceled Replaced By GUIDED MISSILE AND LAUNCHER, PRACTICE: INC 42772, FIIG T357, Appl Key AA. | 1974091 |
| 32558 | ГРУППА ЗАПУСКА И ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕ- | В США не применяется. Набор изделий, сочетающих функции управления стар- | 1427 | | A23900 | LAUNCHING AND REMOTE CONTROL | (All Except USA) A collection of items combining guided missile launching and remote | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | том и дистанционного управления управляемых ракет. Он предназначен для поддержания одной или более управляемых ракет в предстартовой позиции. Он может включать все или часть устройств дистанционного управления, необходимых для управления полетом ракеты, так же как и центровки, визирования, нивелирования и предстартовой проверки и/или устройства контроля и тому подобное. Не включает ГРУППУ УПРАВЛЕНИЯ ПУСКОМ (как модификация); ПУСКОВУЮ УСТАНОВКУ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, | | | | GROUP, GUIDED MISSILE SYSTEM | control functions. It is designed to hold one or more guided missiles in position for launching. It may include all or a portion of the remote control facilities necessary for missile flight direction, as well as alignment, sighting, leveling and pre-launch test and/or monitoring facilities and the like. Excludes LAUNCHING CONTROL GROUP (as modified); and LAUNCHING STATION, GUIDED MISSILE, SEMI-TRAILER MOUNTED. | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УСТАНОВЛЕННУЮ НА ПОЛУТРЕЙЛЕРЕ | | | | | | |
| 35369 | ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ | Набор двух или более конечных изделий, которые не включают полную систему управляемой ракеты, не дающих желаемой управляющей способности без определенных элементов, поставляемых раздельно или уже имеющихся в точке применения. Несмотря на то, что он может включать комплекс испытательного оборудования, изделия не включают вспомогательное диагностическое и ремонтное оборудование. Смотри также УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА | 1427 | | T357-A | GUIDED MISSILE SUBSYSTEM, INTERCEPT-AERIAL | A collection of two or more end items which do not comprise a complete guided missile system, incapable of intended operational ability without certain components supplied separately or already present at the point of usage. While it may include integral test equipment, the item does not include auxiliary diagnostic and repair equipment. See also GUIDED MISSILE AND LAUNCHER, INTERCEPT-AERIAL | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | И ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ | | | | | | |
| 37220 | ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ ПРАКТИЧЕСКАЯ | INC 37220 отменен и заменен на ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ: INC 42773, FIIG T357, Appl Key AA | 1427 | | A23900 | GUIDED MISSILE SUBSYSTEM, INTERCEPT - AERIAL, PRACTICE | INC 37220 Canceled Replaced By GUIDED MISSILE SUBSYSTEM, PRACTICE: INC 42773, FIIG T357, Appl Key AA | 1974091 |
| 39014 | УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА И ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА В СБОРЕ | INC 39014 отменен и заменен на УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА И СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ: INC 42771, FIIG T357, Appl Key AA | 1427 | | T357-A | GUIDED MISSILE, AND LAUNCHING ASSEMBLY | INC 39014 Canceled Replaced By GUIDED MISSILE (1), AND LAUNCHING ASSEMBLY, SURFACE ATTACK: INC 42771, FIIG T357, Appl Key AA | 1974091 |
| 42771 | УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА И СТАРТОВЫЙ КОМ- | Управляемая ракета в таре и стартовый комплект включают УПРАВЛЯЕМУЮ РА- | 1427 | | T357-A | GUIDED MISSILE AND LAUNCHING | A guided missile in an enclosed and launch-ready assembly, consisting of a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПЛЕКТ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ | КЕТУ (1) НАДВОДНОЙ АТАКИ; стартовый комплект и вспомогательное оборудование. Эта управляемая ракета предназначена специально для того, чтобы запускаться из контейнера, который служит также транспортным и контейнером хранения. Смотри также УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА И ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ | | | | ASSEMBLY, SURFACE ATTACK | GUIDED MISSILE (1), SURFACE ATTACK; launch-ready assembly, and ancillary equipment. This guided missile is specifically designed to be launched from a container, which serves as a shipping and storage container also. See also GUIDED MISSILE AND LAUNCHER, SURFACE ATTACK | |
| 42772 | УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА И ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА ПРАКТИЧЕСКИЕ | Комбинация изделий, состоящая из управляемой ракеты технологической и ствольной пусковой установки. Она предназначена | 1427 | | T357-A | GUIDED MISSILE AND LAUNCHER, PRACTICE | A combination of items consisting of a practice guided missile and a tubular launcher. It is specifically designed to be used in assault practice opera- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | специально для использования в практике операций атаки. Для управляемых ракет, специально предназначенных для запуска из контейнера смотри УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА (1) И СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКС (как модификация) | | | | | tions. For guided missiles specifically designed to be launched from a container, see GUIDED MISSILE (1), AND LAUNCHING ASSEMBLE (as modified) | |
| 42773 | ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ | Набор двух или более конечных изделий, которые не включают полную систему управляемой ракеты, не обладают требуемой управляющей способностью без ряда элементов, поставляемых раздельно или уже имеющихся в точке применения. Несмотря на то, что | 1427 | | T357-A | GUIDED MISSILE SUBSYSTEM, PRACTICE | A collection of two or more end items which do not comprise a complete guided missile system, incapable of intended operational ability without certain components supplied separately or already present at the point of usage. While it may include integral test equipment, the item does not include aux- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | он может включать испытательное оборудование, изделие не включает вспомогательное диагностическое и ремонтное оборудование. Оно включает взрывчатое вещество, но не боеголовку. Смотри также: УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА И ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА ПРАКТИЧЕСКИЕ | | | | | iliary diagnostic and repair equipment. It does include explosives but not a warhead. See also: GUIDED MISSILE AND LAUNCHER, PRACTICE | |
| 46373 | АДАПТЕР ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | В США не применяется. INC 46373 отменен 032305. Этот, ранее удаленный, INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1427 | | A23900 | ADAPTER, LAUNCHER, GUIDED MISSILE | INC 46373 CANCELLED ON 032305~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 46540 | ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ДЛЯ ПО- | INC 46540 отменен 050595. Набор двух или более конечных изделий, которые не | 1427 | | T357-A | GUIDED MISSILE SUBSYSTEM SURFACE | INC 46540 CANCELLED ON 050595 A collection of two or more end items which do not | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ | включают полную систему управляемой ракеты, не дают требуемой управляющей способности без ряда элементов, поставляемых раздельно или уже имеющихся в точке применения. Несмотря на то, что он может включать испытательное оборудование, изделие не включает вспомогательное диагностическое и ремонтное оборудование. Смотри также УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА И ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ | | | | ATTACK | comprise a complete guided missile system, incapable ofintended operational ability without certain components supplied separately or already present at the point of usage. While it may include integral test equipment, the item does not include auxiliary diagnostic and repair equipment. See also GUIDED MISSILE AND LAUNCHER, SURFACE ATTACK | |
| 46541 | УПРАВЛЯЕМАЯ | Комбинация изделий, со- | 1427 | | T357-A | GUIDED MIS- | A combination of items con- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАКЕТА И ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ | стоящая из управляемой ракеты воздушного перехвата и ствольной пусковой установки. Пусковая установка является расходуемой после пуска ракеты. Для управляемых ракет, предназначенных специально для пуска из контейнера, смотри УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА (1) И ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС (как модификация) | | | | SILE AND LAUNCHER, INTERCEPT-AERIAL | sisting of a intercept-aerial guided missile and a tubular launcher. The launcher is expendable after missile firing. For guided missiles specifically designed to be launched from a container, see GUIDED MISSILE (1), AND LAUNCHING ASSEMBLY (as modified) | |
| 46542 | УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА И СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ | Управляемая ракета в таре и стартовый комплект в сборе, состоящие из УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ (1) ВОЗДУШНОГО ПЕРЕХВАТА; стартового комплекта и вспомогательного оборудо- | 1427 | | T357-A | GUIDED MISSILE AND LAUNCHING ASSEMBLY, INTERCEPT-AERIAL | A guided missile in an enclosed and launch-ready assembly, consisting of a GUIDED MISSILE (1), INTERCEPT-AERIAL, launch-ready assembly, and ancillary equipment. This guided missile | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вания. Эта управляемая ракета предназначена специально для того, чтобы запускаться из контейнера, который служит также транспортным и контейнером хранения. Смотри также УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА И ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ | | | | | is specifically designed to be launched from a container, which serves as a shipping and storage container also. See also GUIDED MISSILE AND LAUNCHER, INTERCEPT-AERIAL | |
| 46543 | УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА И СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПРАКТИЧЕСКИЕ | Управляемая ракета в таре и стартовый комплект в сборе, состоящие из УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ (1) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ, стартового комплекта и вспомогательного оборудования. Эта управляемая ракета предна- | 1427 | | T357-A | GUIDED MISSILE AND LAUNCHING ASSEMBLY, PRACTICE | A guided missile in an enclosed and launch-ready assembly, consisting of a GUIDED MISSILE (1), PRACTICE, launch-ready assembly, and ancillary equipment. This practice guided missile is specifically designed | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | значена специально для того, чтобы запускаться из контейнера, который служит также транспортным и контейнером хранения. Смотри также УПРАВЛЯЕМАЯ РАКЕТА И ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА ПРАКТИЧЕСКИЕ | | | | | to be launched from a container which serves as a shipping and storage container also. See also GUIDED MISSILE AND LAUNCHER, PRACTICE | |
| 50187 | ПОДСБОРКА ТУРЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Устройство турельной конструкции для установки на транспортном средстве, стационарной огневой точке и тому подобное, которое поддерживает (но не включает) вооружение и соответствующие аксессуары. Оно предназначено для вращения вокруг одной или более осей, | 1427 | | A23900 | TURRET SUB-ASSEMBLY, GUIDED MISSILE SYSTEM | A structured turret unit, to be mounted on a vehicle, shelter and the like, which supports (but does not include) mrmament and related accessories. It is designed to rotate about one or more axes permitting positioning for tracking/surveillance radar, for launcher(s), quided missiles | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | позволяющее позиционирование для радарного сопровождения/наблюдения для пусковой(х), управляемых ракет и других соответствующих элементов. Не включает ТУРЕЛЬ БОЕВОЙ РАКЕТЫ | | | | | and other related components. Excludes TURRET, COMBAT VEHICULE | |
| 51306 | МАКЕТ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ И ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ | | 1427 | | T357-A | DUMMY GUIDED MISSILE AND LAUNCHER | | 1974091 |
| 51567 | МАКЕТ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ И СТАРТОВОГО КОМПЛЕКТА | Недействующий образец УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ (1) И СТАРТОВОГО КОМПЛЕКТА (как модификация), которые используется для учебных целей | 1427 | | T357-A | DUMMY GUIDED MISSILE AND LAUNCHING ASSEMBLY | A inert version of a GUIDED MISSILE (1), AND LAUNCHING ASSEMBLY (as modified) which is used for handling purposes | 1974091 |
| 53695 | ТРАНСПОРТНО- | Комплекс пусковых стволов, | 1427 | | T357-A | CANISTER | A grouping of launch tubes, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПУСКОВОЙ КОНТЕЙНЕР В СБОРЕ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ И СТАРТОВОГО КОМПЛЕКТА | укомплектованных управляемыми ракетами, готовый для установки на стартовой позиции. Оболочка и каркас в сборе обеспечивают механическую связь для пусковой платформы, так же как электрический интерфейс – между ракетой и электроникой пусковой установки. Оболочка служит как транспортный контейнер для хранения и предохранения ракет в процессе тактических операций. Не включает УПРАВЛЯЕМУЮ РАКЕТУ И СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ (как модификация) | | | | ASSEMBLY, GUIDED MISSILE, AND LAUNCHING ASSEMBLY | complete with guided missiles, capable of being mounted on a launching station. The canister and frame assembly provide mechanical interface to the launch platform, as well as an electrical interface between the missile and launcher electronics. The canister serves as a shipping and storage container and protects the missiles during tactical operations. Excludes GUIDED MISSILE, AND LAUNCHING ASSEMBLY, (as modified) | |
| 60852 | КОНТРОЛЬНО- | Изделие, предназначенное | 1427 | | A23900 | PROGRAM- | An item specifically designed | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ПЕРЕДВИЖНАЯ | специально для проведения предстартовых испытаний элементов управления ракеты и для расчета и обработки необходимых полетных данных для введения в БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТЫ. Может быть предназначено для функций автоматического программного тестирования и калибровки элементов управляемой ракеты. Изделие может также иметь устройства для автоматического осуществления самотестирования. Изделие предназначено для облегчения транспортировки от одной позиции к другой, но которое не предназначено, чтобы работать в | | | | MER-TEST STATION, GUIDED MISSILE, TRANSPORTABLE | to perform prefiring examinations of missile guidance components and to compute and program desired flight data for insertion into a MISSILE GUIDANCE SET. May be designed to automatically program test and calibration functions of guided missile components. The item may also have facilities for automatically performing self-test. The item is designed in such a manner as to facilitate conveyance from one location to another but which is not designed to be operated during transit. Do not use for items which are vehicle mounted or designed for "fixed installation." Excludes | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | процессе транспортировки. Не использовать для изделий, которые являются устройствами установленными или предназначенными для «фиксированной установки». Не включает БЛОК ПРОВЕРКИ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ. Смотри также КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА ТЕЛЕЖКЕ | | | | | ALIGNMENT-COUNTDOWN SET, MISSILE GUIDANCE. See also PROGRAMMER-TEST STATION, GUIDED MISSILE, TRUCKMOUNTED | |
| 60853 | ПРОГРАММНО-ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ПУС- | Изделие, предназначенное специально для проведения предстартовых испытаний | 1427 | | A23900 | PROGRAMMER-TEST STATION, | An item specifically designed to perform prelaunching examinations of guided missile | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | пускового оборудования ракеты и для расчета и обработки необходимых полетных данных для введения в блок управления ракеты. Может быть предназначено для функций автоматического программного тестирования и калибровки элементов пуска управляемой ракеты. Может также иметь устройства для осуществления самотестирования | | | | GUIDED MISSILE LAUNCHING EQUIPMENT | launching equipment and to compute and program desired launching data for insertion into a missile launching control system. May be designed to automatically program test and calibration functions of the missile launching components. May also have facilities for performing self test | |
| 62090 | ОТСЕК НАВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, которое включает элементы, необходимые для эффективного наведения и управления управляемой ракеты в полете. Оно составляет часть внешней оболочки | 1427 | | A23900 | GUIDANCE AND CONTROL SECTION, GUIDED MISSILE | An item which includes the components necessary to effect guidance and control of a guided missile in flight. It forms a portion of the outer case of the missile | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ракеты | | | | | | |
| 67772 | ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ | Группа изделий, необходимых для контроля и управления энергетической системой запуска ракеты. Она включает все или комбинацию электронного, механического, гидравлического оборудования и тому подобное, но не включает ракеты | 1427 | | A23900 | GUIDED MISSILE SUBSYSTEM, SURFACE ATTACK | A group of items required to aim and control missile fire power system. It comprises all or a combination of electronic, mechanical, hydraulic equipment and the like but does not include the missiles | 1985151 |
| 00924 | ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ СТАРТОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Орган управления, который определяет режим работы СТАРТОВОЙ ПОЗИЦИИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ. | 1430 | | A31700 | CONTROL, GUIDED MISSILE FIRING STATION | A control which determines the mode of operation of a FIRING STATION, GUIDED MISSILE | 1974091 |
| 01950 | ИНДИКАТОР ПРЕДСТАРТОВОГО КОНТРОЛЯ | В США не применяется. Индикатор, который используется совместно с оборудова- | 1430 | | A23900 | INDICATOR, PRELAUNCH CHECKOUT | (All Except USA) An indicator which, when used with associated equipment, visually dis- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нием, визуально показывает рабочую готовность управляемой ракеты и/или транспортного самолета, с которого она стартует. Смотри также ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ и ИНДИКАТОР (1) ПОЛЕТНЫХ КОМАНД. | | | | | plays the operational readiness of a guided missile, and/or the carrier from which it is launched. See also TEST SET, GUIDED MISSILE and INDICATOR (1), FLIGHT COMMAND | |
| 05776 | СТАНЦИЯ НАВЕДЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА ТРЕЙЛЕРЕ | Набор главных электронных элементов и/или изделий, предназначенных специально для обеспечения командира и другого оперативного персонала ЦЕНТРАЛЬНОГО БЛОКА РАДАРНОГО УПРАВЛЕНИЯ КУРСОМ со схемами, органами управле- | 1430 | | A23800 | DIRECTOR STATION, GUIDED MISSILE, TRAILER MOUNTED | A collection of major electronic components and/or items specifically designed to provide a guided missile battery commander and other operating personnel of a RADAR COURSE DIRECTING CENTRAL with circuits, controls, computer and radar data dis- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния, компьютером и индикаторами данных радара, средствами коммуникации, графопостроителями и тому подобное, для управления путем дистанционного контроля азимута, угла места и радиуса действия управляемой ракеты в полете. Может также содержать устройства для выдачи управляющих сигналов подрыва на ракету. Смотри также ГРУППА УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМПЬЮТЕРА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | plays, communication facilities, plotting boards, and the like, for directing by remote control azimuth, elevation and range of a guided missile in flight. May also contain facilities for furnishing burst command signals to a missile. See also DIRECTOR-COMPUTER GROUP, GUIDED MISSILE | |
| 05780 | ПУСКОВАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Автономное электронное изделие, которое обеспечивает функции дистанционного | 1430 | | A23900 | FIRING STATION, GUIDED | A self-contained electronic item which provides remote control of guided missile func- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | управления управляемой ракетой, до- и в процессе пуска. Оно может включать систему аварийного отключения подачи топлива | | | | MISSILE | tions prior to and including firing. It may include an emergency propellant shutoff system | |
| 05805 | СТАНЦИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ-УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА ТРЕЙЛЕРЕ | В США не применяется. Набор главных электронных элементов и/или изделий, предназначенных специально для обеспечения операторов радара средствами испытаний энергосистемы и оперативного управления для работы ГРУППЫ АНТЕННА-ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИК СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ и ГРУППЫ АНТЕННА-ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИК СОПРОВО- | 1430 | | A23800 | TRACKING STATION, GUIDED MISSILE, TRAILER MOUNTED | All Except USA A collection of major electronic components and/or items specifically designed to provide radar operators with power control testing and operating control facilities for operation of both the ANTENNA-RECEIVER-TRANSMITTER GROUP, TARGET TRACKING and the ANTENNA-RECEIVER-TRANSMITTER GROUP, MISSILE TRACKING. See also TRACKING STATION | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЖДЕНИЯ РАКЕТЫ. Смотри также АГРЕГАТ СТАНЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | GROUP, GUIDED MISSILE | |
| 17061 | ПОДСБОРКА БЛОКА НАВЕДЕНИЯ РАКЕТЫ | Два или более разных типов изделий, имеющих общее крепление или установленные в отдельности, которые совместно образуют часть блока наведения ракеты, но которые сами по себе не являются изделием полного функционирования и не могут иметь более определенного наименования | 1430 | | A511L0 | MISSILE GUIDANCE SET SUBASSEMBLY | Two or more different types of items having a common mounting or mounted on each other which together form a portion of a missile guidance set but which in itself is not a complete functioning item and cannot be assigned a more definite item name | 1974091 |
| 17350 | КОЛЛИМАЦИЯ ГРУППЫ МАЧТ-АНТЕНН | Два или более элементов, не способные функционировать как комплекс, но когда используются с электронным | 1430 | | A23800 | ANTENNA-MAST GROUP, COLLIMATION | Two or more components, not capable of operation as a set but when used with an electronic set, permits visual and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | комплексом, позволяют визуальное и электронное согласование радаров сопровождения системы дистанционного управления управляемой ракеты. Может включать инструментарий и монтажное оборудование. Не включает СИМУЛЯТОР ПОЛОЖЕНИЯ АНТЕННЫ | | | | | electronic alignment of the tracking radars of a guided missile remote control system. May include tools and installation equipment. Excludes SIMULATOR, ANTENNA POSITION | |
| 17352 | ГРУППА АНТЕННА-ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИК СОПРОВОЖДЕНИЯ РАКЕТЫ | Набор изделий, два или более из которых являются главными электронными компонентами, которые сами не способны выполнять полные рабочие функции, но которые при использовании системы дистанционного управления ракеты будут | 1430 | | A23800 | ANTENNA-RECEIVER-TRANSMITTER GROUP, MISSILE TRACKING | A collection of items, two or more being major electronic components, which is not capable of performing a complete operational function by itself, but which when used in a guided missile remote control system will provide facilities for receiving and transmitting | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | обеспечивать устройство для приема и передачи сигналов радара, включая корректирующие сигналы наведения ракеты в полете и поставляя непрерывные данные о положении ракеты на компьютер и/или приемник радара. Может включать устройства для локального управления и/или мониторинга, согласования или выравнивания в процессе установки | | | | | radar signals, including appropriate corrective guidance command signals to a missile in flight, and furnishing continuous missile position data to a computer and/or radar set. May include facilities for local control and/or monitoring, aligning, or leveling during installation | |
| 17353 | ГРУППА АНТЕННА-ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ ЦЕЛИ | Набор изделий, два или более из которых являются главными электронными компонентами, которые сами не способны выполнять полные рабочие функции, но | 1430 | | A23800 | ANTENNA-RECEIVER-TRANSMITTER GROUP, TARGET RANGING | A collection of items, two or more being major electronic components, which are not capable of performing a complete operational function by itself, but when used in a guided mis- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | при использовании в системе дистанционного управления ракеты будут обеспечивать средства для приема и передачи сигналов радара, поставляя непрерывно данные о дальности цели на компьютер и/или другие приемники ЦЕНТРАЛЬНОГО РАДАРА УПРАВЛЕНИЯ КУРСОМ. Может включать устройства для локального управления и/или мониторинга, согласования или выравнивания в процессе установки | | | | | sile remote control system, will provide facilities for receiving and transmitting radar signals, and furnishing continuous range-to-target data to a computer and/or other sets of a RADAR COURSE DIRECTING CENTRAL. May include facilities for local control and/or monitoring, aligning, or leveling during installation | |
| 17354 | ГРУППА АНТЕННА-ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК СО- | Набор изделий, два или более из которых являются главными электронными | 1430 | | A23800 | ANTENNA-RECEIVER-TRANSMIT- | A collection of items, two or more being major electronic components, which is not ca- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ | компонентами, которые сами не способны выполнять полные рабочие функции, но при использовании в системе дистанционного управления ракеты будут обеспечивать средства для приема и передачи сигналов радара, поставляя непрерывно данные о положении цели на компьютер и/или другие приемники радара. Может включать устройства для локального управления и/или мониторинга, согласования или выравнивания в процессе установки | | | | TER GROUP, TARGET TRACKING | pable of performing a complete operational function by itself, but which when used in a guided missile remote control system, will provide facilities for receiving and transmitting radar signals, and furnishing continuous target position data to a computer and/or other radar sets. May include facilities for local control and/or monitoring, aligning or leveling during installation | |
| 17368 | КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРУППА УПРАВ- | Набор изделий, предназначенных специально для по- | 1430 | | A23800 | COMPUTER GROUP, | A collection of items, specifically designed to compute in- | 1993099 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | лучения компьютерных данных от управляемой ракеты для коррекции по азимуту и тангажу, коррекции дальности и команд выключения двигателя. Содержит систему проверок и имитатор сигналов для проверки вычислительных устройств | | | | GUIDED MISSILE | telligence data received from a guided missile for azimuth, elevation, range correction and motor shutoff commands. Contains a test system and signal simulator for testing the computing units | |
| 17387 | ГРУППА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ | Набор изделий, которые обеспечивают предстартовые программные испытания, функции зарядки и инициирования комплекса управляемой ракеты | 1430 | | A23800 | COUNTDOWN GROUP | A collection of items, that provide prelaunch programmed test, energizing, and initiating funciton or a missile guidance set | 1974091 |
| 17394 | ГРУППА УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМПЬЮТЕРА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Набор изделий, предназначенных специально для использования в системе дистанционного управления | 1430 | | A23800 | DIRECTOR-COMPUTER GROUP, GUIDED MIS- | A collection of items, specifically designed to be used in a guided missile remote control system, which provides direct- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | управляемой ракеты, который обеспечивает управление ракетой в полете. Смотри также УПРАВЛЯЮЩАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ НА ТРЕЙЛЕРЕ | | | | SILE | ing and computing facilities for a guided missile in flight. See also DIRECTOR STATION, GUIDED MISSILE, TRAILER MOUNTED | |
| 19066 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ ЦЕЛИ | Изделие, приводимое в действие электрическим током, когда вставляется в соответствующую цепь. Шкала калибрована в единицах, показывающих скорость цели. Смотри также ТАХОМЕТР (как модификация) | 1430 | | A310A0 | METER, TARGET VELOCITY | An item whose movement is actuated by the flow of electric current when inserted in an appropriate circuit. The scale is calibrated in units indicating the velocity of a target. See also TACHOMETER (as modified) | 1974091 |
| 19142 | ПУЛЬТ НАВЕДЕНИЯ РАКЕТЫ | Пульт, который используется совместно с электронными комплектами и элемента- | 1430 | | T122-C | CONSOLE, MISSILE GUIDANCE | A console that is used with associated electronic sets and components for the command | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ми для наведения управляемой ракеты | | | | | control of a guided missile | |
| 19398 | ФАКСИМИЛЬНЫЙ ТЕЛЕТАЙП-АППАРАТ РАДИОПРИЕМНИКА | В США не применяется. Набор изделий для приема факсимильных и телетайпных сигналов от передающих устройств совместимой радиочастоты | 1430 | | A23800 | FACSIMILE-TELETYPE-WRITER RECEIVING SET, RADIO | (All Except USA) A collection of items, for the reception of facsimile and teletypewriter signals from compatible radio frequency transmitting equipment | 1974091 |
| 19405 | ГРУППА РАСЧЕТА ТОЧКИ КОНТАКТА РАКЕТЫ | INC 19405 отменен 022795. Набор изделий, которые обеспечивают устройства для определения точки контакта ракеты | 1430 | | A23800 | MISSILE IMPACT PREDICTOR GROUP | INC 19405 CANCELLED ON 022795 A collection of items, that provide facilities for determining the point of impact of a missile | 1974091 |
| 19625 | СТАРТОВЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Панель, на которой установлены изделия, такие как измерители, переключатели, лампы и другие необходимые приборы, которые показывают готовность ракеты к | 1430 | | A31700 | PANEL, FIRING, GUIDED MISSILE | A panel upon which are mounted items such as meters, switches, lights, and other necessary instruments which indicate a missile`s readiness to fire. Includes facilities for | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | старту. Включает устройства для пуска управляемой ракеты | | | | | firing a guided missile | |
| 21004 | ПРЕРЫВАТЕЛЬ ПОДАЧИ ТОПЛИВА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Автономное аварийное устройство управления, предназначенное для мгновенной отсечки топливной системы управляемой ракеты | 1430 | | A23900 | PROPELLANT SHUTOFF, GUIDED MISSILE | A self-contained emergency control unit designed to instantaneously disable the propulsion system of a guided missile | 1974091 |
| 21609 | КОМПЬЮТЕР-ИСТОЧНИК УПРАВЛЯЮЩИХ ДАННЫХ | Отдельный элемент, который обеспечивает компьютерные устройства и выдает модулированные сигналы данных для использования в других изделия, такие как блок управления ракетой. СМОТРИ ТАКЖЕ КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ТРАЕКТОРИЕЙ | 1430 | | A30800 | COMPUTER-SIGNAL DATA GENERATOR | A single component that provides computer facilities, and generates data modulated signals for application to another item, such as a missile guidance set. SEE ALSO COMPUTER, AIR TRAFFIC CONTROL | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22380 | ГРУППА АНТЕННА-ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИК ПОИСКОВАЯ | Радар сканирующего типа способен обеспечивать непрерывную разведку для ГРУППЫ СТАНЦИИ НАВЕДЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ с первичной функцией определения, запроса и обозначения целей. Автоматически обеспечивает данные района и азимута для ГРУППЫ АНТЕННА-ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИК СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ для быстрого поиска цели | 1430 | | A23800 | ANTENNA-RECEIVER-TRANSMITTER GROUP, ACQUISITION | A search type radar capable of providing continuous surveillance for a DIRECTOR STATION GROUP, GUIDED MISSILE with the prime function of detecting, interrogating and designating targets. Automatically provides range and azimuth data to the ANTENNA-RECEIVER-TRANSMITTER GROUP, TARGET TRACKING for rapid transfer of target acquisition | 1974091 |
| 22669 | ИСТОЧНИК ЭНЕРГОПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА | Отдельный элемент с двойной функцией компьютера и источника питания. Компьютер и источник питания используются с сопутст- | 1430 | | A30800 | COMPUTER-POWER SUPPLY | A single component with the dual function of a computer and a power supply. The computer and power supply are used with associated compo- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вующими элементами и могут быть используемы с друг с другом | | | | | nents, and may be used with each other | |
| 23012 | ГРУППА АНТЕННА-ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИК ДАЛЬНОСТИ ЦЕЛИ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА ТРЕЙЛЕРЕ | ГРУППА АНТЕННА-ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИК ДАЛЬНОСТИ ЦЕЛИ в сборе, установленная на трейлере | 1430 | | A23800 | ANTENNA-RECEIVER-TRANSMITTER GROUP, TARGET RANGING, TRAILER MOUNTED | A complete ANTENNA-RECEIVER-TRANSMITTER GROUP, TARGET RANGING mounted on a trailer | 1994129 |
| 29183 | ЦЕНРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БАТАРЕИ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ТРЕЙЛЕРЕ | Установленное на трейлере устройство, содержащее электронные элементы и/или изделия, такие как схемы, регуляторы, коммуникационные устройства дисплеев данных радара, панели графопостроителей и тому по- | 1430 | | A23800 | GUIDED MISSILE BATTERY CONTROL CENTRAL, TRAILER MOUNTED | A trailer mounted unit containing electronic components and/or items, such as circuits, controls, radar data displays communication facilities, plotting boards, and the like, specifically designed to provide a guided missile battery com- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | добное, предназначенные специально для обеспечения командира батареи управляемых ракет и/или прочего оперативного персонала, централизованное устройство для отработки тактических команд и функций управления специальных пусковых устройств. Может включать стартовую коробку (и) и/или стартовый пульт (ы). Смотри также ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР БАТАРЕИ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ | | | | | mander and/or other operating personnel a centralized facility for exercising tactical command and control functions of specific launching units. May include firing box(es) and/or firing panel(s). See also GUIDED MISSILE BATTERY CONTROL CENTRAL | |
| 30532 | ГРУППА АНТЕННА-ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИК СО- | ГРУППА АНТЕННА-ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИК СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ | 1430 | | A23800 | ANTENNA-RECEIVER-TRANSMIT- | A complete ANTENNA-RECEIVER-TRANSMITTER GROUP, TARGET TRACK- | 1993099 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ТРЕЙЛЕРЕ | в сборе, установленная на трейлере | | | | TER GROUP, TARGET TRACKING, TRAILER MOUNTED | ING mounted on a trailer | |
| 32132 | РАДАРНЫЙ КОМПЛЕКС, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ПОЛУТРЕЙЛЕРЕ | РАДИОЛОКАТОР, установленный на полуприцеп | 1430 | | A23800 | RADAR SET, SEMITRAILER MOUNTED | A RADAR SET mounted on a semitrailer | 1974091 |
| 32257 | ГРУППА КОММУНИКАЦИОННЫХ РЕЛЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ НА ТЕЛЕЖКЕ | Набор изделий, предназначенных для обеспечения ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ БАТАРЕИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ в передаче цифровых данных, надежных голосовых коммуникаций и электронных числовых измерений. Включает оборудование | 1430 | | A23800 | COMMUNICATION RELAY GROUP, GUIDED MISSILE SYSTEM, TRUCK MOUNTED | A collection of items designed to interface a GUIDED MISSILE BATTERY CONTROL CENTRAL in the transmission of digital data, secure voice communications, and electronic countermeasures. Includes environmental control and power generation equipment | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | контроля окружающей среды и оборудование энергоснабжения | | | | | | |
| 32323 | СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАХВАТОМ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА ТЕЛЕЖКЕ | Установленное на тележке устройство, содержащее изделия, предназначенные для обеспечения управления захватом в обозначенной области перехвата. Включает устройства для управления радаром и показа положения ракеты, стартовых команд, полетных команд ракеты и тому подобное. Может включать устройства контроля и коммуникации. Смотри также СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАХВАТОМ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ. | 1430 | | A23800 | ENGAGEMENT CONTROL STATION, GUIDED MISSILE, TRUCK MOUNTED | A truck mounted unit containing a collection of items designed to provide control of target engagements in a designated intercept area. Includes facilities for radar control and displays, missile status, launch commands, missile flight commands and the like. May include test and communication facilities. See also ENGAGEMENT CONTROL STATION, GUIDED MISSILE. Excludes GUIDED MISSILE BATTERY CONTROL CENTRAL; INFOR- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Не включает ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАНИ УПРАВЛЕНИЯ БАТАРЕИ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИНФОРМАЦИИ И КООРДИНАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ; и ГРУППЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАРТОМ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | MATION AND COORDINATION CENTRAL, GUIDED MISSILE SYSTEM; and LAUNCHING CONTROL GROUP, GUIDED MISSILE | |
| 32818 | ОТСЕК ИНФРАКРАСНОЙ СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Отсек, предназначенный специально для размещения СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ ИНФРАКРАСНОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ. Он имеет подвесную крышку, которая в закрытом состоянии полностью закрыва- | 1430 | | T358-A | CASE, GUIDED MISSILE INFRARED TRACKER | A case specifically designed to accommodate a TRACKER, INFRARED, GUIDED MISSILE. It has a hinged cover, which when closed, completely covers the opening of the case. It has internal padding to protect the instrument against | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ет проем отсека. Имеет внутренние прокладки для защиты приборов от ударов и вибрации | | | | | shock and vibration | |
| 33050 | ГОЛОВКА НАВЕДЕНИЯ ИНФРАКРАСНАЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | В США не применяется. Термическое устройство, предназначенное для визуального представления объекта с помощью излучаемой энергии с целью поиска и сопровождения целей и/или управляемых ракет, генерирующее управляющие сигналы для ракеты в полете. Для изделий, которые не используют технику термического изображения, смотри СЛЕДЯЩАЯ СИСТЕМА ИНФОРАКРАСНАЯ | 1430 | | A23900 | TRACKER-VIEWER, INFRARED, GUIDED MISSILE | (All Except USA) A thermal imaging device designed to provide a visual display by means of radiated energy for the purpose of detecting and tracking targets and/or guided missiles, generating command signals to the missile in flight. For items which do not employ thermal imaging techinques, see TRACKER, INFRARED, GUIDED MISSILE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | | |
| 34420 | СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАХВАТОМ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Набор изделий, предназначенный для обеспечения управления захватом цели в намеченной зоне пересечения. Включает устройства для радарного управления и показа положения ракеты, команд пуска, полетных команд ракеты и тому подобное. Может включать испытательное и коммуникационное оборудование. Смотри также СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАХВАТОМ УПРАВЛЕЯМОЙ РАКЕТЫ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА ТЕЛЕЖКЕ. Не включает ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК | 1430 | | A23800 | ENGAGEMENT CONTROL STATION, GUIDED MISSILE | A collection of items designed to provide control of target engagements in a designated intercept area. Includes facilities for radar control and displays, missile status, launch commands, missile flight commands and the like. May include test and communication facilities. See also ENGAGEMENT CONTROL STATION, GUIDED MISSILE, TRUCK MOUNTED. Excludes GUIDED MISSILE BATTERY CONTROL CENTRAL; INFORMATION AND COORDINATION CENTRAL, GUIDED MISSILE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УПРАВЛЕНИЯ БАТАРЕЕЙ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ; ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК ИНФОРМАЦИИ И КООРДИНАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ; и ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ СТАРТОМ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | SYSTEM; and LAUNCHING CONTROL GROUP, GUIDED MISSILE | |
| 34656 | БЛОК СОЗДАНИЯ ЭТАЛОННЫХ ВИДОВ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Набор изделий, таких как комплект видеодисплея, картридж(и) компьютерной ленты, записывающее оборудование и регуляторы, предназначенные для обеспечения программных лент данных радара, представляющих эталонные виды аэро-ландшафта для ориента- | 1430 | | A23900 | REFERENCE SCENE GENERATION SET, GUIDED MISSILE | A collection of items such as video display set, computer tape cartridge(s), recording equipment and controls designed to provide programmed tapes of radar data depicting aerial landscape reference scenes for guided missile target orientation. For items which provide ground-to-air radar | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ции цели управляемой ракеты. Для изделий, которые обеспечивают радарное командное наведение земля-воздух, смотри ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК РАДАРНОГО УПРАВЛЕНИЯ КУРСОМ. Для изделий, предназначенных для радарного картографирования, автоматической навигации самолетов и ретрансляции данных наземным установкам, смотри ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК РАДАРНОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ | | | | | command guidance, see RADAR COURSE DIRECTING CENTRAL. For items designed for radar mapping, automatic aircraft navigation and re-transmission of data to ground installation, see RADAR MAPPING CENTRAL | |
| 40214 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БАТАРЕЕЙ | Набор всех подсистем, включающий коммуникационное оборудование, комму- | 1430 | | A23800 | GUIDED MISSILE BATTERY CON- | A collection of all subsystems to include the communication equipment, communication | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ | никационный датчик, электронику управления стрельбой, оборудование идентификации «свой-чужой» и оборудование электроснабжения, необходимое оператору для осуществления захвата самолета противника | | | | TROL CENTRAL, VEHICLE MOUNTED | sensor, fire control electronics, identification friend or foe equipment, and electric power equipment necessary for an operator to conduct an engagement against hostile aircraft | |
| 40461 | ВЫДВИЖНОЙ БЛОК КОМАНД УПРАВЛЕНИЯ | Изделие, предназначенное для ввода и выдвижения из ОТСЕКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, функционирует как процессор или устройство интерфейса. Выдвижной блок обеспечивает хронометрирование и логические схемы управления для взаимодействия между различными системами | 1430 | | A05500 | DRAWER, SIGNAL CONTROL | An item designed to slide in and out of a CABINET, ELECTRICAL EQUIPMENT and functions as a processor or interface unit. The drawer provides timing and control logic circuitry to drive between the different launch control systems. It may include electrical/electronic components | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | управления пуском. Оно может включать электрические/электронные элементы | | | | | | |
| 42170 | СБОРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Группа изделий, таких как детали частей управляемой ракеты, корпусные части, электрические изделия и тому подобное, используемые для установки СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ. Смотри также КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ (как модификация) | 1430 | | A23800 | INSTALLATION KIT, OPERATIONS STATION, GUIDED MISSILE SYSTEMS | A group of items such as guided missile parts accessories, hardware, electrical items or the like used to install an OPERATIONS STATION, GUIDED MISSILE SYSTEMS. See also PARTS KIT(as modified) | 1974091 |
| 51349 | КОМАНДНЫЙ ПОСТ БАТАРЕИ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ | Электронное укрытие, которое содержит необходимое электронное оборудование для приема, анализа и хранения информации, необхо- | 1430 | | A23800 | BATTERY COMMAND POST, GUIDED MISSILE | An electronic shelter which contains the necessary electronic equipment to receive, analyze, and utilize information necessary to detect, track, and | 1982071 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | димой для определения, ведения и ликвидации мишеней путем пуска ракет в внутри зоны эффективности. Это строение содержит устройства двусторонней связи, кондиционирования, нагреватели и пространство, необходимые для работы независимых оперативных расчетов, работающих по разным целям. Изделие также используется в работе оперативного расчета для управления тактической управляемой ракетой против самолетов, транспортов и тактических противоракет и других целей. Оно не может быть переключено на иные | | | | | destroy targets by firing missiles in the assault fire platoon, within the zone of effectiveness. This unit houses intercommunication facilities, air conditioning, heaters, and space necessary for independent operational-command of separate targets. The item is also used in assault fire platoon operations for close tactical guided missile support againstg fixed wing aircraft, cruise and anti-tactical missiles and other targets of opportunity. It cannot be reconnected to function nor is it functionally interchangeable with the platoon command post | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | функции и функционально не взаимозаменяемо с постом командного расчета | | | | | | |
| 52392 | ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПУСКОМ РАКЕТЫ | Изделие, содержащее электронику для преобразования данных пеленга цели в команды сопровождения цели, сопровождения ракеты и сигналов управления. Оно может также иметь способность к проведению тестирования внутренней тактической электроники и любых внедряемых тренинговых карт | 1430 | | A23800 | FIRE CONTROL SUBSYSTEM, MISSILE | An item containing electronics to convert target acquisition data into target tracking commands, missile tracking, and guidance signals. It may also have the capability to perform built-in test on the internal tactical electronic and any embedded training circuit cards | 1974091 |
| 60074 | БЛОК НАВЕДЕНИЯ ПО АЗИМУТУ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Полный комплект, который интегрирует наземное положение стартового комплекса с положением наземной цели | 1430 | | A23800 | AZIMUTH LAYING SET, GUIDED MISSILE | A complete set that integrates the terrestrial position of a launch complex with the position of a terrestrial target and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | и определяет произвольно наведенный азимут системы управления ракеты. Он может использовать такие изделия как гироскопы наведения на север и/или теодолиты для эффективной регулировки гиростабилизированной платформы относительно северного полюса | | | | | determines the arbitrary aiming azimuth of the missile guidance system. It may utilize such items as north seeking gyros, and/or theodolites, to effect adjustment of a gyro stabilized platform in relation to true north | |
| 60228 | КОДЕР РАДАРА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Элемент, который выдает ключевые импульсы в соответствии с заданной комбинацией сигналов. Предназначен для использования в БЛОКЕ КОДЕРА РАДАРА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ и/или ГРУППЕ БЛОКА РАДАРА для обеспечения сиг- | 1430 | | A32200 | CODER, RADAR, GUIDED MISSILE | A component which supplies keying pulses in accordance with a predetermined combination of signals. Designed to be used in a CODER SET, RADAR, GUIDED MISSILE and/or RADAR SET GROUP to furnish signals for triggering a transmitting system of a ra- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | налов запуска передающей системы радара, которая передает управляющие сигналы управляемой ракете в полете. Не включает КОДЕР ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ; КОДЕР БЛОКА ИМПУЛЬСНОГО ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА; ИМПУЛЬСНЫЙ ГЕНЕРАТОР и ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ. Смотри также МОДУЛЯТОР (как модификация) и КЛЮЧ | | | | | dar, which transmits command signals to a guided missile in flight. Excludes CODER, AUDIO FREQUENCY; CODER, TRANSPONDER SET; GENERATOR, PULSE and GENERATOR, ELECTRONIC COMMAND SIGNALS. See also MODULATOR (as modified) and KEYER | |
| 60229 | КОМПЛЕКТ КОДЕРОВ РАДАРА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | В США не применяется. INC 60229 отменен 050306. Комплект, который обеспечивает средства кодирования в со- | 1430 | | A23900 | CODER SET, RADAR, GUIDED MISSILE | INC 60229 CANCELLED ON 050306~(All Except USA) A set which provides coding facilities in accordance with a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ответствии с заданной комбинацией сигналов для запуска передающей системы радара, которая передает управляющие сигналы управляемой ракете в полете. Смотри также КОДЕР РАДАРА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | predetermined combination of signals for triggering a transmitting system of a radar, which transmits command signals to a guided missile in flight. See also CODER, RADAR, GUIDED MISSILE | |
| 60253 | КОМПЬЮТЕР ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДАННЫХ РАКЕТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ТЕЛЕЖКЕ | Установленный на тележке компьютер, предназначенный для использования заданной информации для расчетов информации, требуемой для установления режима работы программного устройства ракеты, для целей определения траектории управляемой ракеты относи- | 1430 | | A30800 | COMPUTER, MISSILE PROGRAMMER DATA, TRUCK MOUNTED | A truck mounted computer specifically designed to utilize predetermined intelligence for calculating specific information required to establish the mode of operation of a missile programmer, for the purpose of determining the trajectory of a guided missile in relation to its target. Excludes COMPUTER, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тельно цели. Не включает КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ и КОМПЬЮТЕР БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ. Смотри также КОМПЬЮТЕР (1) СТАНЦИИ ПРОГРАММНЫХ ИСПЫТАНИЙ РАКЕТЫ | | | | | MISSILE GUIDANCE and COMPUTER, BALLISTICS. See also COMPUTER (1), MISSILE PROGRAMMER-TEST STATION | |
| 60267 | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕВОЙ АТАКОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Пульт, предназначенный специально для использования в позиции(х) атаки, где требуется поддержка тактической управляемой ракетой. Он используется вместо ЦЕНТРАЛЬНОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ БАТАРЕЕЙ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ, который менее приспособлен для работ в фазе атаки. | 1430 | | T122-C | CONSOLE, ASSAULT FIRE COMMAND, GUIDED MISSILE | A console specifically designed to be used in assault position(s) where close tactical guided missile support is required. It is used in lieu of a GUIDED MISSILE BATTERY CONTROL CENTRAL which is less adaptable to assault phase operations. Provides facilities for audio-visual target detection, tracking and fire control | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Снабжен устройствами для аудиовизуального определения цели, сопровождения и управления огнем двух или более пусковых установок управляемых ракет. Может включать устройства двусторонней связи. Не включает ПУЛЬТ (1) УПРАВЛЕНИЯ БАТАРЕЕЙ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ; ПУЛЬТ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ. Смотри также ПУЛЬТ (1) УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | of two or more guided missile launchers. May include intercommunication facilities. Excludes CONSOLE (1), GUIDED MISSILE BATTERY CONTROL; and CONSOLE, TARGET TRACKING. See also CONSOLE (1), MISSILE GUIDANCE | |
| 60268 | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ БАТАРЕЕЙ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ | В США не применяется. Пульт, предназначенный специально для использования в системе дистанционного управления управляемой | 1430 | | A23900 | CONSOLE, GUIDED MISSILE BATTERY CONTROL | (All Except USA) A console specifically designed to be used in a guided missile remote control system. It provides facilities which indicate the status of | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ракетой. Он предусматривает устройства, которые определяют положение каждой ракеты в батарее, прежде всего до- и включая старт и подрыв. Также включает средства обеспечения цепей для мониторинга и регулировки поискового радара, представления электронно-лучевой трубки и автоматических самопишущих устройств, показывающих данные по цели и ракете. Может включать устройства двусторонней связи. Не включает ПУЛЬТ РАДАРНОЙ УСТАНОВКИ | | | | | each missile in a battery, prior to and including launching and firing. Also includes provisions for monitoring and adjusting circuits of an acquisition radar, cathode ray tube presentation, and automatic plotting facilities showing target and missile data. May include intercommunications facilities. Excludes CONSOLE, RADAR SET | |
| 60276 | ПУЛЬТ СОПРО- | Пульт, предназначенный | 1430 | | T122-C | CONSOLE, | A console specifically designed | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ | специально для сопровождения воздушной цели до точки пересечения с управляемой ракетой. Он используется с ГРУППОЙ АНТЕННА-ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИК СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ. Не включает ПУЛЬТ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ и ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ БАТАРЕЕЙ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ | | | | TARGET TRACKING | for tracking an airborne target to point of intercept with a guided missile. It is used with an ANTENNA-RECEIVER-TRANSMITTER GROUP, TARGET TRACKING. Excludes CONSOLE, MISSILE GUIDANCE and CONSOLE, GUIDED MISSILE BATTERY CONTROL | |
| 60483 | СТАРТОВЫЙ БОКС УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | 1430 | | A23900 | FIRING BOX, GUIDED MISSILE | | 1974091 |
| 60564 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БАТАРЕЕЙ УПРАВЛЯЕМЫХ | Набор главных электронных элементов и/или изделий, таких как цепи, регуляторы, дисплеи данных радара, | 1430 | | A23800 | GUIDED MISSILE BATTERY CONTROL CEN- | A collection of major electronic components and/or items, such as circuits, controls, radar data displays, communication | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАКЕТ | средства связи, самописцы и тому подобное, предназначенные специально для обеспечения командира батареи управляемых ракет и/или прочего оперативного персонала централизованных средств обслуживания для осуществления функций тактического командного управления специальными пусковыми устройствами. Он может включать пусковой бокс(ы) и/или пусковой пульт(ы). Не включает СТАНЦИЯ НАВЕДЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА ТРЕЙЛЕРЕ и ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | | | | TRAL | facilities, plotting boards, and the like, specifically designed to provide a guided missile battery commander and/or other operating personnel a centralized facility for exercising tactical command control functions of specific launching units. It may include firing box(es) and/or firing panel(s). Excludes DIRECTORS STATION, GUIDED MISSILE, TRAILER MOUNTED and OPERATIONS CENTRAL | |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60790 | ГРУППА ВВОДА ПАРАМЕТРОВ КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТОЙ | Группа, которая обеспечивает средства для ввода полетных параметров в КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТОЙ | 1430 | | A23800 | PARAMETER INSERTION GROUP, MISSILE GUIDANCE SET | A group, that provides facilities for the insertion of flight parameters into a MISSILE GUIDANCE SET | 1974091 |
| 61074 | СТАНЦИЯ ИМИТАЦИИ СИГНАЛОВ РАДАРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Станция, предназначенная для использования в сочетании с системой дистанционного управления управляемой ракетой для создания искусственных отраженных сигналов радара, идентичным полученным от неприятельской цели(й). Обычно устанавливается на трейлере фургонного типа, полутрейлере или тележке и обеспечивает рабочее пространство для персонала. Не включает | 1430 | | A23800 | SIMULATOR STATION, RADAR SIGNAL, GUIDED MISSILE SYSTEM | A station designed to be used in conjunction with a guided missile remote control system to produce artificial radar echoes identical to those received from a hostile target(s). Usually mounted in a van type trailer, semitrailer, or truck, and provides operating personnel space. Excludes SIMULATOR, RADAR SIGNAL; SIMULATOR, GUIDED MISSILE FLIGHT; and SIMULATOR, AIRCRAFT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИМИТАТОР СИГНАЛОВ РАДАРА; ИМИТАТОР ПОЛЕТА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ; и ИМИТАТОР САМОЛЕТА | | | | | | |
| 61177 | ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ ПУЛЬТА СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ | В США не применяется. Группа, которая является частью ПУЛЬТА СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ. Не включает ГРУППА РАДАРНОГО КОМПЛЕКСА | 1430 | | A23900 | TARGET TRACKING CONSOLE CONTROL GROUP | (All Except USA) A group which is a subdivision of a CONSOLE, TARGET TRACKING. Excludes RADAR SET GROUP | 1974091 |
| 61253 | СИСТЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ ПО УГЛОВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, предназначенное специально для продолжительного автоматического сопровождения управляемой ракеты в полете с использованием кодированных сигналов от ракеты для определения ее углового положе- | 1430 | | A23900 | TRACKER, ANGULAR, GUIDED MISSILE | An item specifically designed for continuously and automatically tracking a guided missile in flight, utilizing coded signals from a missile to determine its angular position in relationship to an established geographical point | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния относительно установленной географической точки | | | | | | |
| 61255 | ГРУППА СТАНЦИИ СЛЕЖЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | В США не применяется. Группа и подразделение СТАНЦИИ СЛЕЖЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА ТРЕЙЛЕРЕ, которая не способна осуществлять полную рабочую функцию, но когда используется с другими группами, обеспечивает средства для управления, такие как ГРУППЫ АНТЕННА-ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИК СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ и ГРУППЫ АНТЕННА-ПРИЕМО- | 1430 | | A23900 | TRACKING STATION GROUP, GUIDED MISSILE | (All Except USA) A group, and a subdivision of a TRACKING STATION, GUIDED MISSILE, TRAILER MOUNTED, which is not capable of perfoming a complete operational function but when used with other groups provides facilities for control of both the ANTENNA-RECEIVER-TRANSMITTER GROUP, TARGET TRACKING and ANTENNA-RECEIVER-TRANSMITTER GROUP, MISSILE TRACKING | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЕРЕДАТЧИК СОПРОВОЖДЕНИЯ РАКЕТЫ | | | | | | |
| 61261 | ТРЕЙЛЕР СТАНЦИИ НАВЕДЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Трейлер типа изолированного фургона, предназначенный для перевоза специальных грузов и оборудованный специальным противоударным приспособлением. Он обеспечивает рабочее пространство персонала и используется для размещения и транспортировки станции наведения управляемой ракеты. Он может включать устройства кондиционирования и нагрева. Не включает ТРЕЙЛЕР-ФУРГОН | 1430 | | T277-C | TRAILER, GUIDED MISSILE DIRECTOR STATION | An insulated van type trailer designed for specific load distribution and equipped with special shock resistant suspension. It provides personnel operating space and is used to house and transport a director station, guided missile. It may include air conditioning and heating units. Excludes TRAILER, VAN | 1974091 |
| 61264 | ТРЕЙЛЕР СТАНЦИИ СОПРОВОЖ- | Трейлер типа изолированного фургона, предназначен- | 1430 | | T277-C | TRAILER, GUIDED MIS- | An insulated van type trailer designed for specific load dis- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | ный для перевоза специальных грузов и оборудованный специальным противоударным приспособлением. Он обеспечивает рабочее пространство персонала и используется для размещения и транспортировки станции сопровождения управляемой ракеты. Он может включать устройства кондиционирования и нагрева. Не включает ТРЕЙЛЕР-ФУРГОН | | | | SILE TRACKING STATION | tribution and equipped with special shock resistant suspension. It provides personnel operating space and is used to house and transport a tracking station, guided missile. It may include air conditioning and heating units. Excludes TRAILER, VAN | |
| 61375 | ЭНЕРГОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СИСТЕМЫ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Набор изделий, состоящий из комплектов электрических кабелей, распределительных шкафов, воздушных магистралей высокого давления, каналов воздушного | 1430 | | A23800 | POWER DISTRIBUTION SET, GUIDED MISSILE SYSTEM | A collection of items consisting of electrical cable sets, distribution boxes, high pressure air lines, air conditioning ducts, and the like, specifically designed to interconnect the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кондиционирования и тому подобное, предназначенный специально для объединения оборудования крепления для ракеты и/или его элементов в процессе испытаний и проверок, предстартовых и стартовых. Не включает ГРУППА ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗИ | | | | | ground support equipment to the missile and/or its components during test and checkout, preparation for firing, and firing. Excludes INTERCONNECTING GROUP | |
| 61438 | ПУЛЬТ СТАНЦИИ ИМИТАТОРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Пульт, предназначенный специально для использования в станции имитатора системы управляемой ракеты для производства сигналов искусственных данных и иных согласованных имитационных данных для передачи на другой пульт систе- | 1430 | | T122-C | CONSOLE, SIMULATOR STATION, GUIDED MISSILE SYSTEM | A console specifically designed for use in a guided missile system simulator station to produce artificial signal data and other coordinated simulation data for transmittal to another guided missile system console. Excludes CONSOLE, RADAR SET and CONSOLE, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мы управляемой ракеты. Не включает ПУЛЬТ РАДАРНОГО КОМПЛЕКСА и ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ | | | | | SWITCHING CONTROL | |
| 61640 | КОМПЬЮТЕР РАСПОЗНАВАНИЯ ЦЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЯМОЙ РАКЕТЫ | Компьютер, предназначенный специально для оценки характеристик цели, полученных от радара(в), для выбора между высокоскоростными баллистическими целями и самолетом. Он автоматически выбирает баллистические цели и инициирует сигналы команды запуска на перехватчик управляемых ракет. Не включает КОМПЬЮТЕР БАЛЛИСТИКИ; КОМПЬЮТЕР НАВЕДЕ- | 1430 | | A30800 | COMPUTER, TARGET DISCRIMINATION, GUIDED MISSILE SYSTEM | A computer specifically designed to evaluate target data furnished from radar(s) to discriminate between high speed ballistic targets and aircraft. It automatically selects the ballistic targets and initiates launch order signals to interceptor guided missiles. Excludes COMPUTER, BALLISTICS; COMPUTER MISSILE GUIDANCE; and COMPUTER, TARGET INTERCEPT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НИЯ РАКЕТЫ; и КОМПЬЮТЕР ПЕРЕХВАТА ЦЕЛИ | | | | | | |
| 61723 | СЛЕДЯЩАЯ СИСТЕМА ИНФРАКРАСНАЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, предназначенное специально для продолжительного получения модулированного инфракрасного сигнала, излучаемого управляемой ракетой в полете для целей информационного обеспечения комплекта управления ракетой и/или оборудования дистанционного управления. Не включает инфракрасное оборудование связи и оборудование ночного видения | 1430 | | A23900 | TRACKER, INFRARED, GUIDED MISSILE | An item specifically designed for continuously tracking a modulated infrared signal, emitted by a guided missile in flight, for the purpose of providing intelligence to a missile guidance set and/or remote control equipment. Excludes infrared communication equipment and night vision equipment | 1974091 |
| 61729 | УСТРОЙСТВО ИНДИКАЦИИ СКОРОСТИ СОПРО- | Изделие, предназначенное специально для обеспечения информацией о величине от- | 1430 | | A23900 | SENSING UNIT, RATE, GUIDED MIS- | An item specifically designed to provide azimuth and elevation deviation rate information | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | клонений по азимуту и высоте, получаемой посредством сопровождения движущейся цели. Отклонения электрического напряжения используются для проведения сигналов команд коррекции на управляемую ракету в полете. Не включает АКСЕЛЕРОМЕТР (как модификация); СКОРОСТНОЙ ГИРОСКОП; и ГРУППА ИНДИКАТОРА ДВИЖУЩЕЙСЯ ЦЕЛИ | | | | SILE TARGET TRACKING | obtained by tracking a moving target. The electrical error voltages are used to provide corrective command signals to a guided missile in flight. Excludes ACCELEROMETER (as modified); GYROSCOPE, RATE; and MOVING TARGET INDICATOR GROUP | |
| 61757 | КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПИТАНИЕМ РАДАРА СИСТЕМЫ УПРАВ- | Набор изделий, предназначенных специально для регулирования и управления электропитанием радарного комплекта системы управ- | 1430 | | A23800 | RADAR POWER CONTROL SET, GUIDED MISSILE SYSTEM | A collection of items specifically designed to regulate and control electrical power for a guided missile system radar set. It includes items, such as | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | ляемой ракеты. Он включает изделия, такие как пульт(ы) управления, контроль-индикатор(ы), соединительная коробка(и), источник(и) питания, трансформатор(ы), регулятор(ы) напряжения и тому подобное. Он не включает электрогенераторное оборудование. Не включает РЕГУЛЯТОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ; ИСТОЧНИК ЭНЕРГОПИТАНИЯ; КОМПЛЕКТ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГОПИТАНИЯ; КОМПЛЕКС РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГОПИТАНИЯ (как модификация); и РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | | | | | control panel(s), control-indicator(s), junction box(es), power supply(ies), transformer(s), voltage regulator(s), and the like. It does not include electrical generating equipment. Excludes CONTROL-POWER SUPPLY; POWER SUPPLY; POWER SUPPLY SET; POWER DISTRIBUTION SET (as modified); and REGULATOR, VOLTAGE | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61820 | ГРУППА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТЫ | В США не применяется. INC 61820 отменен 032305. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1430 | | T261-A | MISSILE GUIDANCE SET GROUP | INC 61820 CANCELLED ON 032305~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 61823 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КООРДИНАТНЫХ ДАННЫХ СИСТЕМ ВОЗДУШНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ | В США не применяется. Для США INC 61823 отменен и заменен на ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАННЫХ СИСТЕМ ОРУЖИЯ: INC 42783, FIIG A239, Appl Key A. Изделие предназначено для преобразования цифровых данных, полученных от одной или более систем воздушного обнаружения в форму, удобную для использования в системе(х) управляемых ракет. Изделие также | 1430 | | A23900 | DATA CONVERTER, COORDINATED AIR DEFENSE SYSTEMS | (All Except USA) For USA INC 61823 Canceled Replaced By DATA CONVERTER, WEAPONS SYSTEMS: INC 42783, FIIG A239, Appl Key A. An item designed for converting digital data received from one or more air defense systems into a form suitable for use in a guided missile system(s). The item is also capable of converting missile system status and target data into digital form for use by the air de- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | способно преобразовывать данные о состоянии системы ракеты и цели в цифровой вид для использования в системе(х) воздушного обнаружения. Не включает КОМПАРАТОР ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ; КОМПАРАТОР СИГНАЛОВ; ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (как модификация): и ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК АНАЛИЗА ДАННЫХ | | | | | fense system(s). Excludes COMPARATOR, DIGITAL DATA: COMPARATOR, SIGNAL: CONVERTER (as modified): and DATA ANALYSIS CENTRAL | |
| 61865 | СТАНЦИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА ПОЛУТРЕЙЛЕ- | Набор изделий, установленных на полутрейлере фургонного типа, предназначенных специально для обработки и передачи данных радарного сопровождения и | 1430 | | A23900 | DATA PROCESSING STATION, GUIDED MISSILE SYSTEMS, SEMI- | A collection of items mounted in a van type semitrailer specifically designed to provide radar track data processing and dissemination and data link facilities for a guided missile sys- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PE | средств передачи данных для рабочей станции систем управляемой ракеты. Он дает возможность рабочей станции согласовывать разнородные системы управляемой ракеты, запускаемой в данную зону обороны. Он не включает дисплей и устройства тактического управления. Не включает ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАДАР УПРАВЛЕНИЯ КУРСОМ и СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ РАДАРА | | | | TRAILER MOUNTED | tems operations station. It enables the operations station to coordinate heterogenous guided missile systems firings in a given defense area. It does not include display and tactical control facilities. Excludes RADAR COURSE DIRECTING CENTRAL and RADAR DATA TRANSFER SYSTEM | |
| 61963 | МОНИТОР-ПРОГРАММАТОР КОМПЛЕКСА НАВЕДЕНИЯ РАКЕТЫ | Изделие, которое представляет информацию предстартового мониторинга, диапазона программ в БЛОК | 1430 | | A23900 | MONITOR-PROGRAMMER, MISSILE GUIDANCE | An item which performs prelaunch monitoring, programs range information into a MISSILE GUIDANCE SET prior | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТЫ до старта и управляет сохранностью, снаряжением и стартовыми операциями. Может включать средства для самотестирования. Не включает КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРОВКИ НАВЕДЕНИЯ РАКЕТЫ; и КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРОВКИ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ НАВЕДЕНИЯ РАКЕТЫ. Смотри также МОНИТОР КОМПЛЕКТА НАВЕДЕНИЯ РАКЕТЫ; и ГРУППА ВВОДА ПАРАМЕТРОВ КОМПЛЕКТА НАВЕДЕНИЯ РАКЕТЫ | | | | SET | to launch, and controls safing, arming, and firing sequences. May include provisions for self test. Excludes ALIGNMENT SET, MISSILE GUIDANCE; and ALIGNMENT-COUNTDOWN SET, MISSILE GUIDANCE. See also MONITOR, MISSILE GUIDANCE SET; and PARAMETER INSERTION GROUP, MISSILE GUIDANCE SET | |
| 61995 | КОМПЬЮТЕР | Компьютер, предназначен- | 1430 | | A30800 | COMPUTER, | A computer specifically de- | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПРОГРАММНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ РАКЕТЫ | ный специально для расчетов параметров полета ракеты, последовательности обратного отсчета времени ракеты и оценки данных предстартовых испытаний ракеты. Смотри также КОМПЬЮТЕР ПРОГРАММАТОРА ДАННЫХ РАКЕТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ТЕЛЕЖКЕ | | | | MISSILE PROGRAMMER-TEST STATION | signed for the computation of missile flight parameters, sequencing missile countdown, and evaluating missile preflight test data. See also COMPUTER, MISSILE PROGRAMMER DATA, TRUCK MOUNTED | |
| 61996 | УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЕМ ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ СТАНЦИИ ПРОГРАММНЫХ ИСПЫТАНИЙ РАКЕТЫ | INC 61996 отменен и заменен на INC 00918, FIIG A31700, APP-KEY A, ON 032195. Изделие, предназначенное специально для обеспечения мониторинга ракеты, последовательности временного отсчета и функций | 1430 | | A23900 | COUNTDOWN CONTROL UNIT, MISSILE PROGRAMMER-TEST STATION | INC 61996 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 00918, FIIG A31700, APP-KEY A , ON 032195 An item specifically designed to provide missile monitoring, countdown sequencing, and target data input functions. It | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ввода данных цели. Оно также обеспечивает возможность поддержания обратного отсчета времени и изменения данных цели. Не включает ГРУППА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ | | | | | also provides the capability of countdown holding and the changing of target data. Excludes COUNTDOWN GROUP | |
| 62031 | ОРГАН СЛЕЖЕНИЯ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ | Орган ручного управления, предназначенный специально для работы бортового следящего устройства, используемого для сопровождения движущейся цели с вертолета или иного транспортного средства. Следящие перемещения прицела создают отклоняющие токи для автоматической коррек- | 1430 | | A31700 | CONTROL, SIGHT, TARGET TRACKING | A hand manipulated control specifically designed to operate a servo-powered gimballed sighting device used for tracking a moving target from a helicopter or other vehicle. Tracking movements of the sight generates error voltages for automatically correcting the flight path of the vehicle-launched guided missile. Excludes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ции траектории полета управляемой ракеты с носителя. Не включает ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ЗАДАНИЕМ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ; ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ ПОДВЕСКИ; ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОМ НАВЕДЕНИЯ РАКЕТЫ; и ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕХВАТОМ ЦЕЛИ | | | | | CONTROL, DESTINATION PRESET; CONTROL, GIMBAL POSITION; CONTROL, MISSILE GUIDANCE SET; and CONTROL, TARGET INTERCEPT | |
| 62076 | КОМПЛЕКТ ДИСПЛЕЯ ДАННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ЦЕЛИ | Полный комплект, предназначенный для обеспечения раннего предупреждения от дистанционной станции радиолокации на пункт противовоздушной обороны воз- | 1430 | | A23800 | DISPLAY SET, TARGET ALERT DATA | A complete set designed to furnish early warning from a remote radar location to an air defense unit of aerial intrusion(s) into a defended area. Alerting is accomplished by | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | душного вторжения(й) в охраняемое пространство. Предупреждение выполняется в звуковой форме и/или визуальным показом данного сектора локации цели(й) и идентификации «свой-чужой». Не включает МОНИТОР ТРЕВОГИ; КОМПЛЕКТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОТИВ ВТОРЖЕНИЯ В КОНТРОЛИРУЕМОЕ ПРОСТРАНСТВО; ГРУППА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ; и ПАНЕЛЬ ДИСПЛЕЯ (как модификация) | | | | | either an audible tone and/or visual display giving sector location of target(s) and friend or foe identification. Excludes ALARM-MONITOR; ALARM SET, ANTI-INTRUSION, RESTRICTED AREA; DATA DISPLAY GROUP; and DISPLAY BOARD (as modified) | |
| 62113 | КОМАНДНЫЙ ПОСТ РАСЧЕТА | Изделие, состоящее из командного пульта запуска | 1430 | | A23800 | PLATOON COMMAND | An item consisting of a guided missile assault fire command | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | управляемой ракеты и прочего необходимого электронного оборудования для обнаружения, сопровождения и уничтожения целей в зоне эффективности пусковой установки(к) управляемой ракеты. Оно предназначено специально для использования в операциях атаки, где поддержка тактической управляемой ракеты требуется вместо центрального блока управления батареей управляемых ракет, который менее приспособлен к работе в фазе атаки | | | | POST, GUIDED MISSILE | console and other necessary electronic equipment to detect, track, and destroy targets within the zone of effectiveness of a guided missile firing unit(s). It is specifically designed to be used in assault operations where close tactical guided missile support is required in lieu of a guided missile battery control central which is less adaptable to assault phase operation | |
| 62157 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК ИНФОРМА- | Набор главного электронного оборудования, такого как | 1430 | | A23800 | INFORMATION AND | A collection of major electronic equipments such as automat- | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЦИИ И КООРДИНАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | процессор(ы) данных автоматики, преобразователь(и) данных, передающие и идентификационные устройства и тому подобное, предназначенные специально для получения и обработки данных цели и раннего предупреждения в скоростном режиме. Оборудование идентификации «свой-чужой» распознает и маркирует неприятельские цели в приоритетном порядке. Автоматическая обработка полученных данных обеспечивает информацию офицеру тактического управления, требуемую для быстрого перехвата неприятельских воздушных целей. | | | | COORDINATION CENTRAL, GUIDED MISSILE SYSTEM | ic data processor(s), data converter(s), communication and identification facilities, and the like, specifically designed to receive and process target and early warning data in a rapid manner. The identification friend or foe equipment identifies and designates hostile targets in priority sequence. Automatic processing of data received provides the Tactical Control Officer information required for rapid engagement of hostile aerial targets. Excludes COMMUNICATIONS CENTRAL and OPERATIONS CENTRAL | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Не включает ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК КОММУНИКАЦИЙ и ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ БЛОК | | | | | | |
| 62219 | ОПЕРАТИВНАЯ СТАНЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Набор изделий, предназначенных специально для проведения оперативного управления разнообразным пусковым оборудованием управляемых ракет. Он предназначен для отслеживания тактической ситуации и управление и координация стартовыми операциями по всем системам ракет воздушного перехвата внутри данной зоны обороны. Он включает устройства видеовоспроизведения, ситуаци- | 1430 | | A23800 | OPERATIONS STATION, GUIDED MISSILE SYSTEMS | A collection of items specifically designed to provide operational control of heterogenous guided missile firing organizations. It is designed to monitor tactical situations and direct and coordinate firing operations of all intercept-aerial missile systems within a given defense area. It includes video display facilities, situation displays, data link and voice communications facilities, and the like. Excludes OPERATIONS CENTRAL | 1994144 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | онные дисплеи, устройства передачи данных и голосовой связи и тому подобное. Не включает ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ БЛОК | | | | | | |
| 66633 | КОЖУХ ЭЛЕМЕНТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Многоразовый пластмассовый или металлический кожух различных форм и размеров, предназначенный для защиты элементов дистанционного управления ракеты от пыли и влаги. Он предназначен для закрытия изделий, таких как синхронизаторы, передатчики, компьютеры управления, антенны и тому подобное | 1430 | | T23700 | COVER, REMOTE CONTROL COMPONENT, GUIDED MISSILE | A fabricated resusable, plastic or metallic cover of various shapes and sizes designed for use to cover or inclose remote control missile guidance components for protection from dust and moisture. It is designed to cover items such as synchronizers, transmitters, guidance computers, antennas and the like | 1994129 |
| 38461 | КОМПЬЮТЕРНЫЙ | Обеспечивает обработку | 1430, | | A30800 | COMPUTER, | Provides data processing be- | 1994129 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИНТЕРФЕЙС БОРТОВОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ | данных между самолетом и пусковой установкой управляемой ракеты. Может обеспечивать интерфейсы энергоснабжения, управления и индикации. Обычно микропроцессор является основой системы, которая объединяет специальные схемы и возможность перепрограммирования. Не используйте в случае применения более конкретного наименования | 1440 | | | AIRCRAFT-LAUNCHER INTERFACE | tween aircraft and guided missile launcher. May provide power, control and display interfaces. Usually a microprocessor based system which incorporates peculiar discrete circuitry and reprogrammability. Do not use if a more specific name applies | |
| 28946 | НАКЛАДНОЙ ПУЛЬТ ПРОГРАММНЫЙ | Пульт, который состоит из одного плоского изделия, которое содержит контактные пружины, зажимы, разъемы и тому подобное и вставляется в раму. Он ис- | 1430, 4920, 4935, 7035 | | T122-D | PANEL, PATCHING, PROGRAMMING | A panel consisting of s single flat-surfaced item which contains contact springs, jacks, sockets, and the like, and is encased in a frame assembly. It is used for connecting to the in- | 1994129 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пользуется для соединения с внутренней схемой электронного оборудования при эксплуатации. Он может быть предназначен для принятия как постоянных, так и заменяемых временных пультов, которые могут быть совмещены с временными пультами для создания схемы, требуемой для данной работы. Не включает НАКЛАДНОЙ ПУЛЬТ АНТЕННЫ; НАКЛАДНОЙ ПУЛЬТ КОММУНИКАЦИОННЫЙ; и КОММУТАЦИОННЫЙ ПУЛЬТ НАКЛАДНОЙ, КОММУНИКАЦИОННЫЙ. Смотри также НАКЛАДНОЙ ПУЛЬТ | | | | | ternal wiring of the electronic equipmetnt in use. It may be designed to accept either non-removable or interchangeable patchboards that can be programmed with patchords to create the circuit required for a given operation. Excludes PANEL, PATCHING, ANTENNA; PANEL, PATCHING, COMMUNICATION; and SWITCHBOARD, PATCHING, COMMUNICATION. See alos PATCHBAORD, ELECTRICAL | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | | | | | | |
| 02875 | ДЕРЖАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА | | 1430, 4920, 6625 | | T08100 | HOLDER, METER | | 1994129 |
| 31791 | ЗАПИСЫВАЮЩЕЕ-ВОСПРОИЗВОДЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Полный набор элементов и/или изделий, не имеющих сходного базового наименования, которые предназначены специально для записи и накопления данных программного события управляемой ракеты и воспроизведения этих данных для анализа и оценок. Изделие может также иметь способность накапливать и воспроизводить предварительно записанные программы для ракеты. Не включает ЗАПИ- | 1430, 4935 | | T207-A | RECORDER-REPRODUCER, GUIDED MISSILE SYSTEM | A complete set of components and/or items, not all having the same basic name which are specifically designed to record and store program event data of a guided missile system, and reproduce this data for analysis and evaluation. The item may also have the capability to store and reproduce pre-recorded programs for the missile system. Excludes RECORDER-REPRODUCER SET, SIGNAL DATA | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СЫВАЮЩИЙ-ВОСПРОИЗВОДЯЩИЙ КОМПЛЕКТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ДАННЫХ | | | | | | |
| 61499 | КОМПАРАТОР МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ | Изделие, предназначенное специально для сравнения информации двух или более сигналов при установке в соответствующую схему. Для ряда изделий, не имеющих модулированных характеристик, смотри КОМПАРАТОР СИГНАЛОВ | 1430, 4935, 5811, 5820, 5821, 5825, 5826, 5840, 5841, 5865, 5895 | | T263-C | COMPARATOR MODULE, SIGNAL | An item specifically designed to correlate information from two or more signals when installed in an appropriate circuit. For similar items not having modular characteristics, see COMPARATOR, SIGNAL | 1974091 |
| 21746 | МОНИТОР ОТКЛОНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ | Изделие, которое снимает фиксированное напряжение с контрольных точек в других элементах или агрегатах | 1430, 4935, 5840, 5850, | | A32200 | MONITOR, VOLTAGE DEVIATION | An item that accepts fixed voltages from test points in another component or set, and displays them in such a manner | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | и передают их таким образом, что показывается явное отклонение от первоначального значения напряжения. Дисплей дает показания в терминах «хорошо» и «плохо» и не дает показаний в размерах напряжений. Для изделий, которые выдают такую же или сходную информацию, которая является производной от входного сигнала радиочастоты, смотри МОНИТОР ОТКЛОНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ. Для изделий, которые показывают значения напряжения либо по шкале, либо в цифровом виде, смотри ВОЛЬТМЕТР. Смотри также ИН- | 6110, 6625 | | | | that deviation from a predetermined voltage value is readily apparent. The display is in terms of "good" and "bad" and is not in terms of voltage values. For items that display the same or similar information that is derived from a radio frequency signal input, see MONITOR, ERROR VOLTAGE. For items that indicate voltage values in either scaler or digital form, see VOLTMETER. See also INDICATOR (as modified) | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДИКАТОР (как модификация) | | | | | | |
| 26235 | ЛЕНТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРФОРИРОВАНИЯ ПРОГРАММ | | 1430, 4935, 6675, 6920, 7030 | | A23800 | TAPE SET, PUNCHED PROGRAM | | 1974091 |
| 06613 | ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР | Изделие, предназначенное для разъединения двух или более одновременных информационных сигналов для восстановления информации, полученной от передающего устройства единичных сигналов, информации, предварительно комбинированной посредством совместимого мультиплексора. Смотри также МУЛЬТИП- | 1430, 5805, 5811, 5815, 5820, 5821, 5840, 5841, 5845, 5865, 5895, 5963, | | T187-F | DEMULTIPLEXER | An item designed to decombine two or more simultaneous intelligence signals for recovering the intelligence received from a single signal transmission facility, the intelligence having been previously combined by a compatible multiplexer. See also MULTIPLEXER | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЛЕКСОР | 7025 | | | | | |
| 00596 | ПОДСБОРКА ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОРА | Два или более разных типов изделий, имеющих общее крепление или установленные в отдельности, которые совместно образуют часть демультиплексора, но которые сами по себе не являются полностью функционирующим изделием и не могут быть изделием более определенного наименования | 1430, 5805, 5811, 5815, 5820, 5821, 5840, 5841, 5865, 5895, 5963, 7025 | | A511L0 | DEMULTIPLEXER SUBASSEMBLY | Two or more different types of items having a common mounting or mounted on each other which together form a portion of a demultiplexer, but which in themselves are not a complete functioning item and cannot be assigned a more definite item name. | 1974091 |
| 19392 | ГРУППА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДАННЫХ | Набор изделий, которые обеспечивают устройства для воспроизведения данных | 1430, 5805, 5840, 5841, 5845, 5895, | | A23800 | DATA DISPLAY GROUP | A collection of items, that provide facilities for the display of data | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6610, 6625, 7025, 7035 | | | | | |
| 60299 | КОНТРОЛЬ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | Отдельный элемент, который выполняет двойную функцию определения режима работы других изделий и превращает входные электрические сигналы в соответствующую механическую форму, такую как положение оси | 1430, 5811, 5820, 5821 | | A23900 | CONTROL-CONVERTER | A single component which performs the dual function of determining the mode of operation of another item, and changes electrical input signals into a related mechanical form, such as shaft position | 1974091 |
| 25857 | РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ КЛИСТРОНА | Регулятор для выбора специальной частоты из диапазона частот электронной лампы клистронного типа. Он может иметь вторичную функцию, такую как регулятор | 1430, 5820, 5821, 5840, 5841 | | A31700 | CONTROL, KLYSTRON FREQUENCY | A control for the selection of a specific frequency from the frequency range of a klystron type of electron tube. It may have secondary functions such as control of sweep pulse cha- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | характеристик импульсов развертки. Смотри также РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ МАГНЕТРОНА | | | | | racteristics. See also CONTROL, MAGNETRON FREQUENCY | |
| 05759 | ДРАЙВЕР ЛИНИИ ЗАДЕРЖКИ | Изделие, которое вырабатывает входной сигнал для обеспечения увеличенной амплитуды сигнала для линии задержки. Оно включает такие изделия как генератор несущей частоты, модулятор и усилитель. Может включать линию задержки | 1430, 5820, 5840, 5895, 6625 | | T263-C | DRIVER, DELAY LINE | An item which processes an input signal to provide an increased signal amplitude to a delay line. It includes such items as carrier generator, modulator, and amplifiers. It may include the delay line | 1974091 |
| 21196 | УСИЛИТЕЛЬ–УМНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ | Изделие, выполняющее двойную функцию усилителя и преобразователя выходного сигнала, который является кратным частоте входного сигнала. Может | 1430, 5820, 5895 | | T213-A | AMPLIFIER-FREQUENCY MULTIPLIER | An item having the dual function of an amplifier, and of deriving an output signal which is some multiple frequency of an input signal. May utilize electron tubes, transistors, or | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | использовать электронные лампы, транзисторы и аналогичные устройства | | | | | similar devices | |
| 21397 | УСИЛИТЕЛЬ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | Отдельный элемент, который обеспечивает устройства усиления и преобразования частоты | 1430, 5820, 5895, 6625 | | T213-A | AMPLIFIER-CONVERTER | A single component that provides amplifying and frequency converting facilities | 1974091 |
| 19640 | ИНДИКАТОР АЗИМУТ-РАССТОЯНИЕ-КУРС | Индикатор, который показывает данные для определения угла между целью и фиксированной точкой отсчета, интервалы между двумя или более точками в скалярных значениях и угол между точкой, такой как магнитный или северный полюс, и продольной осью самолета, корабля или наземного транспорта, в котором он установ- | 1430, 5825, 5826, 6605 | | A532D0 | INDICATOR, BEARING-DISTANCE-HEADING | An indicator that displays data for the determination of the angle between a target and a fixed reference point, the spacing between two or more points in scalar values, and the angle between a point such as magnetic or true north and the longitudinal axis of the aircraft, ship, or ground vehicle in which it is installed | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лен | | | | | | |
| 21213 | КОМПЛЕКТ ЧАСТЕЙ РАДАРНОГО ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИКА | | 1430, 5840, 5841 | | A23800 | PARTS KIT, RADAR RECEIVER-TRANSMITTER | | 1974091 |
| 00161 | БЛАНКЕР-ВИДЕОМИКСЕР | Элемент, имеющий двойную функцию (1) снижения шумовых сигналов и (2) комбинирования ряда видеосигналов, для передачи результата на один или более индикаторов. Смотри также ДУПЛЕКСЕР; и МУЛЬТИПЛЕКСОР | 1430, 5840, 5841, 5895 | | T208-A | BLANKER-VIDEO MIXER | A component having the dual functions of (1) minimizing undesired signals and (2) combining several video signals and feeding the resultant to one or more indicators. See also DUPLEXER; and MULTIPLEXER | 1974091 |
| 19608 | ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТОЙ МАГНЕТРОНА | Орган управления для выбора частоты из области рабочих частот электронной лампы магнетронного типа. Он | 1430, 5840, 5865, 6940 | | A31700 | CONTROL, MAGNETRON FREQUENCY | A control for the selection of a specific frequency from the operating frequency range of a magnetron type of electron | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | может иметь вторичные функции, такие как контроль характеристик импульсной развертки. Смотри также ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТОТОЙ | | | | | tube. It may have secondary functions such as control of sweep pulse characteristics. See also CONTROL, ELECTRICAL FREQUENCY | |
| 05756 | ГРАФОПОСТРОИТЕЛЬ ДАННЫХ РАДАРА | Графопостроитель, предназначенный специально для построения данных, полученных радарным оборудованием | 1430, 5840, 6605 | | T144-N | PLOTTING BOARD, RADAR DATA | A plotting board specifically designed to make a plot of data received by radar equipment | 2011336 |
| 60548 | ИСТОЧНИК СТАБИЛИЗАЦИОННЫХ ДАННЫХ | Изделие, которое вырабатывает сигналы коррекции тангажа, крена или любых их комбинаций, и передает эти сигналы другому оборудованию. Смотри также КОМПЬЮТЕР СТАБИЛИ- | 1430, 5841 | | A23900 | GENERATOR, STABILIZATION DATA | An item which develops roll, pitch, level, cross-level, train order or deck tilt correction signals or any combination thereof, and transmits these signals to other equiptment. See also COMPUTER, | 2011336 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗАЦИОННЫХ ДАННЫХ | | | | | STABILIZATION DATA | |
| 60551 | ПОДСБОРКА ИСТОЧНИКА СТАБИЛИЗАЦИОННЫХ ДАННЫХ | | 1430, 5841 | | A511L0 | GENERATOR SUBASSEMBLY, STABILIZATION DATA | | 1974091 |
| 19655 | ИНДИКАТОР СОБСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕЛИ | Индикатор для представления данных, по которым может быть определена информация, содержащая собственные элементы цели, которые определяются и находятся в поле зрения оборудования, такого как РАДАРНЫЙ КОМПЛЕКС | 1430, 5841, 5845 | | A532M0 | INDICATOR, INTRATARGET DATA | An indicator for the display of data from which may be determined information concerning the individual elements of a target that has been detected and is under surveillance by equipment such as a RADAR SET | 1974091 |
| 19631 | ЖИДКИЙ ОХЛАДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ЛАМПЫ | INC 19631 отменен и заменен на INC 42568, FIIG T213-E, APP-KEY EB, ON 011105 | 1430, 5895 | | A23900 | COOLER, LIQUID, ELECTRON TUBE | INC 19631 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 42568, FIIG T213-E, APP-KEY EB ,ON 011105 – | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60231 | КОДЕР-ПЕРЕДАТЧИК | Отдельный элемент с двойной функцией генерирования импульсов в соответствии с заданной комбинацией и передачи этих импульсов другому элементу(м) или комплекту(м) | 1430, 5895 | | A23900 | CODER-TRANSMITTER | A single component with the dual function of generating impulses in accordance with a predetermined combination, and of transmitting these impulses to another component(s) or set(s) | 1974091 |
| 60232 | ПОДСБОРКА КОДЕР-ПЕРЕДАТЧИКА | Два или более разного типа изделия, имеющие общее крепление или установленные раздельно, которые вместе образуют часть кодер-передатчика, но которые сами по себе не являются функционально законченными изделиями и не могут иметь более определенное наименование | 1430, 5895 | | A511L0 | CODER-TRANSMITTER SUBASSEMBLY | Two or more different types of items, having a common mounting or mounted on each other, which together form a portion of a coder-transmitter, but which in itself is not a complete functioning item and cannot be assigned a more definitive item name | 1974091 |
| 17046 | ПОДСБОРКА КОН- | Два или более разного типа | 1430, | | A511L0 | CONTROL- | Two or more different types of | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТРОЛЬ-ИНДИКАТОРА | изделиа, имеющие общее крепление или установленные в отдельности, которые совместно образуют часть контроль-индикатора, но которые сами посебе не являются изделием полного функционирования и не могут быть названы изделием более определенного наименования | 5895, 6110, 6605 | | | INDICATOR SUBASSEMBLY | items, having a common mounting or mounted on each other, which together form a portion of a control-indicator, but which in itself is not a complete functioning item and cannot be assigned a more definite item name | |
| 19664 | ПРИВОД НАСТРОЙКИ | Устройство, которое, когда приводится в действие механически и/или электрически, устанавливает или вращает регулятор настройки (конденсатор, дроссель, переключатель) изделия, такого как приемник, передатчик, | 1430, 5895, 6625 | | T213-F | DRIVE, TUNING | A device which, when mechanically and/or electrically actuated, sets or rotates a tuning part (capacitor, inductor, line, switch) of an item such as a receiver, transmitter, signal generator, and like items, to a desired frequency. Electrically | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | источник сигналов и тому подобные изделия на нужную частоту. Электрически приводимые в действие устройства могут содержать соединенные проводами органы управления. Не содержит кнопку, градуированный лимб или гибкую трансмиссию. См. также КНОПКА; ДИСК УПРАВЛЕНИЯ и ШКАЛА ЦИФЕРБЛАТНАЯ | | | | | actuated devices may include wire connected controls. Does not include a knob, calibrated dial, or flexible shafting. See also KNOB; DIAL, CONTROL and DIAL, SCALE | |
| 19716 | УСИЛИТЕЛЬ-ДЕТЕКТОР | Электронное устройство, которое выполняет двойную функцию усилителя и детектора (демодулятора). Оно имеет одну или более схем усиления и одну или более схем детектирования. Схемы | 1430, 5895, 6625 | | T213-B | AMPLIFIER-DETECTOR | An electronic assembly which has the dual function of amplification and detection (demodulation). It has one or more amplifier circuits and one or more detector circuits. The circuits may be independent of | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | могут быть независимыми друг от друга с различными клеммами входа/выхода или каскадированными для обеспечения отдельного выходного сигнала, получаемого от отдельного входного сигнала. Источник энергии - обычно общий для всех схем. Смотри также УСИЛИТЕЛЬ (как модификация); и ДЕТЕКТОР (как модификация) | | | | | each other with separate input/output terminations or they may be cascaded (series aiding) to provide a single output signal resulting from a single input signal. The source of power is usually common to all circuits. See also AMPLIFIER (as modified); and DETECTOR (as modified) | |
| 16234 | КОММУТАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ПРОГРАММАТОРА ЭЛЕКТРОННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ | Изделие, предназначенное специально для использования в сочетании с другими электронными элементами для обеспечения автоматических устройств коммута- | 1430, 5895, 7035 | | T142-Q | SWITCHING UNIT, ELECTRONIC COMMAND SIGNALS PROGRAM- | An item specifically designed to be used in conjunction with other electronic components to provide automatic switching facilities for a PROGRAMMER, ELECTRONIC COM- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ции для ПРОГРАММАТОРА ЭЛЕКТРОННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ. Для устройств коммутации, переключаемых вручную, смотри ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (как модификация) | | | | MER | MAND SIGNALS. For manually operated switching units, see SWITCH (as modified) | |
| 35552 | АНТЕННО-МАЧТОВАЯ ГРУППА КОММУНИКАЦИОННАЯ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА ТЕЛЕЖКЕ | Изделие, состоящее из двух или более мачт, каждая имеет решетку из двух или более антенн и одного или более усилителя(й) для приема и передачи голосовых или цифровых данных, при использовании в сочетании с соответствующим электронным оборудованием. Мачты вдвигаются и складываются для транспортировки | 1430, 5985 | | A23800 | ANTENNA-MAST GROUP, COMMUNICATION, TRUCK-MOUNTED | An item consisting of two or more masts, each having an array of two or more antennas and one or more amplifier(s) to receive and transmit voice or digital data when used in conjunction with appropriate electronic equipment. The masts telescope and fold for transport | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60847 | ПРОЦЕССОР-КОНТРОЛЛЕР КОМПЬЮТЕРА | Отдельный элемент с двойной функцией создания сигналов входных данных в требуемом формате, которые вводятся в записывающее устройство и элемент памяти компьютера, и определения полноты данных при одновременном отключении записывающего устройства и элемента памяти | 1430, 7025 | | A23900 | PROCESSOR-VERIFIER, COMPUTER | A single component with the dual function of establishing input data signals into a desired format that are fed into a data recorder and the memory component of the computer, and of determining the completeness of the data when released simultaneously by the recorder and memory component | 1993099 |
| 61015 | СЕЛЕКТОР АДРЕСОВ ПАМЯТИ КОМПЬЮТЕРА | Элемент оборудования обработки электронных данных, включающий схему, которая обеспечивает электрические импульсы для ввода и удаления информации, накопленной в матрице памяти | 1430, 7025 | | A23900 | SELECTOR, MEMORY ADDRESS, COMPUTER | A component of an electronic data processing equipment containing circuitry that provides electrical pulses for inserting and removing information stored in a core memory matrix | 1974091 |
| 05783 | ГРУППА УПРАВ- | | 1440 | | A23800 | LAUNCHING | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛЕНИЯ ПУСКОМ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА ТРЕЙЛЕРЕ | | | | | CONTROL GROUP, GUIDED MISSILE, TRAILER MOUNTED | | |
| 17414 | ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ ПУСКОМ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Набор изделий, которые обеспечивают устройства для мониторинга и испытания двух или более пусковых секций | 1440 | | A23800 | LAUNCHING CONTROL GROUP, GUIDED MISSILE | A collection of items, which provide facilities for monitoring and controlling two or more launching sections | 1974091 |
| 21674 | КРЕПЕЖНЫЙ КОМПЛЕКТ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Набор изделий, предназначенный для предохранения или ограничения движения управляемой ракеты во время установки на ПЛАТФОРМУ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ перед пуском. Он может включать в | 1440 | | A23800 | TIE DOWN KIT, GUIDED MISSILE | A collection of items designed to secure or restrain movement of a guided missile while erected on a LAUNCHER, PLATFORM, GUIDED MISSILE prior to launching. It may incorporate a quick release device to permit instant removal from the missile. Excludes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | себя устройство быстрого расцепления, чтобы дать возможность мгновенного отрыва от ракеты. Не включает ОПОРА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | SUPPORT, GUIDED MISSILE | |
| 22154 | ЗАРЯДНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАЕТЫ | Изделие открытой конструкции, состоящее из боковой и концевой ферм, предназначенное специально для создания двух параллельных направляющих, на которых управляемая ракета хранится перед зарядкой в пусковую установку | 1440 | | A23900 | RACK, LOADING, GUIDED MISSILE | An item of open framework consisting of side and end trusses, specifically designed to form two parallel tracks on which a guided missile is stored prior to loading on a launcher | 1974091 |
| 22265 | КОНЦЕВАЯ ФЕРМА ЗАРЯДНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ УПРАВЛЯЕМОЙ | Устройство открытой рамной конструкции, предназначенное специально для использования в сочетании | 1440 | | T311-A | END TRUSS, LOADING RACK, GUIDED MIS- | A specifically designed item of open frame structure, used in conjunction with two or more SIDE TRUSS, LOADING | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАКЕТЫ | двух или более БОКОВЫХ ФЕРМ ЗАРЯДНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ для образования ЗАРЯДНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | SILE | RACK, GUIDED MISSILE to form a RACK, LOADING, GUIDED MISSILE | |
| 22266 | БОКОВАЯ ФЕРМА ЗАРЯДНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Специальная открытая рамная конструкция с Т-образным металлическим треком. Обеспечивает боковое перемещение стартовых и погрузочных направляющих во время хранения на ЗАРЯДНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 1440 | | T311-A | SIDE TRUSS, LOADING RACK, GUIDED MISSILE | A specifically designed open frame structure, with a T-shaped metal track. Provides lateral movement of launching and handling rail(s), when stored in a RACK, LOADING, GUIDED MISSILE | 1974091 |
| 22267 | ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА СО | Пусковая установка со спиральной направляющей об- | 1440 | | T311-B | LAUNCHER, HELICAL | A helical rail launcher formed in a righthand helix of not less | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СПИРАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | разует правостороннюю спираль не менее 10 градусов (0,1745 радиан) и не более 30 градусов (0,5235 радиан). Включает гидравлическую силовую систему для установки направляющей до 45 градусов (0,78525 радиан) по азимуту и до 90 градусов (1,5705 радиан) по углу возвышения. Может быть оснащена автоматическим комплектом контрольных испытаний ракеты | | | | RAIL, GUIDED MISSILE | than 10 degrees (.1745 radians) and not more than 30 degrees (.5235 radians). It is designed with a hydraulically powered system for positioning the rail less than 45 degrees (.78525 radians) in azimuth and less than 90 degrees (1.5705 radians) in elevation. May be equipped with automatic missile test set, firing panel, and sighting device | |
| 22268 | ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА МОНОРЕЛЬСОВАЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Однорельсовая ракетная пусковая установка, предназначенная для поворота на 360 градусов (6,282 радиан) влево или вправо от любого | 1440 | | T311-B | LAUNCHER, MONORAIL, GUIDED MISSILE | A single rail missile launcher designed to rotate 360 degrees (6.282 radians) left or right from any azimuth position and 90 degrees (1.5705 radians) in | 1993099 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | положения азимута и на 90 градусов (1,5705 радиан) по углу возвышения | | | | | elevation | |
| 22269 | СТАРТОВЫЙ СТОЛ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Пусковая установка со стартовым столом, которая рассчитана для поворота на 360 градусов (6,282 радиан) по азимуту и для пуска ракеты при 90 градусах (1,5705 радиан) по углу возвышения. Не включает ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА НУЛЕВОЙ ДЛИНЫ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 1440 | | T311-B | LAUNCHER, PLATFORM, GUIDED MISSILE | A platform launcher which is designed to rotate through 360 degrees (6.282 radians) in azimuth and to launch the missile at 90 degrees (1.5705 radians) in elevation. Excludes LAUNCHER, ZERO LENGTH, GUIDED MISSILE | 2011336 |
| 22270 | ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА НУЛЕВОЙ ДЛИНЫ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Пусковая установка, которая разрывает физический контакт с ракетой немедленно при старте. Не включает СТАРТОВЫЙ СТОЛ ПУС- | 1440 | | T311-B | LAUNCHER, ZERO LENGTH, GUIDED MISSILE | A launcher which breaks physical contact with a missile immediately upon firing. Excludes LAUNCHER, PLATFORM, GUIDED | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | MISSILE | |
| 22316 | СЦЕПНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | 1440 | | T268-A | DRAWBAR, GUIDED MISSILE LAUNCHER | | 1974091 |
| 22766 | КОМПЛЕКТ ПОДГОТОВКИ К ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Группа изделий, использующихся для подготовки пусковой установки(к) для эффективной работы в условиях холодной погоды. Не включает МОДИФИКАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ (как модификация) | 1440 | | A23900 | WINTERIZATION KIT, GUIDED MISSILE LAUNCHER | A group of items used to prepare a guided missile launcher(s) for efficient operation during cold weather. Excludes MODIFICATION KIT (as modified) | 1974091 |
| 23401 | ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ АВИАЦИОННАЯ | Пусковое устройство управляемой ракеты, предназначенное для установки на самолет для подвески, зарядки, | 1440 | | A503L0 | LAUNCHER, GUIDED MISSILE, AIRCRAFT | A guided missile launcher designed to be mounted on an aircraft for the purpose of holding, arming, releasing, or eject- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | расцепления или извлечения одной или более управляемых ракет с- или без применения арретированной линейной направляющей(х). Оно может включать в себя предстартовый источник питания ракеты, электронные устройства мониторинга и ракету и/или устройства сброса пускового устройства | | | | | ing one or more guided missiles, with or without the use of detented straight slide rail(s). It may contain missile prelaunch power supplies, electronic monitoring devices and missile and/or launcher jettison devices | |
| 31792 | ПИРОКОМПЛЕКТ ИНИЦИИРОВАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ КОРПУСА СТУПЕНИ | Группа взрывных и невзрывных устройств, предназначенных специально для размещения в стартовой ступени управляемой ракеты для инициирования сброса корпуса ступени | 1440 | | A23800 | EXPLOSIVE KIT, CELL COVER INITIATION | A group of explosive and non-explosive items specifically designed to be installed in a guided missile launching cell for initiation of cell cover removal | 1974091 |
| 31962 | ОБТЕКАТЕЛЬ | Изделие, предназначенное | 1440 | | A23900 | FAIRING, | An item specifically designed | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ АВИАЦИОННАЯ | специально для установки на ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ АВИАЦИОННОЙ. Его первичная функция – создавать обтекающий контур и снижать торможение или лобовое сопротивление | | | | LAUNCHER, GUIDED MISSILE AIRCRAFT | to be mounted on a LAUNCHER, GUIDED MISSILE, AIRCRAFT. Its primary function is to produce a smooth outline and to reduce drag or head resistance | |
| 32826 | КРЕПЛЕНИЕ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, предназначенное для поддержки пусковой установки управляемой ракеты. Оно может обеспечивать вязкость и/или электрическое демпфирование траверсных механизмов по азимуту и углу возвышения. Может также обеспечивать средства для отделения устройства слежения или со- | 1440 | | A23900 | MOUNT, GUIDED MISSILE LAUNCHER | An item designed to support a guided missile launcher. It may provide viscous and/or electrical damping of azimuth and elevation traversing mechanisms. May also provide facilities for separate sight or tracking unit where necessary. Excludes MOUNTING KIT (as modified; and TRAVERSING UNIT, GUIDED MISSILE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | провождения, где необходимо. Не включает МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ (как модификация); и ТРАВЕРСНОЕ УСТРОЙСТВО ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | LAUNCHER | |
| 33187 | СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДАТЧИКА ГОЛОВКИ НАВЕДЕНИЯ ИНФРАКРАСНОЙ | Устройство, состоящее из пневматического аккумулятора, трубопровода, регулятора(в) давления, переключателя(й) давления, обратного клапана(в), соленоидного клапана(в), патрубков и тому подобного, предназначенных специально для обеспечения газа высокого давления для охлаждения инфракрасных головок самонаведения | 1440 | | A23900 | COOLER UNIT, INFRARED SEEKER SENSOR | A device consisting of a pneumatic accumulator, manifold, pressure regulator(s), pressure switch(s), check valve(s), solenoid valve(s), tubing, and the like, specifically designed to provide high pressure gas for cooling sensors in infrared seekers of guided missiles prior to launch | 1993099 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | управляемых ракет перед пуском | | | | | | |
| 37105 | АГРЕГАТ GRIPSTOCK-CONTROL УПРАВЛЕНИЯ ПУСКОМ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, состоящее из компонент с необходимой электроникой для сопровождения целей и стартующих ракет. Изделие присоединено к пусковому стволу управляемой ракеты и может включать изделия или средства для устройства батарей и/или агрегатов охлаждения, импульсных генераторов и тому подобное. Не включает АГРЕГАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПУСКОМ (как модификация) | 1440 | | A23800 | GRIPSTOCK-CONTROL GROUP, GUIDED MISSILE LAUNCHER | An item consisting of a gun butt with the necessary electronics for acquiring targets and launching missiles. The item is attached to a shoulder-fired guided missile launch tube and may include items or features such as facilities for batteries and/or coolant units, impulse generators and the like. Excludes LAUNCHING CONTROL GROUPS (as modified) | 1974091 |
| 37935 | РЕЗЕРВУАР ОХЛАЖДЕНИЯ В | Изделие, состоящее из охладителя, манометра, запорно- | 1440 | | A23900 | COOLER RESERVOIR | An item consisting of a bottle cooler, pressure gauge, locking | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СБОРЕ | го фиксатора, обратного клапана, предохранительного клапана, соединений и тому подобного. Изготовлено специально для закачки газа аргон непрерывного охлаждения отдельной ракеты | | | | ASSEMBLY | tab, check valve, protective valve, coupling, and the like. It is specifically fabricated to contain an amount of argon gas to continually cool a single missile | |
| 38021 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЗАМОК В СБОРЕ | Устройство, предназначенное для защиты дверей, выдвижных блоков или крышек, использующих давление воздуха для предотвращения непреднамеренных действий. Может иметь средства, позволяющие ручное вскрытие | 1440 | | A23900 | LOCK ASSEMBLY, PNEUMATIC | A device designed to secure doors, drawers, or covers utilizing air pressure to prevent inadvertent operation. It may have means of manual release designed into it to allow for override | 1974091 |
| 38344 | КОЖУХ ЗАРЯДНО-ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ | Изготовленное как многоразовое изделие, предназначенное для закрытия секции | 1440 | | T23700 | COVER, ERECTOR LAUNCHER | A fabricated reusable item designed to enclose a guided missile section while on the Erec- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | управляемой ракеты пока она -на зарядно-пусковой установке | | | | | tor-Launcher | |
| 38460 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Металлическое арретируемое прямо скользящее изделие. Элемент пускового устройства управляемой ракеты авиационной. Оно само по себе не является пусковым устройством и не включает в себя источники энергии, устройства электронного мониторинга или устройств сброса. Для полных рельсовых пусковых установок смотри ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА СО СПИРАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 1440 | | A23900 | RAIL, LAUNCHER, GUIDED MISSILE | A metal, detented straight slide item. A component of a LAUNCHER, GUIDED MISSILE, AIRCRAFT. It is not a launcher by itself and does not include power supplies, electronic monitoring devices or jettison devices. For complete rail launchers, see LAUNCHER, HELICAL RAIL GUIDED MISSILE or LAUNCHER (1), MONORAIL, GUIDED MISSILE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | или ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА (1) МОНОРЕЛЬСОВАЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | | |
| 41894 | ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ | Подсистема пусковой установки управляемой ракеты, предназначенная для обеспечения конструкционной поддержки, управления энергопитанием и охлаждением, необходимых для установки и пуска четырех (4) немодифицированных УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ ВОЗДУШНОГО ПЕРЕХВАТА со стартового стола наземного транспортного средства. Пусковая установка электрически связана с ин- | 1440 | | T311-B | LAUNCHER, GUIDED MISSILE, VEHICLE MOUNTED | A guided missile launcher subsystem designed to provide the structural support, power control, and coolant needed to support and launch four (4) unmodified GUIDED MISSILE, INTERCEPT-AERIAL rounds from a ground vehicle launch platform. The launcher electrically interfaces with an interface electronics assembly mounted in the ground vehicle | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | терфейсом электронных средств в сборе, установленных в наземном транспортном устройстве | | | | | | |
| 42030 | АДАПТЕР В СБОРЕ РАКЕТНОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ | Металлическое сборное изделие, используемое для обеспечения механических средств крепления пускового устройства управляемой ракеты к пилону самолета | 1440 | | A23900 | ADAPTER ASSEMBLY, MISSILE LAUNCHER | A metallic prefabricated item used to provide mechanical means of attaching the guided missile launcher to the pylon or aircraft | 1993328 |
| 42331 | ПОДСБОРКА ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Два или более различных изделия, имеющих общее крепление или установленные раздельно, которые образуют часть ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА (1) УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ АВИАЦИОННОЙ или ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ (1) | 1440 | | T311-B | LAUNCHER SUBASSEMBLY, GUIDED MISSILE | Two or more different items having a common mounting or mounted on each other, which form a portion of a LAUNCHER (1), GUIDED MISSILE, AIRCRAFT or LAUNCHER (1), TUBULAR, GUIDED MISSILE. Excluded from this AIN are electric/electronic | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРУБЧАТОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | component assemblies and their subassemblies which are to be stocklisted in their own FSCs. | |
| 45665 | КОМПЛЕКТ ЧАСТЕЙ ОПОРНОЙ ТРЕНОГИ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | 1440 | | A23800 | PARTS KIT, MOUNT, TRIPOD, GUIDED MISSILE LAUNCHER | | 1974091 |
| 48948 | КОМПЛЕКТ ЧАСТЕЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | В комплект частей не входят опора и тренога пусковой установки управляемой ракеты | 1440 | | A23800 | PARTS KIT, GUIDED MISSILE LAUNCHER | Excludes parts kit, mount, tripod, guided missile launcher. | 1974091 |
| 49431 | КОРПУС АГРЕГАТА GRIPSTOCK-CONTROL | В США не применяется. Корпус предназначен для размещения АГРЕГАТОВ GRIPSTOCK-CONTROL | 1440 | | A23900 | CASE, GRIPSTOCK-CONTROL GROUP | (All Except USA) A case designed to accommodate a GRIPSTOCK-CONTROL GROUP, GUIDED MISSILE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | LAUNCHER | |
| 49434 | МАКЕТ ОХЛАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | В США не применяется. Изделие, которое по форме и размеру совпадает с ОХЛАЖДАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, но не включает внутренние рабочие элементы. Предназначено для обучению проникновению в АГРЕГАТ GRIPSTOCK-CONTROL ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 1440 | | A23900 | DUMMY BATTERY-COOLANT UNIT, GUIDED MISSILE LAUNCHER | (All Except USA)An item which in shape and size corresponds with a BATTERY-COOLANT UNIT, GUIDED MISSILE LAUNCHER, includes no internal functional components and is designed to train the insertion into a GRIPSTOCK-CONTROL GROUP, GUIDED MISSILE LAUNCHER. | 1974091 |
| 49837 | БУФЕР ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ | В США не применяется. Устройство, соединенное с пусковой установкой для по- | 1440 | | A23900 | BUFFER, GUIDED MISSILE | (All Except USA) A device fitted to a launcher for abosrbing energy in an impact | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАКЕТЫ | глощения энергии при динамическом ударе | | | | LAUNCHER | | |
| 50896 | ДЕМПФЕР АНТИВИБРАЦИОННЫЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Элемент пусковой установки ракеты, предназначенный для ликвидации полетных вибраций, возникающих из-за зазора между ракетой и элементами конструкции пусковой установки. Он может включать каркас, кулачки, направляющие, тяги, валы и прочие элементы. Растяжения и втягивания стабилизирующих элементов может осуществляться механическими и электромеханическими средствами | 1440 | | T311-B | SNUBBER, ANTI-VIBRATION, GUIDED MISSILE | A missile launcher component designed to eliminate in-flight vibration resulting from looseness between a missile and the supporting launcher assembly. It may include a frame, cams, guides, rods, shafts, and other hardware. Extension and retraction of the stabilizing pads may be by mechanical or electro-mechanical means | 1989062 |
| 50948 | КОЖУХ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ | Элемент, предназначенный для размещения и защиты | 1440 | | A23900 | HOUSING, GUIDED | A component designed to enclose and protect electronic or | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | электронного или механического оборудования. Монтажные средства могут быть предусмотрены для внутренних элементов. Смотри ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ АВИАЦИОННОЙ | | | | MISSILE LAUNCHER | mechanical equipment. Mounting provisions may be included for internal components. See FAIRING, LAUNCHER, GUIDED MISSILE AIRCRAFT | |
| 51073 | АРРЕТИР В СБОРЕ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Механическое устройство, которое служит в качестве главного элемента пусковой ракетной установки. Его функции – предотвращать прямое, обратное или боковое движение подвешенной ракеты и может предусматривать электрическую цепь управления между самолетом и ракетой. После запуска | 1440 | | T311-B | DETENT ASSEMBLY, GUIDED MISSILE LAUNCHER | A mechanical device which serves as a major component of a missile launcher. Its function is to prevent forward, aft, or lateral movement of a stowed missile and may provide an electrical control circuit between the aircraft and missile. After missile rocket motor ignition, it releases the missile at a predetermined thrust force. It | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | двигателя ракеты оно освобождает ракету при определенной силе реактивной тяги. Оно может включать в себя увлажнители, электрические гнезда, валы, соленоиды, пружины и прочие элементы | | | | | may include dampeners, electrical receptacles, shafts, solenoids, springs, and other hardware | |
| 51125 | СТАБИЛИЗАТОР ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ. | Жесткое полукруглое устройство, предназначенное для подвешивания и размещения ракеты воздушного старта, пока она прикреплена к самолету. В процессе инициации пуска ракеты оно может растягиваться от самолета или ракеты в целом в направлении отделения ракеты от самолета. Могут | 1440 | | T311-B | STRAP, STABILIZER, GUIDED MISSILE LAUNCHER | A rigid semicircular device designed to saddle and position an air launched missile while secured to an aircraft. During missile launch initiation, it may extend from the aircraft or launcher assembly to direct the missile away from the aircraft. Mounting hardware and protective cushioning material may be included. Excludes SUP- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | быть включены крепежные средства и защитный пружинящий материал. Не включает НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ и ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | PORT, GUIDED MISSILE and SUPPORT, STRUCTURAL COMPONENT, GUIDED MISSILE | |
| 51350 | ТРАНСПОРТЕР УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Буксируемое транспортное средство на колесах, предназначенное для транспортировки управляемой ракеты HAWK в готовности к огневой позиции. Транспортное средство обеспечивает все необходимые интерфейсы для выполнения функций ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ | 1440 | | T311-B | LAUNCHER-TRANSPORTER, GUIDED MISSILE | A wheeled towed vehicle designed to transport HAWK guided missiles in a ready to fire configuration. Vehicle provides all necessary interfaces to perform all functions of the LAUNCHER, ZERO LENGTH, GUIDED MISSILE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ НУЛЕВОЙ ДЛИНЫ | | | | | | |
| 51546 | НОЖКА ЛАФЕТА-ТРЕНОГИ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ | Изделие, которое в соединении с двумя подобными изделиями обеспечивает поддержку пусковой установки для управляемых ракет. Является деталью ЛАФЕТА-ТРЕНОГИ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ. Изделие может быть цельным или составным. Не включает НОЖКА ЛАФЕТА-ТРЕНОГИ | 1440 | | A23900 | LEG, TRIPOD MOUNT, GUIDED MISSILE LAUNCHER | An item which, in conjunction with two similar items, aids in the support of a guided missile launcher. It is a component of a MOUNT, TRIPOD, GUIDED MISSILE LAUNCHER. It may be single or sectional. Excludes LEG, TRIPOD MOUNT | 1974091 |
| 52902 | ПЕРЕДОВАЯ ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТНОГО ВООРУЖЕНИЯ | Система, состоящая из артиллерийской позиции, командного, контрольного и соммуникационного обору- | 1440 | | A23900 | PLATOON LEADER VEHICLE, GUIDED MIS- | A support system consisting of a mounted gunners station, command, control, and communication equipment. The | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НА АВТОМОБИЛЕ | дования. Система создана как вариант ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ. Это – максимум объединения между системой и аппаратным и программным обеспечением боекомплекта, но без пусковой установки и ракеты. Система является средством, которое позволяет решать задачи борьбы против бронированных или винтокрылых целей | | | | SILE | system is designed as a variant of the LAUNCHER, GUIDED MISSILE, VEHICLE MOUNTED. There is maximum commonality between the system and the Fire Unit (FU) hardware and software but without the launcher and missiles. The system is the interface that allows missions against armor or rotary wing targets | |
| 53051 | ЭЛЕМЕНТ КОНСТРУКЦИИ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ | Изделие уникальной формы и конфигурации поперечного сечения, рассчитанное с | 1440 | | A23900 | STRUCTURAL COMPONENT, GUIDED MIS- | An item of unique shapes and cross-sectional configurations specifically designed with di- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | соответствующими допусками по размерам и чистоте обработки и предназначенное для установки на- или в ПУСКОВОЙ УСТАНОВКЕ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ (как модификация). Изделие может состоять из более чем одной части для сборки. Не используйте это наименование в случае применения более конкретного наименования. Не включает ФИТИНГ ЭЛЕМЕНТА КОНСТРУКЦИИ БОМБОДЕРЖАТЕЛЯ и ЭЛЕМЕНТ КОНСТРУКЦИИ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ и КОНСОЛЬ (как модификация) | | | | SILE LAUNCHER | mensional tolerances and finishes and must have provisions for mounting on or in a LAUNCHER,GUIDED MISSILE (as modified). The item may consist of more than one piece to form an assembly. Do not use this name if a more specific item name exists. Excludes FITTING,STRUCTURAL COMPONENT,BOMB RACK and SUPPORT,STRUCTURAL COMPONENT,GUIDED MISSILE and BRACKET (as modified) | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53652 | НОСОВАЯ ЧАСТЬ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ В СБОРЕ | Предварительно формованное изделие различной формы, которое присоединено к передней части конструкции пусковой установки управляемой ракеты. Оно используется для покрытия переднего края пусковой установки и является аэродинамическим по форме для снижения сопротивления в процессе полета. Оно может быть прикреплено защелками, обручами или приварено к каркасу пусковой установки. Оно может иметь многослойный или сотовый сердечник. Не включает ЭЛЕМЕНТ КОНСТРУКЦИИ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ | 1440 | | A23900 | NOSE ASSEMBLY, GUIDED MISSILE LAUNCHER | A preformed item of various shapes that is to be attached to the forward structure of a guided missile launcher. It is used to enclose the leading edge of the launcher and is aerodynamic in shape to reduce drag during flight. It may be mounted by fasteners, bonding, or welding to the frame of the launcher. It may have a layered or honeycomb core. Excludes STRUCTURAL COMPONENT, GUIDED MISSILE LAUNCHER; SHIELD, GUIDED MISSILE LAUNCHER (as modified); and PANAL, STRUCTURAL, GUIDED MISSILE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ; ЭКРАН ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ (как модификация); и КОНСТРУКЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | LAUNCHER | |
| 53654 | КОНСТРУКЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Предварительно формованное изделие, которое может быть любой формы, имеющее многослойный или сотовый сердечник, окруженный металлическим или неметаллическим облицовочным материалом. Оно используется для закрытия любых частей фюзеляжа или для создания отделений или | 1440 | | A23900 | PANEL, STRUCTURAL, GUIDED MISSILE LAUNCHER | A preformed item which may be any shape, having a sandwich or honeycomb core bonded to a metallic or nonmetallic facing material. It is used to enclose any portion of the fuselage or to fabricate partitions or compartments of the guided missile launcher. It may be mounted by fasteners, bonding, or welding. Excludes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | отсеков пусковой установки управляемой ракеты. Оно может быть прикреплено защелками, обручами или сваркой. Не включает КОЖУХ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ; ЭКРАН ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ; ЭЛЕМЕНТ КОНСТРУКЦИИ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | HOUSING, GUIDED MISSILE LAUNCHER; SHIELD, GUIDED MISSILE LAUNCHER; STRUCTURAL COMPONENT, GUIDED MILLILE LAUNCHER | |
| 53684 | НОСОВАЯ ЧАСТЬ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ В СБОРЕ | INC 53684 отменен и заменен на INC 53652, FIIG A23900, APP-KEY A, ON 041700. Предварительно формованное изделие различных форм, которое при- | 1440 | | A23900 | NOSE ASSEMBLY, GUIDED MISSILE LAUNCHER | INC 53684 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 53652, FIIG A23900, APP-KEY A , ON 041700 A preformed item of various shapes that is to be attached to | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | соединено к передней части конструкции пусковой установки управляемой ракеты. Оно используется для покрытия переднего края пусковой установки и является аэродинамическим по форме для снижения сопротивления в процессе полета. Оно может быть прикреплено защелками, обручами или приварено к каркасу пусковой установки. Оно может иметь многослойный или сотовый сердечник. Не включает ЭЛЕМЕНТ КОНСТРУКЦИИ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ; КОНСТРУКЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ ПУСКОВОЙ УС- | | | | | the forward structure of a guided missile launcher. It is used to enclose the leading edge of the launcher and is aerodynamic in shape to reduce drag during flight. It may be mounted by fasteners, bonding, or welding to the frame of the launcher. It may have a sandwich or honeycomb core. Excludes, STRUCTURAL COMPONENT, GUIDED MISSILE LAUNCHER; PANAL, STRUCTURAL, GUIDED MISSILE LAUNCHER; SHIELD, GUIDED MISSILE LAUNCHER (as modified) | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ; ЭКРАН ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ (как модификация) | | | | | | |
| 53685 | ЗАТВОР ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Подвижный стальной блок в механизме казенной части пусковой установки управляемой ракеты. Затвор блокирует открытие задней части огневой камеры пусковой установки | 1440 | | A23900 | BREECHBLOCK, GUIDED MISSILE LAUNCHER | A movable steel block in the mechanism of a guided missile launcher breech. The breech-block seals the breech opening of the impulse cartridge chamber on the launcher | 1974091 |
| 53686 | ПЕРЕБОРКА ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Главная вертикальная перегородка, которая разделяет поддерживает и создает форму фюзеляжу пусковой установки управляемой ракеты. Она способствует дополнительной прочности | 1440 | | A23900 | BULKHEAD, GUIDED MISSILE LAUNCHER | A major upright partition that divides, supports and gives shape to the fuselage of a guided missile launcher. It serves to add structural rigidity and provides a pressure tight aerodynamic shape for flight. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | конструкции пусковой установки. Изделие может состоять из более чем одной части для полной сборки. Не включает ЭЛЕМЕНТ КОНСТРУКЦИИ ОПОРЫ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ и ЭЛЕМЕНТ КОНСТРУКЦИИ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | The item may consist of more than one piece to form an assembly. Excludes SUPPORT, STRUCTURAL COMPONENT, GUIDED MISSILE and STRUCTURAL COMPONENT, GUIDED MISSILE LAUNCHER | |
| 60270 | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКОЙ | В США не применяется. Пульт, предназначенный специально для управления и мониторинга двух или более стартовых секций управляемой ракеты. Он предусматривает устройства, которые определяют положе- | 1440 | | A23900 | CONSOLE, LAUNCHER CONTROL | (All Except USA) A console specifically designed for controlling and monitoring two or more guided missile launching sections. It provides facilities which indicate the status of each missile in a battery, prior to and including launching, and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ние каждой ракеты в батарее, до- и включая пуск, и передает эти данные на ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ БАТАРЕИ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ. Может включать устройства двусторонней связи. Смотри также СЕЛЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКОЙ | | | | | furnishes this data to a CONSOLE, GUIDED MISSILE BATTERY CONTROL. May include intercommunications facilities. See also SELECTOR, LAUNCHER CONTROL | |
| 60296 | БОКС УПРАВЛЕНИЯ СТАРТОВОЙ СЕКЦИИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Емкость, которая включает установочные и защитные электрические устройства, такие как выключатель(и), реле, разъединитель(и) и тому подобное. Она предназначена специально для управления стартовыми | 1440 | | A23900 | CONTROL BOX, GUIDED MISSILE LAUNCHING SECTION | An inclosure which includes, mounts, and protects electrical devices, such as switch(es), relay(s), circuit breaker(s), and the like. It is specifically designed to control the launching circuits between a guided missile launching section and a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | электрическими цепями между стартовой секцией управляемой ракеты и ЦЕНТРАЛЬНЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ БАТАРЕЕЙ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ. Может также включать устройства двусторонней связи. Не включает ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ БАТАРЕЕЙ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ | | | | | GUIDED MISSILE BATTERY CONTROL CENTRAL. May also contain intercommunication facilities. Excludes CONSOLE, GUIDED MISSILE BATTERY CONTROL | |
| 60449 | ЗАРЯДНО-ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА УПРАВЯЕМОЙ РАКЕТЫ ПЕРЕДВИЖНАЯ | Изделие, предназначенное специально для осуществления двойной функции зарядки и запуска управляемой ракеты. Изделие перемещается с одной позиции на другую, не предназначено для перевозки ракет. Не исполь- | 1440 | | A23900 | ERECTOR-LAUNCHER, GUIDED MISSILE, TRANSPORTABLE | An item specifically designed to perform the dual function of erecting and launching a guided missile. The item is designed in such a manner as to facilitate conveyance from one location to another but which is not designed to be operated | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | зуйте для изделий, которые установлены на прицепах или рассчитаны на «стационарную установку» | | | | | during transit. Do not use for items which are vehicle mounted or designed for "fixed installation" | |
| 60674 | ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО И КОНСОЛЬ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ АВИАЦИОННОЙ | Изделие в сборе, состоящее из пускового устройства управляемой ракеты и КОНСОЛИ АВИАЦИОННОЙ, рассчитанной специально для присоединения, зарядки, расцепления и/или извлечения одной или более управляемых ракет | 1440 | | A23900 | LAUNCHER AND PYLON, GUIDED MISSILE, AIRCRAFT | An assembled item consisting of a guided missile launcher and a PYLON, AIRCRAFT, specifically designed for attaching, arming, releasing, and/or ejecting one or more guided missiles | 1974091 |
| 60675 | ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА-ЭСТАКАДА ЗАГРУЗОЧНАЯ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ | В США не применяется. Изделие, выполняющее двойную функцию ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ МОНОРЕЛЬСОВОЙ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ или | 1440 | | A23900 | LAUNCHER-LOADING RACK, GUIDED MISSILE | (All Except USA) An item having the dual function of a LAUNCHER, MONORAIL, GUIDED MISSILE or a LAUNCHER, HELICAL RAIL, GUIDED MISSILE and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ С ВИНТОВЫМИ РЕЛЬСОВЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ и ЭСТАКАДЫ ЗАГРУЗОЧНОЙ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ. Специально предназначено для хранения, установки в вертикальное положение для пуска управляемой ракеты | | | | | a RACK, LOADING, GUIDED MISSILE. Specifically designed for storing, erecting, and firing a guided missile | |
| 60679 | ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ, УСТАНОВЛЕННОЕ НА ПОЛУТРЕЙЛЕРЕ | Полностью мобильное изделие, предназначенное для запуска одной или более управляемых ракет. Может включать энергопитание, ракету в сборе, контрольно-испытательные и коммуникационные устройства | 1440 | | A23800 | LAUNCHING STATION, GUIDED MISSILE, SEMI-TRAILER MOUNTED | A complete mobile item designed for launching one or more guided missiles. May include power, missile assemble, test, and/or communication facilities | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60876 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Металлическое U-образное изделие, предназначенное специально для отсоединения кабельной сборки от управляемой ракеты в момент старта | 1440 | | A23900 | PULLER, ELECTRICAL CABLE, GUIDED MISSILE | A metallic, U-shaped item specifically designed for disconnecting a cable assembly from a guided missile at the instant of firing | 1989216 |
| 61014 | СЕЛЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ СТАРТОМ | Изделие, предназначенное специально для контроля и управления управляемой ракетой в стартовой зоне. Включает цепи связи и информации о готовности к старту от двух или более отдельных пультов запуска ракет. Не включает ПУЛЬТ (1), ЗАПУСКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 1440 | | A23900 | SELECTOR, LAUNCHER CONTROL | An item specifically designed to monitor and control a guided missile launching area. Includes communication circuits and readiness to fire information from two or more individual missile launching panels. Excludes PANEL (1), FIRING, GUIDED MISSILE | 1974091 |
| 61028 | ЭКРАН ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ | Изделие, предназначенное специально для защиты пус- | 1440 | | A23900 | SHIELD, GUIDED | An item specifically designed to protect launching equipment | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | кового оборудования от нагрева и силового воздействия выхлопных газов от реактивных агрегатов ракеты | | | | MISSILE LAUNCHER | from the heat and force of exhaust gases from missile propelling units | |
| 61139 | ОПОРА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Специально разработанное изделие, используемое для поддержки управляемой ракеты в ее стартовом положении на СТАРТОВОМ СТОЛЕ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 1440 | | T311-B | SUPPORT, GUIDED MISSILE | A specifically designed item used to support a guided missile in its launching position on a LAUNCHER, PLATFORM, GUIDED MISSILE | 1974091 |
| 61309 | ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ | В США не применяется. Вращающаяся часть пусковой установки, которая обеспечивает устройства для точного позиционирования по азимуту управляемой или неуправляемой ракеты перед | 1440 | | A23900 | TURNTABLE, LAUNCHER | (All Except USA) The rotating part of a launcher which provides facilities for precise positioning in azimuth of a guided missile or rocket prior to launching | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | запуском | | | | | | |
| 61434 | ПОДСИСТЕМА ВООРУЖЕНИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ ВЕРТОЛЕТНАЯ | Подсистема вооружения, предназначенная для подвески двух или более пусковых установок управляемых ракет на ВЕРТОЛЕТ (как модификация) | 1440 | | A23800 | ARMAMENT SUBSYSTEM, HELICOPTER, GUIDED MISSILE LAUNCHER | An armament subsystem designed for attachment of two or more guided missile launchers to a HELICOPTER (as modified) | 1974091 |
| 61525 | РЫЧАГ ПОДДЕРЖАНИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДНО-ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Гидравлическое или электромеханическое устройство, которое является частью ЗАРЯДНО-ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ПЕРЕДВИЖНОЙ. Оно предназначено специально для поддержки и автоматического нивелирования зарядно-пусковой установки в процессе зарядки и запуска ра- | 1440 | | A23900 | JACK, LEVELING-SUPPORT, GUIDED MISSILE ERECTOR-LAUNCHER | A hydraulic or electro-mechanical device which is a complete part of an ERECTOR-LAUNCHER, GUIDED MILLILE, TRANSPORTABLE. It is specifically designed tosupport, and automatically level the erector-launcher throughtout missile erection and launching. It may also be manually extended or retracted by use of a hand crank in case | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кеты. Оно может быть также вручную выдвинуто или вдвинуто путем использования ручного рычага в случаях несрабатывания автоматической системы нивелировки или источника питания. Не включает РЫЧАГ ПОДДЕРЖАНИЯ УРОВНЯ ПРИВОДА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ЛИНЕЙНОГО и РЫЧАГ СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ СТАРТОВОГО СТОЛА ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | of a malfunction in the automatic leveling system or power source. Excludes ACTUATOR, ELECTROMECHANICAL, LINEAR, JACK, LEVELING SUPPORT, and JACK, STABILIZING, GUIDED MISSILE PLATEFORM LAUNCHER | |
| 61526 | РЫЧАГ СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ СТАРТОВОГО | Механическое устройство, которое является частью стартового стола пусковой | 1440 | | A23900 | JACK, STABILIZING, GUIDED MIS- | A mechanical device which is a part of a guided missile platform launcher. It is specifically | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТОЛА ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | установки управляемой ракеты. Оно предназначено специально для установки и стабилизации стартового стола и обеспечивает точку отсчета для операции нивелирования. Оно выдвигается и вдвигается вручную путем использования ручного рычага. Не включает ПОДЪЕМНИК ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТОЙКИ (как модификация) | | | | SILE PLATFORM LAUNCHER | designed to position and stabilize the launching platform, and provide a reference point for the leveling operation. It is manually extended or retracted by the use of a hand crank. Excludes JACK, LEVELING-SUPPORT (as modified) | |
| 61584 | ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА ТРАНСПОРТНОМ САМОЛЕТЕ | Пусковая установка управляемой ракеты, установленная на ОБОРУДОВАНИИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, УСТАНОВЛЕННОМ НА ТРАНСПОРТНОМ САМО- | 1440 | | A23900 | LAUNCHER, GUIDED MISSILE, CARRIER MOUNTED | A guided missile launcher mounted on a CARRIER, GUIDED MISSILE EQUIPMENT. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЛЕТЕ | | | | | | |
| 61586 | УСТРОЙСТВО ЗАПУСКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Устройство, предназначенное для дистанционного запуска управляемой ракеты. Оно состоит из кабельной сборки и кабельного барабана с пусковым механизмом, объединенным с барабаном. Не включает СТАРТОВЫЙ БОКС (1) УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 1440 | | A23900 | FIRING DEVICE, GUIDED MISSILE | An item designed to permit remote firing of a guided missile. It consists of a cable assembly and a cable reel with a firing mechanism integral with the reel. Excludes FIRING BOX (1), GUIDED MISSILE | 1974091 |
| 61730 | УСТРОЙСТВО БАТАРЕЯ-ХЛАДАГЕНТ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, предназначенное специально для подключения пусковой установки управляемой ракеты для обеспечения как электроэнергией, так и охлаждающей жидкостью управляемой ракеты до старта | 1440 | | A23900 | BATTERY-COOLANT UNIT, GUIDED MISSILE LAUNCHER | An item specifically designed to be attached to a guided missile launcher to furnish both electrical power and coolant fluid to a guided missile prior to launch | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61739 | ВИЗИР ОПТИЧЕСКИЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Оптическое устройство наблюдения с напечатанной окулярной сеткой на линзе, предназначенное специально для установки на пусковой установке управляемой ракеты. Не включает ПРИЦЕЛ ПО БЕСКОНЕЧНО УДАЛЕННОЙ ТОЧКЕ; ПРИЦЕЛ, ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ВЫЧИСЛЕНИЕ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ; и УСТРОЙСТВО ВИЗИРОВАНИЯ | 1440 | | T271-A | SIGHT, OPTICAL, GUIDED MISSILE LAUNCHER | An optical sighting device with an imprinted reticle on the lens, specifically designed to be mounted on a guided missile launcher. Excludes SIGHT, INFINITY; SIGHT, LEAD COMPUTING, AUTOMATIC; and SIGHTUNIT | 1974091 |
| 61771 | ОПОРНАЯ ТРЕНОГА ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Треножное устройство, имеющее центральную муфту или головку и необходимые приспособления для укрепления пусковой трубы управляемой ракеты, на- | 1440 | | A23900 | MOUNT, TRIPOD, GUIDED MISSILE LAUNCHER | A three-legged device having a central socket or head and the necessary attachments for supporting a guided missile launching tube, rail, remote control equipment, or the like, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | правляющую, оборудование дистанционного управления или тому подобное для полной сборки пусковой установки управляемой ракеты. Оно может быть разборное или сборное и может включать нивелиры и/или устройства нивелирования. Не включает ПУЛЕМЕТНАЯ ОПОРА и РУЖЕЙНАЯ ОПОРА | | | | | to form a complete guided missile launcher. It may be collapsible or noncollapsible and may include levels and/or leveling devices. Excludes MOUNT, GUN and MOUNT, RIFLE | |
| 61772 | ТРУБА ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие трубообразной формы, которое является элементом трубчатой пусковой установки управляемой ракеты. Оно не включает устройства наблюдения, инициирующие устройства, | 1440 | | T102-G | TUBE, GUIDED MISSILE LAUNCHER | A tubular shaped item which is a component of a guided missile tubular launcher. It does not include sighting devices, firing devices, mount, remote control equipment, and the like. It is designed to accommodate | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | опоры, оборудование дистанционного управления и тому подобное. Оно предназначено для подготовки управляемой ракеты к запуску. Не включает СТВОЛ (как модификация); ПУШКА (как модификация); и СТВОЛ ПУШКИ | | | | | a guided missile for launching. Excludes BARREL (as modified); CANNON (as modified); and TUBE, CANNON | |
| 61819 | МЕХАНИЗМ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАВОДКИ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ | Изделие, предназначенное для электрической горизонтальной наводки с амортизацией для пусковой установки УР для облегчения слежения за движущейся целью(ями). Не является модификацией УСТРОЙСТВА СЛЕЖЕНИЯ | 1440 | | A23900 | TRAVERSING UNIT, GUIDED MISSILE LAUNCHER | An item specifically designed to provide a guided missile launcher with electronically damped traversing capabilities to facilitate tracking of a moving target(s). Excludes TRACKER (as modified) | 1974091 |
| 61923 | ВИЗИР ОТКРЫТЫЙ | Составная часть пусковой | 1440 | | A23900 | SIGHT, OPEN, | An item designed to mount on | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ. | установки управляемой ракеты для обеспечения наводки. Оно не включает оптических линз и тому подобное. Смотри также ВИЗИР ОПТИЧЕСКИЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | GUIDED MISSILE LAUNCHER | a guided missile launcher to provide aiming facilities. It does not incorporate optical lenses, and the like. See also SIGHT, OPTICAL, GUIDED MISSILE LAUNCHER | |
| 61954 | ЗАРЯДНО-ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА ПОЛУТРЕЙЛЕРЕ | Установленное на полутрейлере изделие, предназначенное специально для транспортировки, зарядки и запуска управляемой ракеты. Смотри также ЗАРЯДНО-ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ПЕРЕДВИЖНОЕ | 1440 | | A23900 | ERECTOR-LAUNCHER, GUIDED MISSILE, SEMI-TRAILER MOUNTED | A semitrailer mounted item specifically designed to transport, erect, and launch a guided missile. See also ERECTOR-LAUNCHER, GUIDED MISSILE, TRANSPORTABLE | 1974091 |
| 61973 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | В США не применяется. Набор изделий, предназначен- | 1440 | | A23900 | MOBILITY KIT, GUIDED | (All Except USA) A collection of items specifically designed | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | ный специально для обеспечения мобильности непередвижной пусковой установки управляемой ракеты. Состоит из колес, стабилизирующих фиксаторов, буксира и т.п. в виде комплекта, который можно прицеплять и отцеплять от буксирующего средства | | | | MISSILE LAUNCHER | to provide mobility for a non-mobile guided missile launcher. Consists of wheels, stabilizing jacks, towbar, and the like, in kit form, which are readily attachable and removable to provide limited mobility for site emplacement in the field | |
| 62030 | ИНДИКАТОР КОМАНД ВОЗДУШНОГО МАНЕВРА | В США не применяется. INC 62030 отменен 050506. Изделие предназначено специально для показа требуемых направлений маневрирования бортовому оператору относительно линии наблюдения подвесного устройства сопровождения цели, ис- | 1440 | | A23900 | INDICATOR, COMMAND, FLIGHT MANEUVER | INC 62030 CANCELLED ON 050506~(All Except USA) An item specifically designed to dispaly desired maneuvering directions to the aircraft operator in relation to line of sight of a gimballed target track sighting device used for correcting the fligt path of a guided mis- | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пользуемого для коррекции траектории полета управляемой ракеты. Оно может также определять позицию атаки. Не включает ИНДИКАТОР АЗИМУТ-ПРЕВЫШЕНИЕ и ИНДИКАТОР ОТКЛОНЕНИЯ КУРСА | | | | | sile. It may also indicate attack status. Excludes INDICATOR, AZIMUTH-ELAVATION and INDICATOR, COURSE DEVIATION | |
| 66583 | ВЫДВИЖНОЙ БАШМАК РАКЕТНОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ | Изделие, предназначенное специально для смягчения контакта с корпусом ракеты и прикрепленное на конце складного рычага(в), выталкивающего ракету из ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ АВИАЦИОННОЙ, когда она стартует | 1440 | | A23900 | SHOE, EJECTION, MISSILE LAUNCHER | An item specifically designed for mating with the missile body and mounted at the end of folding arm(s) which push away the missile from the LAUNCHER, GUIDED MISSILE, AIRCRAFT when it is fired | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66630 | ГРУЗОВОЙ ЭЛЕМЕНТ АВИАЦИОННОГО ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА | Изделие, которое по массе и/или форме повторяет подсборку ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ АВИАЦИОННОЙ и перемещает управляемую ракету без изменения ее механических характеристик. Оно может включать устройства для монтажа | 1440 | | A23900 | WEIGHT, MISSILE LAUNCHER COMPONENT | An item which in weight and/or shape resembles a subassembly of a LAUNCHER, GUIDED MISSILE, AIRCRAFT and replaces it without changing the mechanical properties of the guided missile. It may include devices for mounting | 1974091 |
| 66865 | ТОЛКАТЕЛЬ ПЛУНЖЕРА ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, установленное на РЕЛЬСОВОЙ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКЕ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ и предназначенное для толкания плунжера ракеты, который активирует ее пирокомплект, когда ракета сходит с направляющей | 1440 | | A23900 | PUSH PLUNGER, LAUNCHER, GUIDED MISSILE | An item mounted on a RAIL, LAUNCHER, GUIDED MISSILE and designed to push the missile plunger which activates its explosive train when the missile moves from the rail | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68562 | ЛОВУШКА ИНСЕКТИЦИДНАЯ СО СМЕННЫМ ВКЛАДЫШЕМ | Сменный вкладыш одноразового применения для ИНСЕКТИЦИДНОЙ ЛОВУШКИ. Обычно применяется без пестицида | 1440 | | A547T0 | REFILL,INSECT TRAP | A replacement for an expendable part of a TRAP,INSECT. It is usually pesticide free | 1974091 |
| 35730 | КОЖУХ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА | Изделие, предназначенное специально для закрытия и/или защиты внутренних рабочих частей в гидравлическом двигателе или корпусе насоса. Оно не имеет входных или выходных присоединений к линии жидкостной системы. С присоединениями, смотри СОЕДИНИТЕЛЬ ЖИДКОСТНОЙ НАСОСА. Не включает ГОЛОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА и ГО- | 1440, 1650, 4320 | | T23700 | COVER, HYDRAULIC, PUMP-MOTOR | An item specifically designed to cover and/or retain internal working parts in a hydraulic motor or pump body or Housing. It does not have inlet or outlet connections to a system fluid line. With connectors, see CONNECTOR, FLUID, PUMP. Excludes HEAD, HYDRAULIC MOTOR-PUMP and VALVE HEAD, HYDRAULIC MOTOR-PUMP | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЛОВКА КЛАПАНА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА | | | | | | |
| 61374 | ТРУБООБРАЗНАЯ ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Пусковая установка трубообразной формы с гладкой внутренней поверхностью, предназначенная для запуска управляемой ракеты. Она может включать батарею(и) или магнето как источник энергии для разогрева ракеты и/или запуска | 1440, 6920 | | A23900 | LAUNCHER, TUBULAR, GUIDED MISSILE | A tubular shaped launcher with a smooth bore designed for launching a guided missile. It may include battery(ies) or magneto as a power source for missile warm-up and/or firing | 1974091 |
| 05503 | ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДВЕСКИ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Приспособление для подвески, состоящее из кабеля или цепи, муфты, фиксаторов, штифтов и муфт, предназначенное специально для подвески пусковой установки управляемой ракеты | 1450 | | T215-G | SLING, GUIDED MISSILE LAUNCHER | A sling consisting of cable or chain, thimble, clamps, pins, and sockets specifically designed for handling a guided missile launcher | 1974091 |
| 05770 | ВОЗДУХОПО- | В США не применяется. Ус- | 1450 | | A23900 | AIR SERVIC- | (All Except USA) A trailer | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ, УСТАНОВЛЕННОЕ НА ТРЕЙЛЕРЕ. | тановленное на трейлере воздухоподающее устройство, состоящее из баллонов со сжатым воздухом, клапанов, манометров, патрубков, труб и прочего необходимого оборудования, предназначенного специально для обеспечения сжатым воздухом управляемых ракет. Не включает полный воздушный компрессор | | | | ER, GUIDED MISSILE, TRAILER MOUNTED | mounted air servicer unit consisting of high-pressure air tanks, valves, gages, manifolds, tubing, and other necessary equipment, specifically designed for supplying high-pressure air to guided missiles. Does not include integral air compressor | |
| 05788 | ЭНЕРГОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА ТРЕЙЛЕРЕ | Мобильная установка, оснащенная необходимыми изделиями, требуемыми для преобразования электрической энергии, получаемой от внешнего источника, в требуемое напряжение, и рас- | 1450 | | A23800 | POWER DISTRIBUTION STATION, GUIDED MISSILE SYSTEM, TRAILER MOUNTED | A mobile unit equipped with the necessary items required to convert electrical power received from an external source into precise voltages, and distributes the required amount to various components within a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пределяющая его различным элементам в системе управляемой ракеты | | | | | guided missile system | |
| 06404 | СТРОП ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | 1450 | | T215-K | SLING, GUIDED MISSILE MAINTENANCE | | 1974091 |
| 11163 | ТРЕЙЛЕР УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Колесный трейлер, предназначенный для транспортировки одной или более управляемых ракет. Не содержит средств для пуска ракет | 1450 | | T277-A | TRAILER, GUIDED MISSILE | A wheeled trailer primarily designed to transport one or more guided missiles. It does not contain provisions for launching | 1974091 |
| 11173 | ТЕЛЕЖКА СЕКЦИИ ОТСЕКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Приводимая в движение вручную колесная тележка, предназначенная для транспортировки управляющего отсека управляемой ракеты | 1450 | | T277-A | TRUCK, GUIDED MISSILE BODY SECTION | A hand propelled wheeled vehicle designed to transport the guidance section of a guided missile | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11174 | ТЕЛЕЖКА ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Приводимая в движение вручную колесная тележка, предназначенная для транспортировки электронного блока управляемой ракеты перед установкой | 1450 | | T277-A | TRUCK, GUIDED MISSILE ELECTRONIC SHELF | A hand propelled wheeled vehicle designed for transporting a guided missile electronic shelf before installing | 1974091 |
| 11175 | ТЕЛЕЖКА ОТСЕКА УПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Приводимая в движение вручную колесная тележка, предназначенная для транспортировки отсека управления управляемой ракеты | 1450 | | T277-A | TRUCK, GUIDED MISSILE GUIDANCE SECTION | A hand propelled wheeled vehicle designed to transport the guidance section of a guided missile | 1974091 |
| 11176 | ТЕЛЕЖКА РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Приводимая в движение вручную колесная тележка, предназначенная для транспортировки РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ управляемой ракеты | 1450 | | T277-A | TRUCK, GUIDED MISSILE ROCKET MOTOR | A hand or mechanical propelled wheeled vehicle designed to transport the ROCKET MOTOR of a guided missile | 1974091 |
| 11180 | ТЕЛЕЖКА НЕРАБОТАЮЩЕЙ | В США не применяется. Для США INC 11180 отменен и | 1450 | | T277-A | TRUCK, INERT GUIDED | (All Except USA) For USA INC 11180 Canceled Replaced | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | заменен на ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ: INC 40555, LNDG A500G. Колесная тележка опорного типа, приводимая в движение вручную, которую можно буксировать и используемая для транспортировки управляемой ракеты без боеголовки и горючего. Может быть оснащена передними и задними ведущими колесами и/или устройством фиксации для маневренности в конкретной зоне. Она включает ручные кольца ракеты и предназначена специально, чтобы позволить вращение корпуса ракеты для целей техобслуживания и контроля | | | | MISSILE | By TRUCK, HAND: INC 40555, LNDG A500G. A bolster type, hand propelled, wheeled vehicle capable of being towed and used to transport a guided missile, less warhead and propellants. May be equipped with both front and rear wheel steering and/or locking device(s) for maneuverability within a sharp area. It includes missile handling rings and is specifically designed to permit rotation of the missile body for maintenace and inspection purposes | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11182 | ТЕЛЕЖКА-ПОДЪЕМНИК ОТСЕКА КОРПУСНОГО УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Приводимая в движение вручную колесная тележка, имеющая механический или гидравлический лифтовый механизм, предназначенный специально для подъема и транспортировки корпусного отсека(ов) управляемой ракеты. Она может иметь средства, позволяющие буксировку | 1450 | | A085A0 | TRUCK, LIFT, GUIDED MISSILE BODY SECTION | A hand propelled wheeled vehicle having a mechanical or hydraulic operated lifting mechanism, specifically designed for lifting and transporting guided missile body section(s). It may have provisions to permit it to be towed | 1974091 |
| 11191 | ТРЕЙЛЕР–ПОДЪЕМНИК КАПСУЛЫ УПРАВЛЕНИЯ | Трейлер с подъемным устройством, предназначенный для транспортировки и установки капсулы управления | 1450 | | T277-R | TRAILER, LIFT, GUIDANCE CAPSULE | A trailer with a lifting device designed for transporting and installing a guidance capsule | 1974091 |
| 11192 | ТРЕЙЛЕР-ПОДЪЕМНИК УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Трейлер, оснащенный как механическим, так и гидравлическим подъемным устройством, предназначенный | 1450 | | T277-R | TRAILER, LIFT, GUIDED MISSILE | A trailer equipped with either a mechanical or hydraulic integral lifting device, designed for transporting and/or han- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | для транспортировки и/или погрузки управляемых ракет | | | | | dling guided missiles | |
| 17139 | КОНТЕЙНЕР КОМПЛЕКТА ДЕЗАКТИВАЦИИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Контейнер с шарнирным верхом и переносимый вручную, предназначенный для хранения компонентов комплекта дезактивации управляемой ракеты. Он может быть секционирован и может вмещать лоток(и) или ящик(и) | 1450 | | T358-E | CHEST, GUIDED MISSILE DECONTAMINATION KIT | A container with a hinged top and carrying handles designed to store guided missile decontamination kit components. It may be compartmented and may accommodate a tray(s) or box(es) | 1974091 |
| 17140 | КОНТЕЙНЕР КОМПЛЕКТА СЛИВА ГОРЮЧЕГО УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Контейнер с шарнирным верхом и переносимый вручную, предназначенный для хранения компонентов комплекта слива горючего управляемой ракеты. Он может быть секционирован и может вмещать лоток(и) или | 1450 | | T358-E | CHEST, GUIDED MISSILE PROPELLANT DRAINING KIT | A container with a hinged top and carrying handles designed to store guided missile propellant draining kit components. It may be compartmented and may accommodate a tray(s) or box(es) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ящик(и) | | | | | | |
| 17141 | КОНТЕЙНЕР КОМПЛЕКТА ЗАПРАВКИ ГОРЮЧЕГО УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Контейнер с шарнирным верхом и переносимый вручную, предназначенный для хранения компонентов комплекта заправки горючего управляемой ракеты. Он может быть секционирован и может вмещать лоток(и) или ящик(и) | 1450 | | T358-E | CHEST, GUIDED MISSILE PROPELLANT FILLING KIT | A container with hinged top and carrying handles designed to store guided missile propellant filling kit components. It may be compartmented and may accommodate a tray(s) or box(es) | 2011217 |
| 21352 | ТРЕЙЛЕР БОЕГОЛОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Трейлер, оснащенный устройством погрузки и установки грузов, предназначенный специально для установки, снятия и транспортировки боеголовки управляемой ракеты | 1450 | | T277-G | TRAILER, WARHEAD, GUIDED MISSILE | A trailer equipped with a handling and positioning device specifically designed for installing, removing and transporting a guided missile warhead | 1985151 |
| 21353 | БАК ЖИДКОГО ГОРЮЧЕГО | Предварительно измеренный бак, предназначенный для | 1450 | | A23900 | TANK, LIQUID PROPELLANT, | A premetered tank designed to be mounted on a truck for | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | установки на автомобиле для транспортировки жидкого горючего и заправки управляемых ракет. Специально рассчитанный на возможность полного слива содержимого | | | | GUIDED MISSILE | transporting liquid propellants and fueling guided missiles. Specifically designed to permit complete drainage of contents | |
| 21354 | АВТОМОБИЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧИМ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Автомобиль, оснащенный корпусом, предназначенным специально для установки цистерн с жидким горючим для транспортировки и обслуживания управляемых ракет. Не включает АВТОМОБИЛЬНАЯ ЦИСТЕРНА | 1450 | | A37500 | TRUCK, PROPELLANT SERVICING, GUIDED MISSILE | A truck equipped with a body specifically designed to mount liquid propellant tanks, for transporting and servicing guided missiles. Excludes TRUCK, TANK | 1974091 |
| 21772 | БАЛКА ПОДЪЕМА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Подъемное устройство, предназначенное специально для погрузки целых управляемых ракет и/или секций | 1450 | | T215-E | BEAM, HOISTING, GUIDED MISSILE | A lifting device specifically designed for handling complete guided missiles and/or guided missile sections, rocket motors, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | управляемых ракет, ракетных двигателей и боеголовок. Предназначено для использования в сочетании с подъемным устройством управляемой ракеты. Может включать оснащение, такое как рым-болты, шарнирные цепи, крюки с предохранителем или тому подобное | | | | | and warheads. Designed to be used in conjunction with a guided missile hoisting unit, crane, winch, or other hoisting device. May include attachments, such as eye bolts, chain links, safety hooks, or the like | |
| 22107 | КОМПЛЕКТ СЛИВА ГОРЮЧЕГО УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, состоящее из адаптеров, фитингов, штуцеров, вытяжных труб, шлангов в сборе и тому подобного, предназначенное для обеспечения слива топливных баков управляемых ракет | 1450 | | A23900 | PROPELLANT DRAINING KIT, GUIDED MISSILE | An item consisting of adapters, fittings, nozzles, vent pipes, hose assemblies, and the like, designed to facilitate draining guided missile propellant tanks | 1974091 |
| 22124 | ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ПЕ- | Изделие, состоящее из поддерживающего каркаса с | 1450 | | A02800 | HOISTING UNIT, PORTA- | An item consisting of a supporting frame with integral | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РЕДВИЖНОЕ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | подъемником и/или лебедкой. Оно может включать строп(ы) и/или подъемный адаптер(ы). Предназначено для присоединения секции ракеты и подъема оборудования ракеты | | | | BLE, GUIDED MISSILE | hoist and/or winch. It may include sling(s) and/or hoisting adapter(s). Designed for joining a missile section and handling missile equipment | |
| 22212 | ПОДЪЕМНОЕ КОЛЬЦО УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Сегментированное или не сегментированное кольцо, предназначенное для полного охвата управляемой ракеты или секции. Оно предназначено для обеспечения ряда погрузочных функций, таких как вращение на автомобиле обслуживания, установка ракеты и тому подобное. Может также обеспечивать подгонку строп | 1450 | | A23900 | RING, HANDLING, GUIDED MISSILE | A segmented or nonsegmented ring designed to completely surround a guided missile or section thereof. It is designed to facilitate certain handling functions, such as rotation on a servicing truck, erection of the missle, and the like. May also provide sling accommodations | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22317 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАПУСКУ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие стальной сварной конструкции, предназначенной специально для поддержки и установки комбинации управляемая ракета - ракетный двигатель в процессе заправки горючим, установки боеголовки и запуска | 1450 | | A23900 | RAIL, LAUNCHING-HANDLING, GUIDED MISSILE | An item of welded steel construction specifically designed to support and position a guided missile-rocket motor combination during propellant filling, warhead installation, and launching | 1974091 |
| 22318 | БАРАБАННЫЙ ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ ТОПЛИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | Устройство, предназначенное специально для использования на автомобиле с подъемником для обслуживания цистерны(и) с горючим для управляемой ракеты. Предназначено для поддержки и автоматического переворачивания барабана с горючим, пока он поднят на | 1450 | | T311-A | DRUM TILTER, PROPELLANT SERVICING | A device specifically designed to be used with a fork lift truck for servicing a guided missile propellant tank(s). Designed to hold, and automatically invert a propellant filled drum while being elevated to its proper height to provide gravity flow | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нужную высоту для обеспечения напора потока | | | | | | |
| 22331 | АДАПТЕР РЕГУЛИРУЕМОГО ТРЕЙЛЕРА ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Регулируемое изделие, предназначенное специально для установки необходимых приспособлений и креплений управляемой ракеты или ракетного двигателя управляемой ракеты на безбортовой трейлер. Может включать необходимый регулировочный инструмент(ы) | 1450 | | A23900 | ADAPTER, ADJUSTABLE, TRAILER TO GUIDED MISSILE COMPONENT | An adjustable item specifically designed to establish the necessary accommodations, and secure a guided missile, or guided missile rocket motor to a flat bed trailer. May include necessary adjusting tool(s) | 1974091 |
| 22338 | ЩИТОК ТОПЛИВОЗАПРАВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, предназначенное специально для покрытия зоны окружности топливного ввода на управляемой ракете для экранирования оператора и защиты ракеты в процессе операций заправки | 1450 | | A23900 | APRON, FUELING, GUIDED MISSILE | An item specifically designed to cover an area surrounding a fuel inlet on a guided missile for the purpose of shielding the operator and protecting the missile during fueling operations | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22764 | КОМПЛЕКТ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | Группа изделий, состоящая из одного или более ТЕНТА, нагревательного и/или кондиционного оборудования, инструментов и аксессуаров. Она предназначена для создания необходимой среды, требуемой для работы конечных изделий, подсборок и систем управляемых ракет в сборе, ядерных систем, ракетных систем и тому подобное. Не включает МОДИФИКАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ (как модификация) и КОМПЛЕКТ ПОДГОТОВКИ К ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (как модификация). Смотри также КОМПЛЕКТ КОНДИЦИО- | 1450 | | A23800 | CONDITIONING KIT, CONTROLLED ENVIRONMENT | A group of items consisting of one or more TENT, heating and/or air conditioning equipment, tools, and accessories. It is designed to maintain a desired environment required for the operation of end items, subassemblies, and assemblies of guided missile systems, nuclear ordance systems, rocket systems, and the like. Excludes MODIFICATION KIT (as modified) and WINTERIZATION KIT (as modified). See also CONDITIONING SET, CONTROLLED ENVIRONMENT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НИРОВАНИЯ, РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | | | | | | |
| 22765 | КОМПЛЕКТ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | Изделие, состоящее из двух или более КОМПЛЕКТОВ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. Оно может также включать один или более КОМПЛЕКТОВ и КОМПЛЕКТ ПОДГОТОВКИ К ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (как модификация) | 1450 | | A23800 | CONDITIONING SET, CONTROLLED ENVIRONMENT | An item consisting of two or more CONDITIONING KIT, CONTROLLED ENVIRONMENT. It may also include one or more WINTERIZATION KIT (as modified) | 1974091 |
| 23127 | ТРЕЙЛЕР ОТСЕКА БОЕГОЛОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Трейлер, предназначенный специально для закрепления и транспортировки секции боеголовки управляемой ракеты. Не включает ТРЕЙЛЕР БОЕГОЛОВКИ УПРАВ- | 1450 | | T277-A | TRAILER, GUIDED MISSILE WARHEAD SECTION | A trailer specifically designed to support and transport a guided missile warhead section. Excludes TRAILER, WARHEAD, GUIDED MISSILE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | | |
| 23511 | СТЕНД РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ | Изделие с открытым каркасом, предназначенное специально для закрепления ракетного двигателя управляемой ракеты на период работ по сборке и разборке. Не включает СТЕНД ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 1450 | | T361-B | STAND, ROCKET MOTOR | An open framework item specifically designed to support a guided missile rocket motor during assembly or disassembly operations. Excludes STAND, MAINTENANCE, GUIDED MISSILE COMPONENTS | 2011217 |
| 28883 | МОНТАЖНЫЙ НАБОР ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Набор изделий, таких как кронштейн(ы), опора(ы), анкер(ы), основание(я) опор, стойка(и) и тому подобное, предназначенных специально для закрепления системы управляемой ракеты на транспортном средстве. Не | 1450 | | A23800 | MOUNTING KIT, VEHICLE, GUIDED MISSILE SYSTEM | A collection of items, such as bracket(s), cradle(s), hold-down(s), pedestal(s), rack(s), and the like, specifically designed to mount a guided missile system on a vehicle. Excludes ADAPTER KIT (as modified); INSTALLATION | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | включает КОМПЛЕКТ АДАПТЕРОВ (как модификация); МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ (как модификация); МОДИФИКАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ (как модификация); и МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | KIT (as modified); MOBILITY KIT (as modified); MODIFICATION KIT (as modified); and MOUNTING KIT, GUIDED MISSILE EQUIPMENT | |
| 32529 | СРЕДСТВА ФИКСАЦИИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, состоящее из набора регулируемых строп, предназначенное специально для закрепления оборудования управляемой ракеты и/или элементов на транспортном средстве для перевозки | 1450 | | A23900 | HARNESS, GUIDED MISSILE EQUIPMENT TRANSPORT | An item consisting of an assemblage of adjustable straps specifically designed to secure guided missile equipment and/or components on a vehicle for transport | 1974091 |
| 33064 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ | Тележка, которая предназна- | 1450 | | A23900 | TRUCK, | A truck which is specifically | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОБОРУДОВАНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | чена специально для транспортировки средств коммуникации управляемой ракеты/обработки данных, управления стартом, энергоснабжения и/или пускового оборудование и тому подобного. Смотри также ТРАНСПОРТЕР ОБОРУДОВАНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ. Не включает ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | GUIDED MISSILE EQUIPMENT | designed to transport guided missile communications/data processing, fire control, power generating and/or launching equipment, and the like. See also CARRIER, GUIDED MISSILE EQUIPMENT. Excludes TRUCK, GUIDED MISSILE REPAIR PARTS | |
| 33509 | ПОЛУТРЕЙЛЕР ТРАНСПОРТЕРА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | ПОЛУТРЕЙЛЕР НИЗКОУРОВНЕВЫЙ, модифицированный с помощью адаптеров, строп, стяжек и тому подобного для использова- | 1450 | | A23900 | SEMITRAILER, GUIDED MISSILE TRANSPORTER | A SEMITRAILER, LOW BED modified with adapters, slings, tie-downs, and the like for the use of transporting guided missiles. It is specifically designed | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния при транспортировке управляемых ракет. Он предназначен специально для использования с ГУСЕНИЧНЫМ ТРАКТОРОМ, МАШИНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. Для полутрейлеров, оборудованных для установки ракет в пусковые трубы, смотри ТРАНСПОРТЕР-ПОГРУЗЧИК УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | to be used with a TRUCK TRACTOR, WRECKER. For semitrailers equipped to install missiles in launch tubes see TRANSPORTER-ERECTOR, GUIDED MISSILE | |
| 38020 | ПЛАСТИНА УДЛИНЕНИЯ РЕЛЬСА | Изделие, которое является жестким или полужестким, в основном плоским и гладким. Его толщина мала в сравнении с его длиной и шириной. Оно предназначено специально для увеличе- | 1450 | | A23900 | PLATE, EXTENSION, RAIL | An item which is rigid or semi-rigid, generally flat and smooth. Its thickness is small in comparison to its length and width. It is specifically designed to increase the length of the rail on a guided missile | 1985249 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния длины рельса на перемычке управляемой ракеты в сборе. Оно имеет детали для монтажа: шпильки, болты и тому подобное | | | | | bridge assembly. It has facilities for mounting either through pins, bolts, or the like | |
| 38250 | ПОГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Погрузочное устройство, предназначенное специально для использования при погрузках и разгрузках управляемых ракет как из контейнеров для транспортировки/хранения, так и из пусковых механизмов. Может включать необходимые устройства и приспособления для установки на автоматические подъемники и тому подобное. Может приводиться в действие механиче- | 1450 | | A23900 | HANDLING UNIT, GUIDED MISSILE | A handling unit specifically designed for use in loading and unloading Guided Missiles from either shipping/storage containers or launch mechanisms. May include the necessary hardware and attachments for installation on motorized hoists and the like. May be mechanically, hydraulically, pneumatically or manually operated | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ски, гидравлически, пневматически и вручную | | | | | | |
| 38251 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕЗАПРАВКИ ХЛАДАГЕНТА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, предназначенное для удаления газа из накопительного цилиндра, фильтрации газа и наполнения баков хладагента до соответствующего давления. Может быть включена емкость для тестирования давления и чистоты хладагента. Только в закрытом исполнении смотри КОРПУС ЦИЛИНДРА(В) ХЛАДАГЕНТА В СБОРЕ УСТРОЙСТВА ПЕРЕЗАПРАВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 1450 | | A23900 | RECHARGING UNIT, COOLANT, GUIDED MISSILE | An item designed to remove gas from a storage cylinder, filter the gas and refill the coolant tanks to a specified pressure. Capacity to test the pressure and purity of the coolant may be included. For housing only, see HOUSING ASSEMBLY, COOLANT CYLINDER(S), GUIDED MISSILE RECHARGING UNIT | 1974091 |
| 38252 | КОРПУС ЦИЛИНДРА(В) ХЛАДАГЕН- | Изделие, предназначенное для размещения и закрепле- | 1450 | | A23900 | HOUSING ASSEMBLY, | An item designed to inclose and support coolant cylinder(s), | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТА В СБОРЕ УСТРОЙСТВА ПЕРЕЗАПРАВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ. | ния цилиндра(в) хладагента во время перезаправки для предотвращения внешних повреждений от возможных взрывов или пробоев | | | | COOLANT CYLINDER(S), GUIDED MISSILE RECHARGING UNIT | during recharging, to prevent exterior damage from possible explosion or rupture | |
| 38345 | КОЖУХ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изготовленное для многоразового использования кожаное, пластиковое или металлическое изделие, предназначенное специально для полного или частичного покрытия секции или элемента(в) управляемой ракеты для защиты в процессе монтажных работ. Обычно включает тросы, скобы, зажимы или иные крепежные средства. Не включает ЛЮК | 1450 | | T23700 | COVER, GUIDED MISSILE GROUND SERVICING | A fabricated reusable textile, leather, plastic or metal item specifically designed to fully or partially cover a guided missile section or component(s) to protect during maintenance operations. Normally includes ropes, straps, fasteners or other means for securing purposes. Excludes COVER, ACCESS, GUIDED MISSILE and COVER, ACCESS, GUIDED MISSILE COMPONENTS | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДОСТУПА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ и ЛЮК ДОСТУПА К ЭЛЕМЕНТАМ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | | |
| 38367 | СТЕНД ОПОРЫ РЕГУЛИРУЕМЫЙ | Изделие, состоящее из опоры на регулируемой базе, которое обеспечивает средства закрепления контейнера для транспортировки и хранения элементов управляемой ракеты и разового удаления из транспортного средства | 1450 | | T361-A | STAND, SUPPORT ADJUSTABLE | An item consisting of a support on a adjustable base which provides means of supporting a Shipping and Storage Container, Guided Missile Components, once it has been removed from the transporting vehicle | 1989202 |
| 38463 | СЕГМЕНТ МОНТАЖНОГО ФЛАНЦА | Изогнутая секция из жесткого материала, который при разделении с подобными секциями образует МОНТАЖНЫЙ ФЛАНЕЦ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 1450 | | A23900 | SEGMENT, HANDLING RING | A curved section of rigid material that, when interfaced with similar sections, forms a RING, HANDLING, GUIDED MISSILE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38822 | ЯЩИК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Ящик, предназначенный специально для регулировки и монтажа аппаратных средств управляемой ракеты во время ее сборки или разборки. Также используется для предохранения и учета | 1450 | | T358-E | CHEST, GUIDED MISSILE HARDWARE | A chest specifically designed to accommodate and maintain guided missile hardware while it is being assembled or disassembled. Also used for protection and accountability | 1974091 |
| 38862 | МОНИТОР КОМПЛЕКТА КРИОГЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | Устройство, которое обеспечивает визуальные количественные измерения по температуре, давлению и датчикам заполнения: Оно используется для периодического мониторинга каждой криогенной емкости во время наполнения хладагентом для установки определенной температуры. Комплект может содержать электронные | 1450 | | A23900 | MONITOR, CRYOGEN SERVICE SET | A unit which provides visual quantitative measures for temperature, pressure and fill sensors: It is used to monitor periodically each dewar while being filled with cryogen coolant to maintain a predetermine temperature. The set may contain electronic components | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | элементы | | | | | | |
| 38971 | ФИКСИРУЮЩЕЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ РАКЕТЫ | В США не применяется. Для США INC 38971 отменен и заменен на ПОГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО (1) ОБОРУДОВАНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ: INC 61410, FIIG A239,Appl Key A | 1450 | | A23900 | FIXTURE, POSITIONING, MISSILE | (All Except USA) For USA INC 38971 Canceled Replaced By HANDLING UNIT (1), GUIDED MISSILE EQUIPMENT: INC 61410, FIIG A239,Appl Key A | 1974091 |
| 39120 | ВИНТОВОЙ ДОМКРАТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ УСТАНОВКИ | В США не применяется. INC 39120 отменен 050506. Для США смотри ПОДЪЕМНИК ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТОЙКИ: INC 36602, FIIG T305, Appl Key HA | 1450 | | A23900 | JACKSCREW, POSITIONING FIXTURE | INC 39120 CANCELLED ON 050506~(All Except USA) For USA see JACK, LEVELING-SUPPORT: INC 36602, FIIG T305, Appl Key HA | 1974091 |
| 39250 | СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Открытая рамная конструкция с полками, предназначенная для поддержания ракеты(т) в сборе или секции(й) ракеты в период хра- | 1450 | | A23900 | RACK, STORAGE, GUIDED MISSILE | A open frame structure, with shelving, designed to hold complete missile(s) or missile section(s) while in storage. May be stacked. Excludes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нения. Может быть штабелированной. Не включает СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УКЛАДКИ И ХРАНЕНИЯ | | | | | PALLET, LOADING AND STORAGE | |
| 39843 | ПОВОРОТНАЯ ГАЙКА ФИКСАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ | | 1450 | | A23900 | TORQUE NUT, POSITIONING FIXTURE | | 1974091 |
| 40081 | ТРАНСПОРТЕР-ПОГРУЗЧИК УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Закрытый полутрейлер, используемый для транспортировки управляемой ракеты или секций ракеты, оборудованный противоударными амортизаторами, домкратами, лебедками, транспортными рельсами и устройствами для загрузки и размещения управляемой ракеты в пусковом бункере | 1450 | | T277-A | TRANSPORTER-ERECTOR, GUIDED MISSILE | An enclosed semitrailer, used to transport a guided missile or missile section, equipped with shock absorbers, jacks, hoists, transfer rails and facilities for erecting and positioning a guided missile into a launch silo | 1974091 |
| 40159 | УДЛИНЯЕМЫЙ | Изделие из металла, предна- | 1450 | | A23900 | EXTENSION, | An item of metal designed to | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РЕЛЬС УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | значенное для действия в качестве мостика между ТРАНСПОРТЕРОМ-ПОГРУЗЧИКОМ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ и секцией управляемой ракеты. Обеспечивает возможность передачи от одного рельсового комплекта к другому. Может при необходимости скрепляться или долговременно присоединяться и извлекаться/вставляться с помощью колесных устройств | | | | RAIL, GUIDED MISSILE | act as a bridge between the TRANSPORTER-ERECTOR, GUIDED MISSILE and a guided missile section. Provides transfer capability from one rail set to another. May be bolted as required or permanently attached and pulled out/pushed by roller attachments | |
| 40160 | МОНТАЖНАЯ ПЛАТФОРМА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие из оборудования с малым пространством(и) перекрытия, оснащенное настилом из металла или деревянной рамной конструкции, | 1450 | | T361-J | MAINTENANCE PLATFORM, GUIDED MISSILE | An item of equipment with small floored area(s) supported by scaffolding of metal or wood frame work, either portable or stationary. May have | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | съемным или стационарным. Может иметь подъемный механизм лифтового типа для подъема на необходимую высоту при ремонте, чистке, установке и осмотре ракет | | | | | elevator type lifting mechanism. Used around the missile for repairing, cleaning, installing and inspection of property, machinery and above the general floor level | |
| 40298 | КОНТРОЛЛЕР ПОГРУЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ РАКЕТЫ | Изделие, предназначенное для дистанционного управления погрузочным оборудованием для управляемой ракеты, секций ракеты и ракетных элементов. Может включать переключатели, рычаги, кнопки, шкалы, индикаторы положения и тому подобное | 1450 | | A23900 | CONTROLLER, MISSILE HANDLING EQUIPMENT | An item designed to remotely control handling equipment for guided missile, missile sections and missile components. May contain switches, levers, buttons, dials, status indicators and the like | 1974091 |
| 40346 | ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО | Изделие, состоящее из поддерживающей рамы с встро- | 1450 | | A23900 | HOISTING UNIT, STA- | An item consisting of a supporting frame with integral | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТАЦИОНАРНОЕ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | енным подъемником и/или лебедкой, предназначенными для постоянного прикрепления к конструкции. Оно может включать адаптер(ы) подъемника и/или строп(ы). Используется для погрузки корпусов управляемых ракет, секций корпусов и элементов | | | | TIONARY, GUIDED MISSILE | hoist and/or winch designed to be permanently attached to a structure. It may include hoisting adapter(s) and/or slings(s). Ued to handle Guided Missile bodies, body sections, and components | |
| 40347 | ТРОСОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПОГРУЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ РАКЕТЫ | Стальное или чугунное изделие, предназначенное для заделки в бетонный блок для армирования для устойчивости домкратов и тому подобное, для устойчивости установки. Может включать устройства блокировки | 1450 | | A23900 | MOORING, MISSILE HANDLING EQUIPMENT | A steel or cast iron item designed to be embedded in a concrete slab for anchoring stabilizer jacks or the like, to maintain stability. May include locking devices | 1974091 |
| 40462 | РАМА ОПОРЫ | Конструкционное приспо- | 1450 | | T361-A | SUPPORT, | A structual device designed to | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | собление, предназначенное для присоединения к РАМЕ СЕКЦИИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, которое принимает на себя нагрузку и поддерживает раму на месте в процессе установки, хранения или сборки ракеты | | | | GUIDED MISSILE CRADLE | be attached to a CRADLE, GUIDED MISSILE SECTION which will bear the weight and hold the cradle in place during, maintenance, storage or assembly of the missile | |
| 41362 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ МОНТАЖНЫХ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Два или более МОНТАЖНЫХ ФЛАНЦА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, обычно включающие крепежные приспособления и прочие требуемые части для присоединения фланцев к основанию, которое увеличивает или уменьшает расстояние между фланцами | 1450 | | A23900 | RING SET, HANDLING, GUIDED MISSILE | Two or more RING, HANDLING, GUIDED MISSILE, usually including hardware and other required parts to attach rings to a base that will extend and retract the length between the rings | 1974091 |
| 41366 | СТОПОР ТРОСА | Изделие, в первую очередь | 1450 | | A062A0 | RETAINER, | An item primarily designed to | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | предназначенное для установки и/или блокировки смещения троса, размещенного вдоль борта ракеты или оболочки для предотвращения повреждений во время установки. Также обеспечивает средства перемещения/вращения троса | | | | CABLE, GUIDED MISSILE | position and/or restrain the movement of cable postioned along the side of a missile or a cainister to prevent damage during installation. Also provides means of removal/rotating of the cable | |
| 41914 | ОГРАЖДЕНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ | Изделие, которое может быть изготовлено из различных материалов в виде каркаса, используемого вокруг открытых пусковых устройств. Оно предназначено для защиты персонала от падения в открытые проемы в процессе установочных работ | 1450 | | A23900 | SAFETY RAILING, LAUNCH | An item which may be constructed of various materials to form a framework, used around the opening of the launch facility. It is designed to prevent personnel from falling into the opening during maintenance operations | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45164 | НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ | Набор инструментов, используемых для технического обслуживания и ремонта противоударной системы перед и после наземных предполетных испытаний управляемых ракет | 1450 | | A23800 | REFURBISHING KIT, GUIDED MISSILE EQUIPMENT | A group of parts and tools used for maintenance and repair to the shock isolation system before and after missile ground/flight testing | 1974091 |
| 51391 | ОПОРА ДЛЯ ПОГРУЗКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Жесткая конструкция, предназначенная для погрузки, транспортировки или установки одной или более управляемых ракет. Обитые мягким материалом углубления используются для поддержки ракеты и предотвращения смещения. Может включать крюки, ремни и прочие приспособления. Не включает СТЕЛЛАЖИ (как | 1450 | | T244-J | CRADLE, GUIDED MISSILE HANDLING | A rigid structure designed for loading, transportation, or maintenance of one or more guided missiles. Contoured padded pockets are provided for missile support and to prevent movement. Tiedown hooks, straps, and other hardware may be included. Excludes PALLETS (as modified) and CRADLE,GUIDED MISSILE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | модификация) и ОПОРА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | | |
| 53010 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Рамная конструкция, специально предназначенная для подгонки по контуру ракеты и для фиксации ее первоначального положения в процессе транспортировки | 1450 | | A23900 | RESTRAINT, HORIZONTAL, GUIDED MISSILE | A framework specifically designed to conform to the contour of a missile and to retain it a predetermined position while being transported | 1974091 |
| 53196 | ЗАЖИМ ФИКСИРУЮЩИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Устройство или комплект устройств, предназначенных для удержания управляемой ракеты или элементов управляемой ракеты на месте в процессе установки, сборки или транспортировки. Не включает КРЕПЛЕНИЕ НОСОВОЕ (как модификация); КРЕПЛЕНИЕ БЛОКИРОВОЧНОЕ; КРЕП- | 1450 | | A23900 | CLAMP, RETAINING, GUIDED MISSILE | A device or set of devices designed to hold a guided missile or guided missile components in place during maintenance, assembly, or shipping. Excludes CLAMP,HOSE, (as modified); CLAMP,BLOCK; CLAMP,BLOCK SECTION; LOOP CLAMP KIT; CLAMP,BRIDGE; and CLAMP ASSEM- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЛЕНИЕ БЛОКИРОВОЧНОЕ СЕКЦИОННОЕ; КОМПЛЕКТ ХОМУТОВ; ЗАЖИМ – ПЕРЕМЫЧКА; и КРЕПЛЕНИЕ МОНТАЖНОЕ СТОПОРНОЕ | | | | | BLY,RETAINING | |
| 53197 | УПОР ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, предназначенное для прикрепления к ложу ТРЕЙЛЕРА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ. При использовании в комплекте служит в качестве опоры, на которой ракета располагается для предотвращения смещения и повреждения в процессе транспортировки. Не включает СТОЙКА ОПОРЫ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ; ОПОРА ПОГРУЗОЧНАЯ | 1450 | | A23900 | CHOCK, SUPPORT, GUIDED MISSILE | An item designed to be attached to the bed of a TRAILER,GUIDED MISSILE and, when used as a set, serves as a support upon which the missile rests to prevent movement and damage during transportation. Excludes SUPPORT,GUIDED MISSILE CRADLE; CRADLE,GUIDED MISSILE HANDLING; and CRADLE,GUIDED MISSILE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ; и ОПОРА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | | |
| 53198 | УСТРОЙСТВО ЦЕНТРОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, предназначенное для центровки и/или укладки элементов управляемой ракеты в процессе установки или сборки | 1450 | | A23900 | ALIGNMENT DEVICE, GUIDED MISSILE | An item specifically designed to align and/or position components of a guided missile during maintenance or assembly | 1974091 |
| 60181 | ТРАНСПОРТЕР ОБОРУДОВАНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Транспортер, который предназначен специально для перевозки оборудования управляемой ракеты, такого как носовые части, энергоблоки и тому подобное. Он может включать в себя ГЕНЕРАТОР (1) (как модификация). Он имеет монтажные средства для адаптации установки блока управления | 1450 | | A23900 | CARRIER, GUIDED MISSILE EQUIPMENT | A carrier which is specifically designed to transport guided missile equipment such as nose cones, power packages, and the like. It may incorporate a GENERATOR (1) (as modified). It has mounting provisions to accommodate the installation of a fire direction hut; a communication hut and an erector-launcher | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | огнем; блока связи и зарядно-пусковой установки | | | | | | |
| 60222 | СЕРЬГА ПОДЪЕМНАЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | 1450 | | A23900 | CLEVIS, HOISTING, GUIDED MISSILE | | 1974091 |
| 60565 | КАБИНА СИСТЕМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА ТРЕЙЛЕРЕ | INC 60565 отменен и заменен на INC 12977, FIIG T277-C, APP-KEY CB , ON 040795 A. Специально разработанная мобильная установка фургонного типа, оборудованная необходимыми перегородками, офисными средствами и оборудованием, запчастями для обслуживания систем управляемой ракеты. Она обеспечивает рабочее пространство персо- | 1450 | | A23900 | GUIDED MISSILE SYSTEM SUPPLY OFFICE, SEMI-TRAILER MOUNTED | INC 60565 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 12977, FIIG T277-C, APP-KEY CB , ON 040795 A specifically designed van type mobile unit, equipped with the necessary files, office supplies and equipment, repair parts records, and repair parts, for servicing a guided missile system. It provides personnel working space, and may include air conditioning and heat- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нала и может включать устройства кондиционирования и нагрева | | | | | ing units | |
| 60641 | ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ | Устройство, предназначенное специально для показа положения ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ САМОДВИЖУЩЕГОСЯ относительно СТАРТОВОГО СТОЛА ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ в процессе зарядки ракеты в пусковую установку | 1450 | | A23900 | INDICATOR, LAUNCHER POSITION | A device specifically designed to indicate the position of an ERECTOR, GUIDED MISSILE, SELF-PROPELLED with respect to a LAUNCHER, PLATFORM, GUIDED MISSILE while erecting a missile on the launcher | 1974091 |
| 60709 | ТРАНСПОРТЕР-ПОГРУЗЧИК УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Самодвижущееся устройство, предназначенное специально для транспортировки и погрузки одной или более | 1450 | | A23900 | LOADER-TRANSPORTER, GUIDED MISSILE | A self-propelled vehicle specifically designed to transport and load one or more guided missiles on a launcher. Excludes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | управляемых ракет на пусковую установку. Не включает изделия, предназначенные для транспортировки и вертикальной зарядки ракет в пусковую установку. Смотри также ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ САМОДВИЖУЩЕЕСЯ | | | | | items designed to transport and vertically erect missiles on launcher. See also ERECTOR, GUIDED MISSILE, SELF-PROPELLED | |
| 60789 | СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ПОГРУЗКИ И ХРАНЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, предназначенное специально для использования при хранении управляемых ракет и для помощи в быстрой эффективной зарядке пускового устройства. Не включает ОПОРА (как модификация); и СТЕЛЛАЖ ПОДСОБНЫХ МАТЕРИА- | 1450 | | A23900 | PALLET, LOADING AND STORAGE, GUIDED MISSILE | An item specifically designed for use in storage of guided missiles and to aid in fast, efficient launcher loading. Excludes CRADLE (as modified); and PALLET, MATERIAL HANDLING | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЛОВ | | | | | | |
| 60833 | ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА ТРЕЙЛЕРЕ | Автономная мобильная установка, состоящая из по меньшей мере одного накопительного резервуара воздушного компрессора и установки электрического генератора. Она может также включать изделия, такие как агрегаты гидравлических насосов, кондиционер и тому подобное. Смотри также ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ПЕРЕДВИЖНАЯ | 1450 | | A23900 | POWER STATION, GUIDED MISSILE SYSTEM, TRAILER MOUNTED | A self-contained mobile unit, consisting of at least one air compressor and/or compressed air storgae tank and an electrical generator set. It may also include items such as hydraulic pumping units, air conditioner, and the like. See also POWER STATION, GUIDED MISSILE SYSTEM, TRANSPORTABLE | 1974091 |
| 60834 | ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ ПЕРЕ- | Автономная установка, состоящая из не менее чем одного воздушного компрессора и/или накопительного ре- | 1450 | | A23900 | POWER STATION, GUIDED MISSILE SYSTEM, TRANS- | A self-contained unit, consisting of at least one air compressor and/or compressed air storage tank and an electrical ge- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДВИЖНАЯ | зервуара сжатого воздуха и установки электрического генератора. Может также включать изделия, такие как агрегаты гидравлических насосов, кондиционеры и тому подобное. Установка специально предназначена для обеспечения перевозки с места на место, но не рассчитана на работу в процессе транспортировки. Не использовать для изделий, которые установлены на транспортных средствах или рассчитанных на «фиксированную установку» | | | | PORTABLE | nerator set. May also include items such as hydraulic pumping units, air conditioners, and the like. The unit is specifically designed to facilitate conveyance from one location to another but which is not designed to be operated during transit. Do not use for items which are vehicle mounted or designed for "fixed installation" | |
| 60866 | ПРОТЕКТОР ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ | Многоразовое формованное жесткое изделие, предназна- | 1450 | | A23900 | PROTECTOR, RAMJET | A reuseable, fabricated, rigid item designed to protect a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПРЯМОТОЧНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | ченное для защиты передней кромки прямоточного ракетного двигателя в процессе операций погрузки, установки и транспортировки | | | | STRUT LEADING EDGE, GUIDED MISSILE | guided missile ramjet strut leading edge during handling, maintenance, and shipping operations | |
| 61019 | ПОЛУТРЕЙЛЕР ОТСЕКА КОРПУСНОГО УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Специального исполнения полутрейлер фургонного типа, оборудованный противоударными амортизаторами, устройствами захвата и домкратами для транспортировки корпусного отсека управляемой ракеты | 1450 | | A23900 | SEMITRAILER, GUIDED MISSILE BODY SECTION | A specifically designed van type semitrailer equipped with shock absorbing cradles, hold-down devices, and integral jacks for transporting a guided missile body section | 1974091 |
| 61020 | ПОЛУТРЕЙЛЕР ДЛЯ СТАРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Полутрейлер, предназначенный для транспортировки платформы пусковой установки на задней секции с корпусом фургонного типа, установленном на передней | 1450 | | A23900 | SEMITRAILER, GUIDED MISSILE LAUNCHING EQUIPMENT | A semitrailer specifically designed for transporting a platform launcher on the rear section, with a van type body installed on the front section. It is equipped with storage racks for | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | секции. Он оборудован полками для транспортировки различных изделий стартового оборудования. Будучи оборудованным, он обеспечивает мобильный источник электроэнергии, устройства обслуживания батарей и может содержать устройства для установки емкостей со сжатым воздухом для использования в подготовке ракеты для проверок и/или тактического назначения | | | | | transporting various items of launching equipment. When equipped, it will provide a mobile source of electrical power, battery servicing facilities, and may contain facilities for installing high pressure air tanks for use in the preparation of a missile for test and/or tactical application | |
| 61080 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И ХРАНЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, состоящее из опорной рамы, установленной на роликах, специально предназначенное для установки управляемой ракеты в фик- | 1450 | | A23900 | SKID, SHIPPING AND STORAGE, GUIDED MISSILE | An item consisting of a supporting framework mounted on runners, specifically designed to cradle a guided missile in a fixed position for shipping and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сированное положение для транспортировки и хранения. Может включать крепеж, ремни, крюки, цепи и тому подобное | | | | | storage. May include attachments, straps, hooks, chain and the like | |
| 61260 | ТРЕЙЛЕР КОРПУСНОГО ОТСЕКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Специального исполнения трейлер фургонного типа, оснащенный противоударными амортизаторами, устройствами захвата и домкратами для транспортировки корпусного отсека управляемой ракеты | 1450 | | A23900 | TRAILER, GUIDED MISSILE BODY SECTION | A specifically designed van type trailer equipped with shock absorbing cradles, hold-down devices, and integral jacks for transporting a guided missile body section | 1974091 |
| 61263 | ТРЕЙЛЕР ЗАПЧАСТЕЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | В США не применяется. INC 61263 отменен 032305. Этот, ранее удаленный, INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1450 | | A23900 | TRAILER, GUIDED MISSILE REPAIR PARTS | INC 61263 CANCELLED ON 032305~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 61298 | ТЕЛЕЖКА НОСО- | Перемещаемое вручную ко- | 1450 | | A23900 | TRUCK, | A hand propelled wheeled ve- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВОГО ОТСЕКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | лесное средство, предназначенное для транспортировки носовой секции управляемой ракеты | | | | GUIDED MISSILE NOSE SECTION | hicle designed to transport the nose section of a guided missile | |
| 61299 | ТЕЛЕЖКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Тележка с корпусом специального исполнения для хранения и транспортировки запчастей управляемой ракеты | 1450 | | A23900 | TRUCK, GUIDED MISSILE REPAIR PARTS | A truck with a specifically designed body for housing and transporting guided missile repair parts | 1974091 |
| 61300 | ТЕЛЕЖКА ХВОСТОВОГО ОТСЕКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | В США не применяется. INC 61300 отменен 032305. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1450 | | A23900 | TRUCK, GUIDED MISSILE TAIL SECTION | INC 61300 CANCELLED ON 032305~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 61380 | ТЕЛЕЖКА КОНТРОЛЬНОГО ИНДИКАТОРА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | В США не применяется. INC 61380 отменен 032305. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1450 | | A23900 | TRUCK, GUIDED MISSILE CONTROL-INDICATOR | INC 61380 CANCELLED ON 032305~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61390 | КОМПЛЕКТ ПОДГОТОВКИ К ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Группа изделий, состоящая из необходимой кабельной сборки(к) и/или кабельного комплекта(в), бокса(в) двусторонней связи и электронагревательного покрытия(й), которые используются для обслуживания управляемой ракеты при требуемой рабочей температуре в течение зимнего периода. Не включает КОНДИЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ и КОНДИЦИОННЫЙ НАБОР КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Смотри также КОЖУХ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПО- | 1450 | | A23900 | WINTERIZATION KIT, GUIDED MISSILE | A group of items, consisting of the necessary cable assembly(ies) and/or cable asembly set(s), interconnecting box(es), and electrically heated blanket(s), which are used to maintain a guided missile at the required operating temperature during cold weather. Excludes CONDITIONING KIT, CONTROLLED ENVIRONMENT and CONDITIONING SET, CONTROLLED ENVIRONMENT. See also COVER, ROCKET MOTOR, ELECTRICALLY HEATED | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДОГРЕВОМ | | | | | | |
| 61392 | КОМПЛЕКТ ИЗДЕЛИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ МОБИЛЬНОСТЬ ПЕРЕДВИЖНОГО УКРЫТИЯ ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ | Набор изделий, предназначенных для обеспечения мобильности передвижного центрального блока управления батареей управляемых ракет, программно-испытательной станции, оборудования мастерской. Состоит из специальных подъемных механизмов, колес и комплекта буксиров, которые можно прицеплять и убирать, обеспечивая ограниченную мобильность при перемене дислокации в полевых условиях | 1450 | | A23800 | MOBILITY KIT, TRANSPORTABLE SHELTER, GUIDED MISSILE SYSTEM | A collection of items specifically designed to provide mobility for a guided missile system transportable battery control central, programmer test station, shop equipment or the Consists of special lift mechanisms, wheels, and towbar in kit form, which are readily attachable and removable to provide limited mobility for site emplacement in the field. | 1974091 |
| 61410 | ПОГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО | Погрузочное устройство, предназначенное специально | 1450 | | A23900 | HANDLING UNIT, GUIDED | A handling unit specifically designed for use in loading, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОБОРУДОВАНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | для использования при погрузке, разгрузке и/или сборке оборудования управляемой ракеты и элементов. Может включать необходимые детали и приспособления для установки на ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ; ТЕЛЕЖКУ (как модификация) и тому подобное. Не включает ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО (как модификация) | | | | MISSILE EQUIPMENT | unloading and/or assembling guided missile equipment and components. May include the necessary hardware and attachments for transporatable installation on a CARRIER, GUIDED MISSILE EQUIPMENT; TRUCK (as modified), or the like, Excludes HOISTING UNIT (as modified) | |
| 61411 | МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ | Набор изделий, предназначенных специально для установки оборудования управляемой ракеты, такого | 1450 | | A23800 | MOUNTING KIT, GUIDED MISSILE EQUIPMENT | A collection of items specifically designed for mounting guided missile equipment such as a transportable programmer- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАКЕТЫ | как передвижная программно-испытательная станция и тому подобное, на транспортер, тележку и тому подобное. Не включает КОМПЛЕКТ АДАПТЕРОВ (как модификация); КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ (как модификация); КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ (как модификация); и КОМПЛЕКТ МОДИФИКАЦИОННЫЙ | | | | | test station, power station, and the like on a carrier, truck, and the like. Excludes ADAPTER KIT (as modified); CONVERSION KIT (as modified); INSTALLATION KIT (as modified); and MODIFICATION KIT | |
| 61441 | ТЕЛЕЖКА АГРЕГАТА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | В США не применяется. INC 61441 отменен 032305. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1450 | | A23900 | TRUCK, GUIDED MISSILE HYDRAULIC PUMPING UNIT | INC 61441 CANCELLED ON 032305--All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 61442 | ТЕЛЕЖКА КОН- | Перевозимая вручную ко- | 1450 | | A23900 | TRUCK, | A hand propelled wheeled ve- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И ХРАНЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | лесная тележка, предназначенная для транспортировки контейнера для перевозки и хранения управляемой ракеты | | | | GUIDED MISSILE SHIPPING AND STROAGE CONTAINER | hicle designed for transporting a guided missile shipping and storage container | |
| 61460 | ПОКРЫТИЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНОЕ СЕКЦИИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Электрически нагреваемое изделие для обертывания или покрытия, предназначенное специально для упаковки и передачи тепла секции управляемой ракеты. Не включает ПОКРЫТИЕ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНОЕ | 1450 | | A23900 | BLANKET, GUIDED MISSILE SECTION, ELECTRICALLY HEATED | An electrically heated wrapping or covering, specifically designed to envelop and provide warmth for a guided missile section. Excludes COVER, ROCKET MOTOR, ELECTRICALLY HEATED | 1974091 |
| 61498 | ТЕЛЕЖКА-ПОДЪЕМНИК ЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | Передвигаемое вручную колесное средство, имеющее механический или гидравлический подъемный меха- | 1450 | | A085A0 | TRUCK, LIFT, GUIDED MISSILE ELECTRONIC | A hand-propelled wheeled vehicle having a mechanical or hydraulic operated lifting mechanism, specifically designed | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | низм, предназначенный специально для подъема и транспортировки электронного оборудования управляемой ракеты. Может включать роликовую платформу, способную поворачиваться для обеспечения загрузки и/или разгрузки | | | | EQUIPMENT | for lifting and transporting guided missile electronic equipment. May include roller platform with swing out feature to facilitate loading and/or unloading | |
| 61505 | ЛОТКОВАЯ ОПОРА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие специального исполнения с мягким покрытием поверхности, повторяющей контур секции управляемой ракеты. Оно используется для обеспечения быстрой укладки секции управляемой ракеты при отсутствии ее контейнера для перевозки и хранения. Не вклю- | 1450 | | A23900 | CRADLE, GUIDED MISSILE SECTION | A specifically designed item with a padded load bearing surface shaped to conform to the contour of a guided missile section. It is used to provide temporary placement of a guided missile section while out of its shipping and storage container. Excludes PALLET (as modified); STAND (as | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | чает СТЕЛЛАЖ (как модификация); СТЕНД (как модификация); ОПОРА (как модификация) | | | | | modified); and SUPPORT (as modified) | |
| 61506 | КОМПЛЕКТ ЛОТКОВОЙ ОПОРЫ ОТСЕКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, состоящее из двух или более ЛОТКОВЫХ ОПОР ОТСЕКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 1450 | | A23800 | CRADLE SET, GUIDED MISSILE SECTION | An item consisting of two or more CRADLE, GUIDED MISSILE SECTION | 1974091 |
| 61520 | ПОГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО, ОБОРУДОВАНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, УСТАНОВЛЕННОЕ НА ТЕЛЕЖКЕ | Погрузочное устройство для оборудования управляемой ракеты, установленное на тележке или шасси. Не включает КРАН, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ТЕЛЕЖКЕ | 1450 | | A23900 | HANDLING UNIT, GUIDED MISSILE EQUIPMENT, TRUCK MOUNTED | A handling unit, guided missile equipment mounted on a truck or truck chassis. Excludes CRANE, TRUCK MOUNTED | 1974091 |
| 61522 | ТЕЛЕЖКА ОТСЕКА БОЕГОЛОВКИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Перемещаемое вручную колесное средство, предназначенное для транспортировки секции боеголовки управ- | 1450 | | A23900 | TRUCK, GUIDED MISSILE WARHEAD SEC- | A hand-propelled wheeled vehicle designed to transport a guided missile warhead section in and around a guided missile | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ляемой ракеты в зоне ангара. Оно может иметь средства для возможности буксировки. Не включает ТЕЛЕЖКУ НОСОВОГО ОТСЕКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ и ТЕЛЕЖКУ КОРПУСНОГО ОТСЕКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | TION | shop area. It may have provisions to permit it to be towed. Excludes TRUCK, GUIDED MISSILE NOSE SECTION and TRUCK, GUIDED MISSILE BODY SECTION | |
| 61570 | ГРУППА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА ТРЕЙЛЕРЕ | Изделие, которое является частью полной ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ НА ТРЕЙЛЕРЕ, предназначенной для обеспечения пневматики и кондиционирования для системы управляемой ракеты. Может также | 1450 | | A23900 | POWER STATION GROUP, GUIDED MISSILE SYSTEM, TRAILER MOUNTED | An item which is a subdivision of a complete POWER STATION, GUIDED MISSILE SYSTEM, TRAILER MOUNTED, designed to provide pneumatic power and conditioned air for a guided missile system. May also provide electrical power distribution facilities, but does not in- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | обеспечивать устройства распределения электрической мощности, но не включает все электрогенерирующее оборудование | | | | | clude all electrical generating equipment | |
| 61596 | ОПОРА СТЕЛЛАЖА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, специально предназначенное для работы в качестве конструкционного элемента для СТЕЛЛАЖА ДЛЯ ЗАРЯДКИ И ХРАНЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ в фиксированном положении для предотвращения повреждения ракеты в процессе перемещения. Не включает ОПОРА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ | 1450 | | A23900 | SUPPORT, PALLET, GUIDED MISSILE | An item specifically designed to serve as a structural member for holding a PALLET, LOADING AND STORAGE, GUIDED MISSILE in a fixed position to prevent damage to the missiles while in transit. Excludes SUPPORT, SHIPPING AND STORAGE CONTAINER | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61597 | УСТАНОВКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СНАБЖЕНИЯ РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА ПОДВИЖНАЯ | Специально предназначенная подвижная установка, состоящая из КОНТЕЙНЕРА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА, оснащенного необходимыми файлами, канцелярскими принадлежностями и оборудованием, запасными частями для обслуживания ракетного комплекса. Изделие обеспечивает персональное рабочее, пространство и может включать нагревательное устройство и кондиционер | 1450 | | A23900 | GUIDED MISSILE SYSTEM SUPPLY OFFICE, TRANSPORTABLE | A specially designed transportable unit consisting of a SHELTER, REPAIR PARTS, GUIDED MISSILE SYSTEM equipped with the necessary files, office supplies and equipment, repair parts records, and repair parts, for servicing a guided missile system. It provides personnel working space and may include air conditioning and heating units | 1974091 |
| 61599 | КОМПЛЕКТ СТРОП УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, состоящее из двух или более специального исполнения строп для подъема | 1450 | | A23800 | SLING SET, GUIDED MISSILE | An item consisting of two or more specially designed slings for lifting a guided missile or | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | управляемой ракеты или корпусной секции(й) управляемой ракеты | | | | | guided missile body section(s) | |
| 61604 | КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Комплект аксессуаров, содержащий изделия, такие как наклонные платформы, задние откидные борты, трапбалки, лебедки, генераторы, лотковые опоры и тому подобное, предназначенные для расширения возможностей транспортного средства для целей техобслуживания и погрузки управляемой ракеты | 1450 | | A23800 | ACCESSORY KIT, VEHICLE, GUIDED MISSILE EQUIPMENT | An accessory kit containing items such as ramps, tail gates, davits, winches, generators, cradles, and the like, designed to expand vehicle capability to include guided missile maintenance and handling | 1974091 |
| 61634 | КОМПЛЕКТ БАЛОК ПОДЪЕМА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, состоящее из двух или более БАЛОК ПОДЪЕМНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РА- | 1450 | | A23800 | BEAM SET, HOISTING, GUIDED MISSILE | An item consisting of two or more BEAM, HOISTING, GUIDED MISSILE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КЕТЫ | | | | | | |
| 61644 | ШАССИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ГЛАВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Изделие, состоящее из поддерживающей рамы, установленной на роликах или шасси, предназначенное специально для установки главных составляющих управляемой ракеты в фиксированном положении для транспортировки и хранения. Оно может включать крепеж, покрытие(я), ремни, крюки, цепи и тому подобное. Не включает ЛОТКОВАЯ ОПОРА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | 1450 | | A23900 | SKID, SHIPPING AND STORAGE, GUIDED MISSILE MAIN ASSEMBLAGE | An item consisting of a supporting framework mounted on runners or skids, specifically designed to cradle a guided missile main assemblage in a fixed position for shipping and storage. It may include attachments, cover(s) straps, hooks, chain, and the like. Excludes CRADLE, GUIDED MISSILE SECTION | 1974091 |
| 61645 | ТЕЛЕЖКА – ПОДЪЕМНИК ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ | В США не применяется. Перемещаемое вручную колесное средство, имеющее ме- | 1450 | | A085A0 | TRUCK, LIFT GUIDED MISSILE PROPUL- | (All Except USA) A hand propelled wheeled vehicle having a mechanical or hydraulic op- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | ханический или гидравлический подъемный механизм, предназначено специально для подъема и транспортировки секции(й) двигателя управляемой ракеты. Оно может иметь средства для буксировки. Не включает ТЕЛЕЖКУ-ПОДЪЕМНИК КОРПУСНОГО ОТСЕКА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | SION SECTION | erated lifting mechanism, specifically designed for lifting and transporting guided missile propulsion section(s). It may have provisions to permit it to be towed. Excluded TRUCK, LIFT, GUIDED MISSILE BODY SECTION | |
| 61665 | КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДОГРЕВА РАКЕТЫ | Изделие, состоящее из двух или более КАБЕЛЕЙ В СБОРЕ (как модификация) и одного или более СБОРОЧНЫХ ШКАФОВ, предназначенных специально для обеспечения электрических коммуникаций от удаленно- | 1450 | | A23800 | INTERCONNECTING KIT, ELECTRICAL, MISSILE HEATING | An item consisting of two or more CABLE ASSEMBLY (as modified) and one or more INTERCONNECTING BOX, specifically designed to provide electrical connections from a remote power source, such as generator(s), to furnish | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | го источника энергии, такого как генератор(ы), для энергообеспечения и поддержания установленной температуры в управляемой ракете(х) или секции(й) ракеты. Для изделий, которые включают электрическое покрытие(я), смотри КОМПЛЕКТ ПОДГОТОВКИ К ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | power for maintaining a constant temperature in a guided missile(s) or missile section(s). For items which include electrical blanket(s) see WINTERIZATION KIT, GUIDED MISSILE | |
| 61988 | МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Набор изделий, таких как кронштейн(ы), лотковая опора(ы), захват(ы), стойка(и) и тому подобное, предназначенные специально для установки на транспортном средстве для специальных | 1450 | | A23800 | MOUNTING KIT, VEHICLE, GUIDED MISSILE | A collection of items, such as bracket(s), cradle(s), hold-down(s), rack(s), and the like, specifically designed to be mounted to a vehicle, for the specific purpose of transporting a guided missile(s), See also | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | целей при транспортировке управляемой ракеты(т). Смотри также МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ. Не включает КОМПЛЕКТ АДАПТЕРОВ (как модификация); УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ (как модификация); и МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | | | | | MOUNTING KIT, VECHICLE, GUIDED MISSILE SYSTEM. Excludes ADAPTER KIT (as modified); INSTALLATION KIT (as modified); and MOUNTING KIT, GUIDED MISSILE EQUIPMENT | |
| 62029 | ТРЕЙЛЕР ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Трейлер фургонного типа, предназначенный для обеспечения рабочего пространства и средств хранения запасных частей для обслужи- | 1450 | | A23900 | TRAILER, MAINTENANCE-REPAIR PARTS, GUIDED MIS- | A van type trailer designed to provide work space and repair parts storage facilities for guided missile system maintenance. It does not include | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вания управляемой ракеты. Он не включает инструменты, испытательное оборудование и/или запасные части, но может включать оборудование для нагрева и кондиционирования. Для изделий, которые размещают только испытательное оборудование, смотри ТРЕЙЛЕР ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ. Не включает ТРЕЙЛЕР ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ и ТРЕЙЛЕР – ФУРГОН | | | | SILE SYSTEM | tools, test equipment and/or repair parts, but may include heating and air conditioning equipment. For items which accomodates test equipment only, see TRAILER, GUIDED MISSILE TEST EQUIPMENT. Excludes TRAILER, MAINTENANCE and TRAILER VAN | |
| 62042 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ УПРАВ- | Тележка, оборудованная изделиями, такими как кронштейн(ы), лотковая опо- | 1450 | | A23900 | TRUCK, GUIDED MISSILE | A truck equipped with items such as bracket(s), cradle(s), hold-down(s), rack(s), and the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | ра(ы), захват(ы), стойка(и) и т.п., предназначенная специально для транспортировки одной или более управляемых ракет | | | | | like designed specifically for transporting one or more guided missiles | |
| 68520 | ИНСЕКТИЦИДНОЕ СРЕДСТВО | | 1450 | | T090-A | INSECTICIDE, TEMEPHO | | 1974091 |
| 68731 | РЕЗАК ДЛЯ КАНАТА, НАМОТАННОГО НА ВАЛ ВИНТА | Изделие, применяемое для резки каната, который намотывается на вал винта, для предотвращения блокировки привода и для предохранения двигателя от повреждений | 1450 | | A550T0 | ROPE CUTTER,PROPELL | An item used for cutting rope which is coiled around a propeller shaft. It is mounted on the propeller shaft and prevents blocking of the transmission and engine damage | 1974091 |
| 68732 | СУМКА ИЛИ МЕШОК ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ | Мешок или сумка, монтируемая на стену, на какую-либо балку, на автомобиль и т.п. для хранения огнетушителя. Защищает от дождя, | 1450 | | A550U0 | BOX,FIRE EXTINGUISH | A box designed to be mounted on a wall, a bulkhead, a vehicle, and the like, to contain one or more EXTINGUISHER,FIRE. It protects the fire | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пыли, солнца и т.п. Исключается: КРОНШТЕЙН ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ и КРЫШКА (КОЖУХ) ОГНЕТУШИТЕЛЯ | | | | | extinguisher(s) from rain, dust, sun, and the like. Excludes BRACKET,FIRE EXTINGUISHER and COVER,FIRE EXTINGUISHER | |
| 68733 | УЗЕЛ ЗАХВАТА | Механическое подъемное устройство, обеспечивающее стыковку судового погрузочно-разгрузочного крана с транспортным средством. Устройство включает в себя внутренние гидравлические приводы, применяемые при подъеме и спуске для сцепления или разъединения с грузоподъемным механизмом транспортного средства. Имеет дистанционное | 1450 | | A550X0 | CAPTURE SPINE ASSEM | A mechanical lifting device that provides an interface between the ship's handling crane and a vehicle. The device includes internal hydraulically powered actuators, which are used to raise or lower, lock or unlock the vehicle mast with the use of a handheld remote control device | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | управление | | | | | | |
| 22463 | СЕРВИСНАЯ ПЛАТФОРМА, УСТАНОВЛЕННАЯ НА ТРАКТОРЕ | В США не применяется. Для США INC 22463 отменен и заменен на СЕРВИСНУЮ ПЛАТФОРМУ САМОДВИЖУЩУЮСЯ: INC 22465, FIIG T361, Appl Key HA и ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ ПЛАТФОРМУ: INC 05398, FIIG T361, Appl Key JA. Изделие, установленное на тракторе, предназначено для обслуживания платформы безопасной работы на высотах надземных или наземных и ниже уровня земли, осмотра, техобслуживания, ремонта или операций сборки. Малая площадка | 1450, 1730, 4940 | | T361-H | SERVICING PLATFORM, TRACTOR MOUNTED | (All Except USA) For USA INC 22463 Canceled Replaced By SERVICING PLATFORM, SELF-PROPELLED: INC 22465, FIIG T361, Appl Key HA and MAINTENANCE PLATFORM: INC 05398, FIIG T361, Appl Key JA. A tractor mounted item designed to provide a safe working platform for overhead or overhead and below the ground level installation, inspection, maintenance, repair, or construction operations. A small floored area (working platform) is mounted on articulated booms which may be rotated in any | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (рабочая платформа) установлена на сочлененных лонжеронах, которые могут поворачиваться в горизонтальной плоскости в пределах поддерживающего оборудования. Лонжероны функционируют с использованием тросов и/или гидравлики и управляются механизмом, размещающимся внутри платформы и/или на транспортном средстве | | | | | horizontal plane within the limits of the supporting equipment. The booms are cable and/or hydraulically operated and are controlled by mechanism located within the platform and/or on the vehicle | |
| 11162 | АНТЕННЫЙ ТРЕЙЛЕР | В США не применяется. Для США INC 11162 отменен и заменен на ТРЕЙЛЕР (1) НАЗЕМНОЙ ЗАГРУЗКИ: INC 40934, FIIG T277, Appl Key AA. Трейлер предназна- | 1450, 1740 | | T277-A | TRAILER, ANTENNA | (All Except USA) For USA INC 11162 Canceled Replaced By TRAILER (1), GROUND HANDLING: INC 40934, FIIG T277, Appl Key AA. A trailer designed for transporting an | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | чен для транспортировки антенны | | | | | antenna | |
| 22651 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ РЕЛЬСОВОГО ТИПА | Изделие, состоящее из горизонтальных параллельных рельс или колей, поддерживаемых каркасом, установленным на роликах. Предназначено для закрепления подвесных двигателей, ракет, элементных секций и тому подобное в фиксированном положении для перевозки и хранения. Рельсы сопрягаются с рельсами трейлеров рельсового типа, стендами техобслуживания рельсового типа и тому подобное для перемещения подвесок от одного к другого- | 1450, 1740 | | A23900 | SKID, RAIL TYPE | An item consisting of horizontal parallel rails or tracks supported by framework mounted on runners. Designed for supporting cradled engines, missiles, component sections and the like, in a fixed position for shipping and storage. The rails mate with the rails of rail type trailers, rail type maintenance stands, and the like for transferring the cradles from one to the other. Excludes SKID, SHIPPING AND STORAGE, ENGINE equipped with integral cradles for specific items | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | му. Не включает НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, оборудованная связанными подвесами для специальных изделий | | | | | | |
| 37143 | ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДВЕСКИ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И ХРАНЕНИЯ ГРУЗОВ | Приспособление, состоящее из двутавровой балки, специальных крюков, фиксаторов, тросов и/или цепей и муфты, предназначенное для погрузки КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И ХРАНЕНИЯ ГРУЗОВ (как модификация) с содержимым - или без содержимого | 1450, 3940 | | T215-G | SLING, SHIPPING AND STORAGE CONTAINER | A sling consisting of an I-beam, specially designed hooks, clamps, cables, and/or chains, and thimbles, specifically designed for handling a SHIPPING AND STORAGE CONTAINER (as modified), with or without contents | 1974091 |
| 46262 | НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА | Изделие, состоящее из одного или более цилиндров с | 1450, 4940 | | A23900 | PRESSURIZING UNIT, | An item made of one or more cylinders of inert gas (nitrogen, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ | инертным газом (азот, аргон и тому подобное), манометров, предохранительных клапанов и патрубков для присоединения к нагнетательному клапану КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ (как модификация) для создания внутри контейнера давления, превышающего атмосферное, предотвращая таким образом проникновение воздуха извне. Обычно транспортабельно и установлено на колесной базе | | | | SHIPPING AND STORAGE CONTAINER | argon and the like). manometers, relief valves and pipe work for connection to the pressurizing valve of a SHIPPING AND STORAGE CONTAINER (as modified) to generate inside the container a pressure greater than atmospheric pressure thus preventing the ingress of ambient air. It is usually transportable and mounted on a wheeled support | |
| 61657 | КОМПЛЕКТ СЪЕМНИКА СТОЙКИ | Набор изделий, таких как тренога, таль и возвратный трос, предназначенные спе- | 1450, 5120 | | A23900 | PULLER KIT, STAKE | A collection of items, such as a tripod, pulley, and retrieving cable, specifically designed for | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | циально для быстрого извлечения нижних штанг, стоек и тому подобное, используемых для наземного или анкерного оборудования. Он, как правило, используется со специальным стропом и может включать сумку или чемодан для хранения. Не включает СЪЕМНИК МЕХАНИЧЕСКИЙ и КОМПЛЕКТ СЪЕМНИКА МЕХАНИЧЕСКОГО | | | | | rapid extraction of ground rods, stakes, and the like, used to ground or anchor equipment(s). It is normally used with a special sling, and may include a storage bag or case. Excludes PULLER, MECHANICAL and PULLER KIT, MECHANICAL | |
| 48246 | РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ САМОЛЕТ | INC 48246 отменен и заменен на INC 48972, FIIG A239 A239 Appl Key a | 1510 | | A23900 | AIRPLANE, RECONNAISSANCE | INC 48246 Canceled Replaced By AIRPLANE (1), RECONNAISSANCE: INC 48972, FIIG A239 Appl Key a | 1974091 |
| 48972 | РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ САМО- | Самолет, предназначенный для наблюдения и сбора ин- | 1510 | | A23900 | AIRPLANE, RECONNAISS | An airplane designed to survey amd gather information by aur- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛЕТ | формации с применением звуковых, электронных, фото и других средств | | | | ANCE | al, electronics, photographics or other means | |
| 61773 | ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЕТ | Самолет, предназначенный для перевозки грузов и/или пассажиров | 1510 | | A23900 | AIRPLANE, CARGO-TRANSPORT | An airplane designed for carrying cargo and/or passengers | 1974091 |
| 61774 | УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ САМОЛЕТ | Самолет, предназначенный для обучения и тренировки летного состава работе с самолетом и/или с авиационным оборудованием. Предусматривает размещение инструктора и курсанта | 1510 | | A23900 | AIRPLANE, FLIGHT TRAINER | An airplane specifically designed for training flying personnel in the operation of aircraft and/or related flight equipment. It has provisions for both instructor and student personnel | 1974091 |
| 61775 | САМОЛЕТ СЛУЖБЫ НАБЛЮДЕНИЯ | Самолет, предназначенный для наблюдения с помощью визуальных или других средств и передачи тактической информации о составе вооружения, военной техни- | 1510 | | A23900 | AIRPLANE, OBSERVATION | An airplane designed to observe through visual or other means and to report tactical information concerning composition and disposition of enemy forces, troops, and sup- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ки и расположении подразделений противника их и их снабжении в зоне активных боевых операций. Может обладать дополнительной способностью укороченного взлета и посадки | | | | | plies in an active combat area. It may have additional capability for short take off and landing | |
| 61776 | САМОЛЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | Самолет, предназначенный для выполнения комбинированных задач, включая (в ограниченном объеме) задачи, обычно выполняемые самолетами другого типа, например, буксировка мишени, корректировка зенитного огня, транспортировка грузов и/или пассажиров и тому подобного | 1510 | | A23900 | AIRPLANE, UTILITY | An airplane designed to perform miscellaneous missions including, on a limited basis, those missions normally assigned to various other type of aircraft, such as towing targets, directing ground fire, carrying cargo and/or passengers, and the like | 1974091 |
| 66705 | БОМБАРДИРОВ- | Самолет, основным назначе- | 1510 | | A23900 | AIRPLANE, | An aircraft primarily designed | 1989216 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЩИК | нием которого является проникновение в воздушное пространство противника и доставка к цели бомб и авиационных ракет | | | | BOMBER | to penetrate hostile airspace and deliver bombs and air launched missiles on target | |
| 66706 | ИСТРЕБИТЕЛЬ | Боевой самолет с высокими тактико-техническими характеристиками, обладающий повышенной маневренностью. Предназначен для перехвата и уничтожения самолетов противника и выполнения задач поддержки сухопутных сил. Может нести на борту широкий набор обычного или специального оружия | 1510 | | A23900 | AIRPLANE, FIGHTER | A high performance combat aircraft with superior maneuverability. It is designed to intercept and destroy hostile aircraft or fly ground support missions. It may be armed with a wide range of conventional or special weapons | 1974091 |
| 66707 | УДАРНЫЙ САМОЛЕТ | Боевой самолет, предназначенный для атаки наземных | 1510 | | A23900 | AIRPLANE, ATTACK | A combat aircraft designed for attacking surface targets of a | 1989202 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тактических целей. Может нести на борту набор обычного или специального оружия | | | | | tactical nature. It may be armed with a wide range of conventional or special weapons | |
| 66708 | САМОЛЕТ-ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК | Самолет, модифицированный для выполнения операций заправки в воздухе одного или нескольких самолетов. Может быть оборудован заправочной штангой или другими средствами перекачки топлива в заправляемый самолет | 1510 | | A23900 | AIRPLANE, AIR-REFUELING | An aircraft modified to perform air-to-air refuel operations for one or more aircraft. It may be equipped with a boom or other means of transferring fuel to other aircraft | 1989202 |
| 60588 | РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ ВЕРТОЛЕТ | Вертолет, предназначенный для наблюдения визуальными или другими средствами и передачи тактической информации о составе и расположении вооружения, воен- | 1520 | | A23900 | HELICOPTER, OBSERVATION | A helicopter designed to observe through visual or other means and to report tactical information concerning composition and disposition of enemy forces, troops, and sup- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ной техники и подразделений противника и их снабжении в зоне активных боевых действий | | | | | plies in an active combat area | |
| 60589 | СПАСАТЕЛЬНЫЙ ВЕРТОЛЕТ | Летательный аппарат, подъемная сила которого создается одним или несколькими воздушными винтами. Предназначен для выполнения спасательных операций | 1520 | | A23900 | HELICOPTER, SEARCH AND RESCUE | An aircraft whose support in the air is derived from one or more power-driven rotary wings. It is designed and equipped to carry out rescue missions | 1974091 |
| 60593 | ВЕРТОЛЕТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | Вертолет, предназначенный для выполнения комбинированных задач, включая (в ограниченном объеме), задачи, обычно выполняемые вертолетами других типов, таких как, буксировка мишени, корректировка наземного огня, транспортировка | 1520 | | A23900 | HELICOPTER, UTILITY | A helicopter designed to perform miscellaneous missions including, on a limited basis, those missions normally assigned to various other types of aircraft, such as towing targets, directing ground fire, carrying cargo, and/or passengers, and the like | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | грузов и/или перевозка пассажиров и т.п. | | | | | | |
| 61777 | ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ВЕРТОЛЕТ | Вертолет, предназначенный для перевозки грузов и/или пассажиров | 1520 | | A23900 | HELICOPTER, CARGO-TRANSPORT | A helicopter designed for carrying cargo and/or passengers | 1974091 |
| 61983 | УДАРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ | Вертолет, предназначенный для поиска, атаки и уничтожения вооружения, военной техники, соединений и частей противника и/или целей в зоне активных боевых действий. Может быть использован также для обеспечения огневой поддержки сухопутных войск с воздуха и нести обычное или специальное оружие | 1520 | | A23900 | HELICOPTER, ATTACK | An armed helicopter designed to search out, attack, and destroy enemy forces, troops, and/or targets in an active combat area. It can also be utilized to perform air support missions. It may be armed with either conventional or special weapons | 1974091 |
| 61778 | ЛЕГКИЙ УЧЕБНЫЙ ВЕРТОЛЕТ | Вертолет, предназначенный для обучения и тренировки | 1520, 6930 | | A23900 | HELICOPTER, FLIGHT | A helicopter specifically designed for training flying per- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | летного состава работе с вертолетом и/или с авиационным оборудованием. Предусматривает размещение инструктора и курсанта | | | | TRAINER | sonnel in the operation of aircraft and/or related flight equipment. It has provisions for both instructor and student personnel | |
| 47951 | ПЛАНЕР | Легкий жесткий летательный аппарат с большой аэродинамической эффективностью и большим аэродинамическим размахом. Предназначен для полетов с использованием вертикальных потоков атмосферных. Может иметь двигатель | 1540 | | A23900 | AIRPLANE, GLIDER | A light and robust construction aircraft having a great acrodynamic efficiency and aerodynamic aspect-ratio. It is designed to fly by using the atmospheric vertical winds. It may be motorized | 1974091 |
| 35887 | БЕСПИЛОТНЫЙ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ САМОЛЕТ | Самолет, или винтокрылый летательный аппарат, специально предназначенный для использования в качестве мишени, видеонаблюдения, | 1550 | | A23900 | DRONE, AIRCRAFT | An unmanned vehicle, fixed or rotary wing, specifically designed for such uses as targets, video surveillance, missile evaluation and photographic | 2005336 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | обнаружения ракетных установок, фоторазведки. Может осуществлять автономный полет (по запрограммированному маршруту) или управляться оператором по радиоканалам. Может быть возвращен для повторного использования. Исключает управляемые ракеты | | | | | reconnaissance. It may be controlled remotely by preprogrammed instructions or manually by radio signals, and may be recoverable for repeated use. Excludes guided missiles | |
| 67826 | КОМПЛЕКС БЕСПИЛОТНОГО РАДИОУПРАВЛЯЕМОГО САМОЛЕТА | Полностью автономная система, предназначенная для запуска, управления и возвращения беспилотного самолета(ов). Включает беспилотный самолет и все поддерживающее оборудование. За исключением БЕСПИЛОТНОГО САМОЛЕТА, | 1550 | | A23800 | DRONE SYSTEM | A complete autonomous aircraft set designed for the launching, control and recovery of the drone(s). Includes the drone(s) and all support equipment. Excludes DRONE, AIRCRAFT and LAUNCH AND RECOVERY SUBSYSTEM, DRONE, AIRCRAFT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОДСИСТЕМ ЗАПУСКА И ВОЗВРАЩЕНИЯ БЕСПИЛОТНОГО САМОЛЕТА, САМОЛЕТА | | | | | | |
| 67925 | БЕСПИЛОТНЫЙ САМОЛЕТ | Самолет, не имеющий пилота на борту. Предназначен для выполнения автономного полета и навигации | 1550 | | A23900 | UNMANNED AERIAL VEHICLE | An aircraft not having an on-board pilot. The aircraft is capable of autonomous flight and navigation | 1974091 |
| 67926 | КОМПЛЕКС БЕСПИЛОТНОГО САМОЛЕТА | Изделия, необходимые для запуска и возможного возвращения БЕСПИЛОТНОГО САМОЛЕТА. Включает один или несколько БЕСПИЛОТНЫХ САМОЛЕТОВ | 1550 | | A23800 | UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM | All items necessary for launch and possible recovery of UNMANNED AERIAL VEHICLES. Includes one or more UNMANNED AERIAL VEHICLES | 1974091 |
| 10093 | ФЛАНЕЦ КРЕПЕЖНЫЙ, ПРИСОЕДИНЯМЫЙ К ФОРМОВАННОМУ БАКУ ИЛИ РЕЗЕР- | Приспособление для вулканизации синтетического резинового или пластмассового бака с целью крепления крышки люка, водяного ру- | 1560 | | T164-B | FLANGE, ATTACHMENT, MOLDED TANK | An item designed to be vulcanized to a synthetic rubber or plastic tank for the purpose of attaching an access cover, hose or accessory | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВУАРУ | кава или других дополнительных приспособлений | | | | | | |
| 21067 | МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ АВИАЦИОННОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ В СБОРЕ. | Группа предметов, в основном деталей фюзеляжа, вспомогательных агрегатов и электротехнических элементов, используемых для установки ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ В СБОРЕ АВИАЦИОННОЙ на самолет. Смотри также КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ В СБОРЕ | 1560 | | A23800 | INSTALLATION KIT, AIRCRAFT ENGINE BUILT-UP UNIT | A group of the items such as airframe parts, accessories, hardware and electrical items used to install an ENGINE BUILT-UP UNIT, AIRCRAFT on a specific aircraft. See also PARTS KIT, AIRCRAFT ENGINE BUILD-UP | 1974091 |
| 21074 | СБОРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДВИГАТЕЛЯ АВИАЦИОННОГО | Группа изделий, в основном деталей фюзеляжа, вспомогательных агрегатов и электротехнических элементов, используемых для сборки | 1560 | | A23800 | PARTS KIT, AIRCRAFT ENGINE BUILD-UP | A group of items consisting primarily of airframe parts, accessories, hardware and electrical items used to assemble an ENGINE BUILD-UP UNIT, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ В СБОРЕ АВИАЦИОННОЙ и быстрой установки | | | | | AIRCRAFT for quick installation | |
| 31423 | РУЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННЫЙ | Шарнирная или поворотная вертикальная поверхность управления, обычно подвешенная к задней стойке вертикального стабилизатора с целью придания самолету путевых моментов во время правых или левых поворотов по вертикальной оси. Может включать механизм триммера. Не включает СТАБИЛИЗАТОР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ | 1560 | | A11500 | RUDDER, AIRCRAFT | A hinged or pivoted vertical control surface, usually hinged to the tail post aft of the vertical stabilizer, for the purpose of applying yawing moments to an aircraft to assist in initiating right or left turns about the vertical axis of flight. It may include a trim tab mechanism. Excludes STABILIZER, VERTICAL | 1974091 |
| 31495 | ПЛАСТИНА КОНСТРУКЦИОННАЯ АВИАЦИОННАЯ | Плоское или формованное металлическое или неметаллическое изделие различной | 1560 | | A11400 | PLATE, STRUCTURAL, AIRCRAFT | A flat or preformed item of metallic or nonmetallic material. It may vary in shape and its sur- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | формы с гладкой или шероховатой поверхностью и небольшой относительной толщиной и шириной. Предназначено для установки на поверхности или между двумя поверхностями. Основная функция изделия заключается в усилении, соединении или разделении структурных частей самолета. Не включает ПЛАСТИНА РЕМОНТНАЯ КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ | | | | | face may be smooth and/or serrated. Its thickness is small in comparison to both its length and width. It is designed to be mounted upon a surface or between two surfaces. Its primary function is to strengthen, join, or separate aircraft structural parts. Excludes PLATE, MENDING; SHIM; and SPACER, PLATE | |
| 31506 | ОБТЕКАТЕЛЬ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННЫЙ | Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11500 | FAIRING, CONTROL SURFACE, AIRCRAFT | This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31508 | ОБТЕКАТЕЛЬ ФЮЗЕЛЯЖА АВИАЦИОННЫЙ | Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11500 | FAIRING, FUSELAGE, AIRCRAFT | This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1974091 |
| 31509 | ОБТЕКАТЕЛЬ СТОЙКИ ШАССИ АВИАЦИОННЫЙ | Этот ранее удаленный, INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11500 | FAIRING, LANDING GEAR, AIRCRAFT | This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1974091 |
| 31510 | ОБТЕКАТЕЛЬ ПИЛОНА, АВИАЦИОННЫЙ | Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11500 | FAIRING, PYLON, AIRCRAFT | This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 31512 | ОБТЕКАТЕЛЬ СТАБИЛИЗАТОРА АВИАЦИОННЫЙ | Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11500 | FAIRING, STABILIZER, AIRCRAFT | This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1974091 |
| 31513 | ОБТЕКАТЕЛЬ КРЫЛА АВИАЦИОННЫЙ | Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11500 | FAIRING, WING, AIRCRAFT | This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1974091 |
| 31514 | РУЛЬ ВЫСОТЫ АВИАЦИОННЫЙ | Подвижная вспомогательная аэродинамическая поверх- | 1560 | | A11500 | ELEVATOR, AIRCRAFT | A moveable auxiliary airfoil, usually attached to the trailing | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ность управления, закрепленная на задней кромке горизонтального стабилизатора. Предназначена для создания требуемого направления движения вверх или вниз в полете | | | | | edge of the horizontal stabilizer of an aircraft. It is designed to produce a desired up or down motion during flight | |
| 32243 | ОПОРА СТРУКТУРНОЙ КОМПОНЕНТЫ АВИАЦИОННАЯ | Конструктивная единица различной формы, закрепленная на самолетной конструкции. Предназначена для стационарной установки и/или поддержки интегральных элементов или группы элементов фюзеляжа в заданном положении и восприятия нагрузок, вызываемых устанавливаемыми элементами. Может иметь мон- | 1560 | | A11800 | SUPPORT, STRUCTURAL COMPONENT, AIRCRAFT | A device of various shapes to be permanently attached to the structure of an aircraft. It is designed to permanently mount and/or support an integral member, or group of members of the airframe in a proper position and bear the stress imposed by the components being supported. It may have mounting provisions, such as slots, holes, and/or attachments to | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тажные элементы, такие как щели, отверстия и/или крепления для облегчения установки. Не включает изделия, которые главным образом предназначены для демпфирования ударных перегрузок и/или вибрации. Не включает КОНСОЛЬ УГЛОВАЯ, КОНСОЛЬ ДВОЙНАЯ УГЛОВАЯ, ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЛКИ МОНТАЖНЫЙ и КОНСОЛЬ(1) СТРУКТУРНОЙ КОМПОНЕНТЫ АВИАЦИОННАЯ | | | | | facilitate installation. Excludes items which are primarily designed for dampening shock and/or vibration. Excludes BRACKET, ANGLE; BRACKET, DOUBLE ANGLE; BRACKET, SHELF; BRACKET, MOUNTING; and BRACKET (1), STRUCTURAL COMPONENT, AIRCRAFT | |
| 33895 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ФЮЗЕЛЯЖА | | 1560 | | A23800 | PARTS KIT, FUSELAGE | | 1974091 |
| 34931 | КОМПЛЕКТ ЗА- | INC 34931 отменен и заме- | 1560 | | A23800 | PARTS KIT, | INC 34931 CAN- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПАСНЫХ ЧАСТЕЙ КОНСОЛЬНОЙ ЧАСТИ КРЫЛА | нен на INC 52123, FIIG A23800, APP-KEY A, ON 121895 | | | | OUTER WING | CELLED/REPLACED BY ,INC 52123, FIIG A23800, APP-KEY A , ON 121895 | |
| 35987 | ПАНЕЛЬ СТРУКТУРНАЯ АВИАЦИОННАЯ | Конструктивная единица различной формы и размера. Может иметь сотовый заполнитель, припаянный к металлической или неметаллической оболочке. Служит для перекрытия элементов конструкции фюзеляжа или образования перегородок или секций внутри крыла, хвостового оперения фюзеляжа обтекателя или кабины экипажа. Может иметь монтажное обеспечение, такое как предварительно высверленные отверстия для обес- | 1560 | | A11700 | PANEL, STRUCTURAL, AIRCRAFT | A preformed item of various shapes, and contours, which may have a sandwich or honeycomb core bonded to a metallic or nonmetallic facing material. It is used to enclose integral portions of the fuselage or to form partitions or sections within a wing, empennage, fuselage, nacelle or crew compartment. It may have mounting provisions such as predrilled holes to facilitate installation, but will have no items attached to it except bracket (s) or other securing devices to | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | печения облегченной установки, но не имеет изделий прикрепленных к нему, кроме кронштейна(ов) или других предохраняющих устройств для проведения его монтажа и поддержки. Может быть смонтирована при помощи средств фиксации, пайки или сварки. Не включает ПАНЕЛЬ ОБШИВКИ ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ АВИАЦИОННАЯ, КРЫШКА ЛЮКА, КРЫШКА ЛЮКА АВИАЦИОННАЯ, ПОЛ(1) АВИАЦИОННЫЙ, СОТОВЫЙ МАТЕРИАЛ КЛЕТОЧНОЙ СТРУКТУРЫ | | | | | accommodate its own mounting or support. It may be mounted by means of fasteners, bonding or welding. Excludes PANEL, INTERIOR LINING, AIRCRAFT; COVER ACCESS; COVER, ACCESS, AIRCRAFT; FLOOR (1), AIRCRAFT; CORE MATERIAL, CELLULAR, STRUCTURAL | |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36080 | ПОДНОЖКА В СБОРЕ УБИРАЮЩАЯСЯ АВИАЦИОННАЯ | Устройство с противоскользящими ступеньками, установленное на убирающемся поддерживающем каркасе, соединенном с фюзеляжем самолета. Подножка в сборе выпускается из фюзеляжа для посадки экипажа и убирается перед полетом. Не включает ЛЕСТНИЦУ (1) АВИАЦИОННУЮ ПОСАДОЧНУЮ | 1560 | | A11800 | STEP ASSEMBLY, RETRACTABLE, AIRCRAFT | An item having antiskid steps mounted on a retractable supporting frame attached within the aircraft fuselage. The step assembly extends from the aircraft for crew boarding and is retracted into the airframe for flight. Excludes LADDER (1), AIRCRAFT BOARDING | 1994129 |
| 36125 | ИНТЕРЦЕПТОР КРЫЛА АВИАЦИОННЫЙ | Шарнирная или поворотная аэродинамическая поверхность, установленная на верхнем или нижнем профиле крыла. В выпущенном положении уменьшает подъемную силу и увеличивает ло- | 1560 | | A11500 | SPOILER, WING, AIRCRAFT | A hinged or pivoted airfoil mounted in the upper or lower surface of a wing section. When extended, it is designed for the specific purpose of reducing lift and increasing drag | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | бовое сопротивление | | | | | | |
| 36283 | КРЫЛО В СБОРЕ АВИАЦИОННОЕ | Одна из аэродинамических поверхностей, создающая основную подъемную силу летательного аппарата тяжелее воздуха. Состоит из секций, панелей, лонжеронов и нервюр. Может иметь крепежные приспособления и элементы электропроводки, необходимые для работы крыла. Может также включать плоскости управления. Не включает ОБШИВКА КРЫЛА (не является модификацией) и ПРОФИЛЬ КРЫЛА (не является модификацией) | 1560 | | A11500 | WING ASSEMBLY, AIRCRAFT | One of the airfoils that develop a major part of the lift which supports a heavier-than-air-aircraft. It consists of sections, panels, spars, and ribs. It may include fastening devices and electrical components necessary for a complete wing assembly. May also include control surfaces. Excludes WING PANEL (as modified); and WING SECTION (as modified) | 1974091 |
| 36561 | ТОРМОЗНОЙ ЩИ- | Створка или закрылок, уста- | 1560 | | A11500 | SPEED | A door or flap mounted in the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТОК АВИАЦИОННЫЙ | новленный на поверхности фюзеляжа, крыла или хвостового оперения. Уменьшает скорость в выпущенном положении | | | | BRAKE, AIRCRAFT | surface of an aircraft fuselage, wing, or empennage. It is designed to, when extended, decrease the aircraft speed | |
| 36607 | НЕРВЮРА ИНТЕРЦЕПТОРА АВИАЦИОННАЯ | В США не применяется | 1560 | | A11400 | RIB, SPOILER, AIRCRAFT | All Except USA | 1974091 |
| 36617 | ТОПЛИВНЫЙ ОТСЕК С БАКОМ АВИАЦИОННЫЙ | Неметаллический эластичный бак (емкость), специально предназначенный для установки как неотъемлемая часть в топливной системе самолета. Не включает БАК(1) ТОПЛИВНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ | 1560 | | T109-C | CELL, FUEL, AIRCRAFT | A non-metallic flexible container or bladder specifically designed to be installed internally as an integral part of an aircraft engine fuel system. Excludes TANK(1), FUEL, AIRCRAFT | 1994130 |
| 39204 | ПОСАДОЧНЫЙ ГАК АВИАЦИОННЫЙ | Прочное изделие в форме крюка, закрепленное на фюзеляже при помощи шарни- | 1560 | | A11800 | HOOK, ARRESTING, AIRCRAFT | A strong hook-like device attached to the airframe by means of a hinge. When lo- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ра. В выпущенном положении цепляется за трос посадочной системы и останавливает самолет при посадке | | | | | wered, it will inhibit the forward motion of the aircraft by engaging the landing system cable | |
| 39266 | ЭЛЕВОН | Авиационная поверхность управления, выполняющая функцию руля высоты и элерона | 1560 | | A11500 | ELEVON | An aircraft control surface which serves the function of both elevator and aileron | 1974091 |
| 39357 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ КАПОТА ДВИГАТЕЛЯ | Комплект запчастей для ремонта или замены капота двигателя | 1560 | | A23800 | PARTS KIT, COWLING | A group of parts used for repair or replacement of an aircraft cowling | 1974091 |
| 39730 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ ФЮЗЕЛЯЖА | Комплект изделий для модификации разнообразных готовых деталей фюзеляжа, специфичных для структуры фюзеляжа | 1560 | | A23800 | MODIFICATION KIT, AIRFRAME | An item or collection of items used to modify miscellaneous fabricated system parts peculiar to an airframe structure | 1974091 |
| 39868 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ЛОНЖЕРОНА | Комплект запчастей для ремонта или замены лонжерона | 1560 | | A23800 | REPAIR KIT, LONGERON | A repair kit for repairing or replacing a longeron | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40264 | РЕЗАК КАБЕЛЯ АВИАЦИОННЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ | Специализированное приспособление, установленное на самолете и оборудованное набором режущих лезвий для разъединения кабелей и других объектов в течение полета | 1560 | | A11800 | CUTTER, CABLE, AIRCRAFT MOUNTED | A device specifically designed and mounted on the aircraft with various cutting blades to sever cables and other unseen objects encountered during flight | 1974091 |
| 40265 | НАПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАБЕЛЯ | Металлическое изделие различной формы, предназначенное для направления кабеля или др. предметов в заданном направлении и подачи в РЕЗАК КАБЕЛЯ АВИАЦИОННЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ | 1560 | | A11800 | DEFLECTOR, CABLE | A metallic item of various shapes designed to deflect cables and other unseen objects in a desired direction away from a particular area and into a CUTTER, CABLE, AIRCRAFT MOUNTED | 1974091 |
| 41006 | ЛЕЗВИЕ РЕЗАКА КАБЕЛЯ | Лезвиевидное приспособление с режущими зубцами или острыми кромками на одной стороне. Вставляется | 1560 | | A11800 | BLADE, CUTTER, CABLE | A blade like device which has either cutting teeth or a sharp cutting edge on one side. The item is designed to be inserted | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в державу. Является элементом РЕЗАК КАБЕЛЯ (не является модификацией). | | | | | in a holding device. It is a component of CUTTER, CABLE (as modified) | |
| 41017 | КРОНШТЕЙН СТРУКТУРНОГО КОМПОНЕНТА АВИАЦИОННЫЙ | Конструктивная единица различной конфигурации, являющаяся интегральным элементом фюзеляжа. Предназначена для поддержки, установки в рабочее положение, соединения и упрочнения конструкции фюзеляжа. Может иметь отверстия для монтажа или сборки узла | 1560 | | A11800 | BRACKET, STRUCTURAL COMPONENT, AIRCRAFT | An item of various configuration that is an integral member of the airframe structure. It is specifically designed for the purpose of maintaining, positioning, joining, and strengthening the aircraft structure. It may include holes for mounting purposes or to form an assembly | 1974091 |
| 41018 | ФИТИНГ СТРУКТУРНОЙ КОМПОНЕНТЫ АВИАЦИОННЫЙ | Изделие определенной формы и сечения с заданными допусками по размеру и обработке поверхности. Может быть выполнено из металла или неметалла и должно со- | 1560 | | A11800 | FITTING, STRUCTURAL COMPONENT, AIRCRAFT | An item of unique shapes and cross-sectional configurations specifically designed with dimensional tolerances and finishes. It may be metallic and/or nonmetallic and must be | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стыковываться или соединятся с элементами аналогичного назначения. Изделие может состоять из более чем одной части для формирования узла. Не использовать при наличии более специфического наименования. Не включает КРОНШТЕЙН (1) СТРУКТУРНОГО КОМПОНЕНТА АВИАЦИОННЫЙ | | | | | able to mate with or join to like items with aircraft application. The item may consist of more then one (1) piece to form an assembly. Do not use if a more specific item name exists. Excludes BRACKET (1), STRUCTURAL COMPONENT, AIRCRAFT. | |
| 41019 | СТЕНКА СТРУКТУРНОЙ КОМПОНЕНТЫ АВИАЦИОННАЯ | Основной элемент силовой конструкции самолета. Обеспечивает прочность, жесткость и другие характеристики при сохранении заданных расстояний между элементами силового набора. Может иметь отверстия или | 1560 | | A11800 | WEB, STRUCTURAL COMPONENT, AIRCRAFT | An item designed as a principal member of various primary structures within an aircraft. It provides strength, rigidity and the like while maintaining the proper dimensional distances as required. It may include holes for mounting and/or join- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | люки для монтажа и/или соединения друг с другом | | | | | ing to other items to form an assembly | |
| 41020 | БАЛКА АВИАЦИОННАЯ | Удлиненный силовой элемент, закрепленный на одном или двух концах Предназначен для восприятия срезающих нагрузок и изгибающих моментов | 1560 | | A11400 | BEAM, AIRCRAFT | A long, major, rigid structural member supported at one or both ends. It is designed to carry shear loads and bending moments | 1974091 |
| 41021 | ШТАНГА АВИАЦИОННАЯ | | 1560 | | A11500 | BOOM, AIRCRAFT | | 1974091 |
| 41022 | ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕГОРОДКА АВИАЦИОННАЯ | Основной поперечный элемент конструкции, поддерживающий и формирующий фюзеляж, корпус, бак и тому подобное. Может представлять собой глухую перегородку или использоваться для герметизации | 1560 | | A11400 | BULKHEAD, AIRCRAFT | A major transverse structural member which divides, supports and gives shape to the fuselage, hull, tank, and the like. It can form a complete barrier and may also be designed for pressure tight applications | 1974091 |
| 41023 | ВСПОМОГАТЕЛЬ- | Легкий вспомогательный | 1560 | | A11400 | FORMER, | A light, secondary structural | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НАЯ НЕРВЮРА | силовой элемент, не являющийся интегральной частью фюзеляжа, крыла и др. Предназначен для формирования профиля и упрочнения конструкции изделия, составной частью которого является | | | | AIRCRAFT | member that does not completely partition various components such as the fuselage, boom, wing, and the like. It is designed to give cross-sectional shape and strength to the item of which it is a part | |
| 41024 | РАМА АВИАЦИОННАЯ | Основной поперечный силовой элемент конструкции фюзеляжа, корпуса, гондолы и т.п. Расположен по контуру и образует форму и опору для крепления продольного набора или обшивки | 1560 | | A11400 | FRAME, AIRCRAFT | A principal transverse structural member of the fuselage, hull, nacelle, pod, and the like. It follows the periphery and provides shape and support by attachment to the longitudinal members or skin | 1974091 |
| 41025 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КОНСТРУКЦИИ | Короткий продольный элемент конструкции, соединяющий смежные рамы, нервюры и тому подобное. | 1560 | | A11400 | INTERCOSTAL, AIRCRAFT | A short, longitudinal member which joins adjacent frames, ribs, and the like. It is generally used in areas requiring addi- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Обычно применяется в зонах, требующих дополнительной опоры для установки дверей, оборудования и тому подобного | | | | | tional support for doors, equipment, and the like | |
| 41026 | НЕРВЮРА АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ | Элемент конструкции, расположенный в основном по хорде и придающий форму поперечного сечения, прочность и жесткость секции крыла, стабилизатора и других элементов конструкции. Смотри также НЕРВЮРА (1) ЖЕСТКОСТИ АВИАЦИОННАЯ | 1560 | | A11400 | RIB, AIRFOIL | A principal chordwise rib that gives cross-sectional shape, strength and rigidity to a portion of a wing, stabilizer, and the like. See also RIB (1), STIFFENER, AIRCRAFT | 1974091 |
| 41027 | НЕРВЮРА ЖЕСТКОСТИ АВИАЦИОННАЯ | Вертикально расположенное ребро относительно небольшой длины, установленное в фюзеляже, гондоле, контей- | 1560 | | A11400 | RIB, STIFFENER, AIRCRAFT | A vertical, relatively short, rib located in a fuselage, nacelle, pod, and the like. It follows the periphery and provides addi- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нере и тому подобном. Расположено по контуру и обеспечивает дополнительную жесткость. Может соединяться с такими элементами, как стрингеры, лонжероны и тому подобное. Является второстепенным по отношению к каркасам и герметическим перегородкам. Смотри также НЕРВЮРА (1) АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | | | | tional rigidity. It may join various components such as stringers, longerons, and the like. It is supplementary to the frames and blukheads. See also RIB (1), AIRFOIL | |
| 41028 | ЛОНЖЕРОН АВИАЦИОННЫЙ | Основной силовой элемент крыла, стабилизатора и других аэродинамических поверхностей. Предназначен для восприятия изгибающих нагрузок на аэродинамиче- | 1560 | | A11400 | SPAR, AIRCRAFT | A principal spanwise member of the structural framework of a wing, stabilizer, other airfoil, and the like. It is designed to absorb bending loads applied to the airfoil | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | скую поверхность | | | | | | |
| 41029 | ЭЛЕМЕНТ ЖЕСТКОСТИ АВИАЦИОННЫЙ | Элемент конструкции, обычно в виде полоски, предназначенный для усиления конструкции или восприятия нагрузки за счет крепления к различным элементам типа обшивки, ребер, пилонов и тому подобного | 1560 | | A11400 | STIFFENER, AIRCRAFT | An item, generally a strip, designed to strengthen and resist loads by attachment to various components such as skins, ribs, pylons, and the like | 1974091 |
| 41030 | СТРИНГЕР АВИАЦИОННЫЙ | Конструктивный вспомогательный продольный элемент фюзеляжа, гондолы, крыла, хвостового оперения и тому подобного. Предназначен для усиления конструкции и/или опоры обшивки за счет соединения с рамами, шпангоутами, ребрами жесткости и т.п. | 1560 | | A11400 | STRINGER, AIRCRAFT | An auxiliary longitudinal member of the structural framework of a fuselage, nacelle, empennage, wing, and the like. It is designed to stiffen and/or support the skin by attachment of bulkheads, formers, frames, ribs, and the like | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41031 | ДЕМПФИРУЮЩАЯ ПЕРЕГОРОДКА ТОПЛИВНОГО БАКА АВИАЦИОННАЯ | Фасонный элемент, установленный внутри емкости для регулирования расхода и минимизации перемещения жидкости в полете | 1560 | | A11700 | BAFFLE, FUEL TANK, AIRCRAFT | An item of various shapes arranged inside the container to regulate the flow of the fluid and to minimize sloshing | 1986122 |
| 41032 | СТВОРКА АВИАЦИОННАЯ | Конструктивная единица самолета, оборудованная шарнирами, замками, рельсовыми направляющими или другими стационарными элементами, обеспечивающими крепление или вращение относительно оси или выход из пассажирского, багажного или других отсеков. Не включает СТВОРКА ДОСТУПА | 1560 | | A11700 | DOOR, AIRCRAFT | An item which is a component of the structure of an aircraft. The use of hinges, catches, slides, or other permanently attached fastening devices, revolving on an axis, permits entry to or exit from the compartments for passengers, cargo and the like. Excludes DOOR, ACCESS | 1986122 |
| 41033 | ПЕРЕДНЯЯ КРОМКА КРЫЛА АВИА- | Передняя часть крыла, стабилизатора, лопастей двига- | 1560 | | A11500 | LEADING EDGE, AIR- | The front edge of the wing, fin, stabilizer, rotor blade or other | 1986122 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЦИОННАЯ | теля и другой аэродинамической поверхности. Расположена перед лонжероном. Смотри также ПЕРЕДНЯЯ КРОМКА, как модификация | | | | CRAFT | airfoil. It is that portion forward of the spar. Do not use if a more specific name applies. See LEADING EDGE as modified | |
| 41034 | КОНЦЕВАЯ КРОМКА АВИАЦИОННАЯ | Распределенный по хорде секционный элемент, состоящий из отдельных секций, расположенный на конце крыла, стабилизатора, лопасти ротора или другой аэродинамической поверхности. Расположен перед лонжероном | 1560 | | A11500 | TIP, AIRCRAFT | A chordwise sectional unit at the outer end of a wing, stabilizer, rotor blade or other airfoil for fixed and rotary wing aircraft | 1974091 |
| 41035 | ЗАДНЯЯ КРОМКА КРЫЛА АВИАЦИОННАЯ | Задняя кромка элерона, крыла, руля высоты, руля направления или другой поверхности управления самолета. Изделие расположено | 1560 | | A11500 | TRAILING EDGE, AIRCRAFT | The rear edge of the aileron, wing, elevator, rudder or other airfoil. It is that portion after the spar | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | позади лонжерона | | | | | | |
| 41036 | ИЛЛЮМИНАТОР АВИАЦИОННЫЙ. | INC 41036 отменен и заменен на ПАНЕЛЬ ИЛЛЮМИНАТОРА АВИАЦИОННАЯ: INC 61332, FIIG A117, Appl Key AR. | 1560 | | A11700 | WINDOW, AIRCRAFT | INC 41036 Canceled Replaced By WINDOW PANEL, AIRCRAFT: INC 61332, FIIG A117, Appl Key AR | 1974091 |
| 41037 | ЛОБОВОЕ СТЕКЛО АВИАЦИОННОЕ | INC 41037 отменен и заменен на INC 61333, FIIG A11700, APP-KEY AU, ON 121693. Оптически прозрачное изделие, предназначенное для установки в носовом отсеке самолета. Защищает экипаж от попадания посторонних предметов и обеспечивает обзор. Может включать каркас, подпор, боковые иллюминаторы и иллюминаторы крыши, монтажное | 1560 | | A11700 | WINDSHIELD, AIRCRAFT | INC 41037 CANCELLED/REPLACED BY INC 61333, FIIG A11700, APP-KEY AU , ON 121693 An item with a transparent pane designed to be mounted in the cockpit section of the aircraft. It protects the pilot(s) from foreign matter and allows visibility. It may include a frame, retainer, side and roof windows, mounting hardware and the like. See also | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | оборудование и тому подобное. Смотри также ПАНЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА АВИАЦИОННАЯ. Не включает ИЛЛЮМИНАТОР АВИАЦИОННЫЙ | | | | | WINDSHIELD PANEL, AIRCRAFT. Excludes WINDOW, AIRCRAFT | |
| 41075 | ШАТУННО-ПОРШНЕВОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ И КРЫШЕК АВИАЦИОННЫЙ | Удлиненный предмет круглого сечения, применяемый для поддержки откидных покрытий различных двигателей или других компонентов в поднятом положении во время техосмотра, ремонта или техобслуживания. Один конец изделия обычно состоит из шарнирного соединения, в то время как другой может включать в себя фитинг в форме торча- | 1560 | | A11800 | ROD ASSEMBLY, COVER, AIRCRAFT | An elongated tubular item used to support the hinged covering over various engines or components in a raised position during inspection, repair or maintenance service. One end of the item usually consists of a clevis type fitting while the other end may contain a fitting such as a protruding rivet | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | щей заклепки | | | | | | |
| 41277 | ПРОКЛАДКА ПОЗИЦИОННАЯ ПИЛОННАЯ В СБОРКЕ | Небольшой предмет в форме диска с крышкой с твердой гладкой поверхностью. Предназначен для установки на фитинге или внутри него. Применяется для выравнивания держателя с принудительным сбросом и фиксирует его в горизонтальном положении после регулировки | 1560 | | A11800 | PAD, POSITIONING, PYLON ASSEMBLY | A small disk like item, with a cuplike cushion which has a smooth hard surface. It is designed to be attached to or inserted into the fittings. Used for leveling the ejection rack to the airframe. Helps to keep the ejection rack leveled after adjustments | 1974091 |
| 41334 | ОБТЕКАТЕЛЬ АВИАЦИОННЫЙ | Вспомогательная конструкция летательного аппарата с плавными обводами, предназначенная для уменьшения аэродинамического сопротивления путем обеспечения обтекаемой поверхности или покрытия | 1560 | | A11500 | FAIRING, AIRCRAFT | A secondary structure whose function is to reduce drag by providing a streamlined surface or covering | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41335 | ЗАКРЫЛОК | Аэродинамический орган управления, выполняющий функции создания подъемной силы и лобового сопротивления | 1560 | | A11500 | FLAPERON | A control surface which combines the roll control function of ailerons with the increased lift and drag function of flaps | 1974091 |
| 41337 | ЩЕЛЕВОЙ ПРЕДКРЫЛОК АВИАЦИОННЫЙ | Профилированная отклоняющаяся поверхность, расположенная вдоль передней кромки крыла или другой поверхности и предназначенная для создания щели между предкрылком и крылом, через которую струя воздуха поступает на поверхность, за счет чего увеличивается зона безотрывного обтекания. Предупреждает срыв на больших углах атаки и улучшает контроль в | 1560 | | A11500 | SLAT, AIRCRAFT | A movable control surface attached to the leading edge of a wing or other airfoil which, when extended, creates a slot to allow high-energy air to be introduced into the boundary layer over the top of the airfoil. It prevents stalls at high angles of attack and improves lateral control at lower than normal airspeeds. It is closed during normal flight and forms a profile of the airfoil. Excludes leading edge devices for creat- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | латеральной плоскости на более низких, чем в норме, скоростях. Закрыта в течение нормального полета и формирует профиль крыла. Не включает устройства передней кромки крыла для создания подъемной силы, которые не прорезаны (вставлены) в воздуховоде верха крыла или другой воздушной поверхности. Не включает ПОСАДОЧНЫЙ ЩИТОК | | | | | ing lift that are not slotted to duct air over the top of a wing or other airfoil. Excludes FLAP, WING LANDING | |
| 41338 | СТАБИЛИЗАТОР | Подвижная часть горизонтального оперения, предназначенная для обеспечения только продольной устойчивости и управляемости. Может работать как цельно по- | 1560 | | A11500 | STABILATOR | A moveable slab type horizontal tail surface which can act as a single primary control effecting pitch only, or both halves can operate differentially controlling both pitch and roll | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | воротная или дифференциальная поверхность управления. Цельно поворотный стабилизатор обеспечивает только продольное управление, дифференциальный – продольно-поперечное | | | | | | |
| 41339 | СТОЙКА ШАССИ АВИАЦИОННАЯ | Основной элемент конструкции шасси, воспринимающий и передающий на конструкцию планера статические и динамические нагрузки; обычно обтекаемой формы | 1560 | | A11500 | STRUT, AIRCRAFT | An externally mounted structural member intended to bear compressive loads and usually of streamlined section | 1974091 |
| 41437 | НАКЛАДКА БАКА-ОТСЕКА | Составное обычно металлическое изделие, предназначенное для усиления кромок различного размера отверстий авиационного топлив- | 1560 | | A11400 | PLATE, FUEL CELL, AIRCRAFT | A multi-piece item usually of metallic construction and designed primarily for lining and re-enforcing the edges of various size holes on an aircraft | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ного отсека | | | | | fuel cell | |
| 42190 | ХВОСТОВАЯ ГРУЗОВАЯ РАМПА АВИАЦИОННАЯ | INC 42190 заменен на INC 67654, FIIG A11800, APP-KEY A , 120304. Структурная часть конструкции грузового самолета. Предназначена для погрузочно-разгрузочных работ | 1560 | | A11800 | RAMP ASSEMBLY, AFT, AIRCRAFT | INC 42190 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 67654, FIIG A11800, APP-KEY A ,ON 120304 ~A structural part of some cargo aircraft. It assists in the loading/unloading of the aircraft | 1974091 |
| 45495 | КРЫЛЫШКО | Небольшая практически вертикальная, крыло-подобная поверхность, установленная на концах крыла. Структура, уменьшающая коэффициент лобового сопротивления в большей степени, чем это было бы достигнуто путем простого расширения концов крыла | 1560 | | A11500 | WINGLET | Small, nearly vertical, winglike surfaces mounted at the tips of a wing. A structure which reduces the drag co-efficient greater than those achieved by simple wing tip extension | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45636 | КАНАЛ АВИАЦИОННЫЙ | Удлиненное полое изделие с монтажными элементами (или без них), предназначенное для установки внутри самолета. Содержит и/или защищает электрические кабели, пневматические или топливные коммуникации и тому подобное | 1560 | | A11400 | CHANNEL, AIRCRAFT | A channel-shaped item with or without mounting hardware, designed to be mounted on the airframe. It supports and/or protects electrical cable (s), air and/or fuel line (s), and the like | 1974091 |
| 45666 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ РЕЛЬСА ФЮЗЕЛЯЖА АВИАЦИОННАЯ. | Металлический элемент конструкции самолета, предназначенный для управления и защиты структурных компонентов фюзеляжа, таких как отклоняемые предкрылки, продольные предкрылки и тому подобного. Для изделий, не являющихся интегральными частями струк- | 1560 | | A11800 | RAIL, AIRFRAME, AIRCRAFT | A metallic item designed to guide and secure airframe structural components such as leading edge slats, camber slats and the like. For items which are not integral parts of the basic structural airframe, see RAIL, ACCESSORY, AIRCRAFT | 1985151 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | турной основы фюзеляжа, смотри РЕЛЬСА ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ АВИАЦИОННАЯ | | | | | | |
| 45846 | ПРОКЛАДКА ПИЛОНА | Круглый конструктивный элемент различной формы для установки на самолете для соединения секций пилонов/пилона | 1560 | | A11500 | COLLET SUPPORT, PYLON, AIRCRAFT | An item of various sizes and circular shapes specifically desinged to be mounted on aircraft to join pylons/pylon sections. | 1974091 |
| 45847 | СЕКЦИЯ ПИЛОНА АВИАЦИОННАЯ | Фасонное формованное изделие, предназначенное для соединения с другими конструктивными элементами пилона для формирования базисной структуры ПИЛОНА АВИАЦИОННОГО | 1560 | | A11500 | PYLON SECTION, AIRCRAFT | A prefabricated item of various shapes and sizes, specifically designed to be joined with other pylon components to form the basic structure of a PYLON, AIRCRAFT | 1974091 |
| 46184 | РЕГУЛЯТОР ТОПЛИВНОГО БАКА АВИАЦИОННЫЙ | Устройство, предназначенное для установки на топливном баке в целях регули- | 1560 | | A11700 | REGULATOR, FUEL TANK, AIRCRAFT | An item designed to be mounted on a fuel tank for the purpose of regulating the rate | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | рования подачи топлива в бак | | | | | of fuel flow into the tank | |
| 46604 | МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ТОПЛИВНОГО БАКА АВИАЦИОННЫЙ | Монтажный комплект, который состоит из элементов фюзеляжа самолета, монтажных частей и тому подобного для специального применения | 1560 | | A23800 | INSTALLATION KIT, TANK, FUEL, AIRCRAFT | An installation kit which consists of airframe parts, accessories, hardware, and the like for the specific application | 1974091 |
| 47202 | АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ГРЕБЕНЬ КРЫЛА | Неподвижный профиль, установленный на крыле и предназначенный для управления потоком воздуха для улучшения поведенческих характеристик самолета | 1560 | | A11500 | STALL FENCE, WING | A fixed airfoil mounted on an aircraft appendage (wing) whose primary purpose is to control the airstream to improve aircraft behavior at stall | 1974091 |
| 47203 | ЗАПРАВОЧНАЯ ШТАНГА АВИАЦИОННАЯ | Устройство, предназначенное для приема топлива при заправке в полете. Может быть встроенным элементом конструкции самолета или | 1560 | | A11700 | PROBE, REFUELING, AIRCRAFT | An item specifically designed for an aircraft to receive fuel while inflight. May be either fixed to the aircraft or retractable into the aircraft. Includes a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | выдвигаться. Имеет конус, сопрягающийся с шлангом самолета-заправщика, и другие агрегаты и фитинги | | | | | nozzle that mates with tanker aircraft. May include accessory and/or attaching parts | |
| 47985 | РАМА ИЛЛЮМИНАТОРА АВИАЦИОННАЯ. | Элемент конструкции иллюминатора без прозрачного материала, предназначенный для установки в салоне самолета. Обычно имеет специальную форму, соответствующую контуру фюзеляжа. Не включает РАМА ИЛЛЮМИНАТОРА АВТОТРАНСПОРТНАЯ | 1560 | | A11400 | FRAME, WINDOW, AIRCRAFT | An item without transparent material designed for mounting in the exterior portion of an aircraft fuselage. It is usually of a special shape, designed to conform to the contour of various aircraft. Excludes FRAME, WINDOW, VEHICULAR | 1985151 |
| 48099 | ПОДНОЖКА | Элемент конструкции, обычно прямоугольной формы, с противоскользящим покрытием, установленный на убирающейся внутрь фю- | 1560 | | A11800 | STEP, AIRCRAFT | An item usually rectangular in shape with an antiskid surface mounted on an integral noncollapsible and/or retractable supporting frame within the air- | 1985151 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | зеляжа жесткой раме | | | | | craft fuselage | |
| 48248 | ВЕНТИЛЯЦИОННО-ДРЕНАЖНАЯ ТРУБКА АВИАЦИОННАЯ | В США не применяется. Обтекаемый наружный элемент конструкции, предназначенный для дренажа (слива) топлива или гидравлических жидкостей, вентиляции, продувки и т.п. Может устанавливаться в пневматические, гидравлические и водяные дренажные магистрали | 1560 | | A11500 | MAST, VENT-DRAIN, AIRCRAFT | (All Except USA)A streamlined, externally mounted structure designed to house or accommodate fuel drains, hydraulic drains, fuel vents, hydraulic vents, and the like. The mast may accommodate multiple hydraulic, fuel, air, or water drain lines | 1974091 |
| 48964 | КАНАЛ ОТБОРА ВОЗДУХА | Устройство, предназначенное для пропуска горячих газов высокого давления (воздуха от компрессора двигателя), отбираемого от двигателя в другие бортовые системы | 1560 | | A11800 | DUCT ASSEMBLY, BLEED AIR | An item specifically designed to transfer warmed high pressure gases (bleed air) from the engine to various systems of an aircraft | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50024 | БАЛАНСИР ЭЛЕРОНА | Устройство, регулирующее шарнирный момент элерона | 1560 | | A516Y0 | BALANCE WEIGHT, AILERON | An item that governs the hinge moment of the wing control surface of an aircraft | 1974091 |
| 50025 | БАЛАНСИР СТАБИЛИЗАТОРА | Устройство, регулирующее шарнирный момент стабилизатора | 1560 | | A516Y0 | BALANCE WEIGHT, STABILIZER | An item that governs the hinge moment of the horizontal control surface of an aircraft | 1974091 |
| 50026 | БАЛАНСИР РУЛЯ ВЫСОТЫ | Устройство, регулирующее шарнирный момент руля высоты | 1560 | | A516Y0 | BALANCE WEIGHT, ELEVATOR | An item that governs the hinge moment of the control surface of an aircraft | 1974091 |
| 50146 | ЗАМОК АВИАЦИОННЫЙ | Запирающее приспособление, предназначенное для фиксации фонаря, обтекателя антенны бортовой РЛС, створок и тому подобного и состоящее из крюков, роликов, пружин, рычажных механизмов и тому подобного. Может управляться механически, пневматически, гид- | 1560 | | A11800 | LATCH ASSEMBLY, AIRCRAFT | A positive locking device designed to secure canopies, radomes, doors and the like and may consist of hooks, rollers, springs, linkages and the like. It may be operated mechanically, electrically, pneumatically, pneudraulically, hydraulically and the like | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | равлически и другим способом | | | | | | |
| 51008 | УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ АВИАЦИОННЫЙ | Металлический предмет в форме круглого сегмента, установленного в фюзеляже. Предназначен для защиты от вытекания горячего воздуха из силовой установки | 1560 | | A11800 | FIRESEAL, AIRCRAFT | A metallic, segmented item forming a circle and mounted to the airframe. It is designed to prevent leakage of hot air from the power plant | 1974091 |
| 51234 | РАМА ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ЛЮКА АВИАЦИОННАЯ | Жесткий конструктивный элемент, предназначенный для обрамления отверстий или люков в фюзеляже, крыле, стабилизаторе и тому подобного, для усиления конструкции и/или установки крышки люка. КРЫШКА ЛЮКА (не является модификацией УН) и ДВЕРЬ ДОСТУПА (не является мо- | 1560 | | A11400 | FRAME, ACCESS HOLE, AIRCRAFT | A rigid item designed to delineate structural opening in a fuselage, wing, stabilizer, and the like for reinforcement purposes and/or to accommodate COVER, ACCESS (as modified) and DOOR, ACCESS (as modified). Excludes FRAME, ACCESS HOLE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | дификацией УН). Не включает РАМА ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ЛЮКА | | | | | | |
| 51296 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ ШУМОГЛУШИТЕЛЯ АВИАЦИОННОЕ | Металлическое изделие, обычно перфорированное и/или сетчатое, предназначенное для защиты шумоглушителя авиационного двигателя и/или выхлопной трубы. Защищает от повреждения элементы конструкции выхлопной трубы и обслуживающий персонал при открытом шумоглушителе | 1560 | | A520E0 | GUARD, MUFFLER-EXHAUST PIPE, AIRCRAFT | A metallic item, usually perforated and/or meshed, specifically designed to protect an aircraft engine muffler and/or exhaust pipe. It prevents physical damage to exposed exhaust system parts and prevents possible injury to personnel while the unit is operating and immediately after operation | 1974091 |
| 51412 | ОПОРА ТРУБЫ АВИАЦИОННАЯ | Элемент, предназначенный для опоры или крепления трубчатых изделий различной длины и формы | 1560 | | A11800 | SUPPORT, TUBING, AIRCRAFT | An item designed to structurally support various lengths and configurations of tubular item. | 1974091 |
| 51575 | КРЫШКА ЛЮКА | Крышка люка, являющаяся | 1560 | | A531H0 | COVER, | An access cover which is an | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | АВИАЦИОННАЯ | интегральной частью конструкции фюзеляжа. Не включает КРЫШКУ ЛЮКА | | | | ACCESS, AIRCRAFT | integral part of the airframe structure of an aircraft. Excludes COVER, ACCESS. | |
| 51576 | КРЫШКА СМОТРОВОГО ЛЮКА АВИАЦИОННАЯ | Жесткое изделие различной формы, постоянно закрепленное на самолете и предназначенное для обеспечения подхода при проведении осмотра, техобслуживании, замене элементов и/или регулировках. Крепится на шарнирах или аналогичных устройствах. Может включать самозакрывающиеся элементы и иметь быстроразъемный или другого типа зажим для обеспечения доступа с минимальными усилиями. Может включать ил- | 1560 | | A531M0 | DOOR, ACCESS, AIRCRAFT | A rigid item of various shapes permanently attached to a structure of an aircraft, designed to provide access for inspection, service, replacement of components and/or adjustments. It is designed to be attached by means of hinges or similar device. It may include self-closing features and have a quick release or other type latching to permit access with a minimum of effort. It may include an observation window. Excludes COVER, ACCESS; COVER ACCESS, AIR- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | люминатор обозрения. Не включает КРЫШКА ДОСТУПА, КРЫШКА ДОСТУПА АВИАЦИОННАЯ, ЛЮК ДОСТУПА, ЛЮК АВИАЦИОННЫЙ и все люки, не предназначенные специально для целей, описанных выше | | | | | CRAFT; DOOR, ACCESS; DOOR, AIRCRAFT and all doors not specifically designed to provide access for the purposes listed above | |
| 51594 | ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ ВЫХЛОПНОГО ТРУБОПРОВОДА | Изделие, состоящее из одного или более предварительно сформированных материалов и/или термически обработанных жестких покрытий нестандартной формы и размеров. Изделие предназначено для покрытия выхлопных труб вспомогательного источника энергии и тому | 1560 | | A016A0 | INSULATION PIPE COVERING, THERMAL, EXHAUST | An item composed of one or more materials, molded, compressed, and/or baked into a rigid covering or irregular shapes and sizes. It is designed to cover auxiliary power unit exhaust pipes and the like to restrict the dissipation of heat. It may be furnished with or without fillers, cement, and/or | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | подобного для ограничения рассеивания тепла. Может поставляться с заполнителями или без заполнителей, с замазкой и/или отдельными или присоединенными вспомогательными приспособлениями для установки (не включая жесткие покрытия воздуховодов, используемые в системе кондиционирования самолета, системах нагрева, охлаждения, противообледенительных, вытеснительных системах, и теплоизоляцию трубопровода, используемую в конструкционных и строительных материалах). Не включает ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ | | | | | separate or attached accessories for installation, (excluding rigid air duct coverings used in aircraft air conditioning, heating, cooling, pressurizing, deicing systems and pipe coverings used in construction and building materials. Excludes INSULATION PIPE COVERING, THERMAL, AIRCRAFT; INSULATION PIPE FITTING COVERING, THERMAL; and INSULATION SLEEVING, THERMAL | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРУБОПРОВОДА ТЕРМИЧЕСКОЕ АВИАЦИОННОЕ | | | | | | |
| 51605 | ПЕРЕДНЕЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ОПЕРЕНИЕ | INC 51605 отменен и заменен на INC 52780, FIIG A11500, APP-KEY A, ON 021097. Небольшая неподвижная или подвижная поверхность управления, расположенная по обеим сторонам фюзеляжа перед основными поверхностями управления и предназначенная для повышения их эффективности при взлете и посадке | 1560 | | A23900 | CANARD PLAN | INC 51605 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 52780, FIIG A11500, APP-KEY A , ON 021097 Small fixed or moving control surface on both sides of fuselage in front of the main supporting surface and used to increase taking off and landing surfaces | 1974091 |
| 51606 | ОБТЕКАТЕЛЬ АВИАЦИОННЫЙ | Небольшая металлическая полоса, установленная около воздухозаборника, для улучшения обтекания воздуха | 1560 | | A23900 | STREAMERING, AIRCRAFT | Small band of sheet metal mounted near air intakes to improve air streaming | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51607 | КОВШОВЫЙ ВОЗДУХОЗАБОРНИК АВИАЦИОННЫЙ | Устройство, устанавливаемое на фюзеляже для подачи воздуха для вентиляции внутренних отсеков в полете | 1560 | | A11500 | SCOOP, AIRCRAFT | An item mounted on fuselage to catch and divert air flow for ventilation of internal components during flight | 1974091 |
| 51755 | МАЧТА БУКСИРОВКИ МИШЕНИ АВИАЦИОННАЯ | Устройство, аэродинамическая форма которого обеспечивает удобство буксировки мишени, запускаемой с самолета. Не включает ОРИЕНТИРНАЯ ВЫШКА АВИАЦИОННАЯ | 1560 | | A11500 | MAST, PRACTICE TARGET, AIRCRAFT | An outfit which is usually aerodynamically designed to enable the user to take away, release, and/or tow a target, which has been released from an aircraft. Excludes: PYLON, AIRCRAFT | 1974091 |
| 51787 | АКУСТИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ АВИАЦИОННАЯ | Изделие, состоящее из волокна, пенопласта, синтетического материала и т.п. различной формы и размеров, возможно с отверстиями. Крепится к фюзеляжу. Предназначено для поглощения и рассеивания звуко- | 1560 | | T230-B | INSULATION, ACOUSTICAL, AIRCRAFT | An item composed of fiber, plastic foam, synthetic material, etc., in various shapes and sizes and may contain bolt hole(s). It is attached to the airframe and designed to entrap and dissipate sound energy. Excludes INSULA- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вой энергии. Не включает ИЗОЛЯЦИЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ (не является модификацией УН), ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ КАБИНЫ АВИАЦИОННОЕ и ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ (не является модификацией УН) | | | | | TION,THERMAL (as modified); INSULATION BLANKET,CABIN,AIRCRAFT; and INSULATION BLANKET,THERMAL (as modified) | |
| 51869 | ДВИЖУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ОТКИДНОГО ФОНАРЯ | В США не применяется. Подвижная часть ОТКИДНОГО ФОНАРЯ | 1560 | | A23900 | CANOPY, MOVABLE, MOVING ELEMENT | All Except USA The moving part of a CANOPY, MOVABLE | 1974091 |
| 51872 | КОЛЛЕКТОРНЫЙ БАК СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ТОПЛИВА | INC 51872 отменен 051106. В США не применяется. Небольшой вспомогательный бак, предназначенный для регулирования скорости течения жидкости в системе | 1560 | | A23900 | TANK, COLLECTOR, FUEL COOLING SYSTEM | INC 51872 CANCELLED ON 051106~All Except USA A small intermediate tank designed to regulate the liquid flow in fuel cooling systems | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | охлаждения топлива | | | | | | |
| 51938 | НЕПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ ОТКИДНОГО ФОНАРЯ | В США не применяется. Неподвижная часть откидного фонаря | 1560 | | A23900 | CANOPY, MOVABLE, FIXED ELEMENT | All Except USA The fixed part of a CANOPY, MOVABLE | 1974091 |
| 52047 | НОСОК РАМЫ ФОНАРЯ АВИАЦИОННЫЙ | Металлическая конструкция, установленная между фонарем и лобовым стеклом самолета | 1560 | | A11400 | FRAME, CANOPY BOW, AIRCRAFT | A metallic structure which is attached between the canopy and the wind shield of an aircraft | 1974091 |
| 52048 | РАМА ЛОБОВОГО СТЕКЛА АВИАЦИОННАЯ | Металлическая конструкция для установки ПАНЕЛИ ЛОБОВОГО СТЕКЛА АВИАЦИОННОЙ | 1560 | | A11400 | FRAME, WINDSHIELD, AIRCRAFT | A metallic structure which holds a WINDSHIELD PANEL, AIRCRAFT | 1974091 |
| 52067 | ФОНАРЬ С ЛОБОВЫМ СТЕКЛОМ АВИАЦИОННЫЙ | Фонарь включает ПОДВИЖНЫЙ ФОНАРЬ и ЛОБОВОЕ СТЕКЛО АВИАЦИОННОЕ | 1560 | | A11700 | CANOPY AND WINDSHIELD ASSEMBLY, AIRCRAFT | A canopy including a CANOPY, MOVABLE and a WINDSHIELD ASSEMBLY AIRCRAFT. | 1974091 |
| 52068 | НОСОК ФОНАРЯ | Изделие для установки НОСОВОЙ ЧАСТИ РАМЫ | 1560 | | A11700 | BOW, CANOPY, | An item which holds a FRAME, CANOPY BOW, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ФОНАРЯ АВИАЦИОННОЙ | | | | AIRCRAFT | AIRCRAFT | |
| 52072 | ФОНАРНАЯ РАМА АВИАЦИОННАЯ | Металлическая конструкция для установки ПАНЕЛИ ФОНАРЯ АВИАЦИОННОЙ | 1560 | | A11400 | FRAME, CANOPY, AIRCRAFT | A metallic structure which holds a CANOPY PANEL, AIRCRAFT | 1974091 |
| 52073 | КОЗЫРЕК АВИАЦИОННЫЙ | Изделие, состоящее из ПАНЕЛИ КОЗЫРЬКА АВИАЦИОННОЙ и ФОНАРНОЙ РАМЫ АВИАЦИОННОЙ. | 1560 | | A11700 | WINDSHIELD ASSEMBLY, AIRCRAFT | An assembly which includes a WINDSHIELD PANEL, AIRCRAFT and a FRAME, WINDSH IELD, AIRCRAFT | 1974091 |
| 52074 | ПАНЕЛЬ ФОНАРЯ АВИАЦИОННАЯ | | 1560 | | A11700 | PANEL, CANOPY, AIRCRAFT | | 1974091 |
| 52093 | ГЕНЕРАТОР ВИХРЕЙ | Заостренная аэродинамическая поверхность небольших размеров, установленная перпендикулярно основной аэродинамической поверхности (крыло, хвостовое оперение). Основное назначение – защита от срыва по- | 1560 | | A11500 | VORTEX GENERATOR | A small blade type airfoil mounted perpendicular to an aerodynamic surface (wing, empennage). Its primary purpose is to prevent the separation of boundary layer air to eliminate shock waves which cause buffeting of control sur- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | граничного слоя для предупреждения образования ударных волн, вызывающих тряску рулевых поверхностей | | | | | faces | |
| 52116 | СПОНСОН АВИАЦИОННЫЙ | Устройство, выступающее из корпуса самолета или вертолета и предназначенное для обеспечения устойчивости на воде, крепления стоек подвески оружия и топливных баков, и соединения с отвесными элементами конструкции самолета и другими подобными приспособлениями | 1560 | | A11500 | SPONSON, AIRCRAFT | An item protruding from the hull of an airplane or helicopter fuselage designed to provide stability on water, attachments for main landing gear, carry weapons and external tanks which may include the fuel line attachment, and other such devices | 1974091 |
| 52123 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ КРЫЛА | | 1560 | | A23800 | PARTS KIT, WING | | 1985151 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52126 | АНТИДЕТОНАЦИОННЫЙ ПЕНОПЛАСТ | Пластичный пористый легкий материал, заполняющий внутреннюю часть топливного бака или сухую полость. Предназначен для предотвращения взрыва топлива при аварии или боевом повреждении самолета | 1560 | | A11700 | FOAM SEGMENT, EXPLOSION SUPPRESSANT | A flexible, porous piece of low density material formed to totally occupy, alone or combined with other pieces, the interior of a fuel tank or dry cavity. Its primary function is to reduce the risk of fuel explosion during crash or combat. It is colored to indicate material density and porosity | 1974091 |
| 52222 | ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ СТВОРКИ АВИАЦИОННОЙ | | 1560 | | A23800 | PARTS KIT, DOOR, AIRCRAFT | | 1974091 |
| 52361 | ШАРНИР АВИАЦИОННЫЙ | Устройство, установленное на фюзеляже, органах управления и т.п. для создания вращения двух или более деталей. Может иметь втулки, штыри, подшипники и | 1560 | | A11800 | HINGE, AIRCRAFT | An item attached to the aircraft structure, flight controls, and the like to permit a rotating, pivoting motion between two or more parts. Includes provisions for a pin or pins, bush- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т.п. элементы вращения. Смотри также ШАРНИРНАЯ СТВОРКА АВИАЦИОННАЯ(1) | | | | | ings, bearings, and the like in which pivoting motion occurs. See also HINGE (1), DOOR, AIRCRAFT | |
| 52362 | ПОДКОС В СБОРЕ АВИАЦИОННЫЙ | Набор жестких силовых элементов, образующих каркас. Обычно представляет собой в основном горизонтальные верхние и нижние хорды, соединенные вертикальными и диагональными элементами. Обычно построен из набора триангулируемых агрегатов для придания устойчивости | 1560 | | A11800 | TRUSS ASSEMBLY, AIRCRAFT | A collection of rigid load-bearing members forming the framework of a structure. It is usually comprised of essentially horizontal upper and lower chords linked by various vertical and diagonal members. It is usually built up from succession of triangulated assemblies for rigidity | 1974091 |
| 52408 | ПРОЗРАЧНЫЙ ФОНАРЬ | Оптически прозрачная выступающая часть фюзеляжа, может быть многослойной. Предназначена для защиты | 1560 | | A11700 | TRANSPARENCY, CANOPY | An optically clear enclosure which may be laminated. It is designed to protect the pilot(s) and the interior of the aircraft | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | экипажа и внутренних отсеков самолета от попадания посторонних предметов и обеспечения обзора. Не включает НЕПОДВИЖНЫЙ ФОНАРЬ(3), ПОДВИЖНЫЙ ФОНАРЬ(3) | | | | | from foreign matter and allows visibility. It does not include the frame. Excludes CANOPY(3), FIXED; CANOPY(3), MOVABLE | |
| 52409 | РАДИОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ АВИАЦИОННОЕ | Специальное радиопоглощающего покрытия, наносимое на различные части фюзеляжа для снижения радиолокационной заметности самолета | 1560 | | A11500 | COVERING, EXTERNAL SURFACE, AIRCRAFT | An item made of a special radar absorbent material used on various parts of an aircraft. It is designed to maintain a low signature to prevent radar detection | 1974091 |
| 52611 | ШАРНИРНАЯ СТВОРКА АВИАЦИОННАЯ | Шарнир, предназначенный для удобства открытия и закрытия створок и дверей различной формы. Смотри также ШАРНИР АВИАЦИОННЫЙ | 1560 | | A11800 | HINGE, DOOR, AIRCRAFT | A hinge designed to facilitate the opening and closing of various configurations of doors. See also HINGE, AIRCRAFT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52627 | РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНА | Рычаг ручного управления аэродинамической поверхностью управления, к которому крепится тросовая проводка | 1560 | | A11500 | HORN, ELEVATOR CONTROL | An operating arm of a simple manual flight control surface, to which a cable is attached | 1974091 |
| 52643 | ПЯТКА КИЛЯ АВИАЦИОННАЯ СТРУКТУРНАЯ | В США не применяется. Элемент конструкции хвостового отсека для установки поверхности управления | 1560 | | A23900 | SKEG, AIRCRAFT, STRUCTURAL | All Except USA The afterpart of an aircraft rear structure on which control surfaces are mounted | 1974091 |
| 52778 | КОНУС ВОЗДУХОЗАБОРНИКА АВИАЦИОННОГО | Подвижное изделие, установленное в воздухозаборнике. Предназначено для ограничения воздушного потока при крене для предотвращения заглохания двигателя | 1560 | | A11500 | SPIKE, AIR INLET, AIRCRAFT | A moveable airfoil located at the air intake of the engine. It is designed to restrict airflow during turn and bank situations to prevent engine stall | 1974091 |
| 52779 | ЭЛЕРОННЫЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ | Аэродинамическая поверхность управления, предназначенная для применения в качестве элерона или воз- | 1560 | | A11500 | DECELERON, AIRCRAFT | An aircraft control surface which serves the function of an aileron or may split into upper/lower halves to serve as a | 1993099 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | душного тормоза (в секционированном исполнении) | | | | | speed brake | |
| 52780 | ПЕРЕДНЕЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ОПЕРЕНИЕ АВИАЦИОННОЕ | Горизонтальная аэродинамическая поверхность, установленная по обеим сторонам фюзеляжа перед основной несущей поверхностью. Предназначена для улучшения управляемости на взлете и посадке на малой скорости. Конструктивно может быть неподвижной, убирающейся или поворотной и оборудоваться дополнительной горизонтальной поверхностью управления | 1560 | | A11500 | CANARD, AIRCRAFT | A horizontal aerofoil located on both sides of the fuselage in front of the main supporting surface. It is designed to improve take-offs, low-speed handling, and landings. It can be fixed, fitted, retractable, or rotating, usually with an auxiliary horizontal surface at front or a vertical surface in rear | 1974091 |
| 52887 | РЕВЕРСИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ТЯГИ АВИАЦИОННЫЙ | Механическое изделие, установленное в сопле реактивного двигателя тяжелого | 1560 | | A11500 | THRUST REVERSER, AIRCRAFT | A mechanical device located in the exhaust area of a jet engine on large airplanes. It is de- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | самолета. Предназначено для отклонения вектора тяги выхлопных газов для увеличения угла снижения при посадке или снижения посадочной скорости на земле. Может принимать форму вращающихся дверных створок, входного направляющего аппарата (дивертора), переносных рукавов, створок блокирующего устройства или тому подобного. Вне использования изделие должно быть вытянуто вдоль линии обтекателя двигателя | | | | | signed to deflect the engine fan or exhaust gases forward to increase the descent angle in flight, or to decrease the landing speed on the ground. It can take the form of pivoting clamshell doors, cascade vanes (diverters); translating sleeves; blocker doors, or the like. When not in use it must be streamlined to the configuration of the engine nacelle | |
| 52904 | ШТАНГА ПОСАДОЧНОГО ГАКА АВИАЦИОННОГО | Конструктивный элемент ПОСАДОЧНОГО ГАКА. АВИАЦИОННОГО | 1560 | | A11800 | ARM, HOOK, ARRESTING, AIRCRAFT | An item which is a structural part of a HOOK, ARRESTING, AIRCRAFT. | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52905 | УЗЕЛ ПОСАДОЧНОГО ГАКА В СБОРЕ АВИАЦИОННЫЙ | Изделие состоит из ЗАЦЕПНОГО КРЮКА ТОРМОЗНОГО и ПЛОЩАДКИ ЗАЦЕПНОГО КРЮКА ТОРМОЗНОГО АВИАЦИОННОГО | 1560 | | A11800 | CATCH ASSEMBLY, HOOK, ARRESTING, AIRCRAFT | An item consisting of a CATCH, HOOK, ARRESTING, AIRCRAFT and a PAD, CATCH, HOOK, ARRESTING, AIRCRAFT | 1974091 |
| 52906 | ПРОКЛАДКА ТОРМОЗНОГО ГАКА | Элемент конструкции посадочного устройства, установленный на ТОРМОЗНОМ ГАКЕ АВИАЦИОННОМ, предназначенный для защиты от износа или повреждения крюка при трении о землю | 1560 | | A11800 | PAD, CATCH, HOOK, ARRESTING, AIRCRAFT | An item for mounting on a CATCH, HOOK, ARRESTING, AIRCRAFT to prevent wear or damage of the hook as a result of friction on the ground | 1974091 |
| 52907 | ТОРМОЗНОЙ ГАК АВИАЦИОННЫЙ | Устройство в форме крюка, установленное на ПОСАДОЧНОМ АВИАЦИОННОМ ГАКЕ для захвата посадочного троса | 1560 | | A11800 | CATCH, HOOK, ARRESTING, AIRCRAFT | An item like a hook in shape and mounted on a HOOK, ARRESTING, AIRCRAFT to catch and engage the landing system cable | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53087 | ТРАП В СБОРЕ ВЫДВИЖНОЙ АВИАЦИОННЫЙ ПОСАДОЧНЫЙ | В США не применяется. Изделие, состоящее из ТРАПА ВЫДВИЖНОГО, АВИАЦИОННОГО ПОСАДОЧНОГО и ТРАНСПОРТЕРА ВЫДВИЖНОГО ТРАПА АВИАЦИОННОГО. В убранном положении элементы трапа расположены горизонтально и буксируются к проему самолета транспортером. Не включает ПОДНОЖКА В СБОРЕ ВЫДВИЖНАЯ АВИАЦИОННАЯ | 1560 | | A11800 | LADDER ASSEMBLY, RETRACTABLE, AIRCRAFT BOARDING | All Except USA An item consisting of a LADDER, RETRACTABLE, AIRCRAFT BOARDING and a TRUCK, RETRACTABLE LADDER, AIRCRAFT. When retracted, the ladder elements are lifted horizontally and drawn within the aircraft frame well by the truck. Excludes STEP ASSEMBLY, RETRACTABLE, AIRCRAFT | 1993099 |
| 53088 | СЕКЦИЯ ТРАПА ВЫДВИЖНОГО АВИАЦИОННОГО ПОСАДОЧНОГО | В США не применяется. Телескопический элемент, являющийся частью ТРАПА ВЫДВИЖНОГО АВИАЦИОННОГО ПОСАДОЧНОГО. | 1560 | | A11800 | LADDER SECTION, RETRACTABLE, AIRCRAFT BOARDING | All Except USA A telescopic element which is part of a LADDER, RETRACTABLE, AIRCRAFT BOARDING. Excludes STEP ASSEMBLY, | 1994129 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Не включает ПОДНОЖКА В СБОРЕ ВЫДВИЖНАЯ АВИАЦИОННАЯ | | | | | RETRACTABLE, AIRCRAFT | |
| 53089 | ПОДНОЖКА ВЫДВИЖНОГО ТРАПА АВИАЦИОННОГО. | В США не применяется. Жесткое металлическое изделие, формирующее ТРАП ВЫДВИЖНОЙ АВИАЦИОННЫЙ ПОСАДОЧНЫЙ в соединении с другими подобными компонентами. Может включать противоскользящее покрытие, монтажное оборудование и тому подобное. Не включает ПОДНОЖКА ТРАПА и ПОДНОЖКА ТРАПА ЯКОБСА | 1560 | | A23900 | STEP, RETRACTABLE LADDER, AIRCRAFT | All Except USA A rigid, metallic prefabricated item which forms a LADDER, RETRACTABLE, AIRCRAFT BOARDING when fitted together with similar components on sidepieces. It may include an antiskid covering, mounting hardware and the like. Excludes: STEP, LADDER and STEP, JACOB`S LADDER | 1974091 |
| 53090 | ТРАП ВЫДВИЖНОЙ АВИАЦИОН- | В США не применяется. Приспособление с несколь- | 1560 | | A11800 | LADDER, RETRACTABL | All Except USA An item having flat antiskid steps mounted | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НЫЙ ПОСАДОЧНЫЙ. | зящими ступеньками, установленными в интегральной выдвижной поддерживающей раме. Предназначено для посадки и высадки пассажиров из самолета. Не включает ТРАП АВИАЦИОННЫЙ ПОСАДОЧНЫЙ и ПОДНОЖКА В СБОРЕ ВЫДВИЖНАЯ АВИАЦИОННАЯ | | | | E, AIRCRAFT BOARDING | on an integral retractable supporting frame. It is specifically designed for boarding and debarking from an aircraft. Excludes LADDER, AIRCRAFT BOARDING and STEP ASSEMBLY, RETRACTABLE, AIRCRAFT | |
| 53091 | ТРАНСПОРТЕР ВЫДВИЖНОГО ТРАПА АВИАЦИОННЫЙ | В США не применяется. Передвижное изделие, предназначенное для подачи ТРАПА ВЫДВИЖНОГО, АВИАЦИОННОГО к специально предназначенному проему. Не включает ПОДНОЖКА В СБОРЕ ВЫ- | 1560 | | A11800 | TRUCK, RETRACTABLE LADDER, AIRCRAFT | All Except USA A movable item designed to pull a LADDER, RETRACTABLE, AIRCRAFT BOARDING in a specifically designed frame well. Excludes STEP ASSEMBLY, RETRACTABLE, AIRCRAFT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДВИЖНАЯ АВИАЦИОННАЯ | | | | | | |
| 53102 | РЕВЕРСИВНАЯ СЕКЦИЯ ТЯГИ АВИАЦИОННАЯ | Составная часть РЕВЕРСИВНОГО МЕХАНИЗМА ТЯГИ АВИАЦИОННОГО, которая в интегрированном виде с другими составляющими формирует РЕВЕРСИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ТЯГИ АВИАЦИОННЫЙ. Может быть в форме переносного рукава, створки блокирующего устройства, отражателя воздушного потока фиксированного выходного тракта и тому подобного | 1560 | | A11500 | THRUST REVERSER SECTION, AIRCRAFT | A component part of a THRUST REVERSER, AIRCRAFT which, when integrated with other members, forms a complete THRUST REVERSER, AIRCRAFT. It may take the form of a translating sleeve, blocker door, airflow deflector, fixed fan duct and the like | 1974091 |
| 53409 | ОБТЕКАТЕЛЬ КРЫЛА | Выпускаемое устройство для обеспечения аэродинамики фюзеляжа при изменении | 1560 | | A11500 | SEAL, INFLATABLE, WING FAIR- | An expandable item designed to maintain the aerodynamics of the fuselage during wing | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стреловидности крыла. Надувается воздухом компрессора двигателя при изменении стреловидности крыла | | | | ING, AIRCRAFT | sweeps. It is inflated using engine bleed air when the wings are swept in and out | |
| 53437 | ВЕСОВОЙ БАЛАНСИР РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ | Груз, определяющий шарнирный момент аэродинамической поверхности самолета | 1560 | | A516Y0 | BALANCE WEIGHT, RUDDER | An item that governs the hinge moment of the control surface of an aircraft | 1974091 |
| 53487 | ГОРЛОВИНА КОЛЛЕКТОРНОГО БАКА АВИАЦИОННОГО | Открытое металлическое изделие, специально предназначенное для направления потока топлива в КОЛЛЕКТОРНЫЙ БАК СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ТОПЛИВА. Изделие имеет фитинг для непрерывного крепления на горловине топливного бака для облегчения операций заправки и предотвращения | 1560 | | A23900 | FILLER CAN, COLLECTOR TANK, AIRCRAFT | An open metallic item specifically designed for directing the flow of fuel in a TANK, COLLECTOR FUEL, COOLING SYSTEM. It has provisions for permament mounting on the tank filler part to facilitate fuel filling operations and to avoid fuel spillage in the aircraft | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вытекания топлива | | | | | | |
| 53502 | КОРПУС КОНУСА ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКА | В США не применяется. Устройство, предназначенное для размещения элементов конуса топливозаправщика | 1560 | | A23900 | BODY, PROBE, REFUELING, AIRCRAFT | All Except USA An item designed to support the components of a PROBE, REFUELING, AIRCRAFT | 1974091 |
| 53503 | ЗАМОК ПЕРЕХОДНИКА СИСТЕМЫ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ | В США не применяется. Изделие различной формы и размеров для соединения с ПЕРЕХОДНИКОМ СИСТЕМЫ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ | 1560 | | A23900 | RETAINER, ADAPTER, PRESSURE FUEL SERVICING | All Except USA An item of various shapes and sizes used for connecting an ADAPTER, PRESSURE FUEL SERVICING | 1974091 |
| 53504 | ОБТЕКАТЕЛЬ ЗАПРАВОЧНОЙ ШТАНГИ | В США не применяется. Трубчатый предмет, предназначенный для защиты передней части ЗАПРАВОЧНОЙ ШТАНГИ | 1560 | | A23900 | HOUSING, PROBE, REFUELING, AIRCRAFT | All Except USA A tubular item designed to protect the end part of a PROBE, REFUELING, AIRCRAFT | 1974091 |
| 53512 | КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ | Комплект инструментов, используемый для ремонта или | 1560 | | A23800 | PARTS KIT, CONTROL | A group of parts used for repair or replacement of an aileron, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОСМОТРА ПОВЕРХНОСТИ САМОЛЕТА | замены элеронов, руля высоты, руля направления и тому подобного | | | | SURFACE, AIRCRAFT | elevator, rudder, flap, spoiler, tab and the like | |
| 53546 | ТОПЛИВНЫЙ АККУМУЛЯТОР АВИАЦИОННЫЙ | Вспомогательный топливный бак, в котором в полете хранится топливо под давлением. Имеет мешок вытеснительной подачи топлива для компенсации и поддержки заданного давления в баке. Применяется для подачи топлива в газотурбинный двигатель в перевернутом полете. Не включает БАК ТОПЛИВНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ | 1560 | | T164-C | ACCUMULATOR, FUEL, AIRCRAFT | An auxiliary tank in which fuel is stored and pressurized during flight. It contains a bladder for the purpose of equalizing and maintaining a predetermined pressure in the tank. It is used to supply fuel to the aircraft turbine engine during inverted flight phases. Excludes: TANK, FUEL, AIRCRAFT | 1974091 |
| 53634 | РАМА ТУРБОВИНТОВОГО ДВИГАТЕЛЯ АВИАЦИ- | Твердое металлическое изделие, которое окружает или частично окружает ТУРБО- | 1560 | | A23900 | MOUNT, TURBO-PROP, AIRCRAFT | A solid metallic item that surrounds or partially surrounds an ENGINE, AIRCRAFT, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОННОГО | ВИНТОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ АВИАЦИОННЫЙ. Изделие используется для облегчения установки двигателя на фюзеляж самолета. Может включать оборудование | | | | | TURBO-PROP. It is used to facilitate the positioning of the engine to the aircraft frame. It may include hardware | |
| 53635 | РАМА КРЕПЛЕНИЯ ПОРШНЕВОГО, БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ АВИАЦИОННОГО | Твердое металлическое изделие, которое окружает или частично окружает ПОРШНЕВОЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ АВИАЦИОННЫЙ. Изделие используется для облегчения установки двигателя на фюзеляж самолета. Может включать оборудование | 1560 | | A23900 | MOUNT, GASOLINE RECIPROCATING, AIRCRAFT | A solid metallic item that surrounds or partially surrounds an ENGINE,AIRCRAFT,RECIPROCATING. It is used to facilitate the positioning of the engine to the aircraft frame. It may include hardware | 1974091 |
| 53659 | НАКЛАДКА, СТРУКТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ | Изделие различной формы и размеров, предназначенное для перекрытия одного или | 1560 | | A23900 | PATCH, STRUCTURAL COMPONENT, | An item of various shapes designed to cover one or more aircraft structural components. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | АВИАЦИОННЫЙ | нескольких элементов конструкции самолета. Может иметь отверстия и/или устройства для монтажа | | | | AIRCRAFT | It may have gooves, holes and/or attaching hardware for mounting | |
| 60032 | ЭЛЕРОН | Шарнирная или поворотная горизонтальная аэродинамическая поверхность управления, обычно часть задней кромки крыла. Основное назначение – управление по крену самолета или планера относительно продольной оси | 1560 | | A11500 | AILERON | A hinged or pivoted item forming a horizontal control surface, usually a portion of the trailing edge of a wing. Its primary function is to control the roll movement of an airplane or glider about its longitudinal axis | 1974091 |
| 60124 | ВРАЩАЮЩАЯСЯ БАЛКА РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ | Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11400 | BOOM, ROTARY, RUDDER | This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1974091 |
| 60173 | НЕПОДВИЖНЫЙ ФОНАРЬ | Фонарь, предназначенный для защиты экипажа и внутренней части самолета от | 1560 | | A11700 | CANOPY, FIXED | A canopy which protects the pilot(s) and the interior of the aircraft from foreign matter and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | попадания посторонних предметов и обеспечения обзора. Состоит из каркаса и основных неподвижных элементов | | | | | allows visibility. It includes the frame and the major portions remain in the fixed position | |
| 60174 | ПОДВИЖНЫЙ ФОНАРЬ | Фонарь, предназначенный для защиты экипажа и внутренней части самолета от попадания посторонних предметов и обеспечения обзора. Состоит из каркаса и основных подвижных элементов | 1560 | | A11700 | CANOPY, MOVABLE | A canopy which protects the pilot(s) and the interior of the aircraft from foreign matter and allows visibility. It includes the frame and the major portions are movable. | 1974091 |
| 60488 | ЩИТОК ОБТЕКАТЕЛЯ | Отклоняемая шарнирная пластина, образующая носовую часть капота двигателя, обычно расположенная позади двигателя и предназначенная для формирования | 1560 | | A11500 | FLAP, COWLING | A hinged section forming a part of the aircraft engine cowling, usually located aft of the engine. The purpose of the flap is to regulate the flow of air over and around an engine to | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | потока воздуха и регулирования температуры | | | | | control the temperature | |
| 60490 | ОТКИДНОЙ ЩИТОК ФЮЗЕЛЯЖА ДЛЯ ВЫВОДА САМОЛЕТА ИЗ ШТОПОРА | Шарнирная или поворотная секция фюзеляжа, расположенная перед центром масс, предназначенная для создания в выпущенном положении момента на кабрирование в конце пикирования | 1560 | | A11500 | FLAP, FUSELAGE DIVE RECOVERY | A hinged or pivoted section of a fuselage, forward of the center of gravity designed for the specific purpose, when extended, of imparting lift to the nose of an aircraft at the end of a dive | 1974091 |
| 60494 | ПОСАДОЧНЫЙ ЩИТОК КРЫЛА | Отклоняемая аэродинамическая поверхность, установленная в шарнире или перемещающаяся по направляющим, составная часть закрылка или задней кромки крыла. Изделие предназначено специально для снижения посадочной скорости путем варьирования полез- | 1560 | | A11500 | FLAP, WING LANDING | A movable airfoil, whether hinged, pivoted or mounted on tracks, forming part of the leading or trailing edge of a wing of an aircraft. It is designed for the specific purpose of lowering the landing speed by varying the effective camber and may be used in accelerated takeoffs and improved climbs. | 1990257 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ного изгиба и может использоваться в ускоренных взлетах и для улучшения подъемов. Не включает оборудование задней кромки крыла, которое предотвращает срывы потока путем направления потоков воздуха по верхней части крыла через расширенные предкрылки. Не включает ЩЕЛЕВОЙ ПРЕДКРЫЛОК АВИАЦИОННЫЙ | | | | | Excludes leading edge devices that prevent stalls by ducting air over the top of a wing through extended slats. Excludes SLAT, AIRCRAFT | |
| 60498 | ПОЛ САМОЛЕТА | | 1560 | | A11700 | FLOOR, AIRCRAFT | | 1974091 |
| 60503 | ШПАНГОУТ | В США не применяется. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11400 | FORMER | (All Except USA) This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60512 | ФЮЗЕЛЯЖ | Основной силовой элемент обтекаемой формы летального аппарата тяжелее воздуха, к которому крепится крыло и хвостовое оперение. Обеспечивает размещение экипажа, пассажиров, груза и, иногда, силовой установки | 1560 | | A11400 | FUSELAGE | A basic, load-carrying body of heavier than air aircraft, of approximately streamlined form, to which may be attached the wings and the empennage. The fuselage provides space for the crew, passengers, cargo and in some cases contains the power plant | 1974091 |
| 60513 | ОТСЕК ФЮЗЕЛЯЖА | Часть фюзеляжа, образующая в сочетании с другими секциями фюзеляж | 1560 | | A11400 | FUSELAGE SECTION | A division or portion of a fuselage body which, when integrated with other portions, forms a fuselage | 1974091 |
| 60712 | ЛОНЖЕРОН | Основной продольный элемент силового набора фюзеляжа, гондолы, хвостового оперения и тому подобного | 1560 | | A11400 | LONGERON | A principal longitudinal member of the structural framework of an aircraft fuselage, nacelle, empennage boom, or similar component | 1974091 |
| 60882 | ПИЛОН АВИАЦИ- | Подвесное устройство, | 1560 | | A11500 | PYLON, | A suspension devise specifical- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОННЫЙ | предназначенное для установки вне самолета или вертолета и служащие для подвески топливных баков, бомбовых держателей, пушечных контейнеров, пусковых устройств ракет и тому подобного. Изделие обычно имеет обтекаемую форму, для уменьшения аэродинамического сопротивления. Не включает ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО И ПИЛОН РАКЕТЫ НАВЕДЕНИЯ АВИАЦИОННЫЕ. Смотри также БОМБОДЕРЖАТЕЛЬ БОМБОВЫЙ АВИАЦИОННЫЙ и БОМБОДЕРЖАТЕЛЬ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ СБРАСЫВАНИЕМ | | | | AIRCRAFT | ly designed to be installed externally on an aircraft, helicopter, or the like to provide a means of attaching aircraft engies as well as external fuel tanks, guns, bombs, rockets, guided missles and the like. It is usually aerodynamically designed to fit specific aircraft and reduce drag. Excludes LAUNCHER AND PYLON,GUIDED MISSLE,AIRCRAFT. See also RACK,BOMB,AIRCRAFT and RACK,BOMB EJECTOR,AIRCRAFT | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АВИАЦИОННЫЙ. | | | | | | |
| 60958 | НЕРВЮРА ЭЛЕРОНА | В США не применяется. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11400 | RIB, AILERON | (All Except USA) This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1974091 |
| 60960 | НЕРВЮРА РУЛЯ ВЫСОТЫ | В США не применяется. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11400 | RIB, ELEVATOR | (All Except USA) This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1974091 |
| 60964 | НЕРВЮРА ЩИТКА ПИКИРОВАНИЯ | В США не применяется. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11400 | RIB, FLAP, WING DIVE BRAKE | (All Except USA) This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1974091 |
| 60966 | НЕРВЮРА ЗАКРЫЛКА | В США не применяется. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11400 | RIB, FLAP, WING LANDING | (All Except USA) This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1974091 |
| 60967 | НЕРВЮРА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО | В США не применяется. Этот ранее удаленный INC | 1560 | | A11400 | RIB, HORIZONTAL | (All Except USA) This previously deleted INC has been | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТАБИЛИЗАТОРА | восстановлен только для файлового обслуживания | | | | STABILIZER | reinstated for file maintenance only | |
| 60968 | НЕРВЮРА РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ | В США не применяется. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11400 | RIB, RUDDER | (All Except USA) This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1974091 |
| 60970 | НЕРВЮРА КИЛЯ | В США не применяется. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11400 | RIB, VERTICAL STABILIZER | (All Except USA) This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1974091 |
| 60971 | НЕРВЮРА КРЫЛА | В США не применяется. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11400 | RIB, WING | (All Except USA) This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1974091 |
| 60974 | НЕРВЮРА КОНСОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ КРЫЛА | В США не применяется. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11400 | RIB, WING PANEL, OUTER | (All Except USA) This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60975 | НЕРВЮРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ КРЫЛА | В США не применяется. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11400 | RIB, WING SECTION, CENTER | (All Except USA) This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1974091 |
| 60976 | НЕРВЮРА КОРНЕВОЙ ЧАСТИ КРЫЛА | В США не применяется. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11400 | RIB, WING SECTION, INNER | (All Except USA) This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1974091 |
| 60977 | НЕРВЮРА КОНСОЛЬНОЙ ЧАСТИ КРЫЛА | В США не применяется. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11400 | RIB, WING SECTION, OUTER | (All Except USA) This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1974091 |
| 61081 | ОБШИВКА | Отформованный металлический или неметаллический лист различной формы и профиля, предназначенный для перекрытия отсека планера. Может иметь сверления для удобства монтажа. | 1560 | | A11700 | SKIN, AIRCRAFT | A preformed metallic or nonmetallic sheet of various shapes and contours which is used as a segment of the covering of an airframe. It may be predrilled to facilitate mounting. Excludes CLOTH, AIRPLANE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Не включает ОБТЯЖКУ ПЛАНЕРА | | | | | | |
| 61101 | ЛОНЖЕРОН ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СТАБИЛИЗАТОРА | В США не применяется. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11400 | SPAR, HORIZONTAL STABILIZER | (All Except USA) This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only. | 1974091 |
| 61102 | ЛОНЖЕРОН РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ | В США не применяется. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11400 | SPAR, RUDDER | (All Except USA) This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1974091 |
| 61103 | ЛОНЖЕРОН КИЛЯ | В США не применяется. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11400 | SPAR, VERTICAL STABILIZER | (All Except USA) This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1974091 |
| 61104 | ЛОНЖЕРОН КРЫЛА | В США не применяется. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11400 | SPAR, WING | (All Except USA) This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61132 | СТРИНГЕР БАЛКИ | В США не применяется. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11400 | STRINGER, BOOM | (All Except USA) This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1992045 |
| 61133 | СТРИНГЕР ФЮЗЕЛЯЖА | В США не применяется. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11400 | STRINGER, FUSELAGE | (All Except USA) This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1994129 |
| 61134 | СТРИНГЕР КРЫЛА | В США не применяется. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания. | 1560 | | A11400 | STRINGER, WING | (All Except USA) This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1974091 |
| 61160 | ТРИММЕР ЭЛЕРОНА | Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11500 | TAB, TRIM, AILERON | This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1974091 |
| 61161 | ТРИММЕР РУЛЯ ВЫСОТЫ | Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11500 | TAB, TRIM, ELEVATOR | This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61163 | ТРИММЕР РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ | Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 1560 | | A11500 | TAB, TRIM, RUDDER | This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance only | 1974091 |
| 61168 | ТОПЛИВНЫЙ БАК АВИАЦИОННЫЙ | Бак, является компонентом фюзеляжа самолета | 1560 | | A11700 | TANK, FUEL, AIRCRAFT | A tank installed as a component of an airframe | 1974091 |
| 61170 | МАСЛОБАК АВИАЦИОННЫЙ | | 1560 | | A11700 | TANK, LUBRICATING OIL, AIRCRAFT | | 1974091 |
| 61332 | ПАНЕЛЬ ИЛЛЮМИНАТОРА ПАССАЖИРСКОГО САЛОНА САМОЛЕТА | Прозрачное формованное остекление, предназначенное для установки в салоне самолета. Обеспечивает видимость в заданном поле зрения и защищает пассажиров. Может состоять из рамы, уплотнения, герметика и т.п. Исключает: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО КОЗЫРЬКА ФО- | 1560 | | A11700 | WINDOW PANEL, AIRCRAFT | An item with a transparent pane designed for mounting in the exterior or interior portion of the aircraft. It permits visibility of a desired area and protects the occupants and interior of the aircraft from foreign matter. It may consist of frame, seal(s), ring(s), spacer(s), plate(s) or like components. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАРЯ и СТЕКЛО СЛОИСТОЕ | | | | | Excludes WINDSHIELD PANEL, AIRCRAFT; and GLASS, LAMINATED | |
| 61333 | ЛОБОВОЕ СТЕКЛО КОЗЫРЬКА ФОНАРЯ САМОЛЕТА | Прозрачное формованное остекление, предназначенное для установки в кабине экипажа. Защищает экипаж и салон самолета от попадания посторонних предметов и обеспечивает обзор. Не включает: СТЕКЛО СЛОИСТОЕ и ПАНЕЛЬ ИЛЛЮМИНАТОРА ПАССАЖИРСКОГО САЛОНА САМОЛЕТА | 1560 | | A11700 | WINDSHIELD PANEL, AIRCRAFT | An item with a transparent pane designed to be mounted in the crew compartment of an aircraft. It protects the pilot(s) and the interior of an aircraft from foreigh matter and allows visibility. It is of a special shape to conform to the contour of the aircraft. It may include a frame, retainer, mounting hardware, and the like. Excludes GLASS, LAMINATED and WINDOW PANEL, AIRCRAFT | 1974091 |
| 61335 | СЕКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ | В США не применяется. INC 61335 заменен на INC 35987, | 1560 | | A11700 | WING PANEL, CENTER | INC 61335 CANCELLED/REPLACED BY | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КРЫЛА | FIIG A11700, APP-KEY AG , 07.07.06. Для США INC 61335 отменен и заменен на ПАНЕЛЬ СТРУКТУРНОЙ КОМПОНЕНТЫ АВИАЦИОННАЯ. INC 35987, FIIG A239, Appl Key A. Секция центральной части разъемного крыла, обычно расположенная между передним и задним лонжероном | | | | | ,INC 35987, FIIG A11700, APP-KEY AG ,ON 070706 ~(All Except USA) For USA INC 61335 Canceled Replaced By PANEL, STRUCTURAL, AIRCRAFT: INC 35987, FIIG A239, Appl Key A. That portion of a multipiece wing center section that usually lies between the front and rear spars | |
| 61336 | СЕКЦИЯ КОРНЕВОЙ ЧАСТИ КРЫЛА | В США не применяется. INC 61336 заменен на INC 35987, FIIG A11700, APP-KEY AG , 070706. Для США INC 61336 отменен и заменен на ПАНЕЛЬ СТРУКТУРНОЙ КОМПОНЕНТЫ АВИАЦИОННАЯ: INC 35987, FIIG | 1560 | | A11700 | WING PANEL, INNER | INC 61336 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 35987, FIIG A11700, APP-KEY AG ,ON 070706 ~(All Except USA) For USA INC 61336 Canceled Replaced By PANEL, STRUCTURAL, AIRCRAFT: INC 35987, FIIG | 1974094 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A239, Appl Key A. Секция корневой части разъемного крыла, обычно расположенная между передним и задним лонжероном | | | | | A239, Appl Key A. That portion of a multipiece wing inner section that usually lies between the front and rear spars | |
| 61337 | СЕКЦИЯ КОНСОЛЬНОЙ ЧАСТИ КРЫЛА | INC 61337 заменен на INC 35987, FIIG A11700, APP-KEY AG , 070706. В США не применяется. Для США INC 61337отменен и заменен на ПАНЕЛЬ СТРУКТУРНОЙ КОМПОНЕНТЫ АВИАЦИОННАЯ: INC 35987, FIIG A239 Appl Key A. Секция консольной части крыла, обычно расположенная между передним и задним лонжеронами | 1560 | | A11700 | WING PANEL, OUTER | INC 61337 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 35987, FIIG A11700, APP-KEY AG ,ON 070706 ~(All Except USA) For USA INC 61337 Canceled Replaced By PANEL, STRUCTURAL, AIRCRAFT: INC 35987, FIIG A239, Appl Key A That portion of a multipiece wing outer section that usually lies between the front and rear spars | 1974091 |
| 61338 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | Секция разъемного крыла, | 1560 | | A11500 | WING | That portion of a multipiece | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЧАСТЬ КРЫЛА | осевая линия которой лежит в плоскости симметрии самолета, к которому она крепится. Обеспечивает стыковку с другими крыльевыми секциями | | | | SECTION, CENTER | wing section whose center line lies within the plane of symmetry of the aircraft to which it is attached. It provides attachments for the other wing sections | |
| 61339 | КОРНЕВАЯ ЧАСТЬ КРЫЛА | Секция разъемного крыла, внутренняя торцевая часть которого жестко соединена в плоскости симметрии с центральной частью крыла или фюзеляжем. Место стыковки с консольной частью крыла. Расширяется в латеральной плоскости и может обеспечивать стыковку с консольной частью крыла | 1560 | | A11500 | WING SECTION, INNER | That portion of a multipiece wing section whose inboard end is attached at the plane of symmetry of the airplane, the center wing section, or to the fuselage. It extends laterally and provides attachments for the outer wing section | 1974091 |
| 61340 | КОНСОЛЬНАЯ ЧАСТЬ КРЫЛА | Секция разъемного крыла, внутренняя торцевая часть | 1560 | | A11500 | WING SECTION, | That portion of a multipiece wing section whose inboard | 1985151 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | которого жестко соединена в плоскости симметрии с центральной частью крыла, фюзеляжа или внутренней частью крыла. Расширяется в латеральной плоскости и может обеспечивать стыковку с корневой частью крыла | | | | OUTER | end is attached to the plane of symmetry of the airplane, the center wing section, the fuselage, or the inner wing section. It extends laterally and may provide attachments for a wing tip | |
| 61350 | БАК САМОЛЕТА-ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКА | Топливный бак, установленный на самолете-топливозаправщике для заправки самолетов топливом в полете | 1560 | | A11700 | TANK, REFUELING, AIRCRAFT | A tank specifically designed to be installed in an aircraft for in-flight refueling operations. Excludes TANK (1), FUEL, AIRCRAFT. Formerly All Except USA | 1974091 |
| 61354 | ПИКИРУЮЩИЙ ЩИТОК (АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ) | Шарнирная или поворотная аэродинамическая поверхность, расположенная на крыле. В выпущенном положении обеспечивает тормо- | 1560 | | A11500 | FLAP, WING DIVE BRAKE | A hinged or pivoted airfoil mounted in the surface of a wing. It is designed, when extended, to limit the speed of an aircraft in a dive | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | жение самолета при пикировании | | | | | | |
| 61611 | ОБТЕКАТЕЛЬ | Съемная защитная оболочка из металла или синтетического материала для защиты двигателя, выступающего за обводы крыла или фюзеляжа | 1560 | | A11500 | COWLING | A detachable cover made of metallic or synthetic materiel used to cover an air vehicle engine when it is not an internal part of the wing or fuselage | 1974091 |
| 61671 | БАЧОК С ВОДОСПИРТОВОЙ СМЕСЬЮ АВИАЦИОННЫЙ | | 1560 | | A11700 | TANK, WATER-ALCOHOL, AIRCRAFT | | 1974091 |
| 66476 | ОБТЕКАТЕЛЬ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА АВИАЦИОННЫЙ | Неподвижное устройство, установленное на носовой части воздухозаборника для формирования оптимального обтекания воздуха | 1560 | | A23900 | HOUSING, AIR INTAKE, AIRCRAFT | A fixed item mounted on an aircraft structure on the fore part of an air intake to catch an optimum flow of air, necessary for various components functionning | 1974091 |
| 66494 | ВХОДНАЯ КРОМКА ВОЗДУХОЗА- | Готовое изделие из металла или неметалла различной | 1560 | | A11700 | LIP, INLET, AIRCRAFT | A preformed metallic or non-metallic item of various shapes | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | БОРНИКА АВИАЦИОННАЯ | формы и профиля. Конструктивная часть крыла и фюзеляжа, окружающая зону воздухозаборника двигателя. Образует аэродинамическую поверхность для формирования потока воздуха на входе в двигатель и обеспечивает поддержание низких радиолокационных характеристик, предохраняющих от обнаружения радаром | | | | | and contours. It is part of the wing or fuselage used to surround the air intake area of an engine. It provides an aerodynamic surface to direct air into an engine and is designed to maintain a low radar signature to prevent radar detection | |
| 66496 | ВЫХОДНАЯ КРОМКА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА АВИАЦИОННАЯ | Готовое металлическое или неметаллическое изделие различной формы и профиля. Является конструктивной частью крыла или фюзеляжа, окружающей сопло двигателя. Образует аэродинамиче- | 1560 | | A11700 | LIP, EXHAUST, AIRCRAFT | A preformed metallic nonnmetallic item of various shapes and contours. It is part of the wing or fuselage used to surround the air exhaust area of an engine. It provides an acodynamic surface to direct air out | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | скую поверхность для формирования потока отработанного воздуха от двигателя и обеспечивает поддержание низких радиолокационных характеристик, предохраняющих от обнаружения радаром | | | | | of an engine a nd is designed to maintain a low radar signature to prevent radar detection | |
| 66594 | ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ АВИАЦИОННАЯ | Изделие из керамического или синтетического материала различной формы и размеров. Предназначено для обеспечения защиты внешней обшивки и внутренних элементов самолета от нагревания. Имеет низкие радиолокационные характеристики, предохраняющие от обнаружения радаром. Не | 1560 | | A11700 | INSULATION, THERMAL, AIRCRAFT | An item composed of ceramic or other synthetic material in various shapes and sizes. It is specifically designed to provide aerodynamic insulation for the outer skin and internal components of the aircraft against the effect of thermal heating. It also presents a low radar signature to prevent radar detection. Excludes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | включает: ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | | | | | INSULATION, THERMAL, SPECIAL PURPOSE | |
| 66812 | ПОДВИЖНЫЙ СТРУКТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ АВИАЦИОННОГО СОЕДИНЕНИЯ | Устройство, состоящее из двух ФИТИНГОВ, предназначенных для соединения друг с другом с целью небольшого относительного вращения элементов перед их фиксацией. Исключает: ШАРНИР АВИАЦИОННЫЙ | 1560 | | A23800 | FITTING SET, STRUCTURAL COMPONENT, AIRCRAFT | An item consisting of two FITTING, STRUCTURAL COMPONENT, AIRCRAFT designed to mate with each other to permit a small rotating, pivoting motion between elements on which they are mounted before being fixed definitively. Excludes HINGE, AIRCRAFT | 1974091 |
| 66814 | ДРЕНАЖНЫЙ/ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ АВИАЦИОННЫЙ | Каналы различной формы, предназначенные для вентиляции пространства или слива жидкости (обычно в атмосферу). Не включает: СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | 1560 | | A11500 | DRAIN-VENT, AIRCRAFT | An opening of various shapes designed to allow single or multiple fluids to drain or vent usually to the exterior of the aircraft. EXCLUDES: Grille, Metal | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66835 | НОСОВОЙ КОНУС ТОПЛИВНОГО БАКА АВИАЦИОННОГО | Носовая часть ТОПЛИВНОГО БАКА АВИАЦИОННОГО, обычно закругленной или конической формы для лучшей обтекаемости | 1560 | | A23900 | NOSE CONE, FUEL TANK, AIRCRAFT | The fore section of a TANK, FUEL, AIRCRAFT which is usually tapered or rounded for ease atmosphere penetration | 1974091 |
| 66836 | ТОПЛИВНЫЙ БАК В СБОРЕ АВИАЦИОННЫЙ | Агрегат, состоящий из ТОПЛИВНОГО БАКА АВИАЦИОННОГО с фитингами типа клапанов, датчика уровня жидкости, манометра и тому подобного | 1560 | | A23900 | TANK ASSEMBLY, FUEL, AIRCRAFT | An assembly consisting in a TANK, FUEL, AIRCRAFT with fittings like valves, liquid level switch, liquid level gage and the like | 1974091 |
| 66882 | СКОЛЬЗЯЩАЯ МУФТА ПЕРЕХОДНИКА СИСТЕМЫ ЗАПРАВКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ | Фланцевое трубчатое изделие, предназначенное для скольжения по уплотнительному кольцу до отжима в воронку для открытия входного штуцера бака. Является элементом ПЕРЕХОДНИКА СИСТЕМЫ ЗАПРАВКИ | 1560 | | A23900 | SLIDING SLEEVE, ADAPTER, PRESSURE FUEL SERVICING | A flanged tubular item designed to slide against a sealing ring before being pushed backwards in the funnel to open the tank inlet opening. It is a component of an ADAPTER, PRESSURE FUEL SERVICING | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТОПЛИВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ | | | | | | |
| 66883 | ПРИВОД ПЕРЕХОДНИКА СИСТЕМЫ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ | Устройство, двигающееся по поворотным подшипникам воронки для освобождения скользящей гильзы перед входом в круглый паз воронки. Является элементом ПЕРЕХОДНИКА СИСТЕМЫ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ | 1560 | | A23900 | ACTUATOR, ADAPTER, PRESSURE FUEL SERVICING | An item which is pushed against the funnel tilting rollers to free the sliding sleeve before engaging it in the funnel circular groove. It is a component of an ADAPTER,PRESSURE FUEL SERVICING | 1974091 |
| 66884 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЕРЕХОДНИКА СИСТЕМЫ ЗАПРАВКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ | Резьбовой штифт со специальной головкой, предназначенной для установки тарельчатого клапана воронки при заправке топлива. Является элементом ПЕРЕХОДНИКА СИСТЕМЫ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВА ПОД | 1560 | | A23900 | FOOTSTOCK, ADAPTER, PRESSURE FUEL SERVICING | An item threaded pin in shape with a special head designed to push the funnel poppet value allowing the fuel flow through it. It is a component of an ADAPTER,PRESSURE FUEL SERVICING | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДАВЛЕНИЕМ | | | | | | |
| 66885 | КОРПУС ПЕРЕХОДНИКА СИСТЕМЫ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ | Устройство, состоящее из различных элементов ПЕРЕХОДНИКА СИСТЕМЫ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ | 1560 | | A23900 | BODY, ADAPTER, PRESSURE FUEL SERVICING | An item which encases the different components of an ADAPTER,PRESSURE FUEL SERVICING | 1974091 |
| 66912 | СЕКЦИЯ РАМЫ ЛОБОВОГО СТЕКЛА (КОЗЫРЬКА), АВИАЦИОННАЯ | Элемент КОНСТРУКЦИИ РАМЫ ЛОБОВОГО СТЕКЛА АВИАЦИОННОГО | 1560 | | A23900 | FRAME SECTION, WINDSHIELD, AIRCRAFT | Component of a FRAME, WINDSHIELD, AIRCRAFT | 1974091 |
| 66972 | ПРОЗРАЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЗАДНЕГО ФОНАРЯ КАБИНЫ | Оптически прозрачная выступающая часть фюзеляжа, предназначенная для установки в задней кабине двухместного самолета для защиты пилота и внутренней части самолета от попадания посторонних предметов и обеспечения обзора. Не | 1560 | | A11700 | TRANSPARENCY, CANOPY, AFT | An optically transparent enclosure. It is designed to fit the Aft canopy section of a two place aircraft. Its purpose is to protect the pilot and the interior of the aircraft from foreign matter and allow visibility. It does not include the frame. Excludes: TRANSPARENCY, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | включает подфонарную раму. Не включает: ФОНАРЬ КАБИНЫ и ФОНАРЬ ПЕРЕДНЕЙ КАБИНЫ | | | | | CANOPY and TRANSPARENCY, CANOPY, FORWARD | |
| 66973 | ПРОЗРАЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПЕРЕДНЕГО ФОНАРЯ КАБИНЫ | Оптически прозрачная выступающая часть фюзеляжа, предназначенная для установки в передней кабине двухместного самолета для защиты пилота и внутренней части самолета от попадания посторонних предметов и обеспечения обзора. Не включает подфонарную раму. Не включает в себя ПЛЕНКИ ФОНАРНЫЕ и ПЛЕНКИ ФОНАРНЫЕ ЗАДНИЕ | 1560 | | A11700 | TRANSPARENCY, CANOPY, FORWARD | An optically transparent enclosure. It is designed to fit the Forward Canopy section of a two place aircraft. Its purpose is to protect the pilot and the interior of the aircraft from foreign matter and allow visibility. It does not include the frame. Excludes: TRANSPARENCY,CANOPY and TRANSPARENCY, CANOPY, AFT | 1974091 |
| 67319 | НАБОР ДЕТАЛЕЙ | Набор деталей для ремонта | 1560 | | A23800 | PARTS KIT, | A group of parts used for the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЛЯ СТАБИЛИЗАТОРА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | или замены горизонтальных или вертикальных стабилизаторов летательных аппаратов | | | | STABILIZER, AIRCRAFT | repair or replacement of the horizontal and vertical stabilizer and the like | |
| 67443 | ВЫСТУП НА КОРПУСЕ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | Выступ на корпусе летательного аппарата, может быть выполнен на носу, корме, центральной части аппарата. Может включать выступы, выпуклости или другие компоненты в зависимости от их назначения | 1560 | | A11500 | SPONSON SECTION, AIRCRAFT | An item which forms part of a SPONSON, AIRCRAFT. It can be designed as a nose, aft, or center section and may include mounts, plugs, or other components depending on the application | 1974091 |
| 67535 | БАМПЕР ХВОСТА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | Изделие, обычно металлическое, специально установленное на корпус или раму летательного аппарата для обеспечения ударной безопасности. Может включать кронштейн(ы) или другое | 1560 | | A23900 | BUMPER, TAIL, AIRCRAFT | An item usually metallic, specifically designed to be mounted on the frame and/or body of an aircraft to provide protection. It may include mounting bracket(s) and/or hardwear | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | оборудование | | | | | | |
| 67556 | КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | Все, В США не применяется. Изделие различной конфигурации, являющееся составной частью конструкции планера, специально сделанное для расположения и навески оборудования летательного аппарата. Включает КРОНШТЕЙН ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | 1560 | | A23900 | CHASSIS, STRUCTURE, AIRCRAFT EQUIPMENT | All Except USA An item of various configuration that is an integral part of the airframe structure. It is specifically designed for the purpose of positioning and maintaining an aircraft equipment. Excludes: BRACKET, STRUCTURAL COMPONENT, AIRCRAFT | 1974091 |
| 67654 | НАКЛОННЫЙ ТРАП ДЛЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА | Структурный элемент воздушного судна. Участвует в загрузке/разгрузке воздушного судна | 1560 | | A11800 | RAMP ASSEMBLY, AIRCRAFT | A structural part of an aircraft. It assists in the loading/unloading of the aircraft | 1974091 |
| 67664 | ОТСЕК ДЛЯ ВОЗДУШНОГО МЕШКА РАДИОУПРАВЛЯЕМОГО ЛЕТА- | Изделие, расположенное на крыле беспилотного летательного аппарата и предназначенное для размещения | 1560 | | A23900 | CHAMBER, AIRBAG, DRONE | An item mounted in a drone wings and designed to contain an airbag which is inflated just before landing to prevent the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТЕЛЬНОГО АППАРАТА | воздушного мешка, который надувается перед приземлением радиоуправляемого летательного аппарата для предотвращения разрушения при контакте с землей | | | | | drone from damages due to ground contact | |
| 68025 | ПОЯС ОБШИВКИ АВИАЦИОННЫЙ | В США не применяется. Длинный V-образный металлический предмет, прикрепляемый к заднему краю крыла, к элевону (комбинация элерона и руля высоты) для аэродинамической схемы «утка или к щитку (закрылку) аэродинамических профилей | 1560 | | A23900 | STRAKE, AIRCRAFT | All Except USA A long V-shaped item of metal attached to the trailing edge of a wing, an elevon, a canard plan or a flap to aerodynamic profiles | 1974091 |
| 68602 | ЧЕХОЛ ДЛЯ ПОДГОЛОВНИКА СИДЕНЬЯ АВТОМО- | Чехол для ПОДГОЛОВНИКА КРЕСЛА АВТОМОБИЛЯ, служащий защитой от | 1560 | | A548X0 | COVER,VEHICULAR SEA | A form fitting cover for a HEADREST, SEAT, VEHICULAR designed to serve as a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | БИЛЯ | износа, влияния погодных условий и т.п. | | | | | protection against weather, wear, and the like | |
| 68603 | ГОЛОВНОЙ МИКРОФОН | Приспособление, обычно состоящее из наушников со спиральной акустической трубкой, микрофона, включающегося при помощи кнопки PTT, соединительной коробки и необходимых проволочных соединений. Микрофон может прикрепляться к одежде. Изделие может включать в себя приспособление для переноса, пенопластовую проушину и несколько наушников. Некоторые модели включают два наушника. Изделие предназначено для связи и приме- | 1560 | | A545Q0 | HEADSET-MICROPHONE, | A device generally consisting of one earphone with a coiled acoustic tube, adiscreet microphone which may be operated by a PTT button, a junction box and the necessary connecting wires. The microphone may be attached to a clothing clip. This item may include a carrying poach, foam earbud covers, and a set of different types of earphones. Some models include two earphones. This item provides a discreet means of communication for bodyguards, agents or military personnel participating in co- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | няется охранниками, агентами и военными при выполнении тайных операций. Исключается: ГОЛОВНОЙ - НАГРУДНЫЙ ТЕЛЕФОН (00710) и ГОЛОВНОЙ МИКРОФОН (02928) | | | | | vert operations. Excludes HEADSET-CHEST SET, ELECTRICAL (00710); and HEADSET-MICROPHONE (02928) | |
| 68605 | ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ИЛИ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ | Приспособление обеспечивает оценку (сертифицирование) многоступенчатых сверхзвуковых целей/мишеней (MSST) и проверяет соответствие Hoisting Beat, HLU-439/E рассчетам Центра Гравитации | 1560 | | A505C0 | CALIBRATION FIXTURE | This fixture provides certification of the Multi-stage Supersonic Target's (MSST) 'Center of Gravity' Hoisting Beam, HLU-439/E to ensure that the Hoisting Beam, HLU-439/E is performing the proper 'Center of Gravity' calculations. | 1974091 |
| 68606 | КАПСУЛЫ FORMOTEROL FUMARATE | Капсулы, предназначенные для курса ингаляции и только при применении соответствующего ингалятора. Их | 1560 | | A34300 | FORMOTEROL FUMARATE | Capsules should be administered only by the oral inhalation route and only using the the appropriate inhaler. Cap- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нельзя глотать. Хранить их следует в блистере и извлекать оттуда только непосредственно перед применением | | | | | sules should not be ingested orally (i.e. swallowed). Capsules should always be stored in the blister, and only removed IMMEDIATELY BEFORE USE | |
| 34944 | НАБОР ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | Набор изделий, состоящий из различных прокладок. Набор может включать прокладки, сальники, упаковку и/или замки для ремонта механического оборудования. Исключая набор деталей и инструментов, таких как кондукторы, шпильки, втулки и другое оборудование. Исключает НАБОР ДЕТАЛЕЙ (1) ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПРОКЛАДОК В АРТИЛЛЕ- | 1560, 1610, 1615, 1620, 1630, 1650, 1660, 1670, 1680, 2840, 5330 | | A23800 | PARTS KIT, SEAL REPLACEMENT, MECHANICAL EQUIPMENT | A parts kit consisting of numerous items. The kit may contain seals, gaskets, packing, and/or retainers for repairing mechanical equipment. Excludes kits including tools, collars, pins, sleeves and associated hardware. Excluds PARTS KIT (1), SEAL REPLACEMENT, ARTILLERY | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РИИ | | | | | | |
| 41340 | ТРИММЕР | Вспомогательная аэродинамическая поверхность, входящая в состав ЭЛЕРОНА, ЛОПАСТИ НЕСУЩЕГО ВИНТА АВИАЦИОННОГО, РУЛЯ АВИАЦИОННОГО и тому подобного. Изделие обычно закреплено на шарнирах на задней кромке крыла поверхности управления и предназначено для стабилизации самолета и/или уменьшения усилия в системе управления | 1560, 1615 | | A11500 | TAB, TRIM, AIRCRAFT | An auxiliary airfoil which forms a portion of an AILERON; BLADE, ROTARY WING; ELEVATOR, AIRCRAFT; RUDDER, AIRCRAFT and the like. It is usually hinged at the trailing edge of the control surface and is designed to stabilize the aircraft and/or reduce the control force | 1974091 |
| 27020 | КОЛЛЕКТОР ЖИДКОСТНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ | Емкость с тремя (3) или большим количеством отверстий, предназначенная для использования в проти- | 1560, 1630, 2995 | | T261-F | MANIFOLD, FLUID, AIRCRAFT | An enclosure with three (3) or more openings designed for use in aircraft de-icing, fuel, hydraulic, oil, pneumatic, and va- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вообладенительной, топливной, гидравлической, смазочной, пневматической и вакуумной системах для сбора и/или распределения жидкостей. Может содержать клапаны, измерительные устройства и тому подобное. Не включает КОЛЛЕКТОР ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ | | | | | cuum systems to collect and/or distribute fluids. It may contain valves or metering devices and the like. Excludes MANIFOLD, AIRCRAFT INSTRUMENTS | |
| 26178 | НАБОР САЛЬНИКОВ И ПРОКЛАДОК | Два или более различных размеров или типов сальников и прокладок, объединенных вместе в одном пакете в целях одноразовой замены при ремонте двигателя, трансмиссии, дифференциа- | 1560, 1650, 1670, 1680, 5330 | | A23800 | GASKET AND SEAL SET | Two or more different sizes and/or types of gaskets and seals, grouped together in a single package intended for one-time replacement in repair of engines, transmissions, differentials, gear boxes, and the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лов, редукторов и т.п. Смотри также САЛЬНИКИ, ПРОКЛАДКИ, ПЛОСКИЕ ПРОКЛАДКИ, ПЛОСКИЕ ПРОКЛАДКИ С ОКАНТОВКОЙ или НАБОРЫ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ | | | | | like. See also GASKET; SEAL, PLAIN; SEAL, PLAIN ENCASED; and GASKET SET | |
| 61650 | ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБЛИЦОВКА АРМАТУРЫ ТРУБЫ СПЕЦИАЛЬНАЯ | INC 61650 отменен и заменен на INC 51593, FIIG A016A0, APP-KEY B, ON 061995. Изделие, состоящее из одного или нескольких материалов, отштампованное в жесткую оболочку неправильной формы и размеров. Предназначено для облицовки арматуры трубы воздухопровода для ограничения рассеивания тепла. | 1560, 1660 | | A016A0 | INSULATION PIPE FITTING COVERING, THERMAL, SPECIAL PURPOSE | INC 61650 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 51593, FIIG A016A0, APP-KEY B , ON 061995 An item composed of one or more materials molded, compressed, and/or baked into a rigid covering of irregular shape and/or size. It is designed to cover pipe fittings (airducts) to restrict the dissipation of heat. It may completely or partially | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Может полностью или частично закрывать фитинг, для которого она предназначена. Может поставляться с или без заполнителя, скрепляющим веществом и/или вместе или отдельно с монтажным инструментом. Не применяется при наличии специального наименования. Смотри также: ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБЛИЦОВКА АРМАТУРЫ ТРУБЫ | | | | | encase the fitting for which it is designed. It may be furnished with or without fillers, cement, and/or separate or attached accessories for installation. Do not use if a more specific item name applies. See also INSULATION PIPE FITTING COVERING, THERMAL | |
| 61649 | ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБЛИЦОВКА ТРУБЫ СПЕЦИАЛЬНАЯ | INC 61649 отменен и заменен на INC 51593, FIIG A016A0, APP-KEY B, ON 061995. Изделие, состоящее из одного или нескольких материалов, отштампован- | 1560, 1660, 5640 | | A016A0 | INSULATION PIPE COVERING, THERMAL, SPECIAL PURPOSE | INC 61649 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 51593, FIIG A016A0, APP-KEY B , ON 061995 An item composed of one or more materials, molded, compressed, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ное, отформованное и/или вставленное в жесткую оболочку неправильной формы и размеров. Предназначено для облицовки трубы воздухопровода для ограничения рассеивания тепла. Может полностью или частично закрывать изделие, для которого она предназначена. Может поставляться с или без заполнителя, скрепляющим веществом и/или вместе или отдельно с монтажным инструментом. Не применяется при наличии специального наименования. Смотри также ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБЛИЦОВКА РУКАВА | | | | | and/or baked into a rigid covering of irregular shape and/or size. It is designed to cover pipes (airducts) to restrict the dissipation of heat. It may completely or partially encase the item for which designed. It may be furnished with or without fillers, cement, and/or separate or attached accessories for installation. Do not use if a more specific item name applies. See also INSULATION SLEEVING, THERMAL | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06874 | ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ВЫТЯЖКИ | Устройство используется для защиты от распространения пламени в вентиляционном канале при проходе воздуха | 1560, 2040, 2510, 5430 | | T274-Y | FLAME ARRESTER, VENTILATION-EXHAUST | A device used to prevent passage of flame through a ventilating duct while air is flowing | 1974091 |
| 34991 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ КОЗЫРЬКА | Не включает КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ИЛЛЮМИНАТОРА АВТОТРАНСПОРТНЫЙ | 1560, 2510 | | A23800 | PARTS KIT, WINDSHIELD | Excludes PARTS KIT, VEHICULAR WINDOW | 1974091 |
| 41164 | КРЕПЕЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ БАТАРЕЙНОГО ШКАФА ИЛИ ЯЩИКА | INC 41164 отменен и заменен на КОНТЕЙНЕР АККУМУЛЯТОРА В СБОРЕ, INC 39853, FIIG A239, Appl Key A | 1560, 2510 | | A23800 | ATTACHMENT KIT, BATTERY BOX | INC 41164 Canceled Replaced By ATTACHMENT ASSEMBLY, BATTERY BOX: INC 39853, FIIG A239, Appl Key A | 1974091 |
| 37077 | БРОНЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОТИВООСКОЛОЧНАЯ | Защитное покрытие, предназначенное для установки на летальном аппарате или наземном транспортном средстве для защиты экипажа и | 1560, 2540 | | T312-W | ARMOR, SUPPLEMENTAL, SMALL ARMS-FRAGMENTATION PRO- | A protective covering specially designed to be mounted on an aircraft or ground vehicle to protect it or its occupants from small arms or anti-aircraft fire, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пассажиров от зенитного или оружейного огня или осколков мин. Может быть металлическим или неметаллическим, выполненным как в секционном, так и в цельном виде. Может иметь интегральные фитинги для установки. Не включает БРОНЕВАЯ ПЛИТА ОСКОЛОЧНАЯ ЗАЩИТНАЯ и ТКАНЬ (1) БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ | | | | TECTIVE | or exploding-mine fragments. It may be made from metallic or nonmetallic material, either in sections or in one piece. It may have integral fittings for installation. Excludes ARMOR PLATE and BODY ARMOR, FRAGMENTATION PROTECTIVE and CLOTH (1), BALLISTIC | |
| 66449 | БРОНИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОРУЖЕЙНОГО ОГНЯ | Набор НЕБОЛЬШИХ БРОНИРОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, предназначенных для установки на летальном аппарате или автомобиле для защиты экипажа и пассажиров от зенитного и оружей- | 1560, 2540 | | A23800 | ARMOR SET, SUPPLEMENTAL, SMALL ARMS-FRAGMENTATION PROTECTIVE | An assortment of ARMOR,SUPPLEMENTAL,SMALL ARMS-FRAGMENTATION PROTECTIVE designed to be mounted on an aircraft or ground vehicle to protect it or | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ного огня или осколков мин. Элементы могут быть из металлического и неметаллического материала и могут составлять единое целое с оборудованием при установке | | | | | its occupants from small arms or anti-aircraft fire, or exploding-mine fragments. It may be made from metallic or nonmetallic material and may have integral fittings for installation | |
| 60804 | ВЫХЛОПНОЙ ПАТРУБОК | Жесткая трубчатая деталь, предназначенная для отвода выхлопных газов или воздуха от двигателя, подогревателя и тому подобного. Для гибких изделий смотри ШЛАНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ | 1560, 2540, 2990, 4520 | | A500U0 | PIPE, EXHAUST | A rigid tubular item designed to direct the exhaust gases away from an engine, heater, or the like. For flexible items, see HOSE, METALLIC | 1974091 |
| 28426 | СЛИВНОЙ КРАН С ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ТОПЛИВНОГО БА- | Цилиндрическое устройство, состоящее из перфорированного цилиндра, резьбового переходника и самозапи- | 1560, 2910 | | A23900 | COCK-WATER DETECTOR, FUEL TANK | A cylindrically shaped item composed of a perforated cylinder, a threaded adapter, and a self-locking drain cock. The | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КА | рающегося дренажного крана. Изделие предназначено для установки в топливном баке для быстрого и полного сточного дренажа воды. Абсолютное обнаружение воды достигается путем заполнения цилиндра коррозийно-неактивными кристаллами, которые нерастворимы в топливе, но растворяются и вызывают обесцвечивание в присутствии воды | | | | | item is designed to be inserted into a fuel tank to afford quick and complete sump drainage of water. Absolute detection of water is obtained by filling the cylinder with noncorrosive crystals which are insoluble in fuel but dissolve and cause discoloration in the presence of water | |
| 33894 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ТОПЛИВНОГО БАКА | | 1560, 2910 | | A23800 | PARTS KIT, FUEL TANK | | 1974091 |
| 10849 | ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА ВЫПУСКА | | 1560, 2990 | | T135-C | MUFFLER, EXHAUST | | 1974091 |
| 10850 | ГЛУШИТЕЛЬ ШУ- | | 1560, | | T135-C | MUFFLER, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МА ВЫПУСКА И ВПУСКА | | 2990 | | | EXHAUST-INTAKE | | |
| 10851 | ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА ВПУСКА | | 1560, 2990 | | T135-C | MUFFLER, INTAKE | | 1974091 |
| 32791 | ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО ГЛУШИТЕЛЯ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ. | INC 32791 отменен и заменен на INC 51297, FIIG A520E0, APP-KEY, INC 51296, FIIG A520E0, APP-KEY, ON 022495. Металлическое устройство, обычно перфорированное и/или сетчатое, специально предназначенное для защиты глушителя двигателя и/или выхлопной трубы. Предупреждает физическое повреждение наружных частей выхлопной системы и возможные ранения персонала во | 1560, 2990 | | A23900 | GUARD, MUFFLER-EXHAUST PIPE | INC 32791 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 51297, FIIG A520E0, APP-KEY ,INC 51296, FIIG A520E0, APP-KEY , ON 022495 A metallic item, usually perforated and/or meshed, specifically designed to protect an engine muffler and/or exhaust pipe. It prevents physical damage to exposed exhaust system parts and prevents possible injury to personnel while the unit is operating and immediately after operation | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | время работы изделия | | | | | | |
| 32806 | ШТУЦЕР ВЫПУСКНОГО ПАТРУБКА | Жесткое металлическое изделие прямого или углового сечения с одним или двумя резьбовыми и/или глухими торцевыми частями. Предназначено специально для соединения выхлопной трубы с коллектором, искрогасителем, каталитическим конвертером или для подключения к трубопроводу выхлопной системы двигателя, нагревательному элементу и тому подобному. Для изделий в длину более 12 дюймов и изделий, специально разработанных в качестве выхлопных труб, смотри ТРУ- | 1560, 2990 | | A512W0 | CONNECTOR, EXHAUST PIPE | A preformed, rigid, metallic item, straight or angular having one or both ends processed and/or terminated. It is specifically designed to connect an exhaust pipe to an exhaust manifold, spark arrester, muffler, catalytic converter or to join piping in an exhaust system of an engine, heater, or the like. For items over 12 inches in length and items specifically designed as a tailpipe see PIPE, EXHAUST | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БА ВЫХЛОПНАЯ | | | | | | |
| 32807 | ФЛАНЕЦ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ | Изделие, имеющее резьбовое или не резьбовое отверстие, специально предназначенное для применения с выхлопной трубой, разъемом выхлопной трубы, фланцем и тому подобным двигателя или выхлопного сопла обогревателя. В торцевой части выполнены сверления под болты и/или заклепки | 1560, 2990 | | A512J0 | FLANGE, EXHAUST PIPE | An item with a threaded or unthreaded hole specifically designed for use with an exhaust pipe, exhaust pipe connector, companion flange or the like in an engine or heater exhaust system. The face of the flange is normally drilled for connecting bolts and/or studs | 1974091 |
| 51079 | ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ВЫХЛОПНОГО СОПЛА | Металлическое изделие, предназначенное для ограничения и/или отклонения теплового потока, излучаемого выхлопными газами. Смотри также ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТ- | 1560, 2990 | | A520E0 | HEAT SHIELD, EXHAUST | A metallic item designed to restrict and/or deflect the heat radiated by an exhaust system. See also GUARD,MUFFLER-EXHAUST PIPE,AIRCRAFT and GUARD,MUFFLER-EXHAUST | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВО ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ ШУМОГЛУШИТЕЛЯ АВИАЦИОННОЕ и ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ ШУМОГЛУШИТЕЛЯ НЕ АВИАЦИОННОЕ | | | | | PIPE,NONAIRCRAFT | |
| 52667 | НАБОР ДЛЯ КРЕПЕЖА ДЕТАЛЕЙ | Набор изделий, включающий один или более элементов крепежа, такие как болты, винты, шпильки и т.п. Могут входить гайки, шайбы, прокладки и другие подобные крепежные компоненты | 1560, 5325 | | A23800 | PARTS KIT, FASTENER | A parts kit consisting of one or more fasteners, such as bolts, screws, pins and the like. It may include nuts, washers, spacers and similar fastener components | 1974091 |
| 00674 | КРЫШКА ПАНЕЛИ | В США не применяется. INC 00674 отменен и заменен на INC 41344, FIIG T23700, APP-KEY, ON 091198 | 1560, 5805, 5815, 5820, | | T23700 | COVER, PANEL | (All Except USA) INC 00674 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 41344, FIIG T23700, APP-KEY AP , ON 091198 | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5895 | | | | | |
| 16132 | ОБТЕКАТЕЛЬ РЛС | Изделие, которое окружает антенну. Специально спроектировано для обеспечения максимального пропускания радиочастот, обеспечивая защиту антенны от воздействия атмосферных осадков. Может иметь раму для установки антенны и механизм поворота. Изделие может также окружать опорную часть антенны и вращательный механизм. Может быть гибким или жестким, правильной или неправильной формы. Может также включать обжимный механизм и противообледенительное | 1560, 5985 | | T224-B | RADOME | An item which incloses an antenna. It is specifically designed to permit maximum passage of radio frequency energy through it, while providing protection to the antenna from weather. The item may also inclose the antenna support, and rotating mechanism. It may be flexible or rigid, streamlined or irregular shaped. May also include pressurizing mechanism and anti-icing or de-icing equipment. See also COVER, ANTENNA ELEMENT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | оборудование. Смотри также ЧЕХОЛ ЭЛЕМЕНТА АНТЕННЫ | | | | | | |
| 16216 | ЧЕХОЛ ОБТЕКАТЕЛЯ АНТЕННЫ РЛС | Оболочка, предназначенная для защиты обтекателя РЛС от механического повреждения, когда антенна не используется | 1560, 5985 | | T23700 | COVER, RADOME | A cover designed to protect a RADOME from mechanical damage while the inclosed antenna is not in use | 1974091 |
| 50073 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБТЕКАТЕЛЯ АНТЕННЫ РЛС | Набор инструментов и материалов для ремонта обтекателя антенны РЛС | 1560, 5985 | | A23800 | REPAIR KIT, RADOME | An assortment of tools, patch materials, and application accessories required for the reconditioning of a RADOME | 1974091 |
| 50157 | ПАНЕЛЬ ОБТЕКАТЕЛЯ АНТЕННЫ РЛС | Предварительно отформованное изделие, состоящее из радиопроницаемого материала и образующее часть обтекателя антенны РЛС. Может иметь монтажные приспособления и узлы кре- | 1560, 5985 | | T224-B | PANEL, RADOME | A preformed item composed of materials that facilitate the passage of radio frequency energy, which forms a portion of a RADOME. It may contain facilities for mounting and have attachment points for pressuriz- | 1994129 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пления для установки противообледенительного оборудования и агрегатов системы герметизации | | | | | ing and de-icing equipment | |
| 03755 | РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПЕРЕХОДНИК | Приспособление, предназначенное для обеспечения необходимого размещения и монтажа измерительного устройства в углублении панели, отличающемся по размеру от предназначенного для размещения в норме | 1560, 6625, 6635, 6685 | | T134-E | ADAPTER, METER | A part designed to provide the necessary accommodations for mounting a meter in a panel space of a size different from that normally intended to accommodate it | 1974091 |
| 19337 | ГАЙКА ВТУЛКИ ВОЗДУШНОГО ВИНТА АВИАЦИОННОГО | Гайка для установки на валу воздушного винта или коленчатом валу авиационного двигателя для фиксации втулки воздушного винта. Изделие имеет цилиндрическую форму и периферийные | 1610 | | A23900 | NUT, AIRCRAFT PROPELLER HUB | A nut designed to mate with the threaded propeller shaft or crankshaft of an aircraft engine to retain the propeller hub. It is cylindrical in shape and has holes in the periphery for wrenching | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | отверстия под гаечный ключ | | | | | | |
| 30769 | ВТУЛКА ЛОПАСТИ ВОЗДУШНОГО ВИНТА В СБОРЕ | Узел воздушного винта самолета, состоящий из втулки воздушного винта и набора лопастей, не являющихся воздушным винтом в сборе | 1610 | | A30700 | HUB-BLADE ASSEMBLY, PROPELLER, AIRCRAFT | An assemblage of an aircraft propeller hub and a set of aircraft propeller blades which in itself does not form a complete aircraft propeller | 1974091 |
| 30770 | ВОЗДУШНЫЙ ВИНТ АВИАЦИОННЫЙ | Изделие, предназначенное для создания тяги летательного аппарата с неподвижным или поворотным крылом. Может быть выполнено как интегральная или сборная конструкция, постоянного или регулируемого типа скорости, постоянного или переменного шага с реверсивными возможностями и/или возможностями флюгирования во время работы | 1610 | | A30700 | PROPELLER, AIRCRAFT | A propeller designed to provide thrust for a fixed or tilt wing aircraft. It may be of solid or built-up construction; constant or controllable speed type; adjustable, fixed or variable pitch design with reversing and/or feathering capabilities during aircraft operation. Variable pitch propellers have integral facilities for changing the pitch angle of the blades while aircraft is in flight. Excludes | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | летательного аппарата. Воздушные винты с переменным шагом имеют интегральные средства для изменения угла шага лопастей во время полета самолета. Не включает ВТУЛКА ЛОПАСТИ ВОЗДУШНОГО ВИНТА В СБОРЕ АВИАЦИОННАЯ. Смотри также МУЛИНЕТКА | | | | | HUB-BLADE ASSEMBLY, PROPELLER, AIRCRAFT. See also TEST CLUB | |
| 30772 | МУЛИНЕТКА | Устройство, имитирующее работу винта, предназначенное для установки на вал двигателя для поглощения мощности и применяемое при наземных испытаниях или прогонке двигателя и создающее воздушный поток | 1610 | | A30700 | TEST CLUB | A device resembling a propeller, designed to be mounted on an aircraft engine shaft to absorb engine power during test or run-in, and usually to provide some airflow for engine cooling purposes. May be of adjustable, fixed or variable | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | для его охлаждения. Может быть с нерегулируемым, постоянным или переменным шагом. Угол шага мулинеток с регулируемым шагом может быть изменен вручную, с переменным шагом может механически изменяться во время работы мулинетки. Включает воздушные винты, преобразованные для тестового использования | | | | | pitch design. The pitch angle of fixed pitch clubs cannot be changed, adjustable pitch clubs may be manually changed, variable pitch clubs can be mechanically changed while TEST CLUB is in operation. Includes aircraft propellers that are converted to test use | |
| 33840 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ВОЗДУШНОГО ВИНТА | | 1610 | | A23800 | PARTS KIT, AIRCRAFT PROPELLER | | 1974091 |
| 39902 | ПРОСТАВКА В СБОРЕ ЗАГЛУШКИ ПОРШНЯ | | 1610 | | A23900 | RETAINER ASSEMBLY, PISTON PLUG | | 1974091 |
| 39962 | КОНУС ПЕРЕДНЕ- | Коническое изделие (конце- | 1610 | | A23900 | CONE, FRONT, | A conical shaped item (actually | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГО ПЕРЕХОДНИКА В СБОРЕ | вая часть конуса) с торцевым фланцем. Торец меньшего диаметра вставляется в коническую часть заднего конуса | | | | ADAPTER ASSEMBLY | a frustum of a cone) with a flange on the base end. The smaller end is designed to be inserted into the conical end of a cone, rear | |
| 41654 | КУЛАЧОК ВОЗДУШНОГО ВИНТА АВИАЦИОННОГО | Цилиндрическое устройство с фасонными пазами, вращающееся в пределах ограниченной дуги для изменения шага вращающихся лопастей | 1610 | | A23900 | CAM, PROPELLER, AIRCRAFT | A cylindrical device with irregular shaped slots which may rotate in a limited arc of travel for the purpose of changing the pitch of radiating blades | 1974091 |
| 42129 | КОНУС ЗАДНЕГО ПЕРЕХОДНИКА В СБОРЕ. | Трубчатое изделие с конической торцевой частью (концевая часть конуса) с диаметром основания конуса больше размера его трубчатой части, являющейся его интегральной частью | 1610 | | A23900 | CONE, REAR, ADAPTER ASSEMBLY | A tubular item with a conical shaped end (actually a frustum of a cone) having the base of the cone with a greater diameter than the tubular portion of the item that it is part of | 1974091 |
| 45327 | СИНХРОНИЗАТОР | Устройство, участвующее в | 1610 | | A23900 | SYNCHROPHA | A device which assists the sys- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЧИСЛА ОБОРОТОВ ВОЗДУШНОГО ВИНТА В СБОРЕ АВИАЦИОННЫЙ | работе гидромеханического регулятора оборотов воздушного винта в полете и способствующее регуляции вращения воздушного винта. Состоит из синхронизатора и переходного устройства | | | | SER ASSEMBLY, AIRCRAFT PROPELLER | tem's hydromechanical governors during flight operation, and helps to regulate propeller rotation. Consists of synchrophaser and adapter | |
| 48020 | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ УГЛОМ ШАГА ВОЗДУШНОГО ВИНТА КЛАПАННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ | Агрегат, содержащий изделия, регулирующие расход рабочей жидкости под высоким давлением, подводимой к механизму управления положением втулки винта. Может состоять из различных клапанов, шестерен, подшипников, пружин, рычагов, электромагнитных клапанов, переключателей и блока регулятора числа обо- | 1610 | | A511J0 | CONTROLLER ASSEMBLY, VALVE, AIRCRAFT PROPELLER | An assembly of items which controls high pressure hydraulic fluid flow to the propeller hub positioning mechanism. It may consist of various valves, gears, bearing, springs, cams, levers, solenoids, switches and a speed governor assembly, Input commands may be mechanical or electrical. It attaches to a hydraulic pump housing to form a propeller control as- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ротов. Изделие присоединяется к корпусу гидравлической помпы для формирования узла управления воздушным винтом | | | | | sembly | |
| 52830 | КОРПУС МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ВИНТОМ | В США не применяется. Корпус для установки различных деталей, входящих в состав механизма управления воздушным винтом, но сам по себе не представляющий полное функциональное изделие. Комплектующие детали должны иметь общую монтажную опору или устанавливаться друг на друга | 1610 | | A23900 | HOUSING ASSEMBLY, CONTROLLER UNIT, PROPELLER | All Except USA An enclosure of different component parts which form a portion of a propeller controller, but which in itself is not a complete functioning item. The parts must have a common mounting or be mounted together | 1974091 |
| 52969 | ВАЛ ВОЗДУШНОГО ВИНТА САМО- | Конструктивная единица самолета с неподвижным кры- | 1610 | | A522A0 | PROPELLER SHAFT, FIXED | A fixed wing aircraft item designed with a yoke at one or | 1990299 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛЕТА С НЕПОД-ВИЖНЫМ КРЫЛОМ | лом, имеющая вилку с одного или обоих концов. Вилка может иметь ступицу. Вал с вилкой на одном конце может оканчиваться валом или трубкой. Для изделий с универсальным соединением смотри ВАЛ ВОЗДУШНОГО ВИНТА С УНИВЕРСАЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕММ (не является модификацией УН). Смотри также ВИЛКА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ (не является модификацией УН) | | | | WING AIR-CRAFT | both ends. The yoke(s) may include a spider. If only one yoke, the opposite end may have a shaft or tube. For items with a universal joint see PROPELLER SHAFT WITH UNIVERSAL JOINT (as modified). Also see YOKE, UNIVERSAL JOINT (as modified) | |
| 62096 | ЛОПАСТЬ ВОЗДУШНОГО ВИНТА АВИАЦИОННОГО | Аэродинамическая поверхность, создающая тягу и поглощающая крутящий момент воздушного винта са- | 1610 | | A23900 | BLADE, PROPELLER, AIRCRAFT | An airfoil, which is the thrust producing and major torque absorbing component of an aircraft propeller. It is provided | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | молета. Имеет корневую часть для установки на втулке воздушного винта. Может иметь механизм управления, комель или защиту от обледенения | | | | | with a suitable root section for assembly in an aircraft propeller hub. It may include retention hardware, cuff, and/or ice control components | |
| 62097 | ВТУЛКА ВОЗДУШНОГО ВИНТА АВИАЦИОННОГО | Втулка для установки лопастей воздушного винта и узла управления углом шага и/или механизмов, входящих в конструкцию винтового самолета. Может быть выполнена как модульная или интегральная конструкция | 1610 | | A23900 | HUB, PROPELLER, AIRCRAFT | A hub upon which aircraft propeller blades and pitch control assemblies and/or mechanisms are installed to construct a PROPELLER, AIRCRAFT. It may be of either assembled or solid machined construction | 1974091 |
| 62098 | ОБТЕКАТЕЛЬ ВОЗДУШНОГО ВИНТА АВИАЦИОННЫЙ | Обтекатель конической или параболической формы в носовой части самолета, установлен по одной оси с воздушным винтом (и вращает- | 1610 | | A23900 | SPINNER, PROPELLER, AIRCRAFT | A fairing, of conical or parabolical shape at the nose, which is mounted coaxially with an aircraft propeller (and revolves with it). It encloses the hub and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ся вместе с ним). Имеет втулку и узел управления углом шага и/или устройство защиты от повреждения посторонними предметами. Служит для направления потока воздуха через воздушный винт | | | | | pitch controlling assembly and/or mechanism for protection against damage from foreign object. It serves to streamline the flow of air through the propeller | |
| 39731 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ АВИАЦИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ | Изделие или набор изделий, используемых индивидуально или группой для модификации деталей самолета | 1610, 1615, 1620, 1630, 1650, 1660, 1680 | | A23800 | MODIFICATION KIT, AIRCRAFT COMPONENTS | An item or items employed individually or conjunctively to modify aircraft components | 1974091 |
| 34905 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЕТА | | 1615 | | A23800 | PARTS KIT, HELICOPTER ROTOR | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36615 | ВАЛ ДВИЖИТЕЛЯ РУЛЕВОГО ВИНТА | В США не применяется. Вал, предназначенный для передачи момента вращения на рулевой винт вертолета. Изделие может быть разрезным и иметь несколько подшипников | 1615 | | A23900 | SHAFT, PROPULSION, ROTARY RUDDER | (All Except USA) A shaft designed to transmit torque to the rotary rudder of a helicopter. The item may be split and it may have several bearings | 1974091 |
| 38213 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ЛОПАСТИ НЕСУЩЕГО ВИНТА | | 1615 | | A23800 | PARTS KIT, BLADE, ROTARY WING | | 1974091 |
| 38973 | КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ РУЛЕВОГО ВИНТА ВЕРТОЛЕТА | | 1615 | | A23900 | BRACKET, WELDMENT, TAIL, ROTOR, HELICOPTER | | 1994129 |
| 39009 | БЛОК В СБОРЕ ЛОПАСТИ НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЕТА | | 1615 | | A23900 | BLOCK ASSEMBLY, ROTARY WING BLADE, HELI- | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | COPTER | | |
| 39543 | СЕТКА МАСЛЯНОЙ ФОРСУНКИ РЕДУКТОРА | | 1615 | | A23900 | SCREEN, LUBRICATION JET, GEARBOX | | 1974091 |
| 39589 | ЗАМОК БОЛТА ЛОПАСТИ НЕСУЩЕГО ВИНТА | | 1615 | | A23900 | LOCK, BLADE BOLT, MAIN ROTOR | | 1974091 |
| 39914 | РУКОЯТКА С ЭКСЦЕНТРИКОМ В СБОРЕ | | 1615 | | A23900 | CAM HANDLE ASSEMBLY | | 1974091 |
| 40313 | ТРАНСМИССИЯ НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЕТА | В США не применяется. Для США INC 40313 отменен и заменен на ТРАНСМИССИЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ: INC 16898, FIIG T154, Appl Key GA. Приводной механизм, предназначенный для уменьшения частоты враще- | 1615 | | A23900 | TRANSMISSION, ROTARY, HELICOPTER | (All Except USA) For USA INC 40313 Canceled Replaced By TRANSMISSION, MECHANICAL: INC 16898, FIIG T154, Appl Key GA. A drive mechanism designed to reduce engine output shaft RPM and transmit torque through a right | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния приводного вала двигателя и передачи крутящего момента под прямым углом на комбинированную трансмиссию | | | | | angle to the combining transmission | |
| 40946 | ШПИНДЕЛЬ ГОЛОВКИ НЕСУЩЕГО ВИНТА | Жесткой элемент конструкции различной формы и сечения, предназначенный для соединения ЛОПАСТИ НЕСУЩЕГО ВИНТА с ГОЛОВКОЙ НЕСУЩЕГО ВИНТА | 1615 | | A23900 | SPINDLE, HEAD, ROTARY WING | A rigid item of various shapes and cross sections used to connect the BLADE, ROTARY WING to the HEAD, ROTARY WING | 1974091 |
| 41251 | РЫЧАГ ШАГА В СБОРЕ | Конструктивный узел, присоединенный к главному узлу зажимного устройства несущего винта в целях контроля угла шага | 1615 | | A23900 | PITCH HORN ASSEMBLY | An assembly that is attached to the main rotor blade grip assembly for the purpose of controlling the pitch angle | 1974091 |
| 41267 | МАСЛООТСТОЙНИК ТРАНСМИС- | Емкость, окружающая основной подшипник транс- | 1615 | | A23900 | SUMP, OIL TRANSMISSIO | A chamber surrounding the main bearing for a transmis- | 1994131 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СИИ | миссии. Емкость используется для сбора смазочной жидкости для рециркуляции | | | | N | sion. The chamber is used to collect lubricating fluid for re-circulation | |
| 41653 | ЦЕНТРОБЕЖНАЯ МУФТА В СБОРЕ АВИАЦИОННАЯ | Муфта, передающая мощность от ведущего элемента к ведомому за счет центробежной силы | 1615 | | A23900 | CLUTCH ASSEMBLY, CENTRIFUGAL, AIRCRAFT | A clutch which transmits power from the driving to the driven member using centrifugal force to engage its components | 1974091 |
| 41972 | ВТУЛКА НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЕТА | Изделие, обеспечивающее облегченный монтаж лопастей, механизмов и устройств управления, входящих в состав несущего и рулевого винтов | 1615 | | A23900 | HUB, ROTOR, HELICOPTER | An item that provides mounting facilities for the rotor blades, controls and mechanisms that are components of the rotary wing or rotary rudder system | 1974091 |
| 45094 | МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ ТРАНСМИССИИ ФОРСУНОЧНЫЙ | Приспособление для направления и контроля струи, брызг или тумана смазочного масла (авиационного) | 1615 | | A23900 | LUBRICATOR, JET, TRANSMISSION | An item designed to direct and control a mist, spray or stream of lubricating oil (aircraft) | 1974091 |
| 45233 | ГАСИТЕЛЬ ВИБРАЦИИ ПРИВОД- | Устройство для поглощения вибрации приводного вала, | 1615 | | A23900 | DAMPENER, VIBRATION, | An item designed to compensate for the torsional vibration | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НОГО ВАЛА | передающего вращение от двигателя к трансмиссии несущего винта | | | | DRIVE SHAFT | transmitted from the engine to the transmission on a rotary wing aircraft | |
| 45246 | МУФТА ПРИВОДНОГО ВАЛА | Изделие, специально предназначенное для соединения основного приводного вала двигателя с трансмиссией несущего винта | 1615 | | A23900 | COUPLING, DRIVE SHAFT | An item specifically designed to connect the main drive shaft from the engine to the transmission on a rotary wing aircraft | 1974091 |
| 45264 | ПРИВОДНОЙ ВАЛ В СБОРЕ НЕСУЩЕГО ВИНТА | Изделие, специально предназначенное для передачи вращения от двигателя к трансмиссии. Применяется также для передачи механической мощности от комбинированной трансмиссии на переднюю и заднюю трансмиссию двухвинтового вертолета Изделие включает муфты, гасители колебаний | 1615 | | A23900 | DRIVE SHAFT ASSEMBLY, ROTARY WING | An item specifically designed to transmit rotary motion from the engine to the transmission. The item is also used to deliver mechanical power from a combining transmission to the forward and rear transmissions on a tandem rotor aircraft. Item includes couplings, vibration dampers, attachment hardware and the like | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | крепежные детали и тому подобное | | | | | | |
| 45295 | ЗВЕНО ОГРАНИЧИТЕЛЯ ШАГА НЕСУЩЕГО ВИНТА | Устройство различной формы и конструкции с торцевыми соединениями, предназначенное для компенсации напряжений в узле, крепления пилона трансмиссии несущего винта при помощи управления величиной перемещения в результате изменения шага лопасти несущего винта | 1615 | | A23900 | LINK, PITCH RESTRAINT, ROTARY WING | An item of various shapes and designs with end attachments. The item is designed to compensate for stress to the transmission pylon mount by controlling the amount of movement in response to the pitch change of the rotor blades | 1974091 |
| 45358 | ДЕРЖАТЕЛЬ РУЛЕВОГО ВИНТА | Металлическое изделие с концевыми частями различной формы, предназначенное для удержания лопастей рулевого винта вертолета. Изделие приводится в движе- | 1615 | | A23900 | HOLDER, ROTARY RUDDER | A metallic item with various end styles designed to contain the tail rotor blades on a rotary wing aircraft. The item is driven by means of a shaft which extends from the tail rotor gear | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ние при помощи вала, выходящего из редуктора рулевого винта | | | | | box | |
| 46083 | ВАЛ ТРАНСМИССИИ В СБОРЕ РУЛЕВОГО ВИНТА | Устройство, предназначенное для передачи вращения от двигателя или трансмиссии несущего винта на редуктор рулевого винта. Может содержать подшипники, муфты, крепежные детали и тому подобное | 1615 | | A23900 | DRIVE SHAFT ASSEMBLY, TAIL ROTOR | An item designed to transmit rotary motion from the engine/transmission to the tail rotor gear box. The item may include bearings, couplings, attachment hardware and the like | 1974091 |
| 46603 | МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ТРАНСМИССИИ НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЕТА | Монтажный комплект, который состоит из частей конструкции летательного аппарата, вспомогательных элементов аппаратного обеспечения и тому подобного для специального применения | 1615 | | A23800 | INSTALLATION KIT, TRANSMISSION, ROTARY, HELICOPTER | An installation kit which consists of airframe parts, acessories, hardware, and the like for the specific application | 1974091 |
| 48369 | МАЧТА НЕСУЩЕ- | Конструктивный узел дета- | 1615 | | A23800 | MAST, ROTOR, | An assembly of parts not all | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГО ВИНТА ВЕРТОЛЕТА | лей различного наименования, применяемый для удлинения расстояния между трансмиссией и втулкой несущего винта | | | | HELICOPTER | having the same item name which is used as an extension between the transmission and rotor hub | |
| 50159 | ВИЛКА ОСНОВНОГО НЕСУЩЕГО ВИНТА В СБОРЕ | Устройство, соединяющее узел цапфы с узлом втулки лопасти несущего винта и фиксирующее их в рабочем положении | 1615 | | A23900 | YOKE, MAIN ROTOR ASSEMBLY | An item that joins the trunnion assembly and the hub assembly, main rotor blade and holds them in position | 1974091 |
| 50480 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ НЕСУЩЕГО ВИНТА | Одинарная или многокомпонентная металлическая конструкция, предназначенная для герметизации топлива или масла в бортовых системах вертолета | 1615 | | A23900 | SEAL, METALLIC, ROTARY WING | A single or multi-piece item of metallic construction, specifically designed to form either a tight fuel or oil seal for a rotary wing | 1985151 |
| 52149 | МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ ВЕРТОЛЕТА | Устройство, использующееся в вертолетах и предназначенное для увеличения, | 1615 | | A522L0 | TRANSMISSION, MECHANICAL, | A device used on helicopters designed to increase, decrease, and/or reverse the rotation be- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | уменьшения и/или реверсирования относительного вращения ведущего и ведомого вала или валов. Может иметь или не иметь механизм управления переключениями, который изменяет передаточные отношения и/или направление вращения. Не включает ТРАНСМИССИЯ ПОПЕРЕЧНЕЙ ПЕРЕДАЧИ и трансмиссии с управляемыми дифференциалами | | | | HELICOPTER | tween the drive and driven shaft or shafts. It may or may not include the shifting control mechanism which changes ratios and/or direction of rotation. Excludes TRANSMISSION,CROSS-DRIVE and transmissions with controlled differentials | |
| 52238 | БРУС В СБОРЕ ПОДВЕСКИ ГЛАВНОГО РЕДУКТОРА | Изделие из многослойного тефлона прямоугольного поперечного сечения, которое является частью подвески редуктора. Изделие предна- | 1615 | | A23900 | BAR ASSEMBLY, SUSPENSION, MAIN GEARBOX | A laminated teflon item of rectangular cross section which is a part of a gearbox suspension. It is designed to compensate and reduce vibrations and me- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | значено для компенсации и уменьшения вибраций и механических движений, исходящих от редуктора. Изделие включает неподвижную головку на одном конце и скользящую головку на другом, а также другие компоненты, такие как зажимные кольца, затворы, шайбы и тому подобное | | | | | chanical motions transmitted by the gear box. It includes a fix tip at one end and a sliding tip at the other end and other components such as washers, bolts, shims and the like | |
| 52241 | БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ГРУЗИК ВТУЛКИ КОЛОНКИ НЕСУЩЕГО ВИНТА | Металлический предмет элемента конструкции системы баланса, предназначенный для компенсации несбалансированности несущего винта и колонки несущего винта | 1615 | | A23900 | FLYWEIGHT, HUB, ROTOR MAST | A metallic item which is a component of a balance system designed to overcome dynamic unbalance of each rotary wing and rotor mast hub assembly of a rotary wing aircraft | 1974091 |
| 52923 | КРЫШКА ТРАНС- | Крышка с отверстием редук- | 1615 | | A23900 | CAP, | A cap for an opening in a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МИССИИ РЕДУКТОРА АВИАЦИОННОГО | тора или трансмиссии, предназначенная для защиты от попадания посторонних предметов и утечки из корпуса рабочей жидкости или смазки | | | | TRANSMISSION-GEARBOX, AIRCRAFT | transmission or gearbox, designed to prevent the entrance of foreign matter and to retain transmission fluid or grease | |
| 52970 | ВАЛ НЕСУЩЕГО ВИНТА | Конструктивная деталь винтокрылого летательного аппарата, оборудованная вилкой с одной или двух сторон. Вилка(-и) может включать паукообразную деталь. При наличии одной вилки противоположный конец может иметь вал или трубу. Для изделий с универсальным креплением смотри ВАЛ ВОЗДУШНОГО ВИНТА С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕ- | 1615 | | A522A0 | PROPELLER SHAFT, ROTARY WING AIRCRAFT | A rotary wing aircraft item designed with a yoke at one or both ends. The yoke(s) may include a spider. If only one yoke, the opposite end may have a shaft or tube. For items with a universal joint see PROPELLER SHAFT WITH UNIVERSAL JOINT (as modified). Also see YOKE, UNIVERSAL JOINT (as modified) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛЕНИЕМ (не является модификацией УН) | | | | | | |
| 53215 | БАЛЛАСТ ВИНТОКРЫЛОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | Стационарное или временное изделие различной формы и конструкции, установленное на винтокрылом летательном аппарате с целью балансировки летательного аппарата в заданных полетных условиях. Может иметь монтажные приспособления, такие как отверстия или пазы для облегченной установки. Включает изделия, предназначенные для преодоления динамического дисбаланса вращающихся частей или узлов | 1615 | | A11800 | BALLAST, AIRCRAFT, ROTARY WING | An item of various shapes and designs. It may be a apermanent or temporary weight installed on a rotary wing aircraft for the purpose of bringing the center of gravity into the desired range for specific flight conditions. It may include mounting provisions such as holes or slots to facilitate installation. Includes items primarily designed to overcome dynamic unbalance of a rotating part or assembly | 1974091 |
| 53520 | ПРОТЕКТОР ЛО- | Готовое изделие, предназна- | 1615 | | A23900 | PROTECTOR, | A fabricated item specifically | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПАСТИ НЕСУЩЕГО ВИНТА | ченное для установки на передней кромке несущего винта вертолета для защиты кромки лопасти от столкновения с посторонними механическими частицами типа песка, пыли и т.п., обладающими большой скоростью. Защищает лопасть рулевого винта от эрозии | | | | ROTOR BLADE | designed for mounting to the leading edge of a helicopter rotor blade. The item prevents impingement of high velocity airborne particles, such as dust, sand and the like, directly on the edge of the blade. This protection prevents erosion of the rotor blade | |
| 53574 | ОПОРА КОМПЕНСАТОРА КОЛЕБАНИЙ ШИММИ ЛОПАСТЕЙ НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЕТА | В США применяется. Устройство, предназначенное для опоры КОМПЕНСАТОРА КОЛЕБАНИЙ ШИММИ | 1615 | | A23900 | WEIGHT SUPPORT, SHIMMY DAMPER, HELICOPTER ROTOR BLADES | All Except USA An item designed to support weights in a DAMPER, SHIMMY | 1974091 |
| 53582 | МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИС- | В США не применяется. Устройство для теплопереноса, предназначенное для | 1615 | | A23900 | COOLER, HYDRAULIC OIL, MECHANICAL | All Except USA A heat transfer device specifically designed to remove heat from hydraulic | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТЕМЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ | охлаждения гидравлической системы МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ ВЕРТОЛЕТА. Не включает: МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АВИАЦИОННЫЙ | | | | TRANSMISSION | oil of a TRANSMISSION, MECHANICAL, HELICOPTER to lower its temperature. Excludes: COOLER, HYDRAULIC OIL, AIRCRAFT | |
| 53583 | УЗЕЛ КОРПУСА РАДИАТОРА МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ | В США не применяется. Многосекционное изделие, предназначенное для размещения и установки в рабочее положение элементов МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ. Состоит из собственно корпуса и других комплектующих элементов, таких как трубы, | 1615 | | A23900 | HOUSING ASSEMBLY, COOLER, MECHANICAL TRANSMISSION | All Except USA A multisectional item designed to accomodate and hold in position the components of a COOLER, HYDRAULIC OIL, MECHANICAL TRANSMISSION. It consists of the housing itself and some other components like tubes, valves, diffuser, guard, cover or rings, water screws and the like which are included | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | клапаны, диффузоры, крышки, предохранительные кольца, винты и т.п. | | | | | | |
| 53595 | РЕДУКТОР ВХОДНОГО МОДУЛЯ ТРАНСМИССИИ | Полный конструктивный агрегат, состоящий из расположенных в корпусе шестерен, подшипников, валов, уплотнений и необходимых комплектующих деталей, предназначенных для применения в качестве входного механического звена МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ (не является модификацией УН) | 1615 | | A23900 | GEARBOX, INPUT MODULE, TRANSMISSION | A complete assembly of gears, bearings, shafts, seals, and necessary miscellaneous parts, encased in a housing, designed to provide mechanical input to a TRANSMISSION, MECHANICAL (as modified) | 1974091 |
| 53596 | РЕДУКТОР ПРИВОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ ТРАНС- | Полный конструктивный агрегат, состоящий из расположенных в корпусе шестерен, подшипников, валов, | 1615 | | A23900 | GEARBOX, ACCESSORY DRIVE, TRANSMISSIO | A complete assembly of gears, bearings, shafts, seals, and necessary miscellaneous parts, encased in a housing, designed | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МИССИИ | уплотнений и необходимых комплектующих деталей, предназначенных для привода и/или крепления различных вспомогательных агрегатов и различных элементов самолета или трансмиссии | | | | N | for driving and/or attaching various aircraft or transmission accessories and components | |
| 60109 | ЛОПАСТЬ РУЛЕВОГО ВИНТА | Аэродинамическая поверхность, представляющая собой элемент конструкции рулевого винта | 1615 | | A504T0 | BLADE, ROTARY RUDDER | An airfoil that is a component of a rotary rudder | 1974091 |
| 60110 | ЛОПАСТЬ НЕСУЩЕГО ВИНТА | Аэродинамическая поверхность, представляющая собой элемент конструкции несущего винта вертолета | 1615 | | A504T0 | BLADE, ROTARY WING | An airfoil that is a component of a rotary wing | 1974091 |
| 60113 | ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ СВЕСА ЛОПСТЕЙ | Деталь или конструктивный узел, ограничивающий отклонения вниз лопасти вертолета при вращении и под- | 1615 | | A23900 | BLADE REST, ROTARY WING | A part or assembly of parts that limit the downward travel of the rotary wing blade when rotating and supports them when | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | держивающий ее в стационарном положении | | | | | at rest | |
| 60114 | КОМПЛЕКТ ЛОПАСТЕЙ НЕСУЩЕГО ВИНТА | Подобранный комплект лопастей несущего винта | 1615 | | A23800 | BLADE SET, ROTARY WING | A matched set of rotary wing blades | 1974091 |
| 60580 | ОСЕВОЙ ШАРНИР РУЛЕВОГО ВИНТА | Силовой механизм с ручным управлением, предназначенный для поддержки, управления и передачи движения к лопастям рулевого винта | 1615 | | A23900 | HEAD, ROTARY RUDDER | A power driven manually controlled mechanism. Its function is to support, control and transmit motion to the rotary rudder blades | 1974091 |
| 60581 | ОСЕВОЙ ШАРНИР ВТУЛКИ НЕСУЩЕГО ВИНТА | Силовой механизм с автоматическим или ручным управлением, предназначенный для передачи и управления движением к лопастям несущего винта вертолета | 1615 | | A23900 | HEAD, ROTARY WING | A power dirven manually or automatically controlled mechanism. Its function is to support, control and transmit motion to the rotary wing blades | 1974091 |
| 61113 | КОМПЕНСАТОР ВЗМАХА ЛОПСТЕЙ НЕСУЩЕГО | Механическое приспособление, вращающееся вместе с несущим винтом вертолета | 1615 | | A23900 | STABILIZER, ROTARY WING | A mechanical contrivance that rotates with the rotary wing and is designed to retard sud- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВИНТА | и предназначенное для парирования резких воздействий лопастей несущего винта | | | | | den impulses of the rotary wing blades | |
| 66599 | ЗАМОК БОЛТА ПРИВОДА РУЛЕВОГО ВИНТА | Изделие круглой формы с двумя параллельными опорными поверхностями, центральным отверстием, внутренними шлицами и двумя противоположными расположенными по окружности установочными штифтами. Специальная конструкция с замковым кольцом предназначена для фиксации замка в болте привода | 1615 | | A23900 | LOCK, ACTUATOR BOLT, TAIL ROTOR | An item, round in shape, with two parallel bearing surfaces, a centrally located hole, internal splines and two opposite peripherical locating pins. The item is specifically designed with a locking ring for locking it against the actuator bolt | 1985249 |
| 66879 | ВТУЛКА НЕСУЩЕГО ВИНТА | Металлическое изделие с торцевой частью различного типа, предназначенное для опоры ЛОПАСТИ НЕСУ- | 1615 | | A23900 | SLEEVE, BLADE, ROTARY WING | A metallic item with various end types and designed to support and maintain a BLADE, ROTARY WING on a SPIN- | 1985249 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЩЕГО ВИНТА на ШПИНДЕЛЬНОЙ ГОЛОВКЕ НЕСУЩЕГО ВИНТА | | | | | DLE, HEAD, ROTARY WING | |
| 66940 | ШЛИЦ-ШАРНИР ШАРНИРНОГО МЕХАНИЗМА ТИПА НОЖНИЦ НЕПОДВИЖНЫЙ НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЕТА | Конструктивный узел, состоящий из двух неподвижных частей, предназначенный для предупреждения вращения неподвижного сателлита | 1615 | | A23900 | SCISSORS, FIXED, HELICOPTER ROTOR | An assembly consisting in two fixed branches designed to prevent stationary star from any rotating movement | 1974091 |
| 66941 | ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ ШЛИЦ-ШАРНИРА НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЕТА | Запасной комплект используется для ремонта шлиц-шарнира НЕПОДВИЖНОГО НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЕТА | 1615 | | A23800 | PARTS KIT, SCISSORS, HELICOPTER ROTOR | A parts kit used to repair a SCISSORS, FIXED, HELICOPTER ROTOR | 1985151 |
| 67394 | РЕДУКТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ | В США не применяется. Полный комплект (сборка) устройств, подшипников, валов, перемычек и необхо- | 1615 | | A23900 | GEARBOX, INTERMEDIATE, HELICOPTER | All Except USA A complete assembly of gears, bearings, shafts, seals, and necessary miscellaneous parts, encased in | 1985249 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | димых расходных деталей, помещенных в корпус, сконструирован для изменения угла привода без изменения скорости. Встраивается с входными и выходными втулками для присоединения ведущего вала привода | | | | | a housing, designed to change the angle of drive with no speed change. It is fitted with input and output quills for attachment of drive shaft | |
| 67694 | ДАТЧИК АЗИМУТНЫЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | Датчик, используемый в сцеплении с вращающимся валом и подходящим фоническим колесом для обеспечения электрического сигнала переменного тока, частота которого является целочисленным кратным скорости вала, и фаза которого имеет прямое соотношение с угловой позицией вала. Данный | 1615 | | A23900 | SENSOR, AZIMUTH, INTERMEDIATE GEARBOX | A sensor, used in conjunction with a rotating shaft and a suitable phonic wheel, to provide an electrical AC signal whose frequency is an integer multiple of the shaft speed and whose phase is directly related to the shaft angular position. This signal is intended to be used as a timing pulse for vibration signal processing requiring | 1994129 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сигнал предназначен для использования в качестве синхронизирующего импульса для обработки сигнала вибраций, требующей синхронизации позиции (положения) скорости. Это позволяет пилоту самолета знать синхронизацию позиции (положения) скорости в средней коробке передач в любой момент во время приведения в действие | | | | | speed-position synchronization. This allows the aircraft pilot to know the speed-position synchronization in the intermediate gearbox at any time during actuation | |
| 68759 | БЛОК СОГРЕВАЮЩЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ | Самостоятельный блок, предназначенный выполнять функции нагревания, охлаждения, циркуляции, фильтрации, влагопоглощения и какой-либо иной обработки | 1615 | | A551Q0 | HEATING-VENTILATION | A self-contained unit designed to perform the functions of heating, cooling, circulating, filtering, dehumidifying or otherwise processing of air within a vehicle. For a more specific | 1985151 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | воздуха внутри транспортного средства. Для осуществления иных функций см. – ОБОГРЕВАТЕЛЬ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ и ВОЗДУШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР. Не включает БЛОК КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ | | | | | function, see HEATER,VEHICULAR,COMPARTMENT and AIR CONDITIONER. Excludes ENVIRONMENTAL CONTROL UNIT,PERSONNEL,SELF-CONTAINED | |
| 60374 | ДЕМПФЕР КОЛЕБАНИЙ ШИММИ | Механизм, который замедляет или сводит на нет угловую вибрацию между двумя изделиями | 1615, 1620, 5340 | | A07200 | DAMPER, SHIMMY | A mechanism which retards or ifies angular vibration between two items | 1974091 |
| 26833 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПЛАНЕТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ ТРАНСМИССИИ В | Комплект запасных частей для замены элементов, используемых для обслуживания планетарной передачи в сборе в ГИДРАВЛИЧЕ- | 1615, 1650, 2520, 3010 | | A23800 | PARTS KIT, TRANSMISSION PLANETARY CARRIER ASSEMBLY | A parts kit consisting of the replacement parts used to service the planetary carrier assembly in a TRANSMISSION, HYDRAULIC | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СБОРЕ | СКОЙ ТРАНСМИССИИ | | | | | | |
| 61150 | ДИСК, НАСАЖЕННЫЙ НА ОСЬ, УПРАВЛЯЕМЫЙ | Устройство предназначено для установки на приводном валу с характеристиками универсального управляемого карданного вала. Предназначено для восприятия и передачи действия кулачкового механизма параллельно валу | 1615, 1650, 3040 | | A526H0 | SWASHPLATE, CONTROLLABLE | An item designed for mounting on a shaft and having controllable universal action with respect to the shaft. It is used for receiving and transferring cam-like action parallel to the shaft | 1974091 |
| 51905 | ТЕПЛООБМЕННИК ЖИДКОСТНО-ВОЗДУШНЫЙ | Теплообменное устройство, предназначенное для снижения температуры жидкости посредством воздушного потока. Может быть использовано в системах кондиционирования воздуха, приводных механизмах и тому подобном. Смотри также ТЕП- | 1615, 1660 | | A23900 | HEAT EXCHANGER, FLUID TO AIR | A heat transfer device designed to lower the temperature of a fluid through airflow. May be used in air conditioning systems, drive mechanisms, and the like. See also HEAT EXCHANGER, AIR TO AIR, AIRCRAFT and HEAT EXCHANGER, AIR TO WATER, | 1985151 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЛООБМЕННИК ВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ и ТЕПЛООБМЕННИК ВОЗДУШНО-ЖИДКОСТНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ | | | | | AIRCRAFT | |
| 10255 | ОТРАЖАТЕЛЬ ГРЯЗИ И ЖИДКОСТИ | Механическое устройство, обычно металлическое, имеющее специальную форму, для отклонения одного или более из следующего: пыль, грязь, смазка, масло или жидкость в желаемом направлении или от определенной области. Обычно при использовании прикрепляется к вращающейся части | 1615, 1660, 1680, 2520, 2530, 2805, 2815, 2825, 2835, 2995, 4310, 4320, 4930, | | A23700 | DEFLECTOR, DIRT AND LIQUID | A mechanical device, usually metallic, so shaped as to deflect one or more of the following; dust, dirt, grease, oil, or liquid into a desired direction or away from a particular area. Usually used attached to or in conjunction with a revolving part | 1985151 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5340 | | | | | |
| 53004 | ФЛАНЕЦ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО КРЕПЛЕНИЯ | Изделие предназначено для применения в авиации, имеет фланец на одном конце и приспособления для вала на другом. Предназначено для состыковки с фланцем ВИЛКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ | 1615, 1680 | | A521S0 | FLANGE, COMPANION, AIRCRAFT UNIVERSAL JOINT | An item designed for aircraft application having a flange on one end with provisions for a shaft on the other end. Designed to mate with the flange of a YOKE, UNIVERSAL JOINT for the purpose of transmitting rotory motion | 1985151 |
| 46511 | КОРПУСНАЯ ДЕТАЛЬ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ | Жесткий элемент различной формы, образующий с другой корпусной деталью КОПУС (2) МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ | 1615, 1680, 2010, 2520 | | A23900 | HOUSING PART, TRANSMISSION, MECHANICAL | A rigid item of different shapes which, together with at least one further housing part, forms a HOUSING (2), TRANSMISSION, MECHANICAL | 1974091 |
| 46512 | КОРПУС МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ | Обычно многосекционный корпус, предназначенный для размещения и установки в рабочее положение элементов механической транс- | 1615, 1680, 2010, 2520 | | A23900 | HOUSING, TRANSMISSION, MECHANICAL | A usually multisectional housing which is designed to accommodate and hold in position the components of a TRANSMISSION, MECHAN- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | миссии | | | | | ICAL | |
| 16898 | МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ | INC 16898 отменен и заменен на INC 52152, FIIG A522L0, APP-KEY , INC 52151, FIIG A522L0, APP-KEY , INC 52150, FIIG A522L0, APP-KEY , INC 52149, FIIG A522L0, APP-KEY , INC 52050, FIIG A23900, APP-KEY A , ON 041996 A. Устройство предназначено для увеличения, уменьшения и/или реверсирования вращения между ведущим и ведомым валом или валами. Может иметь механизм управления передаточного отношения или направления вращения. Не | 1615, 1680, 2010, 2520, 3010 | | T154-G | TRANSMISSION, MECHANICAL | INC 16898 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 52152, FIIG A522L0, APP-KEY ,INC 52151, FIIG A522L0, APP-KEY ,INC 52150, FIIG A522L0, APP-KEY ,INC 52149, FIIG A522L0, APP-KEY ,INC 52050, FIIG A23900, APP-KEY A , ON 041996 A device designed to increase, decrease and/or reverse the rotation between the drive and driven shaft or shafts. It may or may not include the shifting control mechanism which changes ratios and/or direction of rotation. Excludes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | включает: ПЕРЕКРЕСТНАЯ ТРАНСМИССИЯ и трансмиссии с управляемыми дифференциалами | | | | | TRANSMISSION, CROSS-DRIVE; and transmissions with controlled differentials | |
| 34924 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ | | 1615, 1680, 2010, 2520, 3010 | | A23800 | PARTS KIT, MECHANICAL TRANSMISSION | | 1974091 |
| 45033 | РЕМОНТНЫЙ ГРУППОВОЙ КОМПЛЕКТ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ | Ремонтный групповой комплект, состоящий из инструментов и набора деталей для ремонта изношенных или поврежденных деталей МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ | 1615, 1680, 2010, 2520, 3010 | | A23800 | REPAIR KIT, MECHANICAL TRANSMISSION | A repair kit consisting of tools and parts as are required for the repair of worn or damaged parts of a TRANSMISSION, MECHANICAL | 1974091 |
| 33899 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ РЕДУКТОРА | | 1615, 1680, 2520, | | A23800 | PARTS KIT, GEARBOX | | 1988064 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2835, 2840, 3010, 3040 | | | | | |
| 11034 | САПУН | Механическое устройство, предназначенное для подачи потока воздуха в или из резервуара. Обычно устанавливается на картере автотранспортных средств, дифференциалах и трансмиссиях, насосах, компрессорах и тому подобном. Смотри также КРЫШКА ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ТОПЛИВНОГО РЕЗЕРВУАРА. Не включает: ВЕНТИЛЯТОР (не является модификацией УН) | 1615, 2520, 2805, 2810, 2815, 3040, 4310 | | A524Y0 | BREATHER | A mechanical device designed to permit a free flow of air into and out of an enclosure, usually used on engine crankcase, vehicular differentials and transmissions, pumps, compressors, and the like. See also CAP, VENT, FUEL STORAGE TANK. excludes VENTALATOR (as modified) | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40939 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ | INC 40939 отменен и заменен на INC 50480, FIIG A23900, APP-KEY A , INC 50598, FIIG A10700, APP-KEY H , INC 50597, FIIG A10700, APP-KEY H , ON 040394. Одиночное или составное металлическое изделие, предназначенное для герметизации воздушной полости или масляного уплотнения вокруг вала в механизме привода. Не включает в себя УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ЛАБИРИНТНОЕ; БЛОК УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ ЛАБИРИНТНЫХ; и УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 1615, 2835, 2840 | | A23900 | SEAL, METALLIC, SPECIAL | INC 40939 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 50480, FIIG A23900, APP-KEY A ,INC 50598, FIIG A10700, APP-KEY H ,INC 50597, FIIG A10700, APP-KEY H , ON 041394 A single or multi-piece item of metallic construction, specifically designed to form either a tight air or oil seal around a shaft within a drive mechanism. Excludes SEAL RING, LABYRINTH; SEAL RING ASSEMBLY, LABYRINTH; and SEAL RING, METAL | 1988176 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ | | | | | | |
| 61690 | РЕДУКТОР ПРИВОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ | Полный конструктивный агрегат, состоящий из расположенных в корпусе шестерен, подшипников, валов, уплотнений и необходимых комплектующих деталей, предназначенных для привода и/или крепления различных вспомогательных агрегатов и различных элементов самолета или двигателя | 1615, 2835, 2840 | | A530F0 | GEARBOX, ACCESSORY DRIVE, TURBINE ENGINE | A complete assembly of gears, bearings, shafts, seals, and necessary miscellaneous parts, encased in a housing, designed for driving and/or attaching various aircraft or engine accessories and components | 1974091 |
| 31902 | ДЕТЕКТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ | Чувствительное устройство, предназначенное для обнаружения посторонних металлических предметов в топливной, гидравлической или системе смазки. Имеет встроенную электрическую | 1615, 2990, 2995 | | A520Y0 | DETECTOR, METALLIC PARTICLE | A sensing device designed to detect the presence of metallic foreign matter in fuel, hydraulic, or lubricating systems. Detection completes an integral electrical circuit that actuates an external signal and/or ac- | 1994129 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | схему включения сигнала загрязнения и/или приводит к остановке двигателя | | | | | tuate the engine to stop | |
| 34915 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ШАССИ | Не включает КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ КОЛЕСА ШАССИ, КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ | 1620 | | A23800 | PARTS KIT, LANDING GEAR | Excludes PARTS KIT, LANDING GEAR WHEEL; PARTS KIT, SHOCK STRUT | 1974091 |
| 34952 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ | Комплект запчастей для ремонта амортизационной стойки выдвижного или стационарного шасси. Не включает КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ШАССИ. | 1620 | | A23800 | PARTS KIT, SHOCK STRUT | A parts kit used to repair an aircraft fixed or retractable landing shock strut. Excludes PARTS KIT, LANDING GEAR | 1974091 |
| 38261 | АМОРТИЗАТОР УДАРА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ШАССИ | Пневматически или гидравлически демпфируемое соединение, используемое для поглощения сил, вызываемых при контакте шасси с | 1620 | | T312-X | SHOCK ABSORBER, DIRECT ACTION, LANDING GEAR | A pneumatically or hydraulically damped coupling used to absorb forces generated by the contact of aircraft landing gear with a landing surface | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | поверхностью во время посадки | | | | | | |
| 38970 | АМОРТИЗАЦИОННАЯ СТОЙКА ВЕРТОЛЕТА | | 1620 | | A23900 | SUPPORT, SHOCK STRUT, HELICOPTER | | 1974091 |
| 39186 | ЦАПФА СТОЙКИ СИСТЕМ ПОСАДКИ | Механически обработанная отливка, применяемая для крепления различных самолетных систем для защиты от удара при посадке. Применяется на таких системах как шасси, аэрофинишер, механизме управления носовым колесом и тому подобном. Сконструирована таким образом, что может поворачиваться вперед и назад | 1620 | | A23900 | TRUNNION STRUT, LANDING SYSTEMS | A machined casting used to anchor various aircraft systems to withstand impact with landing surfaces. It is used on such systems as landing gear, arresting gear, nose wheel steering, and the like, but is so constructed that it may pivot forward and backward | 1974091 |
| 39400 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ | | 1620 | | A52500 | STOP, | | 1988288 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ШАССИ | | | | | LANDING GEAR | | |
| 41409 | УЗЕЛ ТРУБЧАТОГО ПОЛОЗА АВИАЦИОННЫЙ | Изделие, состоящее из металлической трубы и крепежной арматуры. Вместе с другими неподвижными элементами шасси несет вес конструкции самолета на земле | 1620 | | T244-A | SKID TUBE ASSEMBLY, AIRCRAFT | An item consisting of a metal tube and attaching hardware. It is used in conjunction with other fixed landing gear components to support a portion of the weight of an aircraft while on a landing surface | 1974091 |
| 42149 | УЗЕЛ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ КОЛОДКИ ШАССИ | Узел, состоящий из механически обработанной отливки и облицовки, служащий для выравнивания положения шасси при выпуске и уборке | 1620 | | A52500 | GUIDE SHOE ASSEMBLY, LANDING GEAR | An assembly consisting of a machined casting and facing used to maintain alignemnt of landing gear when being raised or lowered | 1974091 |
| 42199 | ДРОССЕЛЬНАЯ ИГЛА ШАССИ | ИГЛА, КОНИЧЕСКАЯ (не является модификацией УН) расположена на штоке, предназначена для регулирования, но не перекрытия | 1620 | | A52500 | PIN, METERING, LANDING GEAR | A PIN, TAPERED (as modified) mounted to the piston used to control but never shut off the flow of fluid through an orifice in the shock strut of air- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | потока жидкости через дроссель в амортизационную стойку авиационного шасси | | | | | craft landing gear | |
| 45098 | ЦАПФА ОСИ КАЧЕНИЯ | Силовой элемент шасси цилиндрической формы, обеспечивающий точку центра вращения при выпуске или уборке шасси | 1620 | | A23900 | PIN, TRUNNION | A weight bearing, cylindrical shaped landing gear component which provides a pivot point for the extension and retraction of landing gear | 1974091 |
| 45143 | ВСТАВКА ВОЗВРАТНОГО ШАРИКА ШАССИ АВИАЦИОННОГО | Изделие, предназначенное для установки в шариковую гайку или для направления шариков в канавки | 1620 | | A52500 | INSERT, BALL RETURN, AIRCRAFT LANDING GEAR | An item designed to fit into the ball return on a ball nut to guide or direct the balls onto the grooves | 1974091 |
| 45213 | УЧАСТОК РАМЫ УЗЛА ТРУБЧАТОГО ПОЛОЗА ШАССИ АВИАЦИОННОГО | Металлическая труба, специально предназначенная для формирования поперечной конструкции узла трубчатого полоза шасси авиационного | 1620 | | T244-A | FRAME SECTION, SKID TUBE ASSEMBLY, AIRCRAFT | Ametallic tube specifically designed to form the cross member structure of a SKID TUBE ASSEMBLY, AIRCRAFT | 1974091 |
| 45257 | ШАРНИР ШАССИ | Изделие, используемое в со- | 1620 | | A52500 | HOUSING, | An item used in conjunction | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПОВОРОТНЫЙ | четании с другими деталями для обеспечения опоры шасси при положении самолета на земле. | | | | LANDING GEAR, SWIVEL | with other component parts to support a portion of weight of the undercarriage of an aircraft while on surface | |
| 45651 | КОЛОДКА ТРУБЧАТОГО ПОЛОЗА ШАССИ АВИАЦИОННОГО | Заменяемая изнашиваемая накладка, прикрепляемая к нижней части УЗЛА ТРУБЧАТОГО ПОЛОЗА ШАССИ АВИАЦИОННОГО. Может включать в себя крепежные детали | 1620 | | A23900 | SHOE, SKID TUBE ASSEMBLY, AIRCRAFT | A replaceable wear pad that is attached to underside of a SKID TUBE ASSEMBLY, AIRCRAFT. May include attachment hardware | 1974091 |
| 47119 | ХОМУТ УЗЛА ТРУБЧАТОГО ПОЛОЗА АВИАЦИОННОГО | Устройство, предназначенное для соединения и опоры УЧАСТКА РАМЫ УЗЛА ТРУБЧАТОГО ПОЛОЗА АВИАЦИОННОГО с УЗЛОМ ТРУБЧАТОГО ПОЛОЗА АВИАЦИОННЫМ | 1620 | | A23900 | SADDLE, SKID TUBE ASSEMBLY, AIRCRAFT | An item which is designed to join together and support a FRAME SECTION, SKID TUBE ASSEMBLY, AIRCRAFT with a SKID TUBE ASSEMBLY, AIRCRAFT. | 1974091 |
| 48102 | ЗАМОК ВЫПУ- | Устройство предназначено | 1620 | | A11400 | DOWNLOCK | A device designed to secure | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЩЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ШАССИ В СБОРЕ | для фиксации изделий, являющихся опорой самолета, в выпущенном положении при взлете, посадке, передвижении по земле и хранении на стоянке | | | | ASSEMBLY, LANDING GEAR | items that support the weight of the aircraft, in a down and locked position, during takeoffs, landings and ground use | |
| 48103 | ЗАМОК УБРАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ШАССИ В СБОРЕ | Устройство предназначено для фиксации изделий, являющихся опорой самолета, в убранном положении в течение полета | 1620 | | A11400 | UPLOCK ASSEMBLY, LANDING GEAR | A device designed to secure items that support the weight of the aircraft, in a up and locked position, during flight | 1974091 |
| 48984 | ДАТЧИК РАССТОЯНИЯ ДО ПОВЕРХНОСТИ | Изделие, используемое как часть узла размыкания в датчике носовой стойки шасси | 1620 | | A23900 | TARGET, PROXIMITY SENSOR | An item used as part of the nose landing gear uplock assembly | 1991158 |
| 49874 | ТОРСИОННЫЙ СТАКАН ШАССИ | Металлическое изделие круглой формы с центральным отверстием для установки штока или цилиндра амортизатора стойки. Изде- | 1620 | | A231A0 | COLLAR, TORQUE, LANDING GEAR | A metallic item of circular-shaped design with open center area to permit positioning over a shock strut cylinder or piston. It must have one or more | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лие должно иметь один или более установочные выступы для обеспечения соединения рычага(- ов) вращающего момента, соединительной штанги(штанг) и тому подобного для желаемого контроля направления колес самолета. Данное устройство используется как в основном, так и в боковом шасси | | | | | mounting bosses to provide for attachment of torque arm(s), connecting link(s), or the like for desired directional control of the aircraft wheels. Thisdevice is utilized for both nose and main landing gear applications | |
| 50213 | КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ | Изделие, которое включает правую и левую тормозные колодки со всем требуемым оборудованием для модификации УЗЕЛ ТРУБЧАТОГО ПОЛОЗА АВИАЦИОННЫЙ | 1620 | | A23800 | SKID SHOE KIT, HEAVY DUTY | An item which contains right and left skid shoes with all required hardware to modify the SKID TUBE ASSEMBLY, AIRCRAFT to accept the skid tubes | 1974091 |
| 50664 | МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВ- | Составной узел, который управляет направлением но- | 1620 | | A518V0 | STEERING UNIT, | An unitized assembly which controls nosewheel direction | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА САМОЛЕТА | сового колеса во время наземного движения. Крутящая сила создается от подающейся извне под высоким давлением гидравлической жидкости. Составные части могут включать гидроусилители, штоки, роторы, сенсоры, узлы сервоклапанов, валы, клапаны с электромагнитным управлением и тому подобное. Узел может также дополняться функцией компенсации колебаний шимми | | | | AIRCRAFT NOSEWHEEL | during ground operation. Torsional force is produced from externally supplied high pressure hydraulic fluid. Component parts may include actuators, gear sets, pistons, rotors, sensors, servovalve assemblies, shafts, solenoid valves, and the like. The assembly may also accomplish a shimmy damping function | |
| 50709 | ШТОК СТОЙКИ ШАССИ | Цилиндр, закрытый с нижнего конца, телескопически установленный внутри цилиндра амортизатора. Может иметь дозирующую иглу или | 1620 | | A518Z0 | PISTON, LANDING GEAR STRUT | A cylinder, closed at the lower end, which telescopes within an outer shock strut cylinder assembly. It may contain an integral metering pin or hy- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | гидравлический компенсатор колебаний для управления скоростью сжатия и скоростью выпуска шасси. Ось колеса, вилка оси вращения или приспособления для монтажа рычагов момента вращения и буксировочных отверстий могут быть включены | | | | | draulic damping device to control the rate of compression and extension travel. A wheel axle, pivot fork, or provisions for the mounting of torque arms and towing eyes may be included | |
| 50910 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ АВИАЦИОННЫЙ | Комплект запчастей, используемый для обслуживания механизма рулевого управления самолета | 1620 | | A23800 | PARTS KIT, STEERING ASSEMBLY, AIRCRAFT | A parts kit used to service the steering mechanism of an aircraft | 1974091 |
| 51608 | СТРЕЛА КАТАПУЛЬТИРОВАНИЯ САМОЛЕТА | Изделие, расположенное перед носовой стойкой, предназначенное для взлета самолета с авианосца с помо- | 1620 | | A23900 | BAR, CATAPULT LAUNCH, AIRCRAFT | An item mounted in front on the hose landing gear and used to catapult the airplane from the aircraft carrier | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | щью катапульты | | | | | | |
| 52675 | БОКОВОЙ ПОДКОС ОСНОВНОГО ШАССИ | Устройство, поддерживающее шасси в выпущенном или убранном положении. Не включает ЗАДНИЙ ПОДКОС ШАССИ и НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШТАНГА ШАССИ | 1620 | | A23900 | SIDE BRACE, MAIN LANDING GEAR | An item designed to support the aircraft landing gear in the extended or retracted position. Excludes DRAG BRACE, LANDING GEAR and DRAG LINK, LANDING GEAR | 2011336 |
| 53213 | БАЛКА ТЕЛЕЖКИ ШАССИ | Изделие, соединяющее оси звеньев (переднего, заднего и внутреннего) друг с другом и со стойкой, соединительным зажимом или опорой | 1620 | | A23900 | BEAM ASSEMBLY, BOGIE, LANDING GEAR | An item which is pivoted, linking axles (front, rear, or inline) to each other and to the strut, post or leg | 1974091 |
| 53214 | ТРАВЕРСА В СБОРЕ СТОЙКИ ШАССИ | Изделие, закрепленное в верхней части шасси и являющееся опорой, относительно которой вращается шасси | 1620 | | A23900 | FULCRUM ASSEMBLY, LANDING GEAR | An item which attaches to the top of the landing gear and is the support about which the landing gear pivots | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53216 | КОНСОЛЬ МОНТАЖНАЯ ШАССИ | Консоль различных форм, предназначенная для соединения с шасси с целью установки в заданное положение, выравнивания и/или опоры другого изделия | 1620 | | A11800 | BRACKET, MOUNTING, LANDING GEAR | A bracket designed of various shapes that attaches to the landing gear for the purpose of positioning, aligning and/or supporting another item | 1974091 |
| 53393 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЧЕКА ШАССИ СРЕЗАЕМАЯ | Изделие в виде оси, прочность которого меньше прочности элементов шасси. Разрушается первым, обеспечивая предохранение элементов шасси от повреждения при буксировке самолета. При разрушении буксир отсоединяется от шасси, предохраняя его от повреждения | 1620 | | A23900 | SAFETY PIN, WEAK, LANDING GEAR | An item in the shape of an axle the strength of which is less than the landing gear components. It is desired to shatter first and foremost to prevent the landing gear components from spoiling when the aircraft is towed. When breaking the towbar is disconnected from the landing gear preventing it from spoiling | 1974091 |
| 53394 | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ШАССИ | Потенциометрическое устройство, положение сколь- | 1620 | | A23900 | SENSOR, LANDING | A potentiometric device whose sensor wiper position is propor- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | зящего контакта которого пропорционально положению шасси. Обеспечивает пилоту индикацию текущего положения шасси относительно привода сочленения выдвижной стойки шасси | | | | GEAR POSITION | tional to landing gear position. This allows the aircraft pilot to know the landing gear position at any time during actuation | |
| 53438 | ЭЛЕМЕНТ УБИРАЮЩЕГОСЯ ШАССИ | Изделие, являющееся компонентом УБИРАЮЩЕГОСЯ ШАССИ. Верхняя часть присоединяется к ПАНЕЛИ УБИРАЮЩЕГОСЯ ШАССИ при помощи оси, нижняя часть присоединяется к шасси при помощи конструктивного шва | 1620 | | A23900 | CANISTER, LANDING GEAR, RETRACTABLE | An item which is a component of a LANDING GEAR,RETRACTABLE. The upper part is linked to the PANEL,LANDING GEAR,RETRACTABLE by means of an axle; the lower part is linked to the landing gear struct actuator joint | 1974091 |
| 53439 | ПАНЕЛЬ ШАССИ ВЫДВИЖНОГО | Металлическая рама, которая является элементом ШАССИ ВЫДВИЖНОГО. | 1620 | | A23900 | PANEL, LANDING GEAR, | A metallic frame which is a component of a LANDING GEAR,RETRACTABLE,The | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Верхняя часть соединяется с конструкцией самолета при помощи двух осей, а нижняя часть к КОРПУСУ ШАССИ ВЫДВИЖНОГО при помощи оси | | | | RETRACTABLE | upper part is linked to the aircraft structure by means of two axles and the lower part is linked to the CANISTER,LANDING GEAR,RETRACTABLE by means of an axle | |
| 53545 | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕСА ШАССИ | В США не применяется. Потенциометрическое устройство, положение скользящего контакта которого пропорционально соответствует положению колеса (колес) шасси. Это позволяет пилоту знать угол положения колеса шасси | 1620 | | A23900 | SENSOR, WHEEL POSITION, LANDING GEAR | All Except USA A potentiometric device whose sensor wiper position is proportional to landing gear wheel(s) position. This allows the aircraft pilot to know the angular landing gear wheel position at any time during actuation | 1974091 |
| 53552 | ВНЕШНИЙ ЦИЛИНДР СТОЙКИ ШАССИ | Цилиндр, закрытый с верхнего конца, который вмещает ШТОК СТОЙКИ ШАС- | 1620 | | A518Z0 | OUTER CYLINDER, LANDING | A cylinder, closed at the upper end, which houses the PISTON, LANDIONG GEAR | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СИ. Может иметь заправочный клапан и дренажное отверстие для перетока жидкости из штока при уборке и выпуске стойки. Приспособления для крепления СОЕДИНИТЕЛЬНОГО БОЛТА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ШТАНГИ (-штанг), и РЫЧАГА(-ов) МОМЕНТА ВРАЩЕНИЯ также могут быть включены. Не включает ШАССИ СТАЦИОНАРНОЕ И ШАССИ ВЫДВИЖНОЕ | | | | GEAR STRUT | STRUT. It may contain an air servicing valve and an orifice to allow fluid transfer from the piston during strut compression and extension. Provisions for attachment of TRUNNION PIN, DRAG BRACE(s), DRAG LINK(s), and TORQUE ARM(s) may also be included. Excludes LANDING GEAR, FIXED and LANDING GEAR, RETRACTABLE | |
| 60072 | ОСЬ ШАССИ | Стержень или цапфа, на которой или с которой вращается колесо авиационного шасси | 1620 | | A52500 | AXLE, LANDING GEAR | A bar or spindle, on which or with which, an aircraft landing gear wheel rotates | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60671 | ШАССИ СТАЦИОНАРНОЕ | Шасси без возможности выдвижения | 1620 | | A520B0 | LANDING GEAR, FIXED | A landing gear that has no means of retraction | 1974091 |
| 60672 | ШАССИ ВЫДВИЖНОЕ | Шасси с возможностью выдвижения | 1620 | | A520B0 | LANDING GEAR, RETRACTABLE | A landing gear that has means of retraction | 1974091 |
| 61573 | ШАРНИРНЫЙ РЫЧАГ ШАССИ | Элемент шасси, состоящий из оси и втулки. Элемент предназначен для соединения внутреннего и внешнего цилиндров авиационного шасси и удержания колеса в правильном положении | 1620 | | A52500 | ARM ASSEMBLY, TORQUE, LANDING GEAR | A landing gear component consisting of an arm and bushing. Designed to connect the inner and outer cylinder of an aircraft landing gear and retain the wheel in an alignment | 1974091 |
| 61574 | КРОНШТЕЙН ПОДЪЕМНИКА СТОЙКИ ШАССИ | Изделие, составляющее одно целое с шасси и служащее местом контакта подъемника шасси | 1620 | | A52500 | JACK POINT, LANDING GEAR | An integral component of an aircraft landing gear used as a contact point for jacking aircraft | 1974091 |
| 61575 | ЗАДНИЙ ПОДКОС ШАССИ | Устройство, предназначенное для поддержки шасси в | 1620 | | A52500 | DRAG BRACE, LANDING | An item designed to support the aircraft landing gear in the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | выпущенном или убранном положении. Не включает ШАССИ ВЫДВИЖНОЕ и ШАССИ СТАЦИОНАРНОЕ | | | | GEAR | extended or the retracted position. Excludes LANDING GEAR, RETRACTABLE and LANDING GEAR, FIXED | |
| 61578 | БУКСИРОВОЧНОЕ УШКО АВИАЦИОННОЕ | Элемент авиационного шасси в форме буквы U или ушка, предназначенный для соединения с буксиром или буксировочным тросом | 1620 | | A23900 | TOWING EYE, AIRCRAFT | A U- or eye-shaped component of an aircraft landing gear designed for attachment of a towbar or towing line | 1974091 |
| 61579 | ЦИЛИНДР И ШТОК В СБОРЕ ШАССИ | Главный амортизационный элемент авиационного шасси, состоящий из основного цилиндра и штока и других соответствующих частей. Может быть с осью(-ями) или без. Не включает ШАССИ СТАЦИОНАРНОЕ и ШАССИ ВЫДВИЖНОЕ | 1620 | | A525C0 | CYLINDER AND PISTON ASSEMBLY, LANDING GEAR | The main shock absorption portion of an aircraft landing gear, consisting of the main cylinder and piston and other associated parts. May be with or without axle(s). Excludes LANDING GEAR, FIXED and LANDING GEAR, RETRACTABLE | 1974091 |
| 61581 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | Устройство, предназначен- | 1620 | | A52500 | DRAG LINK, | An item designed to form a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ШТАНГА ШАССИ | ное для прямой или непрямой передачи линейного перемещения от вала шарнира к шасси самолета. Не включает ЗАДНИЙ ПОДКОС ШАССИ | | | | LANDING GEAR | connection to transmit linear motion, either directly or indirectly between a pivot shaft and the landing gear of an aircraft. Excludes DRAG BRACE, LANDING GEAR | |
| 67447 | ДАТЧИК ВЕСА КОЛЕСА ШАССИ | Потенциометрический прибор, положение движка которого соответствует весу колеса шасси. Это позволяет пилоту воздушного судна знать вес колеса шасси в любой момент во время приведения в действие | 1620 | | A23900 | SENSOR, WEIGHT ON WHEEL, LANDING GEAR | A potentiometric device whose sensor wiper position is proportional to the weight on landing gear wheels(s). This allows the aircraft pilot to know the weight on landing gear wheel(s) at any time during actuation | 1974091 |
| 67472 | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОСЬ ШАССИ САМОЛЕТА | В США не приеняется. Ось (1) для поддержки поворачивания устройства шасси для втягивания (отведения назад) и выдвижения. Внутренний | 1620 | | A23900 | AXLE, PINTLE, AIRCRAFT LANDING GEAR | All Except USA An axle (1) to support pivoting of the landing gear assembly for retraction and extension. An intefral rotary actuator provides the power | 1985151 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ротационный силовой привод обеспечивает энергию для движения устройства шасси. Информацию о позициях (предметах), которые приводятся в движение при использовании системы рычагов, смотрите в разделе РЫЧАГОВАЯ (ОПОРНАЯ) УСТАНОВКА ШАССИ; информацию о валах, которые присоединены к колесу шасси, смотрите в разделе ВАЛ (1) ШАССИ. Для США смотрите информацию в разделе РЫЧАГОВАЯ (ОПОРНАЯ) УСТАНОВКА ШАССИ | | | | | for movement of the landing gear assembly. For items that are actuated using leverage see FULCRUM ASSEMBLY, LANDING GEAR, for axles that are attached to the landing gear wheel see AXLE (1), LANDING GEAR. For USA use FULCRUM ASSEMBLY, LANDING GEAR | |
| 67645 | БЛОК РУЛЕВОГО | Элемент предназначен для | 1620 | | A23900 | CONTROL | An item designed to produce | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УПРАВЛЕНИЯ НОСОВЫМ КОЛЕСОМ САМОЛЕТА | получения электрического сигнала для рулевого управления носовым колесом самолета | | | | UNIT, STEERING, AIRCRAFT NOSEWHEEL | an electrical signal to control the steering of an aircraft nosewheel | |
| 67692 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАПИРАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ПОСАДОЧНОГО ШАССИ | Компонент посадочного шасси, используемый при буксировке ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА. При отпирании системы управления в горизонтальной плоскости предотвращается неумышленное движение переднего колеса шасси. Устройство, которое может устранить гидравлическое/электрическое управление носового шасси при посадке | 1620 | | A23900 | CENTRE LOCKING MECHANISM, LANDING GEAR | A landing gear component to be used during towing activities of an aircraft. By unlocking the steering system unintentional movement of the nose landing gear is prevented. It is a device that is able to remove the hydraulic/electric control of the nose landing gear steering system during ground handling | 1974091 |
| 68755 | ПОДСИСТЕМА | Несколько различных изде- | 1620 | | A551M0 | DETECTING | Several different items | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОБНАРУЖЕНИЯ | лий, соединенных вместе и образующих систему обнаружения или поиска при анализе данных. Не является полностью самостоятельным изделием | | | | SUBSYSTEM | mounted or linked together to form part of a DETECTING SYSTEM,DATA ANALYSIS. This does does not constitute a complete functioning item | |
| 60405 | ТОРМОЗНОЙ ДИСК | Плоское круглое металлическое изделие, являющееся элементом дискового тормоза, предназначенное в первую очередь для создания трения | 1620, 1630, 1650, 2530, 3040 | | A515V0 | DISC, BRAKE | A flat circular metallic item, a component of a disk type brake used primarily for frictional purposes | 1974091 |
| 67715 | КОМПЛЕКТ ДИСКОВОГО ТОРМОЗА | Группа заменяемых компонентов, состоящих из двух или более ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ | 1620, 1630, 1650, 2530, 3040 | | A23800 | DISK BRAKE SET | A group of replacement components consisting of two or more DISK BRAKE | 1974091 |
| 41502 | ЗАМОК ДИСКОВОГО ТОРМОЗА | Изделие различной формы и сечения, может быть с флан- | 1620, 1650 | | A23900 | RETAINER, DISK BRAKE, | An item of various shapes and cross-sections that may be | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | цами, предназначенное для установки на тормозных дисках внутри тормоза или корпуса диска. Не включает колесный тормоз авиационный | | | | AIRCRAFT | flanged and that is designed to fit against brake disks allowing for proper position within a brake or disk housing. Excludes aircraft wheel brake | |
| 45074 | УЗЕЛ ШАРИКО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ | Автономное устройство передачи мощности, предназначенное для преобразования вращательного движения в поступательное (прямая линия) механическое движение. Должен включать в себя шариковую гайку, опору(-ы) подшипника, ходовой винт и подобные средства, требуемые для специфического движения и позиционирования других ком- | 1620, 1680, 3040 | | A30500 | BALLSCREW ASSEMBLY | A self-contained power transmitting device designed to convert rotary motion to linear (straight line) mechanical movement. Must be comprised of a ball nut, pillow block(s), screw shaft and such accessories as required for the specific moving and positioning of other components | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | понентов | | | | | | |
| 08405 | КОЛЕСО ШАССИ | Колесо, уравновешивающее или поддерживающее массу самолета во время контакта с твердыми поверхностями. Включает колеса с твердыми литыми шинами | 1630 | | T307-A | WHEEL, LANDING GEAR | A wheel which balances and supports the weight of an airplane when in contact with solid surfaces. Includes wheels with solid molded tires | 1974091 |
| 34916 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ КОЛЕСА ШАССИ | Не включает КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ШАССИ | 1630 | | A23800 | PARTS KIT, LANDING GEAR WHEEL | Excludes PARTS KIT, LANDING GEAR. | 1974091 |
| 40594 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ВТУЛКА | Твердое цилиндрическое изделие, применяемое в авиационных системах торможения для защиты гидравлического поршня от тепла, выделяемого дисковыми тормозами | 1630 | | A23900 | PLUG, INSULATOR | A solid cylindrical shaped item used on aircraft brake systems to insulate the hydraulic piston against the heat generated by the disc brakes | 1974091 |
| 40729 | ТЕПЛОВОЙ ЭКРАН КОЛЕСА АВИА- | Металлическое изделие для защиты колеса или тормоз- | 1630 | | A23900 | HEAT SHIELD, WHEEL, | A metallic item used to protect a wheel or brake flange and tire | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЦИОННОГО | ного фланца и шины от нагрева | | | | AIRCRAFT | from heat | |
| 40757 | ПОЛОВИНА БАРАБАНА КОЛЕСА ШАССИ АВИАЦИОННОГО | Изделие круглой формы, образующее со вторым полуколесом барабан колеса шасси. Предназначено для размещения соответствующих комплектующих изделий, таких как тепловые экраны, подшипники, противовесы и т.п. | 1630 | | A23900 | WHEEL HALF, AIRCRAFT | A circular item which is joined with a similar item to form a wheel. It is designed to provide for the attachment of various related components, such as bearings, balance weights, heat shield(s), and the like | 1974091 |
| 40782 | ДАТЧИК ЮЗА АВИАЦИОННЫЙ | Генератор постоянного или переменного тока, приводимый колесами основного шасси с целью формирования сигнала переменной частоты или напряжения, пропорционального скорости вращения колеса, для блока | 1630 | | A271A0 | SENSOR, ANTI-LOCK BRAKE, AIRCRAFT | An alternating or direct current generator driven by main landing gear wheels for the purpose of providing the antiskid control unit a signal voltage or variable frequency current in a proportion to wheel speed. The device may be axle or wheel | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | противоскользящей системы. Может устанавливаться на оси или колпаке ступицы колеса | | | | | hubcap mounted | |
| 40787 | ЧАСТЬ КОЛЕСА В СБОРЕ АВИАЦИОННОГО | ЧАСТЬ КОЛЕСА АВИАЦИОННОГО с комплектующими деталями, заключающее в себе часть колеса в сборе, но не представляющее самостоятельный функциональный узел | 1630 | | A23900 | WHEEL HALF ASSEMBLY, AIRCRAFT | A WHEEL HALF, AIRCRAFT and attached parts which comprise a portion of a wheel assembly, but which by themselves do not constitute a complete functioning item | 1974091 |
| 40790 | КОЛПАК СТУПИЦЫ КОЛЕСА АВИАЦИОННОГО | Устройство, предназначенное для защиты от попадания в различные компоненты колесного узла пыли и влаги. Изделие может содержать различные детали для активации противоскользящей системы | 1630 | | A23900 | HUB CAP, WHEEL, AIRCRAFT | An item used to prevent dust and moisture from entering the various components of a wheel assembly. It may or may not have various components attached to activate anti-skid devices | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41957 | КОЛЕСО В СБОРЕ АВИАЦИОННОЕ | Конструктивная единица, состоящая из двух ПОЛУСБОРОК КОЛЕСА со всеми комплектующими элементами или ПОЛУСБОРОКИ КОЛЕСА и фланца со всеми деталями авиационного колеса | 1630 | | A23900 | WHEEL ASSEMBLY, AIRCRAFT | An assembly consisting of two WHEEL HALF ASSEMBLY (ies) with all components or a WHEEL HALF ASSEMBLY and a wheel flange with all components to form a wheel for aircraft | 1974091 |
| 42288 | СТАТОР ДИСКОВОГО ТОРМОЗА | Плоское металлическое изделие, которое может иметь или не иметь несколько прикрепленных прокладок с внутренним диаметром под шпоночный или шлицевой элемент конструкции. В сочетании с сегментным ротором или многодисковым тормозным узлом обеспечивает торможение колес и от- | 1630 | | A23900 | STATOR, DISC BRAKE | A flat circular metallic device which may or may not have attached linings with the inside diameter notched to fit over a keyed or splined carrier. When combined in a segmented rotor or multiple-disc brake assembly provides braking action and dissipates the resulting heat | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вод тепла | | | | | | |
| 45106 | ПОРШЕНЬ В СБОРЕ АВИАЦИОННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТОРМОЗА | Конструктивный узел, состоящий из поршня и одной или нескольких деталей колесных тормозов. Данные детали могут быть вкладышами, прокладками и пружинами, но не ограничены ими | 1630 | | A23900 | PISTON ASSEMBLY, HYDRAULIC BRAKE, AIRCRAFT | An assembly consisting of the piston and one or more different components of the wheel brakes. These components may be, but are not limited to linings, seals and springs | 1974091 |
| 47994 | КОРПУС ПОРШНЯ КОЛЕСНОГО ТОРМОЗА | Штамповка или отливка из цветного металла, предназначенная для опоры поршней с внутренними каннелюрами. Имеет устройства для крепления к трубе тормозного момента и стойке шасси авиационной. Может включать устройства для автоматических регуляторов и | 1630 | | A511B0 | HOUSING, PISTON, WHEEL BRAKE | A nonferrous forging or casting machined to support pistons with integral connecting fluid passages. Provisions are provided for attachment to a brake torque tube and the aircraft landing gear strut. Provisions for automatic adjusters and pressure plate return springs may be included | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пружинной прижимной пластины | | | | | | |
| 47995 | ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА АВИАЦИОННОГО ТОРМОЗА | Специализированное фасонное металлическое устройство для защиты подвижных и неподвижных элементов конструкции авиационного тормоза от ударных деформаций во время работы тормоза. Изделие также обеспечивает защиту от коррозии | 1630 | | A511C0 | CAP, WEAR, AIRCRAFT BRAKE | A sacrificial metallic device formed to protect aircraft brake rotors, stators, and pressure plates from shock stresses during brake engagements. It also provides oxidation protection | 1974091 |
| 47996 | ИЗОЛЯТОР ТОРМОЗНОГО ПОРШНЯ ТЕРМИЧЕСКИЙ | Устройство различной формы и размеров из пластмассы или металлического композиционного материала, установленное между тормозными поршнями и прижимной пластиной. Защищает от передачи тепла от при- | 1630 | | A511D0 | PISTON INSULATOR, THERMAL, BRAKE | A phenolic or metallic composite device of various shapes and sizes located between brake actuating pistons and the pressure plate. It prevents the heat transfer from the pressure plate into the piston which could damage seals and hy- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | жимной пластины к поршню, что может привести к повреждению уплотнений и изменению свойств гидравлической жидкости в корпусе поршня | | | | | draulic fluid within the piston housing | |
| 47997 | ТРУБА КРЕПЛЕНИЯ ДИСКА ТОРМОЗА | Металлическая втулка с выступающими шлицами или шпонками, предназначенная для предупреждения вращения неподвижных дисков тормоза. Может иметь цельную торцевую шайбу и устройства для соединения с корпусом поршня или с несущим элементом конструкции. Не включает ВАЛ ТРАНСМИССИИ В СБОРЕ АВИАЦИОННЫЙ | 1630 | | A511E0 | STATOR TUBE, TORQUE, BRAKE | A metallic hub with protuding keys or splines designed to prevent the rotation of stationary brake discs. It may include an integral end plate and provisions for anchoring to a piston housing or carrier. Excludes TORQUE TUBE ASSEMBLY, AIRCRAFT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49580 | УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРИБОР ПРОТИВОЮЗНОГО УСТРОЙСТВА | Электронное устройство, предназначенное для обработки сигналов датчика скорости колеса шасси и формирования сигналов для клапана, регулирующего давление в тормозе на уровне давления, незначительно меньшем уровня давления юза. Также защищает от включения тормоза до посадки самолета и может получать электрический сигнал на начало торможения непосредственно из кабины самолета | 1630 | | A514X0 | CONTROL UNIT, ANTISKID | An electronic device which processes wheel speed sensor signals and generates command signals to the brake control valve which meters hydraulic brake pressure at slightly less than skid producing level. It also prevents brake application prior to touchdown and may receive direct cockpit electrical input to initiate braking | 1974091 |
| 50900 | КРЫШКА КОМПРЕССОРА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО | Изделие различной формы и размеров, которое можно снять с корпуса компрессора | 1630 | | A519H0 | COVER, COMPRESSOR, AIRCRAFT AIR | An item of various shapes and sizes which can be removed from the brake compressor | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТОРМОЗА САМОЛЕТА | пневматического тормоза самолета для ремонта или визуального осмотра внутренних деталей. После установки, изделие самогерметизируется, защищая внутреннюю полость от повреждения внешними загрязняющими агентами, такими как пыль или влага | | | | BRAKE | housing of the aircraft to repair and inspect internal components. When attached, the item is self-sealing, preventing damage from external pollutants such as dust and moisture | |
| 50999 | ПЛАСТИНА УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТОРМОЗА САМОЛЕТА | Металлическое изделие плоского поперечного сечения, имеющее или не имеющее угловые участки и предназначенное для крепления компрессора пневматического тормоза к раме или конструкции самолета | 1630 | | A519H0 | PLATE, COMPRESSOR MOUNTING, AIRCRAFT AIR BRAKE | A metallic item with a basically flat cross-section which may or may not contain angled areas and attaches the air brake compressor to the frame or superstructure of the aircraft | 1974091 |
| 51895 | ТОРМОЗНАЯ ЛЕН- | Гибкое металлическое изде- | 1630 | | A23900 | BRAKE BAND, | A circular shaped flexible me- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТА АВИАЦИОННАЯ | лие круглой формы, применяемое в авиационной тормозной системе. Предназначено для контакта с наружной поверхностью или выдвигается для контакта с внутренней поверхностью тормозного барабана для замедления или остановки движения. Не включает вкладыш | | | | AIRCRAFT | tallic device used in an aircraft brake system. It is designed to contract upon the outer surface or expand against the inner surface of a drum to retard or stop motion. Does not include the lining | |
| 52283 | ФИКСАТОР В СБОРЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА | Механическое устройство, способное удерживать колесные тормоза самолета в применяемом положении. Включение и выключение выполняется вручную или от электропривода. Не включает: ФИКСАТОР В СБОРЕ | 1630 | | A23900 | LATCH ASSEMBLY, AIRCRAFT PARKING BRAKE | A mechanical device capable of holding the aircraft wheel brakes in the applied position. Activation/release is accomplished manually or by electrical control. Excludes LATCH ASSEMBLY,AIRCRAFT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АВИАЦИОННЫЙ | | | | | | |
| 53640 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ВТУЛКА ДИСКОВОГО ТОРМОЗА НЕСУЩЕГО ВИНТА В СБОРЕ | Металлическое изделие различной формы и размеров, предназначенное для установки в канале ДИСКОВОГО ТОРМОЗА НЕСУЩЕГО ВИНТА В СБОРЕ. Специальным назначением изделия является защита зоны канала. Может иметь места установки заклепок и вкладышей | 1630 | | A23900 | INSERT, PROTECTIVE, ROTOR ASSEMBLY, DISK BRAKE | A metallic item of various shapes and sizes designed to be attached to the channel area of a ROTOR ASSEMBLY, DISK BRAKE. Specific purpose of the item is for the protection of the channel area. It may contain provisions for mounting rivets and bushings | 1974091 |
| 60662 | БАЛКА ПОДЪЕМНИКА СПАРЕННОГО КОЛЕСА ШАССИ АВИАЦИОННОГО | Изделие в виде жесткой балки с необходимым числом монтажных площадок, предназначенное для подъема спаренного колеса шасси самолета | 1630 | | A52500 | JACKING BEAM, DUAL WHEEL, AIRCRAFT LANDING GEAR | An item of rigid beam construction having the required jacking points, designed to lift the dual wheel landing gear of an aircraft | 1974091 |
| 66898 | РЕГУЛЯТОР ВЫБОРА ЛЮФТА | Устройство, применяемое в ТОРМОЗЕ СЕГМЕНТНОГО | 1630 | | A23900 | ADJUSTER, SLACK, | A device used in a BRAKE, SEGMENTED ROTOR | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТОРМОЗА САМОЛЕТА | РОТОРА (09196) самолета для устранения люфта проводки управления в результате износа гильзы тормоза. Не включает: РЕГУЛЯТОР ВЫБОРА ЛЮФТА ТОРМОЗА | | | | AIRCRAFT BRAKE | (09196) of an aircraft to eliminate looseness into the linkage when brake lining-wear occurs. Excludes ADJUSTER, SLACK, BRAKE | |
| 67979 | ЛЫЖА ШАССИ ВЕРТОЛЕТА | Плоское устройство с загибом впереди, устанавливаемое на шасси вертолета. Устройство предназначено для предотвращения погружения вертолета в снег, песок или грязь | 1630 | | A23900 | SKI, LANDING GEAR, HELICOPTER | A flat item with a curve upward in the front and is mounted on a helicopter landing gear. Item is designed to prevent the helicopter from sinking into the snow, sand or mud | 1974091 |
| 11405 | ФРИКЦИОННАЯ НАКЛАДКА | Волоконный или металлический материал со связующим или без связующего вещества и/или смеси, отформованный или вырезанный в соот- | 1630, 1680, 2030, 2520, 2530, | | A230A0 | LINING, FRICTION | A fibrous and/or metallic material with or without binders and/or compounds, cut or molded to a specific size. It may be a segment or a com- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ветствии с заданными размерами. Обычно крепится на колодке, конусе и тому подобном, но может устанавливаться и без крепления. Создает поверхность трения для передачи, замедления или остановки движения. Не включает: МАТЕРИАЛ НАКЛАДКИ ФРИКЦИОННОЙ | 3040, 3950 | | | | plete lining. It is usually designed to be fastened to a shoe, disk, band, cone, or the like, but may be installed without fastening. It provides a friction surface for transmitting, retarding, or stopping motion. Excludes LINING MATERIAL, FRICTION | |
| 18425 | МАТЕРИАЛ НАКЛАДКИ ФРИКЦИОННОЙ | Волоконный или металлический материал с или без связывающего вещества и/или связывающей смеси или отлитый в форме ролика или пластины одинаковой толщины и ширины, может быть изготовлен с или без корковых вставок. Является | 1630, 2240, 2520, 2530, 3040, 3950, 6110 | | A230A0 | LINING MATERIAL, FRICTION | A fibrous and/or metallic material with or without binders and/or compounds woven or molded into roll or sheet form of uniform width and thickness and may be fabricated with or without cork inserts. It is intended as the bulk material from which LINING, FRIC- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | основным материалом для изготовления ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК для дисков, тормозных колодок или лент для создания поверхности трения, для передачи усилия, замедления или остановки движения | | | | | TION may be fabricated for use on disks, shoes, or bands to provide a friction surface for transmitting, retarding, or stopping motion | |
| 28277 | КОМПЛЕКТ НАКЛАДОК ФРИКЦИОННЫХ | Две или более фрикционные накладки, сгруппированные вместе для тормоза, муфты и тому подобного. Для элементов, детали которых не имеют такого же основного наименования, смотри КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ (не является модификацией УН). Смотри также КОМПЛЕКТ ТОРМОЗ- | 1630, 2520, 2530, 3040 | | A23800 | LINING SET, FRICTION | Two or more friction linings grouped together for a clutch, brake, or the like. For items whose component parts do not have the same basic name, see PARTS KIT (as modified). See also BRAKE LINING KIT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НЫХ НАКЛАДОК | | | | | | |
| 10121 | ЗВЕНО КОЛЕСНОГО ЦИЛИНДРА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТОРМОЗА | Металлическая деталь, предназначенная для установки между поршнем колесного цилиндра и тормозной колодкой. Функция изделия заключается в передаче движения поршня тормозной колодке | 1630, 2530 | | T129-P | LINK, WHEEL CYLINDER, HYDRAULIC BRAKE | A metal device designed to be mounted between the wheel cylinder piston and brake shoe. Its function is to transmit the motion of the piston to the brake shoe | 1974091 |
| 10203 | АНКЕРНОЕ ЗВЕНО ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ | Цельное металлическое изделие, обычно плоское и прямоугольного сечения, предназначенное для обеспечения центрирования тормозных колодок | 1630, 2530 | | T129-H | LINK, ANCHOR, BRAKE SHOE | A one piece metal item, usually flat and of rectangular cross section, so designed to maintain alignment of the brake shoes | 1974091 |
| 10861 | ЦИЛИНДР ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТОРМОЗА КОЛЕСА | Гидравлический цилиндр, предназначенный для размещения поршня и других необходимых комплектую- | 1630, 2530 | | A34200 | CYLINDER, HYDRAULIC BRAKE, WHEEL | A cylinder designed to house the piston and other necessary component parts of a CYLINDER ASSEMBLY, HY- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | щих деталей ЦИЛИНДРА В СБОРЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТОРМОЗА КОЛЕСА | | | | | DRAULIC BRAKE, WHEEL | |
| 10862 | ЦИЛИНДР В СБОРЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТОРМОЗА КОЛЕСА | Устройство, состоящее из ЦИЛИНДРА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТОРМОЗА КОЛЕСА, поршня (поршней) и других деталей, устанавливаемых на крепежной пластине колеса. Изделие использует давление жидкости для создания поступательного движения, требуемого для работы тормозных колодок гидравлической тормозной системы | 1630, 2530 | | A34200 | CYLINDER ASSEMBLY, HYDRAULIC BRAKE, WHEEL | A device consisting of a CYLINDER, HYDRAULIC BRAKE, WHEEL with a piston(s) and other component parts which is mounted to the back plate of a wheel. It uses the flow and pressure of a fluid to create the linear motion required to operate the brake shoes of a hydraulic brake system | 1974091 |
| 10935 | ЦИЛИНДР ГИДРАВЛИЧЕСКОГО | Цилиндр, обычно совместимый с интегральным резер- | 1630, 2530 | | A34200 | CYLINDER, HYDRAULIC | A cylinder, usually incorporating an integral reservoir, de- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТОРМОЗА ОСНОВНОЙ | вуаром, предназначенный для размещения необходимых комплектующих деталей ЦИЛИНДРА В СБОРЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТОРМОЗА ОСНОВНОГО | | | | BRAKE, MASTER | signed to house the necessary component parts of a CYLINDER ASSEMBLY, HYDRAULIC BRAKE, MASTER | |
| 11007 | ЦИЛИНДР В СБОРЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТОРМОЗА ОСНОВНОЙ | Устройство, состоящее из резервуара и/или ЦИЛИНДРА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТОРМОЗА ОСНОВНОГО с другими элементами, необходимыми для перемещения жидкости от центрального источника привода к исполнительным или колесным цилиндрам гидравлической системы торможения | 1630, 2530 | | A34200 | CYLINDER ASSEMBLY, HYDRAULIC BRAKE, MASTER | A device consisting of a reservoir and/or CYLINDER, HYDRAULIC BRAKE, MASTER with other components necessary to displace fluid from a central source for actuating the slave or wheel cylinders of a hydraulic brake system | 1974091 |
| 11359 | КРЫШКА ЦИЛИНДРА ГИДРАВЛИ- | Круглая формованная деталь из натурального или синте- | 1630, 2530 | | T129-N | CUP, HYDRAULIC | A circular-shaped item of molded synthetic or natural | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЧЕСКОГО ТОРМОЗА | тического каучука, предназначенная для герметизации и защиты от утечки жидкости из цилиндров гидравлической системы торможения. Элемент ЦИЛИНДРА В СБОРЕ ОСНОВНОГО ТОРМОЗА или ЦИЛИНДРА В СБОРЕ КОЛЕСНОГО ТОРМОЗА. Не включает: КРЫШКА КОМПРЕССОРА | | | | BRAKE CYLINDER | rubber designed specifically to seal fluid pressure and prevent leakage within the cylinders of a vehicular hydraulic brake system. It is a component of CYLINDER ASSEMBLY, HYDRAULIC BRAKE, MASTER or CYLINDER ASSEMBLY, HYDRAULIC BRAKE, WHEEL. Excludes CUP, COMPRESSION | |
| 11360 | ПОРШЕНЬ ОСНОВНОГО ЦИЛИНДРА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТОРМОЗА | | 1630, 2530 | | T129-L | PISTON, HYDRAULIC BRAKE, MASTER CYLINDER | | 1974091 |
| 11388 | ИЗНОСОСТОЙКАЯ ПЛАСТИНА ТОРМОЗНОЙ КОЛОД- | Жесткая металлическая сменная деталь, предназначенная для установки на ку- | 1630, 2530 | | T129-G | PLATE, WEAR, BRAKE SHOE | A rigid replaceable metal item, designed to be mounted on the actuating or cam end of a brake | 1986122 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КИ | лачке или исполнительном звене тормозной колодки для восприятия тягового усилия рабочего кулачка | | | | | shoe to receive the thrust of the operating cam | |
| 13120 | КОЛЕСНЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ГРУЗИК | Металлическая деталь для статической или динамической балансировки колеса с пневматической шиной. Обычно крепится к реборде при помощи зажима из пружинной стали | 1630, 2530 | | T307-D | WEIGHT, WHEEL BALANCING | A metal item designed to dynamically and statically balance the pneumatic tired wheels of a vehicle. The weight is usually attached to the rim by means of an integral spring steel clip | 1974091 |
| 17940 | РЕБОРДА КОЛЕСА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ШИНЫ | Круглая металлическая деталь, предназначенная для установки на КОЛЕСЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ШИНЫ для опоры и фиксации. Может быть цельной или включать КОЛЬЦЕВОЙ ЗАМОК ТРАНСПОРТНОГО | 1630, 2530 | | T307-C | RIM, WHEEL, PNEUMATIC TIRE | A circular metal item designed to mount on a WHEEL, PNEUMATIC TIRE to support and retain the tire. It may be of one piece or it may include a RING, LOCK, AUTOMOTIVE WHEEL; RING, SIDE, AUTOMOTIVE WHEEL; or | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КОЛЕСА, БОКОВОЕ КОЛЬЦО ТРАНСПОРТНОГО КОЛЕСА ИЛИ КОЛЬЦО БОКОВОЕ и ЗАМКОВОЕ ТРАНСПОРТНОГО КОЛЕСА. Для устройств, предназначенных под установку отдельной втулки, вращающейся на центральной оси, смотри КОЛЕСО (не является модификацией УН) | | | | | RING, SIDE AND LOCK, AUTOMOTIVE WHEEL. For items with provisions for mounting on a separate hub capable of turning on a central axis, see WHEEL (as modified) | |
| 18043 | ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО РЕБОРДЫ СДВОЕННОЙ ШИНЫ | Круглая металлическая деталь, предназначенная для установки между ребордами сдвоенной шины для размещения и центрирования реборд | 1630, 2530 | | A23900 | RING, ALIGNING, DUAL TIRE RIMS | A circular metal item, one piece or sectional, designed to be placed between the tire rims of a dual tire wheel to space and maintain alignment of the rims | 1974091 |
| 18736 | ШТОК ОСНОВНОГО ТОРМОЗНОГО | Изделие в форме штока, один конец которого сконст- | 1630, 2530 | | T129-M | PUSH ROD, HYDRAULIC | An item in the form of a rod with one end designed to mate | 2006216 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА | руирован для соединения с торцом ПОРШНЯ ОСНОВНОГО ТОРМОЗНОГО ГИДРОЦИЛИНДРА, другой предназначен для соединения со штоками различной формы | | | | BRAKE MASTER CYLINDER | with the socket of a PISTON, HYDRAULIC BRAKE, MASTER CYLINDER, the other end designed to connect with various forms of rod connectors | |
| 21073 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА | Комплект запасных частей для гидропневматического, исполнительного тормозного цилиндра | 1630, 2530 | | A23800 | PARTS KIT, AIR-HYDRAULIC BRAKE SLAVE CYLINDER | A parts kit for an air-hydraulic brake slave cylinder | 1974091 |
| 33852 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ТОРМОЗНОЙ КАМЕРЫ | Комплект запасных частей для ремонта КАМЕРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТОРМОЗА или КАМЕРЫ ВАКУУМНОГО ТОРМОЗА | 1630, 2530 | | A23800 | PARTS KIT, BRAKE CHAMBER | A parts kit used to repair a CHAMBER, AIR BRAKE; or a CHAMBER, VACUUM BRAKE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33866 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДИСКОВОГО ТОРМОЗА | | 1630, 2530 | | A23800 | PARTS KIT, DISK BRAKE | | 1974091 |
| 34902 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ РУЧНОГО ТОРМОЗА | | 1630, 2530 | | A23800 | PARTS KIT, HAND BRAKE | | 1974091 |
| 36146 | ПОРШЕНЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТОРМОЗА | Металлическая или неметаллическая деталь, предназначенная для работы в цилиндре колеса или суппорте гидравлической системы торможения | 1630, 2530 | | T129-S | PISTON, HYDRAULIC BRAKE | A metallic or nonmetallic item designed to function in a wheel cylinder or caliper of a hydraulic brake system | 1974091 |
| 37477 | РОТОР В СБОРЕ ДИСКОВОГО ТОРМОЗА | Плоское металлическое изделие круглой формы с центральной установочной площадкой различной конфигурации (выступающая, | 1630, 2530 | | T129-B | ROTOR ASSEMBLY, DISC BRAKE | A flat circular metallic device with a center mounting area of various configuration (recessed, flat, protruding, shouldered, etc.), it also includes the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | углубленная, с уступами и так далее.), также включает спаренные ступицы и может включать изделия, такие как крышки, ролики, цапфы и тому подобное. Изделие является компонентом системы тормоза с суппортом, разработанной с плоской, машинно обработанной, твердой рифленой поверхностью, в целях охлаждения. Для ротора без втулки смотри РОТОР ДИСКОВОГО ТОРМОЗА | | | | | mating hub, and may include items such as roller cups, studs, and the like. It is a component of a caliper type brake system designed with a flat machine braking surface which may be of a solid, ribbed or space designed for cooling purposes. For a rotor without a hub see ROTOR, DISC BRAKE | |
| 39393 | ПЕРЕХОДНИК ТОРМОЗНОГО КРАНА | | 1630, 2530 | | A23900 | ADAPTER, BRAKE VALVE | | 1974091 |
| 41527 | ЦИЛИНДР В СБОРЕ | Устройство, состоящее | 1630, | | A34200 | CYLINDER | A device consisting of a pneu- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КОЛЕСНОГО ТОРМОЗА | пневматического цилиндра (ов) с поршнем (ями) и другими комплектующими деталями. Для создания поступательного движения тормозных колодок пневматической тормозной системы использует давление сжатого воздуха | 2530 | | | ASSEMBLY, PNEUMATIC BRAKE, WHEEL | matic cylinder(s) with a piston(s) and other component parts. It uses the pressure of compressed air to create the linear motion required to operate the brake shoes of a pneumatic brake system | |
| 45300 | ПОРШЕНЬ СИСТЕМЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТОРМОЗА | Поршень возвратно-поступательного движения, установленный в корпусе пневматического тормоза. Может выполнять функции управления. Не включает: ПОРШЕНЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТОРМОЗА КЛАПАННЫЙ | 1630, 2530 | | A23900 | PISTON, AIR BRAKE SYSTEM | A piston with reciprocating motion in the casing of an air brake system part. May include control functions. Excludes: PISTON, HYDRAULIC BRAKE; PISTON, VALVE | 1974091 |
| 48943 | ЦИЛИНДР ПНЕВ- | Цилиндр, предназначенный | 1630, | | A34200 | CYLINDER, | A cylinder, designed to house | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МАТИЧЕСКОГО ТОРМОЗА КОЛЕСА | для размещения других необходимых конструктивных деталей УЗЛА ЦИЛИНДРА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТОРМОЗА КОЛЕСА | 2530 | | | PNEUMATIC BRAKE, WHEEL | the other necessary component parts of a CYLINDER ASSEMBLY, PNEUMATIC BRAKE, WHEEL | |
| 37476 | РОТОР ДИСКОВОГО ТОРМОЗА | Плоское металлическое изделие круглой формы с центральной установочной площадкой различной конфигурации (выступающей, углубленной, с уступами и так далее.). Изделие является компонентом системы тормоза с суппортом с плоской машинно обработанной твердой рифленой поверхностью в целях охлаждения. Для ротора с втулкой смотри РОТОР В СБОРЕ ДИСКО- | 1630, 2530, 2895 | | T129-B | ROTOR, DISC BRAKE | A flat circular metallic device with a center mounting area of various configuration (recessed, flat, protruding, shouldered, etc.). It is a component of a caliper type brake system designed with a flat machine braking surface which may be of a solid, ribbed or space designed for cooling purposes. For a rotor with a hub see ROTOR ASSEMBLY, DISC BRAKE | 1994129 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОГО ТОРМОЗА | | | | | | |
| 09192 | ДВУХДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ | Тормоз состоит из цельного или составного корпуса цилиндра, установленного на торцевом фланце оси. Корпус цилиндра имеет паз или канавки, через которые проходит ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ. Изделие имеет поршень (и) или толкающий шток (и), создающие гидравлическую или механическую силу для поджатия ФРИКЦИОННОЙ НАКЛАДКИ к ТОРМОЗНОМУ ДИСКУ, ФРИКЦИОННОЙ НАКЛАДКЕ, ДВУХДИСКОВОМУ ТОРМОЗУ. Предназначено для установки или | 1630, 2530, 3040 | | T129-B | BRAKE, DUAL DISK | A brake consisting essentially of the following: a. A single piece or divided cylinder housing designed to be mounted on the torque flange of an axle. The cylinder housing has a slot or groove through which the DISK, BRAKE passes. It contains a piston(s) or push rod(s) which provides the hydraulic or mechanical force to press the LINING, FRICTION against the DISK, BRAKE. b. LINING, FRICTION. c. Two DISK, BRAKE designed to be keyed or rigidly attached to a wheel or rotating shaft. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | жесткого крепления на колесе или вращающемся валу | | | | | | |
| 09193 | ОДНОДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ | Тормоз, состоящий из следующих основных деталей: а.Цельный или составной корпус цилиндра, предназначенный для установки на торцевом фланце оси. Корпус цилиндра имеет паз или канавки, через которые проходит ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ. Изделие имеет поршень ((и) или толкающий шток (и), создающие гидравлическую или механическую силу для поджатия ФРИКЦИОННОЙ НАКЛАДКИ к ТОРМОЗНОМУ ДИСКУ. b. ФРИКЦИОННОЙ НА- | 1630, 2530, 3040 | | T129-B | BRAKE, SINGLE DISK | A brake consisting essentially of the following: a. A single piece or divided cylinder housing designed to be mounted on the torque flange of an axle. The cylinder housing has a slot or groove through which the DISK, BRAKE passes. It contains a piston(s) or push rod(s) which provides the hydraulic or mechanical force to press the LINING, FRICTION against the DISK, BRAKE. b. LINING, FRICTION. c. A DISK, BRAKE designed to be keyed or rigidly attached to a wheel or rotating shaft | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КЛАДКЕ. с. ДИСКОВОМУ ТОРМОЗУ. Предназначено для установки или жесткого крепления на колесе или вращающемся валу | | | | | | |
| 09194 | ТОРМОЗНАЯ КАМЕРА | Тормоз, состоящий преимущественно из следующих основных деталей: а. Рамы для установки и крепления к торсионному фланцу оси и монтажными узлами для установки камеры и блоков тормоза; в.Расширенной камеры, в которую вставляется плоская резиновая камера; с.Тормозных блоков, которые могут быть установлены на тормозной камере и на раме над тормозной камерой | 1630, 2530, 3040 | | T129-B | BRAKE, EXPANDER TUBE | A brake consisting essentially of the following: a. A frame designed to fit over and be attached to the torque flange of the axle, and having provisions for housing an expander tube and brake blocks. b. An expander tube which is a flat rubber tube designed to be filled with brake fluid and thereby force brake blocks against the brake drum. c. Brake blocks which may be cemented to the expander tube or fitted into the | 2006307 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | frame above the expander tube | |
| 09195 | МНОГОДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ | Тормоз, состоящий из следующих основных элементов: a. Анкерный кронштейн тормоза, также называемый несущим узлом, являющийся основным узлом тормоза, Изделие предназначено для крепления к торсионному фланцу оси и монтажным элементам других деталей; b. Плавающий кольцевой поршень с гидравлическим управлением или эквивалентное механическое устройство для приложения тормозного давления; c.Металлические диски, вращающиеся вместе с коле- | 1630, 2530, 3040 | | T129-B | BRAKE, MULTIPLE DISK | A brake consisting essentially of the following: a. A brake anchor bracket, also called a carrier assembly, which is the basic unit of the brake. It is designed to be attached to the torque flange of the axle and is also the part upon which the other components of the brake are assembled. b. A floating hydraulically actuated annular piston, or an equivalent mechanical device, used for applying braking pressure. c. Metallic disks keyed to rotate with the wheel alternated with nonrotating disks keyed to the anchor bracket. See also | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сом, поочередно меняющемся с неподвижными дисками, закрепленными на крепежном кронштейне. Смотри также: ТОРМОЗ С СЕГМЕНТНЫМ РОТОРОМ | | | | | BRAKE, SEGMENTED ROTOR | |
| 09196 | ТОРМОЗ С СЕГМЕНТНЫМ РОТОРОМ | Тормоз, состоящий из следующих основных элементов: а. Анкерный кронштейн тормоза, также называемый несущим узлом, являющийся основным узлом тормоза/ Изделие предназначено для крепления к торсионному фланцу оси и монтажным элементам других деталей; в. Плавающий кольцевой поршень с гидравлическим управлением или эквива- | 1630, 2530, 3040 | | T129-B | BRAKE, SEGMENTED ROTOR | A brake consisting essentially of the following: a. A brake anchor bracket, also called a carrier assembly, which is the basic unit of the brake. It is designed to be attached to the torque flange of the axle and is also the part upon which the other components of the brake are assembled. b. A floating hydraulically actuated annular piston, or an equivalent mechanical device, used for ap- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лентное механическое устройство для приложения тормозного давления; c.Сегменты тормозных накладок, закрепленные на неподвижных дисках | | | | | plying braking pressure. c. Segments of brake lining attached to the nonrotating disks | |
| 09197 | КОЛОДОЧНЫЙ ТОРМОЗ | Тормоз, состоящий из следующих основных элементов: a. Вилки упругого дискообразного металлического кардана, предназначенной для крепления к торсионному фланцу оси; b. Одной или более тормозных колодок с тормозными накладками; c. Гидравлического цилиндра (ов) или механического звена для создания усилия, которым тормозная колодка | 1630, 2530, 3040 | | T129-B | BRAKE, SHOE TYPE | A brake consisting essentially of the following: a. A torque spider which is a disklike metal part designed to fit over and be attached to the torque flange of the axle. b. One or more brake shoes with brake lining attached. c. A hydraulic cylinder(s) or mechanical linkage to provide the force by which the brake shoe is pressed against the brake drum | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | прижимается к тормозному барабану | | | | | | |
| 11298 | ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН | Круглое металлическое изделие, предназначенное для соединения с машиной, автомобильным валом или колесом и используется для замедления, остановки и предотвращения движения при помощи приложения давления тормозных дисков или ленточных тормозов | 1630, 2530, 3040 | | T129-E | BRAKE DRUM | A circular shaped metal item designed to be connected to a machine or vehicle shaft or wheel and used to retard, stop or prevent motion by the application of pressure exerted by brake(s) or band(s) | 1989006 |
| 15776 | КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК | Комплект изделий, состоящих из тормозных накладок специального размера(ов), с заклепками и/или болтами для крепления накладок к тормозным колодкам. Не включает комплект тормоз- | 1630, 2530, 3040 | | T129-D | BRAKE LINING KIT | A collection of items consisting of brake linings of specific size(s) together with rivets and/or bolts for fastening the lining to the original brake shoes. Excludes brake shoe kits containing the assembled brake | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ных колодок, укомплектованных накладками, а также тормозные накладки, упакованные в листы или рулоны | | | | | shoes complete with linings, and also brake lining packaged in sheets or rolls | |
| 22097 | УПОРНАЯ ТОРМОЗНАЯ ПЛАСТИНА | Жесткая круглая металлическая деталь с центрально расположенным отверстием. Изделие имеет монтажные отверстия и предназначено специально для размещения элементов ТОРМОЗА (не является модификацией УН). Изделие также служит для предотвращения попадания пыли и загрязняющих веществ в механизм тормоза. Не включает изделия, которые используются только как пылезащитные экраны | 1630, 2530, 3040 | | T129-F | PLATE, BACKING, BRAKE | A rigid circular shaped metal item with a centrally located aperture. It has mounting holes and is specifically designed to mount and position the components of a BRAKE (as modified). It also serves to prevent dirt and other foreign matter from entering the braking mechanism. Excludes items which are used as a dust shield only | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22874 | КРЫШКА МАСЛЕНКИ | Крышка (обычно металлическая), предназначенная для удержания смазки и защиты подшипников от попадания посторонних предметов. Обычно устанавливается на вращающихся на валу деталях, таких как ступицы колеса или внутри торцевой части корпуса и тому подобного. Не применяется при наличии более специфического наименования. Для устройств, устанавливаемых при помощи болтовых отверстий, смотри КРЫШКА ЛЮКА | 1630, 2530, 3040 | | A524K0 | CAP, GREASE | A cap, usually of metal, designed to retain lubricant and excludes foreign matter from bearings. It is normally used as an end closure on items designed to rotate on a shaft,such as a wheel hub, or fit into a housing at the end of a rotating shaft, or the like. Do not use if a more specific name applies. For items mounted by bolt holes, see COVER, ACCESS | 1989006 |
| 23494 | ПЕРЕХОДНИК ТОРМОЗНОГО БА- | Жесткое металлическое изделие круглой формы с цен- | 1630, 2530, | | A23900 | ADAPTER, BRAKE DRUM | A rigid circular shaped metal item, with a centrally located | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАБАНА | тральным отверстием, предназначенное для установки или крепления тормозного барабана на ступице колеса. Изделие является элементом тормозного барабана. Не включает: УПОРНАЯ ПЛАСТИНА ТОРМОЗА | 3040 | | | | aperture. It is specifically designed to mount or secure a brake drum to a wheel hub. It is a component of a brake drum. Excludes PLATE, BACKING, BRAKE | |
| 30489 | ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА | Металлическое изделие в форме дуги с или без сменной фрикционной накладкой на поверхности дуги колодки. При приведении в действие от кулачка, ручки и/или гидравлического цилиндра оказывает давление на барабан или колесо. Смотри также: ТОРМОЗ КОЛОДОЧНОГО ТИПА | 1630, 2530, 3040 | | A230A0 | BRAKE SHOE | A metal item in the shape of an arc, with or without a replaceable friction lining on the surface of the shoe arc. When actuated by a cam, lever and/or hydraulic cylinder, it exerts pressure on a drum or wheel. Also, see BRAKE, SHOE TYPE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32738 | ФРИКЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОРМОЗНОЙ ЛЕНТЫ | Круглое гибкое стальное изделие с заменяемой фрикционной обшивкой, предназначенной для поджатия к внешней или внутренней поверхности тормозного барабана для торможения или остановки | 1630, 2530, 3040 | | A230A0 | BRAKE BAND AND LINING | A circular shaped flexible steel device, having a replaceable friction lining, designed to contract upon the outer surface or expand against the inner surface of a drum to retard or stop motion | 1974091 |
| 33503 | КОЛОДКА ДИСКОВОГО ТОРМОЗА | Взаимозаменяемая металлическая пластина, обычно с матерчатой фрикционной накладкой на контактной площадке. Может иметь круглую, прямоугольную или в виде почки форму. Устанавливается в корпусе цилиндра между тормозным диском и гидравлическим или пневматическим порш- | 1630, 2530, 3040 | | A230A0 | DISK BRAKE SHOE | A replaceable metal plate, usually affixed with a fabric friction lining as the contact pad surface. It may be of circular, kidney, or rectangular shape. When mounted in a caliper cylinder housing, between brake disk and hydraulic or pneumatic piston(s), or wheel and caliper lever, it is so designed that actuated pressure, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нем или на уровне колеса и микрометра. Поддерживает нужное давление тормозной колодки и может тормозить или останавливать движение. Н включает ТОРМОЗНОЙ ДИСК ДВОЙНОЙ; ТОРМОЗНОЙ ДИСК ОДИНАРНЫЙ; ТОРМОЗНОЙ БАШМАК и ТОРМОЗНОЙ ДИСК | | | | | on the shoe friction pad, will retard or stop motion. Excludes BRAKE, DUAL DISK; BRAKE, SINGLE DISK; BRAKE SHOE; and DISK, BRAKE | |
| 33633 | КОМПЛЕКТ КОЛОДОК ДИСКОВОГО ТОРМОЗА | Группа взаимозаменяемых элементов, содержащая одну или несколько КОЛОДОК ТОРМОЗНОГО ДИСКА, обычно с фрикционной накладкой на контактной площадке. Могут иметь круглую, прямоугольную или в | 1630, 2530, 3040 | | A23800 | DISK BRAKE SHOE SET | A group of replacement components consisting of two or more DISK BRAKE SHOE, usually affixed with a fabric friction lining as the contact pad surface. They may be of circular, kidney, or rectangular shape. They are so designed | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | виде почки форму. Они также сконструированы таким образом, что при установке в корпусе цилиндра суппорта, приводимые в действие давлением на тормозной колодке замедляют или останавливают движение. Не включает: ДВУХДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ; ОДНОДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ | | | | | that, when mounted in a caliper cylinder housing, actuated pressure on the shoe friction pad will retard or stop motion. Excludes: BRAKE, DUAL DISK; BRAKE, SINGLE DISK | |
| 33853 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ | Комплект изделий, состоящий из одной или нескольких ФРИКЦИОННЫХ НАЛАДОК и рамы тормозной колодки (-ок) с или без крепежных деталей, таких как заклепки, болты, гайки и тому подобное. Для комплек- | 1630, 2530, 3040 | | A23800 | PARTS KIT, BRAKE SHOE | A collection of items consisting of one or more LINING, FRICTION and brake shoe frame(s) with or without fastening devices such as rivets, bolts, nuts, bonding agents, and the like. For kits with additional items, see PARTS KIT, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тов с дополнительными изделиями смотри КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ. Для изделий в сборе смотри ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА, КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ВНУТРЕННЕЙ АКТИВАЦИИ. Смотри также КОМПЛЕКТ ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК, КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК | | | | | SHOE BRAKE. For assembled items, see BRAKE SHOE; BRAKE SHOE SET, INTERNALLY ACTUATED. See also LINING SET, FRICTION; BRAKE LINING KIT | |
| 37039 | СУППОРТ В СБОРЕ ДИСКОВОГО ТОРМОЗА | U-образное изделие плавающего, скользящего или стационарного типа. Устройство, через которое прилагается механическая, гидравлическая, вакуумная или | 1630, 2530, 3040 | | A23900 | CALIPER ASSEMBLY, DISC BRAKE | A U-shaped device with a floating, sliding or fixed mounting design. A device by which force is applied by mechanical, hydraulic, vacuum, or pneumatic actuation to slow or | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пневматическая активация замедления или остановки вращения диска ротора. Может содержать любое число комплектующих деталей, таких как штоки, которые могут быть смещенными или противолежащими по отношению друг к другу, корпуса суппортов, болты, опорные пружины, втулки, вкладыши, экраны, винты для стравливания давления, пылезащитное устройство, держатели колодок и тому подобное. Может также включать тормозные накладки с вкладышами в сборе. Не включает диски ротора | | | | | bring to a stop, a rotating rotor disc. It may contain any number of associated parts, such as pistons which may be offset or opposed to each other, caliper housings, bolts, support springs, bushings, sleeves, shields, bleed screws, dust boot, shoe retainers and the like. May also include brake-pads with assembled linings. Excludes rotor discs | |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37040 | СУППОРТ ДИСКОВОГО ТОРМОЗА | U-образное изделие, предназначенное для размещения комплектующих деталей, таких как поршни, втулки, опорные пружины, экраны, фиксаторы колодки, прокладки и т.п. Не включает никаких запасных деталей или элементов | 1630, 2530, 3040 | | A52600 | CALIPER, DISC BRAKE | A U-shaped device designed to house associated parts such as pistons, support springs, bushings, sleeves, shields, bleed screw, dust boot, shoe retainers, brake pads/linings, and the like. Excludes any repair parts or components | 1974091 |
| 40156 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ | Любая группа компонентов ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ, которая может включать ролики, штифты, пружины, прокладки и тому подобное. с или без ТОРМОЗНОЙ(ыми) КОЛОДКОЙ(ами) или ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК. Смотри также КОМПЛЕКТ | 1630, 2530, 3040 | | A23800 | PARTS KIT, SHOE BRAKE | Any group of BRAKE SHOE components which may include rollers, pins, springs, bushings, and the like, with or without BRAKE SHOE(s) or LINING FRICTION. See also PARTS KIT, BRAKE SHOE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗАПЧАСТЕЙ ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ | | | | | | |
| 41125 | КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК | Группа взаимозаменяемых деталей, состоящая из одного или нескольких ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК. Может включать стопорные пружины, прокладки, штифты направляющих колодки и тому подобное. Не включает изделия, оборудованные упорными пластинами, прокладками, ступицей колеса и/или колесный гидравлический цилиндр (цилиндры), сегментные тормозные колодки для камерных тормозов и ТОРМОЗ (не является модификацией УН) | 1630, 2530, 3040 | | A23800 | BRAKE SHOE SET | A group of replacement parts consisting of two or more BRAKE SHOE. It may include retaining springs, washers, shoe guide pins and the like. Excludes items furnished with backing plate, spider and/or hydraulic wheel cylinder(s), shoe segment sets for brake expander tubes, and BRAKE (as modified) | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41171 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ СУППОРТА ДИСКОВОГО ТОРМОЗА | Группа деталей, предназначенных для ремонта или замены изношенных или дефектных деталей СУППОРТА ДИСКОВОГО ТОРМОЗА | 1630, 2530, 3040 | | A23800 | PARTS KIT, CALIPER, DISC BRAKE | A group of parts used for the repair or replacement of worn or damaged parts of a CALIPER, DISC BRAKE | 1974091 |
| 46457 | РЫЧАГ ТОРМОЗА | | 1630, 2530, 3040, 3950, 6760 | | A524R0 | ARM, BRAKE | | 1974091 |
| 66950 | ТЕРМИНАЛ С ПРОВОЛОЧНЫМ ТРОСОМ С ФИКСАТОРАМИ АВИАЦИОННЫЙ | Изделие системы управления летательного аппарата, сконструированное для приваривания к другому изделию как оконечная нагрузка. Один конец изделия имеет цилиндрическую втулку, а противоположный конец заканчи- | 1640 | | A105A0 | TERMINAL, WIRE ROPE, STUD, AVIATION | An aircraft control system item designed for swaging to another item as an end termination. One end is a cylindrical sleeve and the opposite end is an externally threaded fastener whose threaded portion is of one nominal diameter. Its | 2011336 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вается прикрепленной крепежной деталью, размер которой имеет номинальный диаметр. Центральная часть изделия, кроме концов, может быть любой формы или размера | | | | | unthreaded portion may be of any shape or size | |
| 66951 | ТРОС ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С ТЕРМИНАЛОМ АВИАЦИОННЫМ | Изделие системы тросового управления, предназначенное для соединения с терминалом с помощью ТРОСА или ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОЛОЧНОГО ТРОСА. Один конец изделия имеет втулку, противоположный конец выполнен в виде вилки, петли или прорези и т.п. для соединения с другой деталью | 1640 | | A105A0 | TERMINAL, ROPE, SWAGING, AVIATION | An aircraft control cable system item designed for swaging to a ROPE, FIBROUS or ROPE, WIRE as an end termination. One end is a cylindrical sleeve and the opposite end is formed in the shape of a fork, eye, slot and the like, for attaching another part | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66952 | ШАРОВОЙ КОНЕЦ ПРОВОЛОЧНОГО ТРОСА АВИАЦИОННОГО | Изделие системы тросового управления, предназначенное для соединения с другим изделием в виде розетки, установленной на терминале, имеющего форму шара или модифицированного цилиндра. В случае шарового типа изделие может иметь хвостовик на одном конце или идентичные хвостовики на обоих концах | 1640 | | A105A0 | BALL END, WIRE ROPE, SWAGING, AVIATION | An aircraft control cable system item designed for attaching to an item and is used with a socket terminal. Its physical shape is that of a ball or modified cylinder. The ball type may have a shank on one end, or identical shanks on each end | 1974091 |
| 66953 | СЕРЬГА НА КОНЦЕ ШТОКА | Изделие системы тросового управления летательного аппарата с концом в виде вилки, имеющее перемещаемые отверстия с каждой стороны для установки болта или шпильки или чего-нибудь | 1640 | | A264A0 | CLEVIS, ROD END, AVIATION | An aircraft control cable system item with a forked part, having transverse hole(s) in each arm (prong) to accommodate a bolt, pin, or the like, and having a connection facility opposite the fork. It is de- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | подобного и имеющее соединительное устройство, противоположное вилке. Сконструировано для подсоединения вала, штока, винтовой стяжной муфты или т.п. путем сварки, заклепок или шпилек. Может включать приспособления для запирания соединения | | | | | signed to be attached to a shaft, rod, turnbuckle or the like by welding, threading, and/or pinning. May include provisions for locking | |
| 66954 | ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СТЯЖНОЙ МУФТОЙ ВИНТОВОЙ АВИАЦИОННОЙ | Изделие системы тросового управления летательного аппарата, состоящее из металлической петли, втулки или другого металлического изделия, имеющего оба конца с прикрепленными крепежными устройствами, причем один из концов выполнен в | 1640 | | A264A0 | TURNBUCKLE BODY, AVIATION | An aircraft control cable system item consisting of a metal loop, sleeve or solid item having both ends threaded or one end threaded and the other end designed to accommodate a swivel. Items with both ends threaded shall have right-hand screw threads on one and left- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | виде шарнира. Изделие на концах имеет правую и левую резьбу, позволяющую регулировать муфты. Является компонентом ВИНТОВОЙ СТЯЖНОЙ МУФТЫ | | | | | hand screw threads on the other. It is a component of TURNBUCKLE | |
| 66955 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТОК | Изделие системы тросового управления летательного аппарата, у которого один из концов имеет форму, допускающую жесткое соединение со штоком, валом, стяжной муфтой или т.п. путем сварки или скреплением шпильками. Противоположный конец имеет шарнир или полужесткое крепление, присоединяемое к другой части путем удлиненного языка или | 1640 | | A264A0 | CONNECTOR, ROD END, AVIATION | An aircraft control cable system item which has one end designed to form a rigid connection on a rod, shaft, turnbuckle, or the like, by means of welding, threading and/or pinning. The opposite end provides a hinged or semi-rigid method of fastening or attaching to another part by means of a protruding tongue or block. May include provisions for locking | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | блока. Может иметь приспособление для запирания | | | | | | |
| 66956 | ЗАЖИМ И ФИКСАТОР АВИАЦИОННЫЙ | Изделие системы тросового управления летательного аппарата, состоящее из гибкого пучка проводов, по виду похожее на «U» форму, с каждой веткой проводов изогнутой по длине формы. Тросы крепятся к изделию пружинными зажимами, для которых выполнены прорези и желобки, прорези и желобки также используются для фиксации других частей изделия | 1640 | | T319-A | CLIP, RETAINING, AVIATION | An aircraft control cable system item consisting of a clip formed from resilient wire stock into a shape resembling a "U", with each of the prongs having one or more curvatures along its length. It is designed to hold itself in place by its inherent spring action when fitted into the groove(s) or notch(es) of the item upon which a part, shaft, pin or like item is to be held in place | 1974091 |
| 66957 | ШКИФ ЖЕЛОБЧАТЫЙ АВИАЦИОННЫЙ | Изделие системы тросового управления летательным аппаратом, состоящее из блока | 1640 | | T353-A | PULLEY, GROOVE, AVIATION | An aircraft control cable system item consisting of a pulley with one or more grooved faces | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с одним или более желобов или бандажей такого же диаметра | | | | | or rims of the same diameter | |
| 67311 | ПУЧОК ТРОСОВ И ОДИНОЧНЫЙ ТРОС АВИАЦИОННЫЙ | Изделие системы тросового управления летательным аппаратом, состоящее из пучка тросов для подсоединения к терминалу по всей длине троса. Может состоять из одного или более ответвлений и/или законцовок таких как контактное кольцо(а), крюк(и) и т.п. | 1640 | | A082A0 | WIRE ROPE ASSEMBLY, SINGLE LEG, AVIATION | An aircraft control cable system item. An assembly consisting of wire rope with terminal attachment(s) in a continuous run from end to end. It may contain one or more intermediate and/or end attachments such as sliding or fixed ring(s), hook(s), or the like | 1974091 |
| 08418 | СЕПАРАТОР МАСЛА ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ | Авиационное устройство, предназначенное для защиты от попадания распыленных частиц масла в вакуумную систему и их возвращения в маслосистему. Может также | 1650 | | T164-E | SEPARATOR, OIL, AIRCRAFT VACUUM SYSTEM | A device designed for use in aircraft to prevent atomized particles of oil from entering the vacuum system and to return it to the engine oil system. It may also discharge air from | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стравливать в атмосферу воздух из пневматических насосов при выключении антиобледенительной системы. Исключая СЕПАРАТОР МАСЛА | | | | | the engine driven air pumps, overboard when the de-icing system is not in use. Excludes SEPARATOR, OI. | |
| 32185 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР | Устройство, предназначенное для охлаждения гидрожидкости. Исключая радиаторы | 1650 | | T109-F | COOLER, HYDRAULIC OIL, AIRCRAFT | A heat transfer device specifically designed to remove heat from hydraulic oil to lower its temperature. Excludes radiators | 1974091 |
| 33862 | ЗАПКОМПЛЕКТ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА | | 1650 | | A23800 | PARTS KIT, DASHPOT | | 1974091 |
| 33887 | ЗАПКОМПЛЕКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДЕМПФЕРА | Запкомплект деталей для ремонта гидравлического демпфера | 1650 | | A23800 | PARTS KIT, FLUID PRESSURE DAMPENER | Excludes PARTS KIT, FLUTTER DAMPENER | 1974091 |
| 33891 | ЗАПКОМПЛЕКТ | Запкомплект деталей для | 1650 | | A23800 | PARTS KIT, | Excludes PARTS KIT, FLUID | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЕМПФЕРА ФЛАТТЕРА | ремонта гидравлического демпфера флаттера | | | | FLUTTER DAMPENER | PRESSURE DAMPENER | |
| 39038 | КОРПУС И ВЫХОДНОЙ ШТУЦЕР ДАТЧИКА БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ | | 1650 | | A23900 | HOUSING, OUTLET, BIROTOR METER | | 1974091 |
| 39321 | УЗЕЛ АВИАЦИОННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КЛАПАНА | Конструктивный узел, состоящий из двух или более клапанов различного назначения, установленных на общем основании. Клапаны могут быть различного типа – регулируемые, дроссельные, предохранительные и распределительные | 1650 | | A23900 | VALVE ASSEMBLY, HYDRAULIC, AIRCRAFT | An assembly consisting of two or more valves joined together on a common mounting with the valves performing separate functions. The valves may be regulating, restrictor, relief or directional control types | 1974091 |
| 39445 | ЭКСЦЕНТРИК ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЙ | | 1650 | | A23900 | EXTENSION CAM, DEICER | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ | | | | | | | |
| 39903 | ЗАМОК ШТАНГИ СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | | 1650 | | A23900 | CYLINDER, LOCKING, RESCUE BOOM | | 1974091 |
| 41505 | КОРПУС АВИАЦИОННОГО ТОРМОЗА | Элемент конструкции, предназначенный для размещения тормозного диска и комплектующих деталей (вал, подшипники, замков и т.п.) и восприятия крутящего момента системы торможения. Исключая тормозную систему летательного аппарата | 1650 | | A23900 | HOUSING, BRAKE, AIRCRAFT | An item designed to enclose brake disks and related parts (retainers, shaft, bearings, etc.) and accept the torque load indirectly from the brake system. Excludes aircraft wheel brakes | 1974091 |
| 41506 | ВЕДУЩЕЕ ЗВЕНО ПРИВОДА ПОСТОЯННЫХ ОБО- | Элемент конструкции, предназначенный для поддержания постоянной скорости | 1650 | | A23900 | DRIVE LINK, CONSTANT VELOCITY, | An item designed to maintain a constant velocity while permitting a greater degree of angle | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РОТОВ | при большем различии углового положения между двумя ведомыми объектами. В процессе работы угловое положение шарниров сохраняется и усилие прилагается к обеим деталям | | | | AIRCRAFT | between two driven objects. The angle is split between both knuckles and gives both connecting pieces the same amount of force | |
| 41886 | ЗАМОК ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА АВИАЦИОННОГО ПРИВОДА ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ | Кольцо с внутренней резьбой и внешним запирающим приспособлением для согласования с собачками с целью удержания в заданном положении при выпуске | 1650 | | A23900 | HOLDER, LINEAR ACTUATOR PISTON FINGER, AIRCRAFT | An internally threaded ring with external locking accommodations to match with pawls to hold an actuator in a desired postion of extenstion | 1974091 |
| 42241 | ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СЕРВОМЕХАНИЗМ | Гидравлическое и пневматическое устройство, в котором входной электрический сигнал малой мощности управляет выходным механическим перемещением и | 1650 | | A23900 | SERVOMECHANISM, HYDRAULIC/PNEUMATIC, AIRCRAFT | A hydraulic/pneumatic operated device which upon receiving signals transmits energy to effect mechanical changes or correction in position, speed and power output | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | скоростью большей мощности | | | | | | |
| 47318 | ПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ТУРБИНЫ | Приводной механизм с переменной частотой вращения, предназначенный для преобразования пневматической энергии во вращающий момент. Может состоять из корпусов, валов, подшипников, регуляторов оборотов и других деталей. Исключая СТАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ, СТАРТЕР ВОЗДУШНОЙ ТУРБИНЫ | 1650 | | T135-E | DRIVE UNIT, AIR TURBINE | A variable speed drive mechanism which converts pneumatic energy into shaft torque. It may contain housings, turbines, valves, gears, shafts, bearings, speed limiters, and miscellaneous hardware. Excludes STARTER, ENGINE, AIR and STARTER, ENGINE, AIR TURBINE | 1974091 |
| 50682 | ПРОТЕКТОР КОНСТРУКТИВНЫХ УЗЛОВ САМОЛЕТА | Эластичное неметаллическое изделие, предназначенное для защиты от попадания на критические места конструкции самолета пыли, влаги | 1650 | | A519X0 | BOOT, AIRCRAFT COMPONENTS | A flexible, nonmetallic item designed to prevent entry of dust, moisture and other contaminants into critical areas around aircraft components. | 1994136 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | и других загрязнений. Уплотнение может быть подвижным (динамическим) и неподвижным (статическим). Может иметь монтажные приспособления (хомуты, опоры и т.п.). Исключая УПЛОТНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА, ПРЕПЯТСТВУЮЩЕЕ ПОПАДАНИЮ ПЫЛИ, ГРЯЗИ И ВЛАГИ | | | | | Sealing may be either static or dynamic. The item may include mounting hardware (support plates, clamps and the like). Excludes BOOT, DUST AND MOISTURE SEAL | |
| 51062 | АВИАЦИОННОЕ ШАРНИРНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ | Механический шарнир с каналом для прохода рабочей жидкости, предназначенный для соединения жестких трубопроводов и элементов авиационной гидросистемы, обеспечивающий поворотное, качающееся и линейное | 1650 | | A080B0 | SWIVEL JOINT, HYDRAULIC, AIRCRAFT | A mechanical fluid passage joint designed for linkage of aircraft rigid hydraulic lines and components subject to pivotal, linear, or rotational position changes. The device allows two-directional flow of high pressure fluid and permits | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | перемещение. Обеспечивает течение жидкости в двух направлениях и вращение в одной плоскости. Может допускать угловое перемещение. Исключая ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА | | | | | single plane rotation upon its axis. It may also allow for angular movement. Excludes SWIVEL JOINT, PIPE; and SWIVEL JOINT, TUBE. | |
| 51190 | АВИАЦИОННЫЙ КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | Авиационный клапан специальной конструкции, предназначенный для автоматического поддержания выходного давления в заданных жестких допусках, величина которого может регулироваться в определенном диапазоне независимо от колебаний давления на входе. Предназначен для использо- | 1650 | | A21100 | VALVE, FLUID PRESSURE REGULATING, AIRCRAFT | A valve specifically designed for aircraft use designed to automatically maintain within close limits a predetermined outlet pressure which may be adjustable within a specified range regardless of the higher fluctuating or constant inlet pressure. It is designed for use with compressed gas(es) and various liquids and may in- | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вания со сжатым газом(ами) и различными жидкостями. В состав может входить датчик(и). Может быть расположен в трубопроводе или отдельно. Смотри также КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ | | | | | clude gauges. It may be inline or cartridge (manifold) design. See also VALVE, REGULATING, FLUID PRESSURE | |
| 52753 | КОМПЛЕКТ ПРОБООТБОРНИКА ГИДРОЖИДКОСТИ И МАСЛА | Приспособление для хранения образца гидрожидкости и масла, взятого из гидравлической или масляной системы самолета. Сохраняется в закрытом виде для транспортировки к месту контроля на содержание в пробе посторонних частиц | 1650 | | A23800 | SAMPLE KIT, OIL AND HYDRAULIC FLUID | An item used to hold a sample of oil of hydraulic fluid taken from an oil orhydraulic fluid taken from an oil or hydraulic system of an aircraft. The sample is to be stored and shipped to a test facility for analysis for foreign particles in the sample | 1974091 |
| 52798 | ГРУЗИК РЕГУЛЯТОРА ДВИГАТЕЛЯ | Грузик, предназначенный для регулирования уровня | 1650 | | A507A0 | WEIGHT, GOVERNOR, | A weight designed to regulate hydraulic fluid levels during | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПОСТОЯННЫХ ОБОРОТОВ | жидкости в баке во время работы | | | | CONSTANT SPEED MOTOR | operation | |
| 60130 | ПРОТЕКТОР ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ | Эластичное надувное резиновое изделие, элемент противообледенительной системы самолета. Устанавливается на передней кромке аэродинамической поверхности, при надуве расширяется, ломая образовавшийся ледяной слой | 1650 | | A523W0 | BOOT, DEICER | A flexible inflatable rubber component of an aircraft deicing system. It is designed to be attached to the leading edge of an airfoil and be expanded by inflation to break off surface ice | 1974091 |
| 61166 | АВИАЦИОННЫЙ БАК ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ | | 1650 | | A23900 | TANK, ANTI-ICING FLUID, AIRCRAFT | | 1974091 |
| 61169 | АВИАЦИОННЫЙ ГИДРОБАК | | 1650 | | A23900 | TANK, HYDRAULIC FLUID, AIRCRAFT | | 1985151 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61621 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД ПОСТОЯННЫХ ОБОРОТОВ | Гидравлическое устройство, предназначенное для преобразования переменной частоты вращения на входе в заданную постоянную частоту вращения на выходе | 1650 | | A23900 | DRIVE, CONSTANT SPEED, HYDRAULIC | A hydraulic device designed to receive variable input speeds and to deliver a predetermined constant output speed. May contain accessories such as generator, and the like | 1974091 |
| 61622 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ПОСТОЯННЫХ ОБОРОТОВ | Пневматическое устройство, предназначенное для преобразования переменной частоты вращения на входе в заданную постоянную частоту вращения на выходе | 1650 | | A23900 | DRIVE, CONSTANT SPEED, PNEUMATIC | A pneumatic device designed to receive variable input speeds and to deliver a predetermined constant output speed. May contain accessories such as generator, and the like | 1974091 |
| 61625 | ДЕМПФЕР ФЛАТТЕРА | Автоматическое гидравлическое или пневматическое устройство, предназначенное для защиты конструкции самолета от вибрации (флаттера) под воздействием аэродинамических или механи- | 1650 | | A502N0 | DAMPENER, FLUTTER | An automatic hydraulic or pneumatic device, designed to prevent damage to airframe components or structure through suppression of mechanical motion (flutter), caused by aerodynamic or me- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ческих сил. Может быть, или не быть заключено в отдельном блоке. Исключение ДЕМПФЕР ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ | | | | | chanical forces, thus minimizing maintenance and repair. It may or may not be self-contained. Excludes DAMPENER, FLUID PRESSURE | |
| 61769 | АВАРИЙНЫЙ ВЕТРОДВИГАТЕЛЬ | Устройство, состоящее из турбины, регулятора, датчиков оборотов и редуктора, приводимое действие набегающим воздушным потоком. Предназначено для создания заданной частоты вращения вала аварийного гидронасоса и/или электрического генератора. Для изделий, которые обеспечивают электроэнергией при нормальном режиме эксплуатации, смотри ПРИВОД | 1650 | | A23900 | POWER UNIT, RAM AIR, EMERGENCY | A device which includes a turbine, governor, speedsensing device, and a gear box. Its power source is ram air. It is designed to produce a predetermined output shaft speed to operate a hydraulic pump and/or an electric generator drive, which furnishes emergency power to aircraft in case of hydraulic and/or electrical system failure. The unit may include the pump and/or the generator. For items which | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ (как модификация) | | | | | provide power during normal aircraft operation, see DRIVE, CONSTANT SPEED (as modified) | |
| 61791 | ПОРШЕНЬ ДЕМПФЕРА ФЛАТТЕРА | | 1650 | | A23900 | PISTON, FLUTTER DAMPENER | | 1974091 |
| 61792 | ПОРШЕНЬ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА | | 1650 | | A23900 | PISTON, HYDRAULIC ACCUMULATOR | | 1974091 |
| 61793 | ПОРШЕНЬ ГИДРОБАКА | | 1650 | | A23900 | PISTON, HYDRAULIC FLUID TANK | | 1974091 |
| 61795 | ШТОК ПОРШНЯ ПРОТИВОФЛАТТЕРНОГО ДЕМПФЕРА | Изделие, в основном цилиндрической формы, предназначенное для соединения с поршнем (поршнями) противофлаттерного демпфера | 1650 | | A23900 | ROD, PISTON, FLUTTER DAMPENER | A basically cylindrical item designed to mate with the piston(s) of a flutter dampener | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66837 | ДАТЧИК СИСТЕМЫ ТОРМОЖЕНИЯ | Устройство, предназначенное для преобразования угловой скорости элементов системы торможения в электрический сигнал для системы индикации, приводов и т.п. Исключая: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СЧИТЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА и ДАТЧИК УГЛОВОЙ СКОРОСТИ | 1650 | | A23900 | TRANSDUCER, SPEED BRAKE, AIRCRAFT | An item which translates the angular displacement of a speed brake control and provides an electric signal for application to equipment such as indicator, actuator, and the like. Excludes TRANSDUCER, MOTIONAL PICKUP and TRANSDUCER, VELOCITY, ANGULAR | 1974091 |
| 66855 | КОРПУС ГИДРОМОТОРА АВИАЦИОННОГО | Корпус, предназначенный для опоры и размещения поршней и других деталей авиационного гидромотора. Исключая: КОРПУС ГИДРОМОТОРА НЕ АВИАЦИОННОГО | 1650 | | A23900 | HOUSING, HYDRAULIC MOTOR, AIRCRAFT | An inclosure designed to support and enclose pistons and associated parts of a MOTOR, HYDRAULIC. Excludes: HOUSING, HYDRAULIC MOTOR, NON AIRCRAFT | 1985151 |
| 32622 | ГИДРАВЛИЧЕ- | Фильтр с входным и выход- | 1650, | | A24000 | FILTER, FLUID | A filter having inlet and outlet | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СКИЙ ФИЛЬТР | ным штуцером, предназначенный для установки в магистрали, трубе или шланге. Для базовых фильтров центробежного действия с интегральной наружной оболочкой смотри ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРА ЖИДКОСТНОГО. Исключая КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | 1660, 2910, 2915, 2940, 2945, 4130, 4330, 6515, 6540 | | | | connections and designed to be connected in a pipe, tube or hose line. For spin-on, base-mounted filtering devices with integral outer casings, see FILTER ELEMENT, FLUID. Excludes AIR CONDITIONER | |
| 22569 | КРЫШКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА | Жесткая деталь различной формы, элемент конструкции гидравлического фильтра, предназначенная закрывать или фиксировать фильтроэлемент в рабочем положении. Не имеет входного и выходного штуцеров. | 1650, 1660, 2910, 2915, 2940, 2945, 4330 | | T384-D | COVER, FLUID FILTER | A rigid item of various shapes designed as a component of a fluid filter, acting as the cover and retaining the filter element in place. The item does not have an inlet or outlet connection. It is fastened onto the FILTER BODY, FLUID by | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крепится на корпусе фильтра хомутами или винтами. Для изделий с входными и выходными штуцерами смотри ГОЛОВКА ГИДРОФИЛЬТРА. | | | | | means of clamps or bolts. For items with inlet and/or outlet connections, see HEAD, FLUID FILTER | |
| 22572 | КОРПУС ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА | Элемент конструкции гидравлического фильтра, предназначенный для установки фильтроэлементов и крепления головки или крышки фильтра. Может иметь входные и выходные штуцеры, монтажные приспособления для установки дренажного, обратного, предохранительного или перепускного клапанов. Исключая ФИЛЬТР ОТСТОЙНОГО БАКА. | 1650, 1660, 2910, 2915, 2940, 2945, 4330 | | A24000 | FILTER BODY, FLUID | A component of a FILTER, FLUID designed to contain the FILTER ELEMENT, FLUID and attach to the HEAD, FLUID FILTER or the COVER, ACCESS. It may have inlet and/or outlet connections, means for mounting a drain plug(s), check, relief and or by-pass valves. Excludes BOWL, SEDIMENT.See also STRAINER BODY, SEDIMENT | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Смотри также СТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО | | | | | | |
| 35224 | ДИСК КЛАПАНА | Деталь различной формы (обычно круглая, коническая, цилиндрическая или прямоугольная) предназначенная для управления или перекрытия потока рабочей жидкости через клапан. Может иметь фиксатор, винты, кронштейн и т.п. | 1650, 1660, 2915, 4810, 4820, 6515 | | A539Y0 | DISK, VALVE | An item of various shapes (usually circular, conical, cylindrical, or rectangular) used to prevent or regulate the flow of liquids or gases through the valve. May include a retainer, screw, holder, and the like | 1974091 |
| 61856 | ШАЙБА ПАКЕТА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА | Плоская круглая сменная деталь с центральными отверстиями или сплошная, предназначенная для удаления твердых частиц из рабочих жидкостей с различной плотностью (от газов до вязких жидкостей). Частицы | 1650, 1660, 2940, 2945, 4330, 6515 | | A24000 | FILTERING DISK, FLUID | A flat, circular, replaceable device, with or without a centrally located hole, designed to remove solid particles from fluids ranging in density from heavy liquids to gases. The removal of particles is accomplished by porous, fibrous or | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | задерживаются пористым волокнистым металлическим или неметаллическим материалом с большой внешней поверхностью, который задерживает твердые частицы жидкости, проходящие через фильтр. Может быть помещен в корпус или использован в наборе для формирования фильтра. Исключая ТВЕРДАЯ ПЛОСКАЯ ДИАФРАГМА (как модификация); ЭЛЕМЕНТ СТЯЖКИ ОТСТОЙНИКА и ПРОВОЛОЧНАЯ СЕТКА | | | | | shredded material (metallic or non-metallic) which retains the solid particles in the fluid passing through it. It may be encased and used as a single item or stacked to form a fluid filter element. Excludes DISK, SOLID, PLAIN; DIAPHRAGM (as modified); STRAINER ELEMENT, SEDIMENT; and WIRE FABRIC | |
| 33861 | ЗАПКОМПЛЕКТ РЕГУЛЯТОРА ПРИВОДА ПО- | | 1650, 1680 | | A23800 | PARTS KIT, CONSTANT SPEED DRIVE | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТОЯННЫХ ОБОРОТОВ | | | | | GOVERNOR | | |
| 61666 | МАСЛОБАК ПРИВОДА ПОСТОЯННЫХ ОБОРОТОВ | Конструктивная единица привода постоянных оборотов, предназначенная для хранения и подачи масла для смазки и работы привода | 1650, 1680 | | A23900 | TANK, OIL, CONSTANT SPEED DRIVE | A tank which is a component of a constant speed drive installation designed to store oil and release oil, as required for lubrication and operation of the drive | 1974091 |
| 61969 | РЕГУЛЯТОР ПРИВОДА ПОСТОЯННЫХ ОБОРОТОВ | | 1650, 1680 | | A23900 | GOVERNOR, CONSTANT SPEED DRIVE | | 1974091 |
| 61970 | БЛОК РЕГУЛЯТОРА ПРИВОДА ПОСТОЯННЫХ ОБОРОТОВ | Механизм, состоящий из одного или нескольких регуляторов, установленных на общем основании, предназначенный для регулирования оборотов двигателя | 1650, 1680 | | A23900 | GOVERNOR ASSEMBLY, CONSTANT SPEED DRIVE | An item composed of two or more governors mounted together. It is designed to operate a constant speed drive device | 1974091 |
| 20978 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ АККУМУ- | Аккумулятор для хранения газов под давлением | 1650, 2090, | | T164-C | ACCUMULATOR, | An accumulator in which gases are stored under pressure for | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛЯТОР | | 2530, 2590, 3040 | | | PNEUMATIC | momentary energy in a pneumatic system | |
| 27691 | ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КОРПУС ГИДРОАККУМУЛЯТОРА | Цилиндрический корпус, предназначенный для установки поршня и других комплектующих элементов гидроаккумулятора | 1650, 2090, 2530, 2590, 3040 | | A34200 | CYLINDER, HYDRAULIC ACCUMULATOR | A cylinder designed to house a piston and other necessary component parts of a hydraulic accumulator | 1974091 |
| 28192 | КАМЕРА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО АККУМУЛЯТОРА | Изделие из эластичного материала, применяемое с гидравлическим аккумулятором для гашения ударных нагрузок, выравнивания и поддержания заданного давления. Может иметь встроенный (интегральный) клапан | 1650, 2090, 2530, 2590, 3040 | | A23900 | BLADDER, ACCUMULATOR, HYDRAULIC | An item fabricated from a flexible material, to be used in conjunction with an ACCUMULATOR, HYDRAULIC for the purpose of alleviating line shock and to equalize and maintain a predetermined pressure. It may include an integrally molded valve | 1974091 |
| 61741 | КРЫШКА ГИДРОАККУМУЛЯТОРА | Крышка с входным и/или выходным портом. Предна- | 1650, 2090, | | A23900 | CAP, ACCUMULAT | A cap having inlet and/or outlet ports. It is designed to mate | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | значена для установки на торцах корпуса гидравлического или пневматического аккумулятора | 2530, 2590, 3040 | | | OR | with the end(s) of a hydraulic or pneumatic accumulator cylinder | |
| 20977 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АККУМУЛЯТОР | Аккумулятор для хранения рабочей жидкости. Аккумулятор содержит жидкость под давлением для мгновенного использования в гидросистеме. Исключая АККУМУЛЯТОР ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УСИЛИТЕЛЯ | 1650, 2090, 2530, 2590, 3040, 4470, 4920 | | T164-C | ACCUMULATOR, HYDRAULIC | An accumulator in which liquids are stored under pressure for momentary energy in a hydraulic system. Excludes ACCUMULATOR, HYDRAULIC, SQUIB ACTUATED | 1974091 |
| 22571 | ГОЛОВКА ФИЛЬТРА-ОТСТОЙНИКА | Элемент фильтра-отстойника предназначенный для установки входного и/или выходного портов отстойника. Служит крышкой и крепится непосредственно к интегральной полости дви- | 1650, 2520, 2910, 2915, 2940, 2945, 4310, | | T384-E | HEAD, SEDIMENT STRAINER | A component of a sediment strainer designed to contain the inlet and/or outlet ports of the strainer. It acts as a cover and attaches to the BOWL, SEDIMENT or mounts directly to an integral cavity in an engine, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | гателя, коллектора и т.п. Изделие может включать приспособление для очистки и проверки перепускного клапана, средства для поддержки и крепления отстойника. Изделие не включает элементы отстойника. Исключая ГОЛОВКУ ГИДРОФИЛЬТРА | 4730 | | | | manifold, casing, or the like. The item may include relief, check, and/or by-pass valves, means for supporting the strainer element, and means for mounting the strainer. The item does not include a strainer element. Excludes HEAD, FLUID FILTER | |
| 04628 | ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА | INC 04628 аннулирован и заменен на BY, INC 52064, FIIG A521R0, APP-KEY. Изделие, предназначенное для увеличения крутящего момента и/или изменения передаточного отношения между ведущим и ведомым валом при средней величине дав- | 1650, 2520, 3010 | | T154-F | TRANSMISSION, HYDRAULIC | INC 04628 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 52064, FIIG A521R0, APP-KEY ,INC 52063, FIIG A521R0, APP-KEY , ON 041996 A device designed to increase torque and/or change ratios between the drive and driven shaft or shafts by the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ления. Может включать средства для ручного управления обратным вращением и изменением диапазона скоростей. Исключая ТРАНСМИССИЮ ПОПЕРЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ и трансмиссии с контролируемым дифференциалом(ами) | | | | | medium of liquid under pressure within the unit. It may include a manual means for reversing rotation and changing speed ranges. Excludes TRANSMISSION, CROSS-DRIVE; and transmissions with controlled differentials | |
| 28477 | ЗАПКОМПЛЕКТ ГИДРОПЕРЕДАЧИ | Комплект деталей (не обязательно с одинаковыми обозначениями), предназначенных для замены износившихся или дефектных деталей гидравлической передачи. В состав запкомплекта могут входить уплотнения, прокладки, клапаны и т.п. | 1650, 2520, 3010 | | A23800 | PARTS KIT, HYDRAULIC TRANSMISSION | A group of parts, not all having the same basic name, used for replacing the worn and/or damaged parts used in a TRANSMISSION, HYDRAULIC. It may include items such as gaskets, seals, rings, valve, and the like | 1974091 |
| 34906 | ЗАПКОМПЛЕКТ | Запкомплект деталей для | 1650, | | A23800 | PARTS KIT, | A parts kit used to repair an | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГИДРОАККУМУЛЯТОРА | ремонта гидравлического гидроаккумулятора. Исключая НАБОР ДЕТАЛЕЙ ГИДРОБАКА | 2530 | | | HYDRAULIC ACCUMULATOR | ACCUMULATOR, HYDRAULIC. Excludes PARTS KIT, HYDRAULIC RESERVIOR | |
| 34912 | ЗАПКОМПЛЕКТ ГИДРОБАКА | Запкомплект деталей для ремонта гидравлического бака | 1650, 2530, 2805 | | A23800 | PARTS KIT, HYDRAULIC RESERVOIR | Excludes PARTS KIT, HYDRAULIC ACCUMULATOR | 1974091 |
| 06128 | ГИДРОМОТОР | Механизм, предназначенный для преобразования энергии давления гидрожидкости в крутящий момент | 1650, 2540, 4320 | | T103-F | MOTOR, HYDRAULIC | A mechanical device designed to convert the energy of fluid pressure to rotary motion | 1974091 |
| 61796 | ШТОК ПОРШНЯ ГИДРОБАКА | Деталь цилиндрической формы, предназначенная для соединения с поршнем гидравлического бака | 1650, 2590 | | A23900 | ROD, PISTON, HYDRAULIC FLUID TANK | A basically cylindrical item designed to mate with the piston(s) of a hydraulic fluid tank | 1985151 |
| 28128 | ЗАПКОМПЛЕКТ УЗЛА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЦИЛИНДРА ПОСТУ- | | 1650, 2590, 3040, 3805, | | A23800 | PARTS KIT, LINEAR ACTUATING CYLINDER AS- | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ | | 3810, 3830, 3930, 3950 | | | SEMBLY | | |
| 20591 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ГИДРОСИСТЕМЫ | Предохранительное устройство типа клапана, предназначенное для установки в гидравлической линии для защиты от потери гидрожидкости при разрушении трубопровода | 1650, 2590, 4820 | | T164-D | FUSE, HYDRAULIC SYSTEM | A valve-like safety device used on hydraulic lines to prevent loss of hydraulic fluid from the system when the lines are ruptured or fail for any reason | 1985151 |
| 16756 | ВТУЛКА ЦИЛИНДРА | Круглая металлическая деталь, предназначенная для применения в качестве заменяемой втулки в поршне двигателя внутреннего сгорания, компрессора или плунжерного насоса | 1650, 2805, 2810, 2815, 4130, 4310, 4320 | | T267-B | CYLINDER SLEEVE | A tubular metal item designed primarily as a replaceable wear surface within the cylinder bore of a piston type internal combustion engine, compressor, or reciprocating pump | 1994129 |
| 60372 | КОМПЛЕКТ | Поршень и гильза цилиндра, | 1650, | | T267-B | CYLINDER | A CYLINDER SLEEVE and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПОРШНЯ И ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРА | укомплектованные одной или несколькими из следующих деталей: поршневой палец, поршневое кольцо, сальник и/или уплотнения, сгруппированных в общем конструктивном узле. Предназначены для использования при ремонте двигателей, компрессоров, насосов и т.п. | 2805, 2810, 2815, 4310, 4320 | | | SLEEVE AND PISTON ASSEMBLY | PISTON (1), (as modified) with one or more of the following: piston pin, piston ring, gaskets and/or seals, grouped as a single unit and intended for one time replacement in the repair of engines, compressors, pumps, and the like | |
| 22570 | ГОЛОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА | Элемент гидравлического фильтра, предназначенный для установки входного и выходного штуцера фильтра. Служит крышкой и крепится к корпусу фильтра или устанавливается непосредственно на интегральной полости двигателя, коллектора и т.п. | 1650, 2910, 2915, 2940, 2945, 4330 | | T384-E | HEAD, FLUID FILTER | A component of a fluid filter designed to contain the inlet and/or outlet ports of the filter. It acts as a cover and attaches to the fluid filter body or mounts directly to an integral cavity in an engine, manifold, casing, or the like. The item may include relief, check, by- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Изделие может включать приспособления для очистки и контроля и перепускной клапан и/или элементы фильтра. Имеет средства для поддержки и крепления элементов фильтра. Исключая ГОЛОВКА ФИЛЬТРА-ОТСТОЙНИКА и КРЫШКУ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА | | | | | pass valves, and/or fluid filter element(s). It may have means for supporting the filter element(s), and means for mounting the filter. Excludes HEAD, SEDIMENT STRAINER and COVER, FLUID FILTER | |
| 32624 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ | Сменная деталь, предназначенная для удаления твердых частиц из рабочих жидкостей с различной плотностью (от густых жидкостей до газов). Удаление примесей осуществляется фильтроэлементами из пористого, | 1650, 2910, 2915, 2940, 2945, 4330 | | A24000 | FILTER ELEMENT, FLUID | A replaceable device designed to remove solid particles from fluids ranging in density from heavy liquids to gases. The removal of particles is accomplished by porous material (metallic or non-metallic), stacked disks, wound wire, or | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | металлического, металлокерамического и т.п. материалов. Сконструирован таким образом, что жидкость протекает через устройство, а твердые частицы остаются в фильтре. Может быть установлен непосредственно в гидромагистрали или присоединен напрямую к двигателю или компрессору. Степень размеров удаленных частиц должна быть в номинальном значении 50 мкм или в абсолютном значении менее 75 мкм. Исключая ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО КОНДИЦИОНЕРА. Смотри также ФИЛЬТРУЮЩИЙ | | | | | the like, constructed so the fluid can flow through the device while the solid particles are retained. It may be designed to fit into a FILTER, FLUID (or similar cavity), or it may have an integral outer casing and mounting facilities and be designed to connect directly to an engine, compressor, or the like. The degree of removal of particles must be nominally rated at less than 50 microns or absolutely rated at less than 75 microns. Excludes FILTER ELEMENT, AIR CONDITIONING. See also STRAINER ELEMENT, SEDIMENT | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭЛЕМЕНТ ОТСТОЙНИКА | | | | | | |
| 33328 | БАЧОК ДЛЯ СБОРА ОТСТОЯ | Съемный полый сосуд, являющийся конструктивным элементом карбюратора, топливного насоса с кулачковым приводом сетчатого фильтра, влагоотделителя и т.п. деталей для сбора осадков рабочей жидкости. Может иметь предохранительный клапан, дренажную пробку или клапан. Исключает: чаша (как модификация); КОРПУС ЖИДКОСТНОГО ФИЛЬТРА; и СИТЕЧКО ОСАДОЧНОГО ТЕЛА | 1650, 2910, 2915, 2940, 4330, 4730 | | T359-G | BOWL, SEDIMENT | A removable concave vessel designed as a component part of a carburetor, cam-actuated fuel pump, sediment strainer, water separator, and the like for collecting the sediment from a fluid. The item may have a pressure relief valve, drain plug, or drain valve. Excludes: Bowl (as modified); FILTER BODY, FLUID; AND STRAINER BODY, SEDIMENT | 1974091 |
| 35375 | ГОЛОВКА КЛАПАНА | Изделие, предназначенное для установки в корпусе | 1650, 2915, | | A515P0 | HEAD, VALVE | An item designed to mate with a hydraulic or pneumatic valve | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | гидравлического или пневматического клапана. Изделие без штуцеров см. 35374. Может иметь входные или выходные ШТУЦЕРА(1), КЛАПАН | 2995, 4310, 4810, 4820 | | | | body. It must have inlet and/or outlet port(s). For items without ports see CAP (1), VALVE | |
| 35374 | КРЫШКА КЛАПАНА | Крышка, предназначенная для установки на корпусе клапана. Может иметь отверстие, через которое проходит брус, вал или болт. Для изделий со штуцерами смотри ГОЛОВКА КЛАПАНА. Исключая КРЫШКУ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КЛАПАНА | 1650, 2915, 2995, 4810, 4820 | | A513B0 | CAP, VALVE | A cap designed to mate with a fluid valve body. It may have an orifice through which a rod, shaft, stem, or an adjusting screw passes. For ported items, see HEAD, VALVE. Excludes CAP, PNEUMATIC VALVE | 1994129 |
| 61797 | ШТОК ПОРШНЯ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА | Деталь цилиндрической формы, предназначенная для соединения с поршнем гид- | 1650, 2995, 3040, | | A23900 | ROD, PISTON, HYDRAULIC ACCUMULAT | A basically cylindrical item designed to mate with the piston(s) of a hydraulic accumula- | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | равлического аккумулятора | 3805 | | | OR | tor | |
| 14791 | АКСИАЛЬНО-ПЛУНЖЕРНЫЙ НАСОС | Машина объемного действия, работающая на основе возвратно-поступательного движения параллельно расположенных поршней в блоке насоса. Поршни приводятся в действие при вращении блока цилиндров. | 1650, 4320 | | A19400 | PUMP, AXIAL PISTONS | A positive displacement device which utilizes the reciprocating motion of a multiple number of parallel pistons arranged axially in a cylinder barrel as a means of transferring a liquid from one place to another. The pistons are actuated by revolving the cylinder barrel at an angle to the drive shaft axis or by a tilting box when the cylinder barrel revolves on the drive shaft. The piston displacement may be fixed or variable. It is designed to be driven by a prime mover which is not an integral part of the pump. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32557 | КОРПУС ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА | Сплошная деталь, предназначенная для защиты внутренних деталей насоса. Может иметь входные и выходные порты насоса. Для оболочки, которая закрывает только часть насоса, смотри СЕКЦИЯ ОБОЛОЧКИ | 1650, 4320 | | A501Z0 | HOUSING, LIQUID PUMP | A complete enclosure which protects the internal components of a PUMP, (as modified). It may or may not include the intake and outlet ports of the pump. For housings which enclose only a portion of the pump, see HOUSING SECTION, LIQUID PUMP | 1974091 |
| 34910 | КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МОТОРА | | 1650, 4320 | | A23800 | PARTS KIT, HYDRAULIC MOTOR | | 1974091 |
| 40806 | УЗЕЛ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МОТОР-НАСОСА | Две или более детали различного типа в общем корпусе или механически связанные друг с другом, образуя комплектующий узел ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МО- | 1650, 4320 | | A23900 | MOTOR-PUMP SUBASSEMBLY, HYDRAULIC | Two or more different types of items having a common mounting or mounted on each other, which together form a portion of a MOTOR-PUMP,HYDRAULIC but do | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТОР-НАСОСА, но не являющиеся самостоятельным функциональным узлом | | | | | not constitute a complete functioning item | |
| 40850 | КАЧАЮЩИЙ УЗЕЛ АКСИАЛЬНО-ПЛУНЖЕРНОГО НАСОСА | Две или более детали различного типа в общем корпусе или механически связанные друг с другом, образуя комплектующий узел аксиально-плунжерного насоса, но не являющиеся самостоятельным функциональным узлом | 1650, 4320 | | T01200 | PUMP SUBASSEMBLY, AXIAL PISTON, HYDRAULIC | Two or more different types of items having a common mounting or attached to each other which together form a portion of an axial piston pump but which in itself is not a complete functional item | 1974091 |
| 61765 | ГОЛОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МОТОР-НАСОСА | Устройство двойного назначения, предназначенное для закрытия корпуса гидравлического насоса или мотора и размещения внешних штуцеров для соединения с гидросистемой. Не имеет мест | 1650, 4320 | | A506A0 | HEAD, HYDRAULIC MOTOR-PUMP | An item which serves the dual purpose of closing the housing of a hydraulic pump or motor and of providing external port connection(s). It has no internal ports. For heads with integral valve plates, see VALVE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | для внешних подсоединений. Для головок с интегральными платами клапанов смотри ГОЛОВКА КЛАПАНА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МОТОР-НАСОСА | | | | | HEAD, HYDRAULIC MOTOR-PUMP | |
| 61766 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МОТОР-НАСОСА | Жесткая деталь различной формы с центральной канавкой с внутренними окнами. Может иметь монтажные узлы. Плоская торцевая поверхность с деталями качающего узла. Для изделий с внешними местами для подсоединения других изделий смотри ГОЛОВКА КЛАПАНА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МОТОР-НАСОСА | 1650, 4320 | | A506E0 | VALVE PLATE, HYDRAULIC MOTOR-PUMP | A rigid item of various shapes, with a centrally located aperture designed with internal ports. It may have provisions for mounting. It must have a machined flat surface with internal parts of a pump or motor. For items with external ports, see VALVE HEAD, HYDRAULIC MOTOR-PUMP | 1993099 |
| 61788 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | Цилиндрическое устройство, | 1650, | | A23900 | CYLINDER | A basically cylindrical item | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА С ЭЛЕТРОДВИГАТЕЛЕМ | состоящее из блока цилиндров и поршней, радиально-плунжерных гидравлических моторов или насосов. Может состоять из подшипников, вала, уплотнений и т.п. | 4320 | | | BLOCK, HYDRAULIC MOTOR-PUMP | with radial or axial cylinder bores equidistant from each other and from the shaft axis. It is designed to house the pistons of a radial or axial pistons motor or pump | |
| 61789 | УЗЕЛ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА С ЭЛЕТРОДВИГАТЕЛЕМ | Устройство, состоящее из блока цилиндров и поршней, радиально-плунжерных гидравлических моторов или насосов. Может состоять из подшипников, вала, уплотнений и т.п. | 1650, 4320 | | A23900 | CYLINDER BLOCK UNIT, HYDRAULIC MOTOR-PUMP | An item consisting of the cylinder block and matching pistons, of a radial or axial pistons type motor or pump. It may include bearings, shaft, and the like | 1974091 |
| 61790 | ЗАВОДНОЙ МЕХАНИЗМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА С ЭЛЕТРОДВИГАТЕЛЕМ | Механизм, управляющий угловым положением вращающегося цилиндра или распределительной шайбы относительно оси приводного вала регулируемых акси- | 1650, 4320 | | A23900 | YOKE, HYDRAULIC MOTOR-PUMP | An item which adjusts the angle of a rotating cylinder in relation to the drive shaft axis, or adjusts the angle of a piston driving cam in a variable delivery axial pistons pump or a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ально-плунжерных насосов или гидромоторов, что обеспечивает изменение давления подачи | | | | | variable displacement hydraulic motor, thus increasing or decreasing piston stroke with a corresponding change in rate of fluid flow | |
| 61794 | АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР-НАСОС | | 1650, 4320 | | A23900 | PISTON, HYDRAULIC MOTOR-PUMP | | 1974091 |
| 62009 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР-НАСОС | Изделие, предназначенное для работы в качестве гидромотора в одном режиме и в качестве гидронасоса в другом режиме без доработки или регулировки | 1650, 4320 | | A23900 | MOTOR-PUMP, HYDRAULIC | An item designed to function as a hydraulic motor for one mode of operation, and to function as a pump in another mode of operation, without adjustment or modification | 1974091 |
| 37908 | ПРИВОД ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТОРА | Агрегат гидросистемы, предназначенный для распределения рабочей жидко- | 1650, 4730 | | A515E0 | MANIFOLD ASSEMBLY, HYDRAULIC | A hydraulic system component designed to distribute fluids between components such as | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сти между элементами гидросистемы типа аккумуляторов, дросселей, клапанов, фильтров и т.п. Обеспечивает подвод гидрожидкости к большинству или всем указанным элементам. Включает некоторые или все вышеперечисленные компоненты | | | | | accumulators, restrictors, valves, filters and the like. It includes some or all of the above components | |
| 37186 | ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД | Автономное устройство передачи мощности, предназначенное для преобразования энергии сжатого воздуха в управляемое усилие в форме поступательного и/или вращательного движения. Состоит из цилиндра, поршня, рычага, электромагнитного клапана. Исключая | 1650, 4810 | | A30500 | ACTUATOR, ELECTRO-PNEUMATIC | A self-contained power transmitting device designed to convert compressed air into controlled mechanical force, in the form of linear (straight line) and/or torque (rotational) mechanical movement. Contains a cylinder, piston, lever, electric solenoid and the like and accessories as required for the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЛИНЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ПРИВОДОМ ОТ ВОЗДУШНОЙ ТУРБИНЫ | | | | | specific moving and positioning of other components. Excludes ACTUATOR LINEAR, AIR TURBINE DRIVEN | |
| 38231 | НАБОР ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИВОДА | Набор деталей для ремонта ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИВОДА | 1650, 4810 | | A23800 | PARTS KIT, ELECTRO-PNEUMATIC ACTUATOR | A parts kit used to repair an ACTUATOR, ELECTRO-PNEUMATIC | 1974091 |
| 61748 | ГИДРОВЛИЧЕСКИЙ СЕРВОКЛАПАН | Устройство, управляющее направлением и скоростью течения рабочей жидкости по сигналу управления или при наличии относительно небольшого избыточного давления. Применяется для управления положением гидроцилиндра поступательного действия и регулирова- | 1650, 4810, 4820 | | A508U0 | SERVOVALVE, HYDRAULIC | An item which controls both the direction and the rate of flow of fluid in direct response to a primary control of comparatively low level force. It is used for positioning a linear actuating cylinder assembly, and for controlling the rate of travel of the piston. The primary control force may be me- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния скорости выходного звена. Первоначальная сила управления может быть создана механическим, гидравлическим и/или электрическим путем | | | | | chanical, hydraulic, and/or electrical | |
| 61927 | ЗОЛОТНИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ | Деталь цилиндрической или другой формы сечения с выточками, расположенными по окружности. Предназначена для управления направлением рабочей жидкости в распределительном клапане поступательного действия путем соединения с различными входными и выходными окнами гильзы. Золотник-распределитель крепится на втулке или корпусе | 1650, 4810, 4820 | | A525F0 | SLIDE, DIRECTIONAL CONTROL LINEAR VALVE | An item which may have a cylindrical or other cross-sectional shape, with recess areas on the periphery. It is designed to control the flow direction in a linear directional control valve by the selection of various inlet and outlet ports in a sleeve or the valve body. The slide reciprocates thus mating recess areas with the various ports in the sleeve or valve body. It may have an off | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | клапана. Может иметь положение, при котором течение потока отсутствует | | | | | (no flow) position | |
| 61928 | БЛОК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ | В США термин не применяется. INC 61928 заменен на INC 4505, FIIG A502B. Устройство, состоящее из гильзы и золотника, предназначено для управления направлением рабочей жидкости в камеры электрогидравлического клапана поступательного действия | 1650, 4810, 4820 | | A23900 | SELECTOR SET, DIRECTIONAL CONTROL LINEAR VALVE | (All Except USA) For USA INC 61928 Canceled Replaced By SLEEVE AND SLIDE, DIRECTIONAL CONTROL LINEAR VAVLE: INC 45505, FIIG A502B. An item consisting of a slide and sleeve designed to control flow direction in a directional control linear vavle | 1974091 |
| 19138 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДЕМПФЕР ПУЛЬСАЦИЙ | Автоматическое дроссельное устройство, предназначенное для гашения пульсаций гидрожидкости и уменьшения уровня механических вибраций. Исключая ДЕМПФЕР | 1650, 4930, 6685 | | T179-N | DAMPENER, FLUID PRESSURE | An automatic throttling device designed to absorb fluid pulsations and surges, thus reducing mechanical vibrations. Excludes DAMPENER, FLUTTER. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ФЛАТТЕРА | | | | | | |
| 00933 | РЕГУЛЯТОР БЛОКА СИСТЕМЫ НАДДУВА | Регулятор, определяющий режим работы блока наддува кабины. Смотри также БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБДУВА ОБТЕКАТЕЛЯ | 1650, 5840, 5841, 6685 | | A31700 | CONTROL, PRESSURIZING SET | A control that determines the mode of operation of a pressurizing set. See also CONTROL, INFLATION, RADOME. | 1974091 |
| 03382 | СЕЛЕКТОР ДАВЛЕНИЯ В КАБИНЕ | Устройство, предназначенное для задания желаемого давления в кабине | 1660 | | T261-A | SELECTOR, AIRCRAFT CABIN PRESSURE, ALTITUDE | An item designed to allow selection of a desired cabin pressure for an aircraft | 1974091 |
| 03383 | СЕЛЕКТОР ДИАПАЗОНА ДАВЛЕНИЯ В КАБИНЕ | Устройство, предназначенное для задания желаемого диапазона изменения давления в кабине | 1660 | | T261-A | SELECTOR, AIRCRAFT CABIN PRESSURE, RATE OF CHANGE | An item designed to allow selection of a desired rate of change in the cabin pressure of an aircraft | 1974091 |
| 04712 | ОБОГРЕВАТЕЛЬ АВИАЦИОННЫЙ | Обогреватель используется для повышения температуры | 1660 | | A01300 | HEATER, AIRCRAFT | A heater used to raise the temperature of the air in the inte- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | воздуха в отсеках самолета. Циркуляция нагретого воздуха может достигаться интегрально встроенным дующим устройством или вентилятором. Не включает УПАКОВКУ НАГРЕВАТЕЛЯ АВИАЦИОННОГО, нагреватели внешнего типа и нагреватели портативного типа | | | | | rior of aircraft in which it is installed. Circulation of the heated air may be achieved by an integral blower or fan. Excludes HEATER PACKAGE, AIRCRAFT, external type heaters, and portable type heaters | |
| 07797 | РЕГУЛЯТОР КИСЛОРОДНЫЙ БАРОМЕТРИЧЕСКИЙ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧИ | Регулятор предназначен для поддержания непрерывной подачи дыхательного кислорода в заранее заданных количествах в зависимости от высоты, на которой используется | 1660 | | T164-H | REGULATOR, OXYGEN, BAROMETRIC CONTINUOUS FLOW | A regulator designed to maintain a constant flow of breathing oxygen in predetermined amounts depending on the altitude at which it is being used | 1974091 |
| 07799 | РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ОБЕДНЕН- | Регулятор с механизмом смешивания воздуха и ки- | 1660 | | T164-H | REGULATOR, OXYGEN, | A regulator which incorporates a mechanism to mix air with | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НОГО КИСЛОРОДА | слорода до заданной концентрации, соответствующей высоте полета. На заранее заданной высоте регулятор автоматически переключается на подачу чистого дыхательного кислорода | | | | DILUTER DEMAND | oxygen up to predetermined altitudes. At the predetermined altitude the regulator automatically delivers pure oxygen | |
| 18639 | ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ АВИАЦИОННЫЙ. | Устройство специального назначения, состоящее из базового обогревателя и комплекта вспомогательных элементов, таких как узлы воспламенителя, тепловые переключатели, регуляторы давления и т.п., предназначенное для обогрева отсеков самолета. Не включает НАГРЕВАТЕЛЬ АВИАЦИОННЫЙ | 1660 | | T164-G | HEATER PACKAGE, AIRCRAFT | An item furnished for a particular aircraft consisting of a basic heater, together with accessories such as ignition assemblies, fuel controls, thermal switches, fuel pressure regulators and the like, used to provide heat to the interior of an aircraft. Excludes HEATER, AIRCRAFT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29199 | ИСКРОВОЙ ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ АВИАЦИОННОГО НАГРЕВАТЕЛЯ | Изделие, имеющее один или более электродов, расположенных на расстоянии искрового промежутка. Электрическая искра воспламеняет смесь воздуха с парами горючего в авиационном нагревателе. В нагревателях одиночно-электродного типа для создания искры воспламенения используются одна или две запальные свечи. Запальная свеча с двумя или более электродами отличается от свечи зажигания тем, что имеет охлаждающие приспособления в виде отверстий или слотов в свече, позволяющих обдув потоками воздуха. Не включает | 1660 | | T130-M | IGNITER, SPARK, AIRCRAFT HEATER | An item having one or more electrodes arranged to form an air gap across which an electric spark is introduced and discharged to ignite fuel and air mixture in an aircraft heater. In heaters designed for the single electrode type, two plugs or one plug and one electrode are required within the combustion chamber in proper placement to effect the air gap. An igniter plug with two or more electrodes differs from a spark plug by always having cooling facilities in the form of holes or slots in the plug casing to allow entry of air currents around the electrodes. Excludes SPARK PLUG; GLOW PLUG and | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СВЕЧУ ЗАЖИГАНИЯ и ЭЛЕКТРОД | | | | | ELECTRODE | |
| 32351 | ТРУБОПРОВОД В СБОРЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОБОГРЕВА ВОЗДУХА АВИАЦИОННОЙ | Полое тело, предназначенное для подачи воздуха к различным частям самолета с целью обогрева, охлаждения, противообледенительной защиты и тому подобного. Изделие может включать фланец (-ы), кронштейн (-ы) и тому подобное для монтажных целей. Не включает трубопроводы, используемые в неавиационных целях. Не включает ВЫХЛОПНОЙ ПАТРУБОК и ТРУБОПРОВОД СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОБОГРЕВА ВОЗДУХА | 1660 | | A11800 | DUCT ASSEMBLY, AIR CONDITIONING-HEATING, AIRCRAFT | A hollow body used to transport air to various parts of the aircraft for the purpose of heating, cooling, pressurizing, deicing, and the like. It may include flange(s), bracket(s), and the like for mounting purposes. Excludes pipes used in aircraft exhaust systems and pipes used in non-aircraft applications. Excludes PIPE, EXHAUST and PIPE, AIR CONDITIONING-HEATING | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33839 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ТЕПЛООБМЕННИКА АВИАЦИОННОГО | | 1660 | | A23800 | PARTS KIT, AIRCRAFT HEAT EXCHANGER | | 1974091 |
| 33855 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ В КАБИНЕ | Ремонтный комплект, используемый для ремонта РЕГУЛЯТОРА ВОЗДУШНОГО ДАВЛЕНИЯ В АВИАЦИОННОЙ КАБИНЕ. Не включает КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ (1) КЛАПАНА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ | 1660 | | A23800 | PARTS KIT, CABIN PRESSURE REGULATOR | A parts kit used for repairing a REGULATOR, AIR PRESSURE, AIRCRAFT CABIN. Excludes PARTS KIT (1), PRESSURE REGULATING VALVE | 1974091 |
| 34904 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА | | 1660 | | A23800 | PARTS KIT, HEAT AND VENT LIMITER | | 1974091 |
| 41114 | ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ СИС- | В США не применяется. Для США INC 41114 отменен и | 1660 | | A24000 | FILTER ELEMENT, AIR | (All Except USA) For USA INC 41114 Canceled Replaced | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА АВИАЦИОННОЙ | заменен на ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА: INC 06458, FIIG A240, Appl Key D. Сменный элемент, предназначенный для удаления из проходящего через него воздуха пыли, грязи или посторонних частиц. Удаление частиц осуществляется пористым, слоистым или размочаленным материалом (металлическим или неметаллическим), который ограничен рамой или удерживается между перфорированными листами из более жесткого материала. Изделие предназначено для установ- | | | | CONDITIONING, AIRCRAFT | By FILTER ELEMENT, AIR CONDITIONING: INC 06458, FIIG A240, Appl Key D. A replaceable device designed to remove dust, pollen or other foreign matter from air passing through it. The removal of particles is accomplished by porous, fibrous or shredded material (metallic or nonmetallic) which is loosely woven or matted and confined in a frame or retained between perforated sheets of firmer material. It is designed to fit into air conditioners and ventilation systems of aircraft. The filters may be cleaned by the use of compressed air blown through the filter element, or by using wa- | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ки в воздушных кондиционерах и вентиляционных системах самолета. Фильтры могут очищаться с использованием сжатого воздуха, продуваемого через фильтровый элемент, или с использованием воды или подходящего чистящего средства, что может продлить жизнь фильтра. Изделие может иметь средства для радиочастотного/электромагнитного экранирования. Для неавиационных фильтров воздушного кондиционирования смотри ФИЛЬТРОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ | | | | | ter and a suitable detergent for cleaning purposes which would extend the life of the filter. It may have facilities radio frequency/electromagnetic shieldings. For Nonaircraft Air Conditioning Filters, see FILTER ELEMENT, AIR CONDITIONING, NONAIRCRAFT | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НЕАВИАЦИОННОЙ | | | | | | |
| 41911 | КЛАПАН В СБОРЕ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ АВИАЦИОННЫЙ | Узел из двух или более клапанов на общей монтажной основе, выполняющих раздельные функции. Изделие используется на летательных средствах для контроля системы жизнеобеспечения | 1660 | | A23900 | VALVE ASSEMBLY, ENVIRONMENTAL CONTROL, AIRCRAFT | An assembly of two or more valves on a common mounting performing separate functions. It is used on the aircraft to control the environmental system | 1974091 |
| 42180 | ПЕРЕХОДНИК ВОЗДУШНОГО ВПУСКНОГО КЛАПАНА ТЕПЛООБМЕННИКА | Изделие используется для обеспечения крепления шлангов или трубок к воздушному теплообменнику | 1660 | | A23900 | ADAPTER, AIR INLET, HEAT EXCHANGER | An item used to provide the means for the attachment of hoses or tubes to the air of a heat exchanger | 1974091 |
| 42252 | ТЕПЛООБМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ В СБОРЕ ТЕПЛООБМЕННИКА АВИАЦИОННОГО | Обработанная конструкция, состоящая из турбулизаторов потока и стабилизаторов, предназначенная для прохода воздуха в теплообменнике | 1660 | | A23900 | CORE ASSEMBLY, HEAT EXCHANGER, AIRCRAFT | A machined piece consisting of baffles and fins designed to move air in a heat exchanger | 1993099 |
| 42426 | БЛОК УПРАВЛЕ- | Металлический корпус, ко- | 1660 | | A31700 | CONTROL | A metal inclosure which in- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА В САМОЛЕТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/ЭЛЕКТРОННЫЙ | торый включает монтажные узлы и защищает любое количество или комбинацию электрических/электронных устройств, таких как резисторы, реле, потенциометры, приемники, выпрямители, мостовые схемы и тому подобное. Если корпус для электрических изделий, то он может не содержать электронных трубок и/или резисторов. Может иметь регулировочное устройство. Изделие предназначено для выработки электрического сигнала для контроля температуры воздуха в отсеках самолета, кабине экипажа, иллюминаторе, козырьке ка- | | | | BOX, TRICAL/ELECTRONIC, AIRCRAFT AIR TEMPERATURE | cludes mounts and protects any quantity and/or combination of electrical/electronic devices such as resistors, relays, potentiometers, receptacles, rectifiers, bridge networks and the like. If electrical, it may not contain electronic tubes and/or resistors. It may have adjustment controls. Designed to produce an electrical signal to control air temperature for an aircraft cabin, cockpit, window, windshield and other compartments for the purpose of anti-icing, defogging or heating | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | бины и других отсеках в целях защиты от переохлаждения, обледенения или запотевания | | | | | | |
| 45069 | КОРПУС ЭЖЕКТОРНОГО НАСОСА | Комплектующий элемент блока системы жизнеобеспечения, обеспечивающего смешивание и распределение воздушного потока. Изделие предназначено для обрамления, опоры и фиксации сопла эжекторного насоса. Участвует в поддержке давления воздушного потока. Включает входное и выходное отверстие (-ия) с монтажными устройствами и обычно состоит из двух частей. Не включает ТРУБО- | 1660 | | A23900 | HOUSING, JET PUMP | A component part of an environmental control unit which mixes and directs air flow. Designed to surround, retain and support a jet pump nozzle. Assists in maintaining air pressure buildup. Includes inlet(s) and outlet(s) with mounting facilities and is usually of two piece construction. Excludes DUCT ASSEMBLY, AIR CONDITIONING-HEATING AIRCRAFT and SCROLL HOUSING , AIRCRAFT COOLING TURBINE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРОВОД В СБОРЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОБОГРЕВА ВОЗДУХА АВИАЦИОННОЙ и СПИРАЛЬНЫЙ ОТВОД ЦЕНТРОБЕЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ТУРБОХОЛОДИЛЬНИКА АВИАЦИОННОГО | | | | | | |
| 45142 | МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН ГАЗИФИКАТОРА ЖИДКОГО КИСЛОРОДА АВИАЦИОННОГО | Устройство предназначено для надежной фиксации трансформаторного бака кислородной системы | 1660 | | A23900 | MOUNTING BASE, OXYGEN CONVERTER, AIRCRAFT | An item designed to securely position and restrain the converter tank of an oxygen system | 1974091 |
| 45159 | КОРПУС ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ АВИАЦИОННОГО | Устройство, предназначенное для установки элементов распределения воздуха в бортовых системах контроля | 1660 | | A23900 | HOUSING, AIR OUTLET, AIRCRAFT | An item designed for housing components for the dispersement of air in aircraft environmental systems | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | внешней среды | | | | | | |
| 45198 | КОРПУС СЕЛЕКТОРА ВЫСОТЫ В КАБИНЕ АВИАЦИОННОГО | Корпус, содержащий компоненты селектора высоты в кабине | 1660 | | T358-A | CASE, CABIN ALTITUDE SELECTOR, AIRCRAFT | The case containing the components of a cabin altitude selector | 1974091 |
| 45511 | КАРЕТКА В СБОРЕ ГАЗИФИКАТОРА ЖИДКОГО КИСЛОРОДА АВИАЦИОННОГО | Узел, состоящий из изделия, предназначенного для установки на газификаторе жидкого кислорода для ограничения его перемещения. Может содержать зажимы, хомуты, болты, держатели и т.п. | 1660 | | A23900 | CRADLE ASSEMBLY, OXYGEN CONVERTER, AIRCRAFT | An assembly consisting of an item designed to fit an oxygen converter to restrain movement. The assembly may contain but is not limited to brackets, straps, bolts and adapters | 1974091 |
| 45730 | ЗАСЛОНКА ВОЗДУХОПРОВОДА | Устройство, предназначенное для установки в трубопроводе системы обогрева и охлаждения с целью регулирования расхода воздуха | 1660 | | A23900 | DAMPER, AIR DUCT | An item designed to be inserted into an aircraft heating and cooling duct for the purpose of controlling the flow of air | 1974091 |
| 47922 | КОЛЛЕКТОР В | Устройство, предназначен- | 1660 | | T359-M | MANIFOLD | A device designed to distribute | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СБОРЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛЯЦИИ КИСЛОРОДНОЙ МАСКИ | ное для распределения кислорода между элементами кислородной системы. Изделие состоит из коллектора и одного или более соединительных устройств, фильтров, шлангов и тому подобного | | | | ASSEMBLY, OXYGEN MASK CONTROL | oxygen between components. It consist of a manifold and may have one or more connector, filter, hose and the like | |
| 50257 | КОЛЛЕКТОР КИСЛОРОДНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ | Цельное или состоящее из нескольких элементов изделие с одним входным и двумя или более выходными отверстиями. Предназначено для применения в авиационных дыхательных кислородных системах | 1660 | | T359-M | MANIFOLD, OXYGEN, AIRCRAFT | A single or multi-piece item with one inlet and two or more outlet ports. Designed to be used in Aircraft Breathing Oxygen Systems | 1974091 |
| 50451 | ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ КИСЛОРОДНОЙ МАСКИ АВИАЦИ- | Изделие из гибкого резинового материала, отформованного по контуру лица, и | 1660 | | A518L0 | FACEPIECE, OXYGEN MASK, | An item made from flexible rubber material, molded to the contour of the face, and de- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОННОЙ | спроектированное с обеспечением для комбинированного вдох-выход клапана. Данное изделие используется с ТВЕРДОЙ ОБОЛОЧКОЙ КИСЛОРОДНОЙ МАСКИ АВИАЦИОННОЙ, которая может быть или не быть отформованной под изделие | | | | AIRCRAFT | signed with provisions for a combination inhalation-exhalation valve. This item is used with a HARDSHELL, OXYGEN MASK, AIRCRAFT which may or may not be molded to it | |
| 50452 | ТВЕРДАЯ ОБОЛОЧКА КИСЛОРОДНОЙ МАСКИ АВИАЦИОННОЙ | Изделие из пластиковых материалов, предназначенное для плотной сгонки с внешней поверхностью ЛИЦЕВОЙ ЧАСТИ КИСЛОРОДНОЙ МАСКИ АВИАЦИОННОЙ. Может включать ребра, крепежи, фиксатор ремней и тому подобное | 1660 | | A518L0 | HARDSHELL, OXYGEN MASK, AIRCRAFT | An item made of plastic materials and designed to closely follow the outside of a FACEPIECE, OXYGEN MASK, AIRCRAFT. May include webbing, fasteners, harness restrainer and the like | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50906 | ЗАРЯДНЫЙ КЛАПАН КИСЛОРОДНОЙ СИСТЕМЫ АВИАЦИОННОЙ | Изделие, предназначенное для обеспечения облегченной заправки цилиндров от заправочных станций, рассредоточенных по всему самолету, или от системы наземного обслуживания самолета. Изделие может использоваться в газовых или гидравлических системах и может включать крышку, цепь, заглушку или фильтр | 1660 | | A519K0 | FILLER VALVE, AIRCRAFT OXYGEN | An item designed to provide the means of easily charging cylinders from fill stations dispersed throughout an aircraft or for ground servicing of aircraft system. The item may be for a gaseous or liquid system and may include a cap, chain, plug or filter | 1974091 |
| 51593 | ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДА ТЕРМИЧЕСКОЕ АВИАЦИОННОЕ | Изделие, составленное из одного или более материалов, отформованных, сжатых, и/или термически обработанных в жесткое покрытие неправильной формы и произвольных размеров. Из- | 1660 | | A016A0 | INSULATION PIPE COVERING, THERMAL, AIRCRAFT | An item composed of one or more materials, molded, compressed, and/or baked into a rigid covering of irregular shapes and sizes. It is designed to cover air ducts and/or air duct fittings used in air condi- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | делие предназначено для покрытия воздухопроводов и/или соединительных деталей воздухопроводов, в том числе компонентов систем воздушного кондиционирования, обогрева, охлаждения, подачи давления, противообледенительных, воздухопроводов и т.п. Предотвращает или уменьшает тепловые потери. Может полностью или частично закрывать изделие, для которого предназначено. Может поставляться с или без наполнителей замазками и/или отдельными или присоединенными приспособлениями для установки, включая гибкое | | | | | tioning, heating, cooling, pressurizing and de-icing systems to restrict the dissipation of heat. It may completely or partially encase the item for which designed. It may be furnished with or without fillers, cement, and/or separate or attached accessories for installation, (excluding flexible air duct covering and rigid pipe and pipe fitting coverings used in construction and building materials). Excludes INSULATION BLANKET, THERMAL, AIRCRAFT; INSULATION PIPE FITTING COVERING, THERMAL; and INSULATION SLEEVING, THERMAL | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | покрытие воздухопроводов и трубопроводной арматуры, используемой в конструкционных и строительных материалах. Не включает ИЗОЛЯЦИЯ СЛОИСТАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ АВИАЦИОННАЯ; ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ ТЕРМИЧЕСКОЕ и ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ | | | | | | |
| 51634 | ИЗОЛЯЦИЯ СЛОИСТАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ АВИАЦИОННАЯ | Гибкое изделие, составленное из одной или более пород или слоев, отформованное в различные формы и размеры. Изделие может иметь пароизоляционный | 1660 | | T230-B | INSULATION BLANKET, THERMAL, AIRCRAFT | A flexible item composed of one or more kinds of fibers prefabricated into various shapes and sizes. It may have a vapor barrier and is covered on one or both sides with a jacket materi- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | слой, покрыто с одной или двух сторон обшивочным материалом, таким как винил или другим листовым материалом. Изделие может иметь монтажное обеспечение, такое как отверстия или зажимы для облегчения установки. Изделие предназначено для покрытия компонентов систем воздушного кондиционирования, обогрева, охлаждения, подачи давления, противообледенительных и воздухопроводов. Предотвращает или уменьшает тепловые потери. Не включает жесткие покрытия воздухопроводов и изоляционный материал, постав- | | | | | al such as vinyl or other sheet material. It may have mounting provisions such as holes or snaps to facilitate installation. It is designed to cover air conditioning, heating, cooling, pressurizing, de-icing components and air ducts to prevent or reduce the transfer of heat. Excludes rigid air duct coverings and insulation material supplied in flat sheets or rolls. Excludes INSULATION PIPE COVERING,THERMAL,AIRCRAFT and INSULATION BLANKET,THERMAL | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ляющийся в листах или рулонах. Не включает ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ ТЕРМИЧЕСКОЕ АВИАЦИОННОЕ и ИЗОЛЯЦИЯ СЛОИСТАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ | | | | | | |
| 51879 | ТЕПЛООБМЕННИК ЖИДКОСТНО-ЖИДКОСТНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ | Теплообменное устройство, предназначенное для снижения температуры путем прохождения первой жидкости при помощи труб, трубопроводов и тому подобного через другую жидкость. Вторая жидкость, в зависимости от назначения, повышает или понижает температуру первой жидкости | 1660 | | A23900 | HEAT EXCHANGER, FLUID TO FLUID, AIRCRAFT | A heat transfer device designed to lower the temperature of one fluid by passing it, by means of tubes, pipes, or the like, through another fluid. The second fluid would, depending upon the design, either raise or lower the temperature of the first fluid. See also; HEAT EXCHANGER (as modified) | 1974091 |
| 52088 | ПЕРЕХОДНИК КИ- | В США не применяется. Из- | 1660 | | A23900 | ADAPTER, | All Except USA An item de- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СЛОРОДНОЙ СИСТЕМЫ АВИАЦИОННОЙ | делие предназначено для использования как согласующее устройство между МАСКОЙ КИСЛОРОДНОЙ и системой подачи кислорода в кабину экипажа. Не включает ПЕРЕХОДНИК (1) СОЕДИНЕНИЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО КЛАПАНА СЖАТОГО ГАЗА | | | | OXYGEN SYSTEM, AIRCRAFT | signed to be used as interface between a MASK, OXYGEN and the supply of oxygen in the aircraft cockpit. Excludes ADAPTER (1), COMPRESSED GAS CYLINDER VALVE CONNECTIONS | |
| 52650 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК РЕГУЛЯТОРА КИСЛОРОДНОГО | Изделие предназначено для обеспечения пневматических, электрических и механических соединений между креслом пилота и РЕГУЛЯТОРОМ КИСЛОРОДНЫМ ДЫХАТЕЛЬНОГО КИСЛОРОДНОГО ПРИБОРА С ОТСЕЧКОЙ. Устанавлива- | 1660 | | A23900 | JUNCTION BLOCK, REGULATOR, OXYGEN | An item used for the purpose of pneumatic, electric, and mechanic connections between the pilot seat and the REGULATOR, OXYGEN, DILUTER DEMAND. It is mounted on the seat side and supports the regulator | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ется сбоку от кресла, служит опорой регулятора | | | | | | |
| 52651 | КОРПУС РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО БЛОКА РЕГУЛЯТОРА КИСЛОРОДНОГО | Компонент РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО БЛОКА РЕГУЛЯТОРА КИСЛОРОДНОГО предназначен ля размещения и поддержки внутренних частей | 1660 | | A23900 | BODY, JUNCTION BLOCK, REGULATOR, OXYGEN | Component of a JUNCTION BLOCK, REGULATOR, OXYGEN designed to enclose and support the internal parts | 1974091 |
| 52756 | КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФИТИНГ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОБОГРЕВА ВОЗДУХА АВИАЦИОННОЙ | В США не применяется. INC 52756 отменен и заменен на INC 66844, FIIG A11800, APP-KEY A, ON 062002. Изделие устанавливается на ТРУБЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОБОГРЕВА ВОЗДУХА АВИАЦИОННОЙ, демпфирует расширение-сужение трубы благодаря варьирова- | 1660 | | A23900 | EXPANSION FITTING, AIR CONDITIONING-HEATING, AIRCRAFT | INC 52756 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 66844, FIIG A11800, APP-KEY A ,ON 062002 ~All Except USA An item mounted on a PIPE, AIR CONDITIONING-HEATING, AIRCRAFT which absorbs dilation-contraction of the pipe due to temperature variations | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нию температуры | | | | | | |
| 52757 | ШАРНИРНЫЙ ШТУЦЕР СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОБОГРЕВА ВОЗДУХА АВИАЦИОННОЙ | В США не применяется. Изделие цилиндрической формы из твердого материала, предназначенное для соединения двух трубопроводов системы кондиционирования и обогрева воздуха. Один соединительный конец имеет шарнирный фланец, предназначенный для обеспечения аксиального перемещения фитинга, обычно для облегчения установки | 1660 | | A23900 | SWIVEL FITTING, AIR CONDITIONING-HEATING, AIRCRAFT | All Except USA A cylindrical shaped item of solid material, designed to connect two PIPE, AIR CONDITIONING-HEATING. One connecting end has a swivel flange designed to permit axial movement of the fitting usually for the ease of installation | 1974091 |
| 52758 | ПОЛОВИННЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ФИТИНГ ШАРНИРНОГО ШТУЦЕРА СИСТЕМЫ | В США не применяется. Изделие, которое удерживает часть фитинга охватываемого сферического конца ШАРНИРНОГО ШТУЦЕРА | 1660 | | A23900 | HALF-BUSHING, SWIVEL FITTING, AIR CONDITION- | All Except USA An item which retains a part of the male spherical end fitting of a SWIVEL FITTING, AIR CONDITIONING-HEATING, AIR- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОБОГРЕВА ВОЗДУХА АВИАЦИОННОЙ | СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОБОГРЕВА ВОЗДУХА АВИАЦИОННОЙ | | | | ING-HEATING, AIRCRAFT | CRAFT | |
| 52759 | ПОЛОВИННЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ФИТИНГ В СБОРЕ ШАРНИРНОГО ШТУЦЕРА, СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОБОГРЕВА ВОЗДУХА АВИАЦИОННОЙ | В США не применяется. INC 52759 отменен 050506. Изделие состоит из ПОЛОВИННОГО ПЕРЕХОДНОГО ФИТИНГА ШАРНИРНОГО ШТУЦЕРА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОБОГРЕВА ВОЗДУХА АВИАЦИОННОЙ и уплотнения | 1660 | | A23900 | HALF-BUSHING ASSEMBLY, SWIVEL FITTING, AIR CONDITIONING-HEATING, AIRCRAFT | INC 52759 CANCELLED ON 050506~All Except USA An item which consists of a HALF-BUSHING, SWIVEL FITTING, AIR CONDITIONING-HEATING, AIRCRAFT and a seal | 1974091 |
| 52760 | КОНЦЕВОЙ ШТУЦЕР СФЕРИЧЕСКИЙ ШАРНИРНОГО ШТУЦЕРА СИСТЕМЫ КОН- | В США не применяется. Цилиндрическое изделие с навертываемым сферическим концом и другим резьбовым концом, предназначенное | 1660 | | A23900 | END FITTING, SPHERICAL, SWIVEL FITTING, AIR CONDITION- | All Except USA A tubular item with a female spherical end and threaded other end designed to allow an axial rotation for alignment | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОБОГРЕВА ВОЗДУХА АВИАЦИОННОЙ | для обеспечения осевого вращения и соосности | | | | ING-HEATING, AIRCRAFT | | |
| 52761 | КОРПУС ПОЛОВИННОГО ПЕРЕХОДНОГО ФИТИНГА ШАРНИРНОГО ШТУЦЕРА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОБОГРЕВА ВОЗДУХА АВИАЦИОННОЙ | В США не применяется. Изделие, являющееся неподвижной частью ПОЛОВИННОГО ПЕРЕХОДНОГО ФИТИНГА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ и ОБОГРЕВА ВОЗДУХА, АВИАЦИОННОЙ | 1660 | | A23900 | BODY, HALF-BUSHING, SWIVEL FITTING, AIR CONDITIONING-HEATING, AIRCRAFT | All Except USA An item which is the fixed part of a HALF-BUSHING, SWIVEL FITTING, AIR CONDITIONING-HEATING, AIRCRAFT | 1974091 |
| 52762 | ГАЙКА ПОЛОВИННОГО ПЕРЕХОДНОГО ФИТИНГА ШАРНИРНОГО ШТУЦЕРА | В США не применяется. Конструктивный элемент с торцевой резьбой, предназначенный для соединения с КОНЦЕВЫМ ШТУЦЕРОМ | 1660 | | A23900 | NUT, HALF-BUSHING, SWIVEL FITTING, AIR CONDITION- | All Except USA A threaded shouldered item used to position an END FITTING, SPHERICAL, SWIVEL FITTING, AIR CONDITIONING- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОБОГРЕВА ВОЗДУХА АВИАЦИОННОЙ | СФЕРИЧЕСКИМ ШАРНИРНОГО ШТУЦЕРА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОБОГРЕВА ВОЗДУХА АВИАЦИОННОЙ | | | | ING-HEATING, AIRCRAFT | HEATING, AIRCRAFT | |
| 52772 | КЛАПАН КИСЛОРОДНОЙ МАСКИ АВИАЦИОННОЙ | Изделие, компенсирующее давление, комплексное вдох/выдох, вдох или выдох устройство | 1660 | | A23900 | VALVE, OXYGEN MASK, AIRCRAFT | An item designed to be a pressure compensating, combination inhalation/exhalation, inhalation or exhalation device | 1974091 |
| 52801 | ОТВОД В СБОРЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОБОГРЕВА ВОЗДУХА АВИАЦИОННОЙ | В США не применяется. Полое изделие с одним или несколькими ответвлениями, установленными под различными углами до 90 градусов к трубопроводу, обеспечивающими отвод труб от основного трубопровода. Данные отводы могут быть | 1660 | | A23900 | LATERAL ASSEMBLY, AIR CONDITIONING-HEATING, AIRCRAFT | All Except USA A hollow item having a branch or branches which are fixed at various angles other than 90 degrees to the run, permitting lines to be taken off laterally from the main line. These laterals may be reducing types. It includes flange(s), bracket(s), and the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | переходного типа. Изделие включает фланец(-ы), крепеж(-ы) и тому подобное для монтажных целей | | | | | like, for mounting purposes | |
| 52802 | ОТВОД СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОБОГРЕВА ВОЗДУХА АВИАЦИОННОЙ | В США не применяется. Полое изделие с одним или несколькими ответвлениями, установленными под различными углами до 90 градусов к трубопроводу, обеспечивающими отвод труб от основного трубопровода. Данные отводы могут быть переходного типа | 1660 | | A23900 | LATERAL, AIR CONDITIONING-HEATING, AIRCRAFT | All Except USA A hollow item having a branch or branches which are fixed at various angles other than 90 degrees to the run, permitting lines to be taken off laterally from the main line. These laterals may be reducing types | 1974091 |
| 52803 | РУКАВ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОБОГРЕВА ВОЗДУХА АВИАЦИОННОЙ | В США не применяется. Металлический конструктивный элемент цилиндрической формы, предназначенный для соединения двух | 1660 | | A23900 | SLEEVE, AIR CONDITIONING-HEATING, AIRCRAFT | All Except USA A cylindrical shaped item of solid material designed to connect two DUCT ASSEMBLY, AIR CONDITIONING-HEATING, AIR- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | трубопроводов системы обогрева и кондиционирования воздуха | | | | | CRAFT | |
| 52804 | УГЛОВОЙ ШТУЦЕР СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОБОГРЕВА ВОЗДУХА АВИАЦИОННОЙ | В США не применяется. Фитинг, формирующий угол менее 180 градусов (3,142 радиан) относительно прямолинейного потока воздуха и предназначенный для соединения ТРУБОПРОВОДА В СБОРЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОБОГРЕВА ВОЗДУХА АВИАЦИОННОЙ | 1660 | | A23900 | ELBOW, AIR CONDITIONING-HEATING, AIRCRAFT | All Except USA A fitting that forms an angle of less than 180 degrees (3.142 radians) from the straight flow and used to connect two DUCT ASSEMBLY, AIR CONDITIONING-HEATING, AIRCRAFT | 1974091 |
| 52812 | КИСЛОРОДНАЯ СИСТЕМА КАТАПУЛЬТНОГО КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | Система, установленная на катапультном кресле и предназначенная в основном для обеспечения пилота кислородом от основного кисло- | 1660 | | A23800 | OXYGEN SYSTEM, EJECTION SEAT, AIRCRAFT | An ejection seat mounted system which primarily provides the pilot with oxygen from main oxygen supply in normal flying conditions. In case of | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | родного питания в штатном режиме полета. В экстренных случаях, таких как катапультирование, повреждение шлангов и т.п., изделие обеспечивает ту же функцию после разъединения или рассогласования с основным кислородным питанием. Изделие в основном состоит из кислородного регулятора, соединительной коробки, противоперегрузочного клапана, шлангов, фитингов, аварийной кислородной установки и так далее. Не включает КИСЛОРОДНАЯ СИСТЕМА СПАСАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКТА АВИАЦИОННОГО | | | | | emergency such as ejection, damaged hoses, and the like, it provides the same function after disconnection or derivation from main oxygen supply. It generally consists of an oxygen regulator, a connection box, an anti-g valve, hoses, fittings, emergency oxygen unit, etc. Excludes OXYGEN SYSTEM, AIRCRAFT SURVIVAL KIT | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52896 | КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДА АВИАЦИОННЫЙ | Изделие, предназначенное для подачи обогащенной кислородом дыхательной смеси экипажу для защиты от повышения давления, гипоксии, химических загрязнений (выхлопы), перегрузок на ускорениях | 1660 | | A23900 | CONCENTRATOR, OXYGEN, AIRCRAFT | An item designed to deliver an enriched oxygen gaseous mixture to the pilot(s) to protect them from altitude, hypoxaemia, chemical pollutions (smokes), and accelerations | 1974091 |
| 52897 | ДАТЧИК РАСХОДА ГАЗОВОЙ СМЕСИ КОНЦЕНТРАТОРА КИСЛОРОДА АВИАЦИОННОГО | Изделие предназначено для измерения количества молекул, фильтрации, неравномерности давления и давления среды газовой смеси. Данная информация обрабатывается электронной системой, которая управляет открытием высвобождающего клапана | 1660 | | A23900 | SENSOR, GASEOUS MASS FLOW, CONCENTRATOR, OXYGEN, AIRCRAFT | An item designed to measure the number of molecules, the filtered, loped, and ambiant gaseous mixture pressure. These informations are processed by an electronic system which controls the elution valve opening | 1974091 |
| 52898 | БАК КОНЦЕНТРА- | Устройство для хранения | 1660 | | A23900 | TANK, | An item, feeded by compressed | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТОРА КИСЛОРОДА АВИАЦИОННОГО | сжатого воздуха, обеспечивающее непрерывную подачу газовых смесей в кислородную систему | | | | CONCENTRATOR, OXYGEN, AIRCRAFT | air, which provides a continuous flow of gaseous mixtures to the oxygen system | |
| 52899 | АНАЛИЗАТОР КИСЛОРОДНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ | Изделие, предназначенное для измерения кислородного давления газовой смеси, генерируемой КОНЦЕНТРАТОРОМ КИСЛОРОДА АВИАЦИОННЫМ. Сигнал управления прямо пропорционален давлению дыхательной смеси пилота | 1660 | | A23900 | ANALYZER, OXYGEN, AIRCRAFT | An item designed to measure the oxygen pressure of the gaseous mixture provided by the CONCENTRATOR, OXYGEN, AIRCRAFT. The signal is directly proportional to the pressure breathed by the pilot | 1974091 |
| 53007 | СОЕДИНИТЕЛЬ, БАЙОНЕТНОГО ТИПА КИСЛОРОДНОЙ МАСКИ | Изделие, предназначенное для установки на удерживающем приемнике, находящемся на шлеме пилота, для предупреждения смещения маски под действием пе- | 1660 | | A525K0 | CONNECTOR, BAYONET, OXYGEN MASK | A devise designed to attach to a retention receiver located on a flight helmet to prevent vertical slippage of the mask during "G" loads | 1977273 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | регрузки | | | | | | |
| 53244 | СОПЛО ТУРБОХОЛОДИЛЬНИКА АВИАЦИОННОГО | Круглое металлическое изделие, предназначенное для подачи воздуха с заданным углом и скоростью на РАБОЧЕЕ КОЛЕСО АВИАЦИОННОГО ХОЛОДИЛЬНИКА. | 1660 | | A23900 | NOZZLE, TURBINE, COOLING, AIRCRAFT | A circular metallic item designed to direct air at the proper angle and velocity to a TURBINE WHEEL, AIRCRAFT COOLING TURBINE | 1974091 |
| 53245 | УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ ТУРБОХОЛОДИЛЬНИКА АВИАЦИОННОГО | Жесткое металлическое изделие, обычно круглого сечения, предназначенное для предотвращения утечки воздуха в ТУРБОХОЛОДИЛЬНИКЕ АВИАЦИОННОМ | 1660 | | A23900 | SEAL ASSEMBLY, TURBINE, COOLING, AIRCRAFT | A rigid metallic item, generally circular, designed to prevent leakage of air in a TURBINE, AIRCRAFT, COOLING | 1974091 |
| 53255 | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ КИСЛОРОДНОЙ СИСТЕМЫ | Изделие, предназначенное для индикации количества кислорода и кислородного давления. Может быть оборудовано средствами само- | 1660 | | T122-B | PANEL, CONTROL, OXYGEN SUPPLY | An item designed to indicate liquid oxygen quantity and the oxygen pressure. May contain devices for self-testing | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | контроля | | | | | | |
| 53311 | ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН АВИАЦИОННЫЙ | Изделие, установленное на РЕГУЛЯТОРЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА КАБИНЫ САМОЛЕТА. Изделие стравливает воздух в атмосферу для обеспечения быстрого снижения давления и/или продувки кабины | 1660 | | A23900 | VALVE, DISCHARGE, AIRCRAFT | An item mounted on a REGULATOR, AIR PRESSURE, AIRCRAFT CABIN. It discharges air to atmosphere to allow a quick depressurization and/or air blowing in the cabin | 1974091 |
| 53313 | ЦИЛИНДР В СБОРЕ КИСЛОРОДНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ | Устройство, состоящее из тела цилиндра, регулятора и/или других компонентов | 1660 | | T162-B | CYLINDER ASSEMBLY, OXYGEN, AIRCRAFT | An item consisting of a cylindrical body, a regulator, and/or other components | 1974091 |
| 53375 | ОБТЮРАТОР ГАСИТЕЛЯ КОЛЕБАНИЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТРУБОПРОВОДА | Изделие, формирующее подвижную часть ГАСИТЕЛЯ КОЛЕБАНИЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТРУБОПРОВОДА. Открывает или перекрывает пневматический | 1660 | | A23900 | OBTURATOR, DAMPER, AIR DUCT | An item which constitutes the movable part of a DAMPER, AIR DUCT which opens or closes the air duct | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | трубопровод | | | | | | |
| 53376 | КОРПУС ГАСИТЕЛЯ КОЛЕБАНИЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТРУБОПРОВОДА | Устройство, предназначенное для опоры и поддержки конструктивных элементов ГАСИТЕЛЯ КОЛЕБАНИЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТРУБОПРОВОДА | 1660 | | A23900 | HOUSING, DAMPER, AIR DUCT | An item designed to support and maintain the components of a DAMPER, AIR DUCT | 1974091 |
| 53548 | СОПЛО КОЛЛЕКТОРА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА АВИАЦИОННОЙ | Сопло, предназначенное для установки на выходных штуцерах КОЛЛЕКТОРА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА АВИАЦИОННОЙ. Используется для распыления воды в основном теплообменнике | 1660 | | A23900 | NOZZLE, AIR CONDITIONING MANIFOLD, AIRCRAFT | A nozzle designed to be attached to outlets of a MANIFOLD, AIR CONDITIONING, AIRCRAFT and used to atomize water onto the main heat exchanger | 1974091 |
| 53549 | КОЛЛЕКТОР СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА АВИА- | Корпус с несколькими отверстиями, предназначенный для применения в бортовой системе кондиционирования | 1660 | | A23900 | MANIFOLD, AIRCONDITIONING, AIRCRAFT | An enclosure with several openings designed for use in an aircraft air conditioning system to water the main heat ex- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЦИОННОЙ | воздуха для подачи воды в основной теплообменник для увлажнения кондиционируемого воздуха | | | | | changer to humidify air conditioned air | |
| 53632 | КОРПУС АНАЛИЗАТОРА КИСЛОРОДА АВИАЦИОННОГО | Компонент АНАЛИЗАТОРА КИСЛОРОДНОГО АВИАЦИОННОГО. Предназначен для размещения и поддержки внутренних частей | 1660 | | A23900 | BODY, OXYGEN ANALYZER, AIRCRAFT | A component of a ANALYZER, OXYGEN, AIRCRAFT designed to enclose and support the internal parts | 1974091 |
| 60400 | ДИФФУЗОР СИСТЕМЫ НАГРЕВА И ВЕНТИЛЯЦИИ ВОЗДУХА В САМОЛЕТЕ | Авиационное изделие, входящее в состав многих агрегатов, предназначенное для распределения нагретого или вентилируемого воздуха для выравнивания температуры в кабине и отсеках или защиты от обледенения остекленных поверхностей фюзеляжа | 1660 | | A23900 | DIFFUSER, AIR, AIRCRAFT HEATING AND VENTILATING | A device for installation in aircraft, used in varying designs to effect the proper distribution of ventilated or heated air to assure temperature equalization, or for the defrosting and de-icing of aircraft glass surfaces | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61167 | БАК ХЛАДАГЕНТА АВИАЦИОННЫЙ | Устройство, используемое для хранения или сбора жидкого хладагента. Не предназначено для применения с газообразными хладагентами или гидравлическими жидкостями | 1660 | | A23900 | TANK, COOLANT FLUID, AIRCRAFT | An item used for collecting/holding liquid coolants. It is not to be used for gaseous refrigerants or hydraulic fluids | 1974091 |
| 61415 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА В САМОЛЕТЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ | В США не применяется. Для США INC 61415 отменен и заменен на БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА В САМОЛЕТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКО/ЭЛЕКТРОННЫЙ: INC 42426, FIIG A317, Appl Key B. Металлический корпус, имеющий крепления для определенного числа и/или комбинации электрических | 1660 | | A23900 | CONTROL BOX, ELECTRONIC, AIRCRAFT AIR TEMPERATURE | (All Except USA) For USA INC 61415 Canceled Replaced By CONTROL BOX, ELECTRICAL/ELECTRONIC, AIRCRAFT AIR TEMPERATURE: INC 42426, FIIG A317, Appl Key B. A metal inclosure which includes, mounts, and protects any combination of electrical devices such as resistors, relays, potentiometers, receptacles, rectifi- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | устройств, таких как резисторы, реле, потенциометры, розетки, выпрямители, мостовые схемы и тому подобное. Не должен содержать электронные лампы и/или транзисторы. Может иметь органы настройки. Изделие предназначено для производства электрического сигнала для контроля температуры воздуха в кабине пилота, кабине экипажа, иллюминаторах, лобовых стеклах и других компонентах с целью предотвращения обледенения, запотевания стекол кабины или перегрева | | | | | ers, bridge networks and the like. Must contain electronic tubes and/or transistors. May have adjustment controls. Designed to produce an electircal signal to control air temperature for an aircraft cabin, cockpit, windows, windshield and other compartments for the purpose of anti-icing, defogging or heating | |
| 61416 | БЛОК УПРАВЛЕ- | В США не применяется. INC | 1660 | | A23900 | CONTROL | INC 61416 CAN- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА В САМОЛЕТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | 61416 заменен на INC 42426, FIIG A31700, APP-KEY A , 050.06. Для США INC 61416 отменен и заменен на БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА В САМОЛЕТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКО/ЭЛЕКТРОННЫЙ: INC 42426, FIIG A317, Appl Key B. Металлический корпус, имеющий крепления для определенного числа и/или комбинации электрических устройств, таких как резисторы, реле, потенциометры, розетки, выпрямители, мостовые схемы и тому подобное. Не должен содержать электронные лампы и/или транзисторы. Может иметь | | | | BOX, ELECTRICAL, AIRCRAFT AIR TEMPERATURE | CELLED/REPLACED BY ,INC 42426, FIIG A31700, APP-KEY A ,ON 050106 -(All Except USA) For USA INC 61416 Canceled Replaced By CONTROL BOX, ELECTRICAL/ELECTRONIC, AIRCRAFT AIR TEMPERATURE: INC 42426, FIIG A317, Appl Key B. A metal inclosure which includes mounts and protects and quantity and/or combination of electrical devices sugh as resistors, relays, potentiometers, receptacles, rectifiers, bridge networks and the like. Must not contain electronic tubes and/or transistors. May have adjustment controls. Designed to | |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | органы настройки. Изделие предназначено для производства электрического сигнала для контроля температуры воздуха в кабине пилота, кабине экипажа, иллюминаторах, лобовых стеклах и других компонентах с целью предотвращения обледенения, запотевания стекол кабины или перегрева | | | | | produce an electrical signal to control air temperature for an aircraft cabin, cockpit, windows, windshield and other compartments for the purpose of anti-icing, defogging or heating | |
| 61417 | КОНТРОЛЛЕР ДАВЛЕНИЯ В КАБИНЕ ПИЛОТА | Изделие, предназначенное для регуляции давления воздуха в кабине или отсеке путем обеспечения сигнала эталонного избыточного давления для управления работой одного или нескольких клапанов, стравливаю- | 1660 | | A23900 | CONTROLLER, AIR PRESSURE, AIRCRAFT CABIN | An item designed to regulate aircraft cabin and/or compartment pressure by providing a reference pressure signal to control the operation of one or more valves discharging cabin and/or compartment air to the atmosphere. May contain or | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | щих воздух из кабины и/или отсеков в атмосферу. Может содержать или управлять в соединении с переключателем повышением давления или повышением скорости изменения давления или быть заданным для автоматического управления без переключателей. Для изделий, состоящих из контроллера и клапана смотри РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В КАБИНЕ САМОЛЕТА | | | | | operate in conjunction with selector controls for desired altitude pressure and altitude rate of change or be pre-set for automatic operation without selector controls. For items consisting of a controller and a valve, see REGULATOR, AIR PRESSURE, AIRCRAFT CABIN | |
| 61419 | ТЕПЛООБМЕННИК ВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ. | Устройство переноса тепла, предназначенное для снижения температуры сжатого воздуха до рабочего уровня | 1660 | | T240-C | HEAT EXCHANGER, AIR TO AIR, AIRCRAFT | A heat transfer device designed to lower compressed air temperature to an acceptable level by passing it through tubes and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | путем прохождения его через турбины и канализированного потока воздуха, сжимаемого под скоростным напором над турбинами. Тепло сжатого воздуха переносится на воздух под скоростным напором, тем самым снижая температуру. Состоит из корпуса из листового металла с соединением (-ями) для воздуха с или без каналов, теплообменного элемента в виде трубы, входных и выходных отверстий. Может содержать запорный клапан. В нормальных условиях используется в кондиционировании воздуха в самолете и/или воздушных | | | | | flowing ducted ram air over the tubes, heat of the compressed air is transferred to the ram air reducing the temperature. Consists of a sheet metal housing with ram air connection(s) with or without ducts, a tubular type core, inlet and outlet ports. May contain a shutoff valve. Normally used in aircraft air conditioning and/or air induction systems | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | индукционных системах | | | | | | |
| 61420 | ТЕПЛООБМЕННИК ВОЗДУШНО-ВОДНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ | Устройство, предназначенное для уменьшения температуры сжатого воздуха до рабочего уровня при прохождении по внутреннему контуру теплообменника, расположенному в водном баке. Тепло воздуха поглощается водой, которая начинает закипать и отводит тепло через пар, уменьшая температуру воздуха. Может содержать водный бак и/или секцию коллектора или конденсатора, возвращающего часть пара обратно в воду, поддерживая уровень воды. Содержит воздушные входные и | 1660 | | T240-C | HEAT EXCHANGER, AIR TO WATER, AIRCRAFT | A heat transfer device designed to lower compressed air temperature to an acceptable level by passing it through an exchanger core immersed in a tank of water. The heat of the air is absorbed by the water causing the water to boil and carry the heat off as steam reducing the air temperature. May contain a water tank and/or a collector or condensor section turning a portion of the steam back into water conserving the water supply. Contains air inlet and outlet ports. May incorporate an air bypass outlet and a steam vent port. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | выходные отверстия. Может включать воздушное обводное отверстие и вентиляционное отверстие пара. В нормальных условиях используется в авиационных системах кондиционирования | | | | | Normally used in aircraft air conditioning systems | |
| 61421 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ТУРБОХОЛОДИЛЬНИКА | Устройство, состоящее из лопаток, лопастей или пластин, расположенных по периферии или лицевой поверхности втулки, ротора или колеса. Приводится во вращение колесом турбины или валом. Основное назначение – поглощение энергии. Также участвует в прогоне воздуха под напором через | 1660 | | A528T0 | IMPELLER WHEEL, AIRCRAFT COOLING TURBINE | An item consisting of blades, vanes or paddles equally spaced around the periphery or face of a hub, rotor or wheel. It is turbine wheel or shaft driven. Designed primarily as a means for absorbing the energy and to act as a governing force for a turbine wheel. Also aids in drawing ram air through a heat exchanger. May be used to | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | теплообменник. Может использоваться для сжатия воздуха, требуемого для привода турбины. Изделие является вращающейся частью турбохолодильника авиационного | | | | | compress the air required to drive the turbine wheel. It is a rotating part of an aircraft cooling turbine | |
| 61422 | КИСЛОРОДНАЯ СИСТЕМА СПАСАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКТА АВИАЦИОННОГО | Система, разработанная как компонент авиационного спасательного комплекта для обеспечения экстренного дыхания в различных условиях, таких как аварийный прыжок с парашютом или поломка основной системы подачи кислорода. Состоит из кислородных баллонов, регулятора и может включать персональный вывод в | 1660 | | A23800 | OXYGEN SYSTEM, AIRCRAFT SURVIVAL KIT | A system designed as a component of an aircraft survival kit to provide emergency breathing oxygen under varying conditions such as bailout or failure of main oxygen supply. Consists of oxygen bottles, regulator and may include personal leads assembly providing an oxygen manual release, necessary hoses and fittings to carry oxygen and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сборе, обеспечивающий высвобождение кислорода вручную, необходимые шланги и фитинги для переноса кислорода и связи спасательного комплекта с герметическим костюмом членов экипажа и/или шлемом | | | | | communications from survival kit to crew members pressure suit and/or helmet | |
| 61423 | ХОЛОДИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО С ВОЗДУШНЫМ ЦИКЛОМ АВИАЦИОННОЕ | Устройство, предназначенное для генерирования холодного воздуха для бортовой системы кондиционирования и подачи охлажденного воздуха в кабину пилота, и /или отсеки. Изделие является устройством воздушного цикла. Использует воздух как охлаждающее вещество. В основном состоит из тур- | 1660 | | A23900 | REFRIGERATION UNIT, AIR CYCLE, AIRCRAFT | A unit designed to provide cool air in an aircraft air conditioning system for distribution to cabin and/or compartments. It is an air cycle type unit using air as the refrigerant media. Basically consists of a cooling turbine and a heat exchanger. Performs cooling but does not condition air. It is used in conjunction with control valves but | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | бохолодильника и теплообменника. Охлаждает, но не кондиционирует воздух. Изделие используется в соединении с регулирующими клапанами, но само по себе не имеет приспособлений для регуляции температуры воздуха, предоставляемого ей | | | | | in itself has no means for controlling the temperature or the air it is providing | |
| 61424 | РЕГУЛЯТОР ВОЗДУШНОГО ДАВЛЕНИЯ В КАБИНЕ АВИАЦИОННЫЙ | Регулятор, обеспечивающий создание избыточного давления в кабине самолета и его отсеках при помощи регулирования истекающего воздуха. Состоит из программированного автоматического регулятора давления и клапана стравливания воз- | 1660 | | T164-H | REGULATOR, AIR PRESSURE, AIRCRAFT CABIN | A regulator providing controlled pressurization of an aircraft cabin and/or compartments by regulating discharge air. Consists of a preset automatic pressure controller and a valve which discharges air to the atmosphere. May contain an electric motor driven fan. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | духа в атмосферу. Может иметь электрический вентилятор. Смотри КОНТРОЛЛЕР ВОЗДУШНОГО ДАВЛЕНИЯ В КАБИНЕ АВИАЦИОННЫЙ | | | | | See CONTROLLER, AIR PRESSURE, AIRCRAFT CABIN | |
| 61425 | КОРПУС СПИРАЛЬНОГО ТИПА ТУРБОХОЛОДИЛЬНИКА АВИАЦИОННОГО | Изделие в форме спирали, элемент конструкции турбохолодильника, предназначенное для размещения колеса турбины и/или рабочего колеса турбины. Участвует в создании и/или поддержке роста давления. Состоит из входного и выходного отверстий и является цельной конструкцией. Может включать сопловое кольцо, турбулизатор потока и тому по- | 1660 | | A528S0 | SCROLL HOUSING, AIRCRAFT COOLING TURBINE | A scroll shaped item which is a component part of a cooling turbine. It acts as a housing for the turbine wheel and/or impeller wheel. Assists in creating and/or maintaining pressure buildup. Contains inlet and outlet and is of one piece construction. It may include a nozzle ring, a baffle and the like. Excludes HOUSING, SUPERCHARGER | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | добное. Не включает КОРПУС КОМПРЕССОРА НАДДУВА | | | | | | |
| 61426 | СЕПАРАТОР ВОДНЫЙ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА АВИАЦИОННОЙ | Изделие, отделяющее свободную влагу или водяной пар от сжатого воздушного потока в бортовой системе кондиционирования воздуха после его выхода из турбохолодильника. Обеспечивает отсутствие влаги в воздухе для кабины пилота и/или других отсеков. Обычно состоит из цилиндрической или овальной формы оболочки с входным и выходным отверстиями и дренажным отверстием, цилиндрического (прямоугольного | 1660 | | A513P0 | SEPARATOR, WATER, AIRCRAFT AIR CONDITIONING SYSTEM | An item which separates free moisture or water vapor from the compressed airstream in an aircraft air conditioning system after it is discharged from a cooling turbine. Provides moisture free air for cabin and/or compartments. Normally consists of a cylindrical or oval shaped shell with an inlet and outlet port and a drain port, a cylindrical, rectangular or conical shape condenser, and a device to collect the moisture after it leaves the condenser. May include an internal bypass | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | или конического) конденсатора и устройства для сбора влаги после ее удаления из конденсатора. Может включать внутренний обводной клапан. В основном состоит из конденсаторов двух типов: (1) конденсатор нейтрализующего типа, который собирает влагу в цилиндр трубчатого типа после того, как она покидает конденсатор, стекает на дно и дренажируется наружу, (2) конденсатор турбулентного типа, который заставляет влажный воздух быстро завихриться во время ухода из конденсатора, раскидав влагу по оболочке, где она со- | | | | | valve. Generally consists of two types: (1) the condenser-eliminator type which collects the moisture on a tubular type core after it leaves the condenser and runs to the bottom and drains out; (2) the swirl type causing the moist air to swirl rapidly as it leaves the condenser throwing the moisture against the shell where it collects and runs down to drain | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | бирается и вытекает для дренажа | | | | | | |
| 61429 | ТУРБОХОЛОДИЛЬНИК АВИАЦИОННЫЙ | Динамическое механическое устройство, предназначенное для подачи охлажденного воздуха в системы кондиционирования. Охлаждение воздуха или снижение температуры достигается через удаление тепла или энергии сжатого воздуха путем преобразования его в работу или механическую энергию для привода в действие рабочего колеса. Сжатый воздух, взаимодействуя с лопастями рабочего колеса турбины, приводит его во вращение. Состоит из рабочего колеса, | 1660 | | A23900 | TURBINE, AIRCRAFT COOLING | A nonpositive displacement mechanical device designed to provide cool air in aircraft air conditioning systems. Cool air or reduction in temperature is obtained when the heat or energy of compressed air is removed by converting it to work or mechanical energy to drive an impeller wheel. Compressed air is directed through nozzle vanes and impinged upon the blades of a turbine wheel creating rotary motion which drives an impeller wheel. Consists of an impeller wheel, a turbine wheel matched | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | рабочего колеса турбины, соединенных с сопловыми кольцами на валу, установленном на опоре в корпусе (-ах) спирального типа | | | | | with a nozzle ring on a bearing mounted shaft within a scroll type housing(s) | |
| 61430 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ТУРБИНЫ ТУРБОХОЛОДИЛЬНИКА АВИАЦИОННОГО | Изделие, состоящее из лопаток или лопастей, расположенных на одинаковом расстоянии по периферии или по поверхности втулки, ротора или колеса. Предназначено для восприятия энергии сжатого воздуха, направленного через лопатки соплового аппарата и приходящего в столкновение с лопастями рабочего колеса турбины, создавая вращательное движение. Приводит в действие | 1660 | | A528T0 | TURBINE WHEEL, AIRCRAFT COOLING TURBINE | An item consisting of blades or vanes equally spaced around the periphery or face of a hub, rotor or wheel. Designed to receive the energy of compressed air directed through nozzle vanes and impinged upon the blades of the turbine wheel creating rotary energy and motion. Drives an impeller or fan and discharges cool air. Consists of a single one piece wheel. It is a rotating part of an aircraft cooling turbine | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | рабочее колесо или вентилятор и нагнетает холодный воздух. Состоит из отдельного цельного колеса. Изделие является вращающейся частью авиационного турбохолодильника | | | | | | |
| 61431 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ТУРБИНЫ В СБОРЕ ТУРБОХОЛОДИЛЬНИКА АВИАЦИОННОГО | Изделие, состоящее из лопаток или лопастей, расположенных на одинаковом расстоянии по периферии или по поверхности втулки, ротора или колеса. Предназначено для восприятия энергии сжатого воздуха, направленного через лопатки соплового аппарата и приходящего в столкновение с лопастями рабочего колеса турбины, | 1660 | | A23900 | TURBINE WHEEL ASSEMBLY, AIRCRAFT COOLING TURBINE | An item consisting of blades or vanes equally spaced around the periphery or face of a hub, rotor, or wheel. Designed to receive the energy of compressed air directed through nozzle vanes and impinged upon the blades of the turbine wheel creating rotary energy and motion. Drives an impeller or fan and discharges cool air. Consists of two matched | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | создавая вращательное движение. Приводит в действие рабочее колесо или вентилятор и нагнетает холодный воздух. Состоит из двух подогнанных колес, одно меньше другого, установленных вместе для формирования отдельного рабочего колеса турбины. Изделие является вращающейся частью авиационного турбохолодильника | | | | | wheels, one smaller than the other, mounted together to form a single turbine wheel. It is a rotating part of an aircraft cooling turbine | |
| 61648 | НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ПРОТИВОПЕРЕГРУЗОЧНОГО КОСТЮМА | Клапан, предназначенный и сконструированный для приема воздуха от источника в самолете и передачи его под заданным давлением в противоперегрузочный кос- | 1660 | | A23900 | VALVE, PRESSURE, ANTI-G SUIT | A valve designed and constructed to receive air from a source in an aircraft and to provide air at the proper pressure for the operation of a pilot`s anti-G suit during positive | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тюм при положительном ускорении | | | | | acceleration | |
| 66590 | КОРПУС КИСЛОРОДНОГО КОНЦЕНТРАТОРА АВИАЦИОННОГО | Компонент РЕГУЛЯТОРА КИСЛОРОДНОГО БАРОМЕТРИЧЕСКОГО НЕПРЕРЫВНОГО ПОТОКА предназначен для размещения и поддержки внутренних частей | 1660 | | A23900 | BODY, OXYGEN CONCENTRATOR, AIRCRAFT | A component of a REGULATOR, OXYGEN, BAROMETRIC CONTINUOUS FLOW designed to enclose and support the internal parts | 1974091 |
| 66591 | ОСНОВАНИЕ КИСЛОРОДНОГО КОНЦЕНТРАТОРА АВИАЦИОННОГО | Плоское изделие, на которое устанавливается КИСЛОРОДНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР АВИАЦИОННЫЙ | 1660 | | A23900 | BASE, OXYGEN CONCENTRATOR, AIRCRAFT | A flat item on which is mounted a CONCENTRATOR, OXYGEN, AIRCRAFT and allows its attachment on a structure | 1974091 |
| 66619 | КРЫШКА СЕПАРАТОРА ВОДНОГО | Крышка различной формы, являющаяся компонентом водного сепаратора. Крепится к сепаратору при помощи уплотнений, стопорного | 1660 | | T384-D | COVER, WATER SEPARATOR | A cover of various shapes designed as a component of a water separator. The cover is fastened to the separator by means of a seal, locking ring or the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кольца и тому подобного. Изделие не имеет входных или выходных соединений и может иметь или не иметь ручку (-ки) | | | | | like. It does not have an inlet or outlet connection and may or may not have a handle(s) | |
| 66711 | УЗЕЛ КИСЛОРОДНОЙ СИСТЕМЫ СПАСАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКТА АВИАЦИОННОГО | Одно или более изделий различного типа с общим креплением или закрепленные друг на друге, вместе формирующие часть КИСЛОРОДНОЙ СИСТЕМЫ СПАСАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКТА АВИАЦИОННОГО, но сами по себе не являющиеся полным функциональным изделием и не имеющие более определенного наименования | 1660 | | A23900 | OXYGEN SYSTEM SUBASSEMBLY, AIRCRAFT SURVIVAL KIT | Two or more different types of items having a common mounting or mounted on each other which together form a portion of a OXYGEN SYSTEM, AIRCRAFT SURVIVAL KIT but in itself is not a complete functioning item and cannot be assigned a more definite item name | 1974091 |
| 66713 | КОРПУС РЕГУЛЯ- | Корпус, специально предна- | 1660 | | A23900 | HOUSING, | A housing specifically de- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В САМОЛЕТЕ | значенный для РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В САМОЛЕТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКО/ЭЛЕКТРОННОГО | | | | CONTROL BOX, AIRCRAFT AIR TEMPERATURE | signed for a CONTROL BOX, ELECTRICAL/ELECTRONIC, AIRCRAFT AIR TEMPERATURE | |
| 66844 | КОМПЕНСАТОР В СБОРЕ АВИАЦИОННЫЙ | Тип связующего устройства между двумя трубопроводными узлами, предназначенного для защиты от утечек в системе трубопроводов при обеспечении линейного перемещения (то есть компенсацию теплового расширения и сжатия) | 1660 | | A11800 | COMPENSATOR ASSEMBLY, AIRCRAFT | A type of coupling between two ducts or duct assemblies designed to prevent leakage in the duct system while allowing linear movement (i.e., accommodation of thermal expansion and contraction) | 1974091 |
| 67283 | СИСТЕМА КИСЛОРОДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ | Изделие, смонтированное на катапультируемом кресле летательного аппарата, которое обеспечивает все необходимые функции для дыха- | 1660 | | A23900 | ANTI-G OXYGEN REGULATOR SYSTEM | An item mounted on a SEAT, AIRCRAFT EJECTION which provides all the functions necessary to pilote breathing from a convertor or from the seat | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния пилота от конвертора или от емкости в чрезвычайных ситуациях или при нормальном полете. Обеспечивает наддув высотно-компенсирующего костюма при нормальном режиме или в случае разгерметизации и защиту пилота против бактериологических и химических воздействий. Исключая: РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ОБЕДНЕННОГО КИСЛОРОДА; РЕГУЛЯТОР КИСЛОРОДНЫЙ БАРОМЕТРИЧЕСКИЙ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧИ; РЕГУЛЯТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА и РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ОБЕДНЕННОГО КИСЛОРОДА | | | | | emergency cylinder during normal flights and in case of emergency. It also provides pressurization to an anti-g suit in normal conditions or in case of depressurization and pilote protection against bacteriological and chemical pollutions. Excludes: REGULATOR, OXYGEN, DILUTER DEMAND; REGULATOR, OXYGEN, BAROMETRIC CONTINUOUS; REGULATOR, OXYGEN, DEMAND and REGULATOR, OXYGEN, BAROMETRIC DEMAND | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БАРОМЕТРИЧЕСКИЙ | | | | | | |
| 68516 | АДАПТИВНОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО | Автоматизированное программируемое электронное контрольное приспособление, помогающее техническому персоналу регулировать, проверять и диагностировать погрешности при техническом обслуживании электронных систем | 1660 | | T263-C | ADAPTIVE DIAGNOSTIC | An intelligent automated programmable electronic test tool designed to aid technical personnel in the maintenance alignment calibration and error diagnosis of complex electronic systems | 2013305 |
| 32441 | ПОЛЕВОЙ ПАКЕТ КОНТЕЙНЕРА СПАСАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКТА КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | Изделие в составе КОНТЕЙНЕРА СПАСАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКТА АВИАЦИОННОГО КРЕСЛА, которое удерживает содержимое от сдвигов в течение полета и служит как полевой пакет после катапультирования из самолета. Из- | 1660, 1680 | | T193-A | FIELD PACK, SURVIVAL KIT, AIRCRAFT SEAT | An item within a SURVIVAL KIT CONTAINER, AIRCRAFT SEAT, which restrains the contents from shifting during flight, and serves as a field pack after ejection from aircraft. It is waterproof, flexible, made to the contour of the survival kit container and may be | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | делие является водонепроницаемым, гибким, сделанным в соответствии с контуром контейнера спасательного комплекта и может быть оборудовано клапаном сброса давления. Не включает средство индивидуальной экипировки ПОЛЕВОЙ ПАКЕТ | | | | | equipped with a pressure relief valve. Excludes individual equipment FIELD PACK | |
| 33843 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ | | 1660, 1730, 2895, 2995, 4310, 4320 | | A23800 | PARTS KIT, AIR MOTOR | | 1974091 |
| 04236 | РЕШЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ. | Металлический каркас с металлическими стержнями, выполненными из перфори- | 1660, 2510, 5340, | | T231-F | GRILLE, METAL | A metal frame enclosing a metal core which is constructed of perforated sheet metal, bars, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | рованной металлической стенки, пластины и тому подобного. Изделие предназначено для формирования перегородки или решетки для прохождения максимального объема воздуха и/или света, но исключающее прохождение инородных объектов. Не включает ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ РЕШЕТКА РАБОЧЕГО КОЛЕСА ВЕНТИЛЯТОРА | 5670 | | | | core material, or the like. It is used to form an openwork barrier or screen to allow the passage of a maximum quantity of air and/or light, but excluding the passage of foreign objects. Excludes GUARD, FAN IMPELLER | |
| 34949 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ СЕПАРАТОРА | Ремонтный комплект, используемый для ремонта воздушно-масляного или воздушно-водного сепаратора | 1660, 2520, 2530, 4310, 4330, 4930 | | A23800 | PARTS KIT, SEPARATOR | A parts kit used to repair an air-oil separator or air-water separator | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33842 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ РЕГУЛЯТОРА ПОДАЧИ ВОЗДУХА | | 1660, 2530, 4930, 6620 | | A23800 | PARTS KIT, AIR FLOW REGULATOR | | 1974091 |
| 12942 | ГАЗИФИКАТОР ЖИДКОГО КИСЛОРОДА | Блок, состоящий из герметичного баллона с источником или без источника тепла, предназначенный для перевода жидкого кислорода в газообразный. Смотри также ГАЗИФИКАТОР ЖИДКОГО КИСЛОРОДА МЕТОДОМ НАКАЧКИ | 1660, 3655 | | A23900 | CONVERTER, LIQUID OXYGEN | A unit consisting of a jacketed container, with or without a heat source, used to convert liquid oxygen into gasous breathing oxygen. See also CONVERTER, LIQUID OXYGEN PUMPING METHOD | 1974091 |
| 34920 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ГАЗИФИКАТОРА ЖИДКОГО КИСЛОРОДА | | 1660, 3655 | | A23800 | PARTS KIT, LIQUID OXYGEN CONVERTER | | 1974091 |
| 61471 | БАК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЖИДКО- | Бак, состоящий из внутренней и наружной оболочки, | 1660, 3655 | | A23900 | TANK, LIQUID OXYGEN | A tank consisting of an inner and outer shell using a vacuum | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГО КИСЛОРОДА | использующий вакуум между оболочками для предотвращения теплопроводности. Изделие содержит и поддерживает кислород в жидком состоянии. Не включает ЦИЛИНДР СЖАТОГО ГАЗА | | | | CONVERTER | between the shells to prevent conduction of heat. It stores and maintains oxygen in a liquid state. Excludes CYLINDER, COMPRESSED GAS | |
| 10840 | КОЛЛЕКТОР ГАЗОВОГО БАЛЛОНА | Изделие, предназначенное для размещения одного или более газовых баллонов с целью обеспечения централизованной подачи газа в большом объеме с постоянным давлением к одному выходному штуцеру или линии заправки. Не включает изделия с приспособлениями для зарядки или перезарядки | 1660, 3655, 8120 | | T162-C | MANIFOLD, GAS CYLINDER | A device designed to accommodate the attachment of two or more gas cylinders to permit centralization of supply and provide large quantities of gas at constant pressure to single outlet or service line. Excludes items with facilities for charging or recharging the cylinders connected thereto | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | цилиндров, подсоединяемых с этой целью | | | | | | |
| 06458 | ФИЛЬТРОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА | Сменное устройство, предназначенное для удаления грязи, пыли и других инородных воздушных тел, проходящих через него. Удаление частиц осуществляется пористым слоистым или размочаленным материалом (металлическим или неметаллическим), который ограничен рамой или удерживается между перфорированными листами из более жестких материалов. Изделие предназначено для установки в кондиционерах воздуха, вентиляционных системах, | 1660, 4130 | | A24000 | FILTER ELEMENT, AIR CONDITIONING | A replaceable device designed to remove dust, pollen or other foreign matter from the air passing through it. The removal of particles is accomplished by porous fibrous or shredded material (metallic or nonmetallic) which is loosely woven or matted and confined in a frame or retained between perforated sheets of firmer material. It is designed to fit into air conditioners, ventilation systems, hot air furnaces, and electrical and electronic cabinets or housings. It may have facilities for radio frequency/electromagnetic in- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | электронных или электрических цилиндрах или корпусах. Изделие может иметь средства для радиочастотного/электромагнитного экранирования. Фильтры могут очищаться с использованием сжатого воздуха, продуваемого через фильтровый элемент, или с использованием воды или подходящего чистящего средства. | | | | | terference shielding. The filter may be cleaned by the use of compressed air, blown through the filter element, or by using water and a suitable detergent for cleaning purposes which would extend the life of the filter | |
| 04254 | ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ | Работающее с относительным скольжением сменное механическое устройство, имеющее рабочее колесо центробежного вентилятора в корпусе. Изделие предназначено для создания движе- | 1660, 4140 | | A087A0 | FAN, CENTRIFUGAL | A nonpositive displacement mechanical device having a centrifugal fan impeller inclosed within a housing. It is designed to move air or gas over a wide range of volumes and pressures. The air or gas is | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния воздуха или газа в большом диапазоне объемов и давлений. Воздух или газ всасывается аксиально и выпускается радиально, или всасывается радиально и выпускается аксиально-центробежной силой, через выходное отверстие в корпусе | | | | | drawn in axially and discharged radially or drawn in radially and discharged axially by centrifugal force through an outlet in the housing | |
| 17303 | КОНТЕЙНЕР ГЕНЕРАТОРА КИСЛОРОДА ДЫХАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | Металлический контейнер, заполненный химическими реагентами, поглощающими углекислый газ и влагу на выдохе и генерирующий кислород для дыхания. Изделие предназначено для применения ГЕНЕРАТОРОМ КИСЛОРОДА ДЫХАТЕЛЬ- | 1660, 4240 | | A23900 | CANISTER, OXYGEN GENERATING, BREATHING APPARATUS | A metal container filled with chemicals which absorb carbon dioxide and moisture from exhaled breath and generates oxygen for breathing. It is designed for use with a BREATHING APPARATUS, OXYGEN GENERATING. For canisters designed for use | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОГО АППАРАТА. Для контейнеров, предназначенных для использования с устройством возвратного дыхания для поглощения углекислого газа, смотри КОНТЕЙНЕР АБСОРБЕНТА УГДЕКИСЛОГО ГАЗА КИСЛОРОДНОЙ УСТАНОВКИ ВОЗВРАТНОГО ДЫХАНИЯ | | | | | in a rebreathing unit to absorb carbon dioxide, see CANISTER, CARBON DIOXIDE ABSORBENT, OXYGEN REBREATHING UNIT | |
| 30170 | КОНТЕЙНЕР ПОГЛОТИТЕЛЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА КИСЛОРОДНОЙ УСТАНОВКИ ВОЗВРАТНОГО ДЫХАНИЯ | Герметичный металлический контейнер, предназначенный для применения в комплекте с кислородной установкой возвратного дыхания замкнутого цикла. Изделие предназначено для наполнения химикатами, абсорбирую- | 1660, 4240 | | A23900 | CANISTER, CARBON DIOXIDE ABSORBENT, OXYGEN REBREATHING UNIT | A leak-proof, pressure-tight metal container designed for use with a closed-circuit oxygen rebreathing unit. It is designed to be filled with chemicals which absorb carbon dioxide and moisture from exhaled breath. the canister may be re- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | щими углекислый газ и влагу из выдыхаемого воздуха. Контейнер может быть заполнен повторно, когда химикаты выработаны. Для изделий, генерирующих кислород для дыхания помимо абсорбции углекислого газа, смотри КОНТЕЙНЕР КИСЛОРОД-ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ДЫХАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | | | | | filled when chemicals are exhausted. For items which generate oxygen for breathing, in addition to absorption of carbon dioxide, see CANISTER, OXYGEN GENERATING, BREATHING APPARATUS | |
| 45120 | ЗАСТЕЖКА В СБОРЕ КИСЛОРОДНОЙ МАСКИ | Фиксатор для надежной фиксации кислородной маски на лице и шлеме. Может состоять из авиационного тканевого материала, застежек, переходника байонетных замков | 1660, 4240 | | A23900 | HARNESS ASSEMBLY, MASK, OXYGEN | A retainer to secure a mask, oxygen to a persons face and helmet. It may consist of webbing, buckles, adapter and bayonet fittings | 2003157 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15751 | МАСКА КИСЛОРОДНАЯ | Устройство, состоящее из лицевой части, частично закрывающее лицо, имеющее дыхательную трубку и соединительное звено для соединения с управляемым источником кислорода. Устройство вентилируемого типа или типа подачи воздуха по требованию может использоваться в спасательных операциях или для доставки кислорода к владельцу в полете на больших высотах. Изделие может включать регулирующее устройство (-а), но не включает кислородный баллон (-ы). Не включает КИСЛОРОДНАЯ МАСКА, ОХВАТЫВАЮЩАЯ НОС И | 1660, 4240, 6515 | | T282-M | MASK, OXYGEN | A device consisting of a face-piece which partially covers the face, having a breathing tube and a coupling for connecting to a regulated supply of oxygen. The device may be of the rebreathing type or of the demand type and may be used for rescue operation or to supply the wearer with oxygen when flying at high altitudes. It may include regulating device(s) but does not include oxygen cylinder(s). Excludes MASK, ORONASAL | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РОТ | | | | | | |
| 15752 | НОСОВАЯ ЧАСТЬ КИСЛОРОДНОЙ МАСКИ | Жесткое изделие, служащее для укрепления носовой области маски. Имеет приспособления в виде эластичных лент удержания кислородной маски | 1660, 4240, 6515 | | T133-L | NOSEPIECE, OXYGEN MASK | A rigid item which serves as a reinforcement for the nose region and has accommodations to hold in place the elastic band of the oxygen mask | 1974091 |
| 34932 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ КИСЛОРОДНОЙ МАСКИ | | 1660, 4240, 6515 | | A23800 | PARTS KIT, OXYGEN MASK | | 2011336 |
| 20530 | ВЛАГОПОГЛОТИТЕЛЬ ОДНОРАЗОВЫЙ | Элемент, предназначенный для удаления влаги из воздуха или газа в линиях нагнетания. Не включает СЕПАРАТОР ТРУБОПРОВОДНЫЙ | 1660, 4440 | | T247-B | DEHYDRATOR UNIT, NONREACTIVATING | An item designed for use in the removal of moisture from air or gas pressure lines. Excludes SEPARATOR, PIPELINE | 1974091 |
| 60396 | МЕМБРАННЫЙ КЛАПАН ГЛАДКИЙ | Изделие в форме одной или более тонких гибких пластин, обычно предназначен- | 1660, 4810, 4820 | | A540D0 | DIAPHRAGM, VALVE, FLAT | An item in the form of one or more thin flexible sheets normally designed to form a tight | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ных для обеспечения герметичности камер клапана и передачи движения на клапанный диск непосредственно или посредством механической связи. Поверхность изделия (-ий) может не быть отформованной или отлитой с утолщенным краем или закругленными кромками, ребрами или другими рельефными поверхностями. Изделие может содержать болтовые отверстия и/или центрированное отверстие. Не включает МЕМБРАННЫЙ КЛАПАН СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ и ПРОКЛАДКУ | | | | | seal between chambers of a valve, and to transmit motion to a valve disk either directly or through a mechanical linkage. The surface of the item(s) may not be formed or molded to have a beaded or rolled edge, ribs, or any other raised surfaces. The item may contain bolt holes and/or a center hole. Excludes DIAPHRAGM, VALVE, SPECIAL SHAPED and GASKET | |
| 41093 | КАПЛЕУЛОВИ- | Металлический или неме- | 1660, | | T135-C | PAN, DRIP | A metallic or nonmetallic re- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТЕЛЬ. | таллический резервуар, установленный под двигателем, генератором, электрическим устройством или в аналогичном месте, предназначенный для сбора жидкости в результате утечки, перетекания, конденсации и т.п. Может иметь одно или несколько средств для отвода жидкости | 4940, 7240 | | | | ceptacle which is placed under a motor, generator, appliance or in a similar location to collect liquid from overflows, leaks, condensation and the like. It may have one or more facilities for draining | |
| 13230 | МЕШОК ДЫХАТЕЛЬНОГО КИСЛОРОДНОГО АППАРАТА | | 1660, 6515 | | T087-A | REBREATHING BAG, OXYGEN APPARATUS | | 1974091 |
| 07796 | ИНДИКАТОР РАСХОДА КИСЛОРОДА | Индикатор, который визуально показывает, когда кислород проходит через дыхательную систему | 1660, 6680 | | A540V0 | INDICATOR, OXYGEN FLOW | An indicator which visually shows when oxygen is flowing through an oxygen breathing system | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07798 | РЕГУЛЯТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА. | Регулятор, предназначенный для автоматической подачи чистого дыхательного кислорода на вдохе на максимальной высоте 35000 футов (10668 м) | 1660, 6680 | | T164-H | REGULATOR, OXYGEN, DEMAND | A regulator designed to deliver pure breathing oxygen automatically when the user inhales, within a maximum operating altitude of 35,000 feet (10,668 m) | 1974091 |
| 26724 | РЕГУЛЯТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА БАРОМЕТРИЧЕСКИЙ | Регулятор, предназначенный для подачи дыхательного кислорода с автоматическим регулированием на вдохе в зависимости от заданной высоты полета (от нуля до максимальной высоты полета самолета). Смотри также РЕГУЛЯТОР (1) ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА | 1660, 6680 | | T164-H | REGULATOR, OXYGEN, BAROMETRIC DEMAND | A regulator designed to deliver breathing oxygen in amounts automatically adjusted in accordance with complete altitude requirements (0 to highest manned aircraft altitude) when the user inhales. See also REGULATOR (1), OXYGEN, DEMAND | 1974091 |
| 21309 | АДАПТЕР КЛАПАНА БАЛЛОНА СО СЖАТЫМ ГАЗОМ | Переходное устройство, предназначенное для соединения выходного штуцера | 1660, 8120 | | T162-A | ADAPTER, COMPRESSED GAS CYLIND- | An adapter designed to connect a compressed gas cylinder valve outlet to a regulator, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | клапана цилиндра сжатого газа с регулятором, зарядным устройством или другой присоединяемой деталью, оборудованное несколькими штуцерами для подачи газа того же типа | | | | ER VALVE CONNEC-TIONS | charging connection, or other mating part having a different connection for the same gas | |
| 00828 | ПАРАШЮТ ТОРМОЗНОЙ | Парашют, используемый для уменьшения горизонтальной скорости самолета при посадке | 1670 | | T101-A | PARACHUTE, AIRCRAFT, DECELERATION | A parachute used to decelerate the forward speed of an aircraft on landing, by acting as a drag | 1974091 |
| 00973 | ПАРАШЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НАСПИННЫЙ | Носимый парашют с ранцем, расположенным на спине человека. Раскрывается вручную после совершенного прыжка | 1670 | | T101-A | PARACHUTE, PERSONNEL, BACK | A man-carrying parachute attached to the person, which has the pack placed at the wearer`s back, and is opened at will after the jump has been initiated | 1974091 |
| 00974 | ПАРАШЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НАГРУДНЫЙ | Носимый парашют с ранцем, расположенным на груди человека. Раскрывается | 1670 | | T101-A | PARACHUTE, PERSONNEL, CHEST | A man-carrying parachute attached to the person, which has the pack placed at the wearer`s | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вручную после совершенного прыжка | | | | | chest, and is opened at will after the jump has been initiated | |
| 00975 | ПАРАШЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ С СИДЕНЬЕМ | Носимый парашют, прикрепленный к человеку, с ранцем, расположенным для использования его как сиденья. Раскрывается вручную после совершенного прыжка | 1670 | | T101-A | PARACHUTE, PERSONNEL, SEAT | A man-carrying parachute attached to the person, which has the pack placed to be used as a seat, and is opened at will after the jump has been initiated | 1974091 |
| 00976 | ПАРАШЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НАСПИННЫЙ ВОЙСКОВОЙ | Носимый парашют с ранцем, расположенным на спине человека. Изделие имеет вытяжные стропы и/или вытяжной трос и может использоваться для заранее заданных прыжков с управлением раскрытием ранца и купола в самолете. Изделие может быть раскрыто после прыжка. Изделие имеет при- | 1670 | | T101-A | PARACHUTE, PERSONNEL, TROOP BACK | A man-carrying parachute attached to the person, the pack being placed at the wearer`s back. It has a static line and/or a rip cord and may be used for premeditated jumps in which the opening of the pack and canopy is controlled in the aircraft or it may be opened at will after the jump. It has provisions for the attachment of a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | способления для крепления ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РЕЗЕРВНОГО НАГРУДНОГО ВОЙСКОВОГО | | | | | PARACHUTE, RESERVE, PERSONNEL, TROOP CHEST | |
| 00977 | ПАРАШЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ | Изделие, предназначенное для замедления воздушного спуска человека, вовлеченного в спасательную операцию. Основными компонентами являются: основной купол, V-образный паз для управления во время спуска, резервный купол и подвесная система в сборе со смещающими выпорами. Для персонала, использующего парашюты в миссиях, отличных от спасательных, смотри | 1670 | | T101-B | PARACHUTE, PERSONNEL, RESCUE | An item designed to retard the descent through the air of a man engaged in an air rescue mission. The major components are a main canopy having a V-slot for control during descent, a reserve canopy and a harness assembly with slip risers. For personnel carrying parachutes used for other than rescue missions, see PARACHUTE, PERSONNEL (as modified) and PARACHUTE, RESERVE, PERSONNEL (as | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПАРАШЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ (не является модификацией УН) и ПАРАШЮТ РЕЗЕРВНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ (не является модификацией УН) | | | | | modified) | |
| 00978 | ПАРАШЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВОЙСКОВОЙ | Изделие, состоящее из ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО НАСПИННОГО, ВОЙСКОВОГО и ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РЕЗЕРВНОГО, НАГРУДНОГО ВОЙСКОВОГО | 1670 | | T101-B | PARACHUTE, PERSONNEL, TROOP | An item consisting of a PARACHUTE, PERSONNEL, TROOP BACK and a PARACHUTE, RESERVE, PERSONNEL, TROOP CHEST | 1974091 |
| 00979 | ПАРАШЮТ ГРУЗОВОЙ | Парашют, используемый для десантирования груза с самолета | 1670 | | T101-A | PARACHUTE, CARGO | A parachute used to drop loads or cargo from an aircraft in flight | 1974091 |
| 00980 | ПАРАШЮТ ГРУЗОВОЙ ВЫТЯЖНОЙ | Парашют, используемый в соединении с системой воздушной доставки и сброса | 1670 | | T101-A | PARACHUTE, CARGO EXTRACTION | A parachute used in conjunction with aerial delivery of heavy drop equipment such as | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тяжелого оборудования, такого как 2-1/2 тонные грузовики и тому подобное. Назначением данного парашюта является вытяжка тяжелого оборудования из самолета в полете и участие в раскрытии парашюта, несущего нагрузку | | | | | 2-1/2 ton truck, and the like. The purpose of this parachute is to extract heavy equipment from an aircraft in flight and assist the deployment of the load bearing parachute | |
| 00984 | ЭЛАСТИЧНАЯ ЛЕНТА РАНЦА РАСКРЫТИЯ ПАРАШЮТА | Обрезиненная круглая стропа с крюком на каждом конце, предназначенная для отведения назад панелей ранца парашюта и ускорения раскрытия купола | 1670 | | T101-F | BAND, ELASTIC, PARACHUTE PACK OPENING | A rubberized flat strip having a hook at each extremity, and designed to aid in drawing back the parachute pack flaps, and to hasten the release of the parachute canopy | 1974091 |
| 00985 | ПРУЖИННАЯ ЛЕНТА РАНЦА РАСКРЫТИЯ ПАРАШЮТА | Плоская лента из нескольких пружин с матерчатым покрытием с крюками на каждом конце, предназначенная | 1670 | | T101-F | BAND, SPRING, PARACHUTE PACK OPEN- | A flat strip of several fabric covered springs having a hook at each extremity, and designed to aid in drawing back the pa- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | для отведения назад панелей ранца парашюта и ускорения раскрытия купола | | | | ING | rachute pack flaps, and to hasten the release of the parachute canopy | |
| 00986 | ТРОС ЭЛАСТИЧНЫЙ РАНЦА РАСКРЫТИЯ ПАРАШЮТА | Обрезиненная, круглая лента с крюком на каждом конце, предназначенная для отведения назад панелей ранца парашюта и ускорения раскрытия купола парашюта | 1670 | | T101-F | CORD, ELASTIC, PARACHUTE PACK OPENING | A rubberized round strip having a hook at each extremity, and designed to aid in drawing back the parachute pack flaps and to hasten the release of the parachute canopy | 1974091 |
| 00987 | КУПОЛ ГРУЗОВОГО ВЫТЯЖНОГО ПАРАШЮТА | | 1670 | | T101-A | CANOPY, CARGO EXTRACTION PARACHUTE | | 1974091 |
| 00988 | КУПОЛ ГРУЗОВОГО ПАРАШЮТА | | 1670 | | T101-A | CANOPY, CARGO PARACHUTE | | 1974091 |
| 00989 | КУПОЛ КАТАПУЛЬТНОГО КРЕСЛА | Купол, прикрепленный к катапультному креслу, предназначенный для стабилизации | 1670 | | T101-A | CANOPY, EJECTION SEAT | A canopy attached to a personnel ejection seat, designed to stabilize the seat and pilot | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кресла с пилотом после катапультирования | | | | | therein after ejection | |
| 00990 | КУПОЛ ПАРАШЮТА ДЛЯ ПРЫЖКОВ С ВЫШКИ | | 1670 | | T101-A | CANOPY, JUMP TOWER PARACHUTE | | 1974091 |
| 00991 | КУПОЛ ПАРАШЮТА ТОРМОЗНОГО | Часть авиационного тормозного парашюта в виде зонта | 1670 | | T101-A | CANOPY, PARACHUTE, AIRCRAFT DECELERATION | The umbrellalike portion of an aircraft deceleration parachute | 1974091 |
| 00992 | КУПОЛ ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО | | 1670 | | T101-A | CANOPY, PERSONNEL PARACHUTE | | 1974091 |
| 00993 | КУПОЛ ПАРАШЮТА ЛЕТАЮЩЕЙ МИШЕНИ | | 1670 | | T101-A | CANOPY, TARGET AIRCRAFT PARACHUTE | | 1974091 |
| 00994 | ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ПАРАШЮ- | Комплект лямок и металлических деталей, предназна- | 1670 | | T101-D | HARNESS, PERSONNEL | An arrangement of straps and hardware designed to hold the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО НАСПИННОГО ВОЙСКОВОГО | ченный для фиксации парашюта на теле носителя | | | | PARACHUTE, BACK | parachute(s) to the body of the wearer | |
| 00995 | ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО НАСПИННОГО И НАГРУДНОГО ВОЙСКОВОГО | Комплект лямок и металлических деталей, предназначенный для фиксации парашюта на теле носителя | 1670 | | T101-D | HARNESS, PERSONNEL PARACHUTE, BACK AND CHEST, TROOP | An arrangement of straps and hardware designed to hold the parachute(s) to the body of the wearer | 1974091 |
| 00996 | ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО НАГРУДНОГО | Комплект лямок и металлических деталей, предназначенный для фиксации парашюта на теле носителя | 1670 | | T101-D | HARNESS, PERSONNEL PARACHUTE, CHEST | An arrangement of straps and hardware designed to hold the parachute(s) to the body of the wearer | 1974091 |
| 00997 | ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ПАРАШЮТА ИНДИВИДУ- | Комплект лямок и металлических деталей, предназначенный для фиксации пара- | 1670 | | T101-D | HARNESS, PERSONNEL PARACHUTE, | An arrangement of straps and hardware designed to hold the parachute(s) to the body of the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | АЛЬНОГО С СИДЕНЬЕМ | шюта на теле носителя | | | | SEAT | wearer | |
| 00998 | РАНЕЦ В СБОРЕ ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО НАГРУДНОГО. | Полный комплект всех компонентов парашюта персонала за исключением подвесной системы. Не включает РАНЕЦ ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО | 1670 | | T101-M | PACK ASSEMBLY, PERSONNEL PARACHUTE, CHEST | A complete assembly of all the component parts of the personnel parachute with the exception of the harness. Excludes PACK, PERSONNEL PARACHUTE (as modified). | 1974091 |
| 00999 | РАНЕЦ В СБОРЕ ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО С СИДЕНЬЕМ | Полный комплект всех компонентов парашюта персонала за исключением подвесной системы. Не включает РАНЕЦ ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО | 1670 | | T101-M | PACK ASSEMBLY, PERSONNEL PARACHUTE, SEAT | A complete assembly of all the component parts of the personnel parachute with the exception of the harness. Excludes PACK, PERSONNEL PARACHUTE (as modified) | 1974091 |
| 01001 | ПАРАШЮТ ЗАПАСНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВОЙСКОВОЙ НАГРУДНЫЙ | Носимый парашют резервный, крепится к единой подвесной системе ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО НАСПИННОГО ВОЙСКО- | 1670 | | T101-A | PARACHUTE, RESERVE, PERSONNEL, TROOP CHEST | A man-carrying parachute used as a reserve, which is attached to the same harness of a PARACHUTE, PERSONNEL, TROOP BACK. The pack is | 2011336 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОГО. Ранец расположен на груди носителя. Изделие имеет вытяжной трос, а раскрытие парашюта контролируется носителем. Изделие может использоваться также для преднамеренных прыжков | | | | | placed on the wearer's chest. It has a rip cord, and the opening of the parachute is controlled by the wearer. It may be used, also, for premeditated jumps | |
| 01003 | КОРПУС ВЫТЯЖНОГО ТРОСА ПАРАШЮТА | Гибкая неэластичная трубка, заключающая в себе вытяжной трос для защиты от несанкционированного открытия | 1670 | | A23900 | HOUSING, PARACHUTE RIP CORD | A flexible nonelastic metal tube encasing the rip cord cable for protection against accidental opening | 1994129 |
| 01004 | РАНЕЦ ГРУЗОВОГО ПАРАШЮТА | Контейнер в сборе, предназначенный для укладки купола грузового парашюта | 1670 | | T101-C | PACK, CARGO PARACHUTE | A complete container in which the parachute canopy of a cargo parachute is folded | 1974091 |
| 01005 | СЕКЦИЯ РАНЦА ГРУЗОВОГО ПАРАШЮТА | Нижняя часть двухсекционного ранца грузового парашюта, предназначенная для | 1670 | | T101-C | PACK BODY, CARGO PARACHUTE | The lower portion of a two part cargo parachute pack, in which the canopy is folded | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | укладки купола | | | | | | |
| 01006 | РАНЕЦ НАСПИННОГО ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО | Контейнер в сборе, предназначенный для укладки купола парашюта персонала. Не включает РАНЕЦ В СБОРЕ ПАРАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО (не является модификацией УН) | 1670 | | T101-C | PACK, PERSONNEL PARACHUTE, BACK | A complete container in which the parachute canopy of a personnel parachute is folded. Excludes PACK ASSEMBLY, PERSONNEL PARACHUTE (as modified) | 1974091 |
| 01007 | РАНЕЦ НАГРУДНОГО ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО | Контейнер в сборе, предназначенный для укладки купола парашюта персонала. Не включает РАНЕЦ В СБОРЕ ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО (не является модификацией УН). | 1670 | | T101-C | PACK, PERSONNEL PARACHUTE, CHEST | A complete container in which the parachute canopy of a personnel parachute is folded. Excludes PACK ASSEMBLY, PERSONNEL PARACHUTE (as modified) | 1974091 |
| 01008 | РАНЕЦ СИДЕНЬЯ ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО | Контейнер в сборе, предназначенный для укладки купола или парашюта персонала. Не включает РАНЕЦ В | 1670 | | T101-C | PACK, PERSONNEL PARACHUTE, SEAT | A complete container in which the parachute canopy of a personnel parachute is folded. Excludes PACK ASSEMBLY, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СБОРЕ ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО (не является модификацией УН) | | | | | PERSONNEL PARACHUTE (as modified) | |
| 01009 | РАНЕЦ НАСПИННОГО ПАРАШЮТА ВОЙСКОВОГО | Контейнер в сборе, предназначенный для укладки купола парашюта персонала. Не включает РАНЕЦ В СБОРЕ ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО (не является модификацией УН) | 1670 | | T101-C | PACK, PERSONNEL PARACHUTE, TROOP BACK | A complete container in which the parachute canopy of a personnel parachute is folded. Excludes PACK ASSEMBLY, PERSONNEL PARACHUTE (as modified) | 1974091 |
| 01010 | РАНЕЦ ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОЙСКОВОГО НАГРУДНОГО | Контейнер в сборе, предназначенный для укладки купола парашюта персонала. Не включает РАНЕЦ В СБОРЕ ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО (не является модификацией УН) | 1670 | | T101-C | PACK, PERSONNEL PARACHUTE, TROOP CHEST | A complete container in which the parachute canopy of a personnel parachute is folded. Excludes PACK ASSEMBLY, PERSONNEL PARACHUTE (as modified) | 1974091 |
| 01011 | РАНЕЦ ВЫТЯЖНОГО ПАРАШЮТА | Контейнер в сборе для укладки вытяжного парашюта | 1670 | | T101-C | PACK, PILOT CHUTE | A complete container in which the pilot chute is folded | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01012 | ПАКОВОЧНЫЙ ЛОТОК ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОЙСКОВОГО | Нижняя часть двухсекционного ранца парашюта персонала, предназначенная для укладки купола | 1670 | | T101-C | PACK TRAY, PERSONNEL PARACHUTE, TROOP | The lower portion of a two part personnel parachute pack in which the canopy is folded | 1974091 |
| 01015 | ПОДУШЕЧНОЕ СИДЕНЬЕ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ ПАРАШЮТА | Одностороннее, предварительно отформованное пластиковое цельное сиденье, покрытое тканью, предназначенное для размещения членов экипажа. Выполняет двойную роль – подушки авиационного кресла и контейнера для установки кислородного баллона. Контейнер сконструирован как выемка, которая может содержать или не содержать кислородный баллон. Изде- | 1670 | | A23900 | CUSHION, SEAT, PARACHUTE HARNESS | An open-celled prefoamed plastic, one-piece, fabric-covered seating accommodation designed to serve the dual purpose function of an aircraft seat cushion and a container for an oxygen bottle. The container is designed as a recess which may or may not include an oxygen bottle. It is used and provided with a means for attachment to the harness and pack of a PARACHUTE, PERSONNEL, SEAT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лие обеспечено приспособлениями для крепления подвесной системы и ранца СИДЕНЬЯ ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО | | | | | | |
| 01016 | МЯГКОЕ СЕДЛО ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ НАСПИННОГО ПАРАШЮТА | | 1670 | | T101-D | PAD, BACK, PARACHUTE HARNESS | | 1974091 |
| 01018 | ВЫТЯЖНОЙ ТРОС ПАРАШЮТА | Трос или кабель с ручкой и замыкающим штифтом, обеспечивающий при вытягивании открытие ранца парашюта | 1670 | | T101-E | RIP CORD, PARACHUTE | A cord or cable having a hand grip and locking pin, which when pulled, will permit the parachute pack to open | 1974091 |
| 01019 | ВЫТЯЖНАЯ СТРОПА ГРУЗОВОГО ПАРАШЮТА | | 1670 | | T101-D | STATIC LINE, CARGO PARACHUTE | | 1974091 |
| 01020 | ВЫТЯЖНАЯ | | 1670 | | T101-D | STATIC LINE, | | 1985151 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТРОПА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ПАРАШЮТА НА СБРОС | | | | | PARACHUTE DROP TEST | | |
| 01021 | РАСШИРЕНИЕ ВЫТЯЖНОЙ СТРОПЫ ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО | Стропа, трос или авиационный тканевый материал с устройством крепления на одном конце, предназначенная для удлинения вытяжной стропы парашюта | 1670 | | T101-D | STATIC LINE EXTENSION, PERSONNEL PARACHUTE | A line, cable, or webbing with an attaching device at either end, intended to extend the length of the parachute static line | 2006062 |
| 01022 | БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ЗАМОК ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО | Приспособление для фиксации и освобождения строп, фиксирующих тело в подвесной системе. Позволяет сбрасывать подвесную систему с носителя при помощи одной операции | 1670 | | A23900 | QUICK RELEASE, PERSONNEL PARACHUTE HARNESS | A device for locking and releasing all straps, that secure the wearer in a harness, at one central point. One operation instantly permits the harness to fall from the wearer | 1974091 |
| 02113 | РАСШИРЕНИЕ ВЫТЯЖНОЙ СТРОПЫ | Изделие, предназначенное для удлинения расстояния между вытяжным звеном и | 1670 | | T101-H | EXTENSION, EXTRACTION LINE | An item specifically designed to provide an extension between the extraction bar as- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вытяжной стропой для крепления или отделения вытяжного парашюта на свободном конце вытяжной стропы. Изделие облегчает отделение вытяжного парашюта и вытяжной стропы от оснастки груза без поднятия платформы | | | | | sembly and the extraction line to allow attaching and detaching of the extraction parachute at the free end of the extraction line. This item facilitates the removal of the extraction parachute and extraction line from the rigged load without raising the platform | |
| 02114 | ВОСХОДЯЩИЙ КОНЕЦ ПАРАШЮТА АВИАЦИОННОГО ТОРМОЖЕНИЯ | Компоновка лямок и металлических изделий, прикрепленных к звеньям разъема подвесных строп купола парашюта и подвесной системы парашюта авиационного торможения | 1670 | | T101-H | RISER, PARACHUTE, AIRCRAFT DECELERATION | An arrangement of straps and hardware which is attached to the canopy suspension line connector links and harness of an aircraft deceleration parachute | 1974091 |
| 02115 | РАСШИРЕНИЕ ВОСХОДЯЩЕГО КОНЦА ПАРА- | Компоновка лямок и металлических изделий, прикрепленных к звеньям разъема | 1670 | | T101-H | RISER EXTENSION, PARACHUTE | An arrangement of straps and hardware which is attached to the canopy suspension line | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ШЮТА | подвесных строп купола парашюта и подвесной системы парашюта персонала или ПАРАШЮТА ГРУЗОВОГО. Функционирует или вытягивается как лямки свободного вытяжного конца парашюта | | | | | connector links and to the harness of a personnel parachute or PARACHUTE, CARGO. It functions as, or as an extension of, the riser straps of a jettisonable or adjustable type parachute | |
| 05427 | СЕТЬ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ | Сеть для авиационной доставки грузов. Изделие может быть предназначено для крепления к парашюту и сбрасывания с самолета или для крепления к подъемному крюку (ам) при помощи каната или прямым соединением с винтокрылым летательным аппаратом | 1670 | | A23900 | NET, CARGO, AERIAL DELIVERY | A net used for aircraft delivery of cargo. It may be designed to be attached to a parachute to be dropped from an aircraft; or it may be designed to be attached to a lifting-hook(s) either by a sling or by direct connection to a rotary-wing aircraft. | 1974091 |
| 05428 | КАНАТ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ТРАНС- | Канат с фитингами и крепежными деталями, приме- | 1670 | | T215-G | SLING, CARGO, | A sling, with fitting and fasteners used for the delivery of car- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ | няемый для доставки грузов. Сбрасывается с самолета на землю при помощи парашюта | | | | AERIAL DELIVERY | go. It is dropped from an aircraft to the ground by parachute | |
| 06497 | ЯЩИК ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ | Ящик из жесткого материала, закрытый сверху, снизу и сбоку, может быть раскладным, оборудован фитингами и крепежными деталями, применяемый для доставки грузов. Сбрасывается с самолета на парашюте | 1670 | | T101-J | BOX, CARGO, AERIAL DELIVERY | A box of rigid material having closed sides, bottom and top, may be collapsible, with fittings and fasteners used for the delivery of cargo. It is dropped from an aircraft by parachute | 1974091 |
| 06498 | РУЛОН С ГРУЗОМ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ТРАНСПОРТРОВКИ | Изделие из эластичного материала с откидными створками и съемной крышкой, предназначенное для упаковки не связанных предметов и для сворачивания их в рулон. Предусмотрены фи- | 1670 | | T101-J | ROLL, CARGO, AERIAL DELIVERY | An item of flexible material consisting of folding flaps, removable end caps, specifically designed to package loose items within a unit and rolled up to form a roll, with fittings and fasteners used for the para- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тинги и застежки, применяемые в парашюте. Не включает СУМКА ГРУЗОВАЯ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ТРАНСПОРТРОВКИ | | | | | chute. Excludes BAG, CARGO, AERIAL DELIVERY | |
| 06918 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА АВИАЦИОННОЕ | Устройство, состоящее из канатов, цепей и/или тросов или тому подобного, имеющее подходящие крюки и/или крепежные детали и оборудованное натяжным устройством. Предназначено для установки и ограничения движения груза, транспортируемого самолетом | 1670 | | T101-L | TIE DOWN, CARGO, AIRCRAFT | An item consisting of ropes, chains and/or cables, or the like, having suitable hooks and/or attaching parts and equipped with a tightening device. Designed to secure or restrain movement of cargo carried on aircraft | 1974091 |
| 14964 | КОМПЛЕКТ ПЛАТФОРМЫ В СБОРЕ ГРУЗОВОЙ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ | Набор изделий, состоящий из ПЛАТФОРМЫ В СБОРЕ ГРУЗОВОЙ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ДОСТАВКИ и | 1670 | | A23800 | PLATFORM KIT ASSEMBLY, CARGO, AERIAL DELI- | A collection of items consisting of a PLATFORM ASSEMBLY, CARGO, AERIAL DELIVERY, webbing compo- | 1980256 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДОСТАВКИ | компонентов из авиационного тканевого материала, крепежных хомутов и тому подобного, требуемый для сброса транспортных средств, смешанных и тяжелых грузов, таких как 105 миллиметровые гаубицы, 2-1/2 тонные грузовики и 76 миллиметровые орудия, при помощи парашюта из самолета. Не включает ПЛАТФОРМА ГРУЗОВАЯ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ДОСТАВКИ и ПЛАТФОРМА В СБОРЕ ГРУЗОВАЯ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ДОСТАВКИ | | | | VERY | nents, tie-down straps and the like, required to drop vehicles, miscellaneous and heavy cargo, such as 105 millimeter howitzers, 2-1/2 ton trucks and 76 millimeter guns, by parachute from an aircraft. Excludes PLATFORM, CARGO, AERIAL DELIVERY and PLATFORM ASSEMBLY, CARGO, AERIAL DELIVERY | |
| 14965 | МАНЕКЕН ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ПА- | Изделие, предназначенное для испытания парашютов | 1670 | | A23900 | DUMMY, PARACHUTE | An item used to test personnel parachutes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАШЮТА | персонала | | | | DROP TEST | | |
| 15043 | ВОЗДУШНЫЙ РАЗГРУЗОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ | В США не применяется. Для США INC 15043 отменен и заменен на КОНВЕЙЕРНЫЙ КОМПЛЕКТ ГРУЗОВОЙ АВИАЦИОННЫЙ: INC 14535, FIIG A238, Appl Key A. Совокупность компонентов, таких как конвейеры, боковые буферы и крепежные крюки, требуемых для подготовки самолета к воздушной доставке оборудования и содействия вытяжному парашюту в выбросе поклажи, когда груз доставляется парашютом | 1670 | | A23900 | AERIAL UNLOADING KIT | (All Except USA) For USA INC 15043 Canceled Replaced By CONVEYOR KIT, CARGO, AIRCRAFT: INC 14535, FIIG A238, Appl Key A. An assembly of components such as conveyors, side buffers and tie down hooks required to prepare an aircraft for aerial delivery of equipment and assist the extration parachute in the ejection of loads when cargo is to be delivered by parachute | 1974091 |
| 15044 | ПЛАТФОРМА В СБОРЕ ГРУЗОВАЯ | Комплект изделий, состоящий в основном из ПЛАТ- | 1670 | | A23900 | PLATFORM ASSEMBLY, | An assembly of items consisting essentially of a PLAT- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ДОСТАВКИ | ФОРМЫ ГРУЗОВОЙ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ДОСТАВКИ и других необходимых компонентов, таких как U-образные болты, серьги в сборе, переходники и т.п., требуемых для подготовки изделия или оборудования к воздушной доставке при помощи парашюта. Не включает ПЛАТФОРМА ГРУЗОВАЯ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ДОСТАВКИ и КОМПЛЕКТ ПЛАТФОРМЫ В СБОРЕ, ГРУЗОВОЙ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ДОСТАВКИ | | | | CARGO, AERIAL DELIVERY | FORM, CARGO, AERIAL DELIVERY and other necessary components, such as U-bolts, clevis assemblies, adapters and the like, required to prepare an item of equipment for aerial delivery by parachute. Excludes PLATFORM, CARGO, AERIAL DELIVERY and PLATFORM KIT ASSEMBLY, CARGO, AERIAL DELIVERY | |
| 15045 | КРЕПЕЖНАЯ СИСТЕМА В СБОРЕ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ | Комплект элементов, необходимых для закрепления доставочных контейнеров на | 1670 | | T101-L | TIE DOWN ASSEMBLY, CARGO, | An assembly of components necessary to tie down the aerial delivery containers in an air- | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДОСТАВКИ ГРУЗОВ | самолете в полете до их доставки при помощи парашюта | | | | AERIAL DELIVERY | craft in flight, prior to delivery by parachute | |
| 18518 | СУМКА ДЛЯ РАСКРЫВАЕМОГО ПАРАШЮТА | Полный или неполный контейнер, обычно из ткани, в который складывается парашют или его часть. Изделие предназначено для обеспечения частичного управления парашютом с момента раскрытия ранца до момента полного вытягивания подвесных строп, но до наполнения параюта воздухом. Сумка может быть прикреплена к вытяжной стропе, вытяжному парашюту или другому компоненту парашюта | 1670 | | T101-K | DEPLOYMENT BAG, PARACHUTE | A complete or partial container, usually of fabric, into which the parachute or a part of it is folded. It is designed to assist and control the portion of a parachute`s operation occurring from the time of pack opening to the instant the suspension lines are fully extended, but prior to the inflation of the canopy. The bag may be attached to the static line, pilot chute or some other component of the parachute | 1974091 |
| 19553 | ЗАМОК ПАРАШЮТНОГО РАНЦА | Металлический фитинг, который имеет отверстие(ия) с | 1670 | | A23900 | FASTENER, PARACHUTE | A metal fitting which has an aperture(s) near one end to se- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | одного конца для его крепления к торцевым отгибам ранца и отверстие с другого конца для крепления к фиксирующим конусам. Изделие предназначено для удержания торцевых отгибов в закрытом положении до вытягивания стопорных штифтов | | | | PACK | cure it to the end flaps of the pack and an aperture near the other end to fit over the locking cones. It is designed to hold the end flaps in a closed position until the locking pins are pulled | |
| 19813 | СЕТЬ ГРУЗОВАЯ КРЕПЕЖНАЯ АВИАЦИОННАЯ | Изделие наподобие сети, изготовленное из канатов, авиационного тканевого материала, лямок и тому подобного и предназначенное для удержания груза на месте в самолете. Не включает СЕТЬ (1) С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ | 1670 | | A23900 | NET, CARGO TIE DOWN, AIRCRAFT | A meshlike item fabricated from rope, webbing, straps or the like, and designed to hold cargo in place in an aircraft. Excludes NET (1), DRAFT COVER | 1974091 |
| 19936 | ПЕРЕХОДНИК | Переходник пластинчатого | 1670 | | A30600 | ADAPTER, TIE | A plate type adapter designed | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ К ПОЛУ САМОЛЕТА | типа, предназначенный для крепления к полу самолета кресел и/или груза | | | | DOWN, AIRCRAFT FLOOR | to be attached to an aircraft floor to provide necessary accommodations to secure seats and/or cargo to the floor of an aircraft | |
| 20366 | ГРУЗ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРАШЮТА | Мешок из хлопчатобумажной ткани, брезента или другого подходящего материала без отверстий, заполненный песком. Используется при укладке парашюта для предотвращения вздымания | 1670 | | A23900 | WEIGHT, PARACHUTE PACKING | A bag of cotton drill, duck or other suitable material without openings. It is weighted with sand or shot and is used in parachute packing to prevent billowing and facilitate folding of the parachute | 1974091 |
| 20892 | ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО С КОМПЛЕКТОМ ЗАЩИТНОГО КОСТЮМА | Подогнанная защитная одежда и предотвращающая от падения подвесная система для летно-подъемного состава. Изделие может включать переносную сумку, но не включает РАНЕЦ В СБОРЕ | 1670 | | T101-D | HARNESS, PERSONNEL PARACHUTE, TORSO SUIT | A fitted garment and crash restraint harness for flight personnel. It may include a carrying case, but does not include a PACK ASSEMBLY, PERSONNEL PARACHUTE (as modified) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИНДИВИДУАЛЬНОГО, ПАРАШЮТА (не является модификацией УН) | | | | | | |
| 21102 | НАБОР ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КАНАТОВ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ТРАНСПОРТРОВКИ КОМПОНЕНТОВ РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА | Группа из двух или более ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КАНАТОВ (не является модификацией УН) и других необходимых принадлежностей, специально предназначенная для транспортировки компонентов ракетного комплекса, таких как основание, пусковое оборудование и тому подобного вертолетом. Не включает ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ КАНАТ (не является модификацией УН), предназначенный для одиночного применения | 1670 | | A23800 | SLING SET, GUIDED MISSILE EQUIPMENT, AERIAL DELIVERY | A grouping of two or more SLING (as modified) and other necessary attachments, specifically designed for transporting guided missile system components, such as ground and launching equipment and the like, by helicopter. Excludes SLING (as modified) designed for a single aplication | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21206 | ЧЕХОЛ КУПОЛА ГРУЗОВОГО ПАРАШЮТА | Изделие из ткани, предназначенное для применения в качестве контейнера и защитной оболочки КУПОЛА ГРУЗОВОГО ПАРАШЮТА | 1670 | | A23900 | BAG, CANOPY, CARGO PARACHUTE | An item of flexible material specifically designed as a container and protective covering for a CANOPY, CARGO PARACHUTE | 1974091 |
| 21516 | ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ | Изделие, состоящее из плоских металлических или деревянных панелей, крепящееся к усиленным элементам каркаса и снабженное крепежными проушинами или кольцами. Изделие является компонентом комплекта воздушной доставки, используемым для сброса грузов с самолета с применением парашюта. Не включает ПЛАТФОРМУ В СБОРЕ ГРУЗОВУЮ ДЛЯ ВОЗ- | 1670 | | A23900 | PLATFORM, CARGO, AERIAL DELIVERY | An item consisting of a flat surface of wood or metal, attached to reinforcing cross members having tie-down eyes or rings. It is a component of an aerial delivery kit used for dropping cargo from an aircraft by parachute. Excludes PLATFORM ASSEMBLY, CARGO, AERIAL DELIVERY and PLATFORM KIT ASSEMBLY, CARGO, AERIAL DELIVERY | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДУШНОЙ ДОСТАВКИ и КОМПЛЕКТ ПЛАТФОРМ В СБОРЕ ГРУЗОВЫХ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ДОСТАВКИ | | | | | | |
| 22161 | ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО С КОМПЛЕКТОМ ВЫСОТНЫХ КОМБИНЕЗОНОВ | Компоновка из ремней и оборудования, предназначенная специально для использования с высотными комбинезонами для удержания парашюта (ов) на теле носителя. Изделие может включать переносную сумку, но не включает РАНЕЦ В СБОРЕ ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО (не является модификацией УН). Смотри также ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО С | 1670 | | T101-D | HARNESS, PERSONNEL PARACHUTE, HIGH ALTITUDE COVERALLS | An arrangement of straps and hardware designed specifically for use with high altitude coveralls to hold the parachute(s) to the body of the wearer. It may include a carrying case, but does not include a PACK ASSEMBLY, PERSONNEL PARACHUTE (as modified). See also HARNESS, PERSONNEL PARACHUTE, TORSO SUIT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КОМПЛЕКТОМ ЗАЩИТНОГО КОСТЮМА | | | | | | |
| 22774 | УЗДЕЧКА ПАРАШЮТНАЯ | Изделие, сделанное преимущественно из АВИАЦИОННОГО ТКАНЕВОГО МАТЕРИАЛА с размещением интегральных петель, используемое для соединения ПАРАШЮТА ПИЛОТА и СУМКИ РАСКРЫТИЯ ПАРАШЮТА | 1670 | | T101-G | BRIDLE, PARACHUTE | An item made principally of WEBBING, TEXTILE, with an arrangement of integral loops, used for connecting a PILOT CHUTE or a DEPLOYMENT BAG, PARACHUTE to a parachute canopy; or a PILOT CHUTE to a DEPLOYMENT BAG, PARACHUTE | 1974091 |
| 22891 | ЦИЛИНДР ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ | Цилиндрическое изделие из негнущегося материала, имеющее два плоских конца или головки, один из которых может быть съемным с запорным элементом механического типа, с фитингами | 1670 | | T101-J | DRUM, CARGO, AERIAL DELIVERY | A cylindrical item of nonflexible material having two flat ends or heads, one of which may be removable with a mechanical type closure, with fittings and fasteners used for the delivery of cargo. It is dropped | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | и крепежами, используемое для воздушной доставки грузов. Изделие выбрасывается из самолета с применением парашюта | | | | | from an aircraft by parachute | |
| 23436 | РАСТЯГИВАЮЩЕЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ В СБОРЕ ПОДУШКИ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ТРАНСПОРТРОВКИ ГРУЗОВ | Узел, состоящий из таких изделий, как загрузочный трап, ограничитель, сводящие направляющие, грабли и клеенаносящее устройство, применяемый для растяжения вручную картона пористой структуры, используемого в конструкции ПОДУШКИ,АМОРТИЗАЦИОННОЙ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ. Узел растягивает пористую структуру приблизи- | 1670 | | A23800 | EXPANDER ASSEMBLY, AERIAL DELIVERY ENERGY DISSIPATING PAD | A unit consisting of such items as a loading rack, restrainer, converging guides, rakes, panel frames, and adhesive applicator, used to manually expand paperboard honeycomb used in the construction of PAD, ENERGY DISSIPATING, AERIAL DELIVERY. The unit expands honeycomb to approximately thirty (30) times its unexpanded size | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тельно тридцатикратно (30) от нерастянутого размера | | | | | | |
| 23437 | ПОДУШКА АМОРТИЗАЦИОННАЯ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ | Изделие пористой структуры или эластичного сжимаемого материала, применяемое как средство рассеивания энергии во время удара при посадке, которому подвергаются сбрасываемые с воздуха изделия. Изделие может поставляться с картонным наружным покрытием | 1670 | | A23900 | PAD, ENERGY DISSIPATING, AERIAL DELIVERY | An item of honeycomb structure or elastically compressible material used as an energy dissipating medium for the landing shock to which airdropped items are subjected. It may be furnished with paperboard facing | 1974091 |
| 23497 | КОМПЛЕКТ ПАРАШЮТИСТА СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ | Группа изделий, таких как основной (с одним отверстием) и запасной парашют, летный шлем, кислородная маска, кислородный баллон, солнечные защитные очки, контейнер для оборудова- | 1670 | | A23800 | PARACHUTIST`S KIT, FREE-FALL | A group of items such as a main (single orifice) and reserve parachute, flying helmet, oxygen mask, oxygen cylinder, sun goggles, equipment container, instrument mount, pressure altimeter, stop watch, and | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния, инструментальное крепление, альтиметр барометрический, хронометр и т.п. Изделие предназначено для осуществления свободного падения, раскрытия парашюта с задержкой, сохранения положения тела при помощи стабилизационных технологий, приземления в небольшие, часто неподготовленные, относительно неприемлемые зоны прыжков с летательного аппарата с низкими или высокими летно-техническими характеристиками в условиях, не нарушающих безопасность прыжков | | | | | the like. It is designed to permit free-fall, delayed opening parachuting employing body stabilization techniques, into small often unprepared, relatively inaccessible drop zones from low and high performance aircraft in a manner which will not compromise the security of the drops | |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23550 | ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОТЦЕПКИ ВЫТЯЖНОГО ТРОСА ПАРАШЮТА | Изделие, состоящее из стеклянного сосуда, нажимно-вытяжного измерительного устройства, вакуумного насоса и альтиметра. Изделие предназначено для определения точности параметров автоматического раскрытия и коэффициент вытягивания вытяжного троса и его отцепки | 1670 | | A23800 | TESTING SET, AUTOMATIC RIP CORD RELEASE, PARACHUTE | A unit consisting of a glass jar, push-pull type gage, vacuum pump and an altimeter. It is designed to determine the accuracy of the automatic opening features and the amount of rip cord pull of the rip cord release | 1974091 |
| 24169 | ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ПЕРСОНАЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ ОПЕРАЦИЙ | Регулируемое устройство, состоящее из строп и оборудования, закрепленных на усиленной раме из грубого полотнища. Предназначено преимущественно для использования персоналом, вовлеченным в работы по | 1670 | | T101-D | HARNESS, PERSONNEL, CARGO HANDLING | An adjustable arrangement of straps and hardware attached to a reinforced canvas frame, designed primarily for use by personnel engaged in discharging cargo from aircraft in flight. It is intended for use with the standard flexible back- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | разгрузке грузов из самолета во время полета. Изделие предотвращает случайное и небезопасное раскрытие парашюта около открытого люка самолета в полете, а также защищает носителя от выпадения или выброса из самолета при попадании в турбулентный поток. В изделии используют БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО, которое обеспечивает быстрые и надежные средства для высвобождения из подвески в случае возникновения необходимости аварийного вы- | | | | | type emergency parachute. It prevents accidental and dangerous opening of the parachute near the open door of the aircraft in flight and also protects the wearer from falling out or being thrown from the aircraft when operating in turbulent air. It employs a QUICK RELEASE, PERSONNEL PARACHUTE HARNESS which provides for a quick and positive means of getting out of the harness, if an emergency exit is necessary | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | хода | | | | | | |
| 24406 | КАПСУЛА ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ | Легкий обтекаемый грузовой контейнер, оборудованный стабилизаторами. Изделие сбрасывается с воздушного судна на парашюте | 1670 | | T101-J | CAPSULE, CARGO, AERIAL DELIVERY | A lightweight, streamlined, cargo-carrying container with stabalizing fins. It is dropped from an airborne aircraft by parachute | 1974091 |
| 25034 | ПОДДОН ГРУЗОВОЙ АВИАЦИОННЫЙ | Металлическая конструкция типа сандвич, специально предназначенная для укладки и транспортировки воздушных грузов на конвейерах роликового типа в терминал, ограничительных рельсах или роликовых конвейерах в самолет и грузовых погрузочных и разгрузочных транспортных средствах. Изделие оборудовано блокирующим устройством | 1670 | | T160-B | PALLET, CARGO, AIRCRAFT | A pallet of metal sandwich construction specifically designed for palletizing and transporting air cargo on roller type conveyors in the terminal, restraint rails and roller conveyors in the aircraft and cargo loading and unloading vehicles. It is equipped with locking arrangement for locking the pallet into the aircraft rail system for restraint during flight and tie-down rings to secure the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | для блокировки поддона на авиационной рельсовой системе для ограничения движения в течение полета и крепежными кольцами для закрепления СЕТИ ГРУЗОВОЙ КРЕПЕЖНОЙ АВИАЦИОННОГО ПОДДОНА. Не включает ПОДДОН ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ МАТЕРИАЛОВ | | | | NET, CARGO TIE-DOWN, AIRCRAFT PALLET. Excludes PALLET, MATERIAL HANDLING | | |
| 25035 | СЕТЬ ГРУЗОВАЯ КРЕПЕЖНАЯ АВИАЦИОННОГО ПОДДОНА | Изделие наподобие сети из авиационной ткани, лямок и тому подобного, предназначенное для удержания груза на месте на ПОДДОНЕ ГРУЗОВОМ АВИАЦИОННОМ. Не включает СЕТЬ ГРУЗОВУЮ КРЕПЕЖНУЮ | 1670 | | A23900 | NET, CARGO TIE-DOWN, AIRCRAFT PALLET | A mesh-like item fabricated from webbing, straps, or the like, designed to hold cargo in place on a PALLET, CARGO, AIRCRAFT. Excludes NET, CARGO TIE DOWN, AIRCRAFT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АВИАЦИОННУЮ | | | | | | |
| 27369 | ГНЕЗДО ВЫТЯЖНОЙ СТРОПЫ ПАРАШЮТА | Изделие, предназначенное для использования как стабилизирующее устройство для достижения желаемых тральных характеристик вытяжной стропы | 1670 | | A23900 | DROGUE, PARACHUTE STATIC LINE | An item designed for use as a stabilizing device to achieve desirable trailing characteristics of the static line | 1974091 |
| 29255 | ВЫТЯЖНАЯ СТРОПА ВЫРАВНИВАНИЯ ПРИ СБРОСЕ | Эластичная стропа, трос или авиационная ткань, состоящая из отформованного материала определенной длины с сердечником из нержавеющих стальных тросов. Выступающие стальные тросы с обоих концов снабжены переходниками, к которым крепятся такие крепежные устройства, как зажимы, крюки и тому подобное | 1670 | | T101-D | STATIC LINE, DROP, FLARE | A flexible line, cable, or webbing consisting of a definite length of molded material with a core of stainless steel cables. The protruding stainless steel cables at both ends incorporate adapters to which fastening devices such as snaps, hooks, and the like, are attached. It is designed to extend from the aircraft to a lanyard which in turn is attached to a flare | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31373 | ПАРАШЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НАСПИННЫЙ | Носимый человеком парашют, прикрепленный к парашютисту, расположен в ранце, установленном в кресле носителя или на спине. Изделие применяется в спасательных операциях и раскрывается по желанию парашютиста после прыжка | 1670 | | T101-A | PARACHUTE, PERSONNEL, SEAT-BACK | A man-carrying parachute attached to the person, which has the pack placed either at the wearer`s seat or at the back. It is also used in rescue missions, and is opened at will after the jump has been initiated | 1974091 |
| 35339 | ПАРАШЮТ В СБОРЕ И КОНТЕЙНЕР УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ | Агрегат в сборе, предназначенный для уменьшения скорости снижения управляемой ракеты для возврата из воздушного пространства. Изделие может состоять из основного и тормозного парашютов, контейнера и подвесных устройств возврата | 1670 | | A23900 | PARACHUTE ASSEMBLY AND CONTAINER, GUIDED MISSILE | An assembled unit designed to retard the descent of a guided missile for midair recovery. The unit may consist of a main and drogue parachute, a container, and recovery suspension facilities | 1974091 |
| 37883 | РЕЛЬСОВАЯ НА- | Металлическое изделие, | 1670 | | A11800 | RAIL, CARGO, | A metallic item designed to | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПРАВЛЯЮЩАЯ, ГРУЗОВОГО САМОЛЕТА | предназначенное для направления грузовых платформ при погрузке и разгрузке. Может иметь места для крепления крепежных колец и стопорных приспособлений | | | | AIRCRAFT | guide cargo pallets for loading and unloading. It may provide areas for tie down rings and locking blocks | |
| 38162 | РЕЛЬСОВАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ В СБОРЕ ГРУЗОВОГО САМОЛЕТА | Группа изделий, используемых для удержания и крепления платформ и/или другого оборудования во время полета. Состоит из рельсовой направляющей грузового самолета и одного или более из ниже следующего: патрубка в сборе, блока управления, убирающегося фланца, рампы с фиксатором в сборе, коленчатого рычага, | 1670 | | A11800 | RAIL ASSEMBLY, CARGO, AIRCRAFT | A group of items used to guide and secure pallets and/or other equipment for flight. The assembly will consist of a rail, cargo, aircraft and one or more of the following: tube assembly, control; retractable flange; ramp detent assembly; bell crank; lock assembly; tie down ring; and/or release mechanism | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стопора в сборе, крепежного кольца и/или механизма сброса | | | | | | |
| 41797 | ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ | Задняя панель группы панелей с плотно прилегающими канавками и готовыми отверстиями для соединения с другими элементами. Крепится к другим панелям вместе с комплектующими деталями, образуя носовую часть платформы доставки по воздуху | 1670 | | A23900 | PANEL ASSEMBLY, REAR | The back panel of a group of panels with interlocking grooves and drilled or cut holes with accompanying hardware to form the rear section of an aerial delivery platform | 1974091 |
| 41798 | ПАНЕЛЬ В СБОРЕ. ОСНОВНАЯ | Основная панель группы панелей с плотно прилегающими канавками и готовыми отверстиями для соединения с другими элементами. Крепится к другим панелям вме- | 1670 | | A23900 | PANEL ASSEMBLY, MAIN | The principle panel of a group of panels with interlocking grooves and predetermined holes for connection of other components. It is to be attached to other panels with accompa- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сте с комплектующими деталями, образуя переднюю секцию грузовой десантной платформы | | | | | nying hardware to form the front section of an aerial delivery platform | |
| 41998 | УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ МЕХАНИЗМА СЦЕПКИ | Устройство, состоящее из изделий, таких как пластины, прокладки, кулачки, винты, гайки и т.п. Изделие используется как часть механизма сцепки для ПЛАТФОРМЫ В СБОРЕ ГРУЗОВОЙ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ДОСТАВКИ | 1670 | | A23900 | LINK ASSEMBLY, COUPLING | A device consisting of items such as side plates, spacers, cams, screws, nuts and the like. The device is used as part of a coupling for a PLATFORM ASSEMBLY, CARGO, AERIAL DELIVERY. | 1974091 |
| 42061 | СКОЛЬЗЯЩАЯ ЧАСТЬ МЕХАНИЗМА ТРИГГЕРНОГО ЗАМКА. | Фиксирующий механизм, используемый для отцепки грузового парашюта. Изделие работает в соединении с временным узлом для высвобождения верхней под- | 1670 | | A23900 | SLIDE, TOGGLE LOCK | A locking mechanism used on a cargo parachute release. It works in conjunction with a timing assembly to unlock an upper suspension subsystem to allow parachute to disconnect | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | весной подсистемы,для осуществления отсоединения парашюта при ударе о землю | | | | | on ground impact | |
| 42146 | МЕХАНИЗМ СЦЕПКИ В СБОРЕ ГРУЗОВЫХ ПЛАТФОРМ | Конструктивный узел, состоящий из подпружиненного зажимного приспособления и ЧЕКИ БЫСТРОРАЗЪЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, использующийся для соединения грузовых платформ в целях экономии пространства | 1670 | | A23900 | COUPLER ASSEMBLY, CARGO PALLETS | An assembly consisting of a spring loaded latching device and a PIN, QUICK RELEASE used to link cargo pallets together to conserve space | 1974091 |
| 42228 | ФЕРМА В СБОРЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СБРАСЫВАНИЯ ГРУЗОВ С САМОЛЕТА | Несущее устройство, предназначенное для крепления к платформе для сбрасывания грузов с самолета. Изделие стабилизирует положение платформ для сбрасывания грузов и демпфирует коле- | 1670 | | A23900 | TRUSS ASSEMBLY, AIRDROP PLATFORM | A supporting device designed to attach to an airdrop platform. It stabilizes the airdrop platforms and dampens their oscillation when dropped from an aircraft | 1994129 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | бания после сброса с самолета | | | | | | |
| 42260 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫБРОСКИ ПАРАШЮТНОГО ДЕСАНТА АВИАЦИОННЫЙ | Комплект изделий, таких как крепежные канаты, фиксирующие лямки и коммуникационное оборудование, используемых для переоборудования самолета под выброску парашютистов | 1670 | | A23800 | PARADROPPING KIT, AIRCRAFT | A collection of items such as anchor cables, retaining straps, and communication equipment used to retrofit an aircraft for the dropping of parachutists | 1974091 |
| 42261 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ ВНЕШНИХ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ ПОДВЕСОК | Комплект, предназначенный для переоборудования самолета для специфического использования транспортировочных внешних подвесок | 1670 | | A23800 | CONVERSION KIT, EXTERNAL LOAD TRANSPORTATION | A conversion kit designed to convert and aircraft to the specific use of transporting external loads | 1974091 |
| 42265 | ПАРАШЮТ ВОЗВРАТНЫЙ | Парашют, специально предназначенный для использования с ракетами и другими изделиями для возврата из | 1670 | | T101-A | PARACHUTE, AIR RECOVERY | A parachute specifically designed and used on missiles an other items to be recovered in mid-air | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | воздушного пространства | | | | | | |
| 42305 | ПЕРЕХОДНИК ЛЯМКИ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ ВЫТЯЖНОГО ПАРАШЮТА | Устройство, предназначенное для применения в системах воздушной доставки оборудования | 1670 | | A23900 | ADAPTER, WEB EXTRACTION PARACHUTE | An item specially designed for air delivery equipment systems | 1974091 |
| 45287 | ПАРАШЮТ ПАРАПЛАНА | Изделие наподобие парашюта, которое применяется исключительно для отрыва параплана от земной или водной поверхности. Для изделий, которые используются также для прыжков с самолета, смотри ПАРАШЮТ (не является модификацией УН) | 1670 | | A23900 | PARACHUTE, PARAGLIDER | A parachute like item which is used exclusively for taking off from the ground or the water surface. For those items which are also used for jumps from aircraft, see PARACHUTE (as modified) | 1974091 |
| 45306 | КРЫШКА ТОНКОСТЕННАЯ | Крышка, закрывающая корпус основной пружины и плунжера на кольце автоматической отцепки вытяжного | 1670 | | A23900 | CAP, FRANGIBLE | A cap that covers over the main spring and plunger housing on the automatic release rip cord to protect personnel from in- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | троса для защиты парашютиста от травм при прыжке | | | | | jury doing jump | |
| 45309 | ВКЛАДЫШ ФИКСИРУЮЩЕГО ЗАМКА | Изделие с прокладками фиксирующего замка,для фиксации предохранителя в сборе для автоматической отцепки вытяжного троса | 1670 | | A23900 | BUSHING, DROP-LOCK | An item with drop lock feathers to retain arming ten assembly to the automatic rip cord release | 1974091 |
| 46441 | СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО ПАРАШЮТА | Металлическое изделие, применяемое для подвижного соединения подвесной системы и купола парашюта | 1670 | | A23900 | LINK, PARACHUTE, CONNECTOR | A METALLIC DEVICE USED AS A REMOVEABLE CONNECTOR FOR A PARACHUTE HARNESS AND CANOPY | 1974091 |
| 46454 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ ЗАМКА ГРУЗОВОГО ПАРАШЮТА | Изделие(-ия), применяемое для модификации замка грузового парашюта | 1670 | | A23800 | MODIFICATION KIT, CARGO PARACHUTE RELEASE | An item(s) employed to modify a release used on cargo parachutes | 1974091 |
| 47207 | ПРОКЛАДКА ПАРАШЮТНОГО | Изделие, предназначенное для выравнивания РАНЦА | 1670 | | T193-B | LINER, PARACHUTE | An item designed to line PACK, PERSONNEL PARA- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАНЦА | СЕДАЛИЩА ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО. Может быть сконструировано из матерчатого или другого гибкого материала | | | | PACK | CHUTE, SEAT. It may be constructed of fabric or other pliable material | |
| 47234 | ТРИГГЕР ПАРАШЮТНЫЙ | Петля, прикрепленная к рулевым стропам ПАРАШЮТА ПАРАПЛАНА для участия в ручном управлении направлением спуска | 1670 | | A23900 | TOGGLE, PARACHUTE | A loop attached to the steering lines of a parachute or a PARACHUTE, PARAGLIDER to assist in manually controlling direction of descent | 1974091 |
| 47235 | РАЗВЕРТЫВАЮЩАЯ СИСТЕМА ЗАПАСНОГО ПАРАШЮТА | Комплект, состоящий из сумки раскрытия парашюта, парашюта летчика и уздечки в сборе. | 1670 | | A23800 | DEPLOYMENT SYSTEM, RESERVE, PARACHUTE | An assemblage comprised of a deployment bag, a pilot chute and a bridle assembly | 1974091 |
| 47236 | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОТТАЛКИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ | Изделие лестничного типа, предназначенное для участия в передвижении транспортных средств с поднятого настила(-ов), сброшенных с | 1670 | | T325-B | DRIVE-OFF AID, AIRDROP PLATFORM | An item of ladder type construction designed to assist in removing vehicles from raised flooring(s) which have been dropped from an aircraft | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СБРАСЫВАНИЯ ГРУЗОВ С САМОЛЕТА | самолета | | | | | | |
| 48731 | ВЫТЯЖНАЯ СТРОПА ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО | Вытяжная стропа, натяжение которой инициирует последовательное раскрытие парашюта в результате относительного движения двух тел, в одном из которых находится ПАРАШЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ (не является модификацией УН). Другим телом обычно является статический кабель или узел крепления на самолете | 1670 | | T101-D | STATIC LINE, PERSONNEL PARACHUTE | A static line, the tension in which initiates a deployment sequence due to the relative motion of the two bodies, one of which contains a PARACHUTE, PERSONNEL (as modified). The other body is commonly the static cable or strong point on an aircraft | 1974091 |
| 48733 | НАБЕДРЕННОЕ МЯГКОЕ СЕДЛО ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ | Мягкое седло, предназначенное для крепления к стропам ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ ПАРАШЮТА | 1670 | | T101-C | PAD, THIGH, PARACHUTE HARNESS | A pad designed for attachment to straps of a HARNESS, PERSONNEL PARACHUTE (as modified) to protect the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИНДИВИДУАЛЬНОГО (не является модификацией УН) для защиты носителя | | | | | wearer | |
| 48934 | ПОКРЫТИЕ ВОСХОДЯЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ПАРАШЮТА | Изделие из эластичного материала для защиты от повреждения ультрафиолетовым излучением | 1670 | | T101-H | COVER, PARACHUTE RISER | An item of flexible material designed to act as protection from ultra-violet light damage | 1974091 |
| 50756 | ВЫСВОБОЖДАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ РИФОВОЧНОЙ СТРОПЫ ГРУЗОВОГО ПАРАШЮТА | Приспособление для отрезания рифовочных строп грузового парашюта после извлечения груза из контейнера для обеспечения полного наполнения купола грузового парашюта | 1670 | | A23900 | RELEASE, REEFING LINE, CARGO PARACHUTE | An item designed to cut the reefing lines of a cargo parachute upon extraction of the cargo from the cargo hold in order to obtain a complete inflation of the cargo parachute canopy | 1974091 |
| 50887 | ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ПАРАПЛАНА | Комплект из строп и каркаса, предназначенный для крепления параплана к телу носителя | 1670 | | A23900 | HARNESS, PARAGLIDER | A arrangement of straps and hardware designed to hold paraglider to the body of the wearer | 1974091 |
| 50888 | СУМКА КУПОЛА | Изделие из эластичного ма- | 1670 | | A23900 | BAG, | An item of flexible material | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПАРАПЛАНА | териала, специально предназначенное как контейнер и защитное покрытие параплана | | | | PARAGLIDER CANOPY | specifically designed as a container and protective covering for a paraglider canopy | |
| 50889 | СУМКА ПАРАПЛАНА | Изделие из эластичного материала, специально предназначенное как контейнер и защитное покрытие параплана | 1670 | | A23900 | BAG, PARAGLIDER | An item of flexible material specifically designed as a container and protective covering for a paraglider | 1974091 |
| 50890 | СЕДЛО ПАРАПЛАНА | Небольшое сиденье, подвешенное на лямке подвесной системы параплана | 1670 | | A23900 | SADDLE, PARAGLIDER | A small seat hanging on the lift web of a paraglider harness | 1991200 |
| 51009 | ВОСХОДЯЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ПАРАШЮТА | Приспособление из лямок и оборудования, которое соединяется с соединительными звеньями подвесной стропы купола и подвесной системой парашюта и/или РАСШИРЕНИЕМ ВОСХО- | 1670 | | A23900 | RISER, PARACHUTE | An arrangement of straps and hardware which is attached to the canopy suspension line connector links and harness of a parachute and/or to a RISER EXTENSION PARACHUTE or the like. At one end it can | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДЯЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ПАРАШЮТА или тому подобным. С одного конца изделие может быть обеспечено оплеткой для обеспечения прохода соединения, петли и тому подобного. С другого конца запорным крюком, кольцом и тому подобным. Не включает РАСШИРЕНИЕ ВОСХОДЯЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ПАРАШЮТА ЛЯМОЧНОЕ ИЗ АВИАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА и ВОСХОДЯЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ПАРАШЮТА АВИАЦИОННОГО ЗАМЕДЛЕНИЯ | | | | | be provided with a braid to let a link, loop or the like through. To the other end a snap hook, ring or the like may be attached. Excludes: RISER EXTENSION, PARACHUTE; STRAP, WEBBING and RISER, PARACHUTE, AIRCRAFT DECELERATION | |
| 51010 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РЕМЕНЬ | Изделие предназначено для защиты летного состава при | 1670 | | A23900 | SAFETY STRAP, | An item designed to make the staff in charge of the equip- | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | оперативном управлении грузами от несвоевременного выпадения или выброса в течение полета из-за турбулентности. Изделие состоит из лямки, шнура или троса, конец которого снаряжен запирающим/отпирающим, предохранительным запорным крюком, подвешенным на неподвижном месте в самолете. Другой конец присоединен к ПРИВЯЗНЫМ РЕМНЯМ ЛИЧНОГО СОСТАВА ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ через середину кольца, петли и тому подобного. Не включает УЗДА ПАРАШЮТНАЯ и УДЛИНЕНИЕ ВЫТЯЖНОЙ СТРОПЫ | | | | DISPATCHER | ment dispatching secure from an untimely fall or ejection off the aircraft during flight through turbulences. It is comprised of a stap, cord or cable an extremity of which is fitted out with a locking/unlocking safety snap hook hung up on a fixed place of the aircraft. The other end is attached to the HARNESS, PERSONNEL, CARGO HANDLING through the medium to a dee ring, loop or the like. Excludes: BRIDLE, PARACHUTE and EXTENSION, EXTRACTION LINE | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51011 | ПАРУСИНОВЫЙ ПОЛЗУН | Скользящее по стропам продолжение полотна или другой ткани, предназначенное для аэродинамического замедления раскрытия парашюта | 1670 | | A23900 | SLIDER, SAIL | An extent of canvas or other fabric which slides on the extension lines, by means of which the wind is used to slow down the opening of a parachute | 1974091 |
| 51012 | РУЛЕВАЯ СТРОПА ПАРАШЮТА | Каждая из рулевых строп парашюта, которые расположены между куполом и тумблером | 1670 | | A23900 | STEERING LINE, PARACHUTE | Each of the steering cords of a parachute which are located between the toggle and the canopy | 1974091 |
| 51013 | ВЫТЯЖНАЯ СТРОПА ПАРАШЮТА | Изделие, обязательно выполненное из АВИАЦИОННОГО ТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРИАЛА, с размещением интегральных петель, используемых для соединения СУМКИ РАСКРЫТИЯ ПАРАШЮТА с парусиновым ползуном | 1670 | | A23900 | CLEARING LINE, PARACHUTE | An item made principaly of WEBBING, TEXTILE, with an arrangement of integral loops, used for connecting the DEPLOYMENT BAG, PARACHUTE to the sail slider | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51014 | ПАРАШЮТНАЯ СТРОПА | Одна из парашютных строп, соединяющая подвесную систему парашюта с куполом | 1670 | | A23900 | SHROUD LINE, PARACHUTE | One of the cords that suspend the harness of a parachute from the canopy | 1974091 |
| 51613 | УЗДЕЧНАЯ ПЕТЛЯ ПАРАШЮТА | Изделие, сделанное из АВИАЦИОННОГО ТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРИАЛА и закрепленное в общей точке верхней части строп наверху парашюта. Изделие предназначено для соединения парашюта с вытяжными стропами | 1670 | | A23900 | BRIDLE LOOP, PARACHUTE | An item made of WEBBING, TEXTILE and fixed to the common point of apex lines at the top of the parachute. It is designed to joint the parachute to the static line | 1974091 |
| 52584 | РАНЕЦ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО ПАРАШЮТА | Контейнер в комплекте, в который укладывается купол стабилизирующего парашюта. Не включает РАНЕЦ В СБОРЕ ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО (не яв- | 1670 | | A23900 | PACK, DROGUE CHUTE | A complete container in which the drogue chute canopy is folded. Excludes PACK ASSEMBLY, PERSONNEL PARACHUTE (as modified) and PACK, PILOT CHUTE | 2011336 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ляется модификацией УН) и РАНЕЦ ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО | | | | | | |
| 52585 | КРЫШКА НИШИ ДЛЯ УКЛАДКИ ПОДВЕСНЫХ СТРОП ПАРАШЮТА | Панель прямоугольной формы, на которой пришиты ремни из текстильного материала в форме переходного кольца для провода через них резиновых браслетов, предназначенных для обеспечения безопасности подвесных строп парашюта путем их размещения в витках | 1670 | | A23900 | STOWAGE FLAP, SUSPENSION LINES, PARACHUTE | A panel of rectangular form on which textile straps in the shape of a keeper are sewn in order to allow rubber bracelets through, which are designed to secure the suspension lines of a parachute by means of stowing in coil | 1974091 |
| 52587 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ СУМКИ РАСКРЫТИЯ ВЫТЯЖНОГО ПАРАШЮТА | Группа деталей для ремонта или замены СУМКИ РАСКРЫТИЯ ПАРАШЮТА ВЫТЯЖНОГО ПАРАШЮТА | 1670 | | A23900 | PARTS KIT, DEPLOYMENT BAG, EXTRACTION CHUTE | A group of parts used for repair or replacement of a DEPLOYMENT BAG, EXTRACTION CHUTE | 1974091 |
| 52692 | УСТРОЙСТВО ВЫ- | Изделие, оборудованное | 1670 | | A23900 | PULLER | An item provided with a puller | 1985151 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | БРОСА КУПОЛА ТОРМОЗНОГО ПАРАШЮТА. | пружинным механизмом выброса. Закрепляется при помощи центрирующей цапфы | | | | DOME, DRAG CHUTE | spring. It is secured to a case by means of a spigot | |
| 52733 | ПЕРЕГОРОДКА В СБОРЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕСАНТНАЯ | Изделие, состоящее из каркаса в сборе, сети в сборе и креплений, используемое в грузовом самолете при развертывании воздушно-десантных войск | 1670 | | A23900 | FENCE ASSEMBLY, SAFETY, PARATROOP | An item containing a frame assembly, netting assembly, and attachments used in cargo aircraft for air deployment of troops | 1974091 |
| 53472 | РАЗРЫВНОЙ ЗАЖИМ ЗАМКА ОТЦЕПКИ ВЫТЯЖНОГО ГРУЗОВОГО ПАРАШЮТА | Преимущественно металлическое изделие, установленное на замке отцепки вытяжного парашюта для извлечения грузов из летящего самолета. Имеет пиропатрон для отцепки ПАРАШЮТА ГРУЗОВОГО ВЫТЯЖНОГО после выброса | 1670 | | A23900 | CLAMP, RUPTURABLE, DISCONNECTOR, CARGO EXTRACTION PARACHUTE | An item primarily metallic which is mounted on an extraction parachute disconnector. It is designed to be broken in a pyrotechnic way in the event of PARACHUTE, CARGO EXTRACTION bad releasing | 1974091 |
| 60491 | ЩИТОК РАНЦА | Крыловидная выступающая | 1670 | | T101-C | FLAP, | A winglike extension on either | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПАРАШЮТА | деталь, расположенная по обеим сторонам ранца парашюта. Изделие может иметь проходные втулки, через которые проходят конусы или конусы, через которые проходят вытяжные тросы, в зависимости от предполагаемого использования | | | | PARACHUTE PACK | side of the parachute pack. It may incorporate grommets through which the cones pass or cones through which the rip cord pins pass, depending upon its intended use | |
| 60505 | КАРКАС РАНЦА ПАРАШЮТА | Проволочный каркас для усиления и сохранения формы ранца парашюта | 1670 | | A23900 | FRAME, PARACHUTE PACK | A wire framework used to stiffen and hold the pack in shape | 1974091 |
| 60506 | КАРКАС ПАРАШЮТА ЛЕТЧИКА | Подпружиненный проволочный каркас, входящий в состав парашюта летчика | 1670 | | A23900 | FRAME, PILOT CHUTE | A compressible spring operated wire framework incorporated in the pilot chute | 1974091 |
| 60829 | КАРМАН ДЛЯ ФОРМУЛЯРА ПАРАШЮТА | Вместилище, подшитое к ранцу, для хранения формуляра парашюта | 1670 | | A23900 | POCKET, PARACHUTE INSPECTION DATA | A receptacle sewn to the pack in which the inspection and other data is carried | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60830 | КАРМАН РУЧКИ ПАРАШЮТНОГО ВЫТЯЖНОГО ТРОСА | Вместилище, подшитое к подвесной системе или ранцу, для приема и удержания ручки в досягаемом положении | 1670 | | A23900 | POCKET, PARACHUTE RIP CORD GRIP | A receptacle sewn to the harness or pack to receive and hold the grip in an accessible position | 1974091 |
| 61091 | СТРОП ПОДВЕСКИ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ С РЕАКТИВНОЙ УСТАНОВКОЙ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ТРАНСПОРТРОВКИ | В США не применяется. Трос, состоящий из лямок, вытяжных звеньев и узлов крепления, специально предназначенный для транспортировки вертолетом ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ С РЕАКТИВНОЙ УСТАНОВКОЙ | 1670 | | A23900 | SLING, ROCKET TRUCK, AERIAL DELIVERY | (All Except USA) A sling consisting of straps, brackets, hooks, and rings, specifically designed for transporting a TRUCK, ROCKET by helicopter | 1974091 |
| 61130 | ЭЛЕМЕНТ ЖЕСТКОСТИ РАНЦА ПАРАШЮТА | В США не применяется. Прямоугольная металлическая или пластмассовая пластина, установленная в стенках ранца парашюта для | 1670 | | A23900 | STIFFENER, PARACHUTE PACK | (All Except USA) A rectangular strip of metal or fiber which is placed into the sides of the pack of a parachute to assist in giving the pack a definite shape | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | придания ему определенной формы | | | | | | |
| 62421 | СПАСАТЕЛЬНЫЙ ТРОС ВЕРТОЛЕТА | Изделие из эластичного материала в форме регулируемого троса, применяемое при проведении спасательных операций с помощью вертолета. Крепится к лебедке вертолета | 1670 | | T215-J | SLING, RESCUE, HELICOPTER | An item of flexible material made into an adjustable sling, used in rescue operations. It will be attached to the hoisting unit of a helicopter | 1974091 |
| 66796 | СЕГМЕНТ КУПОЛА ПАРАШЮТА | Готовое изделие различной формы из парашютной ткани. Составная часть купола парашюта | 1670 | | A23900 | SECTION-GORE, CANOPY, PARACHUTE | A preformed item of various shapes which is fabricated from CLOTH, PARACHUTE. It forms a part of a parachute canopy | 1974091 |
| 66802 | РАНЕЦ И ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА В СБОРЕ ПАРАШЮТА | Комплект, состоящий из РАНЦА ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО (не является модификацией УН) и ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ | 1670 | | A23900 | PACK AND HARNESS ASSEMBLY, PARCHUTE | An assembly consisting of a PACK, PERSONNEL, PARACHUTE (as modified) and a HARNESS, PERSONNEL PARACHUTE (as modified). | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО (не является модификацией УН). Изделие не включает парашют. Не включает РАНЕЦ И ПОДВЕСНУЮ СИСТЕМУ В СБОРЕ ВООРУЖЕНИЯ И ЛИЧНОГО СНАРЯЖЕНИЯ ПАРАШЮТИСТА | | | | | It does not include the parachute. Excludes PACK AND HARNESS ASSEMBLY, PARACHUTISTS WEAPONS AND INDIVIDUAL EQUIPMENT | |
| 66862 | СЕТЬ СПАСАТЕЛЬНАЯ ВЕРТОЛЕТНАЯ | Гибкая сетчатая конструкция с элементами жесткости, имеющими сходство с птичьей клеткой, открытая с одного конца, предназначенная для применения во время спасательных операций. Изделие крепится на подъемном устройстве вертолета | 1670 | | A527W0 | NET, RESCUE, HELICOPTER | A FLEXIBLE NET-LIKE STRUCTURE WITH SOME RIGID COMPONENTS RESEMBLING A BIRD CAGE WITH ONE OPEN SIDE, USED IN RESCUE OPERATIONS. IT WILL BE ATTACHED TO THE HOISTING UNIT OF A HELICOPTER | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66893 | КУПОЛ ПАРАШЮТА С ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМОЙ В СБОРЕ АВИАЦИОННОГО КАТАПУЛЬТИРУЕМОГО КРЕСЛА | Комплект, состоящий из КУПОЛА ПАРАШЮТА КАТАПУЛЬТИРУЕМОГО КРЕСЛА и ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ ПАРАШЮТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО (не является модификацией УН). Изделие предназначено для установки на КРЕСЛЕ АВИАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КАТАПУЛЬТИРОВАНИЯ | 1670 | | A23900 | CANOPY AND HARNESS ASSEMBLY, AIRCRAFT EJECTION SEAT | An assembly consisting of a CANOPY,EJECTION SEAT and a HARNESS,PERSONNEL PARACHUTE (as modified). It is designed to be mounted on a SEAT,AIRCRAFT EJECTION | 1974091 |
| 67619 | ШТАНГА-УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДФЮЗЕЛЯЖНОЙ ПОДВЕСКИ ГРУЗА | Жесткая трубчатая конструкция различных размеров с узлом быстрого освобождения, с соединительной стороной на обоих концах. Используется как составная часть для перевозки грузов | 1670 | | T215-M | SPREADER, SLING, UNDERSLUNG LOAD, HELICOPTER | A rigid tubular item of various sizes consisting of a quick release pin assembly with lanyard at both ends. Used as part of under slung loads on Helicopter transport. Designed to hold sling legs apart at the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на подвеске вертолетов. Предназначена для установления раздельного положения ног подвески при промежуточном/или низком конечном соприкосновении | | | | | intermediate and/or lower terminal attachments | |
| 67666 | НАБОР ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ПОДВЕСКИ ГРУЗОВ НА ВЕРТОЛЕТЕ | В США не применяется. Набор различных деталей, таких как ремни безопасности, пружины, болты, шайбы, гайки и т.п., которые требуются для комплектования или замены изношенных элементов крепления и безопасности для крюков. Детали специально предназначены для обеспечения доставки грузов по воздуху | 1670 | | A23800 | PARTS KIT, HOOK, UNDERSLUNG LOAD, HELICOPTER | All Except USA A collection of different items such as safety latches, springs, bolts, washers, nuts and the like, as required for completion or replacement of worn mounting and safety elements for hooks. This item is specifically designed for aerial delivery | 1974091 |
| 67667 | НАБОР ТРОСОВ | В США не применяется. На- | 1670 | | A082A0 | WIRE ROPE | All Except USA An assembly | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЛЯ ПОДВЕСКИ ГРУЗОВ НА ВЕРТОЛЕТЕ | бор канатов, содержащий наконечник(и) и/или конечную петлю(и) с одного до другого конца. Может содержать одно или более промежуточных и/или конечных приспособлений, таких как скользящее или фиксированное кольцо(а), крюк(и) или т.п. Если без приспособления, то один конец должен заканчиваться петлей. Эти детали специально предназначены для обеспечения доставки грузов по воздуху | | | | ASSEMBLY, SINGLE LEG, UNDERSLUNG LOAD, HELICOPTER | consisting of wire rope, with terminal attachment(s) and/or end loop(s), in a continuous run from end to end. (If without attachments, one end must terminate in a loop). It may contain one or more intermediate and/or end attachments such as sliding or fixed ring(s), hook(s), or the like. This item is designed for aerial delivery | |
| 67668 | ЦЕПЬ СВАРНАЯ ДЛЯ ПОДВЕСКИ ГРУЗОВ НА ВЕР- | В США не применяется. Ряд сварных металлических звеньев, образующих гибкую | 1670 | | A082A0 | CHAIN, WELDED, UNDERSLUNG | All Except USA A series of like size welded metal links interconnected to form a flexi- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТОЛЕТЕ | комбинацию. Не включает цепь с дополнениями или окончаниями. Детали предназначены для обеспечения транспортировки грузов по воздуху | | | | LOAD, HELICOPTER | ble continuation of the links. This does not include chain with attachments or terminations. This item is designed for aerial delivery | |
| 67672 | ПОДВЕСНОЙ ТРОС ДЛЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ ПОДВЕСКИ НА ВЕРТОЛЕТЕ | В США не применяется. Подвеска, выполненная из цепи, веревки, штока или их комбинации, состоящая из двух или более строп или опор, каждая имеющая один конец, соединенный с верхним приспособлением или без приспособлений или встроенных петель на нижних концах. Эти детали специально предназначены для обеспечения доставки грузов | 1670 | | T215-G | SLING, MULTIPLE LEG, HELICOPTER | All Except USA A sling fabricated from chain, rope, rod or combination and consisting of two or more lengths or legs, each having one end secured to a common top attachment, and with or without attachments or built-in loops at the lower ends. This item is designed for aerial delivery | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | по воздуху | | | | | | |
| 67673 | КРЮК ПОДЪЕМНИКА ПОДВЕСНОГО ГРУЗА НА ВЕРТОЛЕТЕ | В США не применяется. Прочный металлический узел, имеющий относительно узкое неглубокое горло. Может иметь или не иметь запор безопасности горла. Эти детали специально предназначены для обеспечения доставки грузов по воздуху | 1670 | | A105A0 | HOOK, HOIST, UNDERSLUNG LOAD, HELICOPTER | All Except USA A strongly constructed metal item having a relatively narrow, shallow throat. It may or may not have a safety throat closure. This item is specifically designed for aerial delivery | 1974091 |
| 67674 | ЗАМОК ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ГРУЗА НА ВЕРТОЛЕТЕ | В США не применяется. Открытое или закрытое соединение различных форм с вытянутыми стойками. Каждая стойка имеет двухстороннее отверстие для помещения шпильки, болта и т.п. Эти детали специально предна- | 1670 | | A105A0 | SHACKLE, UNDERSLUNG LOAD, HELICOPTER | All Except USA An open or closed link of various shapes with extended legs. Each leg has a transverse hole to accommodate a pin, bolt, or the like, which may or may not be furnished. This item is specifically designed for aerial | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | значены для обеспечения доставки груза по воздуху | | | | | delivery | |
| 67675 | МУФТА ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ЦЕПИ ПОДВЕСНОГО ГРУЗА НА ВЕРТОЛЕТЕ | В США не применяется. Узел, используемый для подгонки длины пучка цепей или цепного троса. Эти детали специально предназначены для обеспечения доставки грузов по воздуху | 1670 | | A105A0 | CLUTCH, CHAIN SHORTENER, UNDERSLUNG LOAD, HELICOPTER | All Except USA An item used to adjust the length of a strand of chain on a chain sling. This item is specifically designed for aerial delivery | 1974091 |
| 67676 | КРЕПЕЖНОЕ ИЗДЕЛИЕ С ФИГУРНОЙ ШПИЛЬКОЙ НА ВЕРТОЛЕТЕ | В США не применяется. Изделие без верхней части, обычно цилиндрическое, имеющее циклическую или продольную прорезь(и). Длина не должна превышать 12 дюймов (304 мм). Эти детали специально предназначены для обеспечения доставки грузов по воздуху | 1670 | | A212A0 | PIN, GROOVED, HEADLESS, HELICOPTER | All Except USA A headless item of various shapes, usually cylindrical, having eith a circular or longitudinal groove(s). Its length must not exceed 12 inches (304mm). This item is specifically designed for aerial delivery | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67677 | ПРУЖИННАЯ ШПИЛЬКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ДЕТАЛИ НА ВЕРТОЛЕТЕ | В США не применяется. Трубчатое изделие, сформированное таким образом, чтобы обеспечить пружинное действие относительно внутренней стенки отверстия в случае, когда перемещаются соседние части в другое положение и сдерживающее их на месте. Эти детали специально предназначены для обеспечения доставки грузов по воздуху | 1670 | | A212A0 | PIN, SPRING, HELICOPTER | All Except USA A tubular item, so formed as to provide a spring action against the inside wall of a hole when driven into abutting pieces to position and hold them in place. This item is specially designed for aerial delivery | 1974091 |
| 67678 | ТРОС БЫСТРОГО ПОКИДАНИЯ ВЕРТОЛЕТА | В США не применяется. Трос с законцовкой, которая может быть присоединена к раме вертолета. Предназначен для быстрого спуска персонала с вертолета. Эти | 1670 | | A15300 | FAST ROPE SYSTEM, HELICOPTER | All Except USA A rope with terminations which can be attached to the frame of a helicopter. It is designed for the rapid descent of personnel from a helicopter. This item is | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | детали специально предназначены для обеспечения доставки по воздуху | | | | | specifically designed for aerial delivery | |
| 67679 | ТРОС ДЛЯ СПУСКА ИЗ ВЕРТОЛЕТА | В США не применяется. Трос, окрашенный в различные цвета и выполненный из разных материалов, предназначен для быстрого спуска персонала с вертолета. Изделие специально предназначено для обеспечения транспортировки по воздуху | 1670 | | A15300 | ROPE, ABSEIL, HELICOPTER | All Except USA A rope of various colours and materials that is designed for the rapid descent of personnel. This item is specifically designed for aerial delivery. | 1974091 |
| 67702 | ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ВЕРТОЛЕТА | Изготовлена со ступенями, расположенными на равном расстоянии с плоскими распорками. Секции лестницы могут быть соединены друг с другом с использованием карабинов. Лестница может | 1670 | | T325-C | LADDER, EXTRACTION | Made with steps that are equal distance apart with spreader plate assemblies. Ladder sections may be joined together using karabiners. The ladder may be used in the evacuation of personnel from the ground | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | использоваться при эвакуации людей с земли в вертолет. Лестница может иметь механизм быстрого освобождения | | | | | into a helicopter. The ladder may have a quick release mechanism | |
| 67735 | ПЛИТА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУЗА | Вторичная поддерживающая плита, используемая на борту транспортного самолета. Изготовлена из различных материалов. Размещена на под каждым колесом. Используется для распределения давления груза на пол транспортного самолета. Исключает ПЛАТФОРМУ ДОСТАВКИ ГРУЗА ПО ВОЗДУХУ | 1670 | | A23900 | PLATE, LOAD DISTRIBUTION, AIR CARGO | A secondary support plate of various materials used on board cargo aircraft. It is placed under each wheel of an aircraft, vehicle, and the like being carried. It is used to reduce the weight pressure on aircraft cargo floors. The two opposite widths are tapered. Excludes PLATFORM, CARGO, AERIAL DELIVERY | 1974091 |
| 67752 | КАРМАН НА КОНТЕЙНЕРЕ ПА- | Съемная часть, устанавливаемая с левой и правой сто- | 1670 | | A23900 | POCKET, PARACHUTE | A removable item affixed on the left or right side of a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАШЮТА | рон ПАРАШЮТНОГО КОНТЕЙНЕРА ПЕРСОНАЛЬНОГО ПАРАШЮТА (как модификация). Предназначена для размещения кислородного цилиндра | | | | PACK | PACK, PERSONNEL PARACHUTE (as modified). It is primarily designed to contain a oxygen cylinder | |
| 14529 | КРОНШТЕЙН В СБОРЕ ОТЦЕПНОЙ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ | | 1670, 2040 | | A23800 | BRACKET ASSEMBLY, RELEASE, CARGO PLATFORM | | 1974091 |
| 21456 | ТКАНЕВЫЙ МАТЕРИАЛ С ИНТЕГРАЛЬНЫМИ ПЕТЛЯМИ | ТКАНЕВЫЙ МАТЕРИАЛ ТЕКСТИЛЬНЫЙ, имеющий петли, интегрально вплетенные через определенные интервалы, которые выступают из основного тканевого материала и могут быть различной ширины. Для ис- | 1670, 8305 | | A45400 | WEBBING, TEXTILE, INTEGRAL LOCKING LOOP | WEBBING, TEXTILE having loops, integrally woven at specific intervals, which stand out from the base webbing and may be of a different width. For use in parachute packs and other similar applications, and designed for holding, locking, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пользования в парашютных ранцах и других подобных приспособления, а также для удержания, блокировки и тому подобного | | | | | or the like | |
| 24325 | ТКАНЕВЫЙ МАТЕРИАЛ С ПРОРЕЗЯМИ | Тканевый материал текстильный с прорезями, интегрально расположенными через определенные интервалы, проходящими от края до края через всю толщу тканевого материала. Для использования в парашютных ранцах и других подобных приспособлениях, предназначено для удержания, блокирования и тому подобного | 1670, 8305 | | A45400 | WEBBING, TEXTILE, INTEGRAL LOCKING SLOT | WEBBING, TEXTILE having slots, integrally woven at specific intervals, which run from edge to edge laterally through the thickness of the webbing. For use in parachute packs and other similar applications, and designed for holding, locking, or the like | 1974091 |
| 06496 | СУМКА ГРУЗОВАЯ | Изделие из эластичного ма- | 1670, | | T101-J | BAG, CARGO, | An item of flexible material, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ТРАНСПОРТРОВКИ | териала с фитингами и крепежными деталями, используемое для доставки грузов. Сбрасывается с самолета на парашюте. Не включает РУЛОН ГРУЗОВОЙ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ТРАНСПОРТРОВКИ | 8465 | | | AERIAL DELIVERY | with fittings and fasteners used for delivery of cargo. It is dropped from an aircraft by parachute. Excludes ROLL, CARGO, AERIAL DELIVERY | |
| 02024 | РАСЦЕПЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО БУКСИРОВКИ ПЛАНЕРА | В США не применяется | 1680 | | A23900 | RELEASE, GLIDER TOWING | (All Except USA) | 1974091 |
| 04860 | ЭКРАН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗЕНИТНОГО ОГНЯ | Экран, предназначенный для защиты экипажа самолета от воздействия средств поражения | 1680 | | A23900 | CURTAIN, FLAK PROTECTIVE | A curtain designed to protect air crew members from enemy missile fragments | 1974091 |
| 05190 | ФИЛЬТР ПРИБОРНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ | Устройство фильтрации воздуха, предназначенное для очищения и осушения воз- | 1680 | | T312-T | FILTER, AIRCRAFT INSTRUMENT | An air filtering device designed to clean and dry the air flowing to the sensitive vacuum operat- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | духа, поступающего к чувствительным вакуумным пилотажным приборам самолета | | | | S | ed flight instruments in an aircraft | |
| 08036 | ПРИВЯЗНАЯ СИСТЕМА АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛЕЧЕВАЯ | Страховочное устройство, состоящее из регулируемых ремней или лент, предназначенное для фиксации за плечи члена экипажа в полете. Изделие применяется в соединении с РЕМНЕМ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БЕДРЕННЫМ | 1680 | | T312-D | HARNESS, AIRCRAFT SAFETY, SHOULDER | A safety device consisting of adjustable straps or bands designed for securing over the shoulder of a person in an aircraft. It is used in conjunction with a BELT, AIRCRAFT SAFETY, LAP | 1974091 |
| 11554 | КРЕСЛО АВИАЦИОННОЕ | | 1680 | | T312-A | SEAT, AIRCRAFT | | 1974091 |
| 12972 | СПАЛЬНОЕ МЕСТО АВИАЦИОННОЕ | Спальное место, встроенное или установленное на стене, перегородке или другой стационарной опоре самолета | 1680 | | A23900 | BERTH, AIRCRAFT | A berth built in or attached to a wall, partition, or other stationary support of an airplane | 1974091 |
| 18006 | ВЫЧИСЛИТЕЛЬ- | Изделие, состоящее из рас- | 1680 | | T312-U | COMPUTER, | An item consisting of various | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НОЕ УСТРОЙСТВО БАЛАНСИРОВКИ ПРИ ЗАГРУЗКЕ САМОЛЕТА | положенных последовательно дорожек. Изделие является управляемым вручную и предназначено для быстрого разрешения проблем балансировки и распределения нагрузки на самолет | | | | AIRCRAFT LOAD BALANCING | graduated slides. It is hand operated and designed for quickly solving balance problems and load distribution on aircraft | |
| 19139 | ЛЕБЕДКА САМОЛЕТНАЯ | Изделие с силовым приводом, с минимальным управлением, предназначенное для подъема грузов и эвакуации спускаемого персонала. Изделие размещается в определенном месте главного грузового отсека или салоне поисково-спасательного воздушного судна. Не включает БАРАБАН ЛЕБЕДКИ ПРИВОД- | 1680 | | A02800 | WINCH, AIRCRAFT MOUNTED | A powered unit with minimal handling designed to locate cargo and extricate downed personnel. It is located within a particular place of the main cargo area or in the cabin fuselage of a rescue aircraft. Excludes WINCH, DRUM, POWER OPERATED and WINCH, DRUM, VEHICLE MOUNTING | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОЙ и БАРАБАН ЛЕБЕДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ЛЕТАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ | | | | | | |
| 19338 | ИНЕРЦИОННЫЙ ЗАМОК ПЛЕЧЕВОЙ ПРИВЯЗНОЙ СИСТЕМЫ БЛОКИРОВАНИЯ ИНЕРЦИИ | Устройство вращательного действия, предназначенное для установки в самолете для автоматического управления вытягиванием и втягиванием привязного кабеля плечевых ремней или ленты. Изделие включает инерционное блокирующее устройство, ограничивающее движение вперед летного состава в случае резкого торможения самолета. Изделие может включать кабель или ленту для крепления, а также средства управления, ручные | 1680 | | T312-E | REEL, SHOULDER HARNESS, INERTIA LOCK | A rotary device designed to be installed in an aircraft to automatically control the extension and retraction of a shoulder harness attachment cable or webbing. It incorporates an inertia locking mechanism that restrains the forward movement of flight personnel in the event of abrupt deceleration of the aircraft. It may include the attachment cable or webbing and the manually or electrically operated controls | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | или электрические | | | | | | |
| 19339 | РУКОЯТКА В СБОРЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННОГО | Рукоятка, обычно в виде пистолетной рукоятки, сделанная из резины, пластика или другого материала и предназначенная для установки на ручке управления для обеспечения определенной захватной поверхности. Изделие включает в себя электрические устройства управления, такие так резистор(ы) и/или переключатели для дистанционного привода в действие соответствующего оборудования, такого как сервоустройства, боевые средства, триммеры и т.п. Не включает КУРКО- | 1680 | | T312-N | GRIP ASSEMBLY, CONTROLLER, AIRCRAFT | A hand grip, usually of pistol grip design, made of rubber, plastic or other material and designed to be mounted on an aircraft control stick to provide a formed gripping surface. It incorporates electrical controls, such as resistor(s) and/or switches for remotely actuating associated equipment, such as servos, armament, trim tabs, and the like. Excludes SWITCH, TRIGGER and other multiapplication switches | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ и другие многофункциональные переключатели | | | | | | |
| 20316 | КРЕСЛО КАТАПУЛЬТНОЕ АВИАЦИОННОЕ | Кресло предназначено для катапультирования через открытый фонарь или люк при помощи пиропатрона | 1680 | | T312-C | SEAT, AIRCRAFT EJECTION | A seat designed to be ejected through an aircraft canopy or hatch opening, by means of some form of an explosive. | 1974091 |
| 22343 | КОЛЬЦО ПРИЕМНОГО СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ ДОЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ В ПОЛЕТЕ | Трубчатое фасонное изделие без фланца(ев), используемое как корпус, и фиксатор компонентов, необходимых для фиксации и уплотнения шлангового штуцера на приемном соединительном элементе | 1680 | | A23900 | COLLAR, RECEPTION COUPLING, FLIGHT REFUELING | A tubular shaped item without flange(s), intended as a housing and retainer for the components that are necessary to lock and seal the hose fitting to the reception coupling | 1974091 |
| 32415 | УПРУГАЯ ПРОКЛАДКА КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | Цельное изделие из отформованной пористой резины, покрытое тканью, предназначенное для обивки низа | 1680 | | T312-A | CUSHION, SEAT, AIRCRAFT | A molded foam rubber, one-piece, fabric-covered seating accommodation designed to upholster the bottom frame of | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | каркаса авиационного кресла. Изделие может включать молниевые крепежи и может включать крепежи в виде застежек для съемного чехла для кресла, застежку кармашка для данных, приспособления для крепления упругой прокладки к крышке аварийного контейнера и тому подобное. Не включает УПРУГАЯ ПРОКЛАДКА КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО АВАРИЙНОГО; УПРУГАЯ ПРОКЛАДКА СИДЕНЬЯ ПАРАШЮТНОЙ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ АВИАЦИОННОЙ; УПРУГАЯ ПРОКЛАДКА В СБОРЕ СИДЕНЬЯ И СПИНКИ | | | | | an aircraft seat. It may include slide or snap-type fasteners for installation, seat cover removal, closure of inspection data pocket, and the like. Excludes CUSHION ASSEMBLY, SEAT AND BACK, AIRCRAFT; CUSHION, SEAT, PARACHUTE HARNESS; CUSHION, SEAT, AIRCRAFT SURVIVAL; and CUSHION, SEAT-SURVIVAL KIT, AIRCRAFT | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АВИАЦИОННЫХ и УПРУГАЯ ПРОКЛАДКА АВАРИЙНОГО КОМПЛЕКТА КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | | | | | | |
| 32416 | УПРУГАЯ ПРОКЛАДКА СПИНКИ КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | Цельное изделие из отформованной пористой резины, покрытое тканью, предназначенное для обивки спинки каркаса авиационного кресла. Изделие может включать молниевые крепежи и может включать крепежи в виде застежек для съемного чехла для кресла, застежку кармашка для данных, приспособления для крепления упругой прокладки к крышке аварийного | 1680 | | T312-A | CUSHION, SEAT BACK, AIRCRAFT | A molded foam rubber, one-piece, fabric-covered seating accommodation designed to upholster the back frame of an aircraft seat. It may include slide or snap-type fasteners for installation, seat cover removal, closure of inspection data pocket, and the like. Excludes CUSHION ASSEMBLY, SEAT AND BACK, AIRCRAFT; CUSHION, SEAT, AIRCRAFT; CUSHION, SEAT-SURVIVAL KIT, AIR- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | контейнера и тому подобное. Не включает УПРУГАЯ ПРОКЛАДКА В СБОРЕ СИДЕНЬЯ И СПИНКИ АВИАЦИОННЫХ; УПРУГАЯ ПРОКЛАДКА КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО; УПРУГАЯ ПРОКЛАДКА АВАРИЙНОГО КОМПЛЕКТА КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО; УПРУГАЯ ПРОКЛАДКА. КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО АВАРИЙНОГО | | | | | CRAFT; and CUSHION, SEAT, AIRCRAFT SURVIVAL | |
| 32417 | УПРУГАЯ ПРОКЛАДКА, | В США не применяется. Для США INC 32417 отменен и заменен на УПРУГАЯ ПРОКЛАДКА АВАРИЙНОГО КОМПЛЕКТА КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО: INC | 1680 | | A23900 | CUSHION, SEAT, AIRCRAFT SURVIVAL | (All Except USA) For USA INC 32417 Canceled Replaced By CUSHION, SEAT-SURVIVAL KIT, AIRCRAFT: INC 32418, FIIG A239, Appl Key A. A cored foam rubber, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 32418, FIIG A239, Appl Key A. Изделие из отформованной пористой резины, покрытое тканью, выполненное как цельная полая конструкция, спроектированное как компонент АВАРИЙНОГО КОМПЛЕКТА КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО. Изделие может включать молниевые крепежи и может включать крепежи в виде застежек для съемного чехла для кресла, застежку кармашка для данных, приспособления для крепления упругой прокладки к крышке аварийного контейнера и тому подобное | | | | | molded, one-piece fabric-covered seating accommodation designed as a component of a SURVIVAL KIT, AIRCRAFT SEAT. The item includes slide fasteners and may include snap-type fasteners for seat cover removal, closure of inspection data pocket, attachment of the cushion to the survival container lid, and the like | |
| 32418 | УПРУГАЯ ПРО- | Упругое устройство для си- | 1680 | | A23900 | CUSHION, | A one-piece, fabric-covered, | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КЛАДКА АВАРИЙНОГО КОМПЛЕКТА КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | денья, простеганное машинным методом, покрытое тканью, выполненное как цельная конструкция. Предназначено для двойной цели: функционирует как СИДЕНЬЕ С ПОДУШКАМИ АВАРИЙНОЕ ДЛЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА; и как ВАКУУМНЫЙ КОНТЕЙНЕР С ОДЕЖДОЙ ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНО ХОЛОДНОЙ ПОГОДЕ. Изделие включает застежку-молнию для удаления покрытия сиденья и приспособления для размещения подушки в соответствии с размерами человеческого тела. Является компонентом | | | | SEAT-SURVIVAL KIT, AIRCRAFT | machine tufted seating accommodation designed to serve the dual purpose function of a CUSHION, SEAT, AIRCRAFT SURVIVAL; and a container for a vacuum packaged CLOTHING OUTFIT, EXTREME COLD WEATHER SURVIVAL. The item includes a slide fastener for seat cover removal and provisions for attachment of the cushion to the person. It is a component of a SURVIVAL KIT, AIRCRAFT SEAT | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КОМПЛЕКТА СРЕДСТВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ вместе с АВАРИЙНЫМ СИДЕНЬЕМ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | | | | | | |
| 32419 | УПРУГАЯ ПРОКЛАДКА В СБОРЕ СИДЕНЬЯ И СПИНКИ АВИАЦИОННЫХ | Упругие прокладки сиденья и спинки из отформованной пористой резины, покрытые тканью, выполненные как цельная конструкция. Изделие предназначено для обивки каркасов сиденья и спинки авиационного кресла. Изделие может включать крепеж в виде застежек или молний, съемный чехол для кресла, емкость для информации и т.п. Не включает в себя СИДЕНЬЕ С ПОДУШ- | 1680 | | T312-A | CUSHION ASSEMBLY, SEAT AND BACK, AIRCRAFT | A molded foam rubber, fabric-covered, seat cushion and back cushion fabricated as a one-piece assembly. It is designed to upholster the seat and back frame of an aircraft seat. It may include slide or snap-type fasteners for installation, seat cover removal, closure of inspection data pocket, and the like. Excludes CUSHION, SEAT, AIRCRAFT; CUSHION, SEAT, AIRCRAFT SURVIVAL; CUSHION, SEAT, PA- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КАМИ АВИАЦИОННОЕ; СИДЕНЬЕ С ПОДУШКАМИ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ АВИАЦИОННОЕ; СИДЕНЬЕ С ПОДУШКАМИ ПАРАШЮТНОГО СНАРЯЖЕНИЯ; СИДЕНЬЕ С ПОДУШКАМИ ЗАДНИМИ АВИАЦИОННОЕ; КОМПЛЕКТ ПОДУШЕК ЗАДНИХ ДЛЯ СИДЕНЬЯ АВИАЦИОННОГО; и СИДЕНЬЕ С ПОДУШКАМИ КОМПЛЕКТА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ АВИАЦИОННОЕ | | | | | RACHUTE HARNESS; CUSHION, SEAT BACK, AIRCRAFT; CUSHION SET, SEAT AND BACK, AIRCRAFT; and CUSHION, SEAT-SURVIVAL KIT, AIRCRAFT | |
| 32420 | НАБОР УПРУГИХ ПРОКЛАДОК СИДЕНЬЯ И СПИНКИ | Набор упругих прокладок из отформованной пористой резины, покрытых тканью, | 1680 | | A23800 | CUSHION SET, SEAT AND BACK, AIR- | A set of molded foam rubber, fabric-covered, seat cushions designed to upholster the back | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | АВИАЦИОННЫХ | предназначенный для обивки спинки и низа каркаса авиационного кресла в сборе. Изделие может включать крепеж в виде застежек или молний, съемный чехол для кресла, застежку кармашка для данных и т.п. Не включает УПРУГАЯ ПРОКЛАДКА В СБОРЕ СИДЕНЬЯ И СПИНКИ АВИАЦИОННЫХ; УПРУГАЯ ПРОКЛАДКА СПИНКИ КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО; УПРУГАЯ ПРОКЛАДКА АВАРИЙНОГО КОМПЛЕКТА КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | | | | CRAFT | and bottom frame of an aircraft seat assembly. It may include slide or snap-type fasteners for installation, seat cover removal, closure of inspection data pocket, and the like. Excludes CUSHION ASSEMBLY, SEAT AND BACK, AIRCRAFT; CUSHION, SEAT BACK, AIRCRAFT; and CUSHION, SEAT-SURVIVAL KIT, AIRCRAFT | |
| 32942 | АВАРИЙНЫЙ | Группа изделий для экстрен- | 1680 | | A23800 | SURVIVAL | A group of emergency items in | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КОМПЛЕКТ КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | ного использования в ранце или жестком контейнере, формирующая часть авиационного кресла. Изделие включает спасательный плот и другие спасательные средства. Изделие может быть обеспечено кислородными баллонами, регулятором и соответствующим оборудованием. Смотри КОНТЕЙНЕР АВАРИЙНОГО КОМПЛЕКТА КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | | | | KIT, AIRCRAFT SEAT | a pack or rigid container forming part of an aircraft seat. It includes a life raft and other survival items as required. It may be provided with oxygen bottles, regulator and associated equipment. See SURVIVAL KIT CONTAINER, AIRCRAFT SEAT | |
| 33657 | ЧЕХОЛ ПОДУШКИ КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | Соответствующий по форме чехол для подушки или спинки авиационного кресла для защиты от износа, атмосферных влияний и тому по- | 1680 | | T312-A | COVER, SEAT CUSHION, AIRCRAFT | A form fitting cover for an aircraft seat cushion or seat back designed to protect against wear, weather, or the like | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | добного | | | | | | |
| 33719 | РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ АВИАЦИОННЫЙ | Лента из эластичного материала, предназначенная для применения в качестве меры безопасности и средства фиксации тела члена экипажа в кресле или заданном положении в самолете | 1680 | | T312-D | BELT, AIRCRAFT SAFETY | A band of flexible material designed as a safety measure to secure a person to a seat, or in a desired position, in an aircraft | 1974091 |
| 39395 | КОРПУС ЖЕСТКИЙ ВАЛА В СБОРЕ. | Круглое полое жесткое изделие с соединениями для обеспечения стационарного крепления на каждом конце. Изделие используется для защиты и направления стержня ВАЛА В СБОРЕ ГИБКОГО или БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ НАЖИМНО-ВЫТЯЖНОГО | 1680 | | A524S0 | CASING, RIGID, SHAFT ASSEMBLY | A round, hollow, rigid item with connections to permit stationary attachment of each end. It is used to protect and guide the core of a SHAFT ASSEMBLY, FLEXIBLE or CONTROL ASSEMBLY, PUSH-PULL | 1994144 |
| 39720 | БЛОК УПРАВЛЕ- | Агрегат, состоящий из уст- | 1680 | | A529V0 | POWER CON- | An assembly consisting of de- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ | ройств, используемых для управления электрической энергией, то есть выключатели цепи, механические или полупроводниковые реле. Изделие может включать электрические схемы для приема удаленных включающих, выключающих управляющих сигналов и/или электрические схемы для обеспечения удаленной индикации включенного/выключенного состояния | | | | TROL ASSEMBLY, ELECTRICAL, AIRCRAFT | vices used to control electrical power, i.e. circuit breakers, mechanical or solid state relays. It may or may not involve circuitry for accepting remote energizing, deenergizing controlling signals and/or circuitry for providing remote indication of energized, deenergized status | |
| 39752 | СВЕТОЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК АВИАЦИОННЫЙ | Изделие, специально предназначенное для установки на фюзеляже под лобовым стеклом и/или на приборной доске самолета. Изделие | 1680 | | A11700 | GLARESHIELD, AIRCRAFT | An item specifically designed to be attached to the airframe below the windscreen and/or instrument panel on an aircraft. It is designed to reduce the | 1994129 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | предназначено для уменьшения бликов, проходящих через лобовое стекло к пилоту, и улучшения обзора приборов | | | | | amount of glare transmitted through the windscreen to the pilot and enhance the visibility of the instruments | |
| 39761 | КОРПУС ЖЕСТКИЙ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ | Круглое полое жесткое изделие, используемое как направляющая и опора для органов управления нажимно-вытяжного или вращательного типов различных устройств. Для изделий с концевыми заделками смотри КОРПУС ЖЕСТКИЙ С ВАЛОМ В СБОРЕ | 1680 | | A524T0 | CASING, RIGID, CONTROL | A round, hollow, rigid item used to serve as a guide and support for push-pull or rotating types of controls for various devices. For items with end connections, see CASING, RIGID, SHAFT ASSEMBLY | 1974091 |
| 39947 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ СЕКТОРНЫЙ | Установленное в кабине самолета, управляемое вручную изделие, предназначенное для управления устрой- | 1680 | | A529V0 | CONTROL ASSEMBLY, QUADRANT | A cockpit mounted, manually operated item, designed to regulate aircraft functions, which may include throttle, afterburn- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ствами самолета, такими как сектор газа, форсажная камера, закрылки, триммеры и тому подобное. Может состоять из рычага(ов), рукоятки(ок), переключателя(ей), узлов опоры рычагов. Не включает металлический трос, нажимно-вытяжные узлы и сектора или рычаги, установленные на двигателе | | | | | er, flaps, trim tabs, and the like. May consist of lever(s), grip(s), switch(es), and fulcrum(s). Excludes wire rope and push-pull assemblies, and all quadrants or levers that are engine mounted | |
| 39990 | КРЫШКА ПОДЛОКОТНИКА АВИАЦИОННОГО | Крышка, специально предназначенная для использования на КАРКАСЕ КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО. Изделие может также иметь монтажное обеспечение, такое как разъемы, отверстия и/или крепления для облегчения | 1680 | | A23900 | COVER, ARMREST, AIRCRAFT | A cover specifically designed for use on a FRAME, SEAT, AIRCRAFT. It may also have a mounting provisions, such as slots, holes and/or attachments to facilitate installation | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | установки | | | | | | |
| 40846 | ШКАФ КНИЖНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ | Стационарно установленное изделие с полками, используемое для хранения на борту самолета справочников, руководств по эксплуатации, топографических карт и тому подобного. Изделие может включать двери или другие запорные устройства. Не включает шкафы, используемые для хранения оборудования. Смотри СТЕЛЛАЖ КНИЖНЫЙ | 1680 | | A23900 | CABINET, BOOK STOWAGE, AIRCRAFT | A permanently attached item with shelves, used for onboard stowage of reference manuals, technical orders, maps and the like. It may include doors or other closure devices. Excludes cabinets used to store equipment. See also RACK, BOOK | 2013305 |
| 41275 | КАРКАС КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | Жесткое металлическое изделие, силовая конструкция КРЕСЛА (1) АВИАЦИОННОГО или КРЕСЛА КАТАПУЛЬТНОГО АВИАЦИ- | 1680 | | A11800 | FRAME, SEAT, AIRCRAFT | A rigid metallic item designed to provide the basic structure of a SEAT (1), AIRCRAFT or SEAT (1), AIRCRAFT EJECTION | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОННОГО | | | | | | |
| 41336 | ГОНДОЛА АВИАЦИОННАЯ | Обтекаемое многофункциональное автономное изделие, устанавливаемое снаружи летательного аппарата. Предназначено для размещения и предоставления места для камер, сенсоров, заправочных шлангов, силовых установок, грузов, личного состава и тому подобного. Изделие является съемным и не оборудуется или не содержит изделия, упомянутые выше, в том числе электрические/электронные устройства | 1680 | | A11500 | POD, AIRCRAFT | A streamlined, multiapplication, self-contained unit mounted externally to an aircraft. It is designed to house or accommodate cameras, sensors, refueling hoses, propulsion systems, cargo, personnel and the like. It is detachable and does not come equipped with or contain any of the items mentioned above or any electrical/electronic devices | 1974091 |
| 41341 | УСТРОЙСТВО | В США не применяется. Для | 1680 | | A07600 | CONTROL, | (All Except USA) For USA | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ АВИАЦИОННОЕ | США INC 41341 отменен и заменен на КОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ: INC 01870, FIIG A076, Appl Key B. Устройство предназначено для регуляции и/или ослабления различных источников света внутри вертолета. Изделие часто используется для ослабления подсветки приборной доски и датчиков. Изделие дополняется различными компонентами, такими как полупроводниковые транзисторы. Изделие не содержит кремневые управляемые тиристоры, выключатели релейных цепей или предохранители | | | | LIGHT, AIRCRAFT | INC 41341 Canceled Replaced By CONTROL, ELECTRIC LIGHT: INC 01870, FIIG A076, Appl Key B. A device designed to regulate and/or dim various lighting sources inside a helicopter. It is often used to dim panel lights and gages. It is made up of various components, such as solid state transistors. It does not contain silicon controlled rectifiers, relays circuit breakers, or fuses | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41929 | ВАЛ ТРАНСМИССИИ АВИАЦИОННЫЙ | Передает крутящее/вращательное движение из одной точки в другую. Может включать рычажные узлы, трубы и различные комплектующие изделия | 1680 | | A511Z0 | TORQUE TUBE ASSEMBLY, AIRCRAFT | Transfers twisting/turning motion from one point to another. May include arm assemblies, tubing and various hardware items | 1974091 |
| 42247 | КАМЕРА МОЧЕСБОРНИКА ПИЛОТА САМОЛЕТА | Устройство, устанавливаемое, но не постоянно закрепленное в кабине экипажа. Изделие предназначено для использования пилотом во время полета для высвобождения мочи. Изделие может содержать мешок или прокладку для сбора мочи и ее адсорбции | 1680 | | T254-A | POUCH, URINE COLLECTION, AIRCRAFT PILOT | A device installed on, but not permanently fixed to, an aircraft crew station. It is designed to be used by pilots during flight for urinary relief. It may contain a bag or a pad for urine collection and absorption | 1974091 |
| 45079 | СТОЙКА В СБОРЕ КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | Жесткое металлическое изделие, которое в соединении с каркасом способствует | 1680 | | A23900 | LEG ASSEMBLY, SEAT, | A rigid metallic item which, in conjunction with a frame, aids in the support of SEAT (1), | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | опоре КРЕСЛА (1) АВИАЦИОННОГО | | | | AIRCRAFT | AIRCRAFT. It must have provisions for guide attachment hardware. See SEAT (1), AIRCRAFT EJECTION | |
| 45107 | ПОДГОЛОВНИК КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | Изделие, предназначенное для опоры и/или расположения головы. Монтируется на КАРКАС КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | 1680 | | A23900 | SUPPORT, HEAD, SEAT | An item designed to provide support and/or position to the head. It is designed to be mounted or installed on a FRAME, SEAT, AIRCRAFT | 1974091 |
| 45160 | ОПОРНАЯ РАМА КАРКАСА КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | Опорная рама, изготовленная из металлического материала, специально предназначенная для усиления и/или опоры различных частей КАРКАСА КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | 1680 | | T312-B | SUPPORT, SEAT FRAME, AIRCRAFT | A support fabricated from metallic material specifically designed to strengthen and/or support various parts of the FRAME, SEAT, AIRCRAFT | 1974091 |
| 45161 | ЧЕХОЛ РАМЫ КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | Изделие, изготовленное из неметаллического материала, специально предназна- | 1680 | | T312-A | COVER, SEAT FRAME, AIRCRAFT | An item fabricated from non-metallic material specifically designed to enclose, partially | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ченное для вмещения, частично или полностью, каркаса в сборе кресла члена экипажа для его физической защиты. Может включать крепежные устройства | | | | | or completely, the frame assembly of a crew member seat, for the physical protection of personnel. May include fastening devices | |
| 45191 | СЕКЦИЯ КАРКАСА КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | Предварительно отформованное изделие различной формы и размеров, предназначенное для соединения с другими секциями каркаса. Образует силовую конструкцию каркаса для КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | 1680 | | A23900 | FRAME SECTION, SEAT, AIRCRAFT | A prefabricated item of various sizes and shapes designed to be joined with other sections of frame work. This will form the basic structure of a frame for a SEAT, AIRCRAFT | 1974091 |
| 45216 | КОНТЕЙНЕР ПАРАШЮТА КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | Изделие, закрепленное на авиационном кресле или являющееся его частью, для хранения парашюта | 1680 | | A23900 | CONTAINER, PARACHUTE, SEAT | An item which is attached to a seat or is part of the seat and stores a parachute | 1974091 |
| 45522 | ФИКСАТОР ЧАШ- | Изделие, специально предна- | 1680 | | A23900 | HOLDER, CUP, | An item specifically designed | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КИ АВИАЦИОННЫЙ | значенное для удержания или опоры чашки в кабине экипажа или кухне на борту самолета. Может иметь монтажный кронштейн | | | | AIRCRAFT | to hold or support a cup within the flight station or galley of an aircraft. May include mounting bracket | |
| 45566 | УГОЛЬНИК РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ | Металлический фитинг, изготовленный в форме угольника и имеющий резьбовые или другие соединительные приспособления с каждого конца. Изделие является интегральным компонентом РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ | 1680 | | A23900 | ELBOW, CONTROL STICK, AIRCRAFT | A metallic fitting fabricated in the form of an elbow and having threaded or other connecting facilities at each end. The item is an integral component of a CONTROL STICK, AIRCRAFT | 1974091 |
| 45667 | НАПРАВЛЯЮЩИЙ РЕЛЬС ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ | Металлическое изделие, предназначенное для направления и фиксации авиационных вспомогательных приспособлений, таких как | 1680 | | A23900 | RAIL, ACCESSORY, AIRCRAFT | A metallic item designed to guide and to secure aircraft accessories such as aircraft furniture, litter attaching supports and the like. For item which | 2012062 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | авиационная фурнитура, опоры, присоединяемые к носилкам и тому подобное. Для изделий, являющихся интегральными частями основного конструкционного каркаса самолета, смотри НАПРАВЛЯЮЩИЙ РЕЛЬС АВИАЦИОННЫЙ | | | | | are integral parts of the basic structural airframe, see RAIL, AIRFRAME, AIRCRAFT | |
| 45774 | ПОДНОЖКА КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | Изделие, специально предназначенное для крепления к авиационному креслу для обеспечения соответствующего размещения ног | 1680 | | T312-B | FOOTREST, AIRCRAFT SEAT | An item specifically designed to attach to an aircraft seat to provide adequate place for personnel to rest feet | 1974091 |
| 47952 | РОЗЕТКА В СБОРЕ ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНОЙ ШТАНГИ | Изделие, расположенное на конце воронки, для соединения с топливозаправочной штангой. Изделие включает КОЛЬЦО ПРИЕМОЧНОГО | 1680 | | A23900 | RECEPTACLE ASSEMBLY, FLIGHT REFUELING PROBE | An item which is located at the end of the funnel to accomodate the refueling probe. It includes the COLLAR, RECEPTION COUPLING, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ФЛАНЦА ТОПЛИВОЗАПРАВКИ | | | | | FLIGHT REFUELING | |
| 48024 | РЕДУКТОР В СБОРЕ АВИАЦИОННЫЙ | Агрегат, состоящий из зубчатых колес, валов и подшипников внутри корпуса. Изделие может обеспечивать реверс вращательного движения или иметь дифференциальный механизм на входе или выходе. Может включать гидравлический двигатель, тормоз и тому подобное. Не включает редукторы, приводимые в действие газотурбинным двигателем | 1680 | | A11400 | GEARBOX ASSEMBLY, AIRCRAFT | An assembly of gears, shaft and bearings within a housing. It may or may not be designed to change direction or rotary motion or have a torque differential from input or output. May include a hydraulic motor, brake and the like. Excludes gearboxes that are turbine engine driven | 1974091 |
| 48100 | ЗАМОК УБРАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДВЕРИ АВИАЦИ- | Устройство предназначено для фиксации входного барьера в убранном и забло- | 1680 | | A11400 | UPLOCK ASSEMBLY, DOOR, | A device designed to secure an entrance barrier in an up and locked position for flight or | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОННЫЙ | кированном положении во время полета и при наземном использовании | | | | AIRCRAFT | ground use | |
| 48101 | ЩИТОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕБЛОКИРОВКОЙ ОТСЕКА ВООРУЖЕНИЯ АВИАЦИОННЫЙ | Устройство предназначено е для закрепления пластины (н) в разблокированном или заблокированном положении по требованию | 1680 | | A11400 | UPLOCK ASSEMBLY, SPOILER, WEAPONS BAY, AIRCRAFT | A device designed to secure the plate(s) in an up and locked position until required | 1974091 |
| 48144 | ПРИВОД МЕХАНИЧЕСКИЙ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ | INC 48144 отменен и заменен на INC 52915, FIIG A524X0, APP-KEY, 110797. Устройство предназначено для преобразования энергии от внешнего источника в управляемое механическое усилие в виде вращательного движения. Не включает ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ и | 1680 | | A11800 | ACTUATOR, MECHANICAL, ROTARY | INC 48144 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 52915, FIIG A524X0, APP-KEY , ON 071197 A device designed to convert energy, from an external source, to a controlled mechanical force, in the form of rotational movement. Excludes HYDRAULIC and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДРЫ, и ВИНТОВОЙ ПОДЪЕМНИК | | | | | PNEUMATIC CYLINDERS, and SCREWJACK | |
| 48239 | УСТРОЙСТВО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СТВОРОК ГРУЗОВОГО ЛЮКА АВИАЦИОННОЕ | Устройство, предназначенное для установки в рукавах створок грузового люка самолета, оснащенного под выброс грузов с воздуха. Устройство позволяет створке опускаться до заданного положения | 1680 | | A11800 | POSITIONER, CARGO RAMP, AIRCRAFT | A device designed to be installed in the cargo ramp arms when aircraft is configured for air delivery drop. The device allows the ramp to be lowered to a predetermined position | 1974091 |
| 48262 | НАБОР ПРИВЯЗНОЙ СИСТЕМЫ АВИАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | Конструкция из ПРИВЯЗНОГО РЕМНЯ и ПРИВЯЗНОЙ СИСТЕМЫ АВИАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, предназначенная для фиксации человека в кресле (или в заданном положении) в само- | 1680 | | A23800 | HARNESS SET, AIRCRAFT SAFETY | An arrangement of a BELT, AIRCRAFT SAFETY and HARNESS, AIRCRAFT SAFETY shoulder designed to secure a person to a seat (or in a desired position) in an aircraft, as a safety measure. It may include an inertia reel and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лете в целях безопасности. Изделие может включать инерционный замок и необходимые приспособления. Включает подобные изделия, используемые на судах на воздушной подушке | | | | | the necessary attachments. Includes like items used on an air-cushion vehicle | |
| 48743 | РЕГУЛЯТОР НАТЯЖЕНИЯ ТРОСА АВИАЦИОННЫЙ | Механизм, применяемый в системах управления для поддержания степени натяжения металлического троса в заданных пределах. Устройство механически компенсирует влияния изменения температуры и структурную деформацию | 1680 | | A11500 | REGULATOR, TENSION, CABLE, AIRCRAFT | A device used in control systems to maintain tautness of the wire rope within the preselected limits. The device mechanically compensates for the effect of temperature variation and structural deflection | 1974091 |
| 48744 | КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА АВИАЦИОННЫЙ | Изделие для временного хранения ненужных или бесполезных материалов | 1680 | | A11700 | REFUSE CONTAINER, AIRCRAFT | An item for the temporary storage of unwanted or useless material | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48776 | АРМАТУРА ВАЛА САМОЛЕТА | В США не применяется. Узел, состоящий из втулки, подшипников валов и уплотнительных элементов. Изделие предназначено для применения в качестве арматуры рамы или шпангоута и обладает функцией уплотнения. Вал образует конструктивную часть узла | 1680 | | A23900 | SHAFT LOG, AIRCRAFT | (All Except USA) An assembly consisting of a bushing, shaft bearings and sealing elements. It is designed to be used as bulkhead or frame fitting and has a sealing function. The shaft forms a portion of the assembly | 1974091 |
| 48963 | БАЛЛАСТ АВИАЦИОННЫЙ | Изделие различной формы и конструкции. Может быть постоянной или временной массы. Устанавливается в самолете с целью переноса центра тяжести в нужном диапазоне для специфических условий полета. Изделие может иметь монтажные | 1680 | | A11800 | BALLAST, AIRCRAFT | An item of various shapes and designs. It may be a permanent or temporary weight installed in an aircraft for the purpose of bringing the center of gravity into the desired range for specific flight conditions. It may have mounting provisions such as holes or slots to facilitate | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | приспособления, такие как отверстия или разъемы для облегчения установки. Не является изделием, предназначенным для центровки вращающейся детали или узла. Не включает ПРОТИВОВЕС | | | | | installation. Excludes items primarily designed to overcome dynamic unbalance of a rotating part or assembly. Excludes WEIGHT, COUNTERBALANCE | |
| 49621 | ФУТЛЯР НОЖА ДЛЯ ПРОБИВАНИЯ СПАСАТЕЛЬНОГО НАДУВНОГО ПЛОТА | Изделие, предназначенное для хранения специального ножа, используемого для пробивания СПАСАТЕЛЬНОГО НАДУВНОГО ПЛОТА | 1680 | | A23900 | SHEATH, KNIFE, INFLATABLE LIFE RAFT | An item designed to conform to the shape of a specific knife used for puncturing a LIFE RAFT, INFLATABLE. | 1974091 |
| 49732 | ПЕНОПЛАСТ ИЗОЛИРУЮЩИЙ БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ | Твердый пенопласт, используемый для окружения внутренних топливных баков. Изделие обеспечивает защиту баков от огня противника | 1680 | | A23900 | FOAM INSULATION-BALLISTIC, RIGID | A foam which hardens and is used to surround an item; i.e., an internal fuel tank. It provides protection from hostile fire and holds the item in posi- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | и удерживает изделие в фиксированном положении | | | | | tion | |
| 49758 | НАТЯЖНАЯ РУКОЯТКА КАТАПУЛЬТНОГО КРЕСЛА | Изделие предназначено для активации механизма катапультного кресла | 1680 | | A23900 | PULL HANDLE, CATAPULT SEAT | An item designed to activate the catapult seat mechanism | 1985165 |
| 49760 | СЕКЦИЯ ГОНДОЛЫ АВИАЦИОННОЙ | Часть ГОНДОЛЫ АВИАЦИОННОЙ. Изделие может быть выполнено как носовая, хвостовая или центральная секция и может включать монтажные узлы, кабели, вставки и другие компоненты в зависимости от применения | 1680 | | A11500 | POD SECTION, AIRCRAFT | An item which forms part of a POD, AIRCRAFT. It can be designed as a nose, aft or center section and may include mounts, cables, plugs, or other components depending on the application | 1974091 |
| 49871 | НОЖ ДЛЯ ПРОБИВАНИЯ ФОНАРЯ КАБИНЫ | Изделие с перфорированным лезвием, используемое для разбивания фонаря кабины | 1680 | | A538R0 | KNIFE, CANOPY PUNCTURER | An item with a punching blade, used for smashing an aircraft cockpit enclosure | 1987247 |
| 49872 | ФУТЛЯР НОЖА | Изделие, вмещающее лезвие | 1680 | | T294-X | SHEATH, | An item that encloses the blade | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЛЯ ПРОБИВАНИЯ ФОНАРЯ КАБИНЫ САМОЛЕТА | НОЖА ДЛЯ ПРОБИВАНИЯ ФОНАРЯ КАБИНЫ САМОЛЕТА | | | | KNIFE, CANOPY PUNCTURER | of a KNIFE, CANOPY PUNCTURER | |
| 50125 | ФУТЛЯР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КАРТ И ДАННЫХ | Устройство, предназначенное для обеспечения надежного хранения в кабине топографических карт и/или различных документов. Футляр для хранения установлен на или над консолью рабочего места члена экипажа | 1680 | | T358-A | CASE, STOWAGE, MAPS AND DATA | An item designed to provide secure stowage for maps and/or miscellaneous data in the cockpit. The stowage case is mounted on or above the crew station console | 1974091 |
| 50621 | ТРУБА УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ АВИАЦИОННАЯ | Изделие, предназначенное для передачи крутящего момента и/или тянущего или толкающего усилия из одной точки в другую. Может включать рычажные узлы, трубопроводы и различные металлические изделия | 1680 | | A511Z0 | CONTROL TUBE ASSEMBLY, AIRCRAFT | An item which transfers torque and/or push/pull force from one point to another. May include arm assemblies, tubing and various hardware items | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50931 | РАЗРЯДНИК СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА АВИАЦИОННЫЙ | Электропроводящее устройство, предназначенное для безопасного рассеивания статического электричества с поверхностей самолета | 1680 | | A11500 | STATIC DISCHARGER, AIRCRAFT | An electrically conductive device designed to harmlessly dissipate static electricity from the surfaces of an aircraft | 1974091 |
| 51003 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | Устройство, предназначенное для позиционирования и фиксации кресла в самолетной конструкции. Может быть регулируемым или неподвижным | 1680 | | A11800 | TRACK, AIRCRAFT SEAT | An item designed to guide and secure the seat to the aircraft structure. It may be fixed or adjustable | 1974091 |
| 51004 | ВАЛ КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | Устройство, предназначенное для изменения положения и фиксации кресла | 1680 | | A11800 | SHAFT, AIRCRAFT SEAT | An item designed to permit motion for repositioning and locking of the seat | 1974091 |
| 51005 | РОЛИК КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | Цилиндрическое изделие, позволяющее удобное регулирование подвижного кресла | 1680 | | A11800 | ROLLER, AIRCRAFT SEAT | A cylindrical item which allows ease of adjustment of a moveable seat | 1974091 |
| 51006 | ВРАЩАЕМАЯ | Устройство, обеспечиваю- | 1680 | | A11800 | KNOB, | An item used to permit manual, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КНОПКА КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | щее ручное вращательное или поступательное перемещение вала или другого устройства. Изделие может иметь контрольные отметки | | | | AIRCRAFT SEAT | rotary or linear motion to a shaft or other device. It may have reference markings | |
| 51007 | ШТИФТ МОНТАЖНЫЙ КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | Крепежное устройство, предназначенное для фиксации кресла в определенном положении | 1680 | | A11800 | PIN, MOUNTING, AIRCRAFT SEAT | A fastening device designed to hold the seat in a specific position | 1974091 |
| 51189 | КОЛЛЕКТОР СИСТЕМЫ ОТБОРА ВОЗДУХА АВИАЦИОННЫЙ | Устройство, не имеющее клапанов, предназначенное для распределения отбираемого воздуха. Изделие применяется в авиационных системах сдува дождевых капель | 1680 | | A515E0 | MANIFOLD, BLEED AIR, AIRCRAFT | An item, containing no valves, designed to distribute bleed air. It is used in aircraft rain removal systems | 1974091 |
| 51319 | ИМИТАТОР МАССЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ | В США не применяется. Устройство, имитирующее массу элемента или узла са- | 1680 | | A23900 | WEIGHT SIMULATOR, AIRCRAFT | All Except USA An item which simulates the weight of a component or a unit in an air- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | САМОЛЕТА | молета и не изменяющее летные характеристики самолета. Изделие может включать устройства для крепления съемных зажимов и зажимов под винт (например, электрических, гидравлических, механических) | | | | COMPONENT | craft and which does not change the flight characteristics of the aircraft. It may include devices for attaching plug-in and screw-type terminals (e.g. electric, hydraulic, mechanical) | |
| 51389 | ОПОРНАЯ ПЛИТА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ В КАБИНЕ | INC 51389 отменен и заменен на INC 53414, FIIG A11800, APP-KEY A, 301198. Устройство, предназначенное для облегчения монтажа и размещения различных компонентов самолета | 1680 | | A11800 | PEDESTAL, COCKPIT CONTROL | INC 51389 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 53414, FIIG A11800, APP-KEY A , ON 113098 An item designed to facilitate installation and placement of various aircraft components | 1974091 |
| 51390 | ОПОРНАЯ ПЛИТА АВИАЦИОННАЯ | INC 51390 отменен и заменен на INC 53414, FIIG A11800, APP-KEY A, | 1680 | | A11800 | PEDESTAL, AIRCRAFT | INC 51390 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 53414, FIIG A11800, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 301198. Возвышенное коробчатое изделие, установленное на конструкции самолета и предназначенное для опоры различных органов управления, панелей управления и соответствующего оборудования | | | | | APP-KEY A , ON 113098 A raised box-like item mounted to the aircraft structure, designed to support various controls, control panels, and related equipment | |
| 51413 | КАБЕЛЬ В СБОРЕ РАЗЪЕМНЫЙ КАТАПУЛЬТНОГО КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | Электрический кабель или комплект кабелей определенной длины, используемый для последовательного выполнения операций катапультирования | 1680 | | A23900 | CABLE ASSEMBLY, DISCONNECT, AIRCRAFT EJECTION SEAT | A definite length of electrical cable or a group of electrical cables used in the egress sequencing of ejection seats | 1974091 |
| 51456 | ЧЕХОЛ МАТРАЦА КОМАНДНОГО | Фасонное изделие, предназначенное для обеспечения экологической защиты и комфорта членов экипажа во время эксплуатации самоле- | 1680 | | T258-C | COVER, CREW MATTRESS | A form fitting item designed to provide environmental protection and crew comfort during aircraft operations | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | та | | | | | | |
| 51557 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ АВИАЦИОННЫЙ | Находящееся под давлением устройство с огнегасящим составом, который может высвобождаться вручную или автоматически. Состоит из контейнеров, фитингов и тому подобного | 1680 | | A23900 | EXTINGUISHER, FIRE, AIRCRAFT | A pressurized unit with fire extinguishing agent that can be manually or automatically released. Consists of cylinders, containers, fittings, and the like | 1974091 |
| 51577 | ЗАПРАВОЧНАЯ ГОРЛОВИНА САМОЛЕТА | Металлическое трубчатое изделие, специально предназначенное для направления потока жидкости и располагающее местом для КОЛПАЧКА (не является модификацией УН) или ДЫХАТЕЛЬНОГО КЛАПАНА на одном конце. На противоположном конце имеет приспособления для монтажа | 1680 | | A520U0 | FILLER NECK, AIRCRAFT COMPONENTS | A metallic tubular item specifically designed for directing the flow of a fluid, and must accommodate the CAP (as modified) or BREATHER on one end. The opposite end has provisions for mounting directly on, or indirectly through a pipe, tube, or hose to an aircraft component. It may have means for overflow. For items which | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | непосредственно или с помощью переходников через трубу, трубку или шланг к элементу конструкции самолета. Имеет приспособления для переливания. Для изделий, не располагающих местом для ДЫХАТЕЛЬНОГО КЛАПАНА или КОЛПАЧКА смотри ТРУБКА, ТРУБА, или ШЛАНГ (не является модификацией УН) | | | | | do not accommodate a BREATHER or CAP, see TUBE, PIPE, or HOSE (as modified) | |
| 51580 | МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ АВИАЦИОННЫЙ | Набор изделий, не имеющих общего номенклатурного наименования, состоящий из кресел, стоек, контейнеров, кронштейнов и тому подобного, преимущественно предназначенный для инди- | 1680 | | A23800 | INSTALLATION AND EQUIPMENT KIT, AIRCRAFT | A collection of items, not all having the same basic name, consisting of seats, racks, boxes, brackets, and the like, primarily designed for personal equipment. Excludes INSTALLATION AND | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | видуального снаряжения. Не включает КОМПЛЕКТ МОНТАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | | | | | EQUIPMENT KIT,VEHICLE. | |
| 51632 | ЗВЕНО НИЗКОЙ ПРОЧНОСТИ ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНОЙ ШТАНГИ | Часть топливозаправочной штанги, прочность которой меньше прочности других компонентов. Изделие предназначено для разрушения в первую очередь для предотвращения порчи других частей узла | 1680 | | A23900 | LINK, WEAK, REFUELING BOOM | A part of a refueling boom, the strength of which is less than the other components. It is designed to shatter first and foremost to prevent the other parts of the assembly from spoiling | 1974091 |
| 51635 | ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ КАБИНЫ САМОЛЕТА | Гибкое изделие, состоящее из одного или более видов тканей, предварительно отформованных в различные формы и размеры. Изделие может иметь паронепрони- | 1680 | | T230-B | INSULATION BLANKET, CABIN, AIRCRAFT | A flexible item composed of one or more kinds of fibers prefabricated into various shapes and sizes. It may have a vapor barrier and is covered on one or both sides with a jacket materi- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | цаемый слой, покрыто с одной или обеих сторон защитным материалом, таким как винил или другой листовой материал. Изделие может иметь монтажное обеспечение, такое как отверстия или зажимы для облегчения установки. Изделие предназначено для покрытия грузовых отсеков и тому подобного, обеспечивает тепло и звукоизоляцию. Не включает изоляционный материал, поставляемый в плоских листах или рулонах, используемый в конструкционных или строительных материалах. Не включает ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТЕР- | | | | | al such as vinyl or other sheet material. It may have mounting provisions such as holes or snaps to facilitate installation. It is designed to cover cargo compartments and the like to prevent the transfer of heat and/or sound. Excludes insulation material supplied in flat sheets or rolls used in construction and building materials. Excludes INSULATION BLANKET,THERMAL | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МИЧЕСКОЕ | | | | | | |
| 51712 | НАБОР ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ АВИАЦИОННОГО | Набор деталей, обычно в форме лопаток, установленных на КРОНШТЕЙНЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА. Обычно выпускаются парами в количестве, определенном пользователем. Не включает ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА | 1680 | | A23800 | BLADE SET, WINDSHIELD WIPER, AIRCRAFT | A number of parts usually in the form of squeegees being mounted on an ARM, WINDSHIELD WIPER. They are usually issued in pairs in such amounts as specified by the applicant. Excludes BLADE, WINDSHIELD WIPER | 1974091 |
| 51780 | ЗАЩИТНАЯ СЕТКА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА ТУРБИНЫ АВИАЦИОННОЙ | Проволочная сетка, предназначенная для установки в воздухозаборнике авиационной турбины для предотвращения попадания посторонних предметов в полете и на земле. Не включает ЗА- | 1680 | | A23900 | GUARD, AIRCRAFT TURBINE AIR INTAKE | A wire inlet screen designed to fit into an aircraft turbine air intake to prevent the entrance of foreign matter during flight. Excludes: SHIELD, AIRCRAFT GROUND SERVICING | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЩИТНЫЙ ЭКРАН НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВИАЦИОННОГО | | | | | | |
| 51815 | ПОКРЫТИЕ АВИАЦИОННОЕ | Ковер, обычно машинного производства, имеющий махровые ворсинки, формирующий долговременное покрытие пола авиалайнеров | 1680 | | A23900 | MOQUETTE, AIRCRAFT | A usually machine-made carpet having pile tufts to form the permanent covering of the whole surface of the floor on board airliners | 1974091 |
| 51873 | КОРПУС РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ | В США не применяется. Металлический конструктивный узел, являющийся компонентом РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ | 1680 | | A23900 | BODY, CONTROL STICK, AIRCRAFT | All Except USA A metal structural assembly which is a component of a CONTROL STICK, AIRCRAFT | 1974091 |
| 51874 | РУКОЯТКА РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ | Ручка, сделанная из резины, пластика и другого материала и предназначенная для установки на РЫЧАГЕ УПРАВЛЕНИЯ для обеспечения сформированной за- | 1680 | | A11800 | HANDLE, LEVER CONTROL | A hand grip, made of rubber, plastic, or other material, and designed to be mounted on a LEVER, CONTROL to provide a formed gripping shape | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | хватной формы | | | | | | |
| 51875 | КОРПУС БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ СЕКТОРНОЙ КАЧАЛКИ | В США не применяется. Устройство, предназначенное для размещения компонентов БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ СЕКТОРНОЙ КАЧАЛКИ | 1680 | | A23900 | HOUSING, CONTROL ASSEMBLY, QUADRANT | All Except USA An item designed to inclose the components of a CONTROL ASSEMBLY, QUADRANT | 1974091 |
| 51876 | РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ | Жесткое изделие, специально предназначенное для привода в действие БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ СЕКТОРНОЙ КАЧАЛКИ | 1680 | | A11800 | LEVER, CONTROL | A rigid item specifically designed to actuate a CONTROL ASSEMBLY, QUADRANT | 1974091 |
| 51916 | КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ АВИАЦИОННАЯ | В США не применяется. Устройство, предназначенное для выравнивания электрического потенциала между различными металлическими частями конструкции самолета, такими как фюзе- | 1680 | | A23900 | TERMINAL, GROUND, AIRCRAFT | All Except USA An item designed to realize equipotential connection between the different metallic masses of an aircraft as cell, wings | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ляж, крыло | | | | | | |
| 52050 | ТРАНСМИССИЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ, АВИАЦИОННАЯ | Изделие, применяемое в авиационной технике, предназначено для увеличения, уменьшения и/или реверсирования вращения между ведущим и ведомым валом или валами. Изделие может включать или не включать коробку передач, которая изменяет скорость и/или направление вращения. Не включает ТРАНСМИССИЯ ПОПЕРЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ и трансмиссии, регулируемые дифференциалами | 1680 | | A23900 | TRANSMISSION, MECHANICAL, AIRCRAFT | A device used on aircraft designed to increase, decrease, and/or reverse the rotation between the drive and driven shaft or shafts. It may or may not include the shifting control mechanism which changes ratios and/or direction of rotation. Excludes TRANSMISSION, CROSS-DRIVE and transmissions with controlled differentials | 1974091 |
| 52077 | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИР АВИАЦИОННЫЙ | Гибкое соединение, предназначенное для применения в конструкции самолета, обес- | 1680 | | A521W0 | UNIVERSAL JOINT, AIRCRAFT | A flexible connection designed for aircraft applications which permits rotary motion to be | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | печивающее передачу крутящего момента двух валов, расположенных под углом относительно друг друга. Угловое положение валов может в определенных пределах непрерывно меняться, соединительные концы должны иметь фланец, втулку или шлицевой короткий вал, гладкая часть вала не должна превышать длины шлицев. Не включает приводные валы и валы пропеллера с шарниром(ами) на обоих концах. Смотри УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИР ПРИВОДНОЙ | | | | | transmitted between two shafts located at an angle to each other. The angle between the shafts may be continually varied within certain limits; the connecting ends must have either a flange, hub, or splined stub shaft; the plain portion of a splined stub shaft must not exceed the length of the splines. Excludes drive or propeller shafts with joint(s) at one or both ends. See UNIVERSAL JOINT,GEARED | |
| 52364 | РУЧКА ПОДАЧИ | Устройство, предназначен- | 1680 | | A11800 | HANDLE, | An item designed to regulate | 1985165 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КИСЛОРОДА | ное для регулирования расхода кислорода в бортовых системах самолета | | | | OXYGEN RELEASE | the flow of oxygen in the aircraft members | |
| 52366 | РУЧКА ТОРМОЗНОГО ПАРАШЮТА | Устройство, предназначенное для выпуска тормозного парашюта самолета | 1680 | | A11800 | HANDLE, DRAG CHUTE | An item designed to release/deploy a parachute to reduce the speed of an aircraft. | 1974091 |
| 52452 | РУКОЯТКА АВАРИЙНОГО СБРОСА АВИАЦИОННАЯ | Жесткое изделие различной формы и длины, специально предназначенное для ручной активации на самолете различных механизмов аварийного сброса люков, дверей, навесов и т.п. | 1680 | | A11800 | HANDLE, JETTISON, AIRCRAFT | A rigid item of various shapes and lengths, specifically designed to manually activate the various jettison mechanisms such as hatches, doors, canopies, and the like on an aircraft | 1974091 |
| 52597 | БЛОК СОЕДИНЕНИЯ КРЕСЛА ПИЛОТА | Изделие с контактами для противоперегрузочного костюма, системы защиты от ядерных, биологических и химических факторов, азотной и акустической систем. | 1680 | | A11700 | BLOCK, JUNCTION, PILOT`S SEAT | An item with anti G, NBC, nitrogen and audio connections. It is mounted on the catapult seat and provides all the functions necessary to the pilot during the flight | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Изделие установлено на катапультном кресле и обеспечивает все функции, необходимые пилоту во время полета | | | | | | |
| 52598 | ТРУБОПРОВОД ДЛЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА АВИАЦИОННЫЙ | Компонент топливной системы самолета, предназначенный для подачи топлива из топливного отсека или бака к двигателю. Может быть жестким или эластичным | 1680 | | A11700 | FUEL LINE, AIRCRAFT | The component of the fuel system designed to convey fuel from the cell or tank to the engine. It may be either flexible or rigid | 1974091 |
| 52599 | НАПРАВЛЯЮЩИЙ ЖИКЛЕР СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА АВИАЦИОННОГО | Устройство предназначено для направления струи жидкости на лобовое стекло и управления ею. Может включать кронштейн для монтажа | 1680 | | A11700 | NOZZLE, WINDSHIELD WASHER, AIRCRAFT | An item designed to direct and control a stream of fluid to the windshield. May include bracket for mounting | 1974091 |
| 52600 | СТЕКЛООЧИСТИ- | Комплект устройств для | 1680 | | A11700 | WINDSHIELD | A collection of items used for | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА В СБОРЕ АВИАЦИОННЫЙ | очистки поверхностей стекла при помощи распыления жидкости. Может включать контейнер, насос, сопла, трубчатые шланги, соединительные муфты для шлангов, монтажные детали и тому подобное | | | | WASHER ASSEMBLY, AIRCRAFT | the cleaning of glass areas by dispensing of fluid. May include a container, pump, jets, tubing hoses, hose couplings, mounting attachments, and the like | |
| 52601 | НАСОС СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА АВИАЦИОННОГО | Устройство, предназначенное для нагнетания воды из резервуара для доставки моющего раствора к лобовому стеклу. Может иметь пневматический или ручной привод. Может иметь электромеханическую или вакуумную конструкцию | 1680 | | A11700 | PUMP, WINDSHIELD WASHER, AIRCRAFT | A device designed to pull water from a reservoir to deliver washing solution to the windshield. May be air, hand actuated, electromatic, and vacuum washer design | 1974091 |
| 52602 | РЕЗЕРВУАР СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | Контейнер, используемый для хранения и распыления | 1680 | | A11700 | RESERVOIR, WINDSHIELD | A container used for the storage and dispensing of fluid | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛОБОВОГО СТЕКЛА АВИАЦИОННОГО | жидкости над областью стекла в целях очищения. Может включать крепежные приспособления. Смотри также СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА В СБОРЕ АВИАЦИОННЫЙ | | | | WASHER, AIRCRAFT | over the glass area for cleaning purposes. May include mounting attachments. See also WINDSHIELD WASHER ASSEMBLY, AIRCRAFT | |
| 52603 | РЕЗЕРВУАР В СБОРЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА АВИАЦИОННОГО | Контейнер, используемый для хранения и распыления жидкости над областью стекла в целях очищения. Может включать насос и крепежные приспособления. Смотри также СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА В СБОРЕ АВИАЦИОННЫЙ | 1680 | | A11700 | RESERVOIR ASSEMBLY, WINDSHIELD WASHER, AIRCRAFT | A container used for the storage and dispensing of fluid over the glass area for cleaning purposes. May include a pump and mounting attachments. See also WINDSHIELD WASHER ASSEMBLY, AIRCRAFT | 1974091 |
| 52631 | РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ В | В США не применяется. Автономное устройство, пред- | 1680 | | A23900 | POWER CONTROL ASSEM- | All Except USA A self-contained power transmitting | 1985165 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СБОРЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДЕЙСТВИЯ | назначенное для управления объектом(ами) за счет энергии гидравлического давления, создаваемого при линейном механическом движении деталей. Состоит из цилиндра в сборе, ограничителей хода, кабелей, соединителей и приспособлений, которые требуются для специфического движения и размещения других компонентов. Не включает ПРИВОД ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДЕЙСТВИЯ | | | | BLY, HYDRAULIC, LINEAR | device designed to operate a given object(s) with energy generated from hydraulic pressure in a form of linear mechanical movement. Comprised of a cylinder assembly, limit switches, cables, connectors and such accessories as required for the specific moving and positioning of other components. Excludes: ACTUATOR,ELECTROMECHANICAL,LINEAR | |
| 52915 | ПРИВОД МЕХАНИЧЕСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ | Механизм, предназначенный для преобразования энергии одного внешнего источника | 1680 | | A524X0 | ACTUATOR, MECHANICAL, AIRCRAFT | A device designed to convert energy, from an external source, to a controlled mechan- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в регулируемое механическое движение в форме поступательного (прямолинейного) или вращательного движения. Не включает: ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ ПРИВОДА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО и ВИНТОВОЙ ПОДЪЕМНИК | | | | | ical force, in the form of either linear (straight line) or rotational movement. Excludes HYDRAULIC and PNEUMATIC CYLINDERS, ACTUATOR, ELECTRICAL-MECHANICAL and SCREW-JACK | |
| 52916 | РЕГУЛЯТОР В СБОРЕ КРАТНОСТИ ПОВОРОТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ | Устройства, кабели и педали, используемые пилотом или вторым пилотом для регулирования средств управления поворотом самолета вокруг вертикальной оси | 1680 | | A529V0 | ADJUSTER ASSEMBLY, YAW RATIO | Assemblies, cables, and pedals, engaged by the pilot or co-pilot to adjust controls which govern the yaw of the aircraft | 1974091 |
| 52919 | КРЫШКА БЛОКА СОЕДИНЕНИЯ | Изделие различной формы и размеров, которое может | 1680 | | A23900 | COVER, BLOCK, | An item of various shapes and sizes which may be removed | 1989202 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КРЕСЛА ПИЛОТА | сниматься с БЛОКА СОЕДИНЕНИЯ КРЕСЛА ПИЛОТА для осмотра и ремонта внутренних компонентов | | | | JUNCTION, PILOT`S SEAT | from the BLOCK, JUNCTION, PILOT`S SEAT, in order to repair and inspect the inner components | |
| 52920 | КОРПУС БЛОКА СОЕДИНЕНИЯ КРЕСЛА ПИЛОТА | Компонент БЛОКА СОЕДИНЕНИЯ КРЕСЛА ПИЛОТА, в котором установлены другие компоненты | 1680 | | A23900 | BODY, BLOCK, JUNCTION, PILOT`S SEAT | A component of a BLOCK, JUNCTION, PILOT`S SEAT on which are mounted other components | 1974091 |
| 52929 | КОРПУС ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ | Изделие, окружающее и защищающее электрические и электронные компоненты ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ АВИАЦИОННОЙ. Изделие не содержит данные компоненты | 1680 | | A529V0 | CHASSIS, CONTROL PANEL, AIRCRAFT | An item which surrounds and protects electric and electronic components of aTEST BOARD, AIRCRAFT. It does not include these components | 1974091 |
| 52930 | ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННАЯ | Корпус, который включает в себя такие изделия, как переключатели, контакты, реле, соединители, печатные | 1680 | | A529V0 | CONTROL PANEL, AIRCRAFT | An enclosure which includes mounts and protects such items as switches, contactors, relays, connectors, printed cards, and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | платы и тому подобное. Изделие объединяет функции управления и сигнализации для таких устройств, как топливные насосы, гидравлические вспомогательные системы, навигационные системы, системы вооружения, системы радиоэлектронного подавления и т.п. Изделие располагается снаружи самолета в местах, доступных при техническом обслуживании на земле | | | | | the like. It gathers controls and signalization functions such as fuel pumps, hydraulic ancillaries, navigation and armament systems, electronic countermeasures, and the like. It is located outside and under the aircraft and thus facilitates the acces when the aircraft is on the ground. | |
| 53033 | МЕХАНИЗМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ КАТАПУЛЬТИРОВАНИИ | Устройство, обеспечивающее автоматическую активацию, с заданными интервалами, систем и подсистем аварийного выброса ката- | 1680 | | A11800 | RECOVERY SEQUENCER, EJECTION SEAT, AIRCRAFT | A device which provides automatic activation, at preset intervals, of the aircraft crewmember ejection seat escape systems and subsystems. It ac- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пультного кресла члена экипажа. Изделие активируется немедленно после выброса кресла из самолета. Изделие содержит логические схемы для выбора лучшего режима действия для полного диапазона условий выброса, основанных на скорости и высоте полета во время выброса. Изделие также содержит внутренние термобатареи, обеспечивающие при активации энергию для работы цепей синхронизации и инициации электрических импульсов, которые приводят в действие баллистические устройства подсистем | | | | | tivates immediately after the seat is ejected from the aircraft. It contains logic circuitry to select the best mode of operation for a full range of escape conditions based upon speed and altitude at the time of ejection. It also contains internal thermal batteries, when activated, provides power to operate timing circuits and initiate electrical impulses that actuate subsystem ballistic devices | |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53135 | ОБТЕКАТЕЛЬ АНТЕННЫ РАДАРА | Изделие, предназначенное для защиты выступающих элементов замка в сборе обтекателя антенны борового радара | 1680 | | T208-C | CAP, RADOME | An item designed to offer protection to the intricate parts of a radome lock assembly | 1974091 |
| 53179 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ ШАССИ | Устройство, предназначенное для создания начального усилия, необходимого для выпуска или уборки авиационного шасси | 1680 | | A529V0 | CONTROL ASSEMBLY, LANDING GEAR | An item designed to provide the initiating action required to raise and lower the aircraft landing gear | 1974091 |
| 53180 | КАРДАННЫЙ ПОДВЕС СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ АВИАЦИОННОЙ | Устройство с двумя или обычно тремя взаимно перпендикулярными и пересекающимися осями вращения | 1680 | | A529V0 | GIMBAL, FLIGHT CONTROL, AIRCRAFT | A mounting device with two and usually three mutually perpendicular and intersecting axes of rotation | 1974091 |
| 53181 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ВРАЩАЮЩЕГО МОМЕНТА В СБОРЕ АВИАЦИОН- | Устройство управления, установленное на трубчатом валу системы управления полетом (то есть закрылков, | 1680 | | A11400 | TORQUE LIMITER ASSEMBLY, AIRCRAFT | A control device attached to a torque tube in a flight control system (i.e, flaps, slats) to prevent over torque | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НЫЙ | предкрылков) для предотвращения избыточного вращения | | | | | | |
| 53202 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | Изделие различной формы, длинное по отношению к другим его размерам, используемое для фиксации положения ОПОРНОЙ СТОЙКИ (1) КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО, КАРКАСА КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО, СТОЙКИ В СБОРЕ КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО или авиационных мебельных изделий. Позволяет регулировать переднее и заднее положение мебели в продольном направлении | 1680 | | A23900 | BAR, GUIDE, AIRCRAFT SEAT | An item of various shapes which is long in proportion to its other dimensions and is used for retaining in position a SEAT (1), AIRCRAFT; SUPPORT (1), SEAT FRAME, AIRCRAFT; LEG ASSEMBLY, SEAT, AIRCRAFT or aircraft articles of furniture and allows for front or rear position adjustment in longitudinal direction of the bar, if required | 1974091 |
| 53217 | БЛОК УПРАВЛЕ- | Корпус, включающий креп- | 1680 | | A11800 | CONTROL | An inclosure which includes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НИЯ В СБОРЕ ЛЕБЕДКИ АВИАЦИОННОЙ | ления, опоры и электрические устройства для работы с лебедкой | | | | BOX ASSEMBLY, HOIST, AIRCRAFT | mounts and electrical devices for operation of the hoist | |
| 53224 | СЛИП РАЗЪЕМНЫЙ ДОЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ В ПОЛЕТЕ | Устройство состоит из конструктивного корпуса, вмещающего гидравлические трубопроводы, клапаны, цилиндры, механические компоненты, разъем и створку | 1680 | | A11500 | SLIPWAY, RECEPTACLE, AERIAL REFUELING | The item consists of a structural box enclosing the hydraulic lines, valves, cylinders, mechanical components, receptacle, and door. | 1974091 |
| 53232 | ПОДВЕСНАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА ПЕРСОНАЛА ВЕРТОЛЕТНАЯ | Регулируемое устройство из ремней и деталей, соединенное с армированным брезентовым каркасом, предназначенное для использования личным составом, участвующим в подъеме людей в полете. Защищает груз от выпадения из воздушного транспортного средства. Из- | 1680 | | A23900 | HARNESS, SAFETY, PERSONNEL, HOISTING, HELICOPTER | An adjustable arrangement of straps and hardware attached to a reinforced canvas frame, designed for use by personnel engaged in hoisting from helicopter in flight. It protects the wearer from falling out from the aircraft. It may be equipped with a LIFEBOAT, INFLATABLE. Excludes HARNESS, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | делие может быть оборудовано СПАСАТЕЛЬНОЙ ШЛЮПКОЙ НАДУВНОЙ. Не включает ПОДВЕСНУЮ СИСТЕМУ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ. | | | | | PERSONNEL, CARGO HANDLING and HARNESS SET, AIRCRAFT SAFETY | |
| 53257 | КРОНШТЕЙН СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ КАРТОДЕРЖАТЕЛЯ | Круглое полое гибкое складывающееся изделие из плотно намотанной проволоки, пластмассы или другого гибкого материала. Изделие устанавливается на картодержателе для увеличения несущей способности. Изделие может отклоняться вниз/вверх для регулирования угла наклона карты и удобства ее обзора | 1680 | | A23900 | ARM, FOLDING, CHARTHOLDER | A round hollow flexible and folding item made of closely wound wire, plastic, or other flexible material. It is mounted on a chart holder to extend its support capability. It can be turned down to adjust the chart angle to get a a better view | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53273 | НАСАДКА СИСТЕМЫ ДОЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ В ПОЛЕТЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ | Изделие предназначено для сцепления с РОЗЕТКОЙ В СБОРЕ ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНОЙ ШТАНГИ | 1680 | | A23900 | NOZZLE, AERIAL PRESSURE REFUELING | An item designed to engage with RECEPTACLE ASSEMBLY, FLIGHT REFUELING PROBE, allowing the transfer of fuel in flight | 1974091 |
| 53414 | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННЫЙ | Изделие предназначено для установки и опоры органов управления, панелей управления и соответствующе оборудования в самолете. Устанавливается на конструкции самолета | 1680 | | A529V0 | PEDESTAL, AIRCRAFT CONTROL | An item designed to attach and support controls, control panels, and associated equipment in the aircraft. It is mounted to the aircraft structure | 1974091 |
| 53415 | МЕШОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛАВУЧЕСТИ АВИАЦИОННЫЙ | Специально предназначенный воздушный мешок различной формы и размеров, расположенный в передней или задней части самолета, который при надувании поддерживает самолет на воде. | 1680 | | A11800 | FLOTATION BAG, AIRCRAFT | A specially designed airbag of various shapes and sizes, located either forward, to the side, or aft on the aircraft, which, when inflated, will support an aircraft in water. It can be fabricated of any watertight | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Изделие может быть изготовлено из любого водо- и воздухонепроницаемого материала | | | | | and airtight material | |
| 53416 | КОНТЕЙНЕР ВОЗДУШНОГО МЕШКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛАВУЧЕСТИ АВИАЦИОННОГО | Специально предназначенный легковесный контейнер, устанавливаемый на авиационном каркасе, используемый для размещения и защиты МЕШКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛАВУЧЕСТИ АВИАЦИОННОГО до его развертывания | 1680 | | A11800 | CONTAINER, FLOTATION BAG, AIRCRAFT | A specially designed, lightweight container, installed on the aircraft airframe, which is used to securely hold and protect a FLOTATION BAG, AIRCRAFT until it is deployed | 1974091 |
| 53417 | ФИКСАТОР МЕШКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛАВУЧЕСТИ АВИАЦИОННОГО | Плоский лист из механически прочного легковесного материала, защищающий и фиксирующий МЕШОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛАВУЧЕСТИ АВИАЦИ- | 1680 | | A11800 | RETAINER, FLOTATION BAG, AIRCRAFT | A flat, even sheet of strong, lightweight material which protects and secures a FLOTATION BAG, AIRCRAFT inside a CONTAINER, FLOTATION BAG, AIRCRAFT. It is | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОННЫЙ внутри КОНТЕЙНЕРА МЕШКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛАВУЧЕСТИ АВИАЦИОННОГО. Изделие устанавливается при помощи шнуров или зажимов и высвобождается и сбрасывается немедленно после активации авиационной системы обеспечения плавучести | | | | | installed with laces or snaps and is released and jettisoned instantaneously when the aircraft flotation system is actuated | |
| 53443 | БАРАБАН ЛЕБЕДКИ АВИАЦИОННОЙ | Цилиндрическое изделие, на которое наматывается и фиксируется трос, канат, цепь и тому подобное. Используется в ЛЕБЕДКЕ АВИАЦИОННОЙ | 1680 | | A520S0 | DRUM, WINCH, AIRCRAFT | A cylindrical item which accommodates and secures, on the periphery, a rope, line, chain, or the like, and is used on a WINCH, AIRCRAFT MOUNTED | 1974091 |
| 53457 | ВИЛКА УНИВЕРСАЛЬНОГО ШАРНИРА АВИАЦИ- | Компонент универсальной муфты в авиационных системах. Состоит из устройст- | 1680 | | A522J0 | YOKE, UNIVERSAL JOINT, | A component of a universal joint designed for aircraft application. Consists of a fork- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОННОГО | ва наподобие вилки для соединения с паукообразной деталью и подшипниками универсальной муфты путем различных методов крепления. Противоположный конец должен иметь фланец, втулку или шлицевой короткий вал, предназначенные для соединения с ведущим или ведомым звеном. Для изделий с валом длина гладкой части не должна превышать длины шлицев. Смотри также ВИЛКА УНИВЕРСАЛЬНОГО ШАРНИРА НЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ и ВИЛКА УНИВЕРСАЛЬНОГО ШАРНИРА ТРАНСПОРТНЫХ | | | | AIRCRAFT | like device to accommodate the spider and bearings of universal joint by various attaching methods. The opposite end must have either a flange, hub, or splined stub shaft which is designed to be attached to a driving or driven member. For items with a shaft, the length of the plain portion must not exceed the length of the splines. See also YOKE, UNIVERSAL JOINT, NONVEHICULAR and YOKE, UNIVERSAL JOINT, VEHICULAR | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СРЕДСТВ | | | | | | |
| 53459 | РУКОЯТКА ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ОБЗОРА АВИАЦИОННОГО | Рукоятка, установленная снаружи или внутри самолета и спроектированная как крепежное приспособление для зеркала. Изделие может быть регулируемым | 1680 | | T312-G | ARM, REARVIEW MIRROR, AIRCRAFT | An arm mounted on the outside or inside of an aircraft and designed as a mounting fixture for a mirror. It may be adjustable | 1974091 |
| 53464 | ПАУКООБРАЗНАЯ ДЕТАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО ШАРНИРА АВИАЦИОННОГО | | 1680 | | A524B0 | SPIDER, AIRCRAFT UNIVERSAL JOINT, AIRCRAFT | | 1974091 |
| 53468 | КОРПУС ВАЛА ВОЗДУШНОГО ВИНТА С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ШАРНИРОМ АВИАЦИОННЫМ | | 1680 | | A23900 | CASE, PROPELLER SHAFT WITH JOINT UNIVERSAL, AIRCRAFT | | 1974091 |
| 53505 | СИСТЕМА ПО- | Группа изделий, таких как | 1680 | | A23800 | FLOTATION | A group of items, such as a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | САДКИ НА ВОДУ В СБОРЕ АВИАЦИОННАЯ | КОНТЕЙНЕР ВОЗДУШНОГО МЕШКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛАВУЧЕСТИ АВИАЦИОННЫЙ; МЕШОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛАВУЧЕСТИ АВИАЦИОННЫЙ; ФИКСАТОР МЕШКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛАВУЧЕСТИ АВИАЦИОННЫЙ, воздушные клапаны и тому подобного, скомпонованных вместе и идентифицируемых под одним учетным номером. Установка разворачивается в случаях экстренного приводнения для удержания самолета на плаву. Не включает АВАРИЙНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СПАСЕНИЯ | | | | ASSEMBLY, AIRCRAFT | CONTAINER, FLOTATION BAG, AIRCRAFT; FLOTATION BAG, AIRCRAFT; RETAINER, FLOTATION BAG, AIRCRAFT; air valves, and the like, assembled together and identified with one reference number. The assembly is deployed for emergency landings in water to keep an aircraft afloat. Excludes SURVIVAL KIT, AIR-SEA RESCUE | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЛЮДЕЙ НА МОРЕ | | | | | | |
| 53522 | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИР ПРИВОДНОЙ АВИАЦИОННЫЙ | Авиационное изделие, предназначенное для передачи крутящего момента независимо от углового положения вала. Смотри также УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИР (не является модификацией УН) | 1680 | | A521Y0 | UNIVERSAL JOINT, GEARED, AIRCRAFT | An aircraft device designed to give positive transmission of torsion regardless of shaft angle. See also UNIVERSAL JOINT (as modified) | 1974091 |
| 53523 | ВАЛ ВОЗДУШНОГО ВИНТА С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ШАРНИРОМ АВИАЦИОННЫМ | Авиационное изделие с универсальной муфтой на одном или обоих концах. Для изделий с универсальным шарниром противоположный конец может иметь вилку, вилку с паукообразной деталью или вал. Для изделий без универсального шарнира смотри ВАЛ ВОЗДУШНО- | 1680 | | A521Y0 | PROPELLER SHAFT WITH UNIVERSAL JOINT, AIRCRAFT | An aircraft item with a universal joint on one or both ends. For items with one universal joint, the opposite end may have a yoke, a yoke with a spider, or a shaft. For items without a universal joint, see PROPELLER SHAFT (as modified) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГО ВИНТА (не является модификацией УН) | | | | | | |
| 53541 | ЗЕРКАЛО СМЕННОЕ ЗАДНЕГО ОБЗОРА АВИАЦИОННОЕ | Металлическое или неметаллическое изделие без рамы с отполированной или глянцевой поверхностью, формирующей изображения путем отражения. Изделие может быть круглой, квадратной или прямоугольной формы. Изделие может быть плоским для визуального отображения в норме или выпуклым для приближенного отображения. Изделие может быть обеспечено клеящим веществом, наносимым сзади для установки путем склеивания. Для изделий, | 1680 | | T312-G | MIRROR, REPLACEMENT, REARVIEW, AIRCRAFT | A metallic or nonmetallic item, without a frame, specifically designed with a polished or smooth surface that forms images by reflection. It may be round, square, or rectangular in shape. It may be flat for complete, full range viewing or convex for close in viewing. It may be provided with adhesive backing for stick-on mounting. For items requiring a frame and mounting brackets/hardware or heating devices see MIRROR ASSEMBLY, REARVIEW. See also MIRROR HEAD, AIRCRAFT and PARTS KIT, | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | требующих раму и монтажные кронштейны/детали или обогревающие устройства, смотри ЗЕРКАЛО В СБОРЕ ЗАДНЕГО ОБЗОРА. Смотри также ЗЕРКАЛО ЛОБОВОЕ АВИАЦИОННОЕ и КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛА АВИАЦИОННОГО | | | | | MIRROR ASSEMBLY, REARVIEW | |
| 53542 | ЗЕРКАЛО ЛОБОВОЕ АВИАЦИОННОЕ | Изделие из металла или стекла с покрытием, установленное в раме, предназначенное для крепления к монтажным кронштейнам различного типа. Может иметь круглую, прямоугольную или квадратную форму, может быть плоским или | 1680 | | T312-G | MIRROR HEAD, AIRCRAFT | An item of metal or coated glass encased in a frame which is designed for attachment to various types of mounting brackets. May be round, square, or rectangular in shape and may be convex. A heating device may be included. The item does not include mounting | 1985291 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | выпуклым. Может иметь устройство обогрева. Изделие не включает монтажные кронштейны/детали. Не включает ЗЕРКАЛО В СБОРЕ ЗАДНЕГО ОБЗОРА и ЗЕРКАЛО ЛОБОВОЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | | | | | brackets/hardware. Excludes MIRROR ASSEMBLY, REARVIEW and MIRROR HEAD, VEHICULAR | |
| 53543 | РАМА ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ОБЗОРА АВИАЦИОННОГО | Жесткое изделие из металлического или пластикового материала, предназначенное для размещения зеркала заднего обзора. Является компонентом ЗЕРКАЛА В СБОРЕ ЗАДНЕГО ОБЗОРА | 1680 | | A23900 | FRAME, REARVIEW MIRROR, AIRCRAFT | A rigid item made of metal or plastic material which is designed to accommodate a rearview mirror and forms a component of a MIRROR ASSEMBLY, REARVIEW | 1985165 |
| 53550 | ГОНДОЛА В СБОРЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕ- | Изделие обтекаемой формы, предназначенное для поддержки, защиты и размеще- | 1680 | | A23900 | POD ASSEMBLY, RECONNAISSANCE | A streamlined item designed for the support, protection, and accommodation of an aerial | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МЫ АВИАЦИОННОЙ | ния воздушной разведывательной системы, которая может состоять из одной или более камер, видеомагнитофона, круглосуточного прибора обнаружения и тому подобного. Изделие предназначено для установки на концевой части крыла, под крылом или на бомбодержателях и может быть или не быть сбрасываемым и/или плавучим. Не включает ГОНДОЛА АВИАЦИОННАЯ | | | | SYSTEM, AIRCRAFT | reconnaissance system which may consist of one or more cameras, a video tape recorder, a day/night detector, and the like, which are included. It is designed to be mounted on an aircraft wingtip, underwing, or bombrack and may or may not be jettisonable and/or floatable. Excludes POD, AIRCRAFT | |
| 53602 | ЗАМОК РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ АВИАЦИОННОГО | Приспособление для крепления и открытия РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ АВИАЦИОННОГО. Может дебло- | 1680 | | A23900 | LOCK, SAFETY BELT, AIRCRAFT | A device designed to fasten and open a BELT, AIRCRAFT SAFETY. The lock can be centrally released. Excludes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кироваться централизованно. Не включает ЗАМОК РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | | | | | LOCK, SAFETY BELT, VEHICLE | |
| 53647 | ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКИ АВИАЦИОННАЯ | Предварительно отформованное металлическое/неметаллическое изделие, специально предназначенное для установки на внутренней стороне фюзеляжа самолета. Изделие имеет специальный размер, форму и толщину для соответствия контуру самолета. Изделие скрывает полости, элементы управления, трубопроводы, проводку и тому подобное, также служит зву- | 1680 | | A11700 | PANEL, INTERIOR LINING, AIRCRAFT | A preformed metallic/nonmetallic item specifically designed for mounting on the inside of the fuselage of an aircraft. It is of a special size, shape, and thickness to conform to the contour of the aircraft. It conceals cavities, controls, tubing, wiring and the like, as well as provides a sound barrier. Pockets, trays or shelves may be included. Excludes: PANEL, STRUCTURAL, AIRCRAFT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | коизолирующим барьером. Не включает ПАНЕЛЬ СТРУКТУРНУЮ АВИАЦИОННУЮ | | | | | | |
| 53658 | ПОДЛОКОТНИК АВИАЦИОННЫЙ | Изделие предназначено для установки в салоне самолета. Предназначено для обеспечения личного состава комфортабельной опорой и поддержкой для рук. Смотри также ПОДНОЖКА КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | 1680 | | A23900 | ARMREST, AIRCRAFT | An item designed to be mounted in the interior of an aircraft. It is designed to provide personnel a comfortable rest and support for the arm. See also FOOTREST,AIRCRAFT SEAT | 1974091 |
| 53672 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РАБОТЫ ЛЕЖА ПОД ПОЛОМ АВИАЦИОННАЯ | Низкая, установленная на колесиках платформа, предназначенная для поддержки и облегчения передвижений персонала и/или оборудования, вовлеченного в проверку и/или техобслуживание | 1680 | | T346-B | CREEPER, UNDERFLOOR, AIRCRAFT | A low, caster or wheel mounted platform designed to support and facilitate movement of personnel and/or equipment engaged in inspection and/or maintenance operations under the cargo floor of | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | под грузовым полом самолета. Смотри также ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РАБОТЫ В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА ДЛЯ МЕХАНИКА | | | | | an aircraft. See also CREEPER, MECHANIC`S | |
| 53691 | ФУТЛЯР В СБОРЕ ДЛЯ КАРТ И ДОКУМЕНТАЦИИ ПИЛОТА ФИКСИРОВАННОГО ТИПА | Жесткий контейнер, предназначенный для размещения топографических карт и другой документации, используемой пилотами летательных средств. Изделие состоит из узкой прямоугольной коробки с крышкой на петлях в верхней части и устанавливается в авиационной кабине | 1680 | | A23900 | CASE ASSEMBLY, PILOT`S MAP AND DATA, FIXED TYPE | A rigid container designed to hold maps and other necessary data used by aircraft pilots. It consists in a narrow rectangular box with a cover hinged on the upper side and mounted in the aircraft cockpit. Includes the mounting hardware. Excludes CASE, PILOT`S MAP and DATA | 1974091 |
| 53692 | КОРПУС ФУТЛЯРА ДЛЯ КАРТ И ДОКУМЕНТАЦИИ | Контейнер, являющийся частью ФУТЛЯРА В СБОРЕ ДЛЯ КАРТ И ДОКУМЕН- | 1680 | | A23900 | CASE, PILOT`S MAP AND DATA CASE, | A container which is a part of a CASE ASSEMBLY, PILOT`S MAP and DATA, FIXED | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПИЛОТА ФИКСИРОВАННОГО ТИПА | ТАЦИИ ПИЛОТА ФИКСИРОВАННОГО ТИПА. Включает оборудование для монтажа | | | | FIXED TYPE | TYPE. Includes the mounting hardware | |
| 53693 | КРЫШКА ФУТЛЯРА ДЛЯ КАРТ И ДОКУМЕНТАЦИИ ПИЛОТА ФИКСИРОВАННОГО ТИПА | Изделие, которое при установке на ФУТЛЯР ДЛЯ КАРТ И ДОКУМЕНТАЦИИ ПИЛОТА ФИКСИРОВАННОГО ТИПА образует ФУТЛЯР В СБОРЕ ДЛЯ КАРТ И ДОКУМЕНТАЦИИ ПИЛОТА ФИКСИРОВАННОГО ТИПА. Включает оборудование для монтажа | 1680 | | A23900 | COVER, PILOT`S MAP AND DATA CASE, FIXED TYPE | An item which when is mounted on a CASE, PILOT`S MAP AND DATA, FIXED TYPE constitues a CASE ASSEMBLY, PILOT`S MAP and DATA, FIXED TYPE. Includes the mounting hardware | 1985165 |
| 60002 | ПРИВОД РЫЧАГА ЗАПУСКАЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ПОЯСНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ | Устройство, воспринимающее воздушное давление от системы приемника воздушного давления для привода рычага запускающего эле- | 1680 | | A23900 | ACTUATOR, AIRCRAFT SAFETY LAP BELT INITIATOR LEVER | An item which receives air pressure from the pitot static system to actuate the safety lap belt initiator lever causing the safety lap belt to open in one | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | АВИАЦИОННОГО | мента авиационного пояс-ного ремня безопасности, обеспечивая раскрытие по-ясного ремня безопасности в течение секунды на скорости 310 узлов или ниже. Данный привод осуществляется в те-чение начального движения кресла после его катапульт-ирования. Привод не будет функционировать на воз-душной скорости выше за-данной | | | | | second at an airspeed of 310 knots or below. This actuation is performed during the initial motion at the seat as it is being ejected. The actuator will not operate above the predetermined airspeed | |
| 60360 | ШТОРКА ДЛЯ ПО-ЛЕТА ПО ПРИБО-РАМ | | 1680 | | A23900 | CURTAIN, BLIND FLYING | | 1974091 |
| 61172 | БАК ВОДНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ | | 1680 | | A11700 | TANK, WATER, AIRCRAFT | | 1985165 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61317 | ВИБРАТОР ПРИБОРНОЙ ДОСКИ АВИАЦИОННОЙ | Механическое устройство с электрическим управлением, предназначенное для установки на приборной доске самолета для защиты приборов от периодического заклинивания во время изменения характеристик полета | 1680 | | A529V0 | VIBRATOR, AIRCRAFT INSTRUMENT PANEL | A mechanical device, electrically operated, designed to be mounted to the instrument panel of an aircraft to prevent instruments from intermittently sticking during changes in flight patterns | 1993099 |
| 61351 | ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ДОЗАПРАВКИ В ВОЗДУХЕ | Комплект изделий, таких как катушка со шлангом, насос, обтекатель, кронштейны, средства управления, инструкции, стыковочное гнездо, фитинги и тому подобное, предназначенный для преобразования базового самолета в несущий топливозаправщик или замены оригинального оборудования самолета | 1680 | | A23800 | TANKER KIT, AIRCRAFT REFUELING | A collection of items, such as hose reel, pump, fairing, brackets, controls, drogue, fittings, handbooks, and the like, designed to convert a basic aircraft into a fuel carrying tanker, or replace original equipment for in-flight refueling aircraft | 1993099 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | дозаправки в воздухе | | | | | | |
| 61399 | КОЛОНКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННАЯ | Рычаг, используемый для управления самолетом по поперечной или продольной оси. Изделие состоит из ШТУРВАЛА УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННОГО, установленного на верхнем конце рычага. Штурвал поворачивается и управляет самолетом по его продольной оси, рычаг путем отведения вперед или назад управляет самолетом по его поперечной оси, не включает управление триммерами и тому подобным | 1680 | | A529V0 | CONTROL COLUMN, AIRCRAFT | A device for maintaining control of an aircraft about its pitch and roll axis. It consists of a CONTROL WHEEL, AIRCRAFT mounted at the upper end of a lever, the wheel being turned to control the aircraft about its roll axis, the lever being pushed forward or pulled back to control the aircraft about its pitch axis, excludes operation of trim tabs or the like | 1993099 |
| 61400 | РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОН- | Рычаг, используемый для управления самолетом по | 1680 | | A529V0 | CONTROL STICK, | A lever used for maintaining control of an aircraft about its | 1993099 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НАЯ | поперечной или продольной оси. Не включает управление триммерами и тому подобным. Изделие отличается от РУЧКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ тем, что ее движение из стороны в сторону управляет самолетом по его продольной оси | | | | AIRCRAFT | pitch and roll axis. Excludes operation of trim tabs or the like. It is distinguished from a CONTROL COLUMN in that its side to side movement controls the aircraft about its roll axis. | |
| 61401 | ШТУРВАЛ УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННЫЙ | Устройство для управления самолетом по продольной оси. Изделие может быть различной формы, однако должно иметь шарнир, обеспечивающий вращение штурвала. Изделие может быть объединено с другими конструктивными элементами для поддержания непре- | 1680 | | A529V0 | CONTROL WHEEL, AIRCRAFT | A device for maintaining control of an aircraft about its roll axis. It may be of various shapes but it must have a pivot point from which rotary motion may be obtained. It may be interconnected to other components to allow simultaneous control of the aircraft about its turn (yaw) axis. Excludes | 1985165 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | рывного управления самолетом по оси вращения (крена) Не включает штурвалы, применяемые для управления триммерами и тому подобным. Изделие является частью РУЧКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ | | | | | wheels used for the operation of trim tabs or the like. It is a part of a CONTROL COLUMN, AIRCRAFT | |
| 61427 | КОНТЕЙНЕР АВАРИЙНОГО КОМПЛЕКТА КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | Жесткая емкость с крышкой или без крышки или упаковки, конструктивно выполненная как элемент авиационного кресла для размещения аварийного комплекта и/или аварийного дыхательного оборудования. Не включает аварийное или аварийное дыхательное обо- | 1680 | | A23900 | SURVIVAL KIT CONTAINER, AIRCRAFT SEAT | A rigid box with or without a lid, or a pack, designed as a component of an aircraft seat to hold survival and/or emergency breathing equipment. Does not include the survival or emergency breathing equipment. May be provided with an inner waterproof fabric container or rucksack and a cushion. See | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | рудование. Изделие может быть обеспечено внутренним водонепроницаемым тканевым контейнером или рюкзаком и прокладкой. Смотри АВАРИЙНЫЙ КОМПЛЕКТ КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | | | | | SURVIVAL KIT, AIRCRAFT SEAT | |
| 61981 | ПАНЕЛЬ ИНДИКАТОРА НЕИСПРАВНОСТИ АВИАЦИОННАЯ | Изделие, расположенное внутри самолета, специально предназначенное для индикации при помощи света компонентов, в которых имеет место неисправность. Изделие не обеспечивает качественных или количественных проверок по типу контрольно-испытательного оборудования | 1680 | | T104-A | PANEL, FAULT-FUNCTION INDICATOR, AIRCRAFT | An item located within an aircraft specifically designed to indicate, by means of lights, the components in which a malfunction has occurred. This item does not make quantitative or qualitative tests as provided by test sets | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62064 | ГОНДОЛА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЕРТОЛЕТНАЯ | Изделие предназначено для установки на нижней поверхности фюзеляжа самолета для обеспечения места для десанта, носилочных больных, транспортных средств и/или грузов. Изделие разработано для быстрого монтажа и демонтажа, обеспечено колесами и переходником для наземной буксировки | 1680 | | A23900 | POD, UNIVERSAL, HELICOPTER | An item designed to be attached to the underside of a helicopter fuselage to provide space for transporting troops, litter patients, vehicles and/or cargo. Item is designed for quick attachment and detachment, and is provided with wheels and tow bar adapter for ground mobility | 1974091 |
| 66456 | КРОНШТЕЙН МОНТАЖНЫЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА АВИАЦИОННОГО | Кронштейн предназначенный для крепления узла стеклоочистителя лобового стекла к обшивке самолета. Может включать крепежные винты | 1680 | | A23900 | BRACKET, MOUNTING, AIRCRAFT WINDSHIELD | A bracket designed to attach a windshield wiper assembly to the skin of an aircraft. Attachment screws may be included. | 1974091 |
| 66457 | УПОР СТЕКЛО- | Конструктивная деталь, ог- | 1680 | | A23900 | STOP, | An item restricting the move- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА САМОЛЕТА АВИАЦИОННЫЙ | раничивающая перемещение ПЛЕЧА (1) СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА. Изделие установлено в пилотской кабине самолета в проеме окна | | | | WINDSHIELD WIPER, AIRCRAFT | ment of an ARM (1), WINDSHIELD WIPER. It is mounted to the cockpit of an aircraft in the window area. | |
| 66472 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОБОГРЕВОМ ТРУБКИ ВОЗДУШНОГО ДАВЛЕНИЯ | Устройство, включающее электрический или электронный компонент управления обогревом ТРУБКИ ВОЗДУШНОГО ДАВЛЕНИЯ | 1680 | | A23900 | CONTROL BOX, HEATING, PITOT TUBE | An item which constitues the electrical or electronical control component of the heating of a PITOT, TUBE | 1974091 |
| 66487 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АЗОТНОГО ГЕНЕРАТОРА ВЕРТОЛЕТА | Изделие с электрическим или электронным компонентом управления, позволяющее обеспечивать повышение давления в баках летательного средства в течение полета | 1680 | | A23900 | CONTROL BOX, NITROGEN GENERATOR, HELICOPTER | An item which the electric or electronic control component of a nitrogen generator which allows to pressurize tanks in the aircraft during the flight | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66628 | ПЕРЕХОДНИК СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОБОГРЕВА ВОЗДУХА АВИАЦИОННОЙ | Трубчатый фитинг, предназначенный для соединения трубопровода системы бортовой системы кондиционирования и обогрева воздуха с узлом кондиционирования и обогрева во время стоянки самолета на земле. Не включает ПЕРЕХОДНИК СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОБОГРЕВА ВОЗДУХА | 1680 | | A11800 | ADAPTER, AIR CONDITIONING-HEATING, AIRCRAFT | A tubular fitting used to connect the air conditioning-heating circuit to an air conditioning-heating unit when the aircraft is grounded. Excludes ADAPTER, AIR CONDITIONING-HEATING | 1974091 |
| 66629 | ФИКСАТОР УКЛАДКИ АВАРИЙНОЙ ЛЕСТНИЦЫ АВИАЦИОННОЙ | Металлическое или неметаллическое гибкое устройство, предназначенное для фиксации свертываемой авиационной лестницы аварийного выхода в безопасном положении внутри самолета | 1680 | | A11800 | RETAINER, EMERGENCY LADDER STOWAGE, AIRCRAFT | A metallic or non-metallic flexible device used to secure the emergency escape roll up ladder in a safe position within the interior of an aircraft | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66794 | ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК СОЛНЕЧНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ | Щиток, прикрепленный над лобовым стеклом кабины или иллюминатором, предназначенный в основном для защиты оператора(ов) воздушного судна от слепящего действия солнца | 1680 | | T312-F | VISOR, SUN, AIRCRAFT | A shield attached above the windshield or window of an aircraft designed primarily to protect the aircraft operator(s) from the glare of the sun | 1994129 |
| 66889 | ОПОРА ГОЛЕНИ КАТАПУЛЬТНОГО КРЕСЛА | Изделие, установленное на катапультном кресле и предназначенное для опоры голени члена экипажа при катапультировании | 1680 | | A23900 | SUPPORT, CALF, EJECTION SEAT | An item mounted on an ejection seat and designed to support aircraft crewmember calves when the seat is ejected | 1994129 |
| 66890 | ПОДГОЛОВНИК КАТАПУЛЬТНОГО КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | Жесткий или полужесткий диск , покрытый упругим набивочным материалом и покрытием с мягкой обивкой из хлопка, кожи, пластика и тому подобного. Изделие прочно установлено наверху | 1680 | | A23900 | HEADREST, AIRCRAFT EJECTION SEAT | A rigid or semi-rigid frame covered with a resilient padding material and an upholstered covering of cotton, leather, plastic or the like. It is firmly mounted to the top of a SEAT, AIRCRAFT EJEC- | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | каркаса КРЕСЛА КАТАПУЛЬТНОГО АВИАЦИОННОГО и предназначено для ограничения отклонения головы назад в результате ударных нагрузок. Не включает изделия, специально предназначенные как опора для спины | | | | | TION frame and designed to limit backward head travel resulting from impact shocks. Excludes items specifically designed as a backrest | |
| 66892 | СТАБИЛИЗАТОР КАТАПУЛЬТНОГО КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | Плоское изделие, предназначенное для установки на каждой стороне основания КРЕСЛА КАТАПУЛЬТНОГО АВИАЦИОННОГО. Изделие автоматически развертывается в начале катапультирования для поддержки стабильного положения кресла до раскрытия тормоз- | 1680 | | A23900 | STABILIZER, AIRCRAFTEJECTION SEAT | A flat item designed to be mounted on each side of a SEAT,AIRCRAFT EJECTION sitting base. It is automatically deployed from the beginning of ejection in order to maintain seat stability until drogue deployment | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ного парашюта | | | | | | |
| 66942 | ОБЛИЦОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОСКОЛКОВ МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ | Предварительно отформованное защитное покрытие, предназначенное для установки на внутренней части фюзеляжа самолета для защиты пассажиров от малокалиберного огня и тому подобного. Изделие может быть выполнено из металлических или неметаллических материалов, как в виде секций, так и цельным. При необходимости может быть демонтировано. Изделие может иметь интегральные фитинги для установки. Не включает БРОНЕВАЯ ПЛИТА БРОНЕЖИЛЕТА ДЛЯ | 1680 | | A11700 | LINING, SUPPLEMENTAL, SMALL ARMS-FRAGMENTATION PROTECTIVE | A preformed protective covering designed for mounting on the interior of the fuselage of an aircraft to protect occupants from small arms fire and the like. It may be made from metallic or non-metallac materials, either in sections or in one piece, and is designed for removal when not mission essential. It may have integral fittings for installation. Excludes ARMOR PLATE; BODY ARMOR, FRAGMENTATION PROTECTIVE; CLOTH (1), BALLISTIC; PANEL, STRUCTURAL, AIRCRAFT and ARMOR, SUPPLEMEN- | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗАЩИТЫ ОТ ОСКОЛКОВ; МАТЕРЧАТАЯ (1) БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ БРОНЕПАНЕЛЬ СТРУКТУРНАЯ АВИАЦИОННАЯ и БРОНЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОСКОЛКОВ МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ | | | | | TAL, SMALL ARMS-FRAGMENTATION PROTECTIVE | |
| 66978 | ПОДГОЛОВНИК КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО | Жесткий или полужесткий диск, покрытый упругим набивочным материалом и покрытием с мягкой обивкой из хлопка, кожи, пластика и тому подобного. Изделие прочно установлено наверху КАРКАСА КРЕСЛА АВИАЦИОННОГО и предназначено для ограничения | 1680 | | T312-A | HEADREST, SEAT, AIRCRAFT | A rigid or semi-rigid frame covered with a resilient padding material and an upholstered covering of cotton, leather, plastic or the like. It is firmly mounted to the top of a FRAME, SEAT, AIRCRAFT and designed to limit backward head travel resulting from impact shocks. Excludes items | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | отклонения головы назад в результате ударных нагрузок. Не включает изделия, специально предназначенные как опора для спины | | | | | specifically designed as a backrest | |
| 66981 | ОСНОВАНИЕ В СБОРЕ ПРИВОДА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КРЕСЛА | Узел, состоящий из основания привода и оборудования, предназначенный для опоры и удержания компонентов привода системы регулирования кресла в сборе | 1680 | | A23900 | BASE ASSEMBLY, ACTUATOR, SEAT ADJUSTMENT | An assembly consisting of actuator base and hardware, designed to support or hold the components of the seat adjustment actuator assembly | 1974091 |
| 67158 | ИМИТАТОР МАССЫ УСТРОЙСТВА ЗАРЯДКИ АВТОМАТА СБРАСЫВАНИЯ ДИПОЛЬНЫХ ОТРАЖАТЕЛЕЙ АВИАЦИОННОГО | Изделие, которое имитирует массу и форму УСТРОЙСТВА ЗАРЯДКИ АВТОМАТА СБРАСЫВАНИЯ ДИПОЛЬНЫХ ОТРАЖАТЕЛЕЙ АВИАЦИОННОГО и замещает его без изменения летных характеристик само- | 1680 | | A23900 | WEIGHT SIMULATOR, LOADER, AIRCRAFT CHAFF DISPENSER | An item which simulates the weight and the shape of a LOADER, CHAFF DISPENSER, AIRCRAFT and replaces it without changing the flight characteristics of the aircraft | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лета | | | | | | |
| 67217 | ДИСПЛЕЙНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПРАВКОЙ В ВОЗДУХЕ | Электронное устройство, которое входит в состав интерфейса между подвесным обтекаемым баком и бортинженером при заправке самолета топливом в воздухе. Устройство представляет информацию о статусе, командах, функциях управления при заправке в воздухе | 1680 | | A11500 | PANEL, DISPLAY AND CONTROL, REFUELING POD | An electronic enclosure, which controls the interface between the POD, AIRCRAFT REFUELING and the flight engineer. Item is capable of providing status, commands and control functions during in-flight refueling operations | 1974091 |
| 67277 | ПОДВЕСНОЙ БАК ДЛЯ ЗАПРАВКИ В ВОЗДУХЕ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | Автономный бак, устанавливаемый независимо от конструкции летательного аппарата. Включает и/или может размещать внутри заправочные шланги, измерители, коллекторы, обтекатели, дверные проемы и соответ- | 1680 | | A11500 | POD, AIRCRAFT REFUELING | A self-contained unit mounted externally to the aircraft. It is designed to accommodate and may include refueling hoses, drogue, drum, fairings, door assemblies and associated components necessary for aerial refueling operations | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ствующие компоненты, необходимые для выполнения заправки в воздухе | | | | | | |
| 67391 | ПОДСИСТЕМА БУКСИРОВОЧНОГО КРЮКА | Интегрированный комплект, который обеспечивает автоматическое развертывание и возвращение различных датчиков, контролирующих буксировку. Подсистема используется для захвата и продвижения крюка к катушке буксировочного троса и обратно к начальной точке буксировки станции стоянки. Исключая ШАХТНОЕ УБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 1680 | | A23900 | TOW HOOK SUBASSEMBLY | A grouping of integrated components which allow the automatic deployment and retrieval of various towed body sensors. The subassembly uses capture and transfer devices for the tow ball, to and from the tow point and docking station. Excludes: MINE SWEEPING EQUIPMENT | 1974091 |
| 67396 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАХВАТА КАБЕЛЯ ИЛИ ТРОСА | Устройство для захвата буксировочного троса с целью уменьшения нагрузки лебед- | 1680 | | A23900 | CABLE CATCH ASSEMBLY | A tow cable capture device designed for relief of the load from the winch by clamping | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ки путем зажима фиксатора троса при перемещении корпуса датчика буксировки | | | | | over the tow stop during the transport of the sensor/tow body and holding it secure | |
| 67400 | АГРЕГАТ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ГИДРОЛОКАТОРА | Устройство захвата и удержания буксировочного кабеля, позволяющее располагать кабель на катушке в обтекателе, который относится к комплекту буксировочного крюка. Изготовлен таким образом, что позволяет обеспечить развертывание и уборку системы различных датчиков | 1680 | | A23900 | DOCKING STATION ASSEMBLY, SONAR | A capture and seating device which aligns the tow ball and tow cable fairings of the tow hook assembly. Designed to enable the sensor deployment system to launch and recover various sensors | 1974091 |
| 67417 | АГРЕГАТ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ДЕТАЛЕЙ И ДАТЧИКОВ | Механическое устройство, которое может состоять из группы изделий, таких как катушка буксировочного троса, блока, муфты, крюка | 1680 | | A23900 | DOCKING AND SENSOR ASSEMBLY | A mechanical device which may consist of a group of items such as tow ball, sheave, cable catch, tow hood, cable cutter and the like. The assembly may | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | троса, ножниц для троса и т.п. Устройство может интегрироваться с другими компонентами, которые отслеживают движение троса, нагрузки, демпфирование троса и его слабину. Механизм удержания троса захватывает узел троса, который сдерживает буксируемое изделие и его соединение с устройством передвижения. Снабжено тросами, веревками, лентами и/или другими типами аналогичных изделий. Изделие сконструировано для развертывания и уборки различного бортового оборудования | | | | | be integrated with other components which sense cable play out/takeup, load sensing, cable damping and surging. The cable catch mechanism captures a tow knot, which then holds the towed body secure for carriage. The device applies to wire, rope, line or other types of cable. The assembly is designed to deploy and retrieve various airborne mine countermeasure systems | |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67465 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ ГИДРОЛОКАТОРА | Набор различных изделий, предназначенный для поддержки и ограничения перемещения оборудования сонара, присоединяемого к конструкции летательного аппарата. Может иметь различные отверстия для крепления или образования формы, в которой размещается оборудование. Исключается: КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПОДВЕСКИ и СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КРОНШТЕЙНА АВИАЦИОННОГО | 1680 | | A11800 | RESTRAINT ASSEMBLY, SONAR EQUIPMENT | An item of various configurations used to support and restrain sonar equipment attached to an airframe. It may include holes for mounting purposes or to form an assembly. Excludes: BRACKET, MOUNTING and BRACKET, STRUCTURAL COMPONENT, AIRCRAFT. | 1974091 |
| 67725 | ЛЕСТНИЦА-ПЛАТФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ | Бортовая складывающая конструкция, обеспечивающая доступ в самолет. Ис- | 1680 | | A23900 | LADDER-PLATFORM, ACCESS | An onboard folding assembly,that provides access to the aircraft.It may be used to | 2013305 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДОСТУПА В ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | пользуется для доступа в самолет, может использоваться для зарядки контейнеров с расходными материалами, имеет узлы крепления к летательному аппарату | | | | | access dispensers for reloading,it has fasteners allowing attachment to the aircraft | |
| 67734 | НАПРАВЛЯЮЩИЕ РЕЛЬСЫ КАТАПУЛЬТИРУЕМОГО СИДЕНЬЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | Конструкция, расположенная между КАТАПУЛЬТИРУЕМЫМ СИДЕНЬЕМ и летательным аппаратом. Направляет сиденье при его движении с помощью набора роликов на задних сторонах боковых поверхностях или посредством ползуна на внутренней части лонжерона | 1680 | | A23900 | GUIDE RAILS, AIRCRAFT EJECTION SEAT | A structure which is the interface between the SEAT, AIRCRAFT EJECTION and the aircraft. It guides the seat on its movement by means of a set of rollers on the back edges of the sides or by means of slippers on the inside of the main beam assembly | 1974091 |
| 67768 | КРЮК ПОДВЕСНОГО ТРОСА ВЕРТОЛЕТА | Крюк с электромеханическим освобождением, расположенный под вертолетом. | 1680 | | A23900 | SLING HOOK, UNDERSLUNG, HELICOPTER | A hook mounted under a helicopter with an electromechanical release feature. The item is | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Деталь используется специально для доставки грузов по воздуху | | | | | used specifically for aerial delivery | |
| 67804 | ФЛАГ ИНДИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАПИРАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ПОСАДОЧНОГО ШАССИ | В США не применяется. Устройство специально предназначено для индикации положения ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАПИРАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ПОСАДОЧНОЕ ШАССИ, не допускающего буксировку воздушного судна | 1680 | | A23900 | INDICATING FLAG ASSEMBLY, CENTER LOCKING MECHANISM LANDING GEAR | All Except USA A device specifically designed to indicate that the CENTER LOCKING MECHANISM, LANDING GEAR is selected, so towing is not allowed. | 1974091 |
| 67944 | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ АВИАЦИОННЫЙ | Контейнер, который является неотъемлемой частью самолета и используется для хранения инструментов, технической документации и подобных вещей, используемых обслуживающим | 1680 | | A23900 | BOX, TOOLS STOWAGE, AIRCRAFT | A container which is an integral part of an aircraft and used to provide protection and/or stowage for tools, technical documents and the like used by maintenance personnel | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | персоналом | | | | | | |
| 68544 | ДАТЧИК УГЛОВОЙ СКОРОСТИ | Устройство, действующее по иным принципам, чем устройство, измеряющее движение на основе эффекта Кориолиса для измерения углового перемещения (известного также как угловая скорость). См. также ГИРОСКОП | 1680 | | A547U0 | SENSOR,ANGULAR RATE | A device which uses principles other than gyroscopic motion, such as the Coriolis effect, to measure the rate of angular displacement (also known as angular velocity or simply angular rate). See also GYROSCOPE,RATE. | 1974091 |
| 68711 | НИЖНЯЯ РУБАШКА (И ДЛЯ МУЖЧИН И ДЛЯ ЖЕНЩИН) | Исключается: женская нижняя рубашка (02650) и мужская нижняя рубашка (03070). | 1680, 8425 | | A550G0 | UNDERSHIRT, UNISEX | Excludes: UNDERSHIRT, WOMAN'S (02650) and UNDERSHIRT, MAN'S (03070) | 1974091 |
| 68712 | ПАСТА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ДЕСЕН | Изделие применяется для лечения десен. Останавливает кровотечение во время зубоврачебных процедур. Исключается: жидкость для | 1680, 6520 | | T243-A | PASTE,GINGIVAL RETR | An item used for retraction of gingival tissues. It controls the bleeding and seepage of tissues during dental procedures. Excludes GINGIVAL | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лечения десен | | | | | RETRACTION LIQUID,DENTAL | |
| 68737 | СИСТЕМА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ КОРАБЛЕМ | Система связи, состоящая из оборудования, смонтированного на автомобиле и предназначенная для обеспечения радиотелеметрических функций между транспортным средством и кораблем. Каналы передачи данных LOS (по линии визирования) и OTH (загоризонтная связь) обеспечивают прямую безрелейную в режиме реального времени связь между транспортным средством и кораблем. Такая система предназначена для поддержания одновременной не- | 1680 | | A551A0 | MULTI-VEHICLE COMMU | The communications system consists of a vehicle based equipment designed to support radio telemetry functions between a vehicle and host ship. The Line of Sight (LOS) and Over the Horizon (OTH) data links provide a direct, non-relay, real-time data link between a vehicle and host ship. The communications system plays a critical role in maintaining the integrity of communication between the ship and vehicle. The communications system is designed to support simultaneous communications | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | прерывной связи с несколькими внебортовыми системами | | | | | with multiple off-board systems | |
| 22550 | ЧЕХОЛ ДЛЯ ЛЕБЕДКИ | Убирающееся покрытие из различных материалов для полной или частичной защиты лебедки от внешних факторов (сырость, грязь и т.п.). Может включать стропы, скрепы, застежки с молниями и т.д. Исключая БРЕЗЕНТ | 1680, 1730, 2590, 3830, 3950 | | T23700 | COVER, WINCH | A removable cover of various materials, designed to fully or partially inclose a winch for protection from damaging elements such as moisture and dust and for operational safety. It may have means of securing to the equipment such as straps, tie lines, zipper fasteners and the like. Excludes TARPAULIN | 1974091 |
| 06402 | БАЛКА ОПОРЫ ЛЕБЕДКИ | Длинная балка, стрела или А-образная опорная конструкция для поддержания лебедки | 1680, 1730, 3815, 3950 | | A23900 | BOOM, HOIST SUPPORT | A long spar, beam or A-frame structure, to support a hoist | 1974091 |
| 39699 | КОРПУС МУФТЫ | Изделие, отформованное из | 1680, | | A23900 | HOUSING, | An item fabricated from a sin- | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | цельной отливки с полой сердцевиной или состоящее из двух отдельных частей, предназначенное для опоры и защиты компонентов муфты. Включает изделия, имеющие смотровое отверстие (ия) для облегчения обработки и сборки. Изделие может включать крышку смотрового отверстия | 2010, 2520, 3010 | | | COUPLING | gle internally cored casting, or composed of two or more separate pieces and designed to support and protect the components of a coupling. Includes items having access hole(s) to facilitate machining and assembling of components. It may include the access hole cover | |
| 39703 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ ТРАНСМИССИЕЙ | Изделие, определяющее режим работы трансмиссии. Не включает БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (2) В СБОРЕ ТРАНСМИССИЕЙ ДВИГАТЕЛЯ | 1680, 2010, 2520, 3010 | | A23900 | CONTROL ASSEMBLY, TRANSMISSION | An item that determines the mode of operation of a transmission. Excludes CONTROL(2), MOTOR TRANSMISSION | 1974091 |
| 10244 | ШТУРВАЛ УПРАВЛЕНИЯ | Колесо со спицами, специально предназначенное для установки на верхней части | 1680, 2030, 2530 | | T307-H | STEERING WHEEL | A spoked wheel specifically designed to be attached to the top of a steering column, by | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | штурвальной колонки, посредством чего осуществляется привод руля | | | | | means of which the steering gear is operated | |
| 04153 | ОТЛИВКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | Формованное изделие из металла, имеющее ровную или изогнутую, выступающую или углубляющуюся поверхность, используемое для декоративного или другого применения | 1680, 2040, 2590, 5670, 9520, 9540 | | T231-H | MOLDING, METAL | A shaped piece of metal having a plane or curved surface, either sunk or projecting, used for ornamental or other application | 1974091 |
| 18073 | РУЧКА ДВЕРНАЯ | Устройство, предназначенное для привода в действие механизма дверного замка путем поворота либо тяги ручки на себя, или путем нажатия КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ или пускового устройства. Может быть с или без дверной планки замка. | 1680, 2040, 5340 | | A250A0 | HANDLE, DOOR | A device designed to actuate the mechanism of a door latch, either by a turning or pulling of the handle, or by operation of a PUSH BUTTON or trigger, and it may be with or without an escutcheon plate. Exludes items having an integral latch. See also DOORKNOB | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Не включает изделия, имеющие интегральный запор. Смотри также РУЧКА ДВЕРНАЯ КРУГЛАЯ | | | | | | |
| 53646 | УЗЕЛ РУЧКИ ДВЕРНОЙ | Комбинация из двух ДВЕРНЫХ РУЧЕК или одной ДВЕРНОЙ РУЧКИ и ДВЕРНОЙ РУЧКИ-КНОПКИ. Прямоугольный штифт, запорный цилиндр, вкладыши, розетки и монтажный детали могут быть включены | 1680, 2040, 5340 | | A23800 | HANDLE UNIT, DOOR | A combination of two HANDLE DOOR or one HANDLE, DOOR and a DOORKNOB. A square pin, a locking cylinder, bushings, rosettes and mounting hardward may be included | 1974091 |
| 14859 | РЕМЕНЬ СПАЛЬНОГО МЕСТА ДЛЯ ФИКСАЦИИ МАТРАЦА | | 1680, 2090 | | A23900 | STRAP, BERTH, MATTRESS RETAINING | | 1974091 |
| 05039 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА | Деталь обычно в форме резиновой прослойки, прикрепляемой к ПЛЕЧУ СТЕК- | 1680, 2090, 2540 | | T239-C | BLADE, WINDSHIELD WIPER | A part usually in the form of a squeegee attached to the ARM, WINDSHIELD WIPER for | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА для очистки прозрачной поверхности | | | | | wiping a transparent surface | |
| 10092 | ПЛЕЧО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА | Плечо, обычно металлическое, предназначенное для установки ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА и передачи движения от ведущего элемента | 1680, 2090, 2540 | | T239-B | ARM, WINDSHIELD WIPER | An arm, usually metal, designed to mount the BLADE, WINDSHIELD WIPER and transmit motion from the driving member. | 1974091 |
| 15772 | ДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ | Механическое устройство, приводимое в действие воздушным давлением. Является приводом стеклоочистителя лобового стекла | 1680, 2090, 2540 | | T239-A | MOTOR, WINDSHIELD WIPER, PNEUMATIC | A mechanical device driven by air pressure to produce the necessary motion to operate a windshield wiper | 1974091 |
| 15773 | ДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА ВАКУ- | Механическое устройство, приводимое в действие вакуумом. Является приводом стеклоочистителя лобового | 1680, 2090, 2540 | | T239-A | MOTOR, WINDSHIELD WIPER, VACUUM | A mechanical device driven by vacuum to produce the necessary motion to operate a windshield wiper | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УМНЫЙ | стекла | | | | | | |
| 15774 | ДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | Механическое устройство, приводимое в действие электричеством. Является приводом стеклоочистителя лобового стекла | 1680, 2090, 2540 | | T239-A | MOTOR, WINDSHIELD WIPER, ELECTRIC | A mechanical device driven by electricity to produce the necessary motion to operate a windshield wiper | 1974091 |
| 32526 | СМЕННАЯ ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | Изделие, применяемое для замены упругого элемента ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 1680, 2090, 2540 | | T239-D | REFILL BLADE, WIPER | An item used for replacing the resilient wiping element of a BLADE, WINDSHIELD WIPER | 1974091 |
| 34992 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА | | 1680, 2090, 2540 | | A23800 | PARTS KIT, WINDSHIELD WASHER | | 1974091 |
| 34993 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА | | 1680, 2090, 2540 | | A23800 | PARTS KIT, WINDSHIELD WIPER | | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39372 | ПОВОРОТНАЯ ОСЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА. | Жесткое соединительное звено с различными формами сечения и отверстием на каждом конце для установки втулок, подшипников или валов с шарниром. Смотри также СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО ЖЕСТКОЕ | 1680, 2090, 2540 | | A522M0 | PIVOT SHAFT, WINDSHIELD WIPER | A rigid connecting link with different cross sectional shapes and a bore at each end in which bushings, bearings or ball shafts may be inserted. See also CONNECTING LINK, RIGID | 1974091 |
| 42063 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА В СБОРЕ | | 1680, 2090, 2540 | | A23800 | WINDSHIELD WIPER ASSEMBLY | | 1987065 |
| 48855 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В СБОРЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА | Устройство, состоящее из зубчатых передач, предназначенное для регулирования величины хода СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА В СБОРЕ | 1680, 2090, 2540 | | A514F0 | WINDSHIELD WIPER CONVERTER ASSEMBLY | A device consisting of gears designed to regulate the stroke of a WINDSHIELD WIPER ASSEMBLY | 1974091 |
| 66473 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ | Изделие, предназначенное для формирования электри- | 1680, 2090, | | A23900 | CONTROL UNIT, SPEED, | An item designed to produce an electrical signal to control | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА | ческого сигнала управления скоростью перемещения стеклоочистителя лобового стекла в зависимости от погодных условий | 2540 | | | WINDSHIELD WIPER | the windshield wiper speed depending on weather conditions | |
| 66474 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ДЛЯ ЧИСТКИ ЛОБОВОГО СТЕКЛА В СБОРЕ | Изделие, включающее электрический или электронный компонент управления СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА В СБОРЕ | 1680, 2090, 2540 | | A23900 | CONTROL BOX, WINDSHIELD WIPER ASSEMBLY | An item which constitues the electrical or electronical control component of a WINDSHIELD WIPER ASSEMBLY | 1974091 |
| 14880 | СТЕЛЛАЖ КНИЖНЫЙ | Предмет инвентаря, предназначенный для хранения книг. Изделие предназначено для подвешивания на стене или шпангоуте. Не включает СТЕЛЛАЖИ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ И ВЫСТАВКИ | 1680, 2090, 7105, 7110 | | A23900 | RACK, BOOK | An item of furniture having open shelves designed to hold books. It is designed to be hung from a wall or bulkhead. Excludes SHELVING, STORAGE AND DISPLAY | 1974091 |
| 14925 | ШКАФ КНИЖНЫЙ | Предмет инвентаря, обору- | 1680, | | A12300 | BOOKCASE | An item of furniture provided | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | дованный полками с или без дверей. Изделие предназначено для хранения и выставки книг. Смотри также СЕКЦИЯ КНИЖНОГО ШКАФА | 2090, 7105, 7110, 7195 | | | | with shelves, with or without doors. It is designed for the storage and display of books. See also BOOKCASE SECTION | |
| 04482 | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИР | INC 04482 отменен и заменен на INC 52079, FIIG A521W0, APP-KEY, INC 52078, FIIG A521W0, APP-KEY, INC 52077, FIIG A521W0, APP-KEY, 190496. Гибкое соединение, обеспечивающее передачу вращательного движения между двумя валами, расположенными под углом друг к другу. Угловое положение валов может в определенных пре- | 1680, 2520, 3010 | | T154-J | UNIVERSAL JOINT | INC 04482 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 52079, FIIG A521W0, APP-KEY ,INC 52078, FIIG A521W0, APP-KEY ,INC 52077, FIIG A521W0, APP-KEY , ON 041996 A flexible connection which permits rotary motion to be transmitted between two shafts located at an angle to each other. The angle between the shafts may be continually varied within certain | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | делах непрерывно меняться. Соединительные концы должны иметь фланец, втулку или шлицевой короткий вал, гладкая часть вала не должна превышать длины шлицев. Не включает приводные валы и валы пропеллера с шарниром(-ами) на обоих концах. Смотри ШАРНИР ПРИВОДНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | | | | | limits; the connecting ends must have either a flange, hub or splined stub shaft; the plain portion of a splined stub shaft must not exceed the length of the splines. Excludes drive or propeller shafts with joint(s) at one or both ends. See UNIVERSAL JOINT, GEARED. | |
| 10245 | СЕРДЕЧНИК ГИБКОГО ВАЛА В СБОРЕ | Участок ВАЛА ГИБКОГО определенной длины с квадратным концом(ами) и/или загнутый на конце(ах), с фитингами или без закрепленных фитингов, предназначенный для работы внутри | 1680, 2520, 3040 | | T246-D | CORE, FLEXIBLE SHAFT ASSEMBLY | A specific length of SHAFTING, FLEXIBLE with squared end(s) and/or crimped on tip(s) with or without fittings attached, designed so as to function inside the pliable protective casing of a SHAFT AS- | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | гибкого защитного корпуса ВАЛА В СБОРЕ ГИБКОГО | | | | | SEMBLY, FLEXIBLE | |
| 10263 | КРЕСТОВИНА ДИФФЕРЕНЦИАЛА | Паукообразная деталь с четырьмя радиальными плечами, предназначенная для формирования соединения между двумя валами, которое обеспечивает вращение одного вала, в то время как другой остановлен или вращается с другой скоростью или в другом направлении | 1680, 2520, 3040 | | A52400 | SPIDER, DIFFERENTIAL | A spider with four radiating arms, designed to form a connection between two shafts, which allows one shaft to rotate while the other is stopped or rotates at a different speed or direction | 1994130 |
| 06654 | ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ОБЗОРА В СБОРЕ | Зеркало, обычно с рамой и кронштейном(-ами) и/или ручками для установки в регулируемом рабочем положении для обеспечения обзора в заданном направлении | 1680, 2540 | | T312-G | MIRROR ASSEMBLY, REARVIEW | A mirror, usually with a frame and bracket(s) and/or arm(s), for adjustable mounting in a position to reflect visibility in a specified direction | 1974091 |
| 34945 | КОМПЛЕКТ ЗАП- | | 1680, | | A23800 | PARTS KIT, | | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЧАСТЕЙ КРЕСЛА | | 2540 | | | SEAT | | |
| 41173 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ОБЗОРА В СБОРЕ | Комплект запчастей, используемых для замены или ремонта изношенных или поврежденных деталей ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ОБЗОРА В СБОРЕ | 1680, 2540 | | A23800 | PARTS KIT, MIRROR ASSEMBLY, REARVIEW | A group of parts used for the repair or replacement of worn or damaged parts of a MIRROR ASSEMBLY, REARVIEW | 1974091 |
| 41177 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ | Группа запчастей, используемых для замены или ремонта изношенных или поврежденных деталей ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ | 1680, 2540 | | A23800 | PARTS KIT, PEDAL CONTROL | A group of parts used for the repair or replacement fo worn or damaged parts of a PEDAL, CONTROL | 1974091 |
| 18255 | ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | Изделие, предназначенное для крепления к рычагу управления, штоку, валу и тому подобному для облегчения движения ногой устройства управления. Не включает педали с инте- | 1680, 2540, 3040 | | T312-L | PEDAL, CONTROL | An item designed for attachment to a control lever, rod, shaft or the like to facilitate foot movement of the control device. Excludes pedals with integral or attached shafts or arms; PAD, PEDAL; PEDAL, | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | гральными или закрепленными валами или рычагами; НАКЛАДКА ДЛЯ ПЕДАЛИ; ПЕДАЛЬ ВЕЛОСИПЕДНАЯ, ПЕДАЛЬ ТУРЕЦКОГО БАРАБАНА; и ПЕДАЛЬ ХАЙ-ХЕТА | | | | | BICYCLE; PEDAL, BASS DRUM; and PEDAL, SOCK, HIGH HAT CYMBAL | |
| 41517 | ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ | Устройство, состоящее из нескольких ПЕДАЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ, механически связанных друг с другом и/или имеющих общую опору. Может иметь кронштейн. Не включает КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА УЧЕБНОГО | 1680, 2540, 3040 | | A23900 | PEDAL ASSEMBLY, CONTROL | A device consisting of several PEDAL, CONTROL which are mechanically interconnected and/or have a common mounting. A bracket may be included. Excludes CONVERSION KIT, VEHICLE, DRIVING SCHOOL; PEDAL, CONTROL | 1974091 |
| 18252 | НАКЛАДКА ДЛЯ | Изделие, устанавливаемое на | 1680, | | T312-K | PAD, PEDAL | An item mounted on a PEDAL, | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПЕДАЛИ | ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ или другом соединении и предназначенное для предотвращения скольжения ноги во время привода в действие. Изделие обычно состоит из материала наподобие резины, соответствует по форме и размеру покрываемому изделию и может быть заменено при порче | 2540, 3040, 6110, 6520 | | | | CONTROL or other linkage and designed to prevent slipping during actuation by the foot. The item usually consists of a rubber-like material, conforms in shape and size to the item to be covered, and can be replaced if worn | |
| 34946 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ПРИВЯЗНОГО РЕМНЯ КРЕСЛА | | 1680, 2540, 4020 | | A23800 | PARTS KIT, SEAT BELT | | 1974091 |
| 15134 | КОВРИК ДЛЯ ПОЛА | Часть напольного покрытия различного размера и формы. Изделие производится из различных материалов. Не | 1680, 2540, 6530, 6930, | | T259-C | MAT, FLOOR | A piece of floor covering of definite size and shape. It is made of a variety of materials. Does not include MATTING, | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | включает МАТ ДЛЯ ПОЛА | 7220 | | | | FLOOR | |
| 07468 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НАЖИМНО-ВЫТЯЖНОЙ В СБОРЕ | Устройство управления, состоящее из металлического кабеля или центральной рельсовой направляющей с шариковыми подшипниками, расположенное внутри эластичного желоба. Один конец должен иметь резьбовую втулку для установки на стене, ручке, серьге или шпангоуте. Изделие применяется для контроля или управления механическим устройством как вручную, так и механически. Изделие может включать такие крепежные устройства как гайка (и), зажимное кольцо (а), | 1680, 2590, 2990, 2995, 3040 | | A524C0 | CONTROL ASSEMBLY, PUSH-PULL | A control consisting of a wire, wire rope, or a center load rail with ball bearings, within a flexible conduit. One end must have a threaded sleeve for mounting to a wall, bulkhead, or handle, or clevis. It is used to operate or control, either manually or mechanically a mechanical device. It may include such attaching devices as nut(s), washer(s), clevis, bracket(s), and/or the like. For items designed to transmit rotary motion, see SHAFT ASSEMBLY, FLEXIBLE | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | серьга, кронштейн (ы) и/или тому подобное. Для изделий, предназначенных для передачи вращательного движения, смотри ВАЛ В СБОРЕ ГИБКИЙ | | | | | | |
| 37666 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ НАЖИМНО-ВЫТЯЖНОГО | Комплект запчастей, используемый для ремонта БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ НАЖИМНО-ВЫТЯЖНОГО В СБОРЕ | 1680, 2590, 2990, 2995, 3040 | | A23800 | PARTS KIT, PUSH-PULL CONTROL ASSEMBLY | A parts kit used to repair a CONTROL ASSEMBLY, PUSH-PULL | 1974091 |
| 41206 | ТРОСОВОЙ УЗЕЛ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ | Набор проволочных тросов, подсоединяемых к ходовым роликам, направляющим, рычагам | 1680, 2590, 2990, 2995, 3040 | | A23900 | CABLE ASSEMBLY, CONTROL | An assembly of wire cables fitted to runners, guides, levers and the like to remotely operate controls | 1974091 |
| 08911 | БАРАБАН ДЛЯ ТРОСА | Барабан, предназначенный для размещения провода, шнура и/или троса. Не вклю- | 1680, 2590, 3830, | | T12400 | REEL, CABLE | A reel designed to accommodate wire, cord and/or cable. Excludes REEL, SOUND RE- | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | чает БАРАБАН ДЛЯ ЗВУКОЗАПИСИ НА ПРОВОЛОКУ. Смотри также НАМОТОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ КАБЕЛЯ (не является модификацией УН). | 3895, 4930, 4933, 6920, 8130 | | | | CORDING WIRE. See also REELING MACHINE, CABLE (as modified) | |
| 34990 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ЛЕБЕДКИ | | 1680, 2590, 3950 | | A23800 | PARTS KIT, WINCH | | 1994130 |
| 22002 | ПОДУШКА ПРОКЛАДОЧНАЯ | Подушка различной формы и сечения, предназначенная для установки на панелях, створках, люках, шпангоутах, стойках и тому подобном для защиты персонала и оборудования от травм и/или повреждения в результате резкой остановки, вибраций, встряхивания, удара и так | 1680, 2590, 5340, 8140, 8320 | | T141-E | PAD, CUSHIONING | A pad of various shapes and cross sections, designed for mounting on vehicular panels, doors, hatches, bulkheads, racks, boxes, and the like, for the protection of personnel and equipment from injury and/or damage resulting from sudden stops, jarring, bumping, etc | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | далее | | | | | | |
| 21068 | МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ СБРАСЫВАЕМОГО ТОПЛИВНОГО БАКА | Монтажный комплект, используемый для оборудования летательных аппаратов вспомогательным топливным баком (ми) и приспособления для сброса топливного бака (ов) за ненужностью | 1680, 2990 | | A23800 | INSTALLATION KIT, JETTISON FUEL TANK | An installation kit used to equip vehicles for auxiliary fuel tank(s), and facilities to discard the fuel tank(s) when no longer needed | 1974091 |
| 20315 | ВАЛ В СБОРЕ ГИБКИЙ | Изделие, состоящее из корпуса с фитингами и монтажными узлами на каждом конце и сердечником со спирально намотанным тросом с фасонными головками и/или загнутыми концевыми фитингами. Изделие предназначено для передачи вращательного движения относи- | 1680, 3040, 6680 | | T246-E | SHAFT ASSEMBLY, FLEXIBLE | An item consisting of a casing with fittings and attachments on each end and a spirally wound wire core with formed end(s) and/or crimped on end fittings. It is designed to transmit rotary motion around bends from a motor or other power source to drive various types of equipment, such as tachome- | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тельно изогнутой части механизма от двигателя или другого источника энергии для привода оборудования различного типа, такого как тахометры, спидометры, системы дистанционного управления, инструменты и т.п., расположенного под углом и/или на расстоянии от источника энергии. Смотри также БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НАЖИМНО-ВЫТЯЖНОЙ В СБОРЕ | | | | | ters, speedometers, remote controls, instruments, and the like, which are located at an angle and/or distance from the power source. See also CONTROL ASSEMBLY, PUSH-PULL | |
| 37806 | БАРАБАН ДЛЯ НАМАТЫВАНИЯ ШЛАНГА В СБОРЕ | Круглое устройство с фланцевыми краями, предназначенное для размещения шланга. Может включать компоненты, такие как | 1680, 3750, 4130, 4210, 4930, | | T293-H | REEL ASSEMBLY, HOSE | A circular device with flanged ends designed to accommodate a hose. May include components such as bracket(s), legs, hand crank, ratchet spring | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кронштейн (ы), опорные стойки, ручку для вращения, пружинный храповой загрузочный механизм для автоматического возврата шланга, входные и выходные отверстия для приспособлений крепления шланга. Может быть высокого или низкого давления и быть спроектирован для установки на полу, верстаке, автомобиле аварийно-ремонтной службы, прицепе, потолке. Не включает БАРАБАН ЛЕБЕДКИ | 4940 | | | | loaded device for automatic hose return, inlet and outlet ports for hose attachments. May be of high or low pressure and can be styled for floor, bench, service vehicle, trailer or ceiling mounted. Excludes WINCH, DRUM, (as modified) | |
| 20659 | РЕМЕНЬ ИЗ АВИАЦИОННОГО ТКАНЕВОГО МАТЕРИАЛА | Узкая полоска из авиационного тканого материала определенной длины с обработанным одним или двумя | 1680, 5340, 8465, 8470 | | T372-B | STRAP, WEBBING | A narrow strip of webbing cut to a definite length, having one or both ends processed. It is usually designed for, and may | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | концами. Изделие может иметь приспособления для крепежей, таких как ПРЯЖКА ПЕТЛЕВАЯ КРЕПЕЖА РЕМНЯ; ЗАЖИМ РЕМНЯ КОНЦЕВОЙ; D-образное КОЛЬЦО С КРЮЧКОМ и тому подобного. Не включает РЕМЕНЬ СПАЛЬНОГО МЕСТА ДЛЯ ФИКСАЦИИ МАТРАЦА; РЕМЕНЬ ДЛЯ ПОДБОРОДКА; ремни безопасности и ТКАНЕВЫЙ РЕМЕНЬ ТЕКСТИЛЬНЫЙ. Не использовать при применении более специфического наименования | | | | | have, one or more attachments or fasteners, such as BUCKLE; LOOP, STRAP FASTENER; strap end clip; RING, DEE; Hook; and the like. Excludes STRAP, BERTH, MATTRESS RETAINING; STRAP, CHIN; safety straps; and WEBBING, TEXTILE. Do not use if a more specific item name applies | |
| 02864 | КАРТОДЕРЖАТЕЛЬ | Не включает ДЕРЖАТЕЛЬ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТЫ | 1680, 5815, | | T08100 | HOLDER, CHART | Excludes HOLDER, CLINICAL CHART | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5895, 6625, 7520 | | | | | |
| 01730 | ЗАНАВЕС ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ КАБИНЫ | Занавес, разделяющий кабину или пространство на отдельные зоны | 1680, 6530, 7230 | | T272-A | CURTAIN, COMPARTMENT DIVISION | A curtain which when drawn will divide a compartment or space into several areas | 1974091 |
| 40950 | ЗАВЯЗКА ЗАНАВЕСА. | Лента, ремень или тому подобное, предназначенное для удержания занавеса в стороне или в положении, отличном от свисания вниз. Изделие может быть из того же материала, что и занавес | 1680, 6530, 7230 | | T272-A | TIEBACK, CURTAIN | A strap, belt or the like designed to hold a curtain off to the side or in a position other than hanging straight down. It may be of the same material as the curtain or any other suitable material | 1974091 |
| 21667 | АВАРИЙНЫЙ КОМПЛЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ | Группа изделий для экстренного использования, таких как компас, аптечка первой помощи, спички, продовольственный пакет, определенный ручной инструмент и | 1680, 6545, 8465 | | A23800 | SURVIVAL KIT, INDIVIDUAL | A group of emergency items, such as a compass, first aid kit, matches, food packet, certain hand tools, and utensils for use by persons stranded in isolated areas. It is usually contained in | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | посуда для использования для людей, выброшенных в изолированных областях. Изделие обычно содержится в мешке, корпусе и тому подобном | | | | | a bag, case or the like | |
| 26080 | ФУТЛЯР АВАРИЙНОГО КОМПЛЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО | Футляр предназначен для размещения компонентов АВАРИЙНОГО КОМПЛЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО. Изделие может быть выполнено в виде внутренней или наружной поверхности корпуса и может иметь ремень или ручку для переноски | 1680, 6545, 8465 | | T358-C | CASE, INDIVIDUAL SURVIVAL KIT | A case designed to hold components of a SURVIVAL KIT, INDIVIDUAL. It may be designed either as an inner or outer case and may have a strap or carrying handle | 1974091 |
| 01729 | ЗАНАВЕС ДВЕРИ АВИАЦИОННОЙ | | 1680, 7230 | | T272-A | CURTAIN, AIR PORT | | 1974091 |
| 01731 | ЗАНАВЕС ДВЕР- | | 1680, | | T272-A | CURTAIN, | | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НОГО ПРОЕМА | | 7230 | | | DOORWAY | | |
| 01734 | ШТОРКА ИЛЛЮМИНАТОРА | | 1680, 7230 | | T272-A | CURTAIN, WINDOW | | 1974091 |
| 02667 | ЗАТЕМНЯЮЩИЙ ЭКРАН РОЛИКОВЫЙ | Тканевый, бумажный, пластиковый или другой гибкий непрозрачный экран, установленный на ролике, используемый для регуляции света, проникающего через иллюминатор, открываемый изнутри или снаружи для улучшения обзора | 1680, 7230 | | T272-J | SHADE, ROLLER | A cloth, paper, plastic or other opaque fabric flexible screen, mounted on a roller, used to regulate the light passing through a window or opening and to obstruct the view from within or without | 1974091 |
| 60362 | ШТОРКА ТУАЛЕТНАЯ | | 1680, 7230 | | A23900 | CURTAIN, LAVATORY | | 1974091 |
| 40304 | ОСТАНАВЛИВАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ С НАБОРОМ ЗАГРАЖДЕНИЙ АВИАЦИОННЫЙ | Группа двух БАРЬЕРОВ ОСТАНАВЛИВАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА АВИАЦИОННОГО | 1710 | | A23800 | BARRIER SET, AIRCRAFT ARRESTING | A group of two BARRIER, AIRCRAFT ARRESTING. | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41246 | КАТУШКА С АБСОРБЦИОННОЙ ЛЕНТОЙ | Катушка, предназначенная для намотки ленты АБСОРБЦИОННОЙ ОСТАНАВЛИВАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА АВИАЦИОННОГО | 1710 | | T12400 | REEL, ABSORBER TAPE | A reel designed to accommodate the tape in an ABSORBER, AIRCRAFT ARRESTING BARRIER. | 1987303 |
| 42738 | ЖЕЛОБ ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЫ | Фигурный лист металла с вогнутым поперечным сечением с наличием отверстий и/или щелей. Предназначена для установки на поверхности взлетной полосы для обеспечения защиты троса крюка останавливающего механизма авиационного | 1710 | | A13100 | TROUGH SECTION, RUNWAY | A shaped piece of metal with a u-shaped cross section, mounting holes and/or slots. It is designed to be installed in the runway surface in order to provide a protective recess for the hook cable of an aircraft arresting system | 1974091 |
| 49442 | СЕТКА ОСТАНАВЛИВАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА АВИАЦИОННОГО | Изделие из нейлоновой тесьмы, соединенной друг с другом и растянутой поперек взлетно-посадочной полосы | 1710 | | A23900 | WEBBING ASSEMBLY, BARRIER AIRCRAFT | An item consisting of nylon webbing, bundled together, to be suspended across the landing area to absorb kinetic ener- | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | для поглощения кинетической энергии и осуществления аварийного останавливающего торможения самолета | | | | ARRESTING | gy and produce an emergency arrestment of the aircraft | |
| 49443 | ЛЕНТОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ РАСЦЕПКИ | Изделие, состоящее из соединенных лент и удлинительных петель, используемое с открытыми быстрозажимными крюками для освобождения от сети, обернутой вокруг самолета при аварийном торможении самолета | 1710 | | A23900 | BREAKAWAY RELEASE, STRAP ASSEMBLY | An item consisting of connecting straps and extension loops, used with open snap hooks to release the webbing to wrap around the aircraft in an emergency arrestment of the aircraft | 1974091 |
| 50685 | ОТРАЖАТЕЛЬ РЕАКТИВНОЙ СТРУИ | Ряд охлаждаемых водой панелей с заданным узлом положения, соединенных вместе и предназначенных для направления реактивной | 1710 | | A23900 | DEFLECTOR, JET BLAST | A series of water-cooled panels, connected together, along with the operating gear assembly, designed to direct the jet blast upward from recovered | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | струи садящегося самолета вверх для предотвращения контакта с палубным обслуживающим персоналом и/или другим воздушным судном | | | | | aircraft, to avoid contact with deck personnel and/or other aircraft | |
| 50686 | ПАНЕЛЬНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ ДЛЯ РЕАКТИВНОЙ СТРУИ | Панель с водяным охлаждением, которая при объединении с другими панелями образует ОТРАЖАТЕЛЬ РЕАКТИВНОЙ СТРУИ | 1710 | | A23900 | PANEL, DEFLECTOR, JET BLAST | A section of water-cooled paneling that when interfaced with similar sections forms a DEFLECTOR, JET BLAST | 1974091 |
| 50827 | ФЛАНЕЦ ДЛЯ ПОСАДКИ САМОЛЕТА | Изделие, имеющее кромку, край или буртик для крепления его на месте. Специально предназначено для крепления самолета к тормозной установке, аэрофинишерам и т.п. | 1710 | | A23900 | FLANGE, AIRCRAFT, LANDING | An item having a rim, edge or collar for keeping it in place. It is designed specifically for arresting aircraft with barriers, barricades and the like | 1974091 |
| 60000 | ПОГЛОТИТЕЛЬ | Тормозное устройство, | 1710 | | A23900 | ABSORBER, | A braking device designed to | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ САМОЛЕТА | предназначенное для поглощения силы инерции самолета при контакте с АЭРОФИНИШЕРОМ СИСТЕМЫ ТОРМОЖЕНИЯ САМОЛЕТА с помощью тяжелой цепи сопротивления, расширяющегося поршня в трубе, фрикционных колодок при трении о стальные полосы, разрываемые текстильные лоскуты или гидравлического метода. Устанавливается по обе стороны ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ или подсоединяется к АЭРОФИНИШЕРУ СИСТЕМЫ ТОРМОЖЕНИЯ САМОЛЕТА. Может включать систему управления, способную | | | | AIRCRAFT ARRESTING BARRIER | resist or absorb the force of an aircraft against the ENGAGING DEVICE, AIRCRAFT ARRESTING BARRIER by means of a heavy drag chain, expanding piston in a tube, friction shoes against steel straps, tearing textile straps or hydraulically. It is installed on one or both sides of the runway and attached to the ENGAGING DEVICE, AIRCRAFT ARRESTING BARRIER. May include a control system capable of maintaining a specified aircraft deceleration, braking force, or other control means. | |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | обеспечить необходимое замедление для конкретного самолета, силу торможения или другие функции управления | | | | | | |
| 60093 | БАРЬЕР ДЛЯ ТОРМОЖЕНИЯ САМОЛЕТА | Изделие, состоящее из АЭРОФИНИШЕРА СИСТЕМЫ ТОРМОЖЕНИЯ САМОЛЕТА и ПОГЛОТИТЕЛЯ СИСТЕМЫ ТОРМОЖЕНИЯ САМОЛЕТА, с или без прямого или дистанционного управления. Может быть смонтировано на мобильной системе. Предназначено для предотвращения воздушным судном покидания конца летной полосы при аварийной посадке, прерванного | 1710 | | A23900 | BARRIER, AIRCRAFT ARRESTING | An item consisting of an ENGAGING DEVICE, AIRCRAFT ARRESTING BARRIER and ABSORBER, AIRCRAFT, ARRESTING BARRIER, with or without direct or remote controls. It may be trailer mounted. It is designed to prevent aircraft from traveling off the end of a runway during an emergency landing, an aborted take-off or during use of a short runway. May include a RESETTING DEVICE, | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | взлета или использования короткой взлетно-посадочной полосы. Может включать СИСТЕМУ ВОЗВРАТА В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СИСТЕМЫ ТОРМОЖЕНИЯ САМОЛЕТА | | | | | AIRCRAFT ARRESTING BARRIER | |
| 60440 | АЭРОФИНИШЕР ДЛЯ ТОРМОЖЕНИЯ САМОЛЕТА | Изделие, состоящее из системы веревок или т.п. с или без подъемной балки, поддержек и/или швартовочных стоек, и рабочего управления. Сконструировано так, что располагается поперек взлетно-посадочной волосы и подсоединяется к ДЕМПФЕРУ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ САМОЛЕТА. Может | 1710 | | A23900 | ENGAGING DEVICE, AIRCRAFT ARRESTING BARRIER | An item consisting of a wire rope assembly, or the like, with or without lifting web, supports and/or stanchions and operating controls. Designed to be suspended across the runway and attached to the ABSORBER, AIRCRAFT ARRESTING BARRIER. May include a sensing system to detect the approach, speed and/or weight | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | включать сенсорную систему для обнаружения приближения, скорости и/или веса самолета | | | | | of the aircraft | |
| 60946 | ПЕРЕЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ САМОЛЕТА | Изделие, состоящее из гидравлического или механического устройства и автоматического управления, предназначено для перезарядки ДЕМПФЕРА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ САМОЛЕТА для возвращения к первоначальной оригинальной позиции АЭРОФИНИШЕРА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ САМОЛЕТА после освобождения заторможенного самолета | 1710 | | A23900 | RESETTING DEVICE, AIRCRAFT ARRESTING BARRIER | An item consisting of a hydraulic or mechanical device and automatic controls, designed to reset the ABSORBER, AIRCRAFT ARRESTING BARRIER causing the ENGAGING DEVICE, AIRCRAFT ARRESTING BARRIER to return to its original position after release of the arrested aircraft | 1974091 |
| 67571 | ПОВОРОТНЫЙ | Используется в сборке с мо- | 1710 | | A23900 | MOBILE | Used in conjunction with Mo- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МОБИЛЬНЫЙ БЛОК НА КРАЮ ЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ | бильной тормозной системой самолета, чтобы убрать демпфер энергии с кромки взлетно-посадочной полосы в случае эксплуатации самолета с большим размахом крыла | | | | RUNWAY EDGE SHEAVE | bile Aircraft Arresting System to allow placement of the energy absorber back from the runway edge to accomodate large wing span aircraft | |
| 67572 | ТРЕЙЛЕР ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ САМОЛЕТА | Трейлер, специально предназначенный для транспортировки мобильной тормозной системы и соответствующего дополнительного оборудования. Может включать тормозную или захватывающую систему | 1710 | | T277-A | TRAILER, MOBILE AIRCRAFT ARRESTING SYSTEM | A trailer specifically designed for transporting aircraft arresting/barrier systems and associated support equipment. May or may not include aircraft arresting or barrier systems | 1999232 |
| 68017 | ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БЛОКОВ ТОРМОЗНОГО САМОЛЕТНОГО БАРЬЕРА | Гибкий предмет, который может иметь один или несколько отсеков. Он сконструирован для защиты и/или | 1710 | | A23900 | COVER, COMPONENT, AIRCRAFT ARRESTING | A flexible item which may have one or more compartments. It is designed to protect and/or facilitate operating of | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | способствования работе одного или нескольких блоков ТОРМОЗНОГО САМОЛЕТНОГО БАРЬЕРА | | | | BARRIER | one or more components of textile brake type BARRIER, AIRCRAFT ARRESTING | |
| 68018 | ВЫДВИЖНОЕ УСТРОЙСТВО ТОРМОЗНОГО БАРЬЕРА САМОЛЕТА | Предмет, который состоит из нескольких ремней определенной длины, содержащихся в заслоне. Он предназначен для соединения тормоза первой стадии и тормоза второй стадии в текстильном тормозе типа БАРЬЕР ТОРМОЖЕНИЕ САМОЛЕТА | 1710 | | A23900 | EXTENSION ASSEMBLY, AIRCRAFT ARRESTING BARRIER | An item which consists of several straps of a specific length contained in a cover. It is designed to link the first stage brake and the second stage brake in a textile brake type BARRIER, AIRCRAFT ARRESTING | 1974091 |
| 11558 | КИПОВАЯ ПЛАНКА СО ШКИВОМ | Изделие, состоящее из рамы с колесом с пазом или колесами, включая колеса с плоской поверхностью с фланцами и совместимыми пазами, чтобы обеспечить сво- | 1710, 3815 | | T341-D | FAIRLEAD, SHEAVE | An item consisting of a framework with a grooved wheel or wheels, including flat surfaced wheels with flanges, fitted therein, so mounted as to provide an opening through which | 1994144 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | бодное пространство для двидения троса. Используется для обеспечения защиты от защемления троса в случае, когда может возникнуть наклонная тяга или перекос троса | | | | | lines are passed. It is used to provide protection from chafing when oblique pull may occur, and/or to change direction of lines | |
| 06377 | КАТАПУЛЬТА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ | | 1720 | | A23900 | CATAPULT, HYDRAULIC | | 1974091 |
| 20891 | КОЛЬЦО КАТАПУЛЬТЫ | Кольцевая металлическая конструкция с прямоугольной поперечной секцией, предназначенная для торможения при обусловленной нагрузке напряжения освобождать воздушное судно с катапульты | 1720 | | A23900 | RING, TENSION, CATAPULT | A circular piece of metal with a rectangular cross section, designed to break at a specific tension load to release an aircraft from a catapult | 1974091 |
| 27554 | МАРКЕР С КРА- | Изделие, сконструированное | 1720 | | T244-E | MARKER, | An item designed in the profile | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СОЧНЫМИ ОТМЕТКАМИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЗЛЕТОМ САМОЛЕТА | в профиле самолета. Используется для моделирования положения самолета на взлетной палубе корабля согласно с оборудованием для запуска самолета. Размечено согласно конкретному самолету и может показывать положение самолета с развернутыми или сложенными консолями крыла или лопастями винта. Исключение: ШАБЛОН, ЧЕРТЕЖ и МОДЕЛЬ ВОЗДУШНОГО СУДНО | | | | SPOTTING, AIRCRAFT LAUNCHING CONTROL | of an aircraft. It is used to simulate the position of aircraft on shipboard flight decks in conjunction with aircraft launching equipment. It is marked with the representative aircraft designation and may indicate aircraft positioned with extended or folded wings or rotor blades. Excludes TEMPLATE, DRAFTING and MODEL, AIRCRAFT | |
| 50826 | ФЛАНЕЦ ДЛЯ ВЗЛЕТА САМОЛЕТА | Изделие, имеющее бандаж, край или кольцо для фиксации изделия в заданном месте. Предназначено специаль- | 1720 | | A23900 | FLANGE, AIRCRAFT, LAUNCHING | An item having a rim, edge or collar for keeping it in place. It is designed specifically for launching aircraft with cata- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | но для запуска самолета с катапульты или т.п. | | | | | pults and the like | |
| 51074 | ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ВЗЛЕТА БЕСПИЛОТНОГО РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО САМОЛЕТА С НУЛЕВЫМ РАЗБЕГОМ | Пусковая установка, позволяющая воздушному судну осуществить ракетный взлет с нулевой длиной разгона. Пусковая установка, состоящая из базисной сварной рамы прямоугольной формы с консольными балками, донными плитами, с колесами с пружинными амортизаторами, гидравлическим усилителем с ручным управлением, механизмом предотвращения движения назад, щитом защиты от реактивной струи, электрическим боксом с чекой безопасности | 1720 | | T311-B | LAUNCHER, ZERO LENGTH, AIR RECONNAISANCE VEHICLE, GROUND | The launcher enables the air vehicle to make a zero length rocket launch. The launcher consists of a welded rectangular base frame with outriggers and base plates, foldable spring loaded legs with wheels, manually operated hydraulics actuator, hold back mechanism, blast shield, and an electrical box with saftey pins to prevent inadvertent ignition of the booster rocket. Launcher is also equipped with removable ramps and a cable winch | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | для предотвращения нежелательного воспламенения разгонной ракеты. Пусковая установка также снабжена отъемными наклонными поверхностями и канатной лебедкой | | | | | | |
| 51752 | ПУСКОВЫЕ И ВОЗВРАТНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЯЕМОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | Группа наземного оборудования, необходимого для пуска, контроля и возвращения беспилотного летательного аппарата. Включает такие изделия, как пусковые системы, подводы мощности, блок дистанционного управления полетом и систему захвата | 1720 | | A23800 | LAUNCH AND RECOVERY SUBSYSTEM, DRONE, AIRCRAFT | A grouping of ground support equipment necessary to launch, control, and recover an unmanned aerial vehicle. Includes items such as launchers, power supplies, remote flight control unit, and arresting gear | 1974091 |
| 52075 | ФИТИНГ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕ- | Металлическая часть фитинга для предотвращения сдви- | 1720 | | A11800 | FITTING, HOLD BACK, | The metallic fitting part of a hold back item through which | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НИЯ СДВИГА НАЗАД ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | га узла назад, с помощью которого летательный аппарат закреплен к взлетной палубе авианосца во время работы пусковой катапульты | | | | AIRCRAFT | an aircraft is fastened to the flight deck of an aircraft carrier at the time of a catapult launching operation | |
| 67721 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА РАДИОУПРАВЛЯЕМОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | Изделие, состоящее из индикаторов, выключателей и других компонентов, предназначенное для управления системой запуска РАДИОУПРАВЛЯЕМОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, САМОЛЕТА. Может включать кейс для переноски | 1720 | | A23900 | CONTROL UNIT, LAUNCHING SYSTEM, AIRCRAFT DRONE | An item consisting of indicators, switches, and other components designed to operate the launching system of a DRONE, AIRCRAFT. It may include a carrying case | 1974091 |
| 67985 | ОПОРНАЯ УСТАНОВКА КАТАПУЛЬТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ | Предмет, состоящий из двух или нескольких регулировочных ножек, опор, отступов (конструктивных элементов жёсткости) и мон- | 1720 | | A23900 | SUPPORT ASSEMBLY, HYRAULIC CATAPULT | An item consisting of two or several adjusting legs, feet, standoffs and mounting hardware. It is designed to support and stabilize on the ground a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тажных металлических элементов. Предназначен для поддержания и стабилизации на земле КАТАПУЛЬТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ, используемой для запуска управляемых снарядов | | | | | CATAPULT, HYDRAULIC used to launch drones | |
| 05668 | КРЕПЛЕНИЕ ФОНАРЯ КАБИНЫ ЛЕТЧИКА | Изделие, состоящее из комбинации лент и хомутов для спуска фонаря кабины летчика при испытании на герметичность фонаря | 1730 | | A23900 | HARNESS, AIRCRAFT CANOPY | An item consisting of a combination of straps and buckles for tying down aircraft canopy during pressurized cabin leakage testing | 1974091 |
| 05670 | ПОДЪЕМНЫЙ БРУС ДЛЯ САМОЛЕТА | Изделие, подобное конструкции подъемного бруса, предназначенное для расположения через фюзеляж для подъема и выравнивания самолета. Может иметь специальные концы | 1730 | | A23900 | LIFT BAR, AIRCRAFT | An item of barlike construction designed to be placed through the fuselage for lifting and leveling aircraft. May have special ends. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05671 | МЕШОК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПОДЪЕМА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | В США не применяется. Для США INC 05671 аннулирован и заменен на МЕХАНИЗМ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ: INC 39951, FIIG A239, Appl Key A. Изделие предназначено для размещения мешка, спущенного под летательный аппарат. При наполнении мешка воздухом от воздуходувки или насоса происходит подъем летательного аппарата. Используется, когда нормальные условия подъема не применимы. Исключение: МЕХАНИЗМ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ | 1730 | | A23900 | PNEUMATIC BAG, AIRCRAFT LIFTING | (All Except USA) For USA INC 05671 Canceled Replaced By PNEUMATIC BAG, LIFTING: INC 39951, FIIG A239, Appl Key A. An item designed to be placed, while deflated, under aircraft, thereby raising the aircraft when inflated by use of a blower or pump. It is used when normal jacking conditions are not applicable. Excludes PNEUMATIC BAG, LIFTING | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06383 | СТЕНД ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ АВИАЦИОННОГО | Конструкция, предназначенная для поддержки двигателя летательного аппарата при установке или снятии с летательного аппарата. Смотри также СТЕНД ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ АВИАЦИОННОГО и СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ДВИГАТЕЛЯ АВИАЦИОННОГО | 1730 | | T361-A | STAND, AIRCRAFT ENGINE | A structure designed for supporting aircraft engines incident to installation in or removal from aircraft. See also STAND, MAINTENANCE, AIRCRAFT ENGINE and TEST STAND, AIRCRAFT ENGINE | 1974091 |
| 06384 | СТЕНД ДЛЯ ФЮЗЕЛЯЖА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | Конструкция, предназначенная для поддержки фюзеляжа | 1730 | | T361-A | STAND, AIRCRAFT FUSELAGE | A structure designed for supporting the fuselage | 1974091 |
| 06385 | СТЕНД ДЛЯ НОСОВОЙ ЧАСТИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | Конструкция для поддержки носовой части фюзеляжа летательного аппарата. | 1730 | | T361-A | STAND, AIRCRAFT NOSE | A structure for supporting an aircraft fuselage nose section. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06386 | СТЕНД ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ВИНТА АВИАЦИОННОГО | Конструкция, предназначенная для поддержки воздушного винта летательного аппарата | 1730 | | T361-A | STAND, AIRCRAFT PROPELLER | A structure designed for supporting aircraft propellers | 1974091 |
| 06387 | СТЕНД ДЛЯ ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | Конструкция, имеющая три или более поддерживающих стоек и способная выдержать вес хвоста летательного аппарата при обслуживании или погрузке. Смотри также ПОДДЕРЖКА ХВОСТА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | 1730 | | T361-A | STAND, AIRCRAFT TAIL | A structure having three or more supporting legs, designed to bear the weight of an aircraft tail during maintenance or loading. See also SUPPORT, AIRCRAFT TAIL | 1974091 |
| 06388 | СТЕНД ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ДВИГАТЕЛЯ АВИАЦИОННОГО С ФОРСАЖНОЙ КАМЕРОЙ | Стенд, предназначенный для поддержки форсажной камеры реактивного двигателя летательного аппарата | 1730 | | T361-A | SUPPORT, AIRCRAFT ENGINE AFTERBURNER | A support designed for the afterburner of an aircraft jet engine | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06389 | СТЕНД ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ГОНДОЛЫ ДВИГАТЕЛЯ АВИАЦИОННОГО | Конструкция с одной опорой или рамой с формой А, предназначена для поддержки веса и фиксации на месте гондолы двигателя летательного аппарата и/или капота при заменах или снятии. | 1730 | | T361-A | SUPPORT, AIRCRAFT ENGINE NACELLE | A single leg or A-frame structure, designed to bear the weight and hold in place an aircraft engine nacelle and/or cowling while being removed or replaced. | 1974091 |
| 06390 | СТЕНД ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ВОЗДУШНОГО ВИНТА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | Конструкция с одной опорой или рамой с формой А, предназначена для поддержки и фиксации на месте винта летательного аппарата или лопастей при обслуживании, хранении или транспортировке | 1730 | | T361-A | SUPPORT, AIRCRAFT PROPELLER BLADE | A single leg or A-frame structure, designed to bear the weight and hold in place an aircraft propeller or rotor blades during maintenance, storage or transportation | 1974091 |
| 06391 | СТЕНД ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО | Конструкция с одной опорой или рамой с формой А, предназначена для поддержки и фиксации на месте хво- | 1730 | | T361-A | SUPPORT, AIRCRAFT TAIL | A single leg or A-frame structure, designed to bear the weight of an aircraft tail during maintenance or loading. See | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | АППАРАТА | стовой части летательного аппарата при обслуживании или загрузке. Смотри также СТЕНД ДЛЯ ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | | | | | also STAND, AIRCRAFT TAIL | |
| 06397 | РУЛЕВАЯ ШТАНГА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | Штанга или опора, используемая для управления воздушным судном. Исключение: БУКСИРНАЯ ШТАНГА ВОЗДУШНОГО СУДНА | 1730 | | T307-G | STEERING BAR, AIRCRAFT | A pole or barlike attachment used to guide a vehicle. Excludes TOWBAR, AIRCRAFT | 1974091 |
| 06403 | СТРОП ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТА | | 1730 | | T215-K | SLING, AIRCRAFT MAINTENANCE | | 1974091 |
| 06405 | УДЛИНИТЕЛЬ БУКСИРОВОЧНОЙ ШТАНГИ | Изделие с необходимыми приспособлениями для увеличения длины буксировочной штанги | 1730 | | A23900 | EXTENSION, AIRCRAFT TOWBAR | An item constructed with the necessary attachment to increase the length of a towbar | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06409 | МЯГКАЯ ПОДКЛАДКА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЛОНЖЕРОНА ХВОСТОВОЙ ФЕРМЫ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | Изделие с требуемой формой или контуром с мягким материалом, приклеенным к его поверхности или с поверхностями, облицованными мягким материалом. Используется для поддержки хвостовой части самолета | 1730 | | T244-F | PAD, AIRCRAFT TAIL BOOM SUPPORT | An item constructed of the required shape or contour with a padding material cemented or riveted to its surface. Used on tail boom supports for supporting aircraft tail | 1974091 |
| 06410 | ПОДКЛАДКА С ПОДЪЕМНЫМ ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ДЛЯ ФЮЗЕЛЯЖА | Изделие требуемой формы или контура с мягким материалом, приклеенным к его поверхности, или с поверхностями, облицованными мягким материалом. Используется для подъема фюзеляжа без помощи единой точки подъема | 1730 | | T244-F | PAD, FUSELAGE JACKING | An item constructed of the required shape or contour with a padding material cemented or riveted to its surface. Used for jacking of fuselage without the aid of integral jacking point | 1974091 |
| 06411 | АДАПТЕР ДЛЯ ПОДЪЕМНИКА | Устройство, предназначенное для присоединения к са- | 1730 | | A30600 | ADAPTER, AIRCRAFT | A device designed to provide accommodations for adapting a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | САМОЛЕТА | молету в точке опоры его на подъемник. Необходимо для швартовки, буксировки или подъема самолета | | | | JACKING POINT | jack to an aircraft jacking point. It may have provisions for mooring, towing or hoisting. | |
| 06412 | АДАПТЕР ДЛЯ ШВАРТОВКИ САМОЛЕТА | Устройство, предназначенное для постоянного или временного соединения с воздушным судном для швартовки самолета. Устройство предназначено для обеспечения швартовки и для обеспечения условий для подсоединения адаптера подъемного устройства в точке подъема самолета, смотри АДАПТЕР ДЛЯ ПОДЪЕМНИКА САМОЛЕТА. Исключение: ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ШВАР- | 1730 | | A30600 | ADAPTER, AIRCRAFT MOORING | An item designed to be permanently or temporarily attached to an aircraft to provide an attachment for mooring. For items designed to be used for mooring and also provide accommodations for adapting a jack to an aircraft jacking point, see ADAPTER, AIRCRAFT JACKING POINT. Excludes MOORING EYE, AIRCRAFT and TIE DOWN, AIRCRAFT MOORING. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТОВКИ САМОЛЕТА и ОТТЯЖКА ДЛЯ ШВАРТОВКИ САМОЛЕТА | | | | | | |
| 06413 | АДАПТЕР ДЛЯ БУКСИРОВКИ САМОЛЕТА | Устройство, предназначенное для подсоединения к воздушному судну для обеспечения условий для буксировки. Может иметь буксировочные канаты или буксировочную штангу. Изделие сконструировано так, чтобы использоваться для буксировки, а также обеспечить условия для подсоединения подъемника к точке подъемной системы, смотри АДАПТЕР ДЛЯ ПОДЪЕМНИКА САМОЛЕТА | 1730 | | A30600 | ADAPTER, AIRCRAFT TOWING | An item designed to be attached to an aircraft to provide accommodations for towing. It may be designed to be used in lieu of a towbar. For items designed to be used for towing and also provide accommodations for adapting a jack to an aircraft jacking point, see ADAPTER, AIRCRAFT JACKING POINT | 1974091 |
| 06686 | ПОДЪЕМНОЕ | Устройство с треногой, под- | 1730 | | A23900 | JACK, | An item with a tripod structure | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОВОРОТА КИЛЯ САМОЛЕТА | держивающее отклонение киля самолета с помощью ручного управления, состоящее из кривошипа и винтового подъемника. Предназначено для изменения угла киля самолета с тем, чтобы обеспечить проход через низкие двери ангара | | | | AIRCRAFT FIN TILTING | supporting a hand crank operated jackscrew assembly. Designed to tilt the fin of an aircraft, to allow passage through low hanger doors | |
| 06688 | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ СТАБИЛИЗАТОРА САМОЛЕТА | В США не применяется. Устройство, предназначенное для увеличения или расширения требуемой секции горизонтального стабилизатора путем действия механического домкрата | 1730 | | A23900 | SPREADER, AIRCRAFT HORIZONTAL STABILIZER | (All Except USA) An item designed to stretch or expand a required section of a horizontal stabilizer, by mechanical jacking action | 1974091 |
| 06876 | ЧЕХОЛ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ АВИАЦИ- | Чехол, выполненный из водоотталкивающего материа- | 1730 | | T23700 | COVER, AIRCRAFT | A cover made of waterproof material which may or may not | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОННОГО | ла, который может быть с теплоизоляцией. Может быть использован для предотвращения перегрева | | | | ENGINE | be insulated. It may be used for preheating | |
| 06877 | ПРИВОД СТАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ | В США не применяется. Электрическое устройство с коленчатым валом, предназначенное для привода инерционного маховика или комбинационного типа стартера | 1730 | | A23900 | ENERGIZER, ENGINE STARTER | (All Except USA) An electrically operated auxiliary cranking device designed to energize the flywheel of inertia or combination type starters | 1985165 |
| 06879 | ПЛАТФОРМА ПОВОРОТНАЯ АВИАЦИОННАЯ | Платформа с вращающейся поверхностью, относительно которой воздушное судно может с заторможенными колесами шасси поворачиваться без разрушения резиновых покрышек и/или повышенных нагрузок на шас- | 1730 | | A23900 | TURNTABLE, AIRCRAFT | A revolving platform, designed for supplying a rotating surface upon which aircraft may make locked wheel turns without loss of tire rubber, and/or excessive strains on landing gears | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | си | | | | | | |
| 06917 | ОТТЯЖКА ДЛЯ ШВАРТОВКИ САМОЛЕТА | Устройство, состоящее из веревок, цепей и/или тросов с соответствующими крюками и/или сочлененными деталями и оборудованное фиксирующими устройствами. Предназначено для фиксации или ограничения движения самолета | 1730 | | T101-L | TIE DOWN, AIRCRAFT MOORING | An item consisting of ropes, chains and/or cables, having suitable hooks and/or attaching parts and equipped with a tightening device. Designed to secure or restrain movement of aircraft. | 1974091 |
| 06928 | ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ПОСАДКИ В ВОЗДУШНОЕ СУДНО | Мобильная лестница с поддерживающим каркасом, используемая для посадки или высадки из самолета | 1730 | | T244-H | STAIRCASE, AIRCRAFT BOARDING | A mobile flight of stairs with its supporting framework, used for getting in or out of aircraft | 1974091 |
| 06969 | СТРЕМЯНКА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТА | Стремянка предназначена специально для обеспечения обслуживания хвостовых секций, антенн и других частей самолета. Обычно снаб- | 1730 | | T325-A | LADDER, AIRCRAFT MAINTENANCE | A ladder designed specifically for performing maintenance on tail sections, antennas, and other parts of an aircraft. It is usually equipped with facilities | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | жена приспособлениями для крепления к самолету | | | | | for attachment to the aircraft | |
| 10999 | СТЕНД ДЛЯ ДЫМОВОГО БАКА САМОЛЕТА | | 1730 | | A23900 | STAND, AIRPLANE SMOKE TANK | | 1974091 |
| 11000 | БАЛКА КРЕПЛЕНИЯ ДЫМОВОГО БАКА САМОЛЕТА | | 1730 | | A23900 | BEAM, HOISTING, AIRPLANE SMOKE TANK | | 1974091 |
| 11001 | БАЛКА КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАКА ЖИДКОГО ГАЗА | | 1730 | | A23900 | BEAM, HOISTING, LIQUID GAS TANK | | 1974091 |
| 11185 | ТРЕЙЛЕР С ПОДЪЕМНИКОМ ДВИГАТЕЛЯ АВИАЦИОННОГО | В США не применяется. Для США INC 11185 аннулирован и заменен на ТРЕЙЛЕР С ПОДЪЕМНИКОМ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: INC 40933, FIIG T277, Appl Key RA. Трейлер, | 1730 | | T277-R | TRAILER, LIFT, AIRCRAFT ENGINE | (All Except USA) For USA INC 11185 Canceled Replaced By TRAILER (1), LIFT, GROUND HANDLING: INC 40933, FIIG T277, Appl Key RA. A trailer equipped with either a mechanical or hydrau- | 1985165 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | оборудованный механическим или гидравлическим подъемным устройством для установки, снятия и транспортировки двигателей воздушных судов | | | | | lic lifting device for installing, removing and transporting aircraft engines | |
| 11186 | ТРЕЙЛЕР С ПОДЪЕМНИКОМ ФЮЗЕЛЯЖА САМОЛЕТА | В США не применяется. Для США INC 11186 аннулирован и заменен на ТРЕЙЛЕР С ПОДЪЕМНИКОМ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: INC 40933, FIIG T277, Appl Key RA. Трейлер, оборудованный механическим или гидравлическим подъемным устройством для установки, снятия и транспортировки фюзеляжа самолета | 1730 | | T277-R | TRAILER, LIFT, AIRCRAFT FUSELAGE | (All Except USA) For USA INC 11186 Canceled Replaced By TRAILER (1), LIFT, GROUND HANDLING: INC 40933, FIIG T277, Appl Key RA. A trailer equipped with either a mechanical or hydraulic lifting device for installing, removing, and transporting of an aircraft fuselage | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11187 | ТРЕЙЛЕР С ПОДЪЕМНИКОМ ПОСАДОЧНОГО ШАССИ САМОЛЕТА | В США не применяется. Для США INC 11187 аннулирован и заменен на ТРЕЙЛЕР С ПОДЪЕМНИКОМ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: INC 40933, FIIG T277, Appl Key RA. Трейлер, оборудованный механическим или гидравлическим подъемным устройством для установки, снятия и транспортировки шасси самолета | 1730 | | T277-R | TRAILER, LIFT, AIRCRAFT LANDING GEAR | (All Except USA) For USA INC 11187 Canceled Replaced By TRAILER (1), LIFT, GROUND HANDLING: INC 40933, FIIG T277, Appl Key RA. A trailer equipped with either a mechanical or hydraulic lifting device for installing, removing and transporting aircraft landing gear | 1993181 |
| 11188 | ТРЕЙЛЕР С ПОДЪЕМНИКОМ КРЫЛА САМОЛЕТА | В США не применяется. Для США INC 11188 аннулирован и заменен на ТРЕЙЛЕР С ПОДЪЕМНИКОМ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: INC 40933, FIIG T277, Appl Key RA. Трейлер, | 1730 | | T277-R | TRAILER, LIFT, AIRCRAFT WING | (All Except USA) For USA INC 11188 Canceled Replaced By TRAILER (1), LIFT, GROUND HANDLING: INC 40933, FIIG T277, Appl Key RA. A trailer equipped with either a mechanical or hydrau- | 1994130 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | оборудованный механическим или гидравлическим подъемным устройством для установки, снятия и транспортировки консолей крыла самолета и/или секций крыла. Смотри также ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КРЫЛА САМОЛЕТА | | | | | lic lifting device for installing, removing and transporting aircraft wings and/or wing sections. See also TRUCK, AIRCRAFT WING. | |
| 11189 | ТРЕЙЛЕР С ПОДЪЕМНИКОМ БОМБ | В США не применяется. Для США INC 11189 аннулирован и заменен на ТРЕЙЛЕР С ПОДЪЕМНИКОМ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: INC 40933, FIIG T277, Appl Key RA. Трейлер, оборудованный механическим или гидравлическим подъемным устройством, предназначенный для транс- | 1730 | | T277-R | TRAILER, LIFT, BOMB | (All Except USA) For USA INC 11189 Canceled Replaced By TRAILER (1), LIFT, GROUND HANDLING: INC 40933, FIIG T277, Appl Key RA. A trailer equipped with either a mechanical or hydraulic integral lifting device designed for transporting and/or handling bombs | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | портировки и/или обслуживания бомб | | | | | | |
| 11190 | ТРЕЙЛЕР С ПОДЪЕМНИКОМ ПРИЦЕЛА БОМБОМЕТАНИЯ | В США не применяется. Для США INC 11190 аннулирован и заменен на ТРЕЙЛЕР С ПОДЪЕМНИКОМ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: INC 40933, FIIG T277, Appl Key RA. Трейлер, оборудованный подъемным приспособлением для установки и транспортировки прицела бомбометания самолета | 1730 | | T277-R | TRAILER, LIFT, BOMBSIGHT | (All Except USA) For USA INC 11190 Canceled Replaced By TRAILER (1), LIFT, GROUND HANDLING: INC 40933, FIIG T277, Appl Key RA. A trailer equipped with a lifting device for installing and transporting an aircraft bombsight | 1974091 |
| 11193 | ТРЕЙЛЕР С ПОДЪЕМНИКОМ ГОНДОЛЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА | В США не применяется. Для США INC 11193 аннулирован и заменен на ТРЕЙЛЕР С ПОДЪЕМНИКОМ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИ- | 1730 | | T277-R | TRAILER, LIFT, INHABITED POD | (All Except USA) For USA INC 11193 Canceled Replaced By TRAILER (1), LIFT, GROUND HANDLING: INC 40933, FIIG T277, Appl Key | 1979117 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВАНИЯ: INC 40933, FIIG T277, Appl Key RA. Трейлер, оборудованный подъемным устройством для установки, транспортировки и хранения гондолы для персонала | | | | | RA. A trailer equipped with a lifting device for installing, transporting and storage of an aircraft inhabited pod | |
| 11194 | ТЕЛЕЖКА С ПОДЪЕМНИКОМ ШАССИ САМОЛЕТА | Колесный агрегат с ручной тягой с механическим или гидравлическим подъемным оборудованием для установки, снятия и перемещения шасси самолета | 1730 | | A085A0 | TRUCK, LIFT, AIRCRAFT LANDING GEAR | A hand-propelled wheeled vehicle with either a mechanical or hydraulic lifting device for installing, removing and transporting aircraft landing gear | 1974091 |
| 14498 | НАБОР НАЗЕМНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ШВАРТОВКИ САМОЛЕТА | Набор изделий, используемых для наземной швартовки самолета | 1730 | | A23800 | TIE DOWN KIT, AIRCRAFT MOORING | A collection of items used for mooring aircraft on the ground | 1974091 |
| 17086 | ПОДЪЕМНИК ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ | В США не применяется. Для США INC 17086 аннулиро- | 1730 | | T244-C | HOISTING UNIT, BOMB, | (All Except USA) For USA INC 17086 Canceled Replaced | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | БОМБ | ван и заменен на ПОДЪЕМНИК ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ САМОЛЕТА: INC 38495, FIIG T244, Appl Key CA. Изделие, состоящее из поддерживающей рамы, предназначенной для крепления на воздушном судне для подъема бомб к точкам подвески. Может включать лебедку или подъемник, трос(а) и/или адаптеры для подъемника | | | | AIRCRAFT MOUNTING | By HOISTING UNIT, AIRCRAFT COMPONENT; INC 38495, FIIG T244, Appl Key CA. An item, consisting of a supporting frame, designed to mount on an aircraft for lifting bombs into place. It may include hoist or winch, sling(s) and/or hoisting adapters | |
| 17087 | КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КРЕПЕЖНОГО УСТРОЙСТВА ПОДВЕСКИ | В США не применяется. Для США INC 17087 аннулирован и заменен на ПОДЪЕМНИК ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ САМОЛЕТА: INC 38495, FIIG T244, Appl Key CA. Из- | 1730 | | T244-C | HOISTING UNIT, COMPUTER SYSTEM, AIRCRAFT MOUNTING | (All Except USA) For USA INC 17087 Canceled Replaced By HOISTING UNIT, AIRCRAFT COMPONENT: INC 38495, FIIG T244, Appl Key CA. An item, consisting of a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | делие, состоящее из поддерживающей рамы, предназначенное для установки на летательный аппарат для подъема компонентов системы компьютера. Может включать лебедку или подъемник, трос(а) и/или адаптеры лебедки | | | | | supporting frame, designed to mount on an aircraft for lifting the components of a computer system into place. It may include hoist or winch, sling(s) and/or hoisting adapters | |
| 17088 | ЛЕБЕДКА ДЛЯ МОНТАЖА ДВИГАТЕЛЯ АВИАЦИОННОГО | В США не применяется. Для США INC 17088 аннулирован и заменен На ПОДЪЕМНИК ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ САМОЛЕТА: INC 38495, FIIG T244, Appl Key CA. Изделие, состоящее из поддерживающей рамы, предназначенное для установки на воздушное судно | 1730 | | T244-C | HOISTING UNIT, ENGINE, AIRCRAFT MOUNTING | (All Except USA) For USA INC 17088 Canceled Replaced By HOISTING UNIT, AIRCRAFT COMPONENT: INC 38495, FIIG T244, Appl Key CA. An item, consisting of a supporting frame, designed to mount on an aircraft for installing and/or removing the engine. It may include hoist or | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | и/или снятия двигателя. Может включать лебедку или подъемник, трос(а) и/или адаптеры лебедки | | | | | winch, sling(s) and/or hoisting adapters | |
| 17089 | ЛЕБЕДКА ДЛЯ МОНТАЖА ПРИЦЕЛА ВОЗДУШНОЙ СТРЕЛЬБЫ | В США не применяется. Для США INC 17089 аннулирован и заменен на ПОДЪЕМНИК ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ САМОЛЕТА: INC 38495, FIIG T244, Appl Key CA. Изделие, состоящее из поддерживающей рамы, предназначенное для установки на воздушное судно и/или снятия прицела воздушной стрельбы. Может включать лебедку или подъемник, трос(а) и адаптеры лебедки | 1730 | | T244-C | HOISTING UNIT, GUN-SIGHT, AIR-CRAFT MOUNTING | (All Except USA) For USA INC 17089 Canceled Replaced By HOISTING UNIT, AIR-CRAFT COMPONENT: INC 38495, FIIG T244, Appl Key CA. An item, consisting of a supporting frame, designed to mount on an aircraft for installing and/or removing a gun-sight. It may include hoist or winch, sling(s) and/or hoisting adapters | 1974091 |
| 17090 | ЛЕБЕДКА ДЛЯ | В США не применяется. Для | 1730 | | T244-C | HOISTING | (All Except USA) For USA | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПОДЪЕМА ВОЗДУШНОГО ВИНТА АВИАЦИОННОГО | США INC 17090 аннулирован и заменен на ПОДЪЕМНИК ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ САМОЛЕТА: INC 38495, FIIG T244, Appl Key CA. Изделие, состоящее из поддерживающей рамы, предназначенное для монтажа на воздушном судне для установки и/или снятия пропеллера. Может включать лебедку или подъемник, трос(а) и /или адаптеры лебедки | | | | UNIT, PROPELLER, AIRCRAFT MOUNTING | INC 17090 Canceled Replaced By HOISTING UNIT, AIRCRAFT COMPONENT: INC 38495, FIIG T244, Appl Key CA. An item, consisting of a supporting frame, designed to mount on an aircraft for installing and/or removing the propellar. It may include hoist or winch, sling(s) and/or hoisting adapters | |
| 17091 | ЛЕБЕДКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА НА ВОЗДУШНОЕ СУДНО | В США не применяется. Для США INC 17091 аннулирован и заменен на ПОДЪЕМНИК ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ САМОЛЕТА: INC 38495, FIIG T244, Appl Key CA. Из- | 1730 | | T244-C | HOISTING UNIT, SUPERCHARGER, AIRCRAFT MOUNTING | (All Except USA) For USA INC 17091 Canceled Replaced By HOISTING UNIT, AIRCRAFT COMPONENT: INC 38495, FIIG T244, Appl Key CA. An item, consisting of a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | делие, состоящее из поддерживающей рамы, предназначенное для монтажа на воздушном судне для установки и/или снятия зарядного устройства. Может включать лебедку или подъемник, трос(а) и или адаптеры лебедки | | | | | supporting frame, designed to mount on an aircraft for installing and/or removing the supercharger. It may include hoist or winch, sling(s) and/or hoisting adapters | |
| 17520 | ШТАНГА БУКСИРОВОЧНАЯ ДЛЯ САМОЛЕТА | | 1730 | | T268-A | TOWBAR, AIRCRAFT | | 1974091 |
| 17541 | ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ДОСТУПА В ВОЗДУШНОЕ СУДНО | Лестница, специально предназначенная для посадки и высадки людей из самолета. Исключает ПОДНОЖКА В СБОРЕ УБИРАЮЩАЯСЯ АВИАЦИОННАЯ | 1730 | | T325-A | LADDER, AIRCRAFT BOARDING | A ladder designed specifically for boarding and debarking from an aircraft. Excludes STEP ASSEMBLY, RETRACTABLE, AIRCRAFT. | 1974091 |
| 17562 | КОМПЛЕКТ КРЮ- | Изделие, состоящее из кор- | 1730 | | A23900 | HOOK AND | An assembly consisting of a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КА И ВАЛА ДЛЯ ШВАРТОВКИ | розиеустойчивого металлического швартовочного крюка и муфты, соединенной с деревянным валом, выполненным из пихты или аналогичного дерева. Крюк имеет пружинную защелку с расцепляющим устройством в проходном отверстии крюка и снабжен присоединенным запирающим штифтом для подсоединения крюка к муфте и обеспечения положения защелки в запертом или открытом положении. Предназначено для швартовки воздушных судов водного базирования | | | | SHAFT ASSEMBLY, MOORING | corrosion resistant metal mooring hook and socket attached to a fir, spruce or similar wood shaft. The hook contains a spring loaded latch with a tripping device to close the hook opening and is provided with an attached locking pin to lock the hook to the socket and retain the latch in an open or closed position. Designed for mooring sea planes | |
| 17672 | ПРИСПОСОБЛЕ- | Изделие стальное или литое, | 1730 | | A23900 | MOORING | A steel or cast iron item de- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НИЕ ДЛЯ ШВАРТОВКИ САМОЛЕТА | вделанное в бетон, сконструированное для крепления швартовочных тросов для швартовки воздушных судов наземного базирования | | | | EYE, AIRCRAFT | signed to be embedded in a concrete slab for attaching mooring lines in securing grounded aircraft | |
| 19900 | ПОДЪЕМНИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ТРЕНОГЕ | Подъемное устройство, состоящее из ползуна гидравлического с ручным или насосным действием смонтированного на треноге с или без гидравлического насоса. Может включать набор удлинительных стоек | 1730 | | T273-J | JACK, HYDRAULIC, TRIPOD | A lifting device consisting of a ram, hydraulically actuated by a hand-operated or power-operated pump(s), mounted within a tripod base with or without the hydraulic pump. May include sets of leg extensions | 2013305 |
| 20809 | СТРОПА КРЕПЕЖНАЯ ДЛЯ ПОДЪЕМА ВОЗДУШНОГО ВИНТА | В США не применяется. Стропа одной длины с соединительными кольцами с каждой стороны, предназначенная для подъема воздушного винта | 1730 | | A23900 | STRAP, PROPELLER LIFTING | (All Except USA) A single length of strap with attaching rings in each end, designed for lifting an aircraft propeller | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20811 | ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕСА ПРИ БАЛАНСИРОВКЕ САМОЛЕТА | Изделие, состоящее из платформы, имеющей форму двойной А-образной рамы, и других приспособлений для подвески дополнительных грузов/разновесов, применяемых для балансировки самолета | 1730 | | A23900 | PLATFORM, WEIGHT, AIRCRAFT BALANCING | An item consisting of a platform with a double A-frame superstructure or other means for attaching, designed to be suspended from an aircraft and used to support weights for balancing of the aircraft | 1974091 |
| 21260 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ, АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЙ И ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, УСТАНОВЛЕННОЕ НА АВТОМОБИЛЕ | Мобильное устройство с автономной силовой установкой с мачтой или подъемной платформой со спецжидкостями жидкостями для очистки, размораживания и обеззараживания путем распылении по поверхностям самолета и окружающей территории для уборки льда, грязи и/или загрязняющих | 1730 | | A23900 | SPRAYING UNIT, CLEANING-DEICING-DECONTAMINATING FLUID, TRUCK MOUNTED | A self-contained power operated mobile unit with a tower or elevating platform from which cleaning, deicing and/or decontaminating fluids are sprayed onto the surface of aircraft and surrounding area to remove ice, dirt and/or contaminating materials | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | материалов | | | | | | |
| 21905 | ТРАКТОР КОЛЕСНЫЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И БУКСИРОВКИ САМОЛЕТА | Тяжелая колесная машина, предназначенная для буксировки и обеспечения самолета кондиционированием, электричеством, гидравликой жидкостью и/или сжатым воздухом при нахождении самолета на земле в периоды, когда двигатели самолета не работают. Обеспечение мощностями сервисного оборудования может осуществляться от главной силовой установки машины или дополнительных двигателей. Исключая: ТЯГАЧ КОЛЕСНЫЙ ДЛЯ БУКСИРОВКИ САМОЛЕТА | 1730 | | T277-V | TRACTOR, WHEELED, AIRCRAFT TOWING-POWER SERVICING | A heavy duty, pneumatic tired powered vehicle, designed for towing and providing one or more facilities, such as air conditioning, electric power, hydraulic power, and/or pneumatic power for aircraft on the ground when the aircraft engines are not operating. The power servicing equipment may be power take-off driven or driven by auxiliary engines. Excludes TRACTOR, WHEELED, AIRCRAFT TOWING | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26862 | ГИДРОПОДЪЕМНИК ДЛЯ ШАССИ САМОЛЕТА | Подъемное устройство, которое в основном состоит из ползуна(ов), работающего от гидравлического насоса(ов). Один конец ползуна(ов) изготовлен специально, чтобы подходить к точке подъема шасси самолета. Может иметь колесную основу с брусом для автосцепки для мобильности. Исключение: ГИДРОПОДЪЕМНИК НА ТЕЛЕЖКЕ и ГИДРОПОДЪЕМНИК РУЧНОЙ | 1730 | | T244-D | JACK, AIRCRAFT LANDING GEAR | A lifting device which consists basically of a ram(s) actuated by a hydraulic pump(s). One end of the ram(s) is designed specifically to mate with the jacking points on the landing gear of an aircraft. It may have a wheeled base with a drawbar for mobility. Excludes JACK, DOLLY TYPE, HYDRAULIC and JACK, HYDRAULIC, HAND | 1974091 |
| 27338 | ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТА | Изделие, предназначенное для установки во внешние проемы самолета, такие как сопла, вентиляционные отверстия и т.п. для предот- | 1730 | | T244-G | SHIELD, AIRCRAFT GROUND SERVICING | An item designed to fit into and/or over various external openings in an aircraft, such as air scoops, exhaust outlets, and vents to prevent the entrance of | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вращения попадания инородных предметов при нахождении самолета на земле. Обычно имеет предупреждающие ленты о необходимости удаления перед вылетом. Исключает: ЗАГЛУШКА ПЫЛЕ И ВЛАГОЗАЩИТНАЯ и КРЫШКА ПЫЛЕ И ВЛАГОЗАЩИТНАЯ. Для тканевых изделий или т.п., предназначенных для закрытия отверстий, смотри также ПОКРЫТИЕ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТА | | | | | foreign matter while the aircraft is on the ground. There is usually a warning streamer attached to indicate removal before flight. Excludes PLUG, PROTECTIVE, DUST AND MOISTURE SEAL; and CAP-PLUG, PROTECTIVE, DUST AND MOISTURE SEAL. For fabric items, or the like, designed to envelope or spread over an opening, see COVER, AIRCRAFT GROUND SERVICING | |
| 28183 | ЗАЩИТНАЯ НАСАДКА ДЛЯ НА- | Изделие, предназначенное для защиты выделяющихся | 1730 | | T244-B | GUARD, AIRCRAFT | An item designed to protect a protruding and/or vulnerable | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТА | и/или уязвимых частей самолета, таких как датчик узла атаки, антенны, концевая кромка элерона, окна кабины и т.п. Предотвращает физическое разрушение частей самолета и возможные травмы персонала в период нахождения самолета на земле. Обычно изделия окрашены в красный цвет и имеют присоединенный предупреждающий флажок, показывающий, что он должен быть убран перед полетом. Исключает ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТА; ЩИТ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБ- | | | | GROUND SERVICING | part of an aircraft, such as angle of attack probe, transmitter vane, aileron trailing edge, compartment window, and the like. It prevents physical damage to the part and possible injury to personnel while the aircraft is on the ground. It is usually red in color and has a warning streamer attached to indicate removal before flight. Excludes SHIELD, AIRCRAFT GROUND SERVICING; SCREEN, AIRCRAFT GROUND SERVICING; GUARD (as modified); BUMPER (as modified); COVER (as modified); PAD (as modified); and PROTECTOR (as modified) | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТА; ЗАЩИТА (как модификация); БАМПЕР (как модификация); ПОКРЫТИЕ (как модификация); МОНТАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ (как модификация); и ПРОТЕКТОР (как модификация) | | | | | | |
| 28184 | ЩИТ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТА | Изделие, предназначенное для установки в различные внешние отверстия самолета, например, воздухозаборники двигателей, дренажные отверстия, вентиляционные отверстия топливных баков для предотвращения попадания посторонних предметов при запуске двигателей или при работе других систем, | 1730 | | T244-B | SCREEN, AIRCRAFT GROUND SERVICING | An item designed to fit into and/or over various external openings in an aircraft, such as engine air inlets, bleed air outlets, and fuel tank vents, to prevent the entrance of foreign matter during engine run-up or during operation of other components requiring air while the aircraft is on the ground. It is usually red in color and may | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | для которых необходим воздух в то время, когда воздушное судно находится на земле. Обычно изделия имеют красный цвет и могут иметь различные предупреждающие флажки, подсоединенные к заглушкам, показывающие, что они должны быть удалены перед полетом. Исключения ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТА | | | | | have a warning streamer attached to indicate removal before flight. Excludes SHIELD, AIRCRAFT GROUND SERVICING | |
| 28348 | ПОКРЫТИЕ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТА | Текстильный материал многоразового использования, кожа или пластиковое изделие, специально предназначенное для полного или час- | 1730 | | T23700 | COVER, AIRCRAFT GROUND SERVICING | A fabricated reusable textile, leather, or plastic item specifically designed to fully or partially cover an aircraft surface(s) or aircraft component(s) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тичного закрытия поверхности(ей) самолета или компонентов самолета для защиты от грязи, пыли, атмосферных осадков при обслуживании или хранении самолета на земле. Обычно имеет веревки, ленты, крепежные узлы, крепеж и т.п. в целях фиксации покрытия по месту. Обычно имеет предупреждающий флажок, показывающий необходимость снятия покрытия перед взлетом. Исключает ЧЕХОЛ ДВИГАТЕЛЯ САМОЛЕТА; ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТА; ЗАЩИТНАЯ НАСАДКА ДЛЯ | | | | | to protect against dust, dirt, and weather elements during maintenance operations or while the aircraft is on the ground. It normally has ropes, straps, snap fasteners, slide fasteners, and the like, for securing purposes. It usually has a warning streamer to indicate removal before flight. Excludes COVER, AIRCRAFT ENGINE; SHIELD, AIRCRAFT GROUND SERVICING; GUARD, AIRCRAFT GROUND SERVICING; and COVER (as modified) | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТА; и ЧЕХОЛ (как модификация) | | | | | | |
| 28349 | НАБОР ПОКРЫТИЙ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТА | Изделие, состоящее из двух или более индивидуальных ПОКРЫТИЙ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТА, соединенных между собой веревкой, стропой или т. п., обычно имеющее предупреждающий флажок | 1730 | | T23700 | COVER SET, AIRCRAFT GROUND SERVICING | An item consisting of two or more individual COVER, AIRCRAFT GROUND SERVICING joined together by rope, cord, or the like, and usually has a warning streamer | 1974091 |
| 28752 | ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ САМОЛЕТА | Текстильное изделие многократного использования, кожа, или пластиковое изделие специально предназначенное для полного или частичного покрывания поверхности(ей) самолета или компонен- | 1730 | | T23700 | COVER, AIRCRAFT SHIPPING | A fabricated reusable textile, leather, or plastic item specifically designed to fully or partially cover an aircrafts surface(s) or component(s) to protect against dust, dirt, and weather elements during han- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | та(тов) для защиты от грязи, пыли, атмосферных осадков при обслуживании или транспортировке полностью собранного или разобранного самолета. Изделие обычно имеет веревки, стропы, застежки и т.п. для фиксации покрытия на воздушном судне и/или на прилегающем покрытии. Исключает ПОКРЫТИЕ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТА; ЧЕХОЛ ДВИГАТЕЛЯ САМОЛЕТА; ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТА; ЗАЩИТНАЯ НАСАДКА ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИ- | | | | | dling and shipping of a completely assembled or semidisassembled aircraft. It normally has ropes, straps, slide fasteners, and the like, for securing to the aircraft and/or adjoining cover. Excludes COVER, AIRCRAFT GROUND SERVICING; COVER, AIRCRAFT ENGINE; SHIELD, AIRCRAFT GROUND SERVICING; GUARD, AIRCRAFT GROUND SERVICING; and COVER (as modified) | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВАНИЯ САМОЛЕТА; ПОКРЫТИЕ (как модификация) | | | | | | |
| 28753 | ОТТЯЖКА ДЛЯ ЛОПАСТИ НЕСУЩЕГО ВИНТА | Изделие, предназначенное для предотвращения или ограничения движения не сложенных лопастей несущего винта в период нахождения летательного аппарата на земле. Изделие состоит из устройства(в) прикрепленного к лопасти несущего винта и к приспособлениям, обеспечивающим безопасность конструкции летательного аппарата – палубным и наземным скобам или стойкам. Может включать набор, состоящий из жестких или полужестких труб, или т.п., с | 1730 | | A23900 | TIE DOWN, ROTARY WING BLADE | An item designed to secure or restrain movement of unfolded rotary wing blades while the aircraft is on the ground. It consists of a suitable rotary blade attaching device(s), with provisions for securing to the aircraft structure, deck loops, ground loops, or stakes. It may include assemblies consisting of rigid or semirigid tubing, or the like, with blade attaching facility(ies) at one end, and the other end designed to attach to the fuselage or contoured to fit the aircraft fuselage, with provisions for securing purposes. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | устройством фиксации к одному из концов лопасти и подсоединением другого конца к фюзеляжу для обеспечения предотвращения движения. Может включать предупредительную систему с флажком, которая должна быть снята при выполнении полета. Изделие может быть оборудовано запорным устройством. Для обеспечения фиксации лопастей несущего винта, которые должны складываться, смотри ПОДСТАВКА ДЛЯ ЛОПАСТИ НЕСУЩЕГО ВИНТА. Исключено ЗАМОК (как модификация); ОТТЯЖКА ДЛЯ ШВАРТОВКИ САМОЛЕТА; | | | | | It may include a warning streamer to indicate removal before flight. It may be equipped with a tightening device. For blade securing devices which necessitate folding of the rotary wing blades, see RACK, ROTARY WING BLADE. Excludes LOCK (as modified); TIE DOWN, AIRCRAFT MOORING; and TIE DOWN, CARGO, AIRCRAFT | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | и ОТТЯЖКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ГРУЗА САМОЛЕТА | | | | | | |
| 28885 | ГРУЗОВИК ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ВИНТА САМОЛЕТА | Установка механическая, с гидравликой, подъемной стрелой и рабочей платформой, смонтированная на самодвижущемся шасси, предназначенная для смены двигателей летательных аппаратов, установки пропеллеров летательных аппаратов, снятия и транспортировки | 1730 | | A37500 | TRUCK, AIRCRAFT ENGINE-PROPELLER HANDLING | A power-driven, hydraulically operated, lifting boom and work platform mounted on a self-propelled chassis, designed for aircraft engine changing and aircraft propeller`s installation, removal, and transportation | 1974091 |
| 32555 | МАТ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ | В США не применяется. Изделие, изготовленное из мягкого материала(ов), специально предназначенное для защиты деталей и компонентов летательных аппаратов от повреждений при ремонте | 1730 | | A23900 | MAT, AIRCRAFT GROUND SERVICING | (All Except USA) An item made of flexible material(s) specifically designed to prevent aircraft structures and components from damage during repair and maintenance operations | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | и обслуживании | | | | | | |
| 32643 | СТЕНД ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ КРЫЛА САМОЛЕТА | Изделие, предназначенное для поддержки крыла самолета | 1730 | | T361-A | STAND, AIRCRAFT WING | An item designed to support a wing of an aircraft | 1974091 |
| 32644 | МЕШОК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПОДЪЕМА САМОЛЕТА | В США не применяется. Для США INC 32644 аннулирован и заменен на НАБОР ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ: INC 39952, FIIG A238, Appl Key A. Набор изделий, состоящих из двух или более пневматических мешков и соединительных кордов, талрепов, питающих трубопроводов и т.п., требующийся для подъема самолета в случае, когда нормальные условия подъема с | 1730 | | A23800 | PNEUMATIC BAG KIT, AIRCRAFT LIFTING | (All Except USA) For USA INC 32644 Canceled Replaced By PNEUMATIC BAG KIT, LIFTING: INC 39952, FIIG A238, Appl Key A. A collection of items consisting of two or more PNEUMATIC BAG, AIRCRAFT LIFTING and of connecting cords, lanyards, feeding hoses and the like, required for lifting an aircraft when normal jacking conditions are not applicable. Items for packaging the individual parts may be included | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | помощью домкрата не приемлемы. Изделия для упаковки и дополнительные части могут быть включены | | | | | | |
| 35393 | ЧЕКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗЕМЛЕ | Изделие, состоящее из чеки/чек, подсоединенное к ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОМУ ФЛАЖКУ. Предупреждение может быть различных размеров и типов и обычно представляет собой металлическое изделие цилиндрической формы, имеющее контур неправильной формы. Изделие вставляется в специальных местах на летательных аппаратах, управляемых ракетах, космических аппаратах, ракетах, | 1730 | | A506L0 | PIN, GROUND SAFETY | An item consisting of a pin/pins attached to a STREAMER, WARNING. It may be of various sizes and types and is generally a cylindrically-shaped metallic item having straight irregular contours. The item is installed in specific locations on aircraft, guided missiles, space vehicles, rockets, bombs, and mine dispensers, armament pods, and the like to prevent inadvertent operation and as a warning that certain preoperation functions | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | бомбах и минных разбрасывателях, стволах оружия и т.п. Изделие предназначено для предотвращения несанкционированных действий и в качестве предупреждения, что определенные действия должны быть совершены до начала применения | | | | | are required | |
| 37842 | АДАПТЕР ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | Адаптер, предназначенный для поддержки и фиксации компонентов самолета в заданном положении при установке/снятии. Используется совместно с трейлером, на котором установлен подъемник, гидравлическим подъемником и т.п. Исключены изделия, имеющие более | 1730 | | A30600 | ADAPTER, GROUND HANDLING EQUIPMENT | An adapter designed to support/position aircraft components during installation/removal. It is used in conjunction with lift trailers, hydraulic jacks and the like. Excludes items having a more specific name | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | специфичное наименоание | | | | | | |
| 37999 | АССЕНИЗАЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУАЛЕТА ТРАНСПОРТНОГО САМОЛЕТА, УСТАНОВЛЕННАЯ НА МОБИЛЬНОМ СРЕДСТВЕ | Грузовик или трейлер, на котором смонтирована разделительная емкость или емкость с чистой водой, емкость с канализационными отходами, механический насосный агрегат, трубопровод с чистой водой, узел отсоса отходов. Может включать устройство подогрева. Изделие предназначено для чистки туалетов воздушных судов находящихся на земле | 1730 | | A23900 | TANK-PUMPING UNIT, AIRCRAFT LAVATORY SERVICING, VEHICULAR MOUNTING | A truck or trailer mounted self-contained item consisting of a divided tank or a fresh water tank and a waste tank, a power driven pumping unit, a fresh water hose assembly, and a waste hose assembly. May include heating devices. It is used for servicing an aircraft lavatory while the aircraft is on the ground. | 1974091 |
| 38495 | ПОДЪЕМНИК ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ САМОЛЕТА | Изделие, состоящее из поддерживающей рамы, предназначенное для монтажа на воздушном судне при подъеме, установке и/или снятии | 1730 | | T244-C | HOISTING UNIT, AIRCRAFT COMPONENT | An item consisting of a supporting frame, designed to mount on an aircraft for lifting, installing and/or removing engines, gunsights, propellers and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | двигателей, оружейных секций, пропеллеров и т.п. Может включать ПОДЪЕМНИК (как модификация), ЛЕБЕДКУ (как модификация), ТАКЕЛАЖНУЮ ЦЕПЬ (как модификация), и/или АДАПТЕР (1) ПОДЪЕМНИКА | | | | | the like. It may include HOIST (as modified), WINCH (as modified), SLING (as modified) and/or ADAPTER (1), HOISTING | |
| 38666 | ОПОРА ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ | Опора предназначена для поддержки компонентов самолета и используется совместно с подъемными кранами, трейлерами и т.п. Обычно используется для транспортировки компонентов самолета в/из ремонтной мастерской и поддержки их при ремонте. Исключая из- | 1730 | | T244-J | CRADLE, GROUND HANDLING EQUIPMENT | A cradle designed to hold an aircraft component and used in conjunction with lift trucks, trailers and the like. It is generally used to transport aircraft components to/from the maintenance shops and to hold them during repair. Excludes items having a more specific name. | 1985165 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | делия, имеющие более специфическое название | | | | | | |
| 38700 | АДАПТЕР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАЗЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | Группа двух или более АДАПТЕРОВ (1) ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | 1730 | | A23800 | ADAPTER SET, GROUND HANDLING EQUIPMENT | A group of two or more ADAPTER (1), GROUND HANDLING EQUIPMENT | 1974091 |
| 38722 | ГРУЗОВИК ДЛЯ ПОГРУЗКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЕПРИПАСОВ | Грузовик, предназначенный для загрузки патронных лент и отдельных боеприпасов в оружейную систему летательного аппарата и для одновременной разгрузки гильз и лент. Он также используется для транспортировки боеприпасов от оружейной площадки к летательному аппарату. Используется совместно с другими изделиями: пневматическое | 1730 | | A37500 | TRUCK, AMMUNITION LOADING-TRANSPORTING | A truck designed to load live, linked ammunition into an aircraft weapon system, and to simultaneously download spent cartridges and links. It is also used to transport the ammunition from the storage area to the aircraft. It is used in conjunction with one or more of the following: pneumatic drive assembly; replenisher; linker-delinker; ammunition chutes and bins. Excludes TRAILER | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | транспортировочное изделие; зарядное устройство; транспортер; оружейные желоба и бункера. Исключает: ТРЕЙЛЕР (1) ДЛЯ ЗАРЯДКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ОРУЖЕЙНЫХ ЗАРЯДОВ | | | | | (1), AMMUNITION LOADING-TRANSPORTING. | |
| 38723 | ТРЕЙЛЕР ДЛЯ ЗАРЯДКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ОРУЖЕЙНЫХ ЗАРЯДОВ | Трейлер, предназначенный для загрузки патронных лент и отдельных зарядов в оружейную систему летательного аппарата и для одновременной разгрузки использованных гильз и лент. Предназначен для транспортировки зарядов от оружейной площадки к летательному аппарату. Используется совместно следующими изде- | 1730 | | T277-A | TRAILER, AMMUNITION LOADING-TRANSPORTING | A trailer designed to load live, linked ammunition into an aircraft weapon system, and to simultaneously download spent cartridges and links. It is also used to transport ammunition from the storage area to the aircraft. It is used in conjunction with one or more of the following: conveyor chain; feeder tube; ammunition chutes and bins; linker-delinker and load- | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лиями: пневматическое транспортировочное изделие; зарядное устройство, транспортер; оружейные желоба и бункера. Исключает ГРУЗОВИК (1) ДЛЯ ПОГРУЗКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЕПРИПАСОВ и ПРИЦЕП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЕПРИПАСОВ | | | | | head. Excludes TRUCK (1), AMMUNITION LOADING-TRANSPORTING and TRAILER (1), AMMUNITION | |
| 38860 | ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | Изделие, оборудованное небольшим настилом(лами), поддерживаемое подмостками с металлической или деревянной рамой, портативное или стационарное. Предназначено для ремонта, очистки, установки и осмотра оборудования, деталей и | 1730 | | T361-J | MAINTENANCE PLATFORM, AIRCRAFT | An item of equipment with small floored area(s) supported by scaffolding of metal or wood framework, either portable or stationery. For use in repairing, cleaning, installing and inspection of property, machinery and equipment above the general floor level. See also | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | частей, находящихся выше уровня пола. Смотри также ПЛАТФОРМА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОХОДНАЯ и ПЛАТФОРМА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА ГРУЗОВОМ АВТОМОБИЛЕ | | | | | SERVICING PLATFORM, SELF-PROPELLED AND SERVICING PLATFORM, TRUCK MOUNTED | |
| 38912 | НАБОР ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ САМОЛЕТА | Группа изделий, состоящая из одного или более ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ САМОЛЕТА; набор изделий для ремонта и т.п. Может включать мешок для переноски. Смотри также ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ САМОЛЕТА ПРИ ПЕРЕ- | 1730 | | A23800 | COVER KIT, AIRCRAFT SHIPPING | A group of items consisting of one or more COVER, AIRCRAFT SHIPPING; a repair kit, and the like. May include a carrying bag. See also COVER SET, AIR AIRCRAFT SHIPPING and REPAIR KIT (1), COVERS. | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОЗКЕ и РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАСЛОНОВ И ЧЕХЛОВ | | | | | | |
| 39232 | НАБОР КРЮКОВ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ | | 1730 | | A23900 | HOOK ASSEMBLY, ENGINE | | 1974091 |
| 39398 | ПОДЪЕМНИК В ВИДЕ ТРЕНОГИ | | 1730 | | A23900 | BRACE-LEG, TRIPOD JACK | | 1974091 |
| 39538 | ФИТИНГ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПОДЪЕМНИКА | | 1730 | | A23900 | FITTING, EXTERNAL JACK | | 1974091 |
| 39876 | ЧЕХОЛ ДЛЯ СВАРНОГО ТРУБОПРОВОДА | | 1730 | | A23900 | JACKET, MANIFOLD WELDMENT | | 1974091 |
| 39912 | НАБОР ДЕТАЛЕЙ МЕХАНИЗМА ЗАСЛОНКИ | | 1730 | | A23800 | PARTS KIT, TRANSMISSION SHIFTER GATE | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39961 | СТОЙКА С ПЕРЕХОДНОЙ ВТУЛКОЙ АВИАЦИОННАЯ | | 1730 | | A23900 | COLLAR, BRACE, AIRCRAFT | | 1974091 |
| 40337 | ЗАПОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОМПОНЕНТОВ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ | Запорный механизм, предотвращающий случайное движение или работу компонентов, таких как педаль руля, горизонтального стабилизатора, тяга стойки шасси и т.п. во время предполетного обслуживания | 1730 | | T244-B | LOCK, AIRCRAFT GROUND SAFETY | A lock designed to prevent the inadvertent movement or operation of components such as rudder pedals, horizontal stabilizer, oleo strut and the like, durnig flightline maintenance | 1974091 |
| 40933 | ТРЕЙЛЕР С ПОДЪЕМНИКОМ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | Трейлер, оборудованный механическим или гидравлическим подъемным устройством для установки, снятия и/или транспортировки компонентов самолета. Включает трейлеры с подъемниками | 1730 | | T277-R | TRAILER, LIFT, GROUND HANDLING | A trailer equipped with either a mechanical or hydraulic lifting device for installing, removing, and/or transporting aircraft components. Includes rail type trailers with lifting devices, and trailers designed to be used | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | рельсового типа с ОПОРОЙ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ; АДАПТЕР (1) ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ и другие приспособления. Для трейлеров без подъемных устройств смотри ТРЕЙЛЕР ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | with CRADLE (1), GROUND HANDLING EQUIPMENT; ADAPTER (1), GROUND HANDLING EQUIPMENT and other such attachments. For trailers without lifting devices, see TRAILER (1), GROUND HANDLING | |
| 46467 | ГРУЗОВИК С ПОДЪЕМНИКОМ АВИАЦИОННОГО ИМУЩЕСТВА | Самодвижущаяся колесная машина, оборудованная механическим подъемником. Подъемник предназначен для использования с различными подъемными лебедками и адаптерами. Изначально предназначен для погруз- | 1730 | | A085A0 | TRUCK, LIFT, AERIAL STORES | A self-propelled, wheeled vehicle equipped with a power driven lifting boom. The boom is designed to be used with various support cradles and adapters. Primarily designed for loading munitions, fuel tanks, pylons, and special weapons | 1990215 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ки боеприпасов, топливных баков, пилонов и специального вооружения для военных летательных аппаратов | | | | | onto military aircraft | |
| 46922 | БУКСИРОВОЧНАЯ ТЯГА ДЛЯ САМОЛЕТА | Изделие, предназначенное для соединения противоположных колес и поддержки ШТАНГИ БУКСИРОВОЧНОЙ ДЛЯ САМОЛЕТА. Исключает МОСТ АВТОМОБИЛЬНЫЙ НЕВЕДУЩИЙ | 1730 | | A23900 | AXLE, TOWBAR, AIRCRAFT | An item designed for connecting the opposite wheels and supporting the weight of a TOWBAR (1), AIRCRAFT. Excludes AXLE, VEHICULAR, NONDRIVING | 1988050 |
| 47473 | КОМПЛЕКТ КОЛЕС ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВЕРТОЛЕТА | Козлы, состоящие из двух колес с гидравлическим домкратом, предназначенные для передвижения бесколесного вертолета с помощью двух или четырех таких козел без двигательной тяги | 1730 | | A23800 | WHEEL SET, TRANSPORTATION, HELICOPTER | A trestle consisting of two wheels with a hydraulic hoist designed to move an unwheeled helicopter by means of two or four of these trestles without self-propulsion | 1994130 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51833 | КАНАЛ С ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | Изделие в форме канала с или без вмонтированных деталей, предназначенное для крепления на летательном аппарате оборудования для наземного обслуживания. Изделие поддерживает и защищает электрический кабель(и), воздушные и топливные трубопроводы и т.п. Исключает КАНАЛ АВИАЦИОННЫЙ | 1730 | | A23900 | CHANNEL, AIRCRAFT GROUND SERVICING EQUIPMENT | A channel-shaped item with or without mounting hardware, designed to be mounted on aircraft ground servicing equipment. It supports and/or protects electrical cable(s), air and/or fuel line(s) and the like. Excludes CHANNEL, AIRCRAFT | 1974091 |
| 53159 | НАБОР ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | В США не применяется. Изделие или изделия для модификации оборудования для наземного обслуживания | 1730 | | A23800 | MODIFICATION KIT, AIRCRAFT GROUND SERVICING EQUIPMENT | All Except USA An item or items employed to modify aircraft ground servicing equipment | 1974091 |
| 53570 | ПОДЪЕМНОЕ | Узел для подъема, исполь- | 1730 | | T215-K | LIFTING | A ram assembly used in con- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВООРУЖЕНИЯ | зуемый совместно с ГРУЗОВИКОМ С ПОДЪЕМНИКОМ АВИАЦИОННОГО ИМУЩЕСТВА для обеспечения дополнительной высоты при загрузке обычного вооружения в бомболюки и в отсеки высокорасположенного крыла | | | | ASSEMBLY, MUNITIONS | junction with a TRUCK, LIFT, AERIAL STORES to provide additional lifting height for loading conventional munitions in bomb bays and high wing loading stations | |
| 60586 | БЛОК НАГРЕВАТЕЛЯ ГЕНЕРАТОРА ТУРБОСТАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ | Изделие, в котором основные компоненты смонтированы на общей основе, состоящее из ЭНЕРГОБЛОКА, ТУРБОСТАРТЕРА, ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА или ГЕНЕРАТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА, теплообменника вентилятора и всего необходимого для | 1730 | | A23900 | HEATER-GENERATOR UNIT, GAS TURBINE ENGINE DRIVEN | A unit in which the major components are mounted on a common base, consisting of the POWER UNIT, GAS TURBINE ENGINE; GENERATOR, ALTERNATING CURRENT or GENERATOR, DIRECT CURRENT, heat exchanger, blower, and all necessary operating controls. It may | 1989118 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | осуществления управления. Может включать внешнее покрытие. Предназначено для установки внутри или снаружи самолета и для обеспечения самолета, находящегося на земле, теплом и электричеством | | | | | include inclosure. Designed to be installed inside or outside an aircraft and furnishes heat and electrical power when the aircraft is on the ground | |
| 60889 | ПОДСТАВКА ДЛЯ ЛОПАСТИ НЕСУЩЕГО ВИНТА | Конструкция, обычно стеллаж или стойки с присоединениями, предназначенная для поддержки или фиксации лопастей вертолета в сложенном положении. Исключает СТРЕМЯНКА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛОПАСТЕЙ НЕСУЩЕГО ВИНТА и КРЕПЕЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ (как модифика- | 1730 | | A23900 | RACK, ROTARY WING BLADE | A structure, usually framelike or consisting of a pole(s), with attachments, designed to support and secure the blades in a stowed (folded) position on the helicopter. Excludes POLE, BLADE HANDLING and TIE DOWN (as modified) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ция) | | | | | | |
| 61331 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД ДЛЯ КОЛЕСНОГО ДВИЖЕНИЯ САМОЛЕТА | Изделие, буксируемое или самодвижущееся, состоящее из одного или более блоков с гидравлическим мотором, специально предназначенное для установки на колеса и для привода колес самолета за счет трения или за счет механической передачи. На изделие установлен гидравлический насосный блок для обеспечения гидравлической энергией гидравлических моторов. Имеет возможность для прямого или дистанционного управления. Изделие предназначено для обеспечения движения самолета на | 1730 | | A23900 | WHEEL DRIVE UNIT, HYDRAULIC, AIRCRAFT PROPELLING | An item consisting of one or more hydraulic motor assemblies specifically designed to mount on and drive aircraft wheels by friction or geared contact; a towed or self-propelled wheel mounted hydraulic pumping unit for supplying hydraulicpower to the hydraulic motors. It has means for direct and/or remote control. The unit is used to propel aircraft on the ground when the aircraft engines are not being operated. May have facilities for furnishing electric power and/or pneumatic power to the aircraft | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | земле в периоды, когда двигатели самолета не работают. Может иметь устройства по обеспечению электроэнергией и гидравлической мощностью самолета | | | | | | |
| 61571 | МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЭЛЕКТРО И ГИДРО СНАБЖЕНИЯ | Изделие, предназначенное для обеспечения гидравлической энергией самолета, находящегося на наземном обслуживании. Изделие состоит из влагозащитного корпуса, куда входят гидравлические компоненты, электрический мотор, электрическое управление и панель управления. Может быть без труда перемещено в любое желаемое место. Кор- | 1730 | | A23900 | POWER SUPPLY, HYDRAULIC, PORTABLE | An item designed to provide hydraulic power for ground servicing of an aircraft hydraulic system. The unit consists of a weatherproof cabinet which incloses the hydraulic components, an electric motor, electrical controls, and control panel. It is capable of being easily moved to any desired location. The cabinet may be equipped with hangers for storage of flexible hose, hose assemblies, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пус может быть оборудован лебедками для складирования гибких трубопроводов, комплектов для трубопроводов и т.п. | | | | | and the like | |
| 61664 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЕРТОЛЕТА | Ручная тележка, оборудованная механическим или гидравлическим подъемником, предназначенная для обеспечения мобильности бесколесного вертолета, находящегося на земле или на палубе авианесущего корабля | 1730 | | A085A0 | TRUCK, HELICOPTER GROUND HANDLING | A hand propelled vehicle equipped with a hydraulic or mechanical lifting device, designed to lend mobility to a wheel-less helicopter when it is on the ground or shipboard | 1974091 |
| 61706 | РАСТЯЖКА ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТА | Изделие, специально предназначенное для поддержки гондолы самолета, двери, частей крыла и т.п. при открытом или специальном | 1730 | | A23900 | BRACE, AIRCRAFT GROUND SERVICING | A specially designed structural shaped tool for holding an aircraft canopy, door, wing fold, or the like, in an open or specific position while the aircraft | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | положении в периоды, когда воздушное судно находится на обслуживании или припарковано. Может иметь предупреждающий флажок, устанавливаемый на земле. Исключая ЗАМОК БЕЗОПАСНОСТИ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ (как модификация) | | | | | is being serviced or parked. It may have an aircraft ground safety streamer attached. Excludes LOCK, AIRCRAFT, GROUND SAFETY (as modified) | |
| 61721 | СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТА | Изделие, состоящее из рельс, соединенных через равные пространственные интервалы. Предназначена для использования совместно с другой секцией(ями), которые при соединении вместе образуют многосекционную ЛЕСТНИЦУ ДЛЯ ОБСЛУ- | 1730 | | A23900 | LADDER SECTION, AIRCRAFT MAINTENANCE | An item consisting of rails joined at equally spaced intervals. It is designed to be used in conjunction with another section(s) which, when joined, form a multisection LADDER, AIRCRAFT MAINTENANCE. It is usually equipped with fastening devices which | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЖИВАНИЯ САМОЛЕТА. Обычно оборудовано крепежными деталями для подсоединения к воздушному судну и должно иметь средства для соединения с соседними лестничными секциями | | | | | attach to the aircraft, and it must have provisions for joining to the mating ladder section(s) | |
| 61857 | НАБОР ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТА | Изделие, состоящее из двух или более индивидуальных СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТА, обычно соединенное в общий блок с флажком предупреждения | 1730 | | A23800 | GUARD SET, AIRCRAFT GROUND SERVICING | An item consisting of two or more individual GUARD, AIRCRAFT GROUND SERVICING usually joined to a common warning streamer | 1974091 |
| 61858 | НАБОР ПОКРЫТИЙ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТА | Изделие, состоящее из двух или более индивидуальных ПОКРЫТИЙ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | 1730 | | A23800 | SHIELD SET, AIRCRAFT GROUND SERVICING | An item consisting of two or more individual SHIELD, AIRCRAFT GROUND SERVICING usually joined to a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | САМОЛЕТА. Обычно соединено в общее покрытие с флажком предупреждения | | | | | common warning streamer | |
| 61870 | НАБОР ЗАМКОВ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ | Изделие, состоящее из двух или более индивидуальных ЗАМКОВ БЕЗОПАСНОСТИ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ (как модификация), обычно соединенное веревкой, тросом и т.п. | 1730 | | A23800 | LOCK SET, AIRCRAFT GROUND SAFETY | An item consisting of two or more individual LOCK, AIRCRAFT GROUND SAFETY (as modified), usually joined together by a wire, cable, or the like | 1974091 |
| 61871 | КОМПЛЕКТ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТА | Изделие, состоящее из двух или более индивидуальных ПЛАТФОРМ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, скомбинированных для соответствия наземного обслуживания конкретного самолета | 1730 | | T361-J | MAINTENANCE PLATFORM SET, AIRCRAFT | An item consisting of two or more individual MAINTENANCE PLATFORM combined to facilitate ground servicing of specific aircraft. | 1974091 |
| 61917 | КОМПЛЕКТ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ | Изделие, состоящее из двух или более ПОКРЫТИЙ ДЛЯ | 1730 | | A23800 | COVER SET, AIRCRAFT | An item consisting of two or more COVER, AIRCRAFT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТРАНСПОРТИРОВКИ САМОЛЕТА | ТРАНСПОРТИРОВКИ САМОЛЕТА. Может включать мешок для переноски. Для изделий, куда входит комплект для ремонта и т.п., смотри КОМПЛЕКТ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ САМОЛЕТА. Смотри также РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАСЛОНОВ И ЧЕХЛОВ | | | | SHIPPING | SHIPPING. It may include a carrying bag. For items that include a repair kit and the like, see COVER KIT, AIRCRAFT SHIPPING. See also REPAIR KIT (1), COVERS | |
| 61918 | СТРЕМЯНКА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛОПАСТЕЙ НЕСУЩЕГО ВИНТА | Стремянка предназначена для обслуживания лопастей ротора вертолета с земли при складывании лопастей при хранении, размещения крепежного оборудования, снятия лопастей и т.п. Исключает ПОДСТАВКА ДЛЯ ЛО- | 1730 | | A23900 | POLE, BLADE HANDLING | A rodlike item used to handle helicopter rotary blades from the ground to facilitate folding of blades for stowage, placing of tie down equipment, blade removal, and the like. Excludes RACK, ROTARY WING BLADE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПАСТИ РОТОРА | | | | | | |
| 61937 | НАБОР ЗАМКОВ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДОСТУПА САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ | INC 61937 заменен на INC 40337, FIIG T244-B, APP-KEY BC, 070706. В США не применяется. Для США INC 61937 аннулирован и заменен на ЗАПОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОМПОНЕНТОВ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ: INC 40337, FIIG T244, Apll Key BC | 1730 | | T244-B | LOCK, AIRCRAFT GROUND SAFTEY, ACCESS DOOR | INC 61937 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 40337, FIIG T244-B, APP-KEY BC ,ON 070706 ~(All Except USA) For USA INC 61937 Canceled Replaced By LOCK (2), AIRCRAFT GROUND SAFETY: INC 40337, FIIG T244, Appl Key BC | 1974091 |
| 61938 | НАБОР ЗАМКОВ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДОСТУПА В ДВЕРЬ ВООРУЖЕНИЯ | INC 61938 заменен на INC 40337, FIIG T244-B, APP-KEY BC, 070706. В США не применяется. Для США INC 61938 аннулирован и заменен на ЗАПОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОМПОНЕНТОВ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ: | 1730 | | T244-B | LOCK, AIRCRAFT GROUND SAFETY, ARMAMENT DOOR | INC 61938 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 40337, FIIG T244-B, APP-KEY BC ,ON 070706 ~(All Except USA) For USA INC 61938 Canceled Replaced By LOCK (2), AIRCRAFT GROUND SAFETY: INC | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC 40337, FIIG T244, Apll Key BC | | | | | 40337, FIIG T244, Appl Key BC | |
| 61939 | ЗАМОК ДЛЯ КРЮКА ФИКСАЦИИ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ | INC 61939 заменен на INC 40337, FIIG T244-B, APP-KEY BC, 070706. В США не применяется. Для США INC 61939 аннулирован и заменен на ЗАПОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОМПОНЕНТОВ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ: INC 40337, FIIG T244, Apll Key BC | 1730 | | T244-B | LOCK, AIRCRAFT GROUND SAFETY, ARRESTING HOOK | INC 61939 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 40337, FIIG T244-B, APP-KEY BC ,ON 070706 ~(All Except USA) For USA INC 61939 Canceled Replaced By LOCK (2), AIRCRAFT GROUND SAFETY: INC 40337, FIIG T244, Appl Key BC | 1974091 |
| 61940 | ЗАМОК ДЛЯ ГОНДОЛЫ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ | INC 61940 заменен на INC 40337, FIIG T244-B, APP-KEY BC, 070706. В США не применяется. Для США INC 61940 аннулирован и заменен на ЗАПОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОМПОНЕНТОВ | 1730 | | T244-B | LOCK, ARICRAFT GROUND SAFETY, CANOPY | INC 61940 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 40337, FIIG T244-B, APP-KEY BC ,ON 070706 ~(All Except USA) For USA INC 61940 Canceled Replaced By LOCK (2), AIRCRAFT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ: INC 40337, FIIG T244, Apll Key BC | | | | | GROUND SAFETY: INC 40337, FIIG T244, Appl Key BC | |
| 61941 | ЗАМОК ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ | INC 61941 заменен на INC 40337, FIIG T244-B, APP-KEY BC, 070706. В США не применяется. Для США INC 61941 аннулирован и заменен на ЗАПОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОМПОНЕНТОВ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ: INC 40337, FIIG T244, Apll Key BC | 1730 | | T244-B | LOCK, AIRCRAFT GROUND SAFETY, CONTROL SURFACE | INC 61941 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 40337, FIIG T244-B, APP-KEY BC ,ON 070706 ~(All Except USA) For USA INC 61941 Canceled Replaced By LOCK (2), AIRCRAFT GROUND SAFETY: INC 40337, FIIG T244, Appl Key BC | 1974091 |
| 61942 | ЗАМОК ДЛЯ КАТАПУЛЬТИРУЕМОГО КРЕСЛА НА ЗЕМЛЕ | INC 61942 заменен на INC 40337, FIIG T244-B, APP-KEY BC, 070706. В США не применяется. Для США INC 61942 аннулирован и заменен на ЗАПОР ДЛЯ ФИК- | 1730 | | T244-B | LOCK, AIRCRAFT GROUND SAFETY, EJECTION SEAT | INC 61942 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 40337, FIIG T244-B, APP-KEY BC ,ON 070706 ~(All Except USA) For USA INC 61942 Canceled Replaced | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | САЦИИ КОМПОНЕНТОВ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ: INC 40337, FIIG T244, Apll Key BC | | | | | By LOCK (2), AIRCRAFT GROUND SAFETY: INC 40337, FIIG T244, Appl Key BC | |
| 61943 | ЗАМОК ДЛЯ ШАССИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ | INC 61943 заменен на INC 40337, FIIG T244-B, APP-KEY BC, 070706. В США не применяется. Для США INC 61943 аннулирован и заменен на ЗАПОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОМПОНЕНТОВ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ: INC 40337, FIIG T244, Apll Key BC. Замок предназначен для предотвращения случайной уборки шасси. Смотри также ЗАМОК ДЛЯ ТЯГИ ШАССИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ САМОЛЕТА НА | 1730 | | T244-B | LOCK, AIRCRAFT GROUND SAFETY, LANDING GEAR | INC 61943 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 40337, FIIG T244-B, APP-KEY BC ,ON 070706 ~(All Except USA) For USA INC 61943 Canceled Replaced By LOCK (2), AIRCRAFT GROUND SAFETY: INC 40337, FIIG T244, Appl Key BC. A lock designed to prevent the inadvertent retraction of the landing gear. See also LOCK (2), AIRCRAFT GROUND SAFETY, OLEO STRUT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗЕМЛЕ | | | | | | |
| 61944 | ЗАМОК ДЛЯ ЛЮКА ШАССИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ | INC 61944 заменен на INC 40337, FIIG T244-B, APP-KEY BC, 070706. В США не применяется. Для США INC 61944 аннулирован и заменен на ЗАПОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОМПОНЕНТОВ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ: INC 40337, FIIG T244, Apll Key BC | 1730 | | T244-B | LOCK, AIRCRAFT GROUND SAFETY, LANDING GEAR DOOR | INC 61944 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 40337, FIIG T244-B, APP-KEY BC ,ON 070706 ~(All Except USA) For USA INC 61944 Canceled Replaced By LOCK (2), AIRCRAFT GROUND SAFETY: INC 40337, FIIG T244, Appl Key BC | 1974091 |
| 61945 | ЗАМОК ДЛЯ ТЯГИ ШАССИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ | В США не применяется. Для США INC 61945 аннулирован и заменен на ЗАПОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОМПОНЕНТОВ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ: INC 40337, FIIG T244, Apll Key BC. Замок предназначен для предот- | 1730 | | T244-B | LOCK, AIRCRAFT GROUND SAFETY, OLEO STRUT | (All Except USA) For USA INC 61945 Canceled Replaced By LOCK (2), AIRCRAFT GROUND SAFETY: INC 40337, FIIG T244, Appl Key BC. A lock designed to prevent the landing gear oleo strut from extending or contracting while | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вращения выхода тяги шасси из зацепления и контакта при подъеме или подтекания стойки. Смотри также ЗАМОК ДЛЯ ШАССИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ | | | | | jacking or bleeding the strut. See also LOCK (2), AIRCRAFT GROUND SAFETY, LANDING GEAR. | |
| 61946 | ЗАМОК ДЛЯ СТРЕМЯНКИ ВОЗДУШНОЙ ТУРБИНЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ | В США не применяется. Для США INC 61946 аннулирован и заменен на ЗАПОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОМПОНЕНТОВ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ: INC 40337, FIIG T244, Apll Key BC | 1730 | | T244-B | LOCK, AIRCRAFT GROUND SAFETY, RAM AIR TURBINE | (All Except USA) FOR USA INC 61946 CANCELED REPLACED BY LOCK (2), AIRCRAFT GROUND SAFETY: INC 40337, FIIG T244, APPL KEY BC | 1974091 |
| 61947 | ЗАМОК ДЛЯ ДАТЧИКА ЗАПРАВКИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ | В США не применяется. Для США INC 61947 аннулирован и заменен на ЗАПОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОМПОНЕНТОВ САМОЛЕТА | 1730 | | T244-B | LOCK, AIRCRAFT GROUND SAFETY, REFUELING | (All Except USA) FOR USA INC 61947 CANCELED REPLACED BY LOCK (2), AIRCRAFT GROUND SAFETY: INC 40337, FIIG | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НА ЗЕМЛЕ: INC 40337, FIIG T244, Apll Key BC | | | | PROBE | T244, APPL KEY BC | |
| 61948 | ЗАМОК ДЛЯ СКЛАДЫВАЮЩЕГОСЯ КРЫЛА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ | В США не применяется. Для США INC 61948 аннулирован и заменен на ЗАПОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОМПОНЕНТОВ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ: INC 40337, FIIG T244, Apll Key BC | 1730 | | T244-B | LOCK, AIRCRAFT GROUND SAFETY, WING FOLD | (All Except USA) FOR USA INC 61948 CANCELED REPLACED BY LOCK (2), AIRCRAFT GROUND SAFETY: INC 40337, FIIG T244, APPL KEY BC | 1985165 |
| 66459 | САЛАЗКИ СИСТЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | Комплект изделий, состоящий из движущихся панелей, установочного приспособления, модулей складочного места и инструментов для сборки. Может включать поворотный стол, МЕХАНИЗМ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ и т.п. Когда произведена сборка, | 1730 | | A23800 | SLEDGE SYSTEM, AIRCRAFT RECOVERY | A collection of items consisting of sliding panels, riggings, stowage modules and tools for assembly. It may also include turntables, a PNEUMATIC BAG, LIFTING, and the like. When assembled it serves as a sliding device for lifting and moving aircraft that have become immobile | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | изделие служит для подъема и перемещения летательного аппарата, который не может самостоятельно передвигаться | | | | | | |
| 66620 | ГРУЗОВИК С ПОДЪЕМНИКОМ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ САМОЛЕТА С ПОВРЕЖДЕННЫМ КОЛЕСОМ | Изделие предназначено для эвакуации неисправного самолета с активной площади взлетно-посадочной полосы. Изделие соединяется с колесом самолета и с помощью гидравлического подъемника поднимает поврежденное шасси, позволяя буксировку неисправного самолета. Изделие смонтировано на четырех роликах в комплекте и имеет возможность буксировки | 1730 | | A085A0 | TRUCK, LIFT, WHEEL, DISABLED AIRCRAFT | An item used to remove disabled aircraft form active runway areas. The unit interfaces with aircraft wheel and employs a hydraulic lifting mechanism to lift a damaged gear, allowing the aircraft to be towed. The unit is mounted on four caster assemblies and has towbar provisions | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66943 | БУКСИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | Комплект изделий, состоящий из одного или нескольких металлических тросов с полным набором приспособлений, крепежом и буксировочной штангой, смонтированных на летательном аппарате в целях буксировки последнего. Может использоваться для перемещения летательного аппарата вперед или назад. Исключено СИСТЕМА ЛЕБЕДОК ДЛЯ ПОДЪЕМА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | 1730 | | A23800 | TOWING KIT, AIRCRAFT RECOVERY | A collection of items consisting in one or several metallic cables assemblies, fittings and a bar which are mounted on the aircraft structure to be towed. It can be used for a foreward or backward towing of the aircraft. Excludes: SLEDGE SYSTEM,AIRCRAFT RECOVERY | 1985165 |
| 68690 | ПЕРЕЗАРЯДНЫЙ БЛОК | Мобильный или стационарный блок, предназначенный для зарядки и контроля одного или нескольких кон- | 1730 | | A549R0 | RECHARGING UNIT,COM | A MOBILE OR FIXED UNIT DESIGNED TO CONTROL AND RELOAD ONE OR MORE COMPRESSED AIR | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тейнеров со сжатым воздухом от источника со сжатым воздухом, обычно цилиндра. Блок может состоять из одного или нескольких цилиндров со сжатым воздухом, панелей управления, трубок, шлангов, соединительных устройств, оболочки и т.п. | | | | | CONTAINERS FROM A SOURCE CONTAINING COMPRESSED AIR,TECHNICAL SUCH AS A CYLINDER, AND THE LIKE. IT MAY CONSIST OF ONE OR MORE COMPRESSED AIR CYLINDERS, A CONTROL PANEL, TUBES, HOSES, COUPLINGS, CARRYING CASE AND THE LIKE | |
| 22350 | ТЯГАЧ РЕЛЬСОВОГО ТИПА | Колесный тягач, на который установлена пара или более горизонтальных параллельных рельсов или траков с или без механическими или гидравлическими подъемными устройствами. Предна- | 1730, 1740 | | A23900 | TRAILER, RAIL TYPE | A wheeled trailer supporting one or more pairs of horizontal parallel rails or tracks with or without mechanical or hydraulic operated lifting devices. Designed for transferring and transporting engine cradles, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | значен для перемещения и транспортировки двигательных рам и рам компонентов ракет и т.п. от стендов обслуживания рельсового типа и других машин рельсового типа для транспортировки и хранения изделий. Рельсы на тягаче подходят к рельсам на стенде обслуживания и т.п. для перемещения изделий с одной машины на другую и обратно. За исключением рельсовых трейлеров, имеющих установленные рамы или дополнительное оборудование, предназначенное для специфических изделий | | | | | missile component cradles, and the like, from rail type maintenance stands and other rail type transporting and storage vehicles. The trailer rails mate with the rails of the maintenance stands, and the like, for rolling the cradles from one to the other. Excludes rail type trailers having attached cradles or additionalequipment designed for specific items | |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60350 | КРЫШКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ | | 1730, 2040, 2540, 4140, 8340 | | A23900 | COVER, VENTILATORY | | 1974091 |
| 33472 | БАШМАК ТОРМОЗНОЙ | Изделие, состоящее из одного или пары тормозных башмаков, подсоединенных к удлинительной штанге веревками или т.п. Предназначено для размещения впереди или позади колес или траков для предотвращения движения | 1730, 2540 | | T244-A | CHOCK, WHEEL-TRACK | An item consisting of a single chock or a pair of chocks which are connected by a spreader bar, ropes, or the like. It is designed to be placed in front of, and/or behind a wheel or track to prevent movement | 1974091 |
| 14560 | НАКЛОННАЯ ПЛОЩАДКА С ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ | В США не применяется. Группа изделий с компонентами, которые необходимы для объединения в АППАРЕЛЬ ПОГРУЗОЧНАЯ ДЛЯ | 1730, 3990 | | A23800 | RAMP ASSEMBLY KIT, LOADING, VEHICLE | (All Except USA) A group of items which are components required for the assembly of a RAMP, LOADING, VEHICLE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРАНСПОРТА | | | | | | |
| 06647 | СТЕНД ТРАНСПОРТНОГО ДВИГАТЕЛЯ | | 1740 | | T361-B | STAND, TRANSPORT, ENGINE | | 2013158 |
| 11155 | ТРЕЙЛЕР ДЛЯ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ САМОЛЕТА | В США не применяется. В США INC 11155 отменен и заменен на ТРЕЙЛЕР (1) ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: INC 40934, FIIG T277, Appl Key AA. Трейлер, предназначенный для установки, хранения или перевозки камеры сгорания реактивного двигателя самолета | 1740 | | T277-A | TRAILER, AIRCRAFT AFTERBURNER | (All Except USA) For USA INC 11155 Canceled Replaced By TRAILER (1), GROUND HANDLING: INC 40934, FIIG T277, Appl Key AA. A trailer designed for mounting, storing, or transporting of an aircraft afterburner of jet-engine | 1974091 |
| 11156 | ТРЕЙЛЕР ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА САМОЛЕТА | В США не применяется. В США INC 11156 отменен и заменен на ТРЕЙЛЕР (1) ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБ- | 1740 | | T277-A | TRAILER, AIRCRAFT AUXILIARY TANK | (All Except USA) For USA INC 11156 Canceled Replaced By TRAILER (1), GROUND HANDLING: INC 40934, FIIG | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СЛУЖИВАНИЯ: INC 40934, FIIG T277, Appl Key AA. Трейлер, предназначенный для установки, хранения или перевозки вспомогательного резервуара самолета | | | | | T277, Appl Key AA. A trailer designed for mounting, storing, or transporting an aircraft auxilary tank | |
| 11157 | ТРЕЙЛЕР ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ АВИАЦИОННОГО | В США не применяется. В США INC 11157 отменен и заменен на ТРЕЙЛЕР (1) ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: INC 40934, FIIG T277, Appl Key AA Трейлер, предназначенный для установки, хранения или перевозки двигателя самолета | 1740 | | T277-A | TRAILER, AIRCRAFT ENGINE | (All Except USA) For USA INC 11157 Canceled Replaced By TRAILER (1), GROUND HANDLING: INC 40934, FIIG T277, Appl Key AA. A trailer designed for mounting, storing, or transporting an aircraft engine | 1974091 |
| 11158 | ТРЕЙЛЕР ДЛЯ ГОНДОЛЫ ДВИ- | В США не применяется. В США INC 11158 отменен и | 1740 | | T277-A | TRAILER, AIRCRAFT | (All Except USA) For USA INC 11158 Canceled Replaced | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГАТЕЛЯ АВИАЦИОННОГО | заменен на ТРЕЙЛЕР (1) ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: INC 40934, FIIG T277, Appl Key AA. Трейлер, предназначенный для транспортировки гондолы двигателя самолета и панелей гондолы | | | | ENGINE NACELLE | By TRAILER (1), GROUND HANDLING: INC 40934, FIIG T277, Appl Key AA. A trailer designed for transporting aircraft engine nacelle and nacelle panels | |
| 11159 | ТРЕЙЛЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ САМОЛЕТА | Трейлер, предназначенный для транспортировки самолета | 1740 | | T277-A | TRAILER, AIRCRAFT HANDLING | A trailer designed for the moving of an aircraft | 1974091 |
| 11160 | ТРЕЙЛЕР ДЛЯ ЛОПАСТИ ВОЗДУШНОГО ВИНТА | В США не применяется. В США INC 11160 отменен и заменен на ТРЕЙЛЕР (1) ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: INC 40934, FIIG T277, Appl Key AA. Трейлер, предназначенный | 1740 | | T277-A | TRAILER, AIRCRAFT PROPELLER BLADE | (All Except USA) For USA INC 11160 Canceled Replaced By TRAILER (1), GROUND HANDLING: INC 40934, FIIG T277, Appl Key AA. A trailer designed to transport the aircraft blades of an aircraft pro- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | для транспортировки лопасти винта самолета в районах хранения и погрузки | | | | | peller in and around storage and shipping areas | |
| 11161 | ТРЕЙЛЕР ДЛЯ ХВОСТОВОЙ ТУРЕЛИ САМОЛЕТА | В США не применяется. В США INC 11161 отменен и заменен на ТРЕЙЛЕР (1) ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: INC 40934, FIIG T277, Appl Key AA. Трейлер, предназначенный для транспортировки хвостовой турели самолета | 1740 | | T277-A | TRAILER, AIRCRAFT TAIL TURRET | (All Except USA) For USA INC 11161 Canceled Replaced By TRIALER (1), GROUND HANDLING: INC 40934, FIIG T277, Appl Key AA. A trailer designed for the transporting of an aircraft tail turret. | 1974091 |
| 11164 | ТРЕЙЛЕР ДЛЯ БОРТОВОГО БАРАБАНА СО ШЛАНГОМ | В США не применяется. В США INC 11164 отменен и заменен на ТРЕЙЛЕР (1) ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: INC 40934, FIIG T277, Appl Key AA. Трейлер, предназначенный | 1740 | | T277-A | TRAILER, FLIGHT HOSE REEL | (All Except USA) For USA INC 11164 Canceled Replaced By TRAILER (1), GROUND HANDLING: INC 40934, FIIG T277, Appl Key AA. A trailer designed for transporting an inflight hose reel assembly to | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | для транспортировки бортового барабана со шлангом в сборе от самолета к производственному участку | | | | | and from the aircraft and shop areas | |
| 11165 | ТРЕЙЛЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНОЙ ШТАНГИ | В США не применяется. В США INC 11165 отменен и заменен на ТРЕЙЛЕР (1) ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: INC 40934, FIIG T277, Appl Key AA.Трейлер с держателем в форме буквы А для транспортировки листового материала в вертикальном положении | 1740 | | T277-A | TRAILER, IN FLIGHT REFUELING BOOM | (All Except USA) For USA INC 11165 Canceled Replaced By TRAILER (1), GROUND HANDLING: INC 40934, FIIG T277, Appl Key AA. A trailer with an A-shaped rack designed for transporting sheet stock in a vertical postion | 1974091 |
| 11169 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ НАВЕСА САМОЛЕТА | В США не применяется. В США INC 11169 отменен и заменен на ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ: INC 40555, LNDG | 1740 | | T277-A | TRUCK, AIRCRAFT CANOPY | (All Except USA) For USA INC 11169 Canceled Replaced By TRUCK, HAND: INC 40555, LNDG A500G. A hand | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A500G. Передвигаемое вручную колесное средство, предназначенное для перевозки навесов самолетов в местах погрузки и окрестностяхг | | | | | propelled wheeled vehicle designed for transporting aircraft canopies in and around ship areas | |
| 11170 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РУЛЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ САМОЛЕТА | В США не применяется. В США INC 11170 отменен и заменен на ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ: INC 40555, LNDG A500G. Передвигаемое вручную колесное средство, предназначенное для хранения и перевозки рулевых поверхностей самолета, таких как, рули высоты, рули поворота, элероны | 1740 | | T277-A | TRUCK, AIRCRAFT CONTROL SURFACE | (All Except USA) For USA INC 11170 Canceled Replaced By TRUCK, HAND: INC 40555, LNDG A500G. A hand propelled wheeled vehicle designed for storage and transportation of aircraft contorl surfaces, such as elavators, rudders, ailerons and the like | 1974091 |
| 11171 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ФЮЗЕЛЯЖА САМ- | В США не применяется. В США INC 11171 отменен и | 1740 | | T277-A | TRUCK, AIRCRAFT | (All Except USA) For USA INC 11171 Canceled Replaced | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МОЛЕТА | заменен на ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ: INC 40555, LNDG A500G. Передвигаемое вручную колесное средство, используемое для поддержки фюзеляжа или секции фюзеляжа самолета во время его установки или перемещения | | | | FUSELAGE | By TRUCK, HAND: INC 40555, LNDG A500G. A hand propelled wheeled vehicle used for supporting an aircraft fuselage or fuselage section while installing, removing and transporting same | |
| 11172 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КРЫЛА САМОЛЕТА | В США не применяется. В США INC 11172 отменен и заменен на ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ: INC 40555, LNDG A500G. Передвигаемое вручную колесное средство, предназначенное для перевозки крыла самолета и/или секций крыла. Смотри также ТРЕЙЛЕР ДЛЯ ПОДЪЕМНИКА КРЫЛА САМОЛЕТА | 1740 | | T277-A | TRUCK, AIRCRAFT WING | (All Except USA) For USA INC 11172 Canceled Replaced By TRUCK, HAND: INC 40555, LNDG A500G. A hand propelled wheeled vehicle designed to transport aircraft wings and/or wing sections. See also TRAILER, LIFT, AIRCRAFT WING and TRUCK, LIFT, AIRCRAFT WING | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11178 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОРУЖИЯ | В США не применяется. В США INC 11178 отменен и заменен на ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ: INC 40555, LNDG A500G. Передвигаемое вручную колесное средство, предназначенное для перевозки оружия во время его загрузки и разгрузки | 1740 | | T277-A | TRUCK, GUN TRAIL | (All Except USA) For USA INC 11178 Canceled Replaced By TRUCK, HAND: INC 40555, LNDG A500G. A hand propelled wheeled vehicle designed to carry the trail of a gun while in the process of being loaded or unloaded from aircraft | 1974091 |
| 11179 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ТРУБЫ ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНОЙ ШТАНГИ | В США не применяется. В США INC 11179 отменен и заменен на ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ: INC 40555, LNDG A500G. Передвигаемое вручную колесное средство, предназначенное для перевозки и установки бортовой внутренней трубы топливозаправочной штанги | 1740 | | T277-A | TRUCK, IN FLIGHT REFUELING BOOM INNER TUBE | (All Except USA) For USA INC 11179 Canceled Replaced By TRUCK, HAND: INC 40555, LNDG A500G. A hand propelled wheeled vehicle designed for transporting and installing an in flight refueling boom inner tube. | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11183 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОБТЕКАТЕЛЯ АНТЕННЫ | В США не применяется. В США INC 11183 отменен и заменен на ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ: INC 40555, LNDG A500G. Передвигаемое вручную колесное средство, предназначенное для перевозки и установки обтекателя антенны и секций обтекателя антенны | 1740 | | T277-A | TRUCK, RADOME | (All Except USA) For USA INC 11183 Canceled Replaced By TRUCK, HAND: INC 40555, LNDG A500G. A hand propelled wheeled vehicle designed for transporting and installing a radome or a radome section | 1974091 |
| 11184 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТОРА ТУРБИНЫ | (В США не применяется) В США INC 11184 отменен и заменен на ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ: INC 40555, LNDG A500G. Передвигаемое вручную колесное средство, предназначенное для транспортировки роторов турбины | 1740 | | T277-A | TRUCK, TURBINE WHEEL | (All Except USA) For USA INC 11184 Canceled Replaced By TRUCK, HAND: INC 40555, LNDG A500G. A hand propelled vehicle designed to transport turbine wheels | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18260 | ТРЕЙЛЕР ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ВИНТА | Колесный трейлер с корпусом, предназначенным для перевозки одного или нескольких пропеллеров самолета | 1740 | | A23900 | TRAILER, PROPELLER | A wheeled trailer with a body designed for transporting one or more aircraft propellers | 1974091 |
| 18766 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ БОМБЫ | Передвигаемое вручную колесное средство, предназначенное для транспортировки авиационных бомб. Может включать приспособления для перевозки ракет и/или прочих изделий | 1740 | | A23900 | TRUCK, AIRCRAFT BOMB | A hand propelled vehicle designed to transport aircraft bombs. May include adaptors for transporting rockets and/or miscellaneous items | 1974091 |
| 21115 | ТРАКТОР КОЛЕСНЫЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТРОВКИ САМОЛЕТА | Сверхмощное шестиколесное дизель-электрическое транспортное средство на пневматических шинах. Каждое колесо имеет индивидуальный электрический двигатель. С каждого конца | 1740 | | A23900 | TRACTOR, WHEELED, CRASHED AIRCRAFT MOVING | A heavy-duty, six wheeled pneumatic tired diesel-electric powered vehicle. Each wheel is individually driven by an electric motor. At each end is an operators control cab and an electrically powered elevating | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | находится по кабинке управления оператора и электрическая подъемная толкающая лопасть | | | | | pusher blade extending across the width of the vehicle. It is primarily designed for pushing crashed aircraft from runways | |
| 22541 | ТРЕЙЛЕР ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ | В США не применяется. В США INC отменен и заменен на ТРЕЙЛЕР (1) ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: INC 40934, FIIG T277, Appl Key AA. Четырехколесный трейлер, имеющий плоское основание литеры со съемной или навешенной на петли центральной платформенной секцией, предназначенной для загрузки и разгрузки автопогрузчика. Изделие приспособлено для перевозки | 1740 | | T277-A | TRAILER, MUNITIONS | (All Except USA) For USA INC 22541 Canceled Replaced By TRAILER (1), GROUND HANDLING: INC 40934, FIIG T277, Appl Key AA. A four wheeled trailer having a flat type bed with a removable or hinged platform center section to facilitate loading or unloading with a lift truck or the like. It is designed to accommodate various adapterr sets for transporting numerous types of tactical or air defense special weapons and related supplies, | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | различных боеприпасов – бомб, управляемых ракет, топливных баков и т.д. Для трейлеров специального назначения см. ТРЕЙЛЕР | | | | | such as bombs, guided missiles, guns, fuel tanks, and the like. For trailers specifically designed to transport specific items, see TRAILER (as modified) | |
| 28984 | ТРАКТОР КОЛЕСНЫЙ ДЛЯ БУКСИРОВКИ САМОЛЕТОВ | Сверхмощное дизель-электрическое транспортное средство на пневматических шинах, специально разработанное для буксировки самолетов. Может быть оснащено лебедкой, оборудованием для хранения водил, и колодками под колеса. Может иметь свободное пространство | 1740 | | T277-V | TRACTOR, WHEELED, AIRCRAFT TOWING | A heavy duty pneumatic tired powered vehicle designed specially for aircraft towing operations. It may be equipped with or without winch, provisions for storage of tow bars, and wheel chocks. It may have space accommodations for several personnel. Excludes TRACTOR, WHEELED, AIRCRAFT TOWING-POWER SERVICING; and TRACTOR, WHEELED, IN- | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DUSTRIAL | |
| 30306 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ТОПЛИВНОГО БАКА САМОЛЕТА | В США не применяется. В США INC 30306 отменен и заменен на ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ: INC 40555, LNDG A500G. Передвигаемое вручную колесное средство, предназначенное для поддерживания дополнительного крыльевого топливного бака самолета при его установке, снятии или перевозке | 1740 | | T277-A | TRUCK, AIRCRAFT WING TANK | (All Except USA) For USA INC 30306 Canceled Replaced By TRUCK, HAND: INC 40555, LNDG A500G. A hand propelled wheeled vehicle designed to support aircraft auxillary wing tanks while installing, removing, and transporting same | 1974091 |
| 40570 | НАБОР ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ САМОЛЕТА | Набор изделий, таких как стабилизаторы, рейки в сборе, балки, кабели и т.п., которые требуются для устойчивости и передвижения самолета, и/или вспомогательные устройства | 1740 | | A23800 | TRANSPORTABILITY KIT, AIRCRAFT | A collection of items such as stabilizers, rack assemblies, bars, cables, and the like which are required for stability and transportability of aircraft and/or accessories | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40934 | ТРЕЙЛЕР ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | Трейлер, предназначенный в первую очередь для транспортировки компонентов самолета, боеприпасов, люлек и т.п. Может включать рельсы. Для трейлеров с механическим или гидравлическим подъемником смотри ТРЕЙЛЕР С ПОДЪЕМНИКОМ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | 1740 | | T277-A | TRAILER, GROUND HANDLING | A trailer designed primarily for transporting aircraft components, munitions, cradles and the like. May include rails. For trailers with a mechanical or hydraulic lifting device, see TRAILER (1), LIFT, GROUND HANDLING. | 1974091 |
| 53158 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ САМОЛЕТНЫХ ТЕЛЕЖЕК И ТРЕЙЛЕРОВ | В США не применяется. Группа изделий, необходимых для модификации специальных аэродромных тележек и трейлеров | 1740 | | A23800 | MODIFICATION KIT, AIRFIELD SPECIALIZED TRUCKS AND TRAILERS | All Except USA An item or items employed to modify airfield specialized trucks and trailers | 1974091 |
| 68689 | ОТСЕК ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППА- | Устройство, включающее турбореактивный двигатель, | 1740 | | A549Q0 | BUS VEHICLE SECTION | An item consisting of one turbo jet Engine, housed inside an | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАТА | помещенный в аэродинамическую оболочку и предназначенный для создания осевого давления проектной мощности при развитии дозвуковой скорости полета. Включает стабилизируемое оперение или крылья. Соединено с другими отсеками летательного аппарата | | | | | aerodynamic shell or skin, designed to provide the thrust required to power the target through it's subsonic phase of flight. It includes either moveable control surface(s), stabilizing fins, or wings. It is designed to mate with other sprint vehicle sections | |
| 19960 | РАМА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | Изделие, состоящее из несущего каркаса, установленного на бегунках, предназначенное для удержания двигателя в зафиксированном положении для перевозки и хранения | 1740, 3990 | | A23900 | SKID, SHIPPING AND STORAGE, ENGINE | An item consisting of a supporting frame mounted on runners, designed to cradle an engine in a fixed position for shipping and storage | 1974091 |
| 52282 | ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПОНЕНТ ДЛЯ | Изделие, состоящее из более одного элемента, специаль- | 1830 | | A23900 | ELECTRONIC COMPONENT, | An item consisting of more than one(1) specially designed | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | БЕСПИЛОТНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ | но сконструированное для объединения в специальный блок. Изделие уникально по конструкции для дистанционного управления космическим летательным аппаратом. Не использовать этот термин, если существует более специфический термин | | | | REMOTE CONTROL SYSTEM | elements used to form an assembly. The item is unique in design for the remote operation of the space vehicle. Do not use this name if a more specific item name exists | |
| 02543 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕСАНТНЫМ ПЛАВУЧИМ СРЕДСТВОМ | INC 02543 аннулирован 031105. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | 1905 | | T19500 | LANDING CRAFT, CONTROL | INC 02543 CANCELLED ON 031105~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 02544 | ДЕСАНТНОЕ ПЛАВУЧЕЕ СРЕДСТВО С НОСОВОЙ АПАРЕЛЬЮ | Плавучее средство с десантным трапом в носовой части, предназначенным для выгрузки военной техники, та- | 1905 | | T19500 | LANDING CRAFT, MECHANIZED | A landing craft with a ramp bow designed to land military equipment, such as trucks, trailers and tanks directly on the | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кой как грузовые автомобили, прицепы и цистерны, непосредственно на берег и наоборот, для её погрузки своим ходом | | | | | beach, and to retract under its own power | |
| 02545 | ДЕСАНТНОЕ ПЛАВУЧЕЕ СРЕДСТВО | Плавучее средство с приводом от двигателя (двигателей) внутреннего сгорания, приводящего в действие гребной винт(ы). Предназначено для высадки личного состава в ходе десантных операций, не оснащено десантным трапом в носовой части | 1905 | | T19500 | LANDING CRAFT, PERSONNEL, LARGE | A watercraft powered by internal combustion engine(s) driving marine propeller(s). It is designed for landing personnel during beaching operations; not fitted with bow ramp | 1974091 |
| 02546 | ДЕСАНТНОЕ ПЛАВУЧЕЕ СРЕДСТВО С ДЕСАНТНЫМ ТРАПОМ ДЛЯ | INC 02546 аннулирован 031105. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен ис- | 1905 | | T19500 | LANDING CRAFT, PERSONNEL, RAMP | INC 02546 CANCELLED ON 031105~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file main- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛИЧНОГО СОСТАВА | ключительно для ведения файла | | | | | tenance purposes only | |
| 02547 | ДЕСАНТНОЕ ПЛАВУЧЕЕ СРЕДСТВО ПОДДЕРЖКИ | INC 02547 аннулирован 031105. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | 1905 | | T19500 | LANDING CRAFT, SUPPORT | INC 02547 CANCELLED ON 031105~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 02548 | ДЕСАНТНОЕ ПЛАВУЧЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ЛИЧНОГО СОСТАВА | Небольшое плавучее транспортное средство для для грузов и личного состава, оснащенное широким десантным трапом в носовой части | 1905 | | T19500 | LANDING CRAFT, VEHICLE-PERSONNEL | A small craft for use as personnel and cargo carriers; fitted with wide bow ramp | 1974091 |
| 46165 | БУКСИРНОЕ СУДНО | Мощное самоходное плавучее средство, выполняющее все или большинство следующих функций: толкание/ тяга/ буксиров- | 1925 | | T19500 | TUGBOAT | A powerful self-propelled watercraft that provides all and more of the following functions, push/pull/tow/manoeuvre, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ка/маневрирование, а также функции кораблей, катеров, барж и т.д. Предназначено конкретно для использования в гавани, водных путях (реках) и узких заливах. Может быть автономным судном для плавания и выполнения боевых задач в океане | | | | | ships, boats, barges and the like. Specifically designed for inter-harbor, waterways (rivers) and inlets. Can be a self-sustaining vessel for ocean going voyages and tasks | |
| 41897 | ГРУЗОВАЯ БАРЖА | Несамоходное плавучее средство, используемое для перевозки грузов общего назначения, жидкостей, колесных или гусеничных машин в гаванях или внутренних водах | 1930 | | A23900 | BARGE, CARGO | A non self-propelled watercraft used to transport general cargo, liquid or wheeled and tracked vehicles in harbors and inland waters | 1985165 |
| 02137 | ПЛАВУЧИЙ КРАН С ДИЗЕЛЬ- | Механизм с дизельным/электрическим приво- | 1935 | | A23900 | CRANE, BARGE, | A diesel and electrically operated mechanism mounted on a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ | дом, установленный на барже. Предназначен в первую очередь для перемещения грузов в вертикальном и радиальном направлениях с поворотом на 360 градусов, но не для перемещения туда вместе с ними. См. также ПЛАВУЧИЙ СТРЕЛОВОЙ КРАН (как модификация) | | | | DIESEL-ELECTRIC | barge. It is designed principally for moving loads vertically and radially through 360 degrees, but not to travel therewith. See also DERRICK, BARGE (as modified) | |
| 02140 | ПАРОВОЙ ПЛАВУЧИЙ КРАН | Паровой механизм, установленный на барже. Предназначен в первую очередь для перемещения грузов в вертикальном и радиальном направлении с поворотом на 360 градусов, но не для перемещения туда вместе с ними. См. также ПЛАВУ- | 1935 | | A23900 | CRANE, BARGE, STEAM | A steam operated mechanism mounted on a barge. It is designed principally for moving loads vertically and radially through 360 degrees, but not to travel therewith. See also DERRICK, BARGE (as modified) | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЧИЙ СТРЕЛОВОЙ КРАН (как модификация) | | | | | | |
| 02142 | ПЛАВУЧИЙ СТРЕЛОВЫЙ КРАН С ДИЗЕЛЬНЫМ ПРИВОДОМ | Механизм с дизельным и механическим приводом, установленный на барже. Предназначен в первую очередь для перемещения грузов в вертикальном и радиальном направлении с поворотом на 180 градусов, но не для перемещения туда вместе с ними. См. также ПЛАВУЧИЙ КРАН (как модификация) | 1935 | | A23900 | DERRICK, BARGE, DIESEL-MECHANICAL | A diesel and mechanically operated mechanism mounted on a barge. It is designed principally for moving loads vertically and radially through 180 degrees, but not to travel therewith. See also CRANE, BARGE (as modified) | 1974091 |
| 14244 | ГРУЗОВОЙ КАТЕР С ДЕСАНТНЫМ ТРАПОМ | INC 14244 аннулирован 031605. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения | 1940 | | A23900 | BOAT, CARGO, RAMP | INC 14244 CANCELLED ON 031605~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | файла | | | | | | |
| 14245 | НАДУВНАЯ ЛОДКА ДЛЯ ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ | INC 14245 аннулирован 031605. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла. | 1940 | | A23900 | BOAT, REARMING, INFLATABLE | INC 14245 CANCELLED ON 031605~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 14251 | НАДУВНАЯ ПРИБОЙНАЯ ШЛЮПКА | INC 14251 аннулирован 031605. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла. | 1940 | | A23900 | SURFBOARD, INFLATABLE | INC 14251 CANCELLED ON 031605~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 14252 | РАБОЧАЯ ЛОДКА | Плоскодонное плавучее средство с остроконечной носовой частью и транцевой кормой, предназначено для использования всеми родами войск в защищенных водах. | 1940 | | T19500 | BOAT, WORK | A flat-bottomed watercraft with sharp bow and transom stern, designed for general service use in protected waters. The craft is carvel planked fore-and-aft over side and bot- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плавучее средство имеет обшивку впритык по всей длине вдоль борта и днищевую часть шпангоута с угловым поворотом подводной части. Обычно плавучее средство является гребным | | | | | tom frames with angular turn of bilge. The boat is usually rowed | |
| 14253 | ПЛОСКОДОНКА | Легкое плоскодонное плавучее средство, приводимое в действие веслами, с большим развалом бортов, остроконечной носовой частью, глубокой V-образной транцевой кормой и имеющее значительную седловатость. Борта имеют обшивку впритык. Нос и корма имеют острый скос. Оно отличатся своими качествами при пла- | 1940 | | T19500 | DORY | A light flat-bottomed oar propelled boat with high flaring sides, sharp bow, deep V-shaped transom stern, and considerable sheer. Sides are clinker planked. Both stem and stern are sharply raked. It is noted for its qualities in riding seas, behaving like a double-ended boat | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вании в море, где ведет себя как двухреданный катер | | | | | | |
| 14254 | ЯЛИК ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ЛЬДУ | Небольшое удобное в обращении плавучее средство с двойными килями, расположенными внизу как полозы саней, что позволяет осуществлять движение по воде или по льду. При передвижении по воде обычно используются весла. Для защиты корпуса ото льда предусмотрена обшивка | 1940 | | T19500 | ICE SKIFF | A small handy boat with double keels which extend beneath in the manner of sled runners, permitting travel upon water or portage upon ice by means of this craft. The craft is commonly rowed when used as a water conveyance. It is fitted with sheathing for hull protection against ice | 1974091 |
| 14255 | ПЛОСКОДОННЫЙ ЯЛИК | Прочное плоскодонное плавучее средство с квадратными оконечностями, используемое в защищенных водах или внутренних водных путях. Может передвигаться с | 1940 | | T19500 | PUNT | A sturdy square ended, flat bottomed boat used in protected waters or inland waterways. It may be power propelled, paddled, poled or sculled | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | помощью мотора, весел-гребков, шеста или парных весел | | | | | | |
| 14256 | ЯЛИК | INC 14256 аннулирован 031605. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | 1940 | | T19500 | SKIFF | INC 14256 CANCELLED ON 031605~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 14257 | МОТОРНАЯ САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ ЛОДКА | INC 14257 аннулирован 031605. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | 1940 | | A23900 | LIFEBOAT, MOTOR, SELF-RIGHTING | INC 14257 CANCELLED ON 031605~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 14258 | МОТОРНАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ ЛОДКА | Двухреданная самоходная лодка из жестких материалов, рассчитана на оптимальную плавучесть и море- | 1940 | | T19500 | LIFEBOAT, MOTOR | A double-ended, power-propelled boat constructed of rigid materials designed for optimum buoyancy and sea- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ходность. Изготовлена и оборудована в соответствии с признанными правилами, такими как правила Береговой охраны США для моторных спасательных лодок. Может иметь кабину для радиооборудования, но в других случаях не имеет палубы. Исключение: МОТОРНАЯ САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ ЛОДКА | | | | | worthiness. Built and equipped under recognized regulations such as the US Coast Guard for motor lifeboats. May have cabin for radio equipment but is otherwise undecked. Excludes LIFEBOAT, MOTOR, SELF-RIGHTING | |
| 14259 | СПАСАТЕЛЬНАЯ ЛОДКА | Двухреданная лодка из жестких материалов, рассчитана на оптимальную устойчивость и мореходность и приводимая в движение с помощью весел или движущего | 1940 | | T19500 | LIFEBOAT | A double-ended boat constructed of rigid materials, designed for optimum stability and seaworthiness, and propelled either by oar(s) or by a hand-operated propelling me- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | механизма с ручным приводом. Изготовлена и оборудована в соответствии с признанными правилами, такими как правила Береговой охраны США для спасательных лодок. См. также ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ ШЛЮПКА; НАДУВНАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ ШЛЮПКА; МОТОРНАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ ЛОДКА; МОТОРНАЯ САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ ЛОДКА; и СПАСАТЕЛЬНЫЙ НАДУВНОЙ ПЛОТ | | | | | chanism. It is built and equipped under recognized regulations such as the US Coast Guard for lifeboats. See also LIFEBOAT, AIRBORNE; LIFEBOAT, INFLATABLE; LIFEBOAT, MOTOR; LIFEBOAT, MOTOR SELF-RIGHTING; and LIFE RAFT, INFLATABLE | |
| 14260 | ПРИБРЕЖНАЯ ПАРУСНАЯ | INC 14260 аннулирован 031605. В США не применя- | 1940 | | A23900 | SURFBOAT, SAILING | INC 14260 CANCELLED ON 031605~All Except USA This | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ШЛЮПКА | ется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | | | | | previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | |
| 14261 | ПРИБРЕЖНАЯ ШЛЮПКА | INC 14261 аннулирован 031605. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | 1940 | | A23900 | SURFBOAT | INC 14261 CANCELLED ON 031605--All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 14262 | НАДУВНАЯ ДЕСАНТНАЯ ЛОДКА | Плавучее средство, изготовленное из материала с пленочным покрытием, достаточно прочное, чтобы выдержать неоднократную высадку десанта на берег. Имеет один главный трубчатый поплавок, поперечные трубки, которые могут запол- | 1940 | | T19500 | BOAT, LANDING, INFLATABLE | A watercraft constructed of coated fabric built sufficiently sturdy to withstand repeated beach landings. It has a single main flotation tube, cross tubes which may be separately inflated, and a spray rail located on the outer periphery of the flotation tube. The craft may be | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | няться отдельно, а также распределительный брус, расположенный по внешней периферии трубчатого поплавка. Плавучее средство может быть снабжено гребками, крепежной консолью для навесного мотора, буксирным канатом и быстро расцепляющимся крюком. Носовая часть и корма имеют уклон снизу вверх. См. также НАДУВНАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ ШЛЮПКА; НАДУВНОЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПЛОТ; и НАДУВНОЕ СЕРФИНГОВОЕ СРЕДСТВО | | | | | provided with paddles, outboard motor mounting bracket, towing rope or cable and quick release hook. Bow and stern are sloped upward. See also LIFEBOAT, INFLATABLE; LIFE RAFT, INFLATABLE; and SURFBOARD, INFLATABLE | |
| 14263 | ПАССАЖИРСКИЙ | Плавучее средство с приво- | 1940 | | T19500 | BOAT, | A watercraft powered by inter- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | И ГРУЗОВОЙ КАТЕР | дом от двигателя внутреннего сгорания, приводящим в движение гребной винт, предназначено в первую очередь для перевозки пассажиров и сухих грузов на шельфе и во внутренних водах. Имеет выгородку для пассажиров и средства для подъема грузов | | | | PASSENGER AND CARGO | nal combustion engine driving a marine propeller. It is designed primarily for the transportation of passengers and dry cargo in offshore or inland waters. Has inclosure for passengers, and means of hoisting cargo | |
| 14264 | ЛОДКА | Легкая лодка длиной 20 футов (6,0960 м) или менее, приводимая в движение вручную или парусом. Обычно используется для легких режимов работы в защищенных водах. Не относится к надувным плавучим средствам или лодкам, | 1940 | | T19500 | WHERRY | A light boat, 20 feet (6.0960 m) or less in length, designed to be either hand or sail propelled. It is usually used for light duties in protected waters. Does not apply to inflatable craft or to boats designated by a more specific name. Excludes BOAT, WORK; DORY; ICE | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | назначение которых определяется более конкретным названием. Исключения: РАБОЧАЯ ЛОДКА; ПЛОСКОДОНКА; ЯЛИК ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ЛЬДУ; СПАСАТЕЛЬНАЯ ЛОДКА; ПРИБОЙНАЯ ПАРУСНАЯ ЛОДКА; и ВЕЛЬБОТ | | | | | SKIFF; LIFEBOAT; SURFBOAT, SAILING; and WHALEBOAT | |
| 14265 | ДОЗОРНЫЙ КАТЕР | Плавучее средство с приводом от двигателя, предназначенное для патрулирования береговых линий. Может быть оборудовано пулеметной установкой (установками) | 1940 | | T19500 | BOAT, PICKET | An engine-driven watercraft designed for patrolling shore lines. It may be equipped with machine gun mount(s) | 1974091 |
| 14266 | РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ КАТЕР | Высокоскоростное плавучее средство с V-образным днищем с приводом от газовой | 1940 | | T19500 | BOAT, RECONNAISSANCE | A high speed, V-bottom watercraft powered by a gas turbine driving a marine propeller. It | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | турбины, приводящей в действие гребной винт. Имеет кабину, встроенную в виде единого агрегата и оборудованную сиденьями для личного состава. Предназначено для использования группой подрыва подводных заграждений и способно осуществлять высадку и возвращение десанта при прибое в два фута. Может быть оборудовано пулеметными установками. Исключения: КАТЕР ДЛЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА и РАЗВЕДОВАТЕЛЬНАЯ НАДУВНАЯ ЛОДКА | | | | | has an integrally constructed cabin and is equipped with seats for personnel. It is designed for underwater demolition team use and capable of beaching and retracting in two feet of surf. It may be equipped with machine gun mountS). Excludes BOAT, PERSONNEL; and BOAT, RECONNAISSANCE, PNEUMATIC | |
| 14267 | СПАСАТЕЛЬНЫЙ КАТЕР С ВОЗ- | Плавучее средство с приводом от двигателя авиацион- | 1940 | | T19500 | BOAT, AIR DRIVEN | A watercraft powered by an aircraft type engine driving an | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДУШНЫМ ВИНТОМ | ного типа, приводящего в действие воздушный винт. Данное плавучее средство имеет исключительно мелкую осадку и предназначено для срочного спасения личного состава, который недоступен для плавательных средств с обычным приводом из-за ограничений по осадке | | | | RESCUE | air propeller. This craft has an extremely shallow draft and is designed for emergency rescue of personnel inaccessible to conventionally driven watercraft because of draft limitations | |
| 14268 | КАТЕР ДЛЯ СПАСАТЕНИЯ ЭКИПАЖЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ | Высокоскоростное плавучее средство с V-образным днищем с приводом от двигателя внутреннего сгорания, приводящим в действие гребной винт. Предназначено для срочного спасения личного состава разбившего- | 1940 | | T19500 | BOAT, AIRCRAFT RESCUE | A high speed, V-bottom watercraft powered by an internal combustion engine driving a marine propeller. It is designed for emergency rescue of personnel from crashed aircraft and is fitted with litters and lifting gear. It may mount | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ся самолета и оборудовано носилками и подъемными средствами. Может быть оборудовано пулеметными установками | | | | | machine guns | |
| 14269 | ШЛЮПКА ДЛЯ ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ | INC 14269 аннулирован 031605. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | 1940 | | A23900 | BOAT, REARMING | INC 14269 CANCELLED ON 031605~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 14270 | НАДУВНАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ ШЛЮПКА | Легкое плавучее средство в форме лодки с конструкцией из двойных плавучих трубок, одна трубка над другой, верхняя трубка нависает над нижней для лучшего отражения волн и брызг. Данное плавучее средство предна- | 1940 | | A23900 | LIFEBOAT, INFLATABLE | A LIGHTWEIGHT BOAT-SHAPED WATERCRAFT OF DOUBLE BUOYANT TUBE CONSTRUCTION, ONE TUBE ABOVE THE OTHER, THE UPPER TUBE OVERHANGING THE BOTTOM TUBE FOR BETTER DEF- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | значено для использования личным составом, потерпевшим кораблекрушение. Установка двигателей или других движительных устройств не предусмотрена. Средство в основном рассчитано для движения на плаву, хотя для крайних случаев предусмотрены весла-гребки. См. также ДЕСАНТНАЯ НАДУВНАЯ ШЛЮПКА; НАДУВНОЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПЛОТ; ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ ЛОДКА, МОТОРНАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ ЛОДКА, НАДУВНОЕ СЕРФИНГОВОЕ СРЕДСТВО | | | | | LECTION OF WAVES AND SPRAY. This craft is designed for emergency use by shipwrecked personnel. No motor-mounts or other power items are provided. The craft is designed principally as a floation item through paddles are provided for emergency use. See also BOAT, LANDING, INFLATABLE; LIFE RAFT, INFLATABLE; LIFEBOAT, AIRBORNE; LIFEBOAT, MOTOR; SURFBOARD, INFLATABLE | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14271 | КАТЕР-МИШЕНЬ | Плавучее средство прочной конструкции с приводом от двигателя внутреннего сгорания, приводящего в действие гребной винт. Предназначено для использования в качестве учебной цели для авиации ВМС и может быть бронированным. Некоторые управляются личным составом на борту, другие имеют дистанционное управление | 1940 | | A23900 | BOAT, TARGET | A sturdily constructed water-craft powered by an internal combustion marine engine driving a marine propeller. It is designed for use as a practice target for naval aircraft, and may be armor plated. Some of these craft are controlled by personnel aboard; others are remotely controlled | 1974091 |
| 14273 | БУКСИРНЫЙ КАТЕР-ЦЕЛЬ ДЛЯ БОМБОМЕТАНИЯ | INC 14273 аннулирован 031605. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | 1940 | | A23900 | BOAT, TOWING, BOMB TARGET | INC 14273 CANCELLED ON 031605~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 14274 | ВЕЛЬБОТ | Длинное, узкое, обшитое | 1940 | | A23900 | WHALEBOAT | A long, narrow, carvel-planked | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | впритык плавучее средство с фасонным корпусом, седловатостью палубы, остроконечное и с уклоном на обеих оконечностях, первоначально использовалось в китобойном промысле, однако в настоящее время используется в различных целях в открытых или защищенных водах. Оборудовано радиолокатором и румпелем, может ходить под парусом или с помощью весел. При гребле весла однорядные | | | | | watercraft with a shaped hull and a bold sheer, sharp and raking at both ends, originally used in whaling operations, but now used for a variety of purposes in open or protected waters. It is equipped with a rudder and tiller, and may be either sailed or rowed. When rowed, oars are single banked | |
| 14275 | КАТЕР-ТОРПЕДОЛОВ | Плавучее средство средней скорости с приводом от двигателя внутреннего сгорания, приводящего в действие | 1940 | | A23900 | BOAT, TORPEDO RETRIEVER | A medium speed watercraft powered by an internal combustion engine driving a marine propeller. The craft is equipped | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | гребной винт. Катер оборудован устройством для улавливания торпед на торпедном полигоне, их буксировки или принятию на борт | | | | | with gear for picking up torpedoes on a torpedo range, taking them in tow or taking them aboard | |
| 14276 | МОТОРНЫЙ ВЕЛЬБОТ | Плавучее средство, сравнимое по своим проектным характеристикам с ВЕЛЬБОТОМ, за исключением того, что оно имеет привод от двигателя внутреннего сгорания, приводящего в действие гребной винт. Оно может быть открытым или иметь навес. Для рулевого управления оно оборудовано радиолокатором и румпелем | 1940 | | T19500 | WHALEBOAT, MOTOR | A watercraft with design features comparable to those of a WHALEBOAT, except that it is powered by an internal combustion engine driving a marine propeller. It may be open or provided with canopy. It is equipped with a rudder and tiller for steering | 1974091 |
| 14277 | СУДНО ДЛЯ ЗАПРАВКИ ТОПЛИ- | INC 14277 аннулирован 031605. В США не применя- | 1940 | | T19500 | BOAT, AIRCRAFT | INC 14277 CANCELLED ON 031605~All Except USA This | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВОМ САМОЛЕТА | ется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | | | | FUELING | previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | |
| 14278 | БУКСИР ДЛЯ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ | Плавучее средство жесткой конструкции с приводом от двигателя внутреннего сгорания, приводящего в действие гребной винт. Оснащено длинными кранцами и буксировочными кнехтами, предназначенными для линейной буксировки и аналогичных операций | 1940 | | T19500 | BOAT, LINE HANDLING | A watercraft of rugged construction, powered by an internal combustion engine driving a marine propeller. It is fitted with pudding fenders and towing bitts, and is designed for line towing and similar towing operations | 1974091 |
| 14279 | КАТЕР | Высокоскоростное плавучее средство с V-образным днищем, с приводом от двигателя внутреннего сгорания, приводящим в действие | 1940 | | T19500 | BOAT, PERSONNEL | A high speed, V-bottom watercraft powered by an internal combustion engine driving a marine propeller. It has an integrally constructed cabin, and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | гребной винт. Имеет кабину, встроенную в виде единого агрегата, и оборудованные сидения для перевозки личного состава | | | | | is equipped with seats for carrying personnel | |
| 14280 | ГЛИССИРУЮЩИЙ КАТЕР ДЛЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА | INC 14280 аннулирован 031605. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | 1940 | | T19500 | BOAT, PLANE PERSONNEL | INC 14280 CANCELLED ON 031605~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 14281 | ГЛИССЕР | Высокоскоростное плавучее средство с V-образным днищем, с приводом от двух двигателей внутреннего сгорания, приводящими в действие гребные винты. Имеет кабину и оборудован для работы с носилками. Снабжено | 1940 | | T19500 | BOAT, PLANE PERSONNEL AND RESCUE | A high speed, V-bottom watercraft powered by two internal combustion engines driving marine propellers. It has a cabin and is equipped to handle litters. It is equipped with portable fire fighting apparatus. The craft is designed for ferry- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | переносным противопожарным устройством. Плавучее средство предназначено для перевозки личного состава к гидросамолету и от него, а также для борьбы с пожаром и выполнения спасательных работ. Также снабжено длинными кранцами для защиты самолета или катера от повреждения | | | | | ing personnel to and from seaplanes, also for fire fighting and rescue work. It is fitted with pudding fenders to prevent damage to the plane or boat | |
| 14282 | ГЛИССИРУЮЩИЙ СЛУЖЕБНЫЙ КАТЕР | INC 14282 аннулирован 031605. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | 1940 | | T19500 | BOAT, PLANE SERVICE | INC 14282 CANCELLED ON 031605~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 14283 | ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КАТЕР | INC 14283 аннулирован 031605. В США не применя- | 1940 | | T19500 | BOAT, RESEARCH, | INC 14283 CANCELLED ON 031605~All Except USA This | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЛЯ ПОДВОДНОГО ОРУЖИЯ | ется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | | | | UNDERWATER ORDNANCE | previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | |
| 14284 | ЛОДКА ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ЦЕЛЕЙ | Плавучее средство с приводом от двигателя внутреннего сгорания, приводящего в действие гребной винт. Это плавучее средство может легко быть приспособлено для различных целей и может использоваться для замены МОТОРНОГО БАРКАСА; ДОЗОРНОГО КАТЕРА и других катеров. Спроектировано без кабины жесткого типа и обычно защищено складным тентом из парусины | 1940 | | T19500 | BOAT, UTILITY | A watercraft powered by an internal combustion engine driving a marine propeller. This craft is easily adapted for various purposes, and may be used to replace LAUNCH, MOTOR; BOAT, PICKET and other boats. It is designed without a rigid type cabin, and is usually protected by a stowable canvas canopy | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14285 | РАБОЧАЯ МОТОРНАЯ ЛОДКА | Беспалубное плавучее средство с приводом от двигателя внутреннего сгорания, приводящего в действие гребной винт. Имеет обшивку внакрой, киль ящичного типа и является беспалубным. Предназначено для использования на борту эвакуационного и спасательного корабля. Плавучее средство оборудовано для гребли | 1940 | | T19500 | BOAT, WORK, MOTOR | An undecked watercraft powered by an internal combustion engine driving a marine propeller. It is clinker planked, has a box keel, and is undecked. It is designed for use aboard salvage and rescue ships. This craft is equipped for rowing | 1974091 |
| 14286 | ПАТРУЛЬНЫЙ КАТЕР | Плавучее средство с приводом от двигателя (двигателей) внутреннего сгорания, приводящего в действие гребной винт(ы). Используется в отдаленных районах для перевозок пассажиров на | 1940 | | T19500 | CUTTER, AREA COMMAND | A watercraft powered by internal combustion engine(s) driving marine propeller(s). Used in outlying areas for extended transportation of passengers in inclement weather. It is adaptable for harbor defense and in- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | большие расстояния в суровых погодных условиях. Приспособлено для обороны водного района и несения береговой патрульной службы в военное время, а также оборудовано средствами для установки пулеметов | | | | | shore patrol operations during wartime and is equipped with machine gun mounting facilities | |
| 14287 | МОТОРНЫЙ БАРКАС | Открытое или в значительной степени беспалубное плавучее средство с приводом от двигателя внутреннего сгорания, приводящего в действие гребной винт. Предназначено для тяжелого режима работ, таких как перевозка имущества, перетягивания при помощи верпов и т.д. Имеет обшивку впри- | 1940 | | T19500 | LAUNCH, MOTOR | An open or largely undecked watercraft powered by an internal combustion engine driving a marine propeller. It is designed for heavy duty services such as stores carrying, kedging, and the like. It is carvel planked and is usually provided with stern platform and rail for helmsman who operates the tiller. The open design of this | 1994130 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тык и обычно снабжено кормовой платформой и поручнями для рулевого, управляющего румпелем. Открытая конструкция этого плавучего средства позволяет легко адаптировать его для выполнения специальных работ, таких как проведение изысканий, заправка топливом и аналогичных операций | | | | | craft permits easy adaptation to special services such as surveying, refueling or similar operations | |
| 14288 | МОТОРНЫЙ КАТЕР | Плавучее средство длиной менее 65 футов (19,812 м) с приводом от двигателя внутреннего сгорания, приводящего в действие гребной винт. Данное плавучее средство оснащено одним или несколькими навесами жест- | 1940 | | T19500 | MOTORBOAT | A watercraft less than 65 feet (19.812 m) long, powered by an internal combustion engine driving a marine propeller. This craft is fitted with one or more rigid canopies or other protective inclosures | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кого типа и другими защитными ограждениями | | | | | | |
| 14289 | МОТОРНАЯ ПРИБРЕЖНАЯ ШЛЮПКА | Прочное плавучее средство, имеющее проектные характеристики ПРИБОЙНОЙ ШЛЮПКИ за исключением того, что оно имеет привод от двигателя внутреннего сгорания, приводящего в действие гребной винт, оборудовано рулем и румпелем и имеет автоматическое устройство для откачки воды. Имеет гладкий корпус, водонепроницаемую палубу, водонепроницаемые отсеки и дополнительный материал для обеспечения плавучести. Плавучее средство оборудо- | 1940 | | T19500 | SURFBOAT, MOTOR | A sturdy watercraft with design features characteristic of a SURFBOAT, except that it is propelled by an internal combustion engine driving a marine propeller, and is equipped with a rudder and tiller and with self bailing features. It has smooth hull, watertight deck, watertight compartments, and added buoyancy material. This craft is equipped for rowing | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вано для гребли | | | | | | |
| 14290 | ТРАЛЬЩИК | Все В США не применяется. Плавучее средство с низкой магнитной проницаемостью с приводом от двигателя (двигателей) внутреннего сгорания, приводящего в действие гребной винт(ы). Предназначено для обнаружения и утилизации мин | 1940 | | T19500 | TENDER, MINE DIVING | All Except USA A watercraft of low magnetic permeability powered by an internal combustion engine(s) driving marine propeller(s). It is designed for recovering or disposing of live mines | 1974091 |
| 14291 | СУДНО ДЛЯ ГИДРОАЭРОДРОМА | INC 14291 аннулирован 031605. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | 1940 | | T19500 | TENDER, SEADROME | INC 14291 CANCELLED ON 031605~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 14292 | МОСТОСТРОИТЕЛЬНОЕ СУДНО | Плавучее средство, предназначенное для выполнения мостостроительных функ- | 1940 | | T19500 | BOAT, BRIDGE ERECTION, | A watercraft designed for bridge building functions such as hauling and pushing assem- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ций, таких как подтягивание и толкание сборных плавучих секций моста; должно иметь оснастку для подтягивания и кницы для толкания, что отвечает его проектной функции. Как правило, оно имеет защищенные кранцы и скег и может быть изготовлено из разъемных секций. Исключения: ПОНТОН; НАДУВНОЙ ПОНТОН; и СЕКЦИОННЫЙ ПОНТОН; может варьироваться путем добавления двигателей внутри судна и средств общего назначения | | | | INBOARD ENGINE | bled floating bridge sections into position; must incorporate features such as hauling tackle and pushing knees which identify it with its designed function. It is usually skid and skeg protected and may be constructed in separable sections. Excludes PONTOON BOAT; PONTOON FLOAT; and PONTOON, SECTIONAL; altered by the addition of inboard engines and general purpose craft | |
| 14293 | ДЕСАНТНЫЙ КАТЕР | Плавучее средство с квадратными или круглыми око- | 1940 | | T19500 | BOAT, ASSAULT | A square ended or round ended watercraft constructed of rigid | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нечностями, изготовленное из жестких материалов, предназначено для высадки войск на плацдарм. Некаркасное, за исключением днищевой части, имеет стрингер типа поручня для облегчения транспортировки плавучего средства. Обычно имеет весла-гребки. Может быть спроектировано для крепления к другому аналогичному плавательному средству. См. также ДЕСЕНТНОЕ ПЛАВУЧЕЕ СРЕДСТВО (как модификация) | | | | | materials, designed for landing troops upon a bridgehead. It is unframed except on the bottom, and has a handrail type gunwale for facility in carrying the craft. It is commonly paddled. It may be designed for attaching at the stern to another similar craft. See also LANDING CRAFT (as modified) | |
| 14294 | ЛОДКА РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ НА- | Надувное плавучее средство, изготовленное из сменных | 1940 | | T19500 | BOAT, RECONNAISS | An inflatable watercraft constructed of fabric and air in- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДУВНАЯ | тканевых и воздушных надувных камер. Может состоять из стрингерных трубок и палубных трубок, разделенных в средней части вертикальными, поперечными перегородками и содержащими отдельные отсеки камеры. По периферии тканевой части может также состоять из карманов, удерживающих камеры, что обеспечивает, после их заполнения, плавучий внешний круг, ограничивая оседание водонепроницаемой ткани и жесткого материала, на котором перевозится личный состав и материалы. См. также НАДУВНАЯ ДЕСАНТНАЯ | | | | ANCE, PNEUMATIC | flated replaceable bladders. It may consist of gunwale tubes and deck tubes divided amidship by vertical, lateral bulkheads, and containing separate bladder compartments. It may also consist of pockets about the periphery of the fabric item which retain the bladders, providing, when the bladders are inflated, a buoyant outer ring circumscribing a depression with a floor of waterproof fabric and rigid material whereon personnel and material are carried. See also BOAT, LANDING, INFLATABLE; LIFEBOAT, INFLATABLE; and SURFBOARD, INFLATABLE. Excludes BOAT, | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЛОДКА; НАДУВНАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ ЛОДКА; И НАДУВНАЯ ПРИБОЙНАЯ ШЛЮПКА. Исключение: РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ЛОДКА | | | | | RECONNAISSANCE | |
| 14295 | ЛОДКА ШТУРМОВАЯ | Все В США не применяется. Плавучее средство с круглой носовой частью и квадратной кормой, изготовленное из жестких материалов и предназначенное для десантирования войск на плацдарм. Обычно рассчитано на установку навесного мотора с помощью подвески типа стойки. Плавучее средство имеет стрингер типа поручня для облегчения транспорти- | 1940 | | A23900 | BOAT, STORM | (All Except USA) A watercraft with round bow and square stern, constructed of rigid materials and designed for landing troops upon a bridgehead. It is commonly designed for attaching an outboard motor by means of a leg type mount. The craft has a handrail-type gunwale to facilitate being carried | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ровки | | | | | | |
| 18130 | ЛОДКА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОДВОДНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | INC 18130 аннулирован 050794. Плавучее средство с приводом от двигателя внутреннего сгорания, приводящего в действие гребной винт. Предназначено для работы с подводными электрическими распределительными коробками и соответствующими кабелями. Для выполнения этой задачи оборудовано краном и кабельным барабаном | 1940 | | A23900 | BOAT, DISTRIBUTION BOX | INC 18130 CANCELLED ON 070594 A watercraft powered by an internal combustion engine driving a marine propeller. It is designed to handle underwater electrical distribution boxes and associated cable and to accomplish this purpose is equipped with a crane and cable reel | 1974091 |
| 18131 | КАТЕР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА | INC 18131 аннулирован 031705. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения | 1940 | | A23900 | BOAT, NOISE MEASURING | INC 18131 CANCELLED ON 031705~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | файла | | | | | | |
| 18132 | ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ СУДНО | В США не применяется. Плавучее средство с приводом от двигателя (двигателей) внутреннего сгорания, приводящего в действие гребной винт. Предназначено для использования в гидрографических съемках | 1940 | | A23900 | BOAT SOUNDING | (All Except USA) A watercraft powered by internal combustion engine(s) driving marine propeller(s). It is designed for use in hydrographic surveys | 1974091 |
| 18133 | КРЕЙСЕР | | 1940 | | A23900 | GREENLAND CRUISER | | 1990341 |
| 21021 | ЛОДКА НАДУВНАЯ | Плавучее средство с фасонной носовой частью и корпусом, которое может иметь или не иметь транцевую корму. Имеет внутреннюю и внешнюю герметическую тканевую обшивку, вулканизированную таким образом, | 1940 | | T19500 | BOAT, INFLATABLE MAT | A watercraft with shaped bow and hull which may or may not have a transom stern. It is constructed of inner and outer airtight fabric shells vulcanized together in such manner as to provide airtight compartments to be inflated and deflated via | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | чтобы обеспечить заполнение и опорожнение герметических отсеков через пневматические обратные клапаны. Могут быть включены панели перекрытия из фанеры и другие жесткие укрепляющие элементы. Рассчитано на передвижение с помощью весел-гребков, буксировки или навесного мотора. Исключения: НАДУВНАЯ ДЕСАНТНАЯ ЛОДКА; НАДУВНАЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ЛОДКА; НАДУВНАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ ЛОДКА; НАДУВНОЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПЛОТ; и НАДУВНАЯ ПРИБОЙНАЯ ШЛЮПКА | | | | | pneumatic check valves. Plywood floor panels and other rigid reinforcing elements may be incorporated. It is designed to be padded, towed, or outboard motor driven. Excludes BOAT, LANDING, INFLATABLE; BOAT RECONNAISSANCE, PNEUMATIC; LIFEBOAT, INFLATABLE; LIFE RAFT, INFLATABLE; and SURFBOARD, INFLATABLE | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41475 | КАНОЭ | Плоскодонное длинное и узкое плавучее средство с острой носовой частью и кормой, которое может быть складным. Обычно изготавливается из легких материалов и приводится в движение веслами-гребками, хотя иногда на нем устанавливают парус или паруса | 1940 | | T19500 | CANOE | A flat-bottomed, long and narrow watercraft that has a sharp bow and stern, which may be collapsible. It is usually built of light weight materials and is propelled by handdriven paddles, although sometimes mounting a sail or sails | 1974091 |
| 41991 | БАЙДАРКА РАЗБОРНАЯ | В США не применяется. Небольшая разборная лодка, которая в основном используется как спортивный инвентарь | 1940 | | A23900 | FALTBOAT | All Except USA A small demountable vessel which is mainly used as sporting equipment | 1974091 |
| 42016 | ЛОДКА-КАТЕР | Судно открытой конструкции с веслами, парусами или приводом от мотора. Используется для перевозки | 1940 | | A23900 | BOAT, CUTTER | A vessel in open design provided with oars, sails or power driven. The item is used for passenger and cargo transport | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пассажиров и грузов, а также для обучения мореплаванию. Может также перевозиться на больших судах | | | | | and also for seamanship training. It can also be carried on major vessels | |
| 45071 | ЛОДКА ЖЕСТКАЯ НАДУВНАЯ | Плавучее средство с фасонной носовой частью и жестким корпусом с V-образным днищем. Имеет внутреннюю и внешнюю герметическую тканевую обшивку, вулканизированную таким образом, чтобы обеспечить заполнение и опорожнение герметических отсеков через пневматический обратный клапан. Обшивки закреплены к надводному борту жесткого корпуса, изготовленного из пластика, стекловолокна и | 1940 | | A23900 | BOAT, RIGID INFLATABLE | A watercraft with shaped bow and a rigid V bottom hull. It is constructed of inner and outer airtight fabric shells vulcanized together in such manner as to provide airtight compartments to be inflated and deflated via pneumetic check. The shells are fastened to topside of a rigid plastic, fiberglass, wooden hull | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | дерева | | | | | | |
| 46028 | ЛОДКА С ПАРНЫМИ ВЕСЛАМИ | Легкая узкая плоскодонная лодка с тонким корпусом. Приводится в движение одним или несколькими гребцами, каждый из которых имеет пару весел. Может использоваться для спортивных соревнований или для отдыха | 1940 | | T19500 | SCULL | A light, narrow flat bottomed boat having a thin hull. It is propelled by one or several oarsmen, each equipped with a pair of oars. It may be used for sport racing events or recreation boating | 1974091 |
| 51695 | ЛЕГКАЯ ЛОДКА | В США не применяется. Легкая лодка длиной 20 футов (6,09 м) или меньше, предназначена для движения вручную или под парусом. Обычно используется для легких рабочих режимов в защищенных водах. Не относится к надувным лодкам | 1940 | | T19500 | DINGHY | All Except USA A light boat, 20 feet (6.09m) or less in length, designed to be either hand or sail propelled. It is usually used for light duties in protected waters. Does not apply to inflatable craft or to boats designated by a more specific name. Excludes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | или лодкам, имеющим более конкретное название. Исключения: РАБОЧАЯ ЛОДКА; ПЛОСКОДОНКА; ЯЛИК ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ЛЬДУ; ПРИБОЙНАЯ ПАРУСНАЯ ШЛЮПКА; и ВЕЛЬБОТ | | | | | BOAT, WORK; DORY; ICE SKIFF; LIFEBOAT; SURFBOAT, SALILING; and WHALEBOAT | |
| 06462 | ПОНТОН СЕКЦИОННЫЙ | Ненадувной однокамерный герметичный и водонепроницаемый блок, в основном прямоугольной формы, изготовленный из стали. Соединяется из множества сборных уголков и специальных запорных приспособлений для образования понтонного настила, баржи, буксирного сухого дока и т.д. Исключе- | 1945 | | A23900 | PONTOON, SECTIONAL | A noninflatable, single cell, air and watertight unit, basically rectangular in shape, fabricated of steel. Joined in multiples by assembly angles and special locking devices to form causeways, barges, tugs dry docks, etc. Excludes PONTON FLOAT | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ние: НАДУВНОЙ ПОНТОН | | | | | | |
| 31490 | ЗАГРАЖДЕНИЕ ПЛАВУЧЕЕ МОРСКОЕ | Висячая сетка типа занавеса, предназначенная для трала, удержания и контроля за утечками нефти и плавающего мусора в открытом океане, гаванях и других водных путях | 1945 | | A23900 | BARRIER, FLOATING, MARINE | A curtain type hanging screen designed to sweep, contain and/or control oil spillage and floating debris in the open ocean, harbors, channels, and other waterways | 1974091 |
| 03044 | УПОРНЫЙ ВАЛ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ КОРАБЛЯ | Вал, используемый для передачи на гребной винт крутящего момента от основного двигателя корабля, а также для передачи осевого усилия гребного винта на упорный подшипник | 2010 | | T08000 | SHAFT, PROPULSION, SHIP | A shaft used to transmit to the propeller the torque generated by the main engine of a ship and also to transfer the propeller thrust to the thrust block | 1974091 |
| 03363 | СЕРВОУПРАВЛЕНИЕ ГРЕБНЫМ ВИНТОМ РЕГУЛИРУЕМОГО ШАГА | Блок управления, предназначенный для использования с гребным винтом изменяемого шага для установки в за- | 2010 | | A31700 | CONTROL, SERVO, CONTROLLABLE PITCH PRO- | A control unit designed for use with marine controllable pitch propellers to position the valve side of the main servomotor | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | данное положение стороны главного клапана серводвигателя | | | | PELLERS | valve | |
| 04239 | ДЕЙДВУДНОЕ УСТРОЙСТВО | Трубчатая деталь, установленная по периферии главных гребных валов корабля, подверженных воздействию соленой воды, т.е. промежуточных валов вала гребного винта, для обеспечения несущей поверхности в виде дейдвудной трубы с водно-эмульсинной смазкой и подшипников кронштейна | 2010 | | T274-E | SLEEVE, PROPULSION SHAFT, SHIP | A tubular part installed over the periphery of ship's main propulsion shafts which are exposed to salt water, i.e., propeller shafts intermediate shafts and stern tube shafts, in order to provide a bearing surface in way of water-lubricated stern tube and strut bearings | 1974091 |
| 07960 | ДВИГАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА, БОРТОВАЯ | Состоит из корабельного двигателя (двигателей) бензинового или дизельного типа, установленного в металлическом понтоне, непо- | 2010 | | T274-A | PROPELLING UNIT, INBOARD | Consists of a gasoline type, or a diesel type, marine engine(s) installed in a metal pontoon, direct connected with a propeller shaft, which extends | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | средственно соединенного с валом гребного винта, который проходит через кормовую оконечность понтона к гребному винту. В комплекте с рулевым управлением и аппаратурой управления. Используется в качестве силовой установки и рулевого управления для понтонных барж, шаланд и других транспортных средств | | | | | through the after end of the pontoon, to a marine type propeller. Complete with steering mechanism and controls. Used as a propulsion and steering unit for pontoon barges, scows, and/or other transportation craft | |
| 08425 | ДВИГАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИВОДА ДВИЖИТЕЛЬНО-РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ | Движущее силовое устройство для работы в тяжелом режиме, предназначенное для постоянной установки на палубе тяжелого плавучего средства. Устройство состоит, в основном, из двигателя | 2010 | | T274-A | PROPELLING UNIT, OUTBOARD | A heavy duty motive power device designed for permanent deck mounting upon heavy watercraft. The device consists essentially of an internal combustion power unit connected to an independently rotated and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | внутреннего сгорания, соединенного с подвесным блоком привода, который осуществляет независимое вращение и наклон движительно-рулевой колонки. Исключение: БЕНЗИНОВЫЙ ПОДВЕСНОЙ МОТОР | | | | | tilted outboard drive assembly. Excludes OUTBOARD MOTOR, GASOLINE | |
| 13252 | СКЕГ ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ВНУТРЕННЕЙ | Y-образное металлическое устройство, прикрепленное шарнирно к корпусу понтона и нижней части рудерпоста движущего механизма, установленного внутри, с целью защиты гребного винта и руля | 2010 | | A23900 | SKEG, INBOARD PROPELLING UNIT | A Y-shaped device constructed of metal and hinged to the pontoon hull and to the bottom of the rudder post of a PROPELLING UNIT, INBOARD to protect the propeller and rudder | 1974091 |
| 14766 | ЛОПАСТЬ ГРЕБНОГО ВИНТА | Подводное крыло, которое является компонентом создания тяги и основным по- | 2010 | | T274-C | BLADE, PROPELLER, SHIP | A hydrofoil, which is the thrust producing and major torque absorbing component of a ship | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | глотителем крутящего момента гребного винта. Имеет соответствующее корневое сечение для сборки на ступице гребного винта. Секция подводного крыла может быть геликоидальной, радиально расположенной (для изменяемого шага) или с прямой нагнетающей поверхностью (для постоянного шага) | | | | | propeller. It is provided with a suitable root section for assembly in a ship propeller hub. The hydrofoil section may be either helicoidal shaped radially disposed (variable pitch type), or straight faced (constant pitch type) | |
| 14767 | СТУПИЦА ГРЕБНОГО ВИНТА | Ступица, на которой устанавливаются лопасти гребного винта для сборки КОРАБЕЛЬНОГО ГРЕБНОГО ВИНТА | 2010 | | T274-B | HUB, PROPELLER, SHIP | A hub upon which ship propeller blades are installed to construct a PROPELLER, SHIP | 1974091 |
| 14932 | ОБТЕКАТЕЛЬ СТУПИЦЫ ГРЕБ- | Устройство, обычно конической формы, используемое | 2010 | | T274-H | CAP, FAIRWATER | An item, generally conical-shaped, used for streamline | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НОГО ВИНТА | для обтекания задней части гребного винта, кронштейна гребного вала или фланцев гребного вала. Для установки устройство имеет резьбу или винты | | | | | fairing the afterend of a ship propeller, a shaft bearing strut or shaft flanges. It diminishes the occurrence of eddies through on- and off- flowing water. The device can have a thread or screws for mounting | |
| 30771 | ГРЕБНОЙ ВИНТ | Гребной винт с двумя или более радиально расположенными лопастями, предназначен для вращения и создания тяги для плавучих средств или самоходных подводных устройств. Может иметь целиковую или сборную конструкцию; изменяемый, регулируемый или фиксированный шаг | 2010 | | A30700 | PROPELLER, MARINE | A propeller with two or more radial blades, designed to rotate and provide thrust for water-borne vessel or self-propelled underwater devices. It may be of solid or built-up construction; controllable, adjustable or fixed pitch design | 1974091 |
| 36353 | ВИНТО-РУЛЕВОЕ | Устройство, состоящее, в | 2010 | | A23900 | PROPELLER | An item consisting essentially | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УСТРОЙСТВО | основном, из вала, опоры вала, гребного винта и соответствующей контрольной аппаратуры. Может также включать в себя устройство управления для гребных винтов с регулируемым шагом. Используется для передачи тяги, производимой системой силовой установки, и придаче движущей силы плавучему средству | | | | SHAFT ASSEMBLY, MARINE | of the shaft, the shaft bearing, the propeller and the pertinent monitoring equipment. May also include the control facility for controllable-pitch propellers. It is used to transmit the torque produced by the propulsion system and to impart propulsion to the watercraft | |
| 36390 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ЛОПАСТЕЙ ГРЕБНОГО ВИНТА | Комплект запчастей, состоящий из лопастей гребного винта, соответствующих уплотнений и крепежных элементов | 2010 | | A23800 | PARTS KIT, PROPELLER BLADE, MARINE | A parts kit consisting of propeller blades and the pertinent seals and mounting elements | 1974091 |
| 39027 | ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАТВОР ДЛЯ | | 2010 | | A23900 | CAM LOCK, MOISTURE | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЯ | | | | | SEPARATOR | | |
| 39545 | ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК | Изделие из синтетического каучука, используемое как водно-эмульсионный подшипник в дейдвудных трубах или кронштейнах, поддерживающих вращающийся гребной вал плавучего средства | 2010 | | A509T0 | BEARING, STAVE SHAPED | A bonded synthetic rubber item used as a water lubricated bearing in stern-tubes or struts for supporting a rotating propulsion shaft for watercraft | 1974091 |
| 39551 | ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ПЛИТА | | 2010 | | A23900 | PLATE, LEVELING | | 1974091 |
| 39628 | МУФТА ГРЕБНОГО ВИНТА С ИЗМЕНЯЕМЫМ ШАГОМ | Плоская металлическая пластина с несколькими отверстиями. Используется для соединения деталей машины и передачи движения и мощности | 2010 | | A23900 | STRAP, VARIABLE PITCH PROPELLER ASSEMBLY, WATERCRAFT | A flat item made of metal and containing several bores. It is used for the connection of machine parts and the transmission of motion and power | 1974091 |
| 39629 | РЕГУЛИРУЮЩИЙ | Жесткое металлическое из- | 2010 | | A23900 | ADJUSTING | A rigid item made of metal and | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ШТОК ГРЕБНОГО ВИНТА | делие, установленное на гребном вале плавучего средства; регулируемый шток используется для изменения шага лопастей гребного винта с изменяемым шагом | | | | ROD, PROPELLER, WATERCRAFT | mounted in the propulsion shaft of a watercraft, the adjusting rod is used to alter the pitch of the propeller blades of an adjustable propeller | |
| 39630 | МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ ШАГА ГРЕБНОГО ВИНТА | Устройство в гребном вале плавучего средства для установки заданного шага гребного винта с изменяемым шагом. Установка осуществляется пневмогидравлическим методом с помощью регулируемого штока | 2010 | | A23900 | ADJUSTING GEAR, PROPELLER, WATERCRAFT | An item contained in the propeller shaft of a watercraft for setting the adjustable propeller to a desired pitch. The adjustment is effected pneumatically-hydraulically by means of an adjusting rod | 1974091 |
| 39716 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ | | 2010 | | A23800 | PARTS KIT, CONTROL CIRCUIT | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39718 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ | | 2010 | | A23900 | CONTROL CIRCUIT, ENGINE PROPULSION | | 1974091 |
| 39904 | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ВТУЛКА ГРЕБНОГО ВИНТА | | 2010 | | A23900 | LINER, SEAL, PROPELLER | | 1974091 |
| 41776 | БЛОК УПОРНОГО ПОДШИПНИКА ГРЕБНОГО ВАЛА КОРАБЛЯ | Комплект изделий, в основном состоящий из корпуса подшипника, упорного вала, поворотных башмаков и подшипника, а также маслоохладителя вместе с необходимыми креплениями. Используется для передачи крутящего момента гребному винту | 2010 | | A23900 | BEARING UNIT, THRUST, PROPULSION SHAFT, SHIP | A collection of items essentially consisting of a bearing housing, a thrust shaft, tilting shoes and bearing and lubricating oil cooling facilities together with the requisite fittings. It is used to transmit torque to the propeller | 1974091 |
| 41777 | ФЛАНЕЦ ГРЕБНОГО ВАЛА КОРАБ- | Цилиндрическое изделие с резьбой или без нее. Может | 2010 | | A23900 | FLANGE, PROPULSION | A cylindrical item with or without threads. It may have | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛЯ | иметь отверстия для соединительных болтов. С помощью этого изделия соединяются различные компоненты гребного вала | | | | SHAFT, SHIP | holes for connecting bolts. The various propulsion shaft components are coupled to one another by means of this item | |
| 41778 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ВАЛА ЛАГА КОРАБЛЯ | Комплект запчастей, в основном состоящий из уплотнений и подверженных износу деталей вала лага, таких как уплотнительные кольца, пружины шланга и т.д. | 2010 | | A23800 | PARTS KIT, SHAFT LOG, SHIP | A parts kit essentially consisting of seal assembly and shaft log wear items such as sealing rings, hose springs and the like | 1974091 |
| 41960 | ГАЙКА ГРЕБНОГО ВАЛА | Изделие различной формы, которое может иметь внутреннюю резьбу на часть длины или на всю длину. Может иметь приспособления для захвата, такие как фаски, отверстия, пазы. Из- | 2010 | | A23900 | NUT, PROPELLER, SHIP | An item of different shapes that may be internally threaded through a part of its length or through its entire length. It may have wrenching facilities such as flats, holes or slots. The item may also have bores in the pe- | 1985165 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | делия могут также иметь отверстия по периферии для блокировки. Используется для установки гребного винта на гребной вал корабля | | | | | riphery for locking purposes. It is used for mounting a propeller on a ship's propeller shaft | |
| 41961 | ОХЛАЖДАЮЩИЙ ЗМЕЕВИК МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ КОРАБЕЛЬНОГО | Изделие, спроектированное в виде пучка труб для передачи тепла от смазочного масла или гидрожидкости. Может быть составной частью маслоохладителя смазочного масла или устанавливаться непосредственно в маслоотстойнике. Теплопередача осуществляется за счет проводимости через стенки пучка труб к более холодной жидкости | 2010 | | A23900 | COOLING COIL, LUBRICATING OIL COOLING, SHIP | An item designed as a tube nest for heat transfer from lubricating or control oil. It may be an integral part of a lubricating oil cooler or directly mounted in an oil sump. Heat transfer is effected by conduction through the tube nest walls to a colder fluid | 1974091 |
| 41963 | АКТИВНЫЙ РУЛЬ | Изделие, состоящее в основ- | 2010 | | A23900 | PROPELLER, | An item essentially consisting | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ном из надводной силовой передачи, подводной силовой передачи, насадки и гребного винта. Гребной винт руля сочетает функции силовой передачи на гребной винт с функциями редукторной и реверсивной передачи, а также рулевого управления плавучим средством | | | | RUDDER, MARINE | of an abovewater transmission, an underwater transmission, a fin and a propeller. A rudder propeller combines the functions of power transmission to the propeller with those of a reversing and reduction gear and steering of a watercraft | |
| 41965 | ВТУЛКА ГРЕБНОГО ВИНТА | Цилиндрическое изделие, используемое для установки гребного винта на гребной вал или используемое как направляющая втулка для механизма изменения шага гребного винта | 2010 | | T274-E | BUSHING, PROPELLER, MARINE | A cylindrical item used for mounting a propeller on the propulsion shaft or used as a guide bushing for a propeller pitch mechanism | 1974091 |
| 41966 | ОХЛАДИТЕЛЬ СМАЗОЧНОГО | Изделие, предназначенное для отвода тепла смазочного | 2010 | | A28500 | COOLER, LUBRICATING | An item designed for extracting heat from lubricating and con- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МАСЛА УСТРОЙСТВА ИЗМЕНЕНИЯ ШАГА ГРЕБНОГО ВИНТА | масла и гидрожидкости в маслосистеме устройства изменения шага гребного винта. Теплопередача осуществляется за счет проводимости через стенки охладителя к более холодной жидкости | | | | OIL, PROPELLER PITCH FACILITY | trol oil in the oil circuit of a propeller pitch system. Heat transfer is effected by conduction through the walls of the cooler to a colder fluid | |
| 42026 | ВАЛОЛИНИЯ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ КОРАБЛЯ | Комплект изделий, в основном состоящий из промежуточных валов, подшипников валов, дейдвудной трубы, переговорочных уплотнений и антикоррозийной системы. Данное изделие является составной частью системы силовой передачи корабля | 2010 | | A23800 | SHAFT SYSTEM, PROPULSION, SHIP | A collection of items consisting of intermediate shafts, shaft bearings, a stern tube, bulkhead fittings and an anticorrosive system. The item is an integral part of a ship`s power transmission system | 1974091 |
| 42027 | СИЛОВОЙ НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ | Комплект изделий, в основном состоящий из силовой | 2010 | | A23800 | TRANSMISSION SYSTEM, | A collection of items, essentially consisting of a transmission, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | передачи, масляных насосов, маслоохладителей, сепараторов масла, масляных фильтров, системы труб с фитингами и соответствующей аппаратуры контроля. Изделие предназначено для силовой передачи в системе силовой установки корабля | | | | SHIP | oil pumps, oil coolers, oil separators, oil filters, a pipe system with fittings and the pertinent monitoring equipment. The item is designed for power transmission in a ship's propulsion system | |
| 42205 | ПЛАНКА ДЛЯ ПОДШИПНИКА В ФОРМЕ ПЛАНКИ | Изделие из слоистого синтетического каучука или бакаута. Оно является частью КОМПЛЕКТА ПЛАНОК ДЛЯ ПОДШИПНИКА В ФОРМЕ ПЛАНКИ с водноэмульсинной смазкой вращающегося гребного вала плавучего средства в дейдвудной трубе | 2010 | | A23900 | STAVE, BEARING, STAVE SHAPED | An item made of laminated synthetic rubber or lignum vitae. It is part of a STAVE SET, BEARING, STAVE SHAPED with water lubricating a rotating drive shaft of watercraft in the shaft tube and the shaft dock | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42206 | ДЕЙДВУДНАЯ ВТУЛКА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ВАЛА | Комплект ПЛАНОК ДЛЯ ПОДШИПНИКА В ФОРМЕ ПЛАНКИ, предназначенный для установки на ПОДШИПНИКЕ В ФОРМЕ ПЛАНКИ | 2010 | | A23800 | STAVE SET, BEARING, STAVE SHAPED | Collection of STAVE, BEARING, STAVE SHAPED designed to be mounted on a BEARING, STAVE SHAPED | 1974091 |
| 45035 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ГРЕБНОГО ВИНТА | Группа деталей, в которой не все детали имеют базовое название. Используется для замены изношенных или поврежденных деталей. Может включать такие детали, как лопасти гребного винта, уплотнения, уплотнительные кольца, передвижные кольца и подшипники | 2010 | | A23800 | PARTS KIT, PROPELLER, SHIP | A group of parts not all having the same basic name. It is used for the replacement of worn or damaged parts and may include such items as propeller blades, seals, O-rings, slide rings and bearings | 1974091 |
| 45151 | МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕН- | | 2010 | | A23800 | MODIFICATION KIT, SHIP AND | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТОВ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ КОРАБЛЯ И КАТЕРА | | | | | BOAT PROPULSION COMPONENTS | | |
| 49894 | ОТКИДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДВЕСНОГО МОТОРА | Устройство, состоящее из многочисленных изделий, таких как гидравлический цилиндр(ы), шланг(и), кронштейн(ы), электродвигатель и т.д. Предназначено для использования вместе с подвесным мотором при поднятии гребного винта из воды и/или опускании его в воду | 2010 | | A23900 | TILT ASSEMBLY, OUTBOARD MOTOR | A device composed of numerous items such as hydraulic cylinder(s), hose(s), bracket(s), electric motor and the like. Designed to attach to an outboard motor to raise and/or lower the propeller from/into the water | 1974091 |
| 49998 | МЕХАНИЧЕСКИЙ МАШИННЫЙ ТЕЛЕГРАФ | Блок с одной стойкой и двойной головкой управления шестерней. Блок имеет четыре порта, с которыми соединены тросы управле- | 2010 | | A23900 | CONTROL HEAD, DUAL MASTER | A unit with solo rack and pinion control dual head. Unit has four ports with which control cables connect. Two controls will be routed to the port | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния. Два управляющих троса будут направлены на блоки передачи машинного отделения на левый и правый борт, а два других – на станцию открытого ходового мостика на правый борт. Соединение между головкой управления и тросом управления осуществляется с помощью простого быстрого разъемного соединения | | | | | and starboard engine room transfer units, while the other two will be routed to the open bridge station starboard station. The connection between control head and control cable is accomplished by a simple quick disconnect fitting | |
| 50017 | РЕГУЛИРОВОЧНОЕ И СТОПОРНОЕ УСТРОЙСТВО МАШИННОГО ТЕЛЕГРАФА | Узел в составе ГОЛОВКИ УПРАВЛЕНИЯ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ и стопорной кнопки, которая увеличивает натяжение в системе с целью компенсировать ползучесть дросселя | 2010 | | A23900 | CONTROL HEAD, DUAL MASTER AND LOCK ASSEMBLY | A unit consisting of CONTROL HEAD, DUAL MASTER and locking knob, which increases the system tension to compensate for throttle creep | 1990215 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50018 | СТОПОРНОЕ УСТРОЙСТВО МАШИННОГО ТЕЛЕГРАФА | Блок в составе ГОЛОВКИ УПРАВЛЕНИЯ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ и ручного рычага отключения, позволяющего инактивировать рукоятки в то время, когда другие станции продолжают работать. Рукоятки инактивируются путем вытягивания втулки рукоятки наружу и сбрасывания блока рычагов вперед | 2010 | | A23900 | CONTROL HEAD, DUAL MASTER AND LAY DOWN LEVER ASSEMBLY | A unit consisting of CONTROL HEAD, DUAL MASTER and a lay down hand lever, which permits hand levers to be inactive while other stations operate. The levers are inactive by pulling outward on handle hub and dropping the lever assembly forward | 1990215 |
| 50882 | ЦАПФА СТУПИЦЫ ГРЕБНОГО ВИНТА КОРАБЛЯ | Деталь, которая является составной частью ступицы гребного винта с регулируемым шагом. Крепится внутри к кривошипному диску и с внешней части – к лопасти гребного винта; использует- | 2010 | | A23900 | TRUNNION, PROPELLER HUB, SHIP | An item which is an integral part of a controllable pitch propeller hub. It is attached internally to the crank disk and externally to the propeller blade and is used to pivot the propeller blades | 1990215 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ся для вращения лопастей с изменяемым шагом | | | | | | |
| 50940 | ПОЛЗУН СТУПИЦЫ | Квадратное изделие, используемое для кривошипного диска на ступице. Позволяет лопастям осуществлять вращение с переменным шагом | 2010 | | A23900 | SLIDING BLOCK, HUB | A square item used for the crank disc on the hub. It enables the blades to rotate for variable pitch | 1990215 |
| 50971 | НАПРАВЛЯЮЩИЙ БЛОК ЗАДНЕГО КОНЦА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ШТАНГИ | Внутренняя деталь гребного винта с регулируемым шагом. Крепится к заднему концу направляющей штанги и активирует лопасти гребного винта через ползуны и кривошипный диск | 2010 | | A23900 | GUIDE BLOCK, AFTER, GUIDE ROD | An internal part of controllable pitch propeller. It attaches to the after end of the guide rod and actuates the propeller blades via slide blocks and crank disc | 1990215 |
| 50972 | НАПРАВЛЯЮЩИЙ БЛОК ПЕРЕДНЕГО КОНЦА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ШТАНГИ | Внутренняя деталь гребного винта с регулируемым шагом. Крепится к переднему концу направляющей штанги и активирует лопасти греб- | 2010 | | A23900 | GUIDE BLOCK, FORWARD, GUIDE ROD | An iternal part of a controllable pitch propeller. It attaches to the forward end of the guide rod and actuates the propeller blades via slide blocks and | 1993099 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ного винта через ползуны и кривошипный диск | | | | | crank disc | |
| 50976 | КОЛЬЦО КРИВОШИПА | Деталь, которая является внутренней частью ступицы гребного винта с регулируемым шагом. Крепится внутри к поперечине, а с внешней стороны – к лопасти гребного винта. Используется для вращения лопастей гребного винта | 2010 | | A23900 | RING, CRANK | An item which is an internal part of a controllable pitch propeller hub assembly. It is attached internally to the cross head assembly and externally to the propeller blade. It is used to pivot the propeller blades | 1990215 |
| 50988 | СТУПИЦА ГРЕБНОГО ВИНТА КОРАБЛЯ | Изделие, которое состоит из ступицы, крышки, вала гребного винта и других соответствующих элементов | 2010 | | A23900 | HUB ASSEMBLY, PROPELLER, SHIP | An item which consists of the hub, cover, propeller shaft, and other related components | 1990215 |
| 50990 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШТАНГА СТУПИЦЫ ГРЕБНОГО ВИНТА | Деталь, которая является внутренней частью ступицы гребного винта с регулируемым шагом. Передвигается с | 2010 | | A23900 | GUIDE ROD, PROPELLER HUB | An item which is an internal part of a controllable pitch propeller hub. It is moved hydraulically in response to pitch | 1990215 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | помощью гидравлики в ответ на команды в отношении шага и крепится к направляющему блоку, который в свою очередь вращает кривошипные диски и лопасти гребного винта | | | | | commands and is attached to theguide blocks which in turn rotate the crank disks and propeller blades | |
| 51229 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО СТУПИЦЫ ГРЕБНОГО ВИНТА | Металлическая кольцевая деталь, предназначенная для установки на корпусе ступицы/в районе уплотнения лопасти. Снабжена пазами для установки уплотнительных колец круглого сечения. Является уплотнением для рабочего масла ступицы гребного винта, предотвращая таким образом попадание загрязняющих веществ в | 2010 | | A23900 | SEAL RING, HUB, PROPELLER | A metallic circular item designed to be installed in the hub body/blade seal area. It is grooved to accommodate o-rings. It seals in the propeller hub operating oil while preventing outside contaminates from entering the system | 1994144 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | систему | | | | | | |
| 51292 | ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДЕЙДВУДНОГО ВАЛА | Деталь из резины или синтетического каучука, укрепленная ватой, предназначена для защиты дейдвудного вала | 2010 | | A23900 | SEAL INTERLAYER, SHAFT | An item fabricated from rubber or synthetic rubber, reinforced with cotton, designed to protect the stern shaft | 1990215 |
| 51348 | РУЛЕВАЯ КОЛОНКА | Элемент системы управления руля в составе трубчатого корпуса и баллера руля (вал). Изделие может также включать в себя крепежные изделия, такие как подшипники, втулки, шпонки, сегментные шпонки и т.д. | 2010 | | A23900 | TUBE AND SHAFT ASSEMBLY, RUDDER | A component of the rudder control system which consists of a tubular housing and rudder stock (shaft). The item may also include hardware items such as bearings, bushings, machine keys, woodruff keys, and the like | 1974091 |
| 51399 | УДЛИНИТЕЛЬ СКЕГА | Деталь, соединяющая СКЕГ ВНУТРЕННЕГО ДВИГАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА с румпелем | 2010 | | A23900 | EXTENSION, SKEG | An item which connects the SKEG, INBOARD PROPELLING UNIT to the tiller | 1974091 |
| 51400 | КОМПЛЕКТ ГАЕК | Набор таких деталей, как | 2010 | | A23900 | NUT | A combination of items such as | 1993099 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЛЯ КОЛПАКА ОБТЕКАТЕЛЯ | шпильки, штифты, шестигранные гайки и гайки обтекателя, используемые для установки ОБТЕКАТЕЛЯ | | | | ASSEMBLY, FAIRWATER CAP | pins, studs, hex nuts and fairwater nuts used to mount the CAP,FAIRWATER | |
| 51471 | УПОРЫЙ ПОДШИПНИК ВАЛА | Изделие в составе вала и сборных подшипников вместе с крепежными деталями для подшипников, используемое для передачи мощности или движения через вращение | 2010 | | A23900 | BEARING AND SHAFT ASSEMBLY | An item consisting of a shaft and assembled bearings together with bearing fasteners used to transmit power or motion through rotation | 1974091 |
| 52150 | РЕДУКТОР | Корабельное устройство, предназначенное для увеличения, уменьшения и/или реверсии вращения между ведущим и ведомым валом или валами. Оно может включать в себя или не включать механизм управ- | 2010 | | A522L0 | TRANSMISSION, MECHANICAL, MARINE | A marine device designed to increase, decrease, and/or reverse the rotation between the drive and driven shaft or shafts. It may or may not include the shifting control mechanism which changes ratios and/or direction of rotation. Excludes | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ления переключением, который изменяет передаточное число и/или направление вращения. Исключение: ПОПЕРЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА с регулируемыми дифференциалами | | | | | TRANSMISSION,CROSS-DRIVE and transmissions with controlled differentials | |
| 52205 | ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МУФА СЦЕПЛЕНИЯ | Изделие в составе коллектора и элементов, предназначенных для защиты корабельного двигателя и его реверсивного редуктора. Оно обеспечивает паузу в прохождении сигнала нейтральной скорости и скорости в воздушном канале для каждого изменения направления, обеспечивая муфтовое сцепление каждый раз, когда | 2010 | | A23900 | MANIFOLD ASSEMBLY, AIR DRIVE | An item consisting of a manifold and components designed to provide protection for a marine engine and its reverse reduction gear. It provides a pause in neutral and a vented speed signal for each change of direction making clutch engagement always at an engine RPM near idle speed | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | число об./мин. двигателя находится почти на холостом ходу | | | | | | |
| 52206 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ МУФЫ СЦЕПЛЕНИЯ | Детали, используемые для капитального ремонта КОЛЛЕКТОРА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ. В него могут входить такие детали, как уплотнение, пружина (пружины) и т.д. | 2010 | | A23900 | PARTS KIT, MANIFOLD ASSEMBLY, AIR DRIVE | A parts kit used in the overhaul of a MANIFOLD ASSEMBLY, AIR DRIVE. It may include such items as packing, spring(s), and the like | 1991200 |
| 52231 | ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО ГРЕБНОГО ВИНТА | Жесткая деталь, предназначенная для защиты КОРАБЕЛЬНОГО ГРЕБНОГО ВИНТА и/или водолазов от возможного повреждения от травм | 2010 | | A23900 | PROTECTOR, PROPELLER, MARINE | A rigid item designed to protect a PROPELLER, MARINE from possible damage and/or divers from injury | 1974091 |
| 52248 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД РЫЧАГА УПРАВ- | Пневмораспределитель с рычажным управлением, который обеспечивает два воз- | 2010 | | A23900 | CONTROL HEAD ASSEMBLY, | A lever operated pneumatic control valve that provides two pilot air signals for direction | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛЕНИЯ СКОРОСТИ | душных контрольных сигнала для регулирования направления, а также сигнал скользящего давления, пропорциональный положению рычага для регулирования скорости | | | | PNEUMATIC | control, and a variable pressure signal, proportional to lever position, for speed control | |
| 52249 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ | Устройство в составе двух столов реверсивного управления, приводящихся в действие рукоятками для регулирования частоты вращения двигателя, положения муфты и т.д. в системе управления силовой установкой | 2010 | | A23900 | ENGINE CONTROL UNIT | A device that consists of push-pull tables operated by hand levers to control engine speed, clutch position and the like in a propulsion control system | 1974091 |
| 52975 | РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | Механизм, используемый как часть управления главной силовой установкой, который предотвращает дрос- | 2010 | | A23900 | CONTROLLER, SPEED | A mechanism used as a part of the main propulsion control which prevents throttle movement by increasing speed until | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | селирующее движение, увеличивая частоту вращения до полного зацепления гидравлической муфты | | | | | the hydraulic clutch is fully engaged | |
| 53085 | СЕДЛО МЕХАНИЧЕСКОГО УПЛОТНЕНИЯ | Деталь предназначена для установки уплотнения в рабочее положение, но не для помещения в закрытый кожух | 2010 | | A23900 | SEAT, MECHANICAL SEAL | An item designed to accommodate a seal. It positions the seal, but does not encase it | 1974091 |
| 67766 | ПОДРУЛИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО МОРСКОЕ | Гребной винт с двумя или более лопастями, спроектированный для обеспечения тяги при его вращении судну, находящемуся в воде. Вода всасывается из-под низа судна. Судно маневрирует на 360 градусов посредством поворотного дефлектора, который поворачивает воду на | 2010 | | A533T0 | THRUSTER, BOW, MARINE | A horizontal mounted propeller with two or more blades, designed to rotate and provide thrust for waterborne vessels. The water is sucked up from underneath the vessel. The vessel is maneuvered by means of a 360 degrees rotating deflector, which turns the water 90 degrees and forces it through a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 90 градусов и проталкивает ее через туннель. Может иметь монолитную или сборную конструкцию. Не включает ГРЕБНОЙ ВИНТ, СУДОВОЙ (30771) | | | | | tunnel. It may be a solid or built-up construction. Excludes PROPELLER, MARINE (30771) | |
| 68599 | НЕРАСТРИРОВАННЫЙ ПОЗИТИВ | Изделие являющее частью датчика давления с нерастрированным позитивом для вентиляционной выработки | 2010 | | A545S0 | CONTINUOUS POSITIVE | An item which is a part of a CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE | 1974091 |
| 67656 | ДИФФУЗОР ДЛЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ | Изделие состоит из двух концентрических трубок с разгрузочными отверстиями. Устанавливается в цистернах контура гидравлической системы для снижения пенообразования и шума | 2010, 3040 | | A23900 | DIFFUSER, HYDRAULIC FLUID | An item which consists of two concentric tubes with discharge holes. It is mounted in hydraulic circuit tanks to reduce foaming and noise | 1974091 |
| 07625 | БАЛКА ДЛЯ ПАРУСА | В США не применяется. Круглый брус, обычно дере- | 2020 | | A23900 | BOOM, SAIL | (All Except USA) A round bar, usually wood, uniformly ta- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вянный, равномерно сведенный на конус к каждому концу. Имеет сравнительно небольшое отверстие возле прилегающей к борту оконечности, просверленное насквозь под прямым углом к оси, и крепежную скобу или зажимное приспособление внутри для крепления мачты | | | | | pered from its conter, to each end. It has a comparatively small hole near the outboard end, drilled through and at right angles to its axis and a goose-neck or a jaw on the inboard and for attaching to the mast | |
| 14930 | СТРЕЛА ГРУЗОВАЯ СУДОВАЯ | Стрела, предназначенная для установки на борту судна для перемещения различных грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ. При использовании вращающийся конец прикреплен к опорной конструкции, другой конец прикреплен к | 2020 | | T215-B | BOOM, HOISTING, MARINE | An arm designed to be mounted aboard a vessel for moving or handling various loads. In use the pivot end is attached to a supporting structure, the other end rigged to a mast or other rigid structure in such a manner that the angle of the arm may be adjusted, as | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мачте или другой жесткой конструкции таким образом, чтобы можно было регулировать угол стрелы, по требованию, к горизонтальной плоскости. Могут быть поставлены фитинги и тали. Исключения: БАЛКА ДЛЯ ПАРУСА; и БАЛКА ПОНТОННОЙ БАРЖИ | | | | | required, to the horizontal. Rigging fittings and tackle may be furnished. Excludes BOOM, SAIL; and BOOM, PONTOON BARGE | |
| 39883 | МАЧТА ДЛЯ ПАРУСА | Колоннообразное изделие с одной опорой или монтажным основанием. Может быть предусмотрено монтажное оборудование, такое как фитинги, ролики и манжеты; предназначено для установки и управления парусом | 2020 | | T224-D | MAST, SAIL | An item of columnar shape having a single footing or a mounting base. It may provide accessories such asfittings, rollers and collars and is designed for mounting and guiding a sail | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45152 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ ОСНАСТКИ И РЫЧАЖНОЙ ПЕРЕДАЧИ | | 2020 | | A23800 | MODIFICATION KIT, RIGGING AND RIGGING GEAR | | 1974091 |
| 50977 | УСТРОЙСТВО ТИПА «ГУСИНАЯ ШЕЯ» | Шарнирный механизм, который поддерживает опору грузовой стрелы и дает возможность осуществлять вращение | 2020 | | A23900 | GOOSENECK ASSEMBLY | A hinged mechanism that supports the foot of a cargo boom and allows it to pivot | 1974091 |
| 51237 | ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГРУЗОВОЙ СТРЕЛЫ ДЕРРИК-КРАНА | Деталь и шарниры, установленные на каждом крыле мостика. Тросы, которые поднимают и маневрируют стрелой, полностью управляют шкивом, установленным в вертлюге подъемного устройства | 2020 | | A23900 | SWIVEL, TOPPING LIFT, DERRICK | An item mounted and pivots on each bridge wing. Cables that lift and maneuver the boom, operate the sheave fully that is mounted in the swivel topping lift | 1974091 |
| 51554 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ | Комплект деталей, которые | 2020 | | A23800 | RETROFIT | A collection of items which, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МОДИФИКАЦИИ ОПОРЫ МАЧТЫ | предназначены для усовершенствования опоры мачты, когда та находится в более низком положении | | | | KIT, MAST SUPPORT RAIL | when installed, are designed to improve support of the mast while it is in the lowered position | |
| 06763 | КРЕПЛЕНИЕ МАЧТЫ | Корпус, специально предназначенный для удержания мачты или секции (секций) мачты | 2020, 5985, 6660 | | T358-A | CASE, MAST | A case specifically designed to hold a mast or a mast section(s) | 1974091 |
| 16120 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ДЛЯ МАЧТЫ | Деталь, разработанная для необходимого соединения двух или более мачт, физическая конструкция или функции которых обычно не гарантируют их соединение | 2020, 5985, 6660 | | A537A0 | ADAPTER, MAST | An item constructed to establish the necessary accommodations to connect two or more masts whose physical design or function will not normally warrant their connection | 1974091 |
| 00223 | ШТАНГА МИНОИСКАТЕЛЯ | Выступающая штанга или конструкция типа аутригера, используемая для подвешивания, установки в рабочее положение и/или опоры ка- | 2020, 6665 | | T341-C | BOOM, MINE DETECTOR | A projecting spar or outrigger-like structure which is used to suspend, position and/or support the detecting coils of a mine detector. May be | 2003016 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тушек для обнаружения миноискателя. Может быть регулируемой | | | | | adjustable | |
| 03342 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОРАБЛЯ | | 2030 | | A23900 | CONSOLE, SHIP CONTROL | | 1974091 |
| 04941 | ШЛЮПБАЛКА С РЕЛЬСОВЫМ ПУТЕМ | Устройство с электрическим приводом в составе пары головок, которые вращаются на наклонных рельсовых путях, уложенных на палубе судна, предназначенных для подъема, спуска и хранения шлюпок | 2030 | | T215-D | DAVITS, BOAT, TRACKWAY | A power-operated device consisting of a pair of heads which roll in inclined trackways, mounted on the deck of a vessel, designed for raising, lowering, and storing boats | 1974091 |
| 04952 | ШЛЮПБАЛКА РАДИАЛЬНАЯ | Механическое устройство в составе пары шарнирных или вращающихся стрел, установленных на палубе судна, с талями, которые могут | 2030 | | T215-C | DAVITS, BOAT, BOOM | A mechanical device consisting of a pair of hinged or pivoting booms mounted on the deck of a vessel, fitted with tackle which may be manual and/or | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | иметь ручной и/или электрический привод для подъема, спуска и хранения лодок | | | | | power operated, for raising, lowering, and storing boats | |
| 10238 | ПОДЪЕМНО-СПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО ЯКОРЯ | Устройство, состоящее из мачты с закрепленной поворотной стрелой; изготовлено из швеллера и трубы из ковкого чугуна; в первую очередь предназначено для закрепления на палубе понтонной баржи. Используется вместе с лебедкой с ручным приводом для подъема и спуска якорей | 2030 | | A23900 | HOIST ASSEMBLY, ANCHOR | A device consisting of a mast with a swinging boom attached, fabricated from steel channel iron and pipe, primarily designed for securing to the deck of a pontoon barge. Used in conjunction with a hand-operated winch for raising and/or lowering marine anchors | 1974091 |
| 13739 | САМОЛЕТОПОДЪЕМНИК | В США не применяется. Платформа в комплекте с подъемным механизмом и аппаратурой управления, предназначенная в первую | 2030 | | A23900 | ELEVATOR, AIRCRAFT LIFTING | (All Except USA) A platform complete with hoisting mechanism and controls primarily designed for conveying aircraft from one level to another | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | очередь для перевода самолета из одного уровня в другой | | | | | | |
| 15269 | ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД ПОДЪЕМНИКА БОЕПРИПАСОВ | Механизм, состоящий в основном из таких элементов, как ведущий вал, гидравлический насос (насосы), гидравлический двигатель (двигатели), электродвигатель (двигатели), контрольные переключатели с блокировкой и соленоиды, специально предназначенный для подъема и спуска снарядов | 2030 | | T215-A | DRIVE ASSEMBLY, ELECTROHYDRAULIC, AMMUNITION HOIST | A mechanism consisting basically of components such as, drive shaft, hydraulic pump(s), hydraulic motor(s), electric motor(s), controller(s), control interlock switches, and solenoids, designed specifically for hoisting and lowering ammunition projectiles | 1974091 |
| 16416 | ПОДЪЕМНИК БОЕПРИПАСОВ КОРАБЕЛЬНЫЙ | Подъемный механизм, специально предназначенный для перемещения бомб, торпед и других снарядов между различными палубами | 2030 | | A23900 | ELEVATOR, AMMUNITION, SHIPBOARD | An elevating mechanism specifically designed for the conveyance of bombs, torpedoes, and other missiles between the various decks or platforms of a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | или платформами судна. Состоит из специальной платформы (обычно с направляющими путями для размещения и закрепления снаряда в надлежащем положении), полного блока привода, аппаратуры управления, направляющих, специальных защитных дверей. Исключение: РАЗГРУЗОЧНО-ПОГРУЗОЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК | | | | | vessel. Consists of a special platform (usually with guide tracks to accommodate and lock in position the missile on a truck), complete drive assembly, controls, guides, special protective doors. Excludes ELEVATOR, FREIGHT | |
| 16976 | ЛЕБЕДКА ДЛЯ ШЛЮПОК | Механическое устройство, имеющее вращающийся барабан (барабаны), с приводом от электродвигателя, предназначенное для спуска и подъема на борт лодок. | 2030 | | A02800 | WINCH, BOAT DAVIT | A mechanical device having revolvable drum(s) powered by an electric motor, and designed for launching and retrieving boats. Incorporates features for hand operation, and gravity | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Имеет средства для работы с ручным приводом и гравитационным спуском под управлением центробежного тормоза. Исключение: БАРАБАННАЯ ЛЕБЕДКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | | | | | launching under control of a centrifugal brake. Excludes WINCH, DRUM, POWER OPERATED | |
| 17251 | ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ДЛЯ ПОДЪЕМНИКА СНАРЯДНОВ | Механизм, состоящий в основном их электродвигателя (двигателей), редуктора, электрического тормоза, устройства управления и контрольных концевых выключателей; предназначен для подъема и спуска снарядов | 2030 | | T215-A | DRIVE ASSEMBLY, ELECTROMECHANICAL, AMMUNITION HOIST | A mechanism consisting basically of electric motor(s), reduction gear, electric brake, controller, and control limit switches, designed for hoisting and lowering ammunition projectiles | 1974091 |
| 19186 | ШТУРВАЛ КОРАБЕЛЬНЫЙ | Деталь колесного вида, которая управляет движением руля плавучих средств раз- | 2030 | | A23900 | STEERING WHEEL, MARINE | A wheel-like item which controls the movements of the rudder of various types of wa- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | личных типов, а спицы проходят через ободы или внутреннюю боковую поверхность на расстоянии, достаточное для хорошего захвата рукой рулевого. Исключение: РУЛЕВОЕ КОЛЕСО | | | | | ter craft, and so constructed that the spokes are continued through the felloes or rim for a distance sufficient to provide a good grasp for the hand of the helmsman. Excludes STEERING WHEEL | |
| 19188 | РУМПЕЛЬ РУЛЯ СЕКТОРНЫЙ С ТРОСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | Устройство в форме квадранта, предназначенное для крепления к рудерпосту с целью адаптации руля для управления с помощью троса или каната. Исключение: ЗУБЧАТЫЙ СЕКТОР ВЕДОМОГО МЕХАНИЗМА С ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ | 2030 | | A23900 | QUADRANT, RUDDER, ROPE | A quadrant-shaped fitting designed for attaching to a rudder post to adapt the rudder to rope or cable controls. Excludes worm gear driven sector gear quadrants | 1974091 |
| 19190 | МЕХАНИЧЕСКОЕ И РУЧНОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Элемент для плавучих средств различных типов, который обеспечивает руч- | 2030 | | A23900 | STEERER, MECHANICAL, HAND | A component for various types of watercraft which provides for hand control of the steering | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ное управление рулевой системой. Он управляет движением руля посредством системы тросов, канатов и/или управляющих валиков. Изделие предназначено для установки совместно со штурвалом и может поставляться со штурвалом или без него | | | | OPERATED | system. The item controls the movement of the rudder through a system of ropes,cables and/or control rods. The item is designed to accommodate a steering wheel and may be furnished with or without wheel | |
| 19303 | ПРИВОД ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ РОЛИКОВЫЙ | В США не применяется. Для США INC19303 аннулирован. Заменен на ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ: INC 11006, FIIG A305, Appl Key B | 2030 | | A23900 | DRIVE ASSEMBLY, ELECTROMECHANICAL, ROLLER CURTAIN | (All Except USA) For USA INC 19303 Canceled Replaced By ACTUATOR, ELECTRO-MECHANICAL, ROTARY: INC 11006, FIIG A305, Appl Key B | 1974091 |
| 36159 | КОРАБЕЛЬНАЯ РУЛЕВАЯ МАШИНА | Механизм в составе нескольких плунжеров, работающих в цилиндрах или в | 2030 | | A23900 | STEERING ENGINE, HYDRAULIC, | A mechanism consisting of one or several rams working in cylinders or a vane-type rotor, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | роторе лопастного типа, соответственно, работающий в статоре. Предназначен для создания и передачи крутящего момента, который необходим для работы руля. Является частью рулевого механизма электрогидравлического | | | | MARINE | respectively, working in a stator. It is designed to produce and transmit torque as required for the operation of the rudder. It is part of the steering gear, electrohydraulic | |
| 36352 | КОРАБЕЛЬНОЕ РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО | Изделие, состоящее, в основном, из рулевого механизма, руля и соответствующих элементов управления, контроля и безопасности. Используется для управления судном | 2030 | | A23900 | STEERING SYSTEM, MARINE | An item consisting essentially of a steering gear, a rudder and the pertinent control, monitoring and safety elements. It is used to navigate a vessel | 1974091 |
| 38875 | ИНТЕГРИРОВАННАЯ МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИС- | Группировка распределенной структуры микропроцессоров и соответствующе- | 2030 | | A23800 | COMPUTER SYSTEM, INTEGRATED | A grouping of a distributed structure of microprocessors and related equipment with | 1992171 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | го оборудования с максимальным делегированием и распределением функций местного, дистанционного и автоматического управления. Разработана специально для обеспечения своевременного обнаружения, контроля, обработки и оценки всех соответствующих данных для систем управления силовой установкой, вспомогательным, дополнительным, электрическим оборудованием, рулевым управлением, стабилизацией и системой борьбы за живучесть, а также обеспечивает автоматическую компенсацию и автокоррекцию этих систем, что | | | | SHIPBOARD | maximum delegation and distribution of local, remote, and automatic control functions. It is specifically designed to ensure the timely detection, monitoring, processing and assessment of all relevant data, such as for the propulsion, ancillary, auxiliary, electrical, steering, stabilization and damage control systems, and also provides for automatic compensation and self-correction of these systems which are required to assure safe and efficient operation of the ship | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | необходимо для безопасной и эффективной эксплуатации корабля | | | | | | |
| 41858 | ДИСТАНЦИОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | Данный блок обеспечивает интерфейс между интегрированной системой управления механизмами и датчиками и исполнительными механизмами, расположенными по всей установке | 2030 | | A23900 | CONSOLE, UNIT, REMOTE | This unit provides the interface between the integrated Machinery Control System (IMCS) and the sensors and actuators located throughout the machinery plant | 1974091 |
| 41859 | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ВЫНОСНОЙ | Данный пульт обеспечивает средства доступа к интегрированной системе управления механизмами с целью выполнения функций сопровождения на встроенном программном обеспечении | 2030 | | A23900 | CONSOLE, MAINTAINER | This console provides the means to access the Integrated Machinery Control System (IMCS) to perform maintenance functions on the imbedded software | 1974091 |
| 41860 | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | Данный пульт обеспечивает диспетчерский вход и выход | 2030 | | A23900 | CONSOLE, SUPERVISOR | This console provides Integrated Machinery Control Sys- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | из интегрированной системы управления механизмами, а также полное управление и контроль механизмов корабля | | | | | tem (IMCS) supervisory input and outputs and complete control and surveillance of ships machinery | |
| 41861 | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НА ХОДОВОМ МОСТИКЕ | Данный пульт управления обеспечивает средства для управления и контроля за главными механизмами корабля с ходового мостика. Данный пульт управления является одним из нескольких рабочих положений интегрированной системы управления механизмами | 2030 | | A23900 | CONSOLE, BRIDGE CONTROL | This console provides the means to control and monitor the propulsion machinery in a ship from the bridge location. This console is one of several operating positions for the IMCS (Integrated Machinery Control System) | 1994130 |
| 41862 | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗМАМИ | Пульт управления механизмами представляет собой главный интерфейсный блок человек-машина в интегри- | 2030 | | A23900 | CONSOLE, MACHINERY CONTROL | The Machinery Control Console (MCC) is the main man-machine interface unit in the Integrated Machinery Control | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | рованной системе управления механизмами. Он предназначен для управления одним человеком силовой установкой, вспомогательным и дополнительным оборудованием корабля ВМС | | | | | System, (IMCS). It is designed to provide one man control of propulsion, ancillary and auxiliary machinery in a naval ship | |
| 42024 | СРЕДСТВА ВНУТРИТРЮМНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ КОРАБЕЛЬНЫЕ | Корабельная система для подъема и перемещения, предназначена для перемещения торпед, управляемых ракет и т.д. в вертикальном направлении между палубами и в горизонтальном направлении внутри палуб. Система может состоять из подъемных устройств и устройств перемещения, путей и направляющих рельсов, | 2030 | | A23900 | HANDLING SYSTEM, WEAPONS AND AMMUNITION, SHIPBOARD | A shipboard lifting and moving system designed for handling torpedoes, guided missiles and the like vertically between, and horizontally inside, decks. The system may consist of lifting and moving device, tracks and guide rails, a drive mechanism and various electrical and electronic control, monitoring and operating facilities. Excludes ELEVATOR, AMMUNITION, | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | приводного механизма и различного электрического и электронного оборудования для средств контроля и эксплуатации. Исключение: КОРАБЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК БОЕПРИПАСОВ | | | | | SHIP BOARD | |
| 42025 | КОНВЕЙЕРНАЯ СИСТЕМА КОРАБЕЛЬНЫХ ПОДДОНОВ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ | Корабельная система, предназначенная для транспортировки поддонов боеприпасов в вертикальном направлении между палубами и в горизонтальном направлении внутри палуб. Система может состоять из питателя подвижного питателя, путей и направляющих рельсов, горизонтального конвейера, запорных дверок, приводно- | 2030 | | A23900 | CONVEYOR SYSTEM, AMMUNITION PALLET, SHIPBOARD | A shipboard lifting and moving system designed for conveying ammunition pallets vertically between, and horizontally inside, decks. The system may consist of a mobile cage, tracks and guide rails, a horizontal conveyor, locking doors, a drive mechanism and various electrical and electronic control, monitoring and operating facilities. Excludes | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | го механизма и различного электрического и электронного оборудования для средств контроля и эксплуатации. Исключение: КОРАБЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК БОЕПРИПАСОВ | | | | | ELEVATOR, AMMUNITION, SHIP BOARD | |
| 42150 | УСТРОЙСТВО ШЛЮПОЧНОЕ КОРАБЕЛЬНОЕ | В США не применяется. Устройство предназначено для спуска шлюпок на воду и их подъема на борт судна. Оно состоит из ШЛЮПБАЛКИ СО СТРЕЛОЙ с шкивами и направляющими рельсами, поперечных балок, барабанных лебедок, тросов, электрических переключателей, средств управления и эксплуатации, а также дру- | 2030 | | A23900 | BOAT LAUNCHING INSTALLATION, SHIP | All Except USA An item designed for launching and recovery of boats carried on board of a vessel. It consists of DAVITS, BOAT, BOOM with pulleys and guide rails, corssbeams, drum winches, ropes, electrical swithching, control and operating facilities and other equipment as required for manual and/or power operation of the item | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | гого оборудования, необходимого для ручной и силовой эксплуатации устройства | | | | | | |
| 45153 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ ПАЛУБНЫХ МЕХАНИЗМОВ | | 2030 | | A23800 | MODIFICATION KIT, DECK MACHINERY | | 1974091 |
| 45657 | КОРАБЕЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ МАЧТА | Колоннообразное изделие с одной опорой или монтажным основанием. Может быть снабжено фитингами, роликами, манжетами, освещением и проводкой; предназначено для иллюстрации функций корабля (навигация, буксирование, постановка на якорь) | 2030 | | T224-D | MAST, NAVIGATION, MARINE | An item of columnar shape having a single footing or mounting base. It may be provided with fittings, rollers, collars, lights and wiring, and is designed to illustrate a ships function (navigation, towing, anchoring) | 1974091 |
| 49870 | БЛОК СТРОПОВ ДЛЯ ПОДЪЕМА | Два или более изделия, предназначенные для подъе- | 2030 | | T215-K | SLING ASSEMBLY, | Two or more items designed to raise and/or lower a small boat | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛОДКИ | ма небольших лодок на борт и/или спуска их на воду | | | | BOAT LIFTING | | |
| 50643 | ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕВЕРСИРОВАНИЯ | Группа элементов, которая позволяет палубным механизмам работать в обратном направлении | 2030 | | A23800 | REVERSING SYSTEM, ELECTROHYDRAULIC | A group of components that permit opposite direction operation of deck machinery | 2011217 |
| 50927 | УКАЗАТЕЛЬ РУЛЯ | Изделие, которое указывает движения бортового управляемого руля | 2030 | | A23900 | REPEATBACK, RUDDER | An item that indicates the path of a FIN, STABILIZER | 1974091 |
| 51480 | РЫЧАГ РЕГУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ ТРОСА | Деталь, которая крепится к шлюпбалке таким образом, чтобы поддерживать постоянное натяжение подъемного троса или каната | 2030 | | A23900 | ARM, ADJUSTING DEVICE, ROPE TENSIONING | An item designed to be attached to a boat davit in such a manner as to maintain a constant tension on the hoisting cable or rope | 1974091 |
| 51481 | РУМПЕЛЬ КАТЕРА | Деталь, которая крепится непосредственно на руле для управления рулем плавучего средства | 2030 | | A23900 | TILLER, BOAT | An item designed to be attached directly to the rudder for steering a watercraft | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51548 | СТОЙКА И ТРОС РУЛЕВОГО УСТРОЙСТВА | Изделия, предназначенные для управления рулем небольших плавучих средств различных видов | 2030 | | A23900 | STEERING SYSTEM, RACK AND CABLE | A combination item designed to steer various types of small watercraft | 1974091 |
| 51949 | РЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ ТРОСА | Деталь в составе шкива, установленная на подвижный рычаг и предназначенная для регулирования натяжения троса, используемого на шлюпбалке | 2030 | | A23900 | ADJUSTING DEVICE, ROPE TENSIONING | An item consisting of a pulley mounted on a movable arm designed to regulate tension on a rope used on a boat davit | 1989118 |
| 61129 | РУЛЕВАЯ МАШИНА ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КОРАБЕЛЬНАЯ | Механизм, состоящий, в основном, из КОРАБЕЛЬНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ РУЛЕВОЙ МАШИНЫ и подсоединенный с помощью гидравлики к одному или нескольким электрогидравлическим насосам. Рулевая машина поршневого типа | 2030 | | A23900 | STEERING GEAR, ELECTROHYDRAULIC, MARINE | A mechanism consisting essentially of a STEERING ENGINE, HYDRAULIC, MARINE and connected hydraulically to one or more electrohydraulic pumping unit(s). A ram-type steering engine operates the rudder through a tiller fitted with sliding blocks or | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | управляет рулем посредством румпеля, снабженного ползунами или шарнирами, а рулевая машина лопастного типа (роторная) управляет рулем напрямую. См. также РУЛЕВАЯ МАШИНА КОРАБЕЛЬНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ | | | | | links whereas a rotary vane steering engine operates the rudder directly. See also STEERING ENGINE, HUDRAULIC, MARINE | |
| 67552 | ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ШТУРВАЛЬНОГО КОЛЕСА | Жесткая металлическая деталь кольцеобразной формы с отверстием в центре. Специально предназначена для установки или крепления штурмового колеса к рулевой стойке | 2030 | | A23900 | ADAPTER, STEERING WHEEL, MARINE | A rigid circular shaped metal item, with a centrally located aperture. It isspecifically designed to mount or secure the steering wheel to the steering column | 1974091 |
| 67663 | ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ РУЛЯ БАЙДАРКИ | Изделие состоит из двух педалей управления, которые соединяются с рычажным | 2030 | | A23900 | PEDAL ASSEMBLY, KAYAK RUD- | An item consisting in two control pedals connected to a rudder control linkage by mean of | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | механизмом тяги руля управления посредством тросов. Предназначено для перемещения руля БАЙДАРКИ в качестве средства управления рулём. Исключает ПЕДАЛЬ В СБОРЕ, БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ | | | | DER | cables. It is designed to move the rudder of a KAYAK as a means of steering. Excludes PEDAL ASSEMBLY, CONTROL | |
| 67703 | СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ | Система команд и компоненты изделия, подающие команды с целью обнаружения, опознавания угроз | 2030 | | A23800 | SHIPBOARD PROTECTION SYSTEM | System of command and non developmental item components that commands and controls to detect, identify, deter, and engage asymmetrical threats | 1974091 |
| 19163 | ПРОДОЛЬНАЯ РУЛЕВАЯ ТЯГА | Деталь, предназначенная для создания соединения и передачи прямолинейного движения, прямо или косвенно, между рулевым рычагом и | 2030, 2530 | | T307-M | DRAG LINK, STEERING | An item designed to form a connection and to transmit linear motion, either directly or indirectly, between the steering gear arm and the steering | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | поворотным рычагом рулевого управления транспортного средства. См. также ПОПЕРЕЧНАЯ РУЛЕВАЯ ТЯГА | | | | | knuckle arms of a vehicle. See also TIE ROD, STEERING | |
| 19540 | РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ | Изделие, предназначенное для передачи движения от штурвала к рулевому приводу. Может включать в себя штурвал, рулевой рычаг и/или воздушный или гидравлический вспомогательный механизм. Используется на моторных лодках. См. также МЕХАНИЧЕСКОЕ И РУЧНОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Исключение: КОРАБЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕ- | 2030, 2530 | | T307-J | STEERING GEAR | An item designed to transmit motion from the steering wheel to the steering linkage. It may include the steering wheel, steering arm and/or an integral air or hydraulic assist mechanism. It is used on power boats and motor vehicles. See also STEERER, MECHANICAL, HAND OPERATED. Excludes STEERING GEAR, ELECTROHYDRAULIC, MARINE | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СКИЙ РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ | | | | | | |
| 21095 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА | | 2030, 2530 | | A23800 | PARTS KIT, STEERING GEAR | | 1974091 |
| 04911 | ЯКОРЬ - МОРСКАЯ КОШКА | Изделие, состоящее из веретена с несколькими изогнутыми зубцами или крюками, жестко прикрепленных на одном конце, и проушины на другом конце; предназначено для закрепления небольших лодок и буев и для извлечения небольших объектов со дна моря | 2040 | | T274-P | GRAPNEL, MARINE | An item consisting of a shank with a number of curved prongs or hooks rigidly attached at one end and an eye on the other end designed for securing small boats and buoys and for recovering small objects from the bottom of the sea | 1974091 |
| 04912 | ЗАБОРТНЫЙ ШАРНИРНЫЙ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ | Короткая смычка цепи, предназначенная для присоединения якоря к противо- | 2040 | | T274-T | OUTBOARD SWIVEL SHOT ASSEMBLY, | A short shot of chain designed for connecting the anchor to the balance of the anchor cable | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | БЛОК ЯКОРНОЙ ЦЕПИ | весу якорного каната или с нижнего кольца на фиксированном якоре к бую для минимизации образования колышек на якорном канате | | | | ANCHOR CHAIN | or from the ground ring on fixed moorings to the buoy for minimizing the kinking of the anchor cable | |
| 04944 | КОРАБЕЛЬНЫЙ ЯКОРЬ С ЛАПАМИ | Устройство с одним или двумя фиксированными или шарнирными крюками или лапами в нижней части, которая крепится к кораблю или другому плавучему средству с помощью троса или цепи и после того, как переброшено за борт, цепляется за донный материал, удерживая таким образом корабль или плавучее средство в конкретном месте | 2040 | | T274-P | ANCHOR, MARINE, FLUKED | An assembly with one or two fixed or pivoted hooks or flukes at its lower end that is attached to a ship or other floating vessel by a cable or a chain, and that, being cast overboard, lays hold of the bottom material and thus holds the ship or other floating vessel in a particular location | 1974091 |
| 04945 | КОРАБЕЛЬНЫЙ | Якорь с чашей, грибовидной | 2040 | | A518U0 | ANCHOR, | An anchor with a bowl or mu- | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГРИБОВИДНЫЙ ЯКОРЬ | пяткой или головкой, с выступающим веретеном, жестко прикрепленным к центру грибовидной головки. Изделие предназначено для закрепления на месте буев и специальных барж | | | | MARINE, MUSHROOM | shroom shaped crown or head, and with a shank projecting from and rigidly attached to the center of the mushroom head. This item is designed for securing buoys and special barges | |
| 04946 | ЛЮЛЬКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ | Каркас из трубы или тюбинга для хранения на борту судна для акустического разминирования. Каркас крепится к палубе минного тральщика болтами или с помощью сварки | 2040 | | A23900 | CRADLE, STOWAGE | A framework of pipe or tubing for the shipboard stowage of acoustic mine sweeping gear. The framework is secured to the mine sweeper deck by means of bolts or by welding | 1974091 |
| 04947 | ПОДПОРКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ | В США не применяется. Пара опор из конструкционной стали для хранения на палубе корабля О-образного поддерживающего буя для тра- | 2040 | | A23900 | CHOCKS, STOWAGE | (All Except USA) A pair of structural steel supports for stowing an O-type mine sweeping float on the deck of a ship. The chocks are used in pairs, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ления мин. Подпорки используются парами, одна называется передняя подпорка, а другая – задняя подпорка | | | | | one called the forward chock, and the other the aft chock | |
| 05032 | СТОПОР ДЛЯ ЯКОРНОЙ ЦЕПИ | Гибкое устройство, предназначенное для удержания напряжения в трубе клюза якоря; для закрепления якорной цепи к якорю при движении корабля; для удержания якоря, когда якорная цепь разъединена; для закрепления буксирного троса для буксировки корабля по осевой линии | 2040 | | T274-T | STOPPER ASSEMBLY, CHAIN | A flexible assembly designed for holding the anchor taut in the hawse pipe; for securing the anchor chain of ship riding to anchor; for holding anchor when anchor chain is disconnected; for securing towline for centerline towing of ship | 1974091 |
| 05065 | ПЛАВУЧИЙ ЯКОРЬ | Изделие в форме ведра или конуса, изготовленное из ткани, натянутой на раму, к которому крепится бридель | 2040 | | A510J0 | SEA ANCHOR | A bucket or cone shaped item made of cloth stretched on a frame to which is attached a bridgle and a mooring line. The | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | и швартов. Тренд или верхняя часть могут быть спроектированы для контейнера с маслом для успокоения волнения. При выбросе за борт используется для замедления дрейфа и удержания по ветру носовой части шлюпки с целью минимизации возможности опрокидывания. Швартов может поставляться отдельно | | | | | throat or apex may be designed for a storm oil container. When thrown overboard it is used to retard the drift and to keep a boat`s bow into the wind in order to minimize the possibility of capsizing. The mooring line may be supplied as a separate item | |
| 05760 | КАНАТНЫЙ СТОПОР | Изделие, предназначенное для захвата и удержания под нагрузкой каната тросового якоря без деформирования прядей проволочного троса. Изделие постоянно закреплено на судне по ходу кор- | 2040 | | A23900 | STOPPER ASSEMBLY, CABLE | An assembly designed to seize and hold a wire rope anchor cable under a load without deformation of the wire rope strands. This item is permanently installed on a vessel in the run of the stern anchor ca- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мового тросового якоря | | | | | ble | |
| 06559 | МОНТАЖНЫЙ ШАРНИР СТРЕЛЫ ПОНТОННОЙ БАРЖИ | Изделие в составе шарнирных секций «папа-мама», изготовленных из толстолистовой стали. Используется в нижней части подъемных опор и на подъемных швеллерах при монтаже стрелы понтонной баржи | 2040 | | A23900 | HINGE, ERECTION, PONTOON BARGE BOOM | An item consisting of male and female hinge sections fabricated from steel plate. It is used on the bottom end of jacking poles and on jacking channels when erecting a pontoon barge boom | 1985249 |
| 06599 | РИГЕЛЬ ГЛАВНОГО ШКОТА | INC 06599 отменен 051106. В США не применяется. Относительно длинная штанга, обычно кольцевая в поперечном сечении, с короткими 90-градусными изгибами на каждом конце. Используется как путь или направляющая для прохода свободно посаженного кольца, при- | 2040 | | A23900 | TRAVELER, MAIN SHEET | INC 06599 CANCELLED ON 051106~(All Except USA) A relatively long bar, generally circular in cross section, with short 90 degree bends at each end. It is used as a trackway or guide to permit the passage of a loose ring, which is attached to the fixed end of the main sheet, to and from positions generally | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | крепленного к фиксированному концу главной шпунтовой сваи, в направлении к или от левого и правого борта парусного судна | | | | | to the port and starboard sides of a sailing craft | |
| 06600 | КОФЕЛЬ-НАГЕЛЬ | Твердое металлическое изделие с встроенным фланцем и круглым стержнем, предназначенное для установки на ленту или рельс мачты; используется как портативный фитинг, к которому могут крепиться лини | 2040 | | A23900 | PIN, BELAYING | A solid metal item with an integral flange and round shank which is designed to fit into a ship`s mast band or rail and is used as a portable fitting to which lines may be secured | 1974091 |
| 06601 | ШТЫРЕВАЯ УКЛЮЧИНА | В США не применяется. Твердое металлическое изделие с встроенным фланцем и круглым скошенным стержнем, предназначенное для установки в гнездо пли- | 2040 | | A23900 | PIN, THOLE | (All Except USA) A solid metal item with an integral flange and a round beveled shank which is designed to fit into the socket of a thole pin plate and is used in combination with a | 1986122 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ты штыревой уключины; используется в сочетании с коушем троса (петля) в качестве уключины | | | | | rope grommet (loop) to serve as a rowlock | |
| 07608 | ОКОВКА СТРЕЛЫ | Металлическая деталь в форме цилиндра, которая может иметь выступающую проушину (проушины) (и может быть составной). Используется на стрелах кораблей или катеров для закрепления такелажа | 2040 | | A23900 | BAND, BOOM | A metal piece formed in the shape of a cylinder which may have extending eye(s) (and may be split). Used on ship and boat booms as an attachment point for rigging | 1974091 |
| 07609 | ОКОВКА МАЧТЫ | В США не применяется. Металлическая деталь в форме цилиндра, которая может иметь выступающую проушину (проушины) и может быть составной. Используется для усиления мачт кораб- | 2040 | | A23900 | BAND, MAST | (All Except USA) A metal piece formed in the shape of a cylinder which may have extruding eye(s), and may be split; used for strengthening ship`s masts and for fastening rigging | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лей и для закрепления такелажа | | | | | | |
| 07610 | ГНЕЗДО УКЛЮЧИНЫ | Металлическая деталь для опоры уключины в вертикальном положении. Позволяет осуществлять вращательное движение при использовании весла | 2040 | | A23900 | SOCKET, ROWLOCK | A metal item for supporting a rowlock in an upright position, and permitting it to have swivelling motion when the oar is in use | 1974091 |
| 07611 | УКЛЮЧИНА | Устройство для удержания весла в рабочем положении при гребле или рулении. Крепится к планширю небольшой шлюпки с помощью установочного гнезда | 2040 | | T274-M | ROWLOCK | A device for holding the oar in position, while rowing or steering. It is attached to the gunwale of a small boat by means of a mounting socket, which may or may not be included | 1974091 |
| 07818 | СТРЕЛКА-НАКОНЕЧНИК ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ КАТЕРА | INC 07818 аннулирован 031505. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения | 2040 | | A23900 | ARROWHEAD, BOAT INSIGNIA | INC 07818 CANCELLED ON 031505~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | файла | | | | | | |
| 07819 | СТРЕЛКА-ЗАРУБКА ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ КАТЕРА | INC 07819 аннулирован 031505. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | 2040 | | A23900 | ARROWNOCK, BOAT INSIGNIA | INC 07819 CANCELLED ON 031505~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 07820 | ЗВЕЗДОЧКА ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ В НОСОВОЙ ЧАСТИ КАТЕРА | INC 07820 аннулирован 031505. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | 2040 | | A23900 | STAR, BOAT BOW INSIGNIA | INC 07820 CANCELLED ON 031505~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 08021 | КНЕХТ | Один или пара литых или изготовленных из металла или дерева вертикальных столбов, которые после закрепления на палубе корабля, шлюпки или дока ис- | 2040 | | T274-Q | BITT | A single or fixed pair of cast or fabricated metal or wood vertical posts, which when secured to the deck of a ship, boat, or dock, is used to secure lines | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пользуются для крепления швартовов | | | | | | |
| 08258 | ЗАКРЫТАЯ КИПОВАЯ ПЛАНКА | | 2040 | | T274-S | CHOCK, ROPE, CLOSED | | 1974091 |
| 08259 | ОТКРЫТАЯ КИПОВАЯ ПЛАНКА | | 2040 | | T274-S | CHOCK, ROPE, OPEN | | 1974091 |
| 08385 | ПРИЕМНЫЙ КИНГСТОН ПАЛУБНЫЙ | Устройство, предназначенное, в основном, для палубы корабля с целью установки штуцеров для подачи воды, газа, масла, противопожарной жидкости и т.д. через палубу на судно | 2040 | | T274-U | PLATE, DECK, ACCESS | A unit designed principally for vessel decks for such purposes as introducing filling nozzles for water, gas, oil, fire extinguishing fluid, and the like through the deck into the vessel | 1974091 |
| 08394 | ШКЕНТЕЛЬ С КОУШЕМ | Устройство в форме пирожка с пазами по внешней периферии для крепления линя, с помощью которого оно может быть подвешено, расширенное наружу по | 2040 | | A23900 | LEADER, LIZARD | A doughnut shaped device grooved along its outer periphery for attaching a line by which it may be suspended, and flared outward on both sides of its inner periphery to | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | обеим сторонам внутренней периферии для предотвращения истирания и/или запутывания при проведении такелажных работ | | | | | prevent fraying and/or snarling of running rigging which it conducts | |
| 08616 | ОТПОРНЫЙ КРЮК | Устройство с двумя выступами (один изогнутый, другой прямой) с одного конца, а другой конец приспособлен для крепления шеста или рукоятки. Предназначено, в основном, для использования на небольшом судне; шест может быть включен в комплект | 2040 | | T274-N | HOOK, BOAT | An item having two projections (one curved and one straight) on one end, and the other end adapted for attaching a pole or handle. It is designed principally for use on small craft, and may have pole included | 1997055 |
| 10193 | ВЕСЛО ГРЕБНОЕ | Сплюснутая деталь из дерева или металла, заканчивающаяся широкой лопастью с одного или обоих концов, | 2040 | | T274-L | PADDLE, BOAT | A slender piece of wood or metal terminating in a broad blade at one end or both ends, used without a fulcrum, to pro- | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | используемая без опоры, для приведения в движение или руления различных видов катеров, каноэ и других плавучих средств. Может иметь наконечник, закрепленный на лопасти (лопастях) | | | | | pel or steer various types of boats, canoes and other floating equipment. May have an attached tip on blade(s) | |
| 11096 | ШАРОВЫЙ ЗАПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ТРУБЫ ОСУШЕНИЯ КАТЕРА | Уплотнительный элемент или заглушка, которые могут быть или не быть сферическими, используемые в АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЕ КАТЕРА | 2040 | | A23900 | BALL, BOAT DRAIN | The sealing member or stopper, which may or may not be spherical, used in a DRAIN, AUTOMATIC, BOAT | 1974091 |
| 11097 | ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДА КАТЕРА | Устройство, которое позволяет осуществлять дренаж корпуса катера, самолета-амфибии, плавающих транспортеров и т.д. самотеком, | 2040 | | A23900 | DRAIN, AUTOMATIC, BOAT | A device which permits draining the hulls of boats, amphibious aircraft, amphibious vehicles, and the like, by gravity flow, when that part of the hull | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | когда часть корпуса, содержащая дренажную трубу, возвышается над водой. Комплектный блок может состоять из корпуса, крышки и ШАРИКА ДРЕНАЖНОЙ ТРУБЫ КАТЕРА | | | | | containing the drain is raised above the water. Complete unit may consist of mounting body, cap, and BALL, BOAT DRAIN | |
| 11098 | КРЫШКА ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДА | В США не применяется. Водонепроницаемая крышка дренажного трубопровода катера. Применяется вместе с резиновой прокладкой, обеспечивающей герметичность трубопровода во время плавания судна | 2040 | | A23900 | CAP, BOAT DRAIN | (All Except USA) The closure member of an automatic boat drain used in conjunction with a rubber ball (stopper) to make drain opening watertight when boat is afloat | 1974091 |
| 11243 | ИЛЛЮМИНАТОР | Каркасное устройство с приспособлениями для предотвращения попадания воды и регулирования входа | 2040 | | T274-K | PORTLIGHT | A framed unit, with attachments to exclude water and control the entrance of air and light, designed to fit a ship`s | 1994131 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | воздуха и света; предназначено для установки в качестве иллюминатора корабля | | | | | porthole | |
| 11244 | СЕТКА ИЛЛЮМИНАТОРА | Изделие для предотвращения попадания на корабль насекомых и т.д. через иллюминатор | 2040 | | A23900 | SCREEN, PORTLIGHT | An item used to prevent insects and the like from entering the ship through the portlight | 1974091 |
| 11408 | ВЕТРОЗАБОРНИК ИЛЛЮМИНАТОРА | Для установки в иллюминаторе с целью захвата потоков воздуха для улучшения вентиляции в корпусе корабля | 2040 | | A23900 | AIR SCOOP, PORTLIGHT | For insertion in portlights to catch drafts of air, thereby improving ventilation within ships` hulls | 1974091 |
| 11543 | МЕШОК ДЛЯ ВЕСЕЛ ГРЕБНЫХ | Контейнер из защищенный от плесени парусины или аналогичного гибкого материала с наплечной лямкой. Предназначен для переноски и хранения весла (весел) катера | 2040 | | A11100 | BAG, BOAT PADDLES | A container made of mildew proofed duck or similar flexible material with integral shoulder sling. It is designed for carrying and stowing a boat paddle(s) | 1974091 |
| 12825 | АППАРЕЛЬ НОСО- | | 2040 | | A23900 | RAMP, | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВОЙ ЧАСТИ ДЕСАНТНОГО КОРАБЛЯ | | | | | LANDING SHIP BOW | | |
| 12826 | АППАРЕЛЬ ВОРОТ ДЕСАНТНОГО КОРАБЛЯ | | 2040 | | A23900 | RAMP, LANDING SHIP GATE | | 1974091 |
| 12838 | БЛОК ДЛЯ ПРЕДОВТРАЩЕНИЯ ИЗНОСА ОТ ТРЕНИЯ ПОНТОННОЙ ЛИНИИ | INC 12838 аннулирован 031505. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | 2040 | | A23900 | BLOCK, CHAFING, PONTOON LINE | INC 12838 CANCELLED ON 031505~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 12839 | БЛОК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОНТОННОЙ ЛИНИИ ОТ РУБЯЩИХ УДАРОВ | INC 12839 аннулирован 031505. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | 2040 | | A23900 | BLOCK, CHOPPING, PONTOON LINE | INC 12839 CANCELLED ON 031505~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 13122 | РАСТРУБ ВЕНТИ- | Устройство, изготовленное | 2040 | | T274-U | VENTILATOR, | A device fabricated of sheet or | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛЯЦИОННЫЙ | из литого или тонколистового металла, в составе ковшового воздухозаборника или колпака с приспособлениями для установки на палубе корабля для вентиляции закрытого пространства внизу. Колпак или головка может иметь встроенный монтажный фланец или съемное основание | | | | DECK | cast metal, consisting of an air scoop or a hood with provisions for mounting on the deck of a boat or ship to provide ventilation for the inclosed space below. The hood or head may have either an integral mounting flange or a separable base | |
| 13364 | БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ НОСОВОЙ ЧАСТИ КАТЕРА | INC 13364 аннулирован 031505. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | 2040 | | A23900 | LETTER, BOAT BOW | INC 13364 CANCELLED ON 031505~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 13365 | ЦИФРОВАЯ РАЗМЕТКА ОСАДКИ | Цифра, используемая для выражения числа и специ- | 2040 | | A23900 | NUMERAL, SHIP DRAFT | A figure used to express a number and specifically de- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КОРАБЛЯ | альноо предназначенная для установки на внешней части корпуса судна как часть серии цифр, указывающих расстояние от самой нижней части судна | | | | | signed for mounting on the outside of a hull of a vessel as part of a series of numbers which indicate the distances from the lowermost part of the vessel | |
| 13366 | ЦИФРОВАЯ РАЗМЕТКА НОСОВОЙ ЧАСТИ КАТЕРА | INC 13366 аннулирован 031505. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | 2040 | | A23900 | NUMERAL, BOAT BOW | INC 13366 CANCELLED ON 031505~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 13750 | ШВАРТОВЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КРЫС | Кольцевая металлическая пластина из двух частей, устанавливаемая плотно на швартовых или линях с тем, чтобы помешать крысам попасть на судно или покинуть его во время нахождения | 2040 | | A23900 | RATGUARD, SHIP | A circular metal plate, made in two parts, and fitted closely on hawsers and lines to prevent rats from boarding or leaving ship, while at a dock or wharf | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | судна в доке или у причала | | | | | | |
| 13759 | РОЛИКОВЫЙ ПОЛУКЛЮЗ КИПОВОЙ ПЛАНКИ | Деталь цилиндрической формы из дерева или металла, через которую проходят швартовые или лини. Является частью ЗАКРЫТОЙ КИПОВОЙ ПЛАНКИ | 2040 | | A23900 | ROLLER, CHOCK | A cylindrical shaped item of wood or metal over which hawsers or lines pass. It is a part of CHOCK, ROPE, CLOSED | 1974091 |
| 14931 | СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР КОРПУСНОГО ВОДОЗАБОРНИКА | Сетчатый фильтр простой конструкции, обычно цельноштампованный, постоянно закреплен к внешней стороне корпуса для закрытия водозаборного отверстия | 2040 | | T274-F | STRAINER, HULL INTAKE | A strainer of simple construction, usually one piece, designed to be permanently attached to the outside of a marine hull to cover a water intake opening | 1974091 |
| 14933 | КРАНЕЦ | Фиксированное или переносное устройство для амортизации ударов и защиты корпуса, когда судно вступает в контакт с причалом или другим судном | 2040 | | T274-J | FENDER, MARINE | A device, fixed or portable, serving to cushion the shocks and protect the hull when a vessel comes in contact with a wharf or another vessel | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14934 | ПЛАСТЫРЬ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ПРОБОИН В КОРПУСЕ КОРАБЛЯ | В США не применяется. Пластырь из хлопчатобумажной парусины двойной толщины, используемый для временной остановки потока воды через случайную пробоину в корпусе ниже ватерлинии | 2040 | | A23900 | MAT, COLLISION | (All Except USA) A pad made of double thickness cotton canvas, used for temporarily stopping the inrush of water through an accidental opening in the hull below the waterline | 1974091 |
| 14935 | ГРУЗОВОЙ МАТ | Изделие типа подушки, используемое для смягчения удара и защиты покрытия палубы при приеме на борт грузов, боеприпасов и т.д. | 2040 | | A23900 | MAT, CARGO | A cushioning type item used to lessen the impact and protect the deck covering when taking on board stores, ammunition and the like | 1974091 |
| 15270 | ВЕСЛО | | 2040 | | T274-L | OAR | | 1974091 |
| 15672 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА ЯКОРЬ ТАНКЕРА | | 2040 | | A23800 | MOORING SET, TANKER | | 1974091 |
| 17274 | ДВЕРЬ ВОДО- ИЛИ ГАЗОНЕПРОНИ- | Барьер, включая крепежную раму, по-прежнему исполь- | 2040 | | T274-U | DOOR, METAL, | A barrier including frame and still used wherever watertight | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЦАЕМАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | зуемый в тех случаях, когда требуется водонепроницаемая или воздухонепроницаемая конструкция. Может также использоваться, когда по местным условиям требуется негерметическая конструкция. Исключение: КОРАБЕЛЬНЫЙ ЛЮК | | | | MARINE STRUCTURAL | or airtight construction is required. May also be used where local conditions require construction which is nontight. Excludes HATCH, MARINE | |
| 17275 | ЛЮК СХОДНЫЙ КОРБЕЛЬНЫЙ | Изделие прямоугольной или квадратной формы с крышкой, которое устанавливается на палубе или платформе и используется для доступа к другим палубам, платформам или уровням. Изделие может содержать иллюминатор. Исключение: КОРАБЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИ- | 2040 | | T274-U | HATCH, MARINE | A rectangular or square shaped item with cover to be fitted in a deck or platform hatchway opening, used for access to other decks, or platforms or levels. The item may contain a marine scuttle. Excludes DOOR, METAL, MARINE STRUCTURAL | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАСЛОНКА | | | | | | |
| 17571 | КОРАБЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮМИНАТОР | Металлический иллюминатор кольцевой формы с крышкой, закрепленный задрайками, предназначенный для закрытия смотровых отверстий в палубах, переборках и люках на борту корабля | 2040 | | T274-U | SCUTTLE, MARINE | A circular shaped metal scuttle with cover secured by dogs, designed as a closure for access openings in decks, bulkheads, and hatches aboard ship | 1974091 |
| 17907 | ПАТРУБОК БОРТОВЫЙ | Пустотелый фитинг в форме болта, используемый в корпусе корабля в качестве выхода для сброса воды и т.д. за борт. Может быть снабжен хвостовиком | 2040 | | T274-F | CONNECTOR, THRU-HULL | A hollow bolt-shaped fitting with flanged nut, used in a ship`s hull as an outlet for discharging water and the like to the outside of ship. It may be furnished with a tailpiece | 1974091 |
| 18069 | ПАЛУБНЫЙ ТРОСОВЫЙ КЛЮЗ | INC 18069 аннулирован 031705. В США не применяется. Данный ранее удален- | 2040 | | A23900 | DECK PIPE, ROPE | INC 18069 CANCELLED ON 031705~All Except USA This previously deleted INC has | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ный INC восстановлен исключительно для ведения файла | | | | | been reinstated for file maintenance purposes only | |
| 18074 | КРОНШТЕЙН ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНГО КРУГА | INC 18074 аннулирован 031705. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | 2040 | | A23900 | BRACKET, LIFESAVING RING BUOY | INC 18074 CANCELLED ON 031705~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 18126 | СТОЙКА ЛЕЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПАЛУБЫ | Сравнительно длинная опора, установленная вертикально на палубе, которая вместе с тросами, канатом или поручнями образует леерное ограждение. Для сравнительно коротких леерных стоек, которые обеспечивают лишь зазор для пальцев, см. ЛЕЕРНАЯ СТОЙКА | 2040 | | A23900 | STANCHION, DECK RAILING | Arelatively long deck mounted upright support, which, together with horizontal cables, rope, or rails, form a deck railing. For relatively short handrail stanchions which provide finger clearance only, see STANCHION, HANDRAIL | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18127 | ЛЕЕРНАЯ СТОЙКА | Сравнительно короткая установочная опора для поручней плавучего средства. Высота достаточна лишь для того, чтобы обеспечить надлежащий зазор для пальцев между поручнем и поверхностью, к которой прикреплена леерная стойка. Что касается длинных стоек, установленных на палубе для леерного ограждения, см. СТОЙКА ЛЕЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПАЛУБЫ. Исключение: СТОЙКА ПОРУЧНЯ | 2040 | | A23900 | STANCHION, HANDRAIL | A relatively short, mounting support for watercraft handrails. The height is sufficient only to provide proper finger clearance between the handrail and the surface to which the stanchion is attached. For relatively long, deck mounted stanchions used in the construction of deck railings, see STANCHION, DECK RAILING. Excludes BRACKET, MOUNTING | 1974091 |
| 18271 | САЛЬНИК И ПОДШИПНИК ДЛЯ РУДЕРПОСТА | Фланцевый сквозной металлический фитинг в составе подшипника скольжения | 2040 | | A23900 | STUFFING BOX AND BEARING, | A flanged thru-hull metal fitting consisting of a plain bearing combined with a device | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вместе с устройством, которое обеспечивает гидравлическое уплотнение путем сжатия набивки вокруг рудерпоста | | | | RUDDER POST | which provides a watertight seal by means of compressing packing around a rudder post | |
| 18272 | ШАХТА ЛАГА | Сквозной металлический фитинг, через который проходит вал винта. Включает в себя сальник для обеспечения гидравлического уплотнения | 2040 | | T274-G | SHAFT LOG | A thru-hull metal fitting through which the propeller shaft passes. Includes a stuffing box to provide a watertight seal | 1974091 |
| 18273 | СТЕПС МАЧТЫ С ШАРНИРОМ | Фланцевое гнездо, предназначенное для установки шпора мачты. Шарнирно, что позволяет наклонять мачту в горизонтальное положение | 2040 | | A23900 | MAST STEP, HINGED | A flanged socket designed to accommodate the heel of a mast. It is hinged to permit lowering of the mast to a horizontal position | 1974091 |
| 19189 | ГНЕЗДО ДОВОДОЧНОГО ШТОКА | INC 19189 аннулирован 031805. В США не применя- | 2040 | | A23900 | SOCKET, FINISHING ROD, | INC 19189 CANCELLED ON 031805~All Except USA This | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛЮЛЬКИ | ется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | | | | CHAIR MOUNTING | previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | |
| 19227 | ВЕНТИЛЯТОР ХОЛОДИЛЬНОГО ШКАФА | INC 19227 аннулирован 031805. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | 2040 | | A23900 | VENTILATOR, LOCKER-REFRIGERATOR | INC 19227 CANCELLED ON 031805--All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1985249 |
| 19711 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОЛОЧЕНИЯ ТЕЛ | Устройство, состоящее из стержня, подвешенное на каждом конце отрезком цепи, прикрепленной к одному кольцу наверху. К стержню через определенные интервалы прикреплены цепи, к каждой из которых прикреплен вильчатый металличе- | 2040 | | A23900 | BODY DRAG ASSEMBLY | An assembly consisting of a bar suspended at each end by a length of chain attached to a single top ring. FASTENED TO THE BAR AT CERTAIN INTERVALS ARE CHAINS TO EACH OF WHICH IS ATTACHED A PRONGED METAL HOOK. Designed for | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ский крюк. Предназначено для волочения затонувших людей (или тел). Исключение: КОРАБЕЛЬНЫЙ КРЮК | | | | | dragging for submerged persons(or bodies). Excludes GRAPNEL, MARINE | |
| 36354 | НАСТИЛ НАДУВНОЙ ЛОДКИ | INC 36354 аннулирован. Заменен на НАСТИЛ НАДУВНОГО ПЛАВУЧЕГО СРЕДСТВА: INC 49416, FIIG A23900 | 2040 | | A23900 | PANEL, FLOOR, INFLATABLE BOAT | INC 36354 Canceled Replaced By PANEL, FLOOR, WATERCRAFT: INC 49416, FIIG A23900 | 1985165 |
| 36922 | БАЛЛЕР РУЛЯ | Вал с закрепленным шпонкой, снабженным резьбой и/или скошенным первым концом с опорным основанием, или скошенным, закрепленным шпонкой вторым концом для установки руля | 2040 | | A23200 | SHAFT, RUDDER | A shaft with either keyed, threaded and/or tapered first end with a foot, or tapered keyed shaft second end to accept a rudder | 1974091 |
| 36967 | ПЕРО РУЛЯ | Подвижное плоское изделие | 2040 | | A511Y0 | RUDDER, | A movable flat piece or struc- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | или конструкция из дерева или металла, прикрепленная вертикально к корме корабля или судна в качестве средства рулевого управления; может быть включен вал руля как неотъемлемая часть блока | | | | MARINE | ture of wood or metal attached vertically to the stern of a ship or boat, as a means of steering, it may include rudder shaft as an integral part of unit | |
| 39631 | ПОКРЫТИЕ ШЛЮПКИ | Изделие из текстильного тканного материала или пластика для защиты частей шлюпки от брызг и погодных явлений. Исключение: брезент для хранения и перевозки | 2040 | | A23900 | COVER, BOAT | An item made of textile weave or plastic for the protection of parts of the boat from spray and weather elements. Excludes tarpaulins for storage and transport. | 1974091 |
| 40468 | СХОДНЯ | Длинная узкая передвижная платформа или мостик, используемый для входа на корабль или схода с него | 2040 | | A23900 | GANGPLANK | A long narrow movable platform or bridge used in entering or leaving a ship | 2003248 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40536 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАТЯГИВАНИЯ ТРОСА | Устройство, предназначенное для захвата проволочного каната, троса и т.д. с целью прочного удержания или натягивания | 2040 | | A23900 | CABLE PULLER ASSEMBLY, HYDRAULIC | A device designed to clutch a wire rope, cable, and the like for holding taut or pulling same | 1974091 |
| 40537 | ЗАХВАТЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАТЯГИВАНИЯ ТРОСА | Изделие, которое является частью ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАТЯГИВАНИЯ ТРОСА. Данное изделие должно использоваться парами, чтобы обеспечить поверхность захвата для проволочного троса, каната и т.д. | 2040 | | A23900 | JAWS, CABLE PULLER | An item which is part of a CABLE PULLER ASSEMBLY, HYDRAULIC. This item is designed to be used in pairs to provide a gripping surface for wire rope, cable and the like | 1974091 |
| 41780 | КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ НАДУВНОЙ ЛОДКИ | Жесткое изделие, изготовленное из различных материалов и в различных конфигурациях. Может использоваться как соединительная | 2040 | | A23900 | BRACE, INFLATABLE BOAT | A rigid item made of different materials and in different configurations. It may be used as a panel floor connecting part or as a reinforcement strip of sup- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | часть настила или укрепляющая накладка опорного лонжерона. Изделие может быть снабжено фитингами, зажимами или винтовыми соединениями для установки | | | | | portig spar. The item may be provided with fittings, clips or screw joints for mounting | |
| 41781 | СЕКЦИЯ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ НАДУВНОЙ ЛОДКИ | INC 41781 аннулирован. Заменен на СЕКЦИЮ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛАВУЧЕГО СРЕДСТВА: INC 49415, FIIG A23900 | 2040 | | A23900 | PANEL FLOOR SECTION, INFLATABLE BOAT | INC 41781 Canceled Replaced By PANEL FLOOR SECTION, WATERCRAFT: INC 49415, FIIG A23900 | 1974091 |
| 41782 | КРЕПЕЖНАЯ РАМА ДЛЯ ТЕНТА НАДУВНОЙ ЛОДКИ | Изделие, которое может быть изготовлено из различных материалов. Предназначено для обеспечения поддержки и устойчивости навеса надувной лодки. Изделие может быть снабжено установочными зажимами | 2040 | | A23900 | FRAME, CANOPY, INFLATABLE BOAT | An item which may be manufactured from different materials. It is designed for provididng support and stability to an inflatable boat canopy. The item may be equipped with mounting clips and/or screw joints | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | или винтовыми соединениями | | | | | | |
| 41930 | ФУНДАМЕНТНАЯ РАМА ГРЕБНОГО ВАЛА | Изделие, изготовленное из различных материалов и в различных конфигурациях, предназначено для установки подшипника гребного вала корабля. Может состоять из одного или нескольких установочных валов, опорного вала подшипника, вкладыша подшипника с установочными крепежными изделиями и т.д. | 2040 | | A23900 | FRAME, PROPULSION SHAFT, SHIP | An item made of different materials and in different configurations designed to accommodate the propulsion shaft bearing of a ship. It may consist of one or more mounting shafts, a bearing support shaft, a bearing bushing with mounting hardware, and the like | 1974091 |
| 41962 | БЛОК УПЛОТНЕНИЯ ЛАГА ВАЛА КОРАБЛЯ | Блок, который может состоять из уплотнительных и стопорных колец, корпусных элементов, набивочного шнура, винтовых соедине- | 2040 | | A23900 | SEAL ASSEMBLY, SHAFT LOG, SHIP | An assembly that may consist of sealing and retaining rings, housing components, packing cords, screw joints and the like. It is designed to seal a SHAFT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ний и т.д. Предназначен для уплотнения ЛАГА ВАЛА в районе дейдвудной трубы, упорного подшипника, трансмиссии или переборки | | | | | LOG at the stern tube, thrust bearing, transmission or bulkhead | |
| 41964 | ВТУЛКА ВАЛА ЛАГА | Цилиндрическое изделие, которое является неотъемлемой частью вала лага и используется в или на коробке передач, подшипнике вала, дейдвудной трубе или фитинге переборки. Может быть спроектировано как направляющая вала или как стопорная втулка для блока уплотнения | 2040 | | T274-E | BUSHING, SHAFT LOG | A cylindrical item which is an integral part of a shaft log and is used in or on the transmission, shaft bearing, stern tube or bulkhead fitting. It may be designed as a shaft guide or as a retaining bushing for the seal assembly | 1974091 |
| 41989 | ОБШИВКА РАЗБОРНОЙ БАЙДАРКИ | Изделие, изготовленное из различных материалов. Используется для укрытия кре- | 2040 | | A23900 | SKIN, FALTBOAT | An item made of different materials. It is used for covering frames, round bars and similar | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пежных рам, круглых балок и аналогичных деталей байдарки и образует корпус вместе с этими элементами | | | | | parts of a faltboat and forms a hull together with these parts | |
| 41990 | СЕКЦИЯ КРЕПЕЖНОЙ РАМЫ РАЗБОРНОЙ БАЙДАРКИ | Изделие, изготовленное из различных материалов и различной конструкции, которое используется как элемент крепежной рамы или боковой секции крепежной рамы, или может использоваться для укрепления днища и т.д. Может быть снабжено фитингами, проушинами и соединительными вставками | 2040 | | A23900 | FRAME SECTION, FALTBOAT | An item made of different materials and of different design which is used as a frame member or lateral frame section or may be used for bottom reinforcement and the like. It may be equipped with fittings, eyelets and connectors | 1974091 |
| 42385 | ОБШИВКА КОРАБЕЛЬНОГО РУЛЯ | Предварительно отформованное металлическое изделие различной формы и кон- | 2040 | | A23900 | SKIN, MARINE RUDDER | A preformed, metallic item of various shapes and contours which is used as a segment of | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | туров, которое используется в качестве сегмента внешней обшивки КОРАБЕЛЬНОГО РУЛЯ. Может быть предварительно просверлено для облегчения установки | | | | | the outer covering of a RUDDER, MARINE. It may be predrilled to facilitate mounting | |
| 45108 | КНИЦА ФУНДАМЕНТА ГРЕБНОГО ВАЛА КОРАБЛЯ | Изделие, изготовленное из стали или пластика, предназначенное для крепления рамы гребного вала к корпусу. В состав могут быть включены установочные расточки и поперечины | 2040 | | A23900 | BRACKET, FRAME, PROPULSION SHAFT, SHIP | An item made of steel or plastic of adequate strength designed for attachment of a propulsion shaft frame to the hull. Mounting bores and crossbeams may be included | 2011336 |
| 45154 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ КОРАБЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И КОРПУСА | | 2040 | | A23800 | MODIFICATION KIT, MARINE HARDWARE AND HULL ITEMS | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45668 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕХОДНИКА ПАЛУБНОЙ ПЛИТЫ ЛАЗА | | 2040 | | A23800 | ADAPTER KIT, PLATE, DECK, ACCESS | | 1974091 |
| 46025 | КОРАБЕЛЬНАЯ ОБШИВКА-ОБТЕКАТЕЛЬ | Изделие, предназначенное для обшивки корабельных конструкций с целью снижения сопротивления. Исключение: ОБШИВКА КОРАБЕЛЬНОГО РУЛЯ | 2040 | | A531K0 | COVER-FAIRING, MARINE | An item designed to cover a marine structure to reduce resistance. Excludes SKIN, MARINE RUDDER | 1974091 |
| 48435 | ПОДЪЕМНЫЙ ФРИКЦИОННЫЙ АМОРТИЗАТОР ПЕРИСКОПА | Подъемный фрикционный амортизатор в системе подводного наблюдения | 2040 | | A23900 | INTERNAL BEARING, PERISCOPE, AFT | The rear friction absorbing item in the underwater observation system | 1974091 |
| 48513 | ЗАДРАЙКА ИЛЛЮМИНАТОРА | Крестообразное изделие для запирания и отпирания | 2040 | | A513V0 | SPIDER, DOG, SCUTTLE | A spider that provides for locking and unlocking | 1974091 |
| 48671 | КОРАБЕЛЬНАЯ ДВЕРНАЯ ЗАДРАЙКА | Механическое устройство, предназначенное для удержания, захвата или крепле- | 2040 | | A513U0 | DOG, DOOR, MARINE | A mechanical device designed to hold, grip, or fasten a barrier to an opening in the hull of a | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния барьера при появлении отверстий в корпусе судна | | | | | vessel | |
| 48895 | АВТОРУЛЕВОЙ | Группа изделий, предназначенных для рулевого управления и стабилизации движения корабля вперед | 2040 | | A23800 | RUDDER AND CANARD ASSEMBLY | A group of items designed to steer and stabilize the forward motion of a ship | 1974091 |
| 49415 | ПАНЕЛЬ СЕКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛАВУЧЕГО СРЕДСТВА | Изделие, изготовленное из различных материалов, которые образуют составную часть ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛАВУЧЕГО СРЕДСТВА. Может быть снабжено фитингами и установочными зажимами | 2040 | | A23900 | PANEL FLOOR SECTION, WATERCRAFT | An item made of different materials which forms a component part of a PANEL, FLOOR, WATERCRAFT. It may be provided with fittings and mounting clips | 1974091 |
| 49416 | ПАНЕЛЬ НАСТИЛА ПЛАВУЧЕГО СРЕДСТВА | Изделие в составе одной жесткой или раскатываемой панели или нескольких предварительно отформованных секций. Может | 2040 | | A23900 | PANEL, FLOOR, WATERCRAFT | An item consisting of a single, rigid or unrollable panel or several preformed sections (bow, center, stern). May include reinforcing strips | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | включать в себя укрепляющие полосы | | | | | | |
| 50881 | КРОНШТЕЙН ГРЕБНОГО ВАЛА | Изделие, предназначенное для опоры и устойчивости ГРЕБНОГО ВАЛА и/или подшипника гребного вала | 2040 | | A23900 | STRUT, PROPELLER SHAFT | An item designed to support and stabilize a PROPELLER SHAFT and/or a propeller shaft bearing | 1974091 |
| 50891 | КИЛЬ КАТЕРА | Продольная поверхность, простирающаяся от форштевня до кормы по центру днища катера, часто выступает ниже днища | 2040 | | A23900 | KEEL, BOAT | A longitudinal surgace extending from stem to stern along the center of the bottom of a boat, often projectioning below the bottom | 1974091 |
| 50926 | БОРТОВОЙ СТАБИЛИЗАТОР КАЧКИ | Корабельное устройство, используемое для предотвращения чрезмерной бортовой качки | 2040 | | A23900 | FIN, STABILIZER | A marine device used to prevent excessive rolling | 1974091 |
| 51238 | КИНГСТОННЫЙ ЯЩИК | Устройство в форме ящика, используемое для приема морской воды для охлаждения двигате- | 2040 | | A23900 | SEACHEST | A box shaped device used to contain saltwater for engine cooling/firefighting | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ля/пожаротушения | | | | | | |
| 51482 | КОНСТРУКЦИОННЫЙ СКЕГ КАТЕРА | Деталь, соединяющая киль с нижней частью рудерпоста | 2040 | | A23900 | SKEG, BOAT, STRUCTURAL | An item connecting the keel with the bottom of the rudder post | 2011336 |
| 51534 | БАЛЛЕР РУЛЯ | Плоское изделие из материала, в сочетании с другими изделиями, которое вертикально крепится к кораблю или судну для рулевого управления | 2040 | | A23900 | RUDDER STOCK ASSEMBLY | A flat piece of material, combined with other items, vertically attached to a ship or boat for steering | 1974091 |
| 51656 | ОБТЕКАТЕЛЬ ПЕРИСКОПА ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ | Изделие, закрывающее перископ для защиты от повреждения и снижения воздействия кильватерной струи и шлейфа при прохождении через воду | 2040 | | A23900 | FAIRING, PERISCOPE, SUBMARINE | An item enclosing the periscope to protect it from damage and to reduce wake and plume while traveling through the water | 1974091 |
| 51828 | СЕКЦИЯ ФОРШТЕВЕНЯ КИЛЯ ШЛЮПКИ | Передняя часть КИЛЯ ШЛЮПКИ | 2040 | | A23900 | STEM SECTION, KEEL, BOAT | The forepart of a KEEL, BOAT | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51829 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ КИЛЯ ШЛЮПКИ | Центральная часть КИЛЯ ШЛЮПКИ | 2040 | | A23900 | CENTER SECTION, KEEL, BOAT | The center part of a KEEL, BOAT | 1974091 |
| 51830 | КОРМОВАЯ СЕКЦИЯ КИЛЯ ШЛЮПКИ | Задняя часть КИЛЯ ШЛЮПКИ | 2040 | | A23900 | STERN SECTION, KEEL, BOAT | The rear end of a KEEL, BOAT | 1974091 |
| 52023 | КРЫШКА ЛЮКА | Крышка, которая закрывает проем в палубе или корпусе плавучего средства | 2040 | | A23900 | COVER, HATCH | A cover that encloses an opening in the deck or hull of a water craft. | 1974091 |
| 52045 | ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО МОРСКОЕ | Устройство, обеспечивающее видимость вперед и защищающее от воздействия окружающей среды | 2040 | | T274-K | WINDSHIELD, MARINE | An item designed to permit forward visibility while affording protection from environmental elements | 1974091 |
| 52080 | ЛЮКОВАЯ ЗАДРАЙКА | Элемент механизма закрытия люка корпуса | 2040 | | A23900 | DOG ASSEMBLY, HATCH | A component of a marine hull hatch closing mechanism | 1974091 |
| 52081 | РЫЧАГ ЛЮКОВОЙ ЗАДРАЙКИ | Элемент люковой задрайки корпуса корабля | 2040 | | A23900 | TOGGLE ARM, DOG ASSEM- | A component of a marine hull hatch dog assembly | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BLY, HATCH | | |
| 52353 | ПЕТЛЯ КОРАБЕЛЬНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ | Изделие, предназначенное для облегчения открытия и закрытия ограждения проема в корабельном конструкционном элементе | 2040 | | T274-Z | HINGE ASSEMBLY, MARINE STRUCTURAL METAL DOOR | An item designed to facilitate the opening and closing of an enclosure for an opening in a marine structural component | 1974091 |
| 52612 | ГНЕЗДО ДЛЯ ЗАЖИМОВ В ФОРМЕ КОЛБЫ-КРЮКА | Приподнятое, установленное на поверхности гнездо с одним или несколькими отверстиями в форме колбы, предназначенное для установки и закрепления зажимов в форме колбы-крюка | 2040 | | A23900 | SOCKET, BULB HOOK | A raised surface mounted receptacle with single or multiple bulb shaped openings designed to receive and secure bulb-hook type fasteners | 1974091 |
| 52615 | ОТСЕК КОРПУСА СВЕРХМАЛОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ МИН | Конструкционная наружная обшивка корпуса, предназначенная частично для образования передней, задней или центральной части сверхмалой подводной лод- | 2040 | | A23900 | HULL SECTION, MIDGET SUBMARINE, MINE DISPOSAL | A structural hull shell designed to partially build up some front, rear, or center part of a midget submarine. The item shows such features as holes, threadings, edgings, and the like, for | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ки. Изделие имеет такие элементы, как отверстия, резьбу, загибы кромок и т.д. для окончательной установки вместе с другими комплектующими и может быть обеспечено специальным оборудованием в соответствии со своим местоположением на подводной лодке. При внешнем гидравлическом давлении, которое будет испытывать её жесткость и герметичность, оно не сможет выполнять эксплуатационную функцию полностью | | | | | final mounting with other components and may be provided with a specific equipment according to its location on the submarine. Under external hydraulic pressure well-proven to test its rigidity and waterproof, it is not capable of performing a complete operational function | |
| 52770 | БАННЕР НА ПЛОЩАДКЕ ТРАПА | Грубая тяжелая плотно переплетенная ткань, закреп- | 2040 | | A23900 | BANNER, GANGPLANK | A course, heavy, closely woven cloth fixed on each side of a | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ленная с каждой стороны забортного трапа корабля. Обычно носит декоративный характер и на ней указано название корабля | | | | | ship accommodation ladder. It is generally decorated and shows the name of the ship | |
| 52774 | ПЛАНКА ЖАЛЮЗНОГО ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОТВЕРСТИЯ КОРАБЛЯ | Планка для закрытия отверстия жалюзной вентиляционной системы корабля | 2040 | | A523L0 | SLAT, LOUVERED VENT, MARINE | A slat which is used to close the opening in a shipboard louvered vent assembly. | 1994130 |
| 52783 | БЛОК КОРАБЕЛЬНОГО ВЕТРОВОГО СТЕКЛА | Блок, включающий в себя КОРАБЕЛЬНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО и крепежную раму | 2040 | | A523N0 | WINDSHIELD ASSEMBLY, MARINE | An assembly which includes a WINDSHIELD, MARINE and a frame. | 1974091 |
| 52813 | ВТУЛКА НА ВЫХОДЕ | Изделие, предназначенное для закупорки зазора в редукторе или подъемнике | 2040 | | A523R0 | BUNG, OUTPUT END | An item designed to fill a space in a gearbox or hoist assembly. | 1974091 |
| 52816 | ДВЕРЬ ПОДЪЕМНИКА БОЕПРИПАСОВ | Защитный барьер, предназначенный для защиты окружающей территории от | 2040 | | A523S0 | DOOR, ELEVATOR, AMMUNITION | A protective barrier designed to shield a surrounding area from the effects of a possible de- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | воздействия возможной разрушительной силы | | | | | structive occurrence | |
| 52913 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЛЮКОВОЙ ЗАДРАЙКИ | Изделие, предназначенное для центровки механизма закрытия герметичного люка или двери | 2040 | | A524W0 | GUIDE ASSEMBLY, HATCH DOG | An item designed to align the closing mechanism of a watertight hatch or door | 1974091 |
| 53519 | МОДУЛЬ БОРТОВОГО УСПОКОИТЕЛЯ КАЧКИ | Изделие, которое состоит из кессона, содержащего поворотный стабилизатор, направляемый в своем вращающемся движении двумя подшипниками. Стабилизатор имеет заднюю шарнирную или поворотную секцию и различные функциональные системы, такие как система угла установки стабилизатора, система блокировки и система разборки. Ус- | 2040 | | A23900 | FIN STABILIZER MODULE, SHIP | An item which consists of a caisson containing a swivelling fin guided in its rotative motion by two bearings. The fin has a rear hinged or pivoted section and different functioning systems such as an incidence system, a locking system and a collapsible system. It is mounted on a ship hull to improve its stability when it is at sea | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | танавливается на корпус корабля для улучшения устойчивости при нахождении в море | | | | | | |
| 66632 | БЛОК НАПРАВЛЯЮЩЕЙ КОРАБЕЛЬНОЙ ДВЕРИ | Изделие, предназначенное для центровки механизма закрытия герметической корабельной двери | 2040 | | A23900 | GUIDE BLOCK, DOOR, MARINE | An item designed to align the closing mechanism of a watertight marine door | 1999205 |
| 66634 | КОЛОДКА ДВЕРНОЙ ЗАДРАЙКИ | Элемент механизма закрытия двери | 2040 | | A23900 | SHOE, DOG, DOOR, MARINE | An component of a marine door closing mechanism | 1974091 |
| 66635 | ПЛАСТИНА, КОМПЕНСИРУЮЩАЯ ИЗНОС КОРАБЕЛЬНОЙ ДВЕРИ | Жесткое металлическое или неметаллическое изделие различной формы, предназначенное для установки на корабельной двери для предотвращения износа или повреждения составных частей в результате трения. Может | 2040 | | A23900 | WEAR PLATE, DOOR, MARINE | A rigid metallic or non-metallic item of various shapes, designed for mounting on a marine door to prevent wear or damage of component parts as a result of friction. It may have a flat or convex bearing surface and may be riveted, welded, | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | иметь плоскую или выпуклую опорную поверхность и может быть склепанным, сварным, сболченным и т.д. | | | | | bolt mounted and the like | |
| 66723 | АКТИВНЫЙ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОРПУСА КОРАБРЯ | Набор различных электрических и/или электронных, а также механических изделий, которые составляют активный антикоррозийный комплект. Изделия предназначены для нейтрализации различных потенциалов напряжения на корпусе корабля и его приспособлений с целью предотвращения разрушения материалов из-за различных потенциалов | 2040 | | A23900 | ANTICORROSION SET, ACTIVE, SHIP HULL | A collection of different electrical and/or electronic as well as mechanical items which form an active anticorrosion set. The items are designed to neutralize different voltage potentials on a ship hull and its attachments in order to prevent material abrasion due to different potentials | 1974091 |
| 66886 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ ОГ- | Металлическая конструкция убирающегося типа, которая | 2040 | | A23900 | SAFETY RAIL, HELICOPTER | A metallic structure of retractable design to be swivel | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАЖДНЕНИЕ ВЕРТОЛЕТНОЙ ПЛОЩАДКИ | устанавливается на шарнирных соединениях на вертолетной площадке корабля. Используется для того, чтобы не дать персоналу и/или оборудованию упасть за борт. Может включать в себя сетку безопасности, крепежные детали и т.д. | | | | PLATFORM | mounted to a ship helicopter platform. It is used to prevent personnel and/or equipment from falling overboard. It may include safety net, fastening hardward and the like | |
| 67160 | ЮБКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАЯКА ОТ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ | Водонепроницаемая ткань, используемая для предотвращения попадания воды в кабину каяка. Крепится вокруг комингса и талии гребца | 2040 | | A23900 | SPRAY SKIRT, KAYAK | A waterproof cloth used to keep the water out of the cockpit of a kayak. It is fastened around the coaming and the paddler`s waist | 1974091 |
| 67383 | ЧЕХОЛ КОРАБЕЛЬНОГО ПРОЖЕКТОРА | Закрывающее или маскирующее изделие с антикоррозийными свойствами, которое маскирует и защищает | 2040 | | A23900 | COVER, LIGHT, MARINE | A sealing or veiling item with corrosion resistive properties that masks and protects a light. It is suitable for use on | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | прожектор. Пригодно для использования на плавучем средстве | | | | | watercraft | |
| 67537 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ТРАНЦЕВЫХ КАНАТОВ | Изделие в форме воронки, установленное на транце корабля. Снабжено отверстием, через которое проходит буксирный трос гидролокатора и т.д. Исключение: ЗАКРЫТАЯ КИПОВАЯ ПЛАНКА | 2040 | | A23900 | FAIRLEAD, TRANSOM | A funnel-shaped item which is mounted on the transom of a ship. It is provided with an opening through which a sonar tow cable assembly, and the like, is passed. Excludes CHOCK, ROPE, CLOSED | 1974091 |
| 67731 | СБОРОЧНЫЙ УЗЕЛ ЯКОРЯ | Два или более изделий различных типов с общим креплением или установленные, которые вместе образуют часть ЛАПЫ ЯКОРЯ СУДОВОГО, которая сама по себе не является полным функционирующим изделием и не может иметь более | 2040 | | A23900 | ANCHOR SUBASSEMBLY, MARINE | Two or more differents types of items having a common mounting or mounted on each other which together form a portion of an ANCHOR, MARINE, FLUKED but which in itself is not a complete functioning item and cannot be assigned a more definite item | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | определенное название | | | | | name | |
| 39081 | КОРАБЕЛЬНОЕ ОКНО | Изделие (изделия) из одной или нескольких частей, изогнутых или плоских, с рамой (рамами) или без неё, изготовленное из прозрачного материала. Предназначено для установки в каюте судна или корабля, двери, на ходовом мостике и т.д. для защиты от воды, ветра и попадания посторонних предметов, а также для обеспечения видимости | 2040, 2090 | | T274-K | WINDOW, MARINE | A single or multi-piece item(s), curved or flat, with or without frame(s), of transparent material. Designed for mounting in a boat or ship cabin, door, bridge or the like, for protection from water, wind and other foreign matter and to allow visibility | 1990229 |
| 45032 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ИСКРОГАСИТЕЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННО-ВЫХЛОПНОЙ | Комплект деталей, состоящий из группы деталей, используемых для ремонта или замены изношенных или поврежденных деталей ИС- | 2040, 2510, 5430 | | A23800 | PARTS KIT, FLAME ARRESTER, VENTILATION-EXHAUST | A parts kit consisting of a group of parts used for repairing or replacing worn of damaged parts of FLAME ARRESTER, VENTILATION- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СИСТЕМЫ | КРОГАСИТЕЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННО-ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ | | | | | EXHAUST | |
| 11479 | КРЫШКА ЛЮКА | Металлическое изделие, устанавливаемое на КРЕПЕЖНУЮ РАМУ ЛЮКА и полностью закрывающее проем люка | 2040, 2510, 5680 | | T232-D | COVER, MANHOLE | A metallic item for mounting upon a FRAME, MANHOLE and completely closing the opening | 1974091 |
| 12956 | КРЕПЕЖНАЯ РАМА ДЛЯ КРЫШКИ ЛЮКА | Металлическое изделие, которое крепится на смотровом люке или в нем и на которое устанавливается КРЫШКА ЛЮКА | 2040, 2510, 5680 | | T232-D | FRAME, MANHOLE | A metallic item which mounts upon or in a manhole and will accommodate a COVER, MANHOLE | 1990285 |
| 10254 | ГАК БУКСИРНЫЙ | Металлическая деталь, сделанная или изогнутая в форме кривой или под углом, для захвата, удержания, поддержания или тяги; специально разработана как гак | 2040, 2540 | | T268-E | HOOK, PINTLE | A metal item formed or bent into a curve or at an angle, for catching, holding, sustaining or pulling, specifically designed as the hook portion of PINTLE ASSEMBLY, TOWING. | 2006188 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | для буксировки | | | | | | |
| 34934 | КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ КРЮКА ТЯГОВОГО ПРИБОРА | | 2040, 2540 | | A23800 | PARTS KIT, PINTLE HOOK | | 1974091 |
| 35520 | ВЕНТИЛЯТОР С ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВОЗДУХА | Устройство, позволяющее осуществлять вентиляцию без излишней тяги. Может состоять их неподвижного или регулируемого дефлектора или жалюзей для отклонения потока воздуха. Исключение: изделия с лопастями | 2040, 2540, 5670 | | A23900 | VENTILATOR, AIR CIRCULATING | A device designed to allow ventilation without excessive drafts. It may consist of either a deflector or louvers, stationary or adjustable to deflect the direction of air flow. Excludes items with fans | 1974091 |
| 15042 | ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | Готовое изделие, обычно с раструбным концом и прямым или коленообразным корпусом. Может содержать вентиляционный клапан и | 2040, 4520, 5670 | | T114-A | TERMINAL, VENTILATION DUCT | A fabricated device, generally constructed with a flared end and a straight or elbow type body. It may contain a damper and is designed to be used at | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | предназначено для использования на конце вентиляционного канала для регулирования количества и направления воздушного потока | | | | | the end of a ventilating duct to control the quantity and/or the direction of air flow | |
| 07514 | УТКА ДЛЯ ТРОСА | Металлическое или неметаллическое устройство в составе одинарного или двойного основания с выступающими наружу рогами для остановки или закрепления линя или троса. Используется на шлюпках, пирсах, навесах, флагштоках и т.д. | 2040, 5340 | | T319-J | CLEAT, ROPE | A metallic or nonmetallic device consisting of a single or twin base with projecting horns extending outwardly in such a way as to check or support line or rope. Use on boats, piers, awnings, flag poles and the like | 1974091 |
| 15650 | ПЛАНКА С ОБУХОМ | Жесткое металлическое изделие типа пластины с выступом на ребро, с одним или несколькими отверстиями. Обычно отверстие имеет | 2040, 5340 | | A03100 | PAD EYE | A rigid, metal, platelike item with an edgewise projection containing one or more openings. The opening is usually round or elliptical in shape. It | 1974091 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | круглую или эллиптическую форму. Как правило, сварное, закреплено болтами или каким-либо другим способом к конструкции. Используется как захват или точка крепления других изделий, таких как крюки, трос и т.д. Исключения: СКОБА ЗАСОВА; УДАРНЫЙ ЗАХВАТ; и КРОНШТЕЙН С ПРОУШИНОЙ НЕВРАЩАЮЩЕГОСЯ ВАЛА. См. также ПЕРЕХОДНОЕ УСТРОЙСТВО (1) ДЛЯ ЯКОРНОГО КРЕПЛЕНИЯ САМОЛЕТА; ПЕРЕХОДНОЕ УСТРОЙСТВО (1) ДЛЯ БУКСИРОВКИ САМОЛЕТА; КОУШ ДЛЯ БУКСИ- | | | | | is normally welded, bolted, or otherwise fixed to a structure. It is used as a catch or point of attachment for other items such as hooks, rope, and the like. Excludes, STAPLE, HASP; STRIKE, CATCH; and BRACKET, EYE, NON ROTATING SHAFT. See also ADAPTER (1), AIRCRAFT MOORING; ADAPTER (1), AIRCRAFT TOWING; TOWING EYE, AIRCRAFT; BOLT, EYE; COUPLER (as modified); and HASP, HINGED | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РОВКИ САМОЛЕТА; БОЛТ С ПРОУШИНОЙ; СЦЕПКА (модифицированная); и ШАРНИРНЫЙ ЗАСОВ | | | | | | |
| 53579 | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ ДВЕРИ | Готовое устройство, специально предназначенное для крепления к нижнему краю двери, с механическим приводом. Устройство имеет внутренний датчик. Когда устройство встречает препятствие при закрытии двери, внутренний датчик вступает в контакт с открывающим механизмом двери и это заставляет дверь изменить направление движения в обратную сторону до положения полного открытия, пре- | 2040, 5340 | | A23900 | SAFETY EDGE, DOOR | A fabricated device specifically designed to be attached to the bottom edge of a mechanically operated door. The device has an internal sensor. When the device contacts an obstruction during the closing of the door, the internal sensor makes contact with the door opener and this will cause the door to reverse direction to the full open position, preventing injury and/or damage | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | дотвращая таким образом нанесение травмы или повреждение | | | | | | |
| 41140 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПРОВОДКИ СНАСТЕЙ | Кольцевое изделие с отверстием, предназначенное для предотвращения стягивания в петлю и заедания. Обеспечивает опору и направление тросов и подъемных бугелей, проходящих через него | 2040, 5342 | | T378-H | FAIRLEAD, TRUSS | A circular item with a hole in it and designed to prevent snagging and chafing. It provides support and/or guidance to lines or parrels and the like passing through it | 1974091 |
| 04127 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОКНО | Металлическая рама с встроенными поперечинами, глухими или подвижными металлическими оконными переплетами, используется на закрытие и открытие в стенах строений или плавучих средств для допуска света и/или воздуха. Изделие мо- | 2040, 5410, 5670 | | T231-J | WINDOW, METAL | A metal frame with integral crossbars, or a fixed or movable metal sash, used to colse and opening in the wall of a building or watercraft and to admit light and/or air. It may be glazed. Excludes WINDOW, MARINE; WINDOW, VEHICULAR and POR- | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | жет быть застекленным. Исключения: КОРАБЕЛЬНОЕ ОКНО; ТРАНСПОРТНОЕ ОКНО и ИЛЛЮМИНАТОР | | | | | TLIGHT | |
| 39706 | ПОДЪЕМНОЕ ЗАКРЫТИЕ | Большое металлическое или неметаллическое закрывающее устройство, используемое для закрытия проемов в ангаре, здании, складе и т.д. с тем, чтобы исключить проникновение света и ветра, поддерживать разумную непроницаемость в различных погодных условиях и обеспечивать доступ на участки за пределами самой территории. Состоит из горизонтальных соединительных планок и направляется на | 2040, 5670 | | T274-V | DOOR, ROLLER CURTAIN | A large metallic or nonmetallic closure used to close the opening in a hangar, building, warehouse, and the like to exclude light and wind, maintain reasonable weather tightness, and provide auxiliary access to areas outside the area proper. It is comprised of horizontal interlocking slats and guided at the ends by channel tracks. The item may be designed for rolling on a spring counterbalanced drum or be laterally guided by channel tracks. It | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | концах с помощью швеллерных направляющих. Изделие может быть разработано для скатывания на пружинный уравновешенный барабан или иметь боковое направление с помощью швеллерных направляющих. Может иметь силовой привод или работать вручную, а также включать в себя чехол или крышку для механизма роликового барабана | | | | | may be power or hand operated and may include a hood or cover for the roller drum mechanism. | |
| 46301 | ПАНЕЛЬ ПОДЪЕМНОЙ ДВЕРИ ТИПА ЗАНАВЕСА | Планка, которая соединена с другими, образуя ПОДЪЕМНУЮ ДВЕРЬ ТИПА ЗАНАВЕСА. Может иметь комплектующие типа ручки или замка | 2040, 5670 | | A23900 | PANEL, DOOR, ROLLER CURTAIN | A slat which interlocks with others to form a DOOR, ROLLER CURTAIN. It may have hardware such as a handle or lock attached | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12957 | КОМИНГС ЛЮКА | Металлическая деталь, размещенная в люке, для опоры крепежной рамы люка | 2040, 5680 | | A23900 | COLLAR, MANHOLE | A metallic item placed in a manhole to seat the FRAME, MANHOLE | 1974091 |
| 10874 | ГНЕЗДО ФЛАГ-ШТОКА | | 2040, 8345 | | A23900 | SOCKET, FLAGSTAFF | | 1974091 |
| 04751 | ЯКОРЬ МЕРТВЫЙ БЕТОННЫЙ | Цельный бетонный блок, к которому крепятся цепные блоки при закреплении буя | 2050 | | T274-R | SINKER, CONCRETE | A solid concrete block to which chain assemblies are attached when mooring buoys | 1974091 |
| 04910 | ПРУЖИННЫЙ БУЙ | INC 04910 отменен 050306. В США не применяется | 2050 | | A23900 | BUOY, SPRING | INC 04910 CANCELLED ON 050306~All Except USA | 1974091 |
| 04942 | ШВАРТОВАЯ БОЧКА | Плавучее устройство для швартовки судов в воде | 2050 | | T274-Z | BUOY, MOORING | A floating device fitted for mooring vessels in water | 1974091 |
| 04943 | ТРАЛЬНАЯ ВЕХА | Блок (состоящий в основном из одного или нескольких плавучих элементов, швартовых, якорей и сигнального флажка), который используется для временного обозна- | 2050 | | A23900 | BUOY, DAN | An assembly (consisting principally of one or more floating elements, a mooring line, anchors, and a flag) which is used for temporarily marking position on water. This type of | 1985165 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | чения положения на воде. Данный тип буя используется, в частности, при тралении мин | | | | | buoy is used particularly in connection with mine sweeping operations | |
| 07879 | БУЙ НЕСУЩЕГО КАНАТА СПАСАТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ | INC 07879 аннулирован 031505. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | 2050 | | A23900 | BUOY, MESSENGER, SUBMARINE RESCUE CHAMBER | INC 07879 CANCELLED ON 031505--All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 08560 | БАЛЛАСТ В ВИДЕ ШАРА БУЯ | Металлический шар с соединительным ушком на верхней и нижней части. При закреплении к нижнему ушку буя, между якорем и буем, он находится в вертикальном положении на необходимой глубине | 2050 | | A23900 | BALL, BALLAST, BUOY | A metal ball having a connecting eye or bail on top and bottom. When attached to the bottom eye of a buoy, between the anchor chain and buoy, it is in an upright position and at the required depth | 1974091 |
| 10213 | ОБУХ БЕТОННОГО | Металлический обух в фор- | 2050 | | A23900 | BAIL, | A metal rod in the form of a V | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГРУЗИЛА | ме V или U, который, когда частично помещен в бетонное грузило с закрытым выступающим концом, используется как точка крепления цепи якоря буя | | | | CONCRETE SINKER | or a U which, when partially embedded in a concrete sinker with the closed end protruding, is used as a point of attachment for a buoy anchor chain | |
| 10250 | БЛОК БЕТОННОГО ГРУЗИЛА | INC 10250 аннулирован 031505. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | 2050 | | A23900 | SINKER ASSEMBLY, CONCRETE | INC 10250 CANCELLED ON 031505~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 13389 | ПОЗИЦИОННЫЙ БУЙ ТРАЛЕНИЯ МИН | Плавучее устройство, которое используется для оказания визуальной помощи при обозначении положения электрода на кабельной части магнитного трала при буксировке в воде. Исклю- | 2050 | | A23900 | BUOY, POSITION, MINE SWEEPING | A floating device which is used to provide visual aid in indicating the position of the electrode on magnetic mine sweeping cable while it is being towed through water. Excludes BUOY, DAN | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | чение: ТРАЛЬНАЯ ВЕХА | | | | | | |
| 14936 | ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, КОЛЬЦО И ШВАРТОВЫЙ ПАЛ ШВАРТОВОЙ БОЧКИ | INC 14936 аннулирован 031605. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | 2050 | | A23900 | SWIVEL RING AND POST, MOORING BUOY | INC 14936 CANCELLED ON 031605~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 14937 | СИГНАЛЬНЫЙ БУЙ | Плавучее устройство для обозначения положения в воде погруженных предметов, оборудования или проходов в заграждениях. Исключение: БУЙ НАВИГАЦИОННЫЙ (модифицированный) | 2050 | | T274-Z | BUOY, MARKER | A floating device to mark the position in water of submerged objects, equipment or obstacle gaps. Excludes BUOY, NAVIGATIONAL MARKER (as modified) | 1974091 |
| 17248 | РАСТЯНУТЫЙ СТЕРЖЕНЬ ШВАРТОВОЙ БОЧКИ | INC 17248 аннулирован 031705. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен ис- | 2050 | | A23900 | TENSION BAR, MOORING BUOY | INC 17248 CANCELLED ON 031705~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file main- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ключительно для ведения файла | | | | | tenance purposes only | |
| 17554 | СВЕТЯЩИЙ БУЙ НАВИГАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ | Металлическое плавучее устройство башенной конструкции, предназначенное для закрепления якорем в воде с целью обозначения месторасположения каналов, мелких мест, скал, рифов, подводных заграждений и т.д., а также для обеспечения безопасной навигации плавучего средства. Имеет фонарь и может иметь аппарат звукового обозначения, такой как колокол, гонг или свисток. См. также НЕСВЕТЯЩИЙ РАДИОГИДРОАКУСТИЧЕСКИЙ БУЙ | 2050 | | T274-Z | BUOY, NAVIGATIONAL MARKER, LIGHTED | A metallic, floatable device of tower construction designed to be anchored in water to mark the location of channels, shoals, rocks, reefs, submerged obstacles, and the like, and to promote safe navigation of watercraft. It accommodates a lantern and may accommodate a sound making apparatus, such as a bell, gong, or whistle. See also BUOY, NAVIGATIONAL MARKER, UNLIGHTED, SOUND | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАВИГАЦИОННОГО УКАЗАТЕЛЯ | | | | | | |
| 17555 | НЕСВЕТЯЩИЙ РАДИОГИДРОАКУСТИЧЕСКИЙ БУЙ НАВИГАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ | Металлическое плавучее устройство башенной конструкции, предназначенное для закрепления якорем в воде с целью обозначения месторасположения каналов, мелких мест, скал, рифов, подводных заграждений и т.д., а также для обеспечения безопасной навигации плавучего средства. Имеет аппарат звукового обозначения, такой как колокол, гонг или свисток. Не предназначен для размещения фонаря. См. также СВЕТЯЩИЙ БУЙ НАВИГАЦИОННОГО | 2050 | | T274-Z | BUOY, NAVIGATIONAL MARKER, UNLIGHTED, SOUND | A metallic, floatable device of tower construction designed to be anchored in water to mark the location of channels, shoals, rocks, reefs, submerged obstacles, and the like, andto promote safe navigation of watercraft. It accommodates a sound making apparatus, such as a bell, gong, or whistle. It is not designed to accommodate a lantern. See also BUOY, NAVIGATIONAL MARKER, LIGHTED | 1974091 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УКАЗАТЕЛЯ | | | | | | |
| 17556 | ТУПОКОНЕЧНЫЙ БУЙ НАВИГАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ | Металлическое плавучее устройство с верхней секцией цилиндрической формы, слегка суживающееся к концу или с прямыми боковыми сторонами (верхняя секция напоминает жестяную банку). Его нижняя секция может быть круглой или конической формы. Предназначено для закрепления якорем в воде с целью обозначения месторасположения каналов, мелких мест, скал, рифов, подводных заграждений и т.д., а также для обеспечения безопасной навигации плавучего средства | 2050 | | T274-Z | BUOY, NAVIGATIONAL MARKER, CAN | A METALLIC, FLOATABLE DEVICE HAVING A SLIGHTLY TAPERED OR STRAIGHT SIDED CYLINDRICALLY SHAPED UPPER SECTION WITH A FLAT TOP (UPPER SECTION RESEMBLES A CAN). Its lower section may be either round or conically shaped. It is designed to be anchored in water to mark the location of channels, shoals, rocks, reefs, submerged obstacles, and the like, and to promote safe navigation of watercraft | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17557 | ТУПОКОНЕЧНЫЙ-КОНИЧЕСКИЙ БУЙ НАВИГАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ | INC 17557 аннулирован 031705. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | 2050 | | T274-Z | BUOY, NAVIGATIONAL MARKER, CAN-NUN | INC 17557 CANCELLED ON 031705~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 17558 | КОНИЧЕСКИЙ БУЙ НАВИГАЦИОННОГО УКАЗАТЕЛЯ | Металлическое плавучее устройство с верхней секцией цилиндрической формы (верхняя секция напоминает крышку конуса). Его нижняя секция можетбыть круглой формы или состоять из центральной секции с прямыми боковыми сторонами с нижней секцией конической формы. Предназначено для закрепления якорем в воде с целью обозначения место- | 2050 | | T274-Z | BUOY, NAVIGATIONAL MARKER, NUN | A metallic, floatable device having a conically shaped upper section (upper section resembles a nun's cap). Its lower section may be either round shaped or consist of a streight sided center section with a conically shaped lower section. It is designed to be anchored in water to mark the location of channels, shoals, rocks, reefs, submerged obstacles, and the like, and to promote safe navi- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | расположения каналов, мелких мест, скал, рифов, подводных заграждений и т.д., а также для обеспечения безопасной навигации плавучего средства | | | | | gation of watercraft | |
| 17559 | СТОЛБООБРАЗНЫЙ БУЙ НАВИГАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ | Деревянное плавучее устройство с нижней частью или торцом конической формы, к которому крепится швартовая петля. Обычно изготавливается из кедра, можжевельника | 2050 | | T274-Z | BUOY, NAVIGATIONAL MARKER, SPAR | A wooden, floatable device having a conically shaped lower or butt end to which a mooring eye has been attached. It is usually made from a cedar, juniper | 1994130 |
| 19361 | ЦЕПНОЙ БРИДЕЛЬ ШВАРТОВОГО БУЯ | Изделие, изготовленное из двух равных отрезков цепи, каждый отрезок состоит из серии сваренных напрямую общих звеньев с увеличенным звеном на каждом конце | 2050 | | A23900 | BRIDLE, CHAIN, BUOY MOORING | An item fabricated from two equal lengths of chain, each length consisting of a series of straight welded common links with an enlarged link at each end, and a metal ring to which | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | и металлическим кольцом, к которому свободно крепится один конец каждой цепи. Специально предназначено для использования в швартовых блоках для буев навигационной обстановки. Исключение: СТРОП ОПОРЫ С НЕСКОЛЬКИМИ НОЖКАМИ | | | | | one end of each chain is loosely attached. It is specifically designed for use in mooring assemblies for navigational marker buoys. Excludes SLING, MULTIPLE LEG | |
| 36575 | ЯЗЫК ГОНГА БУЯ | Металлическое изделие в форме маятника, используемое на буях навигационного указателя. Устанавливается или крепится на мачте буя для движения вперед и назад под силой тяжести для удара по колоколу буя | 2050 | | A23900 | TAPPER, BUOY GONG | Item is pendulum shaped, metallic, used on navigational marker buoys. It is designed to be mounted or fixed on the buoy tower to move to and fro by the action of gravity, to strike the buoy bell | 1974091 |
| 36739 | НЕОСВЕЩЕННЫЙ | Металлическое плавучее из- | 2050 | | T274-Z | BUOY, | A metallic, floatable device of | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | БУЙ НАВИГАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ | делие сферической конструкции, предназначено для постановки на якорь в воде с целью обозначения месторасположения фарватера, с боковым измерением, и для обеспечения безопасной навигации плавучего судна. Не рассчитано на установку фонаря или звукового устройства | | | | NAVIGATIONAL MARKER, UNLIGHTED | spherical construction designed to be anchored in water to mark the location of mid-channel, measured laterally, and to promote safe navigation of watercraft. It is not designed to accommodate a lantern, or sound making apparatus | |
| 50942 | ОПОРА ДЛЯ КОЛОКОЛА БУЯ | Конструкция, используемая в качестве опоры звукового устройства навигационного буя | 2050 | | T274-Z | STAND, BUOY, BELL | A structure designed to support the sounding device portion of a navigational buoy | 2006279 |
| 51248 | ФЛАНЕЦ КРЫШКИ ОТКИДНОГО БОЛТА | Изделие, являющееся элементов крышки кармана откидного болта | 2050 | | A23900 | FLANGE, SWING BOLT COVER ASSEMBLY | An item which is a component of a swing bolt pocket cover assembly | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51250 | БЛОК ПОДСТАВКИ ДЛЯ КОЛОКОЛА БУЯ | Комплект изделий, используемый в качестве опоры части звукового устройства навигационного буя | 2050 | | A23800 | STAND ASSEMBLY, BUOY BELL | A collection of items used to support the sounding device portion of a navigational buoy | 1974091 |
| 52917 | ПОДСТАВКА ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ОТМЕТКИ БУЯ | Изделие, предназначенное для использования вместе с шаром верхней отметки на сигнальных буях безопасной воды | 2050 | | T274-Z | TOPMARK STAND, BUOY | An item designed for use with topmark ball on safe water mark buoys | 1974091 |
| 60794 | КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СИГНАЛЬНОГО БУЯ | | 2050 | | A23800 | PARTS KIT, MARKER BUOY | | 1974091 |
| 66442 | ФОНАРЬ ХОДОВОГО МОСТИКА | Алюминиевая подставка для фиксации верхней отметки над фонарем, не мешая сигналу фонаря. Крепежные детали не предусмотрены | 2050 | | T274-N | LANTERN BRIDGE | An aluminum stand designed to hold the topmark above the lantern without hindering the lantern`s signal. Mounting hardware is not provided | 1987051 |
| 66488 | РУКОЯТКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕ- | Изделие, предназначенное для рулевого управления | 2050 | | A23900 | STEERER, JOYSTICK | An item designed to steer a boat | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НИЯ | | | | | | | |
| 02571 | ШТОРМТРАП | Трап, соединенный из нежестких материалов, таких как цепь, трос или пластик. Может иметь распорки (диски) на каждом конце ступеньки для обеспечения зазора между кораблем и трапом | 2090 | | T325-C | LADDER, JACOB'S | A ladder woven from nonrigid materials such as chain, rope or plastic. It may have spacers (disks) attached at each end of the rungs to provide clearance between the ship and ladder | 1987051 |
| 02747 | ЯЩИК ДЛЯ ХРОНОМЕТРА | Металлический ящик с несколькими отделениями с пенорезиновой прокладкой для хранения хронометра корабля | 2090 | | A23900 | LOCKER, CHRONOMETER | A metal locker containing several compartments lined with foam rubber for the stowage of the ship's chronometer | 1974091 |
| 04742 | ПАРУС СПАСАТЕЛЬНОЙ ШЛЮПКИ | | 2090 | | T274-D | SAIL, LIFEBOAT | | 1974091 |
| 04743 | ПАРУС СПАСАТЕЛЬНОГО ПЛОТА | | 2090 | | T274-D | SAIL, LIFERAFT | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05307 | ШКАФ ДЛЯ ДЕТОНАТОРОВ | | 2090 | | A23900 | LOCKER, DETONATOR | | 1974091 |
| 05813 | КАНАЛ ДЛЯ ВИНДЗЕЙЛЯ ПАРУСИНОВЫЙ | В США не применяется. | 2090 | | A23900 | DUCT, WIND SAIL, CANVAS | All Except USA | 1974091 |
| 05814 | ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ ВИНДЗЕЙЛЯ, ПАРУСИНОВАЯ | INC 05814 отменен 050506. В США не применяется | 2090 | | A23900 | HEAD, WIND SAIL, CANVAS | INC 05814 CANCELLED ON 050506~All Except USA | 1994144 |
| 06249 | ГРУЗИК ПАРУСИНОВОГО МЕШКА | | 2090 | | A23900 | WEIGHT, CANVAS BAG | | 1974091 |
| 07556 | АНКЕРНАЯ ГРУЗОВАЯ БАЛКА | В США не применяется. | 2090 | | A23900 | BEAM, CARGO TIE DOWN | All Except USA | 1993099 |
| 07677 | ЧЕРПАК ШЛЮПОЧНЫЙ | Небольшой сосуд, используемый для удаления воды из шлюпок, плотов и т.д. | 2090 | | A23900 | BAILER, BOAT | A small vessel used to remove water from boats, rafts and the like | 1994144 |
| 10204 | ЭЛАСТИЧНЫЙ БАЛЛОН ДЛЯ ЛОДКИ | Пластиковый или резиновый баллон с воздухозаборной трубкой. Специально пред- | 2090 | | A23900 | BLADDER, BOAT | A plastic or rubber envelope with an air intake tube. Designed specifically for use in | 1994144 |

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | назначен для использования с надувными лодками, накрытыми парусиной | | | | | canvas covered pneumatic boats | |
| 10978 | ПОПЛАВОК ДЛЯ СЕТИ | В США не применяется. Плавучее изделие различной формы и размеров с отверстием, через которое проходит линь для поддержки сети или линя в воде | 2090 | | A23900 | FLOAT, NET | (All Except USA) A buoyant item of various shapes and sizes, having an opening through which a line is passed for supporting a net or line in water | 1994144 |
| 11253 | СТОЛ ДЛЯ ЗАПИСИ ПОКАЗАНИЙ ЛАГА | Стол с опорной стенкой, верхняя часть которой используется как поверхность для записи. Может иметь откидную доску, которая складывается, когда не используется, или может иметь выдвижной ящик ниже поверхности для записи | 2090 | | A23900 | DESK, LOG | A wall- or bulkhead-supported desk, the top of which is used as a writing surface. It may consist of a drop leaf which is folded when not in use or it may have a drawer beneath the writing surface | 1974091 |
| 11261 | СИДЕНЬЕ ДЛЯ | В США не применяется. | 2090 | | A23900 | SEAT, | All Except USA This previous- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВПЕРЕДСМОТРЯЩЕГО НА КОРАБЛЕ | Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | | | | SHIPBOARD SURFACE LOOKOUT | ly deleted INC has been reinstated for file maintenance only | |
| 11326 | КОРАБЕЛЬНАЯ КОЙКА | Койка с нижней частью или без неё, состоящая из одной или нескольких встроенных или складывающихся частей. Может иметь выдвижные ящики. См. также ТРАНЦЕВАЯ КОЙКА | 2090 | | T274-X | BERTH, SHIPBOARD | A berth with or without a bottom, consisting of one or more units designed to be built-in or folding. It may be furnished with drawers. See also BERTH-TRANSOM | 1993099 |
| 11495 | КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗАТОПЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ | Контейнер из гибкого материала, предназначенный для уничтожения в море документов, имеющих гриф секретности. Перфорирован и имеет стальную плиту для быстрого затопления | 2090 | | A11100 | BAG, DOCUMENT SINKING | A container made of flexible material designed for disposal of security classified publications at sea. It is perforated and fitted with a steel destruction plate for quick sinking | 1974091 |
| 11546 | КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИЗДЕ- | Контейнер из укрепленного гибкого материала, может | 2090 | | A11100 | BAG, SHIP TO SHIP TRANS- | A container made of reinforced flexible material, it may have | 1989286 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛИЙ С КОРАБЛЯ НА КОРАБЛЬ | иметь верхние встроенные линии или лямку. Предназначен для передачи изделий, таких как кинофильмы, поставки гарнизонного магазина и т.д. с одного корабля на другой | | | | FER | integral overhead lines or harness. It is designed for transferring items, such as movie film, PX supplies, and the like from one ship to another | |
| 11547 | КОНТЕЙНЕР, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ ПОКИДАНИИ КОРАБЛЯ | В США не применяется. Контейнер из гибкого материала для хранения жестяных банок с продовольственным пайком и снаряжения при покидании корабля | 2090 | | A23900 | BAG, ABANDON SHIP | (All Except USA) A container of flexible material for stowage of ration cans and kits for use when ship is abandoned | 1989286 |
| 13228 | КРАНЕЦ ДЛЯ СНАРЯДОВ ПЕРВЫХ ВЫСТРЕЛОВ | | 2090 | | A23900 | LOCKER, AMMUNITION, READY SERVICE | | 1989286 |
| 13416 | СТУЛ НА СТОЙКЕ НА КРЫЛЕ МОС- | Предмет мебели для сидения одного человека. Установлен | 2090 | | A52000 | CHAIR, PEDESTAL, | An item of furniture designed to seat one person. It is | 1989286 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТИКА КОРАБЛЯ | на стойке и имеет вращающееся сиденье с наклонной и регулируемой спинкой и ручками. Предназначен для использования на крыле мостика судна | | | | SHIPBOARD BRIDGE WING | mounted on a pedestal and has a revolving seat, reclining adjustable back, and arms. It is primarily designed for use in the bridge wing of a vessel | |
| 13417 | СТУЛ НА СТОЙКЕ ДЛЯ РАБОТЫ С РАДИОЛОКАТОРОМ И ГИДРОЛОКАТОРОМ | Предмет мебели для сидения одного человека. Имеет сиденье, регулируемое в горизонтальном и/или вертикальном положении. Предназначен для работы с радиолокатором и гидролокатором | 2090 | | A23900 | CHAIR, PEDESTAL, RADAR AND SONAR OPERATOR`S | An item of furniture designed to seat one person. It has a seat which is adjustable horizontally and/or vertically and is mounted on a pedestal. It is designed for use by radar and sonar operators | 1989286 |
| 13418 | СТУЛ ДЛЯ ХОДОВОЙ РУБКИ | Складное изделие, устанавливаемое на переборке, предназначено для сидения одного человека. Имеет две складные опоры, складное | 2090 | | A23900 | CHAIR, PILOTHOUSE | A bulkhead mounted collapsible item designed to seat one person. It has two folding supports, a folding seat, folding arms, folding back rest, and a | 1994144 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сиденье, складные ручки, складную спинку и отдельную подставку для ног. Высота сиденья и подставки для ног регулируются. Используется как сиденье в ходовой рубке. См. также СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ ТАБУРЕТ | | | | | separate foot rest. The heights of seat and foot rest are adjustable. It is used as a seat in a pilothouse. See also CHAIR, FOLDING | |
| 14380 | КОМПЛЕКТ СБОРНОГО ПЛОТА | Группа изделий, используемых для сооружения плота, таких же, как те, которые используются для подпорки груза (грузов) и транспортного средства (средств) легкой пехоты или аналогичных средств | 2090 | | A23800 | CONSTRUCTION OUTFIT, RAFT | A group of items used for the construction of a raft such as those for supporting light infantry loads and vehicle(s) or the like | 1993085 |
| 14923 | ТРАНЦЕВАЯ КОЙКА | Готовое изделие в составе сиденья типа кушетки с одной или несколькими койка- | 2090 | | T274-W | BERTH-TRANSOM | A prefabricated item consisting of a couch-like seat with one or more berths which are designed | 1994144 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ми, которые складываются наверх в нишу. Может иметь выдвижные ящики | | | | | to fold upward into a recessed space. It may be furnished with drawers | |
| 15671 | КОРАБЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРОТИВОПОЖАРНОГО И СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | INC 15671 аннулирован 031605. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | 2090 | | A23900 | FIRE AND SALVAGE EQUIPMENT SET, MARINE | INC 15671 CANCELLED ON 031605~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 15783 | МЕШОК ДЛЯ ПАРУСА | В США не применяется. Контейнер цилиндрической формы с тросовыми талрепами или веревками в верхней части для завязывания. Специально предназначен для хранения парусов небольших парусных судов | 2090 | | A23900 | BAG, SAIL | (All Except USA) A cylindrically shaped container having lanyards or tie-ropes at the top for closure. It is designed specifically for storage of small boat sails | 1974091 |
| 16378 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ | Набор инструмента, материал для заплаток и вспомога- | 2090 | | A23800 | REPAIR KIT, INFLATABLE | An assortment of tools, patch material, and application acces- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НАДУВНОГО ПЛАВУЧЕГО СРЕДСТВА | тельные средства для технического обслуживания и аварийного ремонта надувных лодок, десантных надувных плавучих лодок, надувных разведывательных лодок и аналогичных плавучих средств | | | | CRAFT | sories required for the maintenance and emergency repair of bladder boats, inflatable landing boats, pneumatic reconnaissance boats, and similar inflatable craft | |
| 16486 | СТУЛ ДЛЯ КОРАБЕЛЬНОЙ КОМНАТЫ ОТДЫХА | Предмет передвижной мебели для сидения одного человека. Имеет ручки и регулируемую спинку. Обычно имеет четыре ножки, но может иметь основания различной формы. Никогда не имеет мягкую обивку полностью, но некоторые части имеют её. Исключения: ПРЯМОЙ СТУЛ. См. также | 2090 | | A23900 | CHAIR, LOUNGE, SHIPBOARD | An item of movable furniture to seat one person. It has arms and an adjustable back. It usually has four legs, but may have various shaped bases. It is never completely upholstered, but portions are upholstered. Excludes CHAIR, STRAIGHT.See also CHAIR, EASY | 1990299 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КРЕСЛО | | | | | | |
| 16547 | ЯЩИК ДЛЯ ВЗРЫВАТЕЛЕЙ ГРАНАТОМЕТА | Ящик, специально оборудованный для хранения взрывателей гранатомета, может иметь светозащитную бленду. Исключение: КРАНЕЦ ПЕРВЫХ ВЫСТРЕЛОВ | 2090 | | A23900 | LOCKER, PROJECTOR FUSE | A locker specifically fitted to retain projector fuses and may be provided with a sunshield. Excludes LOCKER, AMMUNITION, READY SERVICE | 1974091 |
| 17561 | ВОДОЛАЗНЫЙ ТРАП | Трап, оборудованный средствами для забортного крепления на борту судна. Специально предназначен для водолазов при подъеме на борт и спуске на воду | 2090 | | A23900 | LADDER, DIVER`S | A ladder equipped with facilities for outboard attachment on the side of a vessel. It is designed specifically for a diver to board a vessel from the water and debark into the water | 1974091 |
| 17677 | ТРАП ДЛЯ ВЫСАДКИ С СУДНА | Трап, изготовленный из нежестких материалов, таких как цепь или трос. Может иметь закрепленные распорки (диски) для обеспечения зазора между кораблем и | 2090 | | T325-C | LADDER, DEBARKATION | A ladder woven from nonrigid materials, such as chain or rope. It may have spacers (disks) attached to provide clearance between the ship and ladder. It is designed to ac- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | трапом. Предназначен для расположения нескольких человек в ряд при проведении забортных работ | | | | | commodate several men abreast for overboard operations | |
| 17769 | ЯЩИК ДЛЯ НАДУВНОЙ ДЕСАНТНОЙ ЛОДКИ | Ящик, предназначенный для хранения НАДУВНОЙ ДЕСАНТНОЙ ЛОДКИ. Ящик оборудован приспособлениями для переноса | 2090 | | T358-A | CASE, INFLATABLE LANDING BOAT | A case designed to hold a BOAT, LANDING, INFLATABLE. The case is equipped with provisions for carrying | 2007187 |
| 17770 | ЯЩИК ДЛЯ НАДУВНОЙ РАЗВЕДОВАТЕЛЬНОЙ ЛОДКИ | Ящик, предназначенный для хранения надувной разведывательной лодки и оборудованный приспособлениями для переноса | 2090 | | A23900 | CASE, PNEUMATIC RECONNAISSANCE BOAT | A case designed to hold a pneumatic reconnaissance boat and equipped with provisions for carrying | 1974091 |
| 19948 | КОРАБЕЛЬНЫЙ СТУЛ НА СТОЙКЕ ДЛЯ ВПЕРЕДСМОТРЯЩЕГО | INC 19948 отменен 031805. В США не применяется. Этот ранее удаленный INC восстановлен только для файлового обслуживания | 2090 | | A23900 | CHAIR, PEDESTAL, SHIPBOARD SKY LOOKOUT | INC 19948 CANCELLED ON 031805~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 2007187 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21512 | ШЛЮПОЧНЫЕ САЛАЗКИ | Опора или рама, предназначенная для удержания небольшого плавучего средства в фиксированном положении во время хранения или погрузки на корабль | 2090 | | A23900 | CRADLE, BOAT | A support or framework designed to retain small craft in a fixed position during storage or shipment | 2007187 |
| 36389 | КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ НАДУВНОЙ ЛОДКИ | Комплект деталей, в основном состоящий из изоляций, клейких лент, веревок, колпачков вентилей и подобных предметов | 2090 | | A23800 | PARTS KIT, INFLATABLE BOAT | A parts kit consisting essentially of seals, adhesive tapes, cords, valve caps and the like | 1994144 |
| 41272 | КАМЕРА ПЛАВУЧЕСТИ | Конструкционный отсек или модуль, специально предназначенный для обеспечения плавучести плавучего средства. Может включать в себя крепежные устройства для палубного оборудования | 2090 | | A23900 | BUOYANCY BOX, MARINE | A structural compartment or module specifically designed to insure buoyancy in watercraft. May include mounting provisions for deck equipment | 1974091 |
| 41709 | ТЕХНИЧЕСКИЕ | Комплект изделий, предна- | 2090 | | A23800 | CONTROL | A collection of items designed | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СРЕДСТВА НАВИГАЦИИ | значенных для установки на борту корабля, включая набор пультов управления, компьютеры, воспроизводящие устройства, аппаратные стойки, графопостроители, принтеры и/или мониторы. Представляет собой сочетание аппаратного и программного обеспечения, необходимого для обработки и воспроизведения навигационных и тактических данных на всех участках корабля. Может использоваться для минной войны | | | | SYSTEM, NAVIGATIONAL | to be installed aboard ships, including a combination of consoles, computers, display units, equipment racks, plotters, printers and/or monitors. It is a combination of hardware and software needed to process and display, navigational and tactical data at locations throughout the ship. May be used for mine warfare operations | |
| 41710 | КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | Комплект изделий, предназначенных для установки на борту корабля для ком- | 2090 | | A23800 | CONTROL SYSTEM, MACHINERY AND | A collection of items designed to be installed aboard ships to integrate the management of | 1988302 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ КОРАБЛЯ | плексного управления механизмами и самим кораблем. Может включать в себя пульты управления, компьютеры, воспроизводящие устройства, входные устройства, интерфейсы, механические соединения и/или специальные блоки управления. Может включать блоки электропитания и/или принтеры | | | | SHIP | the machinery plant and the ship itself. May include consoles, computers, display units, input devices, interface units, mechanical connection devices and/or special control units. May include power supplies and/or printers | |
| 41779 | МЕШОК ДЛЯ НАДУВНОЙ ЛОДКИ | INC 41779 аннулирован, заменен на МЕШОК ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ НАДУВНОЙ ЛОДКИ: INC 45137, FIIG A111, Appl Key AB | 2090 | | A11100 | BAG, INFLATABLE BOAT | INC 41779 Canceled Replaced By BAG, TRANSPORT, INFLATABLE BOAT: INC 45137, FIIG A111, Appl Key AB | 1996278 |
| 42017 | ПАРУС ДЛЯ КАТЕРА | Изделие из синтетического волокна, парусины или материала аналогичного типа. | 2090 | | T274-D | SAIL, CUTTER | An item consisting of synthetic fibers, canvas or similar type material. It is used for propel- | 1989286 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Используется для приведения в движение катера с помощью силы ветра и может быть предназначено для использования в качестве грота, джиггера или фока. Может быть оборудовано проушинами и тросами для установочных целей. Исключения: ПАРУС СПАСАТЕЛЬНОЙ ШЛЮПКИ и ПАРУС СПАСАТЕЛЬНОГО ПЛОТА | | | | | ling a BOAT, CUTTER by means of wind forces and can be designed as a mainsail, a jigger or a foresail. The item may be provided with eyelets and ropes for mounting purposes. Excludes SAIL, LIFEBOAT and SAIL, LIFERAFT | |
| 42018 | КОМПЛЕКТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛЮПКИ | Комплект, необходимый для эксплуатации парусных шлюпок, КАТЕРА и ШЛЮПКИ С НАДУВНЫМ МАТОМ, а также для других типов шлюпок. Комплект | 2090 | | A23800 | ACCESSORY KIT, BOAT | A kit as required for the operation of sailboats, of a BOAT, CUTTER and a BOAT, INFLATABLE MAT and other boat types. The accessory kit consists of life jackets, life- | 1994144 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вспомогательных принадлежностей может состоять из спасательных жилетов, спасательных буев, комплекта флажков, захватов, канатов, буферов и т.д. | | | | | buoys, a set of flags, a grapnel, fiber ropes, bumpers and the like | |
| 42041 | КОМПЛЕКТ КОРАБЕЛЬНОГО МОНТАЖНОГО ИНСТРУМЕНТА И ОБОРУДОВАНИЯ | Комплект оборудования и изделий, предназначенный для установки в составе корабля или перевозимый на борту корабля в разобранном виде в соответствии с требованиями по эксплуатации корабля. В комплект входят вспомогательные принадлежности для туалетной комнаты, уборной и душевой, фитинги для окон, дверей и люков, леерные стой- | 2090 | | A23800 | INSTALLATION AND EQUIPMENT SET, SHIP | A collection of equipment and articles designed for integral mounting or for being carried on board of a ship in unmounted condition as required for a ship`s operation. The collection consists of toilet, lavatory and shower accessories, fittings for windows, doors and hatches, rail stanchions with handrails, a GANGPLANK and a WINDOW, MARINE as a spare part | 1989286 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ки, СХОДНЯ и КОРАБЕЛЬНОЕ ОКНО в качестве запасной части | | | | | | |
| 45034 | СТУПЕНЬКА ШТОРМТРАПА | Большей частью прямоугольное изделие с противоскользящим покрытием, изготовленное из твердой древесины или эквивалентного материала. По обоим концам может иметь канаты или тросы. Изделие является частью штормтрапа | 2090 | | A23900 | STEP, JACOB`S LADDER | A mostly rectangular item with antiskid tread, made of hardwood or equivalent material. It may be fitted with ropes or cordage at both ends. The item forms part of a LADDER (1), JACOB`S | 1989286 |
| 45137 | ТРАНСПОРТНЫЙ МЕШОК ДЛЯ НАДУВНОЙ ЛОДКИ | Контейнер, изготовленный из плетеного материала из натурального или синтетического волокна, такого как парусина, джутовая мешочная ткань, лубяное волокно «сизаль» или нейлон. Может | 2090 | | A11100 | BAG, TRANSPORT, INFLATABLE BOAT | A container made of woven material of natural or synthetic fibers such as duck, burlap, sisal or nylon. It may have a tie string, draw string or a FASTENER TAPE (as modified) closure | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | завязываться с помощью шнурков, шпагата или ОБВЯЗОЧНОЙ ЛЕНТЫ (как модификация) | | | | | | |
| 45138 | МЕШОК ДЛЯ РЕМОНТНОГО КОМПЛЕКТА НАДУВНОЙ ЛОДКИ | INC 45138 аннулирован 032305. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | 2090 | | A11100 | BAG, REPAIR KIT, INFLATABLE BOAT | INC 45138 CANCELLED ON 032305–All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1974091 |
| 45155 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ РАЗНОГО КОРАБЕЛЬНОГО И МОРСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | | 2090 | | A23800 | MODIFICATION KIT, MISCELLANEOUS SHIP AND MARINE EQUIPMENT | | 1974091 |
| 45760 | СИДЕНЬЕ МОРСКОЕ | Сиденье на плавучем средстве для одного или нескольких человек. Может | 2090 | | T312-A | SEAT, MARINE | A seat on a watercraft designed to accommodate one or more persons. It may be adjustable | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | быть регулируемым | | | | | | |
| 48255 | ТРАП ДЛЯ ПОДЪЕМА НА КОРАБЛЬ | Трап из жестких материалов, специально предназначенный для подъема и схода с корабля, когда он находится далеко от пирса. Исключения: ДЕБАРКАЦИОННЫЙ ТРАП (1) и ШТОРМ-ТРАП (1) | 2090 | | T325-A | LADDER, SHIP BOARDING | A ladder constructed of rigid materials, designed specifically for boarding and debarking from a ship while away from the jetty. Excludes LADDER (1), DEBARKATION, and LADDER (1), JACOB`S | 1988050 |
| 50688 | СПУСКОВЫЕ САЛАЗКИ «ДЖЕЙСОНС» | Изделие, предназначенное для опоры и подъема человека или предмета механическим способом или вручную | 2090 | | T325-C | CRADLE, JASON`S | An item designed to support and lift, either mechanically or manually, a person or object | 1988302 |
| 51612 | РУНДУК ДЛЯ ОДЕЖДЫ | В США не применяется. Изделие, используемое в ВМФ. Обычно бывает металлическим и предназначено для складывания и хранения | 2090 | | A23900 | CHEST, CLOTHES | All Except USA An item which is used in the Navy. It is generally metallic and is designed to hold and put away clothes in one or more horizon- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | одежды в одном или нескольких горизонтальных выдвижных ящиках. Может быть оборудовано одной или несколькими системами для запирания (замок с пружинным захватом и т.д.). Исключение: КОМОД | | | | | tal drawers. It may be fitted with one or more closing systems (catch lock or the like). Excludes: CHEST OF DRAWERS | |
| 51711 | КОМПЛЕКТ ЩЕТОК ДЛЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА | Ряд деталей, обычно в форме резинового валика, устанавливаемых на РЫЧАГЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА. Обычно выдаются парами в количестве, указанным заявителем. Исключение: ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА | 2090 | | A23800 | BLADE SET, WINDSHIELD WIPER, MARINE | A number of parts usually in the form of sqeegees being mounted on an ARM, WINDSHIELD WIPER. They are usually issued in pairs in such amounts as specified by the applicant. Excludes BLADE, WINDSHIELD WIPER | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67161 | СИДЕНЬЕ ДЛЯ НАДУВНОГО КАЯКА | Надувное сиденье для гребца каяка | 2090 | | A23900 | SEAT, INFLATABLE, KAYAK | An inflatable seat used to accomodate a paddler in a kayak | 2011336 |
| 67162 | СПИНКА СИДЕНЬЯ ДЛЯ НАДУВНОГО КАЯКА | Элемент СИДЕНЬЯ НАДУВНОГО КАЯКА | 2090 | | A23900 | SEAT BACK, INFLATABLE, KAYAK | A component of a SEAT, INFLATABLE, KAYAK | 1974091 |
| 38001 | ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Панель предназначена для для приведения в действие и/или контроля различных функций командира корабля во время эксплуатации транспортного средства. Панели с корпусом могут также располагать местом для соответствующих электрических и механических компонентов | 2090, 2510 | | T122-B | PANEL, VEHICULAR OPERATION | A panel designed for the actuation and/or control of different functions by the vehicle commander during operation of a vehicle. Panels with a housing may also accommodate corresponding electrical and mechanical components | 1988050 |
| 11472 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПРОТИВОСКОЛЬ- | Верхняя горизонтальная часть ступени, на которую | 2090, 2510, | | T231-C | TREAD, METALLIC, | The upper, horizontal part of a step upon which the foot is | 1994144 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ | ставится нога, или секция, встроенная или устанавливаемая на палубу, мостик или комингс. Изготовлена из металла и имеет рифленую поверхность или какие-то другие конструктивные особенности, предусмотренные для того, чтобы препятствовать скольжению. Может иметь вкрапления из других материалов или включения, такие как деревянные рейки или абразивные элементы, которые служат для предотвращения скольжения. Сюда не относятся дверная опора, плиты настила, решетчатый настил и пороги лифта | 5670 | | | NONSKID | placed, or a section placed upon or set into a deck, walkway, or coaming, made of metal, and corrugated or otherwise specially constructed to resist skidding. May have added material or inserts such as wood strip or abrasive particles to prevent sparking. Excludes door saddle, floor plates, gratings and elevator sills | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02664 | КРЕСЛО КОСМОНАВТА | | 2090, 3590 | | A23900 | CHAIR, BARBER | | 1993099 |
| 18052 | ФАЛ | INC 18052 аннулирован 031705. В США не применяется. Данный ранее удаленный INC восстановлен исключительно для ведения файла | 2090, 4020, 8345 | | A15300 | HALYARD | INC 18052 CANCELLED ON 031705~All Except USA This previously deleted INC has been reinstated for file maintenance purposes only | 1994144 |
| 11425 | СТОЛ СО СКЛАДЫВАЮЩИМИСЯ НОЖКАМИ | Стол, оборудованный ножками, которые могут складываться для компактности при хранении или в то время, когда он не используется. См. также ИГОРНЫЙ СТОЛ | 2090, 6520, 6530, 6675, 7105, 7110, 7195 | | A12300 | TABLE, FOLDING LEGS | A table equipped with legs that can be folded for compactness in storing or sitting away when not in use. See also TABLE, GAME | 1974091 |
| 11342 | ВРАЩАЮЩИЙСЯ ТАБУРЕТ | Табурет с вращающимся сиденьем, установленный на нескладном основании. Может иметь подставку для | 2090, 6520, 6530, 7105, | | A12300 | STOOL, REVOLVING | A stool having a revolving seat mounted on a nonfolding base. It may have a footrest | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ног | 7110, 7195 | | | | | |
| 13483 | РЕГУЛИРУЕМАЯ КОЙКА | Койка с пружинами из одной или нескольких секций, которая может самостоятельно подниматься или опускаться для того, чтобы установить пациента в положение, необходимое для медицинского или хирургического лечения, или для пользования подкладным судном. Исключения: ТРАВМОТОЛОГИЧЕСКАЯ КОЙКА (1); НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ КОЙКА (1); и ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ КОЙКА (1) | 2090, 6530 | | T265-B | BED, ADJUSTABLE | A bed having a spring of two or more sections which may be independently raised or lowered to position the patient for medical or surgical treatment or use of bedpan. Excludes BED (1), FRACTURE; BED (1), NONADJUSTABLE; and BED (1), ORTHOPEDIC | 1974091 |
| 13811 | ПОДСТАВКА ДЛЯ ЛЕЖАЧИХ БОЛЬ- | Поднос с ножками для пациентов, прикованных к посте- | 2090, 6530 | | T105-R | STAND, BED SERVICE | A tray with legs, used for bedridden patients | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НЫХ | ли | | | | | | |
| 19957 | МЕДИЦИНСКИЙ ЯЩИК | Изделие, предназначенное в первую очередь для хранения медикаментов. Состоит из отдельного блока или из комплекта полок, выдвижных ящиков и отделений. Каждое отделение может иметь свой замок или все изделие может запираться на один замок | 2090, 6530 | | A23900 | LOCKER, MEDICAL | An item designed primarily for holding medical supplies. It consists of an individual unit or a combination of shelves, drawers, and compartments. Each individual compartment may be locked separately and/or the entire item may be secured by one lock | 1974091 |
| 32406 | НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ КОЙКА | Остов кровати с моноблочной пружиной или пружиной, которая сжимается только для хранения. Может иметь складывающиеся ножки и/или складывающийся остов. Исключения: РЕГУЛИРУЕМАЯ КОЙКА (1); | 2090, 6530, 7105 | | A12300 | BED, NONADJUSTABLE | A bedstead having a one-piece bedspring or a bedspring which folds for storage only. It may have folding legs and/or folding frame. It does not include BED (1), ADJUSTABLE; BED (1), FRACTURE; and BED (1), ORTHOPEDIC | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРАВМОТОЛОГИЧЕСКАЯ КОЙКА (1); и ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ КОЙКА (1) | | | | | | |
| 11330 | ПРЯМОЙ ТАБУРЕТ | Табурет с закрепленной верхней частью, установленный на нескладном основании. Не включены: ВРАЩАЮЩИЙСЯ ТАБУРЕТ и ТАБУРЕТ СО СТУПЕНЬКОЙ | 2090, 6530, 7105, 7110, 7195 | | A12300 | STOOL, STRAIGHT | A stool having a stationary top mounted on a nonfolding base. Does not include STOOL, REVOLVING and STOOL, STEP | 1974091 |
| 13241 | ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ С ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ | Предмет мебели с гладкой горизонтальной поверхностью, предназначенный в первую очередь для писания. Имеет открытое пространство для колен ниже письменной поверхности. Может иметь верхний выдвижной ящик над пространством для | 2090, 6530, 7105, 7110, 7195 | | A12300 | DESK, FLAT TOP | An item of furniture designed to provide a smooth horizontal surface, primarily for use in writing. It has open knee space beneath the writing surface. It may have a top drawer located above the knee space and may have drawers and/or compartments on one or both sides, ar- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | колен, а также выдвижные ящики и/или отделения с одной или с обеих сторон, расположенные в виде вертикальных ярусов сбоку от открытого пространства | | | | | ranged in vertical tiers, flanking the open space | |
| 08284 | КОМОД | Предмет мебели, обычно с выдвижными ящиками на полную длину и различной глубины | 2090, 7105 | | A12300 | CHEST OF DRAWERS | An article of furniture generally containing full-length drawers of various depths | 1993099 |
| 08285 | БУФЕТ | Предмет столовой меблировки длиной 40 дюймов (1016,0 мм) или более с выдвижными ящиками. Может иметь одно или несколько отделений с дверцами. Исключения: КОМОД; СЕРВАНТ; ПОДНОС ДЛЯ СТОЛОВОЙ; и ЗАКУСОЧ- | 2090, 7105 | | A12300 | BUFFET | An article of dining room furniture 40 inches (1016.0 mm) or more in length, having drawers. It also may have one or more compartments fitted with doors. Excludes CHEST OF DRAWERS; CABINET, CHINA; SERVER, DINING ROOM; and BAR, SERVING | 1988036 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАЯ | | | | | | |
| 08286 | СЕКРЕТЕР | Предмет мебели, состоящий из нижней секции для использования в качестве письменного стола, места для хранения и верхней секции для использования в качестве книжных полок или содержащий выдвижные ящики, с сейфовым шкафчиком (шкафчиками) или без него, для хранения в других целях | 2090, 7105 | | A23900 | SECRETARY | An article of furniture combining a lower section for use as a desk and a storage space, and an upper section for use as a bookcase or with drawers, with or without safe locker(s), for other storage purposes | 2007187 |
| 08287 | ГАРДЕРОБ | Предмет мебели, используемый вместо шкафа для хранения одежды | 2090, 7105 | | A12300 | WARDROBE | An article of furniture used in lieu of a clothes closet for the storage of wearing apparel | 1993221 |
| 08297 | ТУАЛЕТНЫЙ СТОЛИК | Предмет меблировки спальной комнаты, верхняя часть которого находится на рас- | 2090, 7105 | | A12300 | DRESSER | An article of bedroom furniture, the top of which is less than 40 inches (1016.0 mm) | 1993221 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стоянии менее 40 дюймов (1016,0 мм) от пола. Обычно имеет выдвижные ящики на полную длину и зеркало | | | | | from the floor. It usually has full length drawers and a mirror | |
| 11260 | ОБЕДЕННАЯ СКАМЬЯ | Предмет мебели, предназначенный для сидения двух или более человек во время обеда. Может иметь спинку | 2090, 7105 | | A23900 | BENCH, DINING | An item of furniture designed for seating two or more people while dining. It may have a back, designed for use in dining | 1974091 |
| 11271 | ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ | Стол для приема пищи в установленное время. Любой стол со складывающимися ножками должен называться СТОЛ СО СКЛАДЫВАЮЩИМИСЯ НОЖКАМИ. Исключения: КУХОННЫЙ СТОЛ и ПОДСОБНЫЙ СТОЛ | 2090, 7105 | | A12300 | TABLE, DINING | A table at which dinner and other set meals are taken. Any table with folding legs should be described under the item name TABLE, FOLDING LEGS. Excludes TABLE, KITCHEN and TABLE, OCCASIONAL | 1974091 |
| 13814 | РАСКЛАДНАЯ | Складное изделие типа кой- | 2090, | | A23900 | COT, FOLDING | A collapsible bedlike item hav- | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КОЙКА | ки со складными ножками, прикрепленными к раме. Поставляется с ЧЕХЛОМ ДЛЯ РАСКЛАДУШКИ. Исключение: КОЙКА | 7105 | | | | ing folding legs attached to a frame. It is supplied with a COVER, FOLDING COT. Does not include BED | |
| 19456 | РАЗДАТОЧНЫЙ СТОЛ ДЛЯ СТОЛОВОЙ | Предмет столовой мебели с выдвижными ящиками, может иметь дверки. Верхняя часть находится на расстоянии менее 40 дюймов (1016,0 мм) от пола, а длина менее 40 дюймов (1016,0 мм). Исключения: БУФЕТ и КОМОД | 2090, 7105 | | A12300 | SERVER, DINING ROOM | An article of dining room furniture which has drawers, and which may be fitted with doors. The top is less than 40 inches (1016.0mm) from the floor, and the length is less than 40 inches (1016.0mm). Excludes BUFFET and CHEST OF DRAWERS | 1993099 |
| 22568 | СЕКЦИОННАЯ КУШЕТКА | INC 22568 аннулирован и заменен на INC 52829, FIIG A12300, APP-KEY AS 070497. Предмет мебели с мягкой обивкой, специально | 2090, 7105 | | A12300 | DAVENPORT SECTION | INC 22568 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 52829, FIIG A12300, APP-KEY AS , ON 040797 An item of upholstered furniture | 2007187 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | предназначенный для использования с другими секциями для образования кушетки. Может иметь правую или левую ручку и может иметь съемные подушки. Исключения: КУШЕТКА; КРЕСЛО; и СЕКЦИОННОЕ КАНАПЕ | | | | | specifically designed for use with other units to form a davenport. It may have either a right arm or a left arm and may have removable cushions. Excludes DAVENPORT; CHAIR, EASY; and SETEE, SECTION | |
| 08346 | ДИВАН | INC 08346 аннулирован и заменен на INC 52828, FIIG A12300, APP-KEY AR 070497. Предмет мебели с мягкой обивкой, со спинкой, подлокотниками, встроенными или съемными диванными подушками, на котором могут одновременно сидеть двое или несколько че- | 2090, 7105, 7110 | | A12300 | DAVENPORT | INC 08346 CANCELLED/REPLACED BY ,INC 52828, FIIG A12300, APP-KEY AR , ON 040797 An article of upholstered furniture, having a back, arms, and integral or removable cushions, on which two or more persons may be seated at a time. It may be so designed that it can be | 1989286 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ловек. Может быть сделан так, чтобы мог превращаться в двуспальную кровать | | | | | converted into a double bed | |
| 11375 | ПОДСОБНЫЙ СТОЛ | Предмет бытовой мебели, обычно небольшой по размеру и с опорой на ножки или другой опорой. Может иметь выдвижные ящики или полки, расположенные ниже верха. Используется в различных целях, как коктейльный столик, кофейный столик, приставной столик, ночной столик и т.д. Любой стол со складывающимися ножками должен иметь название СТОЛ СО СКЛАДЫВАЮЩИМИСЯ НОЖКАМИ. Исключения: КУ- | 2090, 7105, 7110, 7195 | | A12300 | TABLE, OCCASIONAL | An item of household furniture usually small in design and supported on legs or other support. It may have drawers or shelves arranged beneath the top. It has various uses such as cocktail table, coffee table, end table, night table, and the like. Any table with folding legs should be described under the item name TABLE, FOLDING LEGS. Excludes TABLE, KITCHEN; TABLE, DINING, and TABLE, OFFICE | 1989286 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ХОННЫЙ СТОЛ; СТОЛОВЫЙ СТОЛ и ОФИСНЫЙ СТОЛ | | | | | | |
| 11397 | ПРЯМОЙ СТУЛ | Предмет передвижной мебели, рассчитанный на сидение одного человека. Имеет спинку и может иметь ручку или ручки. Обычно имеет четыре ножки, но может иметь основание различной формы. Никогда не имеет мягкую обивку полностью, но некоторые части могут её иметь. Исключения: КРЕСЛО; СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ СТУЛ; КРЕСЛО-КАЧАЛКА; СТУЛ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ДЕЖУРНЫХ ЛЕТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ и КРЕСЛО | 2090, 7105, 7110, 7195 | | A12300 | CHAIR, STRAIGHT | An item of movable furniture designed to seat one person. It has a back and may have an arm or arms. It usually has four legs, but may have various shaped bases. It is never completely upholstered, but portions may be upholstered. Excludes CHAIR, EASY; CHAIR, FOLDING; CHAIR, ROCKING; CHAIR, AVIATOR'S READY ROOM; CHAIR, ROTARY and CHAIR, HOSPITAL WARD | 1989286 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДЛЯ ГОСПИТАЛЬНОЙ ПЛАТЫ | | | | | | |
| 13813 | СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ЖУРНАЛОВ | Предмет бытовой мебели, предназначенный для размещения журналов, периодических изданий и т.д. Исключение: КНИЖНЫЙ СТЕЛЛАЖ | 2090, 7105, 7195 | | A23900 | RACK, MAGAZINE | An item of household furniture designed for holding magazines, periodicals, and the like. Excludes RACK, DISPLAY, BOOK | 2011336 |
| 51813 | ОПУСКНАЯ ДОСКА ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ СТОЛА | Предмет, используемый для удлинения стола | 2090, 7105, 7290 | | A23900 | LEAF, EXTENSION, TABLE | An item used to extend the length of a table | 2007187 |
| 13240 | СТОЛИК ДЛЯ ПИШУЩЕЙ МАШИНКИ | Предмет мебели для установки пишущей машинки. Может иметь отделение для хранения пишущей машинки, когда она не используется. Оборудован выдвижными ящиками | 2090, 7110 | | A12300 | DESK, TYPEWRITER | An item of furniture designed to accommodate a typewriter. It may have a compartment for storing the typewriter when not in use, and it is provided with drawers | 1993099 |
| 13415 | СТУЛ В ПОМЕЩЕ- | Предмет мебели с одним или | 2090, | | A23900 | CHAIR, AVIA- | An item of furniture with one | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НИИ ДЛЯ ДЕЖУРНЫХ ЛЕТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ | двумя сиденьями и планшетом (планшетами) для использования в помещении для дежурных летных экипажей. Каждая спинка и сиденье имеют мягкую обивку. Имеет подлокотники, а в случае двойных сидений – имеет общий подлокотник в центре. См. также ПРЯМОЙ СТУЛ | 7110 | | | TOR`S READY ROOM | or two seats and plotting board(s) for use in an aviator`s ready room. Each back and seat is upholstered. It has arm rests, and in case of double seats, a common center arm rest. See also CHAIR, STRAIGHT | |
| 14929 | СТОЛ ДЛЯ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ | Предмет мебели с плоской верхней частью, предназначенный для хранения и изучения топографических карт. Верхнее покрытие состоит из линолеума, уложенного на пробковую прокладку | 2090, 7110 | | A23900 | TABLE, CHART | An item of furniture, with a flat top, specifically designed for the storage and study of charts. The top covering consists of linoleum mounted on a cork pad | 1974091 |
| 22605 | ШКАФ С ПОЛКА- | Предмет мебели, состоящий | 2090, | | T105-F | FILING | An item of furniture consisting | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ | из каркаса с полками для размещения документов большого или малого формата в вертикальном положении. Может быть в виде цельного блока с встроенным основанием или в виде складывающихся секций, устанавливаемых вертикально. Может иметь или не иметь дверки. Если дверки имеются, то они должны быть скользящими, исчезающего типа для экономии места. Что касается изделий с выдвижными ящиками, см. ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ. Исключения: ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ С АД- | 7110 | | | CABINET, SHELF | of a housing frame holding shelves designed to accommodate cap size or letter size filing material in an upright position. It may be a complete unit with built-in base or be in sections which intermember and stack vertically. It may or may not have doors. If with doors, they shall be of a sliding, disappearing type designed to save floor space. For items with drawers, see FILING CABINET. Excludes CABINET, FILING, ADDRESS PLATE; FILE, VISIBLE INDEX, CABINET; and FILING CABINET, ROTARY | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РЕСНОЙ ПЛАСТИНКОЙ; КАРТОТЕКА С ВИДИМЫМ ИНДЕКОМ; и ВРАЩАЮЩИЙСЯ ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ | | | | | | |
| 11287 | ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ | Вертикальный шкаф, используемый в качестве предмета мебели, состоящий из рамы корпуса, удерживающей выдвижной ящик или серию ящиков, предназначенных для хранения писем, документов, бумаг и т.д. таким образом, чтобы обеспечить удобный доступ. Изделие может быть цельным или сделано из секций составных элементов, которые могут собираться и разби- | 2090, 7110, 7195 | | T105-E | FILING CABINET | An upright case designed as an article of furniture consisting of a housing frame holding a sliding drawer or series of drawers designed for storing letters, documents, papers, and the like, in a manner that will be conveniently accessible for use. The item may be a complete unit or made in sections as component parts that may be assembled or reassembled. Sectional items are designed for vertical stacking with the base | 2011336 |


ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | раться. Секционные изделия предназначены для вертикальной сборки с основанием и верхней частью в качестве отдельных узлов. Может иметь или не иметь изоляцию и может запираться на замок, ключ или аналогичное устройство. Исключения: ПОЛКА ШКАФА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ; ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ; КАРТОТЕКА С ВИДИМЫМ ИНДЕКСОМ ДЛЯ ШКАФА; ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ С ПЛАСТИНКОЙ ДЛЯ АДРЕСОВ; и СЕЙФ | | | | | and top as separate units. It may or may not be insulated and may be designed to secure with a lock, key, or similar device. Excludes FILING CABINET, SHELF; FILING CABINET, ROTARY; FILE, VISIBLE INDEX, CABINET; CABINET, FILING, ADDRESS PLATE; and SAFE | |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11290 | ОСНОВАНИЕ ШКАФА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ | | 2090, 7110, 7195 | | T105-W | BASE, FILING CABINET | | 1974091 |
| 11292 | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ШКАФА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ | | 2090, 7110, 7195 | | T105-W | TOP, FILING CABINET | | 1974091 |
| 14883 | ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК | | 2090, 7110, 7290 | | A23900 | MAILBOX | | 2012062 |
| 05303 | ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ | | 2090, 7125 | | T266-E | LOCKER, CLOTHING | | 1989286 |
| 05308 | ЯЩИК СЕЙФОВЫЙ | | 2090, 7125 | | A23900 | LOCKER, SAFE | | 2007187 |
| 05309 | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ | | 2090, 7125 | | A23900 | LOCKER, TOOL | | 1987037 |
| 08427 | ЯЩИК ДЛЯ КЛЮ- | | 2090, | | T105-K | CABINET, KEY | | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЧЕЙ | | 7125 | | | | | |
| 11272 | ШКАФ ДЛЯ КАРТОЧЕК УВОЛЬНЕНИЯ НА БЕРЕГ | Изделие с закрытым пространством, состоящее из панелей с прорезями. Используется для хранения карточек, которые выдаются военному персоналу в качестве пропусков на выход и вход при уходе и возвращении на корабль, учреждение, станцию и при резервировании места | 2090, 7125 | | A23900 | CABINET, LIBERTY CARD | An item consisting of an inclosed space containing slotted panels. It is used for the storage of cards which are given to military personnel as exit and entrance passes, for leaving and returning to ship, establishment, station or reservation | 1974091 |
| 14879 | ШКАФ В УМЫВАЛЬНОЙ | Шкаф с навесной дверью, с полками и устройствами для крепления на стене или переборке, обычно устанавливается в умывальной. Полки могут быть регулируемыми | 2090, 7125 | | A23900 | CABINET, WASHROOM | A hinged door cabinet with shelves and with provisions for mounting on a wall or bulkhead, normally installed in a washroom. The shelves may be adjustable | 1974091 |
| 14878 | ДОСКА С УКЗА- | Изделие, предназначенное | 2090, | | A23900 | BOARD, | An item designed to indicate | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru

| Код УН (INC) | Утвержденное наименование | Определение утвержденного наименования | Класс по ЕКПС | Код СФО | Код FIIG | Item Name | Item Name Definition | Дата изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НИЕМ ОТСУТСТВУЮЩИХ ОФИЦЕРОВ | для указания присутствующих или отсутствующих офицеров | 7195 | | | ABSENTEE, OFFICER`S | the presence or absence of officer personnel | |
| 13666 | РАМА ДЛЯ КАРТОТЕКИ С ТЕКСТОВЫМИ ФАЙЛАМИ | Жесткий прямоугольный лист с поворотным рычагом, ушками, петлями или аналогичными средствами для крепления к вращающейся стойке, стойке письменного стола, кронштейну или аналогичным устройствам. Имеет фиксированные каналы для удержания в нужном месте карточек или полосок картотеки с видимым индексом. Может быть оборудован устройством для крепления индексных ярлыков на внешнем крае | 2090, 7460 | | T300-B | FRAME, VISIBLE INDEX FILE | A rigid rectangular sheet with a pivot rod, lugs, eyelets, or similar means for attaching to a rotary stand, to a desk stand, to a wall bracket, in a ringbook, or the like. It has fixed channels on one or both sides for holding visible index file cards or strips in place. It may be equipped for attaching index tabs on outside edge | 1974091 |



ГОСТ ЭКСПЕРТ
ГОСТ Р 51725.20.1-2014
GostExpert.ru