

ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ШТОКОВ

ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 11—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ШТОКОВ

Типы, основные параметры и размеры

Rubber wipers for rods.
Types, basic parameters and dimensions

ГОСТ
24811—81

МКС 83.140.99
ОКП 25 3122

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 2 июня 1981 г. № 2795 дата введения установлена

01.07.82

1. Настоящий стандарт распространяется на резиновые грязесъемники для штоков гидро- и пневмоцилиндров, предназначенные для защиты уплотняемых полостей от грязи.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. Грязесъемники должны изготавливаться четырех типов:

1 — грязесъемники для штоков диаметром от 4 до 500 мм, закрепляемые во фланцевых соединениях;

2 — грязесъемники для штоков диаметром от 4 до 900 мм, устанавливаемые в посадочные места по рекомендации СЭВ РС 788—67;

3 — грязесъемники для штоков диаметром от 20 до 360 мм комбинированные, состоящие из резинового основания и пластмассового очистительного скребка;

4 — грязесъемники для штоков диаметром от 4 до 200 мм, закрепляемые запрессовкой в посадочные места.


Грязесъемники типов 1, 2, 4 предназначены для очистки поверхностей штоков от пыли, содержащейся в атмосфере, дорожной грязи различного состава, песка, глины в соединении со следами рабочих сред.

Грязесъемники типа 3 предназначены для очистки поверхностей штоков от частиц угля, щебня и других укрупненных частиц различного происхождения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Размеры грязесъемников типа 1 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, типа 2 — на черт. 2 и в табл. 2, типа 3 — на черт. 3 и в табл. 3, типа 4 — на черт. 4 и в табл. 4.

Размеры грязесъемников типа 1



Черт. 1

*Размер для справок

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★
Издание (декабрь 2003 г.) с Изменениями № 1, 2 и Поправкой, утвержденными в августе 1986 г., декабре 1989 г. (ИУС 11—86, 3—90, 7—87).

© Издательство стандартов, 1981

© ИПК Издательство стандартов, 2004

Таблица 1

Размеры в мм																													
Диаметр штока d	d_1		d_2	b		H		h		h_1		r $\pm 0,25$	r_1 $\pm 0,25$	a		Масса 1000 шт., кг													
	Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.			Номин.	Пред. откл.														
4	3,0	+0,2 —0,3	14,0	5,5	$\pm 0,4$	4,0	+0,3 —0,4	2,0		1,50	$\pm 0,20$	1,00	0,50	1,00		0,41													
5	4,0		15,0													0,46													
6	5,0		16,0													0,50													
8	7,0		18,0													0,59													
10	9,0	20,0	0,68																										
12	11,0	22,0	0,77																										
14	13,0	24,0	0,86																										
16	15,0	26,0	0,95																										
18	17,0	28,0	1,04																										
20	19,0	30,0	1,13																										
22	21,0	32,0	1,22																										
25	24,0	35,0	1,36																										
27	26,0	37,0	1,41																										
28	27,0	38,0	1,49																										
(30)	28,5	+0,3 —0,6	45,5	8,5	$\pm 0,5$	6,0	$\pm 0,4$	3,0	$\pm 0,3$	2,30	$\pm 0,25$	1,50	1,00	1,50	$\pm 0,25$	4,06													
32	30,5		47,5													4,27													
35*	33,5		50,5													4,60													
36	34,5		51,5													4,70													
(38)	36,5		53,5													4,92													
40	38,5		55,5													5,14													
(42)	40,5		57,5													5,35													
45	43,5		60,5													5,68													
(48)	46,5		63,5													6,00													
50	48,5		65,5													6,21													
(52)	50,5		+0,5 —0,8													67,5	11,0		8,0		4,0		3,0		1,50	2,00			6,44
55*	53,5															70,5													6,75
56	54,5															71,5													6,85
60*	58,0															80,0													13,10
63	61,0	83,0		13,60																									
65*	63,0	85,0		14,00																									
70	68,0	90,0		14,90																									
75*	73,0	95,0		15,80																									
80	78,0	100,0		16,80																									
85*	83,0	+0,6 —1,0		105,0																									17,70
90	88,0			110,0																									18,60
95*	93,0			115,0																									19,60
100	97,5			125,5																									32,40
105*	102,5			130,5																									33,70
110	107,5		135,5	35,40																									
(120)	117,5		145,5	38,40																									


Продолжение табл. 1

Размеры в мм

Диаметр штока d	d_1		d_2	b		H		h		h_1		r $\pm 0,25$	r_1 $\pm 0,25$	a		Масса 1000 шт., кг
	Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.			Номин.	Пред. откл.	
125	122,5		150,5													39,70
130*	127,5		155,5	14,0	$\pm 0,6$	10,0		5,0	$\pm 0,3$	3,50						41,30
140	137,5		165,5													44,10
150*	147,0	+1,0	179,0													65,30
160	157,0	-1,5	189,0													69,40
(170)	167,0		199,0													73,50
180	177,0		209,0								$\pm 0,30$			3,00		77,30
(190)	187,0		219,0	16,0		12,0		6,0		4,50						81,20
200	197,0		229,0													85,40
(210)	207,0	+1,2	239,0													89,50
220	217,0	-2,0	249,0													93,40
(240)	237,0		269,0													101,00
250	246,5		282,5		$\pm 0,8$		$\pm 0,5$		$\pm 0,4$			2,00	2,00		$\pm 0,30$	140,00
260*	256,5	+1,5	292,5													154,00
280	276,5	-3,0	312,5													166,00
300*	296,5		332,5													177,00
320	316,5		352,5													188,00
(340)	336,5	+1,5	372,5													200,00
360	356,5	-3,5	392,5	18,0		14,0		7,0		5,30	$\pm 0,40$			3,50		211,00
380*	376,5		412,5													223,00
400	396,5		432,5													234,00
(420)	416,5		452,5													245,00
(430)	426,5	+2,0	462,5													250,00
450	446,5	-4,5	482,5													262,00
(480)	476,5		512,5													279,00
500	496,5		532,5													290,00

П р и м е ч а н и е . Размеры, отмеченные знаком «*», применять только для изделий судостроительной промышленности. Допускается указанные размеры применять для изделий других отраслей промышленности, спроектированных до 01.07.82.

Размеры грязесъемников типа 2



Черт.2

*Размер для справок

Таблица 2

Размеры в мм


Диаметр штока d	d ₁		d ₂	b		b ₁		b ₂		H		h		h ₁		h ₂		Масса 1000 шт., кг
	Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
4	3,0		10															0,26
5	4,0		11															0,38
6	5,0	+0,2	12															0,43
8	7,0	-0,3	14															0,53
10	9,0		16															0,63
				3,5		2,7		1,3		5,0	±0,3	4,0		3,00	±0,25	2,50	±0,25	
12	11,0		18															0,72
14	13,0		20															0,82
16	15,0		22															0,92
18	17,0		24															1,01
					±0,3		±0,2		±0,20				±0,3					
20	18,4	+0,3	28															2,21
22	20,4	-0,4	30															2,42
25	23,4		33															2,70
27	25,4		35															2,89
28	26,4		36															2,97
(30)	28,4		38															3,15
				4,8		3,6		1,4		7,0	±0,4	5,5		4,00	±0,30	3,50	±0,30	
32	30,4		40															3,35
36	34,4	+0,3	44															3,71
40	38,4	-0,6	48															4,08
45	43,4		53															4,55
50	48,4		58															5,01
55	53,4		63															5,47
56	54,4		64															5,57
60	58,4	+0,5	68															5,95
63	61,4	-0,8	71															6,16
(65)	63,4		73															6,40
70	68,4		78															6,85

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Диаметр штока d	d_1		d_2	b		b_1		b_2		H		h		h_1		h_2		Масса 1000 шт., кг									
	Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.										
80	78,4	+0,5	88	4,8	$\pm 0,3$	3,6	$\pm 0,2$	1,4	$\pm 0,20$	7,0	$\pm 0,4$	5,5	$\pm 0,3$	4,00		3,50		7,80									
85	83,4	—0,8	93															8,25									
90	88,4		98															8,71									
100	98,4	+0,6 —1,0	108															9,21									
110	107,0		122	7,5	$\pm 0,4$	5,5	$\pm 0,3$	2,00		10,0		7,5		5,0		5,0	$\pm 0,30$	21,60									
125	122,0		137															24,40									
140	137,0		152															27,10									
150	147,0	+1,0	162															29,00									
160	157,0	—1,5	172															30,90									
180	177,0		192															34,80									
200	197,0		212						$\pm 0,25$									38,30									
(210)	207,0	+1,2	226															52,50									
220	217,0	—2,0	236	9,5		7,3		2,50						$\pm 0,30$				55,00									
250	247,0		266															62,20									
280	277,0		296															$\pm 0,5$ $\pm 0,4$									69,50
320	317,0		340																								124,00
(340)	337,0	+1,5	360	11,5		9,0	$\pm 0,4$	3,00										129,00									
360	357,0	—3,5	380															134,00									
400	397,0		420															144,00									
450	446,2	+2,0	474						13,7	$\pm 0,5$	11,0		4,00	$\pm 0,3$	12,0		9,0		6,0		6,0	$\pm 0,40$	210,00				
500	496,6	—4,5	524	232,00																							
560	556,6	+3,0	584	260,00																							
630	626,6	—6,0	654	293,00																							
710	706,0	+3,5 —7,0	736	15,0		12,0	$\pm 0,5$	5,0		16,5	$\pm 0,6$	11,5	$\pm 0,5$	9,0	$\pm 0,4$	8,0	$\pm 0,4$	428,00									
800	795,0	+4,0 —8,0	828	16,5		13,0		6,0		$\pm 0,4$	20,0	$\pm 1,0$		14,5		12,0	$\pm 0,5$	10,0	$\pm 0,5$		652,00						
900	895,0	+4,5 —9,0	928																		733,00						

Размеры грязесъемников типа 3



Черт. 3

* Размеры для справок.

Размеры в мм


Таблица 3

Диаметр штока d	d_1		d_2	D	b		b_1		b_2		a $\pm 0,25$	H $\pm 0,4$	h $\pm 0,25$	h_1		h_2		Масса 1000 шт., кг
	Номин.	Пред. откл.			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
20	19,7		19,8	30														3,54
22	21,7		21,8	32														3,83
25	24,7		24,8	35														4,28
27	26,7	-0,5	26,8	37	5,0		1,00		3,00	$\pm 0,25$			1,20					4,55
28	27,7		27,8	38														4,71
(30)	29,7		29,8	40														5,01
32	31,7		31,8	43														5,87
(35)	34,7		34,8	46		$\pm 0,3$												6,31
36	35,7		35,8	47								7,0		4,00		1,50		6,50
(38)	37,7		37,8	49														6,82
40	39,7	-0,6	39,8	51	5,5		1,50		3,50				1,40					7,14
(42)	41,7		41,8	53														7,47
45	44,7		44,8	56				$\pm 0,25$			2,10				$\pm 0,30$			7,94
(48)	47,7		47,8	59														8,43
50	49,7		49,8	61														8,76
(52)	51,7		51,8	67						$\pm 0,30$							$\pm 0,25$	15,62
(55)	54,7		54,8	70														16,65
56	55,7		55,8	71														16,98
(60)	59,7		59,8	75														18,05
63	62,7	-0,8	62,8	78	7,5	$\pm 0,4$	2,50		5,50			9,0	2,00	6,00		2,50		18,81
(65)	64,7		64,8	80														19,35
70	69,7		69,8	85														20,88
(75)	74,7		74,8	90														22,06
80	79,7		79,8	95														23,46

Размеры в мм

Диаметр штока d	d_1		d_2	D	b		b_1		b_2		a $\pm 0,25$	H $\pm 0,4$	h $\pm 0,25$	h_1		h_2		Масса 1000 шт., кг												
	Номин.	Пред. откл.			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.													
(85)	84,7	-1,0	84,8	100	7,5		2,50	$\pm 0,25$	5,50	$\pm 0,30$		9,0	2,00	6,00	$\pm 0,30$	2,50		24,80												
90	89,7		89,8	105														25,50												
(95)	94,7		94,8	110														27,50												
100	99,7		99,8	115														28,90												
(105)	104,7		104,8	125							2,10							42,60												
110	109,7		109,8	130														44,50												
(120)	119,7		119,8	140														50,50												
125	124,7	-1,5	124,8	145	10,0		3,50		7,00				10,0	2,50	7,00		3,00	$\pm 0,25$	52,00											
(130)	129,7		129,8	150															54,10											
140	139,7		139,8	160															58,20											
(150)	149,7		149,8	170															62,20											
160	159,7		159,8	180															66,20											
(170)	169,7		169,8	190															67,20											
180	179,7		179,8	200															69,70											
(190)	189,7		189,8	210				$\pm 0,30$		$\pm 0,40$					$\pm 0,36$			74,40												
200	199,7		199,8	220														78,00												
(210)	209,7		209,8	232														11,0	4,00		8,00		2,60	11,0	2,30	8,00		3,50	$\pm 0,30$	98,60
220	219,7		219,8	242																										103,10
(240)	239,7		239,8	262																										112,90
250	249,7		249,8	272																										116,50
(260)	259,7	259,8	282													123,20														
280	279,7	-3,0	279,8	302														129,20												
(300)	299,7		299,8	322														139,00												
320	319,7		319,8	342														148,60												
(340)	339,7		339,8	362														157,00												
360	359,7		359,8	382														166,80												

Размеры грязесъемников типа 4



Черт. 4

* Размер для справок

Таблица 4

Размеры в мм

Диаметр штока d	d_1		d_2	D		a		H		b		b_1		α	Масса 1000 шт., кг
	Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
4	3,2		4	10,0											0,68
5	4,2	+0,2	5	11,0											0,80
6	5,2	—0,3	6	12,0		1,0		5,5	$\pm 0,2$	4,0	$\pm 0,2$	1,5	$\pm 0,2$		0,92
8	7,2		8	14,0											1,16
10	9,2		10	16,0											1,40
					+0,4										
12	10,4		12	22,0	+0,2										4,82
14	12,4		14	24,0											5,40
16	14,4		16	26,0											5,94
18	16,4		18	28,0											6,50
20	18,4	+0,3	20	30,0											7,13
		—0,4													
22	20,4		22	32,0											7,66
25	23,4		25	35,0											9,14
27	25,4		27	37,0											9,46
28	26,4		28	38,0											9,62
32	30,4		32	42,0		1,5	$\pm 0,3$	10,0		7,0					10,48
36	34,4		36	46,0											11,60
40	38,4	+0,3	40	50,0	+0,5										12,67
45	43,4	—0,6	45	55,0	+0,2										14,10
50	48,4		50	60,0											15,50
56	54,4		56	66,0											17,26
63	61,4	+0,4	63	73,0											19,00
70	68,4	—0,8	70	80,0				$\pm 0,3$		$\pm 0,3$		3,0	$\pm 0,3$		21,40
80	78,4		80	90,0											24,10
90	88,4	+0,4	90	100,0											26,90
100	98,4	—1,2	100	110,0											29,70
110	108,0		110	125,0											61,80
					+0,6										
					+0,3										
125	123,0		125	140,0											70,00
140	138,0		140	155,0		2,0	$\pm 0,5$	12,0		9,0				20°	78,90
		+0,5													
		—1,5													
160	158,0		160	175,0											90,90
180	178,0		180	195,0	+0,7										102,30
200	198,0		200	215,0	+0,4										114,30

Примечания к табл. 1—4:


1. Диаметры штоков, указанные в скобках, при новом проектировании не применять.
2. При расчете массы грязесъемников принята плотность резины равная $1,2 \cdot 10^3$ кгс/м³, фторопласта — $2,2 \cdot 10^3$ кг/м³, металла — $7,8 \cdot 10^3$ кг/м³. Допускается уточнение массы 1000 шт. грязесъемников в зависимости от плотности конкретных марок резин, пластмассы, металла и предельных отклонений размеров грязесъемников.

Пример условного обозначения грязесъемника типа 1 для штока диаметром 32 мм:

Грязесъемник 1—32 ГОСТ 24811—81

4. Размеры посадочных мест под грязесъемники типа 1 должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 5, под грязесъемники типа 2 — на черт. 6 и в табл. 6, под грязесъемники типа 3 — на черт. 7 и в табл. 7, под грязесъемники типа 4 — на черт. 8 и в табл. 8.

Размеры посадочных мест под грязесъемники типа 1



Черт. 5

Таблица 5

Размеры в мм

Диаметр штока d	D		D_1		D_2		h		h_1		r $\pm 0,1$	r_1	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.
4	8,00		16,00		4,30	+0,12							
5	9,00		17,00		5,30								
6	10,00	+0,15	18,00	+0,18	6,30								
8	12,00		20,00		8,30								
10	14,00	+0,18	22,00		10,30								
12	16,00		24,00		12,30								
14	18,00		26,00		14,30	+0,18							
16	20,00		28,00		16,30		1,80		5,00	+0,30			
18	22,00		30,00		18,30								
20	24,00	+0,21	32,00		20,30								
22	26,00		34,00		22,30	+0,21							
25	29,00		37,00		25,30			+0,10			0,5	0,5	$\pm 0,1$
27	31,00		39,00	+0,25	27,30								
28	32,00		40,00		28,30								
30	36,00		47,50		30,40								
32	38,00	+0,25	49,50		32,40								
35	41,00		52,50		35,40								
36	42,00		53,50		36,40	+0,25							
38	44,00		55,50	+0,30	38,40		2,85		7,00	+0,36			
40	46,00		57,50		40,40								

Размеры в мм


Диаметр штока d	D		D_1		D_2		h		h_1		r $\pm 0,1$	r_1	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.
42	48,00	+0,25	59,50	+0,30	42,40	+0,25	2,85	+0,10	7,00	+0,36	0,5	0,5	
45	51,00	+0,30	62,50		45,40								
48	54,00		65,50		48,40								
50	56,00		67,50		50,40								
52	58,00		69,50		52,40								
55	61,00		72,50		55,40								
56	62,00		73,50		56,40								
60	68,00	+0,35	82,00	+0,30	60,40	3,90		10,00					
63	71,00		85,00		63,40								
65	73,00		87,00		65,40								
70	78,00		92,00		70,40								
75	83,00		97,00		75,40								
80	88,00		102,00		80,40								
85	93,00		107,00		85,40								
90	98,00	+0,35	112,00	+0,35	90,40								
95	103,00		117,00		95,40								
100	110,00		127,50		100,50								
105	115,00		132,50		105,50								
110	120,00		137,50		110,50								
120	130,00		+0,40		147,50								
125	135,00	152,50		125,50									
130	140,00	157,50		130,50									
140	150,00	167,50		140,00									
150	162,00	181,00		150,50									
160	172,00	191,00		160,50									
170	182,00	+0,46	201,00	+0,46	170,50	5,85		14,00	+0,43				
180	192,00		211,00		180,50								
190	202,00		221,00		190,50								
200	212,00		231,00		200,50								
210	222,00		241,00		210,50								
220	232,00		251,00		220,50								
240	252,00	+0,52	271,00	+0,52	240,50	6,80	+0,15	16,00					
250	264,00		284,50		250,50								
260	274,00		294,50		260,50								
280	294,00		314,50		280,50								
300	314,00		334,50		300,50								
320	334,00		+0,57		354,50								
340	354,00	374,50		340,50									
360	374,00	394,50		360,50									
380	394,00	414,50		380,50									

Продолжение табл. 5

Размеры в мм

Диаметр штока d	D		D_1		D_2		h		h_1		r $\pm 0,1$	r_1	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.
400	414,00	+0,63	434,50	+0,63	400,50	+0,63	6,80	+0,15	16,00	+0,43	1,0	1,5	$\pm 0,2$
420	434,00		454,50		420,50								
430	444,00		464,50		430,50								
450	464,00		484,50		450,50								
480	494,00	+0,70	514,50	+0,70	480,50	+0,70							
500	514,00		534,50		500,50								

Размеры посадочных мест под грязесъемники типа 2



Черт. 6

Таблица 6

мм

Диаметр штока <i>d</i>	<i>D</i>		<i>D</i> ₁		<i>h</i>		<i>h</i> ₁		<i>r</i> ±0,1
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
4	10,00	+0,09	8,00	+0,09	5,00	+0,30	3,00	+0,20 +0,10	0,2
5	11,00	+0,11	9,00						
6	12,00		10,00						
8	14,00		12,00	+0,11					
10	16,00		14,00						
12	18,00		16,00						
14	20,00	+0,13	18,00	+0,13	7,00	+0,36	4,00		
16	22,00		20,00						
18	24,00		22,00						
20	28,00		26,00						
22	30,00		28,00						

мм


Диаметр штока d	D		D_1		h		h_1		r $\pm 0,1$							
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.								
25 27 28 30 32 36 40	33,00 35,00 36,00 38,00 40,00 44,00 48,00	+0,16	31,00 33,00 34,00 36,00 38,00 42,00 46,00	+0,16	7,00	+0,36	4,00	+0,20 +0,10	0,2							
45 50 55 56 60 63 65 70	53,00 58,00 63,00 64,00 68,00 71,00 73,00 78,00		+0,19							51,00 56,00 61,00 62,00 66,00 69,00 71,00 76,00	+0,19					
80 90 100	88,00 98,00 108,00									+0,22		86,00 96,00 106,00	+0,22			
110	122,00											119,00		9,00		
125 140 160	137,00 152,00 172,00											+0,25			134,00 149,00 169,00	+0,25
180 200 210 220	192,00 212,00 226,00 236,00									+0,29			189,00 209,00 222,00 232,00		+0,29	
250 280	266,00 296,00												+0,32			
320 340 360	340,00 360,00 380,00	+0,36		335,00 355,00 375,00								+0,36				
400 450	420,00 474,00			+0,40									415,00 467,00	+0,40		
500 560	524,00 584,00		+0,44							517,00 577,00	+0,44					
630	654,00	+0,50								647,00		+0,50				
710	736,00			727,00						15,00						
800 900	828,00 928,00		+0,56	817,00 917,00						+0,56	18,00					

Размеры посадочных мест под грязесъемники типа 3

Исполнение 1

Исполнение 2

Исполнение 3



Черт. 7

Таблица 7


мм

Диаметр штока <i>d</i>	<i>D</i>		<i>D</i> ₁		<i>h</i>		<i>h</i> ₁					
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.				
20	31,00	+0,16	21,00	+0,33	7,50	+0,22	7,00	+0,22				
22	33,00		23,00									
25	36,00		26,00									
27	38,00		28,00									
28	39,00		29,00									
30	41,00		+0,39	31,00								
32	43,00	33,00										
35	46,00	36,00										
36	47,00	37,00										
38	49,00	39,00										
40	51,00	+0,19		41,00	+0,46	9,50	+0,22	9,00				
42	53,00		43,00									
45	56,00		46,00									
48	59,00		49,00									
50	61,00		51,00									
52	68,00		53,00									
55	71,00	+0,22	56,00	+0,54	9,50	+0,22	9,00					
56	72,00		57,00									
60	76,00		61,00									
63	79,00		64,00									
65	81,00		+0,22					66,00	+0,54	9,50	+0,22	9,00
70	86,00							71,00				
75	91,00	76,00										
80	96,00	81,00										
85	101,00	86,00										
90	106,00	91,00										
96	111,00	+0,22	96,00	+0,54	9,50	+0,22	9,00					
100	116,00		101,00									

мм

Диаметр штока <i>d</i>	<i>D</i>		<i>D_i</i>		<i>h</i>		<i>h_i</i>	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
105	126,00	+0,25	106,00	+0,54	10,50	+0,27	10,00	+0,22
110	131,00		111,00	+0,63				
120	141,00		121,00					
125	146,00		126,00					
130	151,00		131,00					
140	161,00		141,00					
150	171,00		151,00					
160	181,00	+0,29	161,00	+0,72	11,50	+0,27	11,00	+0,27
170	191,00		171,00					
180	201,00		181,00					
190	211,00		191,00					
200	221,00		201,00					
210	234,00		211,00					
220	244,00		221,00					
240	264,00	+0,32	241,00	+0,81	11,50	+0,27	11,00	+0,27
250	274,00		251,00					
260	284,00		261,00					
280	304,00		281,00					
300	324,00	+0,36	301,00	+0,89	11,50	+0,27	11,00	+0,27
320	344,00		321,00					
340	364,00		341,00					
360	384,00		361,00					

Размеры посадочных мест под грязесъемники типа 4



Черт. 8


Таблица 8

мм

Диаметр штока <i>d</i>	<i>D</i>		<i>d</i>	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
4	10,000	+0,036	4,00	+0,12
5	11,000	+0,043		
6	12,000			
8	14,000			
10	16,000			
12	22,000	+0,052	7,00	±0,15
14	24,000			
16	26,000			
18	28,000			
20	30,000			
22	32,000	+0,062		
25	35,000			
27	37,000			
28	38,000			
32	42,000			
36	46,000			
40	50,000			
45	55,000	+0,074		
50	60,000			
56	66,000			
63	73,000			
70	80,000			
80	90,000	+0,087		
90	100,000			
100	110,000			
110	125,000	+0,100	9,00	
125	140,000			
140	155,000			
160	175,000			
180	195,000	+0,115		
200	215,000			

3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2 и Поправка).

РАЗМЕРЫ КАРКАСОВ



Размеры в мм

Диаметр штока d	d_1		d_2		h		R		s	Масса 1000 шт., кг								
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.										
4	6,000	+0,075	4,700	+0,075	3,00	—0,10	0,8	±0,1	0,8	0,36								
5	7,000	+0,090	5,700							0,42								
6	8,000		6,700	0,47														
8	10,000		8,700	+0,090						0,57								
10	12,000	+0,110	10,700	+0,110	5,50	—0,12	1,0	±0,2	1,0	0,69								
12	17,000		13,200							2,66								
14	19,000	+0,130	15,200							3,00								
16	21,000		17,200	3,26														
18	23,000		+0,130	19,200						3,60								
20	25,000			21,200						3,95								
22	27,000			23,200						4,26								
25	30,000			26,200						4,70								
27	32,000	+0,160		28,200						5,00								
28	33,000		29,200	5,20														
32	37,000		+0,160	33,200						5,83								
36	41,000			37,200						6,44								
40	45,000			41,200						7,00								
45	50,000			46,200						7,80								
50	55,000	+0,190	51,200	+0,190						7,50	—0,15	1,5	1,4	8,60				
56	61,000		57,200											9,56				
63	68,000		64,200											10,60				
70	75,000		71,200											11,70				
80	85,000	+0,220	81,200	+0,220										7,50	—0,15	1,5	1,4	13,30
90	95,000		91,200															14,80
100	105,000		101,200															16,40
110	118,000		111,600		39,80													
125	133,000	+0,250	126,600	+0,250	7,50	—0,15	1,5		1,4									45,60
140	148,000		141,600															51,00
160	168,000		161,600											57,60				
180	188,000	+0,290	181,600	+0,290										7,50	—0,15	1,5	1,4	64,80
200	208,000		201,600															72,00


Примечание. При расчете массы каркасов принята плотность металла, равная $7,8 \cdot 10^3$ кг/м³. Допускается уточнение массы 1000 шт. каркасов в зависимости от плотности конкретной марки металла и предельных отклонений размеров каркасов.

Пример условного обозначения каркаса для штока диаметром 32 мм:

Каркас 32 ГОСТ 24811—81

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

РАЗМЕРЫ СКРЕБКОВ



Размеры в мм

Диаметр штока d	d_1		d_2		h		c —0,1	Масса 1000 шт., кг	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.			
20	19,80	—0,21	25,00	—0,21	3,40	—0,30	2,00	0,93	
22	21,80		27,00					1,01	
25	24,80		30,00					1,14	
27	26,80		32,00					1,18	
28	27,80		33,00					1,26	
30	29,80		35,00					1,35	
32	31,80	—0,25	38,00	—0,25	3,70			1,73	
35	34,80		41,00					1,88	
36	35,80		42,00					1,92	
38	37,80		44,00					2,02	
40	39,80		46,00					2,12	
42	41,80		48,00					2,22	
45	44,80		51,00					2,34	
48	47,80		54,00					2,52	
50	49,80		56,00					2,62	
52	51,80	—0,30	62,00	—0,30	4,80			4,62	
55	54,80		65,00					4,85	
56	55,80		66,00					4,93	
60	59,80		70,00					5,25	
63	62,80		73,00					5,51	
65	64,80		75,00					5,65	
70	69,80		80,00					6,18	
75	74,80		85,00					—0,35	6,46
80	79,80		90,00						6,86

Размеры в мм

Диаметр штока d	d_1		d_2		h		c —0,1	Масса 1000 шт., кг					
	Номи.	Пред. откл.	Номи.	Пред. откл.	Номи.	Пред. откл.							
85	84,80	—0,35	95,00	—0,35	4,80	—0,30	2,0	7,30					
90	89,80		100,00					7,70					
95	94,80		105,00					8,10					
100	99,80		110,00					8,50					
105	104,80		118,00					10,70					
110	109,80	123,00	—0,40	5,70	—0,30			2,0	11,20				
120	119,80	133,00							12,20				
125	124,80	138,00							12,70				
130	129,80	143,00							13,10				
140	139,80	153,00							14,10				
150	149,80	163,00	—0,40			5,70	—0,30		2,0	15,10			
160	159,80	173,00								16,00			
170	169,80	183,00								17,00			
180	179,80	193,00								17,90			
190	189,80	203,00								18,90			
200	199,80	213,00	—0,46	6,80	—0,36			2,5		19,80			
210	209,80	225,00								26,20			
220	219,80	235,00								27,60			
240	239,80	255,00								29,90			
250	249,80	265,00								31,00			
260	259,80	—0,52	275,00			—0,52	6,80		—0,36	2,5	32,20		
280	279,80		295,00								34,00		
300	299,80		315,00								37,00		
320	319,80		335,00								—0,57	—0,57	39,60
340	339,80		355,00										42,00
360	359,80	375,00	44,80										

Примечание. При расчете массы скребков принята плотность фторопласта, равная $2,2 \cdot 10^3$ кг/м³. Допускается уточнение массы 1000 шт. скребков в зависимости от плотности конкретной марки пластмассы и предельных отклонений размеров скребков.

Пример условного обозначения скребка для штока диаметром 32 мм:

Скребок 32 ГОСТ 24811—81

ПРИЛОЖЕНИЯ 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

Редактор *Р. С. Федорова*
Технический редактор *Н. С. Гришанова*
Корректор *Н. И. Гавришук*
Компьютерная верстка *З. И. Мартыновой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 19.11.2003. Подписано в печать 20.01.2004. Усл. печ. л. 2,32.
Уч.-изд. л. 2,00. Тираж 180 экз. С. 265. Зак. 27.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Калужской типографии стандартов

Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6
Плр № 080102